| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **201** | **202** | **23-020101-0152 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **7,0** | **255,63** | **1789** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***8,67*** | ***61*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***18,94*** | ***133*** |
| **202** | **203** | **23-020101-0175 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **2,000** | **869,00** | **1738** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***29,46*** | ***59*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***64,37*** | ***129*** |
| **203** | **204** | **23-020101-1023 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **2,000** | **505,80** | **1012** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***17,15*** | ***34*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***37,47*** | ***75*** |
| **204** | **205** | **11-221201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **615,32** | **1231** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***210,40*** | ***421*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***45,58*** | ***91*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **205** | **206** | **23-020103-0107 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **771,75** | **1543** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,16* | *52* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,17* | *114* |
| **206** | **207** | **11-221201-0102 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **904,03** | **1808** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *303,11* | *606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,96* | *134* |
| **207** | **208** | **23-020103-0109 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **1408,38** | **2817** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,74* | *95* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,32* | *209* |
| **208** | **209** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 ОПП-2-1400 (4шт)** | **т конструк ций** | **0,015** | **116668,91** | **1785** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39126,46* | *599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8642,14* | *132* |
| **209** | **210** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,011** | **434399,77** | **4865** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14724,89* | *165* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32177,76* | *360* |
| **210** | **211** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **4,100** | **572,87** | **2349** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,42* | *80* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,44* | *174* |
| **211** | **212** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Заделка бетоном кл.В15 W4 F50 сульфатостойкий** | **м3** | **0,160** | **27154,91** | **4345** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *2606,73* | *417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2011,48* | *322* |
| **212** | **213** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,325** | **3351,63** | **1088** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1224,20* | *397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *248,27* | *81* |
| **213** | **214** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием** | **м3 грунта** | **0,325** | **1034,95** | **336** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *378,02* | *123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,66* | *25* |
| **214** | **215** | **11-250128-0101 РСНБ РК 2015** | **Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм** | **стык** | **1,000** | **3332,04** | **3332** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *560,18* | *560* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *246,82* | *247* |
| **215** | **216** | **11-250128-0101 РСНБ РК 2015** | **Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 89х4 мм** | **стык** | **1,000** | **5292,26** | **5292** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *889,73* | *890* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *392,02* | *392* |
| **216** | **217** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза опор** | **м2** | **0,400** | **88,19** | **35** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,73* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,53* | *3* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **217** | **218** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода** | **м2** | **2,320** | **176,37** | **409** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,45* | *82* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,06* | *30* |
| **218** | **219** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор** | **м2** | **2,720** | **148,91** | **405** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,27* | *63* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,03* | *30* |
| **219** | **220** | **11-190301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка узла учета расхода газа. Устройство** | **установка** | **1,000** | **24100,40** | **24100** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6344,36* | *6344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1785,21* | *1785* |
| **220** | **221** | **Прайс-лист стр.6** | **Узел учета расхода газа G65** | **шт** | **1,000** | **407480,83** | **407481** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13812,42* | *13812* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30183,77* | *30184* |
| **221** | **222** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15 W4 F50 сульфатостойкий** | **м3** | **0,140** | **27154,91** | **3802** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2606,73* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2011,48* | *282* |
| **222** | **223** | **11-090601-0103 РСНБ РК 2015** | **Металлический ящик для счетчика. Монтаж** | **т конструкций** | **0,077** | **130358,59** | **10077** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47090,51* | *3640* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9656,19* | *746* |
| **223** | **224** | **21-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,042** | **388214,30** | **16150** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *13159,34* | *547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28756,61* | *1196* |
| **224** | **225** | **21-060801-0401 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | **т** | **0,036** | **387712,28** | **13841** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13142,32* | *469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28719,43* | *1025* |
| **225** | **226** | **21-090404-0507 РСНБ РК 2015** | **Замок навесной** | **шт.** | **1,000** | **685,62** | **686** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,24* | *23* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,79* | *51* |
| **226** | **227** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1 раза металлического ящика** | **м2** | **2,242** | **88,19** | **198** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,73* | *40* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,53* | *15* |
| **227** | | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза металлического ящика** | **м2** | **2,242** | **148,91** | **334** |
| | **228** | | *Накладные расходы* | | | *23,27* | *52* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,03* | *25* |
| | | | **Раздел: Газопровод низкого давления (подземный)** | | | | |
| **228** | **229** | **11-010101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **16,005** | **123,88** | **1983** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,17* | *403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,18* | *147* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **229** | **230** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **0,495** | **2377,21** | **1177** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***868,28*** | ***430*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***176,09*** | ***87*** |
| **230** | **231** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **3,840** | **1981,01** | **7607** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***723,57*** | ***2779*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***146,74*** | ***563*** |
| **231** | **232** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **5,945** | **1136,69** | **6758** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***415,18*** | ***2468*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***84,20*** | ***501*** |
| **232** | **233** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **10,642** | **29,09** | **310** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5,53*** | ***59*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2,15*** | ***23*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **233** | **234** | **11-010104-0409 РСНБ РК 2015** | **Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3** | **м3 грунта** | **10,** | **14,72** | **157** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2,80*** | ***30*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,09*** | ***12*** |
| **234** | **235** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **10,642** | **188,45** | **2005** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***58,72*** | ***625*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13,96*** | ***149*** |
| **235** | **236** | **11-010102-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/** | **м3 грунта** | **3,753** | **149,04** | **559** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***29,15*** | ***109*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,04*** | ***41*** |
| **236** | **237** | **41-020101-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/** | **т** | **6,568** | **240,44** | **1579** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***8,15*** | ***54*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***17,81*** | ***117*** |
| **237** | **238** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **м3** | **1,800** | **3996,86** | **7194** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***598,58*** | ***1077*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***296,06*** | ***533*** |
| **238** | **239** | **11-220501-0102 РСНБ РК 2015** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | **км** | **0,010** | **323232,97** | **3103** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *109535,33* | *1052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23943,18* | *230* |
| **239** | **240** | **23-010502-0810 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | **м** | **22,826** | **727,81** | **16613** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,67* | *563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,91* | *1231* |
| **240** | **241** | **11-161101-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-9,600** | **11,93** | **-888** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-66* |
| **241** | **242** | **11-191101-0101 РСНБ РК 2015** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **22,600** | **590,14** | **13337** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *214,96* | *4858* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,71* | *988* |
| **242** | **243** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/** | **шт** | **2,000** | **1261,95** | **2524** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *187* |
| **243** | **244** | **Прайс-лист стр.8** | **Отвод 90 с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм** | **шт** | **2,000** | **3639,83** | **7280** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *123,38* | *247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *269,62* | *539* |
| **244** | **245** | **11-220301-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/** | **км трубопровода** | **0,001** | **744445,50** | **744** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *247006,51* | *247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55144,11* | *55* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **245** | **246** | **23-010201-0143 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,00** | **849,38** | **853** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***28,79*** | ***29*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***62,92*** | ***63*** |
| **246** | **247** | **11-220301-0105 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/** | **км трубопровода** | **0,001** | **818933,76** | **950** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***257393,49*** | ***299*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60661,76*** | ***70*** |
| **247** | **248** | **23-010201-0218 РСНБ РК 2015** | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм** | **м** | **1,165** | **3073,63** | **3580** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***104,19*** | ***121*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***227,68*** | ***265*** |
| **248** | **249** | **11-161101-0103 РСНБ РК 2015** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм** | **м** | **-1,160** | **11,93** | **-107** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***-33,42*** | ***-39*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***-6,85*** | ***-8*** |
| **249** | **250** | **11-220601-1005 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | **0,001** | **1970345,95** | **2286** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***115310,11*** | ***134*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***145951,55*** | ***169*** |
| **250** | **251** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/** | **т конструкций** | **0,017** | **66164,88** | **1142** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *23238,95* | *401* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4901,10* | *85* |
| **251** | **252** | **21-060405-1402 РСНБ РК 2015** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,017** | **347551,01** | **5999** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11780,97* | *203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25744,52* | *444* |
| **252** | **253** | **11-220501-0102 РСНБ РК 2015** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | **км** | **0,002** | **323232,97** | **711** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *109535,33* | *241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23943,18* | *53* |
| **253** | **254** | **23-010502-0810 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | **м** | **2,222** | **727,81** | **1617** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,67* | *55* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,91* | *120* |
| **254** | **255** | **11-161101-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-2,200** | **11,93** | **-203** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-74* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-15* |
| **255** | **256** | **11-191101-0101 РСНБ РК 2015** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **2,200** | **590,14** | **1298** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *214,96* | *473* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,71* | *96* |
| **256** | **257** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/** | **шт.** | **2,000** | **1261,95** | **2524** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *187* |
| **257** | **258** | **Прайс-лист стр.9** | **Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57** | **шт** | **2,000** | **13085,97** | **26172** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *443,58* | *887* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *969,33* | *1939* |
| **258** | **259** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/** | **шт.** | **2,000** | **1261,95** | **2524** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *187* |
| **259** | **260** | **Прайс-лист стр.10** | **Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм** | **шт** | **2,000** | **1673,52** | **3347** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,73* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123,96* | *248* |
| **260** | **261** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/** | **шт** | **2,000** | **1261,95** | **2524** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *187* |
| **261** | **262** | **Прайс-лист стр.8** | **Отвод с ЭН диаметром 63мм** | **шт** | **2,000** | **3639,83** | **7280** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *123,38* | *247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *269,62* | *539* |
| **262** | **263** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015** | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **2,000** | **2607,49** | **5215** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *815,63* | *1631* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *193,15* | *386* |
| **263** | **264** | **23-021101-1305 РСНБ РК 2015** | **Прокладки паронит d150/67** | **1000 шт.** | **0,002** | **93068,56** | **186** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3154,75* | *6* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6893,97* | *14* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 265 | 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 | Герметик | кг | 1,658 | 412,79 | 684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,99* | *23* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *51* |
| 265 | 266 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий | м3 | 0,100 | 22607,14 | 2261 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1278,57* | *128* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1674,60* | *167* |
| 266 | 267 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж крышки | т конструкций | 0,006 | 114174,22 | 717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41249,09* | *259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8457,35* | *53* |
| 267 | 268 | 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,006 | 289306,42 | 1817 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9806,65* | *62* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21430,11* | *135* |
| 268 | 269 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,800 | 3996,86 | 7194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *598,58* | *1077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *296,06* | *533* |
| 269 | 270 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1,000 | 6308,33 | 6308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1881,27* | *1881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *467,28* | *467* |
| 270 | 271 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,188 | 432,99 | 514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,68* | *17* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,07* | *38* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 272 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ | шт. | 1,000 | 1261,95 | 1262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *93* |
| 272 | 273 | Прайс-лист стр.10 | Патрубок-накладка диам.110мм/32 | шт | 1,000 | 7958,79 | 7959 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *269,78* | *270* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *589,54* | *590* |
| 273 | 274 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 1,000 | 1261,95 | 1262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *93* |
| 274 | 275 | Прайс-лист стр.10 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм | шт | 1,000 | 1014,96 | 1015 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,40* | *34* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,18* | *75* |
| 275 | 276 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 1,000 | 1261,95 | 1262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *346,78* | *347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,48* | *93* |
| 276 | 277 | Прайс-лист стр.9 | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 1,000 | 7454,58 | 7455 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *252,69* | *253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *552,19* | *552* |
| 277 | 278 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство подушки из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий под ковер | м3 | 0,014 | 25074,27 | 351 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2345,38* | *33* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1857,35* | *26* |
| 278 | 279 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 | Стоимость ковера | т | 0,007 | 363242,05 | 2423 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12312,85* | *82* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26906,82* | *179* |
| 279 | 280 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000 | 428035,11 | 18 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14509,15* | *1* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31706,30* | *1* |
| 280 | 281 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм | шт | 1,000 | 296,23 | 296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,04* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,94* | *22* |
| 281 | 282 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/ | футляр | 1,000 | 1554,13 | 1554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *486,14* | *486* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,12* | *115* |
| 282 | 283 | Прайс-лист стр.12 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15" | м | 0,800 | 60,80 | 49 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,06* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,50* | *4* |
| 283 | 284 | 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 | Герметик | кг | 0,584 | 412,79 | 241 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,99* | *8* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *18* |
| 284 | 285 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,020 | 3996,86 | 80 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *598,58* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *296,06* | *6* |
| 285 | 286 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм | км | 0,013 | 362425,40 | 4712 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *121017,91* | *1573* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26846,33* | *349* |
| **286** | **287** | **23-010502-0814 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004** | **м** | **13,130** | **2412,43** | **31675** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,77* | *1074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,70* | *2346* |
| **287** | **288** | **11-161101-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-13,000** | **11,93** | **-1202** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-89* |
| **288** | **289** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **13,000** | **1445,23** | **18788** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *483,96* | *6292* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,05* | *1392* |
| **289** | **290** | **11-060201-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство подушки из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий под ковер** | **м3** | **0,028** | **25074,27** | **702** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2345,38* | *66* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1857,35* | *52* |
| **290** | **291** | **23-021199-9910 РСНБ РК 2015** | **Стоимость ковера** | **т** | **0,013** | **363242,05** | **4846** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12312,85* | *164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26906,82* | *359* |
| **291** | **292** | **21-130201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | **т** | **0,000** | **428035,11** | **37** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14509,15* | *1* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31706,30* | *3* |
| **292** | **293** | **11-240207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **шт.** | **2,000** | **6308,33** | **12617** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1881,27* | *3763* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *467,28* | *935* |
| **293** | **294** | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,376** | **432,99** | **1029** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,68* | *35* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,07* | *76* |
| **294** | **295** | **11-060201-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушка из бетона кл.В12,5 W4 F50 сульфатостойкий. Устройство** | **м3** | **0,080** | **24065,40** | **1925** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2311,18* | *185* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1782,62* | *143* |
| **295** | **296** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,004** | **15926,96** | **67** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5001,81* | *21* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1179,77* | *5* |
| **296** | **297** | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,004** | **164019,79** | **689** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5559,79* | *23* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12149,61* | *51* |
| **297** | **298** | **23-020103-3405 РСНБ РК 2015** | **Колпак диам.40мм** | **шт.** | **2,000** | **296,23** | **592** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,04* | *20* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,94* | *44* |
| **298** | **299** | **11-060201-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетона кл.В12,5 F50 W4 сульфатостойкий /поз.4/** | **м3** | **0,002** | **24065,40** | **48** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2311,18* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1782,62* | *4* |
| **299** | **300** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Засыпка песком** | **м3** | **0,940** | **3996,86** | **3757** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *598,58* | *563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *296,06* | *278* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 301 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг /пластина/. Установка | т стальных элементов | 0,[illegible] | 473110,26 | 2933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39857,77* | *247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35045,20* | *217* |
| 301 | 302 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийного основания под трубопроводы | м3 | 0,240 | 3679,14 | 883 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *596,03* | *143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,53* | *65* |
| 302 | 303 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Подушка из бетона кл.В12,5 W4 F50 сульфатостойкий. Устройство | м3 | 0,080 | 24065,40 | 1925 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2311,18* | *185* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1782,62* | *143* |
| 303 | 304 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,004 | 15926,96 | 67 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5001,81* | *21* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1179,77* | *5* |
| 304 | 305 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 164019,79 | 689 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5559,79* | *23* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12149,61* | *51* |
| 305 | 306 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /футляр/. Укладка | км трубопровода | 0,001 | 1068455,20 | 1068 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *307394,98* | *307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79144,83* | *79* |
| 306 | 307 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,004 | 5025,71 | 5046 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *170,36* | *171* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *372,27* | *374* |
| **307** | **308** | **11-161101-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-1,000** | **11,93** | **-92** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-33* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-7* |
| **308** | **309** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **1,000** | **1445,23** | **1445** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *483,96* | *484* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,05* | *107* |
| **309** | **310** | **11-090305-0304 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж** | **т конструкций** | **0,013** | **142034,82** | **1872** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51919,22* | *684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10521,10* | *139* |
| **310** | **311** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **13,183** | **572,87** | **7552** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,42* | *256* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,44* | *559* |
| **311** | **312** | **21-130201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | **т** | **0,000** | **428035,11** | **89** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14509,15* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31706,30* | *7* |
| **312** | **313** | **11-220501-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /футляр/. Укладка** | **км трубопровода** | **0,001** | **307334,57** | **307** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *104914,05* | *105* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22765,52* | *23* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 314 | 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 1,0 | 195,66 | 198 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,63* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,49* | *15* |
| 314 | 315 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | -1,000 | 11,93 | -92 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-33* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-7* |
| 315 | 316 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,000 | 1445,23 | 1445 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *483,96* | *484* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,05* | *107* |
| 316 | 317 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетона кл.В12,5 /поз.17/ | м3 | 0,002 | 24065,40 | 48 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2311,18* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1782,62* | *4* |
| 317 | 318 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания | м3 | 0,620 | 3996,86 | 2478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *598,58* | *371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *296,06* | *184* |
| 318 | 319 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1 раза | м2 | 0,420 | 88,19 | 37 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,73* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,53* | *3* |
| 319 | 320 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,420 | 148,91 | 63 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,27* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,03* | *5* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320** | **321** | **13-100904-0101 РСНБ РК 2015** | **Прокладка ленты сигнальной** | **км кабеля** | **0,020** | **23585,54** | **481** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4255,55* | *87* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1747,08* | *36* |
| **321** | **322** | **Прайс-лист стр.14** | **Лента сигнальная "Газ"** | **м** | **20,400** | **15,90** | **324** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,54* | *11* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,18* | *24* |
| **322** | **323** | **13-080201-0201 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **27,500** | **291,73** | **8023** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,23* | *1711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,61* | *594* |
| **323** | **324** | **23-060128-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,028** | **63516,59** | **1747** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2153,03* | *59* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4704,93* | *129* |
| **324** | **325** | **11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** | **м3** | **0,353** | **1843,40** | **651** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *673,31* | *238* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *136,55* | *48* |
| **325** | **326** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | **м3** | **0,353** | **1034,95** | **366** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *378,02* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,66* | *27* |
| **326** | **327** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10 F50 W4 сульфатостойкий** | **м3** | **0,114** | **25476,57** | **2904** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2549,84* | *291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1887,15* | *215* |
| **327** | **328** | **11-270901-0301 РСНБ РК 2015** | **Столбики сигнальные железобетонные. Установка** | **шт.** | **2,000** | **1869,87** | **3740** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,39* | *943* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *138,51* | *277* |
| **328** | **329** | **21-049999-0101 РСНБ РК 2015** | **Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** | **м3** | **0,100** | **52205,13** | **5221** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1769,60* | *177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3867,05* | *387* |
| **329** | **330** | **21-020199-9909 РСНБ РК 2015** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5** | **м3** | **0,100** | **457,06** | **-58** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-19,76* | *-2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-43,18* | *-4* |
| **330** | **331** | **21-020199-9908 РСНБ РК 2015** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20** | **м3** | **0,100** | **633,73** | **-81** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-27,40* | *-3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-59,87* | *-6* |
| **331** | **332** | **11-270902-0201 РСНБ РК 2015** | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** | **шт.** | **2,000** | **1020,41** | **2041** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *339,82* | *680* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,59* | *151* |
| **332** | **333** | **24-040207-5101 РСНБ РК 2015** | **Таблички эмалированные для углового указателя** | **шт.** | **2,000** | **4103,89** | **8208** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *139,11* | *278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,99* | *608* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **333** | **334** | **13-390201-0502 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/** | **стык** | **2,000** | **642,70** | **1285** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,57* | *345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,61* | *95* |
| **334** | **335** | **11-270302-0104 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **1,320** | **3082,63** | **4069** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *969,21* | *1279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *228,34* | *301* |
| **335** | **336** | **11-270302-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | **4,950** | **331,22** | **1640** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,55* | *389* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,54* | *121* |
| **336** | **337** | **11-270402-0102 РСНБ РК 2015** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство** | **м2 основания илипокрытия** | **16,500** | **119,57** | **1973** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,12* | *414* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,86* | *146* |
| **337** | **338** | **11-270402-0103 РСНБ РК 2015** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слойтолщиной 10/15/ см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **16,500** | **124,35** | **2052** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,12* | *480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,21* | *152* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **338** | **339** | **21-010601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79** | **м3** | **6,2** | **1048,28** | **6573** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,53* | *223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,65* | *487* |
| **339** | **340** | **11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **16,500** | **1178,73** | **19449** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *67,61* | *1116* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,31* | *1441* |
| **340** | **341** | **11-270602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **16,500** | **1129,86** | **18643** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,92* | *1088* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,69* | *1381* |
| **341** | **342** | **41-310104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | **10,824** | **81,84** | **886** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,77* | *30* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,06* | *66* |
| **342** | **343** | **41-020101-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **10,824** | **240,44** | **2603** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,15* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,81* | *193* |
| | | | **Раздел: Локальная смета 2-1-2. Внутреннее газоснабжение 2-1-2** | | | | |
| **343** | **2** | **11-180101-0207 РСНБ РК 2015** | **Котлы на газе. Установка** | **котел** | **2,000** | **92052,91** | **184106** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *27587,16* | *55174* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6818,73* | *13637* |
| **344** | **4** | **11-160401-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **23,000** | **890,10** | **20472** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *316,37* | *7276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,93* | *1516* |
| **345** | **5** | **23-010201-0143 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **14,000** | **849,38** | **11891** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,79* | *403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,92* | *881* |
| **346** | **6** | **23-010201-0136 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,000** | **543,56** | **4348** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,43* | *147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,26* | *322* |
| **347** | **7** | **23-010201-0107 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,000** | **190,98** | **191** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,47* | *6* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,15* | *14* |
| **348** | **8** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-23,000** | **11,93** | **-2127** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-769* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-158* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **349** | **9** | **11-191101-0101 РСНБ РК 2015** | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | **м газопровода** | **23,000** | **590,14** | **13573** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***214,96*** | ***4944*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***43,71*** | ***1005*** |
| **350** | **10** | **11-160601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **2,000** | **2507,98** | **5016** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***788,66*** | ***1577*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***185,78*** | ***372*** |
| **351** | **11** | **23-040201-1501 РСНБ РК 2015** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **2,000** | **16859,90** | **33720** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***571,50*** | ***1143*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1248,88*** | ***2498*** |
| **352** | **12** | **23-040901-0505 РСНБ РК 2015** | **Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,000** | **4047,01** | **8094** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***137,18*** | ***274*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***299,78*** | ***600*** |
| **353** | **13** | **23-040901-0501 РСНБ РК 2015** | **Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,000** | **1103,23** | **2206** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***37,40*** | ***75*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***81,72*** | ***163*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **354** | **14** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода** | **м2** | **2,100** | **176,37** | **370** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,45* | *74* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,06* | *27* |
| **355** | **15** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода** | **м2** | **2,100** | **148,91** | **313** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,27* | *49* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,03* | *23* |
| **356** | **16** | **11-190501-0101 РСНБ РК 2015** | **Клапаны электромагнитный отсечной быстродействующей, диаметр до 50 мм. Установка** | **клапан** | **1,000** | **5945,09** | **5945** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1317,09* | *1317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *440,38* | *440* |
| **357** | **17** | **Прайс-лист стр.132** | **Клапаны электромагнитный отсечной быстродействующей диам.50мм КЭГ-9720** | **шт** | **1,000** | **31959,37** | **31959** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1083,33* | *1083* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2367,36* | *2367* |
| **358** | **18** | **11-191001-0202 РСНБ РК 2015** | **Сигнализатор загазованности. Установка** | **прибор** | **1,000** | **18093,39** | **18093** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3301,20* | *3301* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1340,25* | *1340* |
| **359** | **19** | **Прайс-лист стр.133** | **Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10** | **шт** | **1,000** | **26371,38** | **26371** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *893,91* | *894* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1953,44* | *1953* |
| **360** | **20** | **11-160401-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм /коллектор/. Прокладка** | **м трубопровода** | **3,000** | **890,10** | **2670** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *316,37* | *949* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,93* | *198* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361** | **21** | **23-010201-0143 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,000** | **849,38** | **2548** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,79* | *86* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,92* | *189* |
| **362** | **22** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-3,000** | **11,93** | **-277** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-33,42* | *-100* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-6,85* | *-21* |
| **363** | **23** | **11-090305-0304 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж** | **т конструкций** | **0,008** | **151451,59** | **1169** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *52238,42* | *403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11218,64* | *87* |
| **364** | **24** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **7,720** | **572,87** | **4423** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,42* | *150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,44* | *328* |
| **365** | **25** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **0,224** | **88,19** | **20** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,73* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,53* | *1* |
| **366** | **26** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **0,224** | **148,91** | **33** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,27* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,03* | *2* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **367** | **27** | **11-220301-0105 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/** | **км трубопровода** | **0,001** | **811534,23** | **406** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***257142,67*** | ***129*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60113,65*** | ***30*** |
| **368** | **28** | **23-010201-0216 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **0,502** | **2319,44** | **1164** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***78,62*** | ***39*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***171,81*** | ***86*** |
| **369** | **29** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015** | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,000** | **5648,30** | **5648** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***928,34*** | ***928*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***418,39*** | ***418*** |
| **370** | **30** | **11-161101-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **-0,500** | **11,93** | **-46** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***-33,42*** | ***-17*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***-6,85*** | ***-3*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2447604** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **338335** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **181304** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,9 %** | **42348,00** | **2489952** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,91 %** | **13306,00** | **2503258** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784 | Тенге | | | 2677932 |
| | | | Коэфициент скидки К=0,950000 | Тенге | | | 2544035,07 |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | 305284,208 |
| | | | Итого с НДС | Тенге | | | 2849319,28 |

**"Подрядчик"**
**Директор**
**ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
**_____ Дербисбеков Ж.К.**

**"Технадзор"**
**Инженер**
**ТОО "Мир Строй и Компания"**
**_____ Алпысбаев П.Т.**

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
**_____**