ТОО «Инженер+»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Проведение водопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО»

ТОМ II
Сметная документация

Объект №09/19

г. Уральск 2019 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту **«ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО».**

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2019 года №55-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 207-нқот 11.12.2019г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2020.2.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2018 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2018 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2018 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019 ;
- сборники сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2018 ;

- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сырымского района»

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 25261,38 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 2706,58 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"__25__"_____08_____2020 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			4342,97	4342,97
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			750,12	750,12
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			5093,09	5093,09
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	16732,19	-	-	16732,19
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 16732,187.3,24% = 542,123			542,12	542,12
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -16732,187.1,12% = 187,4			187,4	187,4
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			729,52	729,52
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	16732,19	-	5822,62	22554,8
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	2706,58	2706,58
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	16732,19	-	8529,19	25261,38
		НА 2019Г ПИР				4864,13
		НА 2020Г ГОС.ЭКСПЕРТИЗА, СМР				20397,25

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАЙТУГАНОВ Р.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БИСЕМБАЕВ А.Ш.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА РУДЕНКО Е.Н.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.2.1) - 1

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сырымского района»

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 18740,049 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 2007,862 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

'' 25 '' 08 2020 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1. 2-1		-НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД	15865,179	-	-	15865,179
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	15865,179	-	-	15865,179
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15865,179	-	-	15865,179
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
2. НДЗ РК 8.04-05-2015		-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	206,247	-	-	206,247
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	206,247	-	-	206,247
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16071,426	-	-	16071,426
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
3. НДЗ РК 8.04-06-2015		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,07%	332,679	-	-	332,679
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	332,679	-	-	332,679
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16404,105	-	-	16404,105
4. ГН ОССС		-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	328,082	-	-	328,082
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	16732,187	-	-	16732,187
5. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК		-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	2007,862	2007,862
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	16732,187	-	2007,862	18740,049

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАЙТУГАНОВ Р.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БИСЕМБАЕВ А.Ш.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15865,179 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3316,992 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,991 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E11-01010 1-0362 1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	4896,1	211,27	211,27	1034419	1034419	--	187304	1319461
					--	53,13	--	260144	--	97738	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	156,3	1988,45	--	310794	--	--	223772	577332
					1988,45	--	310794	--	--	42765	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	3388,6	30,09	30,09	101973	101973	--	26823	139100
					--	10,99	--	37254	--	10304	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3388,6	160,21	75,97	542879	257423	--	290771	900343
					84,24	34,94	285456	118393	--	66692	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	761,2	205,76	196,3	156624	149424	219	34751	206685
					9,17	54,24	6981	41284	--	15310	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	100081	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,030448		7216		220			
6.	С341-0201 03-2005 4102-0103 -2005 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т	913,44	138	--	126055	--	--	--	136139
					--	--	--	--	--	10084	
		СП - 8%									
7.	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	904,8	786,77	--	711865	--	--	512543	1322360
					786,77	--	711865	--	--	97953	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	E11-01010 1-0307 1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	105,6	122,2	115,65	12905	12213	--	2710	16864
					6,55	29,09	692	3071	--	1249	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	E11-01020 5-0301	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	М3 ГРУНТА	26,4	1523,62	--	40223	--	--	28961	74719
					1523,62	--	40223	--	--	5535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2										
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				79,2	30,09	30,09	2383	2383	--	627	3251
	Е11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		--	10,99	--	871	--	241	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				19,8	864,11	--	17109	--	--	12319	31782
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	17109	--	--	2354	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				6,05	786,77	--	4760	--	--	3427	8842
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		786,77	--	4760	--	--	655	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				60,5	58,49	--	3538	--	--	2548	6573
	Е11-01010 7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		58,49	--	3538	--	--	487	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ	В1								
14.				1,122	357255,12	106551,68	400840	119551	5504	306857	764313
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		245798	30455,73	275785	34171	--	56616	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			18	20,196							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		5392			
14.2.			1010	1133,22							
С	250404	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М			--		--			
15.				1153,42	1646	--	1898529	--	1898529	--	2050412
	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	151882	
		СП - 8%									
16.				1,122	70768,76	--	79403	--	15033	63727	154579
	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		57371	--	64370	--	--	11450	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			47	52,734							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		14080			
17.				1,163	294988,98	74426,82	343072	86558	1595	276611	669258
	Е11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		219191	21054,25	254919	24486	--	49575	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			5	5,815							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		1553			
17.2.			1010	1174,63							
С	250404	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М			--		--			
18.				1174,63	136	--	159750	--	159750	--	172530
	С123-0105 01-1502 2301-0501 -1502 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	12780	
		СП - 8%									
19.				1,163	60734,69	--	70634	--	3912	66055	147625
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		57371	--	66722	--	--	10935	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			11,8	13,7234							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		3664			
20.				51	2061,19	81,87	105121	4175	16694	85426	205790
	Е11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1652	39,93	84252	2036	--	15244	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0015	0,0765							
С	144732	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		14419			
20.2.			1	51							
С	421195	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.			--		--			
21.				9	54520	--	490680	--	490680	--	529934
	С123-0401 02-1904 2304-0102 -1904 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, СРЕДА: ВОДА И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ, Т ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	39254	
		СП - 8%									
22.				42	1340	--	56280	--	56280	--	60782
	С123-0405 01-0109 2304-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	4502	
		СП - 8%									
23.				42	574,44	27,29	24126	1146	783	22300	50141
	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		528,49	13,31	22197	559	--	3714	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,01	0,42							
С	149395	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		276			
23.2.			1	42							
С	251572	ВОДОМЕРЫ ГОСТ 6019-83	ШТ.			--		--			
23.3.			0,02	0,84							
С	278579	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		374			
24.				42	3194	--	134148	--	134148	--	144880
	С123-0303 01-0209 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	10732	
		СП - 8%									
25.				42	13736,67	154,49	576940	6489	528629	43041	669579
	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	41822	2098	--	49598	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1	42							
С	262174	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			12572		528024			
26.				7	2104,88	1357,63	14734	9503	--	7756	24289
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		747,25	371,87	5231	2603	--	1799	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	7							
С	251461	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.			--		--			
27.				5	8823	--	44115	--	44115	--	47644
	С123-0203 01-0510 2302-0301 -0510 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ DN 110X110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	3529	
		СП - 8%									
28.				2	15446	--	30892	--	30892	--	33363
	С123-0203 02-4754 2302-0302 -4754 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225X110X225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	2471	
		СП - 8%									
29.				2	1428,32	921,99	2857	1844	--	1502	4708
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		506,32	252,46	1013	505	--	349	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			1	2							
С	251461	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.			--		--			
30.				2	2222	--	4444	--	4444	--	4800
	С123-0203	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	03-1706	СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR			--	--	--	--	--	356	
	2302-0303	17, DN 110, PN 10 СТ РК									
	-1706	ГОСТ Р 52134-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
31.				39	2490	--	97110	--	97110	--	104879
	С123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	03-0210	ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ			--	--	--	--	--	7769	
	2302-0103	УГЛЕРОДИСТОЙ И									
	-0210	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК	PN 10,DN 100 ГОСТ									
	2015	12816-80									
		СП - 8%									
32.				6	6032	--	36192	--	36192	--	39087
	С123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	03-0213	ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ			--	--	--	--	--	2895	
	2302-0103	УГЛЕРОДИСТОЙ И									
	-0213	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК	PN 10, DN 200 ГОСТ									
	2015	12816-80									
		СП - 8%									
33.				20	1428,32	921,99	28566	18440	--	15024	47077
	Е11-22080	-УСТАНОВКА	ШТ		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ			506,32	252,46	10126	5049	--	3487	
	1122-0801	ВТУЛОК,ОТВОДОВ, КОЛЕН,									
	-0201	ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	20							
С	251461	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.			--		--			
34.				18	1444	--	25992	--	25992	--	28071
	С123-0203	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	02-8010	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯЛИТАЯ ПЭ			--	--	--	--	--	2079	
	2302-0302	100 SDR 17, DN 110, PN									
	-8010	10 СТ РК ГОСТ Р									
	РСНБ РК	52134-2010									
	2015										
		СП - 8%									
35.				2	5816	--	11632	--	11632	--	12563
	С123-0203	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	02-8016	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ			--	--	--	--	--	931	
	2302-0302	100 SDR 17, DN 225, PN									
	-8016	10 СТ РК ГОСТ Р									
	РСНБ РК	52134-2010									
	2015										
		СП - 8%									
36.				1	1459	--	1459	--	1459	--	1576
	С123-0203	-ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	02-8910	ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11,			--	--	--	--	--	117	
	2302-0302	DN 110, PN 16 СТ РК									
	-8910	ГОСТ Р 52134-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
37.				42	857	--	35994	--	35994	--	38874
	С123-0203	-СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-1731	УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN			--	--	--	--	--	2880	
	2302-0301	110X25, PN 16 СТ РК									
	-1731	ГОСТ Р 52134-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
38.				20	1283,81	7,51	25676	150	3059	22287	51801
	Е11-22140	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М ТРУБЫ,		---	---	---	---	---	---	
	1-0301	ДИАМЕТРОМ 100 ММ.			1123,36	2,26	22467	45	--	3837	
	1122-1401	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	УЛОЖЕННО								
	-0301		Й В								
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯРЕ								
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,226	4,52							
С	147673	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ	КГ			621		2807			
		ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ									
39.				0,02	673455,02	246319,84	13469	4926	924	8983	24248
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		380970	72720,1	7619	1454	--	1796	
	1122-0501	ДИАМЕТР 300 ММ.	ВОДА								
	-0108	УКЛАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			170	3,4							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ	М3			267		908			
		2874-82									
39.2.			1010	20,2							
С	250404	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М			--		--			
		НАПОРНЫЕ									
40.				20,2	9046	--	182729	--	182729	--	197348
	С123-0105	-ТРУБА-ФУТЛЯР	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1019	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯДЛЯ			--	--	--	--	--	14618	
	2301-0501	ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100									
	-1019	SDR 26 - 315X12,1									
	РСНБ РК	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	2015	18599-2001									
		СП - 8%									
41.				2	7585,37	4212,78	15171	8426	671	8667	25745
	Е11-22110	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ)	ВРЕЗКА		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100			3037,11	1340,28	6074	2681	--	1907	
	1122-1101	ММ. ВРЕЗКА В									
	-0103	СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ									
	РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,041 М3	0,082		5717		469			
41.2.	146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,193 М3	0,386		283		109			
41.3.	250402 С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	0,4 М	0,8		--		--			
42.	Ц13-08020-1-0201-1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	1091	348,6 146,41	155,51 48,48	380319 159733	169665 52887	50921 --	153087 42672	576078
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17										
43.	С123-0609-01-0103-2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ	1,12373	14679 --	-- --	16495 --	-- --	16495 --	-- 1320	17815
						ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(5ШТ) Н=1,75					
44.	Е11-22100-1-0103-1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	5	47086,7 2027,48	181,71 77,95	235434 10137	909 390	224388 --	10422 19668	265524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	144732 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,0028 Т	0,014		188483		2639			
44.2.	251528 С	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85	1 ШТ.	5		44323		221615			
45.	С123-0208-03-0302-2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 СП - 8%	ШТ.	3	250404 --	-- --	751212 --	-- --	751212 --	-- 60097	811309
46.	С123-0208-03-1301-2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 СП - 8%	ШТ.	2	115374 --	-- --	230748 --	-- --	230748 --	-- 18460	249208
						УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА					
47.	Е11-27090-2-0101-1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	5	4849,21 3564,8	812,95 264,76	24246 17824	4065 1324	2357 --	20680 3594	48520
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,00048 Т	0,0024		633854		1521			
47.2.	147537 С	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1 ШТ.	5		--		--			
47.3.	149220 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,000968		508519		492			
48.	С124-0102-02-0409-2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УС-1 СП - 8%	ШТ.	5	819 --	-- --	4095 --	-- --	4095 --	-- 328	4423
49.	С123-0112-01-0101-2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ ДУ 100 ММ, DВ 104 ММ СП - 8%	М	9	688 --	-- --	6192 --	-- --	6192 --	-- 495	6687
50.	С121-0501-01-0403-2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т	0,01415	261631 --	-- --	3702 --	-- --	3702 --	-- 296	3998
51.				0,0059	278683	--	1644	--	1644	--	1776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0501 06-2402 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
		КОЛОДЦЫ В1									
52.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	14,87	22931,97 / 10259,88	9256,75 / 3750,16	340998 / 152564	137648 / 55765	50786 / --	206246 / 43780	591024
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	С 100055	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	0,226 М3	3,36062		--		--			
52.2.	С 100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 М3	1,97771		22773		45038			
53.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	10	28074 / --	-- / --	280740 / --	-- / --	280740 / --	-- / 22459	303199
		СП - 8%									
54.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	1	41760 / --	-- / --	41760 / --	-- / --	41760 / --	-- / 3341	45101
		СП - 8%									
55.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	20	23325 / --	-- / --	466500 / --	-- / --	466500 / --	-- / 37320	503820
		СП - 8%									
56.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	35206 / --	-- / --	70412 / --	-- / --	70412 / --	-- / 5633	76045
		СП - 8%									
57.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	10	22550 / --	-- / --	225500 / --	-- / --	225500 / --	-- / 18040	243540
		СП - 8%									
58.	С121-0403 02-0114 2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	1	37833 / --	-- / --	37833 / --	-- / --	37833 / --	-- / 3027	40860
		СП - 8%									
59.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	11	3847 / --	-- / --	42317 / --	-- / --	42317 / --	-- / 3385	45702
		СП - 8%									
60.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	11	3882 / --	-- / --	42702 / --	-- / --	42702 / --	-- / 3416	46118
		СП - 8%									
61.	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3	0,462	33710,34 / 6295,1	2173,68 / 479,16	15574 / 2908	1004 / 221	11662 / --	2911 / 1479	19964
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	С 102867	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100,	0,4 1000 ШТ.	0,1848		54690		10107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012									
62.				11	23332	--	256652	--	256652	--	277184
	С123-0301 01-0306 2303-0101 -0306 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ С ШАРНИРОМ, ТИП Л (А 15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	20532	
63.				0,18744	614966	--	115269	--	115269	--	124491
	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ С2 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ ГОСТ Р ИСО 14122-32009 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	9222	
64.				118,8	874,07	19,81	103840	2353	68469	31001	145628
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	33018	316	--	10787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			2,4	285,12							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		63582			
65.				6,05	31376,53	1153,64	189828	6980	149823	31519	239055
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТМОСТКАИЗ БЕТОНА В7,5 НР - 91%; СП - 8%	М3		5458,6	266,43	33025	1612	--	17708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			1,02	6,171							
С	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773		140532			
66.				2,4	3917,94	1021,58	9403	2452	5038	2687	13057
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		797,16	406,79	1913	976	--	967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			1,1	2,64							
С	100414	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3			1895		5003			
67.				14	575	--	8050	--	8050	--	8694
	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	644	
68.				6,690332	3635,52	125,38	24323	839	22098	1571	27965
	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2		207,14	53,79	1386	360	--	2072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1	6,690332							
С	268274	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2			3303		22098			
69.				0,0084	449147,75	69967,63	3773	588	82	3280	7617
	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		369380	25062,67	3103	211	--	564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,18	0,001512							
С	131548	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		38			
69.2.			0,02	0,000168							
С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		35			
69.3.			1004	8,4336							
С	250402	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М			--		--			
70.				0,0048	1151609,33 525617,57		5528 2523		370	3411	9654
	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		548960	168813,44	2635	810	--	715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			50	0,24							
С	127966	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ	КГ			556		133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70									
70.2.			0,13	0,000624							
С	147337	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		132			
70.3.			62,8	0,30144							
С	249131	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		80			
70.4.			1004	4,8192							
С	250402	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М			--		--			
71.				8,4336	1197	--	10095	--	10095	--	10903
	С123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	808	
		СП - 8%									
72.				4,8192	5720	--	27566	--	27566	--	29771
	С123-0102 01-0229 2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	2205	
		СП - 8%									
73.				0,0084	705957,55	29820,95	5930	250	3929	1734	8277
	Е11-22060 1-0201 1122-0601 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		208449	93,17	1751	1	--	613	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			1160	9,744							
С	135874	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		2563			
73.2.			21	0,1764							
С	136328	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3635		641			
74.				0,0048	2185505,35	172523,67	10490	828	8406	1385	12826
	Е11-22060 1-0206 1122-0601 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА		261667	29893,3	1256	143	--	950	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			4390	21,072							
С	135874	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		5542			
74.2.			81	0,3888							
С	136328	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3635		1413			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								15865180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2665271				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				2149148				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					651721			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7024782				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				126055				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2724726				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1175198				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2513,56232336	1033,05 -	- -	- -	2596639
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	417,15082109	1560,66 -	- -	- -	(651029)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2596639
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,436123	4544 -	- -	1331 580,48	1982
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	51,1417	4084 -	- -	1114 56971,85	208863
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,715248	5506 -	- -	1591 2728,96	9444
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,962498	4355 -	- -	1591 38124,33	104357
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,427356	4844 -	- -	1901 10317,4	26290
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,015312	6284 -	- -	1901 29,11	96
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,76418	40 -	- -	- -	71
10	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	89,45475	2830 -	- -	1331 119064,27	253157
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,231725	6038 -	- -	1331 1639,43	7437
12	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	23,76435658	4992 -	- -	1901 45176,04	118632
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	4,2549	5359 -	- -	1901 8088,56	22802
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,50637	4449 -	- -	1591 805,63	2253
15	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,13272	7169 -	- -	1901 252,3	951
16	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,439764	1202 -	- -	- -	529
17	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	35,1302	3835 -	- -	1114 39135,04	134724
18	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,53504	226 -	- -	- -	121
19	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	35,1302	15 -	- -	- -	527
20	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	5,833676	11 -	- -	- -	64
21	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,55	6202 -	- -	1901 1045,55	3411
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,227784	28 -	- -	- -	6
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,3166	736 -	- -	- -	1705
24	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	356,811	16 -	- -	- -	5709
25	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	23,6792	77 -	- -	- -	1823
26	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	12,02628	178 -	- -	- -	2141
27	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	154,751355	7559 -	- -	1901 294182,33	1169765
28	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,04752	183 -	- -	- -	9
29	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,15201	1668 -	- -	1331 4195,33	5258
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	21,32779987	2729 -	- -	1331	58204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	28387,3	
31	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,46	27	-	-	12
32	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,192	5257	-	1591	1009
						-	-	305,47	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				651029,4	2141352
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
33	100055С	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,77872	0	-	-	-
34	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,030448	7216	6401	-	220
35	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2,64	1895	1050	-	5003
36	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	8,39476	22773	20764	-	191174
37	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,11088	11933	10335	-	1323
38	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,1672	12971	11353	-	2169
39	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,1848	54690	52076	-	10107
40	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	22	23325	22436	-	513150
41	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0010626	216144	211906	-	230
42	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,01076	239	234	-	3
43	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,4364	335	328	-	146
44	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,24	556	545	-	133
45	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	4,6101	70	68	-	323
46	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,008728	1812342	1776395	-	15818
47	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,069352	25046	23904	-	1737
48	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,04235	50384	48745	-	2134
49	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,74836	226	222	-	169
50	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	6,024	280	274	-	1687
51	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	285,12	223	218	-	63582
52	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	30,816	263	257	-	8105
53	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	0,5652	3736	3661	-	2112
54	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0068002	21529	20154	-	146
55	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00332287	361173	353184	-	1200
56	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,019008	176526	172588	-	3355
57	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0215	188483	183992	-	4052
58	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0024	633854	620463	-	1521
59	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,082	5717	5603	-	469
60	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,386	283	259	-	109
61	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00074	336755	329031	-	249
62	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,028512	53700	52647	-	1531
63	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,01584	262	256	-	4
64	147045С	2113-0803-	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,42	320	313	-	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0901 РСНБ РК 2015				-	-	-	
65	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,457842	6931	6792	-	3173
						-	-	-	
66	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	0,104736	1755	1719	-	184
						-	-	-	
67	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001232	211192	206114	-	260
						-	-	-	
68	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00294	206090	201113	-	606
						-	-	-	
69	147537С	2113-0814-3501 РСНБ РК 2015	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	5	0	-	-	-
						-	-	-	
70	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,8	446	437	-	357
						-	-	-	
71	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	4,52	621	608	-	2807
						-	-	-	
72	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0009675	508519	497061	-	492
						-	-	-	
73	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0007824	395780	386533	-	310
						-	-	-	
74	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,000169	623096	609318	-	105
						-	-	-	
75	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,42	656	641	-	276
						-	-	-	
76	150568С	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	8,4336	1197	1169	-	10095
						-	-	-	
77	150648С	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	4,8192	5720	5599	-	27566
						-	-	-	
78	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1153,42	1646	1611	-	1898529
						-	-	-	
79	154330С	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1174,63	136	133	-	159750
						-	-	-	
80	187623С	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С ШАРНИРОМ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	11	23332	22812	-	256652
						-	-	-	
81	237038С	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	1,12373	14679	14364	-	16495
						-	-	-	
82	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,0907712	380	372	-	34
						-	-	-	
83	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0033	44511	42881	-	147
						-	-	-	
84	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	96,20344	267	267	-	25686
						-	-	-	
85	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,4120872	98	98	-	40
						-	-	-	
86	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,6546	1655	1621	-	1083
						-	-	-	
87	250402С	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	14,0528	0	-	-	-
						-	-	-	
88	250404С	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	2328,05	0	-	-	-
						-	-	-	
89	251270С	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	ШТ.	2	115374	113076	-	230748
						-	-	-	
90	251461С	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	7	0	-	-	-
						-	-	-	
91	251528С	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85	ШТ.	5	44323	43346	-	221615
						-	-	-	
92	251572С	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	ВОДОМЕРЫ ГОСТ 6019-83	ШТ.	42	0	-	-	-
						-	-	-	
93	251844С	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, СРЕДА: ВОДА И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ, Т ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.	5	54520	53432	-	272600
						-	-	-	
94	262174С	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	42	12572	12320	-	528024
						-	-	-	
95	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,690332	3303	3238	-	22098
						-	-	-	
96	273307С	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	42	3194	3131	-	134148
						-	-	-	
97	275216С	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	42	1340	1312	-	56280
						-	-	-	
98	275928С	2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УС-1	ШТ.	5	819	803	-	4095
						-	-	-	
99	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	3,93855	759	719	-	2989
						-	-	-	
100	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	2,0064	1068	1007	-	2143
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,84	445 -	435 -	- -	374
102	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОСТ 10144-89	Т	0,000281	849707 -	831172 -	- -	239
103	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,01415	261631 -	256070 -	- -	3702
104	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0059	278683 -	272787 -	- -	1644
105	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01091	275572 -	269758 -	- -	3006
106	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,1091	264340 -	258726 -	- -	28839
107	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	3,1526	326 -	319 -	- -	1028
108	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,44731	1092 -	1071 -	- -	488
109	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0027275	484042 -	472584 -	- -	1320
110	421195С	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	5	0 -	- -	- -	-
111		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	11	3882 -	3750 -	- -	42702
112		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	11	3847 -	3750 -	- -	42317
113		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	11	28074 -	27118 -	- -	308814
114		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	11	22550 -	21828 -	- -	248050
115		2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ С2 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ ГОСТ Р ИСО 14122-32009	Т	0,18744	614966 -	609977 -	- -	115269
116		2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	14	575 -	563 -	- -	8050
117		2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 315Х12,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	20,2	9046 -	8861 -	- -	182729
118		2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ DУ 100 ММ, DВ 104 ММ	М	9	688 -	666 -	- -	6192
119		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	35	2490 -	2437 -	- -	87150
120		2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	6032 -	5906 -	- -	36192
121		2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ DN 110Х110Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	8823 -	8646 -	- -	26469
122		2302-0301-1731 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN 110Х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	42	857 -	840 -	- -	35994
123		2302-0302-4754 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225Х110Х225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	15446 -	15136 -	- -	30892
124		2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	18	1444 -	1415 -	- -	25992
125		2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	5816 -	5699 -	- -	11632
126		2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	1459 -	1430 -	- -	1459
127		2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	2222 -	2177 -	- -	4444
128		2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	ШТ.	3	250404 -	245433 -	- -	751212
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	6717684
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
129		4102-0103-2005 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т	913,44	138 -	- -	138 126054,72	126055
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				126054,72	126055

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1300'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''7'''''*
2 Ю''ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42 -Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО '11'2-1'НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД' '2'2-1'НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД'''составлена в ценах 2020года*
3 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
4 Е11-010101-0362'5052,4-156,3''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0302(П-1101184)'156,3''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0401'4293,4-904,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'4293,4-904,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-010102-0308'(5052,2-4293,4)+2,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта *
9 С341-020103-2005'761,2.1,2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км'т*
10 Е11-010205-0501'904,8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
11 Е11-010101-0307'132-26,4''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
12 Е11-010205-0301(П-1101184)'26,4''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
13 Е11-010104-0401'99-19,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
14 Е11-010205-0502'19,8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е11-010205-0501'6,05''Обсыпка оголовка колодца'м3*
16 Е11-010107-1805'60,5''Планировка обсыпки'м2*
17 П2ТРУБОПРОВОДЫ В1*
18 Е11-220501-0103'1,142-0,02''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода *
19 С123-010501-1313'1142.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ
42 Е11-221401-0301'20''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре *
43 Е11-220501-0108'0,01.2''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
44 С123-010501-1019'10.2.1,01''Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
45 Е11-221101-0103'2''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
46 Ц13-080201-0201'1091''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
47 С123-060901-0103'1,091.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
48 ППОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(5ШТ) Н=1,75*
49 Е11-221001-0103(РС251549РС251528)'5''Установка гидрантов пожарных'шт*
50 С123-020803-0302'3''Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88'шт.*
51 С123-020803-1301'2''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
52 ПУСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА *
53 Е11-270902-0101'5''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
54 С124-010202-0409'5''Светоотражающее устройство УС-1'шт.*
55 С123-011201-0101'1,8.5''Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм'м *
56 С121-050101-0403'0,00283.5''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
57 С121-050106-2402'0,00118.5''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
58 П2КОЛОДЦЫ В1*
59 Е11-221301-0101'14,87''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
60 С121-040302-0102'10''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15'шт.*
61 С121-040302-0103'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
62 С121-040301-0112'20''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
63 С121-040301-0117'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
64 С121-040302-0109'10''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
65 С121-040302-0114'1''Плиты перекрытий железобетонные дл

18599-2001'м*
20 Е11-220701-0103'1,142-0,02''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
21 Е11-220501-0101'1,163''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
22 С123-010501-1502'1163.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
23 Е11-220701-0101'1,163''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
24 Е11-220901-0103'9+42''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
25 С123-040102-1904'9''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
26 С123-040501-0109'42''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
27 Е11-160901-0501'42''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
28 С123-030301-0209'42''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
29 Е11-181001-0101'42''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
30 Е11-220801-0202'7''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
31 С123-020301-0510'5''Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
32 С123-020302-4754'2''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225х110х225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
33 Е11-220801-0201'2''Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов'шт*
34 С123-020303-1706'2''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
35 С123-020103-0210'39''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
36 С123-020103-0213'6''Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80'шт.*
37 Е11-220801-0201'2+18''Установка полиэтиленовых втулок, отводов, колен, патрубков, переходов'шт*
38 С123-020302-8010'18''Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
39 С123-020302-8016'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
40 С123-020302-8910'1''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
41 С123-020301-1731'42''Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
я колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
66 С121-040301-0201'11''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
67 С121-040301-0101'11''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
68 Е11-080201-0109'0,021.22''Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания'м3*
69 С123-030101-0306'11''Люк чугунный с шарниром, тип Л (А 15) ГОСТ 3634-99'комплект*
70 С121-060304-0401'0,01704.11''Лестницы С2 приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009'т*
71 Е11-080101-0307'118,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
72 Е11-060101-0113(РС100467РС100467)'60,5.0,1''Отмосткаиз бетона В7,5 'м3*
73 Е11-080101-0201(РС100328РС100414)'2,4''Основание подфундаменты ПГС. Устройство'м3 основания*
74 С121-130804-1101'14''Пакля пропитанная'кг*
75 Е11-100201-0101'0,608212.11''Установка деревянной крышки'м2*
76 Е11-220301-0101'0,0084''Трубы-ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка 'км трубопровода*
77 Е11-220301-0106'0,0048''Трубы-ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка 'км трубопровода*
78 С123-010201-0145'0,2.42.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
79 С123-010201-0229'0,2.24.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
80 Е11-220601-0201'0,0084''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
81 Е11-220601-0206'0,0048''Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'кмтрубопровода*
82 К'Руденко Е.Н.'''*