Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"**

**Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

**Объект: «Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»**

**С П Р А В К А**

**О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года**

*(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код | |
| | | №1 | 04.07.2020 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге | | | | | Дополнительные затраты | | | Всего с учетом НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | На приобретение материалов | Другие дополни-тельные расходы | НДС 12% | |
| | | | В отчетном месяце в ценах без НДС | по монтажу оборудование | | | | | |
| Всего по объекту: | 30 000 000,00 | | | | | | | | |
| за ноябрь: | 20 000 000,00 | | | | | | | | |
| **К оплате:** | **20 000 000,00** | | **17 857 142,86** | | | | | **2 142 857,14** | **20 000 000,00** |

**Итого к оплате: 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»** _____ **Нурмолдаев Б.М.**

**Авторский надзор:**
**Директор**
**ТОО «Бахыт АБК»** _____ **Абдукаримова Ж.Д.**

**Ответственное лицо по авторскому надзору:**
_____ **Анваров Ю.З.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»** _____

**Подрядчик: Генеральный директор**
**ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** _____ **Кереев К.Н.**

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
**Подрядчик:** ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
**Объект:** «Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»

# Акт № 2
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-2-1. Общестроительная работы (подземная часть) Блок А** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 330 | | 4244,72 | 155,86 | 1400756 | 51433 | 1250035 | 110694 | 1632366 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 300,87 | 55,97 | 99288 | 18471 | | 120916 | |
| 2 | Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /В15, F50, W4/. Устройство** | м3 | 220,5 | | 20430,29 | 1834,91 | 4504878 | 404598 | 3356137 | 758023 | 5683933 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 3374,80 | 402,94 | 744143 | 88849 | | 421032 | |
| 3 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | **Надбавка водонепроницаемости W4** | м3 | 223,8075 | | 136,20 | -- | 30483 | -- | 30483 | -- | 32921 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2439 | |
| | | **АВ1 -76ШТ** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,23408 | | 21800,23 | 1402,99 | 5103 | 328 | 68 | 4373 | 10234 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 20109,24 | 418,40 | 4707 | 98 | | 758 | |
| | | **АВ2 -51ШТ** | | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,21471 | | 21800,23 | 1402,99 | 4681 | 301 | 62 | 4011 | 9387 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 20109,24 | 418,40 | 4318 | 90 | | 695 | |
| | | **АВ3 -21ШТ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08988 | 21800,23 | 1402,99 | 1959 | 126 | 26 | 1679 | 3929 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 1807 | 38 | | 291 | |
| | | АВ12 -2ШТ | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00616 | 21800,23 | 1402,99 | 134 | 9 | 1 | 115 | 269 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 124 | 3 | | 20 | |
| | | ФМ-1 -5ШТ | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 15 | 4244,72 | 155,86 | 63671 | 2338 | 56820 | 5032 | 74198 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 4513 | 840 | | 5496 | |
| 18 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 5,5 | 25708,93 | 1971,62 | 141399 | 10844 | 87804 | 41290 | 197305 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 42751 | 2623 | | 14615 | |
| 19 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 5,5825 | 136,20 | -- | 760 | -- | 760 | -- | 821 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| | | АВ4 | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,19355 | 21800,23 | 1402,99 | 4219 | 272 | 55 | 3616 | 8462 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 3892 | 81 | | 627 | |
| | | ФМ-2 -4ШТ | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 12 | 4244,72 | 155,86 | 50937 | 1870 | 45457 | 4025 | 59359 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 3610 | 672 | | 4397 | |
| 25 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 4,4 | 25708,93 | 1971,62 | 113119 | 8675 | 70244 | 33032 | 157844 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 34200 | 2099 | | 11692 | |
| 26 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 4,466 | 136,20 | -- | 608 | -- | 608 | -- | 657 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | АВ8 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,24736 | 21800,23 | 1402,99 | 5393 | 347 | 72 | 4621 | 10814 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 4974 | 103 | | 801 | |
| | | ФМ-3 -2ШТ | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 6 | 4244,72 | 155,86 | 25468 | 935 | 22728 | 2013 | 29679 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 1805 | 336 | | 2198 | |
| 32 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 2,2 | 25708,93 | 1971,62 | 56560 | 4338 | 35122 | 16516 | 78922 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 17100 | 1049 | | 5846 | |
| 33 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 2,233 | 136,20 | -- | 304 | -- | 304 | -- | 328 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| | | АВ9 | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,15308 | 21800,23 | 1402,99 | 3337 | 215 | 44 | 2860 | 6692 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 3078 | 64 | | 496 | |
| | | ФМ-4 -2ШТ | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 6 | 4244,72 | 155,86 | 25468 | 935 | 22728 | 2013 | 29679 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 1805 | 336 | | 2198 | |
| 39 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 2,2 | 25708,93 | 1971,62 | 56560 | 4338 | 35122 | 16516 | 78922 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 17100 | 1049 | | 5846 | |
| 40 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 2,233 | 136,20 | -- | 304 | -- | 304 | -- | 328 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| | | АВ10 | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,11708 | 21800,23 | 1402,99 | 2552 | 164 | 34 | 2187 | 5119 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 2354 | 49 | | 379 | |
| | | ФМ-5 -3ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 18 | 4244,72 | 155,86 | 76405 | 2805 | 68184 | 6038 | 89038 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 5416 | 1008 | | 6595 | |
| 46 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 7,5 | 25708,93 | 1971,62 | 192817 | 14787 | 119734 | 56305 | 269052 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 58296 | 3577 | | 19930 | |
| 47 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 7,6125 | 136,20 | -- | 1037 | -- | 1037 | -- | 1120 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| | | АВ4 | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,11613 | 21800,23 | 1402,99 | 2532 | 163 | 34 | 2169 | 5077 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 2335 | 49 | | 376 | |
| | | ФМ-6 -2ШТ | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 12 | 4244,72 | 155,86 | 50937 | 1870 | 45457 | 4025 | 59359 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 3610 | 672 | | 4397 | |
| 53 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 5 | 25708,93 | 1971,62 | 128545 | 9858 | 79823 | 37537 | 179368 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 38864 | 2385 | | 13287 | |
| 54 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 5,075 | 136,20 | -- | 691 | -- | 691 | -- | 747 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| | | АВ5 | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,24628 | 21800,23 | 1402,99 | 5369 | 346 | 70 | 4601 | 10767 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 4953 | 103 | | 798 | |
| | | ФМ-7 -7ШТ | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 42 | 4244,72 | 155,86 | 178278 | 6546 | 159095 | 14088 | 207756 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 12637 | 2351 | | 15389 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 17,5 | 25708,93 | 1971,62 | 449906 | 34503 | 279378 | 131379 | 627788 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 136025 | 8347 | | 46503 | |
| 61 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 17,7625 | 136,20 | -- | 2419 | -- | 2419 | -- | 2613 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| | | АВ6 | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,45948 | 21800,23 | 1402,99 | 10017 | 645 | 132 | 8583 | 20088 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 9240 | 192 | | 1488 | |
| | | ФМ-8 -2ШТ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 12 | 4244,72 | 155,86 | 50937 | 1870 | 45457 | 4025 | 59359 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 3610 | 672 | | 4397 | |
| 67 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 5 | 25708,93 | 1971,62 | 128545 | 9858 | 79823 | 37537 | 179368 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 38864 | 2385 | | 13287 | |
| 68 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 5,075 | 136,20 | -- | 691 | -- | 691 | -- | 747 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| | | АВ10 | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,17268 | 21800,23 | 1402,99 | 3764 | 242 | 50 | 3226 | 7549 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 3472 | 72 | | 559 | |
| | | ФМ-9 -2ШТ | | | | | | | | | |
| 73 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 6 | 4244,72 | 155,86 | 25468 | 935 | 22728 | 2013 | 29679 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 1805 | 336 | | 2198 | |
| 74 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 2,2 | 25708,93 | 1971,62 | 56560 | 4338 | 35122 | 16516 | 78922 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 17100 | 1049 | | 5846 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 2,233 | 136,20 | -- | 304 | -- | 304 | -- | 328 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| | | АВ4 | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,07742 | 21800,23 | 1402,99 | 1688 | 109 | 22 | 1446 | 3385 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 1557 | 32 | | 251 | |
| | | ФМ-10 -1ШТ | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 3 | 4244,72 | 155,86 | 12734 | 468 | 11363 | 1006 | 14840 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 903 | 168 | | 1099 | |
| 81 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 1,1 | 25708,93 | 1971,62 | 28280 | 2169 | 17561 | 8258 | 39461 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 8550 | 525 | | 2923 | |
| 82 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 1,1165 | 136,20 | -- | 152 | -- | 152 | -- | 164 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| | | АВ5 | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12314 | 21800,23 | 1402,99 | 2684 | 173 | 35 | 2300 | 5384 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 20109,24 | 418,40 | 2476 | 52 | | 399 | |
| | | ФМ-11 -1ШТ | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 3 | 4244,72 | 155,86 | 12734 | 468 | 11363 | 1006 | 14840 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 300,87 | 55,97 | 903 | 168 | | 1099 | |
| 88 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство | м3 | 1,1 | 25708,93 | 1971,62 | 28280 | 2169 | 17561 | 8258 | 39461 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7772,84 | 477,00 | 8550 | 525 | | 2923 | |
| 89 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | 1,1165 | 136,20 | -- | 152 | -- | 152 | -- | 164 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| | | АВ6 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,06564 | 21800,23 | 1402,99 | 1431 | 92 | 19 | 1226 | 2870 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 1320 | 27 | | 213 | |
| | | **ФМ-12 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 3 | 4244,72 | 155,86 | 12734 | 468 | 11363 | 1006 | 14840 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 300,87 | 55,97 | 903 | 168 | | 1099 | |
| 95 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство** | м3 | 1,1 | 25708,93 | 1971,62 | 28280 | 2169 | 17561 | 8258 | 39461 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7772,84 | 477,00 | 8550 | 525 | | 2923 | |
| 96 | СБОРНИКИ<br>СТСБОРНИКИ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | **Надбавка водонепроницаемости W4** | м3 | 1,1165 | 136,20 | -- | 152 | -- | 152 | -- | 164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| | | **АВ7** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | т | 0,1006 | 17815,78 | 971,98 | 1792 | 98 | 28 | 1546 | 3606 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16555,80 | 334,72 | 1666 | 34 | | 267 | |
| 101 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,00784 | 21800,23 | 1402,99 | 171 | 11 | 2 | 146 | 343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 158 | 3 | | 25 | |
| | | **ФМ-13 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 12 | 4244,72 | 155,86 | 50937 | 1870 | 45457 | 4025 | 59359 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 300,87 | 55,97 | 3610 | 672 | | 4397 | |
| 103 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство** | м3 | 5 | 25708,93 | 1971,62 | 128545 | 9858 | 79823 | 37537 | 179368 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7772,84 | 477,00 | 38864 | 2385 | | 13287 | |
| 104 | СБОРНИКИ<br>СТСБОРНИКИ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | **Надбавка водонепроницаемости W4** | м3 | 5,075 | 136,20 | -- | 691 | -- | 691 | -- | 747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| | | **АВ7** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,2012 | 17815,78<br>16555,80 | 971,98<br>334,72 | 3585<br>3331 | 196<br>67 | 58 | 3093<br>534 | 7211 |
| 109 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,01568 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 342<br>315 | 22<br>7 | 5 | 293<br>51 | 686 |
| | | **ФМ-14 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 6 | 4244,72<br>300,87 | 155,86<br>55,97 | 25468<br>1805 | 935<br>336 | 22728 | 2013<br>2198 | 29679 |
| 111 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, F50, W4/. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,2 | 25708,93<br>7772,84 | 1971,62<br>477,00 | 56560<br>17100 | 4338<br>1049 | 35122 | 16516<br>5846 | 78922 |
| 112 | СБОРНИКИ<br>СТСБОРНИКИ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4<br>*СП - 8%* | м3 | 2,233 | 136,20<br>-- | --<br>-- | 304<br>-- | --<br>-- | 304 | --<br>24 | 328 |
| | | **АВ9** | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,15308 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 3337<br>3078 | 215<br>64 | 44 | 2860<br>496 | 6692 |
| | | **АРМАТУРА ДЛЯ ОТВЕРСТВИИ/примечание лист 8/** | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,10853 | 81941,94<br>62220,00 | 18243,29<br>7511,32 | 8893<br>6753 | 1980<br>815 | 160 | 6887<br>1262 | 17042 |
| 120 | Е11-070112-0401<br>1107-0112-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Швы антисейсмические. Устройство<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м шва | 2,4 | 1593,50<br>1329,04 | 9,73<br>4,98 | 3824<br>3190 | 23<br>12 | 611 | 3778<br>608 | 8211 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные/ лист 26/** | | | | | | | | | |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 1, ПО ОСИ Г** | | | | | | | | | |
| 123 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,33308 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 75480<br>-- | --<br>-- | 75480 | --<br>6038 | 81518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,3582 | 224534,00 | -- | 754030 | -- | 754030 | -- | 814352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60322 | |
| 125 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,056 | 218745,00 | -- | 230995 | -- | 230995 | -- | 249474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18480 | |
| | | **АВ-11 -4шт** | | | | | | | | | |
| 126 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,136 | 218745,00 | -- | 29749 | -- | 29749 | -- | 32129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2380 | |
| 127 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0408 | 226611,00 | -- | 9246 | -- | 9246 | -- | 9985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| 128 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1768 | 21800,23 | 1402,99 | 3854 | 248 | 51 | 3303 | 7729 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 3555 | 74 | | 573 | |
| | | **КАРКАС КР1 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 129 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,024 | 218745,00 | -- | 5250 | -- | 5250 | -- | 5670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| 130 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0084 | 226611,00 | -- | 1904 | -- | 1904 | -- | 2056 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |
| 131 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0324 | 21800,23 | 1402,99 | 706 | 45 | 9 | 605 | 1416 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 652 | 14 | | 105 | |
| | | | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 2, ПО ОСИ И** | | | | | | | |
| 134 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3278 | 226611,00 | -- | 74283 | -- | 74283 | -- | 80226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5943 | |
| 135 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,88822 | 224534,00 | -- | 873038 | -- | 873038 | -- | 942881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69843 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,44128 | 218745,00 | -- | 96528 | -- | 96528 | -- | 104250 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7722 | |
| | | **АВ-11 -4шт** | | | | | | | | | |
| 137 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,136 | 218745,00 | -- | 29749 | -- | 29749 | -- | 32129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2380 | |
| 138 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0408 | 226611,00 | -- | 9246 | -- | 9246 | -- | 9985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| 139 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1768 | 21800,23 | 1402,99 | 3854 | 248 | 51 | 3303 | 7729 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 3555 | 74 | | 573 | |
| | | **КАРКАС КР1 -6ШТ** | | | | | | | | | |
| 140 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,072 | 218745,00 | -- | 15750 | -- | 15750 | -- | 17010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1260 | |
| 141 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0252 | 226611,00 | -- | 5711 | -- | 5711 | -- | 6167 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 142 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0972 | 21800,23 | 1402,99 | 2119 | 136 | 28 | 1816 | 4249 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 1955 | 41 | | 315 | |
| | | **КАРКАС КР2 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 143 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0336 | 218745,00 | -- | 7350 | -- | 7350 | -- | 7938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588 | |
| 144 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0112 | 226611,00 | -- | 2538 | -- | 2538 | -- | 2741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203 | |
| 145 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0448 | 21800,23 | 1402,99 | 977 | 63 | 13 | 837 | 1959 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 901 | 19 | | 145 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КАРКАС КР6 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 146 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0132 | 218745,00 | -- | 2887 | -- | 2887 | -- | 3118 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 147 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0018 | 226611,00 | -- | 408 | -- | 408 | -- | 441 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 148 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,015 | 21800,23 | 1402,99 | 327 | 21 | 4 | 280 | 656 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 302 | 6 | | 49 | |
| | | **КАРКАС КР7 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 149 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0144 | 218745,00 | -- | 3150 | -- | 3150 | -- | 3402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 252 | |
| 150 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00252 | 226611,00 | -- | 571 | -- | 571 | -- | 617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 151 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,01692 | 21800,23 | 1402,99 | 369 | 24 | 5 | 316 | 740 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 340 | 7 | | 55 | |
| | | **КАРКАС КР5 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 152 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0216 | 218745,00 | -- | 4725 | -- | 4725 | -- | 5103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 378 | |
| 153 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0056 | 226611,00 | -- | 1269 | -- | 1269 | -- | 1371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 154 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0272 | 21800,23 | 1402,99 | 593 | 38 | 8 | 508 | 1189 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 547 | 11 | | 88 | |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 3, ПО ОСИ Е** | | | | | | | | | |
| 157 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,32384 | 226611,00 | -- | 73386 | -- | 73386 | -- | 79257 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5871 | |
| 158 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 3,6623 | 224534,00 | -- | 822311 | -- | 822311 | -- | 888096 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65785 | |
| 159 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,252 | 218745,00 | -- | 55124 | -- | 55124 | -- | 59534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4410 | |
| | | **АВ-11 -2шт** | | | | | | | | | |
| 160 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,068 | 218745,00 | -- | 14875 | -- | 14875 | -- | 16065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1190 | |
| 161 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0204 | 226611,00 | -- | 4623 | -- | 4623 | -- | 4993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 370 | |
| 162 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0884 | 21800,23 | 1402,99 | 1927 | 124 | 25 | 1651 | 3865 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 1778 | 37 | | 286 | |
| | | **КАРКАС КР3 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 163 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0096 | 218745,00 | -- | 2100 | -- | 2100 | -- | 2268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 164 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0035 | 226611,00 | -- | 793 | -- | 793 | -- | 857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 165 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0131 | 21800,23 | 1402,99 | 286 | 18 | 5 | 245 | 573 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 263 | 5 | | 42 | |
| | | **КАРКАС КР2 -3ШТ** | | | | | | | | | |
| 166 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0504 | 218745,00 | -- | 11025 | -- | 11025 | -- | 11907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| 167 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0168 | 226611,00 | -- | 3807 | -- | 3807 | -- | 4112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0672 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 1465<br>1351 | 94<br>28 | 20 | 1255<br>218 | 2938 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 4, ПО ОСИ Ж** | | | | | | | | | |
| 171 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,308 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 69796<br>-- | --<br>-- | 69796 | --<br>5584 | 75380 |
| 172 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 3,77226 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 847001<br>-- | --<br>-- | 847001 | --<br>67760 | 914761 |
| 173 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,38304 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 83788<br>-- | --<br>-- | 83788 | --<br>6703 | 90491 |
| | | **АВ-11 -2шт** | | | | | | | | | |
| 174 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,068 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 14875<br>-- | --<br>-- | 14875 | --<br>1190 | 16065 |
| 175 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0204 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 4623<br>-- | --<br>-- | 4623 | --<br>370 | 4993 |
| 176 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0884 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 1927<br>1778 | 124<br>37 | 25 | 1651<br>286 | 3865 |
| | | **КАРКАС КР2 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 177 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0336 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 7350<br>-- | --<br>-- | 7350 | --<br>588 | 7938 |
| 178 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0112 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 2538<br>-- | --<br>-- | 2538 | --<br>203 | 2741 |
| 179 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0448 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 977<br>901 | 63<br>19 | 13 | 837<br>145 | 1959 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КАРКАС КР3 -4ШТ** | | | | | | | | | |
| 180 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0384 | 218745,00 | -- | 8400 | -- | 8400 | -- | 9072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| 181 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,014 | 226611,00 | -- | 3173 | -- | 3173 | -- | 3426 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 182 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0524 | 21800,23 | 1402,99 | 1142 | 74 | 14 | 979 | 2291 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 1054 | 22 | | 170 | |
| | | **КАРКАС КР4 -4ШТ** | | | | | | | | | |
| 183 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1056 | 218745,00 | -- | 23099 | -- | 23099 | -- | 24947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1848 | |
| 184 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0336 | 226611,00 | -- | 7614 | -- | 7614 | -- | 8223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 609 | |
| 185 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1392 | 21800,23 | 1402,99 | 3035 | 195 | 41 | 2600 | 6086 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 2799 | 58 | | 451 | |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 5, ПО ОСИ 1** | | | | | | | | | |
| 188 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,088 | 226611,00 | -- | 19942 | -- | 19942 | -- | 21537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1595 | |
| 189 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,95586 | 224534,00 | -- | 214623 | -- | 214623 | -- | 231793 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17170 | |
| 190 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,17756 | 218745,00 | -- | 38840 | -- | 38840 | -- | 41948 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3107 | |
| | | **КАРКАС КР1 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 191 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,012 | 218745,00 | -- | 2625 | -- | 2625 | -- | 2835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0042 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 952<br>-- | --<br>-- | 952 | --<br>76 | 1028 |
| 193 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0162 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 353<br>326 | 23<br>7 | 4 | 303<br>52 | 708 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 6, ПО ОСИ 18** | | | | | | | | | |
| 196 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,088 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 19942<br>-- | --<br>-- | 19942 | --<br>1595 | 21537 |
| 197 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,95987 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 215523<br>-- | --<br>-- | 215523 | --<br>17242 | 232765 |
| | | **КАРКАС КР8 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 198 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0336 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 7350<br>-- | --<br>-- | 7350 | --<br>588 | 7938 |
| 199 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0119 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 2697<br>-- | --<br>-- | 2697 | --<br>216 | 2912 |
| 200 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0455 | 21800,23<br>20109,24 | 1402,99<br>418,40 | 992<br>915 | 64<br>19 | 13 | 850<br>147 | 1989 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 7, ПО ОСИ 2** | | | | | | | | | |
| 203 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 204 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,3755 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 84313<br>-- | --<br>-- | 84313 | --<br>6745 | 91058 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 8, ПО ОСИ 6** | | | | | | | | | |
| 207 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,64525 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 144881<br>-- | --<br>-- | 144881 | --<br>11590 | 156471 |
| 209 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0926 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 20256<br>-- | --<br>-- | 20256 | --<br>1620 | 21876 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 9, ПО ОСИ 7** | | | | | | | | | |
| 212 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 213 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,64525 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 144881<br>-- | --<br>-- | 144881 | --<br>11590 | 156471 |
| 214 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0926 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 20256<br>-- | --<br>-- | 20256 | --<br>1620 | 21876 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 10, ПО ОСИ 15** | | | | | | | | | |
| 217 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 218 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,1691 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 37969<br>-- | --<br>-- | 37969 | --<br>3037 | 41006 |
| 219 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,8701 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 190330<br>-- | --<br>-- | 190330 | --<br>15226 | 205556 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 11, ПО ОСИ 16** | | | | | | | | | |
| 222 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 223 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,1691 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 37969<br>-- | --<br>-- | 37969 | --<br>3037 | 41006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,8701 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 190330<br>-- | --<br>-- | 190330 | --<br>15226 | 205556 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 12, ПО ОСИ 17** | | | | | | | | | |
| 227 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 228 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,3649 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 81932<br>-- | --<br>-- | 81932 | --<br>6555 | 88487 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 13, МЕЖДУ ОСЯМИ 8 И 11** | | | | | | | | | |
| 231 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 232 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,71378 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 160268<br>-- | --<br>-- | 160268 | --<br>12821 | 173089 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 14, ПО ОСИ 8** | | | | | | | | | |
| 235 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 236 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,71378 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 160268<br>-- | --<br>-- | 160268 | --<br>12821 | 173089 |
| | | **МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 15, ПО ОСИ 15,16** | | | | | | | | | |
| 239 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,0341 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7727<br>-- | --<br>-- | 7727 | --<br>618 | 8346 |
| 240 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,71378 | 224534,00<br>-- | --<br>-- | 160268<br>-- | --<br>-- | 160268 | --<br>12821 | 173089 |
| 241 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,00126 | 273377,00<br>-- | --<br>-- | 344<br>-- | --<br>-- | 344 | --<br>28 | 372 |

## Локальная смета 2-3-1. Общестроительная работы (подземная часть) Блок Б, В, Галерея 1

## РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2В<br>12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **АВ3** | | | | | | | | | |
| 45 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,1974 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 43180<br>-- | --<br>-- | 43180 | --<br>3454 | 46635 |
| 46 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,03213 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 7281<br>-- | --<br>-- | 7281 | --<br>582 | 7863 |
| | | **ФУНДАМЕНТ ФМ-5 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 51 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | т | 0,0223 | 248556,00<br>-- | --<br>-- | 5543<br>-- | --<br>-- | 5543 | --<br>443 | 5986 |
| | | **АВ5** | | | | | | | | | |
| 52 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,2038 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 44580<br>-- | --<br>-- | 44580 | --<br>3566 | 48147 |
| 53 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,03808 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 8629<br>-- | --<br>-- | 8629 | --<br>690 | 9320 |
| | | **ФУНДАМЕНТ ФМ-6 -4ШТ** | | | | | | | | | |
| 58 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | т | 0,0304 | 248556,00<br>-- | --<br>-- | 7556<br>-- | --<br>-- | 7556 | --<br>604 | 8161 |
| | | **АВ6** | | | | | | | | | |
| 59 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,6624 | 218745,00<br>-- | --<br>-- | 144897<br>-- | --<br>-- | 144897 | --<br>11592 | 156488 |
| 60 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,07616 | 226611,00<br>-- | --<br>-- | 17259<br>-- | --<br>-- | 17259 | --<br>1381 | 18639 |
| | | **ФУНДАМЕНТ ФМ-7 -2ШТ** | | | | | | | | | |
| 65 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | т | 0,0206 | 248556,00<br>-- | --<br>-- | 5120<br>-- | --<br>-- | 5120 | --<br>410 | 5530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **АВ6** | | | | | | | | | |
| 66 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,3312 | 218745,00 | -- | 72448 | -- | 72448 | -- | 78244 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5796 | |
| 67 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,03808 | 226611,00 | -- | 8629 | -- | 8629 | -- | 9320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 690 | |
| | | **Локальная смета 2-4-1. Общестроительная работы (подземная часть) Блок Г** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 40 | 4244,72 | 155,86 | 169789 | 6234 | 151520 | 13417 | 197863 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 300,87 | 55,97 | 12035 | 2239 | | 14656 | |
| 2 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,26223 | 248556,00 | -- | 65179 | -- | 65179 | -- | 70393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5214 | |
| 3 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 1,33148 | 264810,00 | -- | 352589 | -- | 352589 | -- | 380796 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28207 | |
| | | **КАРКАС КП1 -1ШТ** | | | | | | | | | |
| 6 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0169 | 218745,00 | -- | 3697 | -- | 3697 | -- | 3993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296 | |
| 7 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0056 | 226611,00 | -- | 1269 | -- | 1269 | -- | 1371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 11 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0143 | 21800,23 | 1402,99 | 312 | 20 | 4 | 267 | 625 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 20109,24 | 418,40 | 288 | 6 | | 46 | |
| 27 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0152 | 248556,00 | -- | 3778 | -- | 3778 | -- | 4080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 302 | |
| 34 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0228 | 248556,00 | -- | 5667 | -- | 5667 | -- | 6120 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 453 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 621861 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 151824 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13643578 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1507533 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1381635 | |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (2,9 %)** | **540 913,92** |
| **Зимнее удорожание (1,35 %)** | **259 107,09** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **389 044,51** |
| **Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами** | **19 841 269,84** |
| **НДС (12 %)** | **2 380 952,38** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **22 222 222,22** |
| **Тендерная скидка 10% .** | |
| **Понижающий коэффициент составляет 0,90000000041** | |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | **20 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»** _____ **Нурмолдаев Б.М.**

**Тех. надзор:**
**Инженер ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»**

**Авторский надзор:**
**Директор**
**ТОО «Бахыт АБК»** _____ **Абдукаримова Ж.Д.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** _____ **Кереев К.Н.**

**Ответственное лицо по авторскому надзору:**
_____ **Анваров Ю.З.**

Хабибаева А