ТОО «Инженер+»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Проведение электро линии для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО»

ТОМ II
Сметная документация

Объект №10/19

г. Уральск 2019 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту **«ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО».**

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2019 года №55-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 207-нқот 11.12.2019г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2020.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2019 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2019 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2019 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019(17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019 ;
- сборники сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2018 (16 сборников);

- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сырымского района»

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 25675,44 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 2750,94 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"26" 05 2020 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			1613,05	1613,05
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			278,74	278,74
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			1891,79	1891,79
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	17390,79	2763,2	-	20154
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 20153,999.3,24% = 652,99			652,99	652,99
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -20153,999.1,12% = 225,725			225,72	225,72
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			878,72	878,72
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	17390,79	2763,2	2770,51	22924,5
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	2750,94	2750,94
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	17390,79	2763,2	5521,44	25675,44

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАЙТУГАНОВ Р.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БИСЕМБАЕВ А.Ш.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА РУДЕНКО Е.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сырымского района» ФОРМА 1

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 22572,479 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 2418,48 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' 26 '' 05 2020 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1. 2-1		-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ	2851,756	179,66	-	3031,416
2. 2-2		-ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ	617,668	2583,544	-	3201,212
3. 2-3		-ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	11308,575	-	-	11308,575
4. 2-4		-КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ	1448,679	-	-	1448,679
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	16226,678	2763,204	-	18989,882
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16226,678	2763,204	-	18989,882
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
5. НДЗ РК 8.04-05-2015		-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	389,44	-	-	389,44
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	389,44	-	-	389,44
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16616,118	2763,204	-	19379,322
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
6. НДЗ РК 8.04-06-2015		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61%	433,681	-	-	433,681
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	433,681	-	-	433,681
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	17049,799	2763,204	-	19813,003
7. ГН ОССС		-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	340,996	-	-	340,996
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17390,795	2763,204	-	20153,999
8. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК		-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	2418,48	2418,48
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	17390,795	2763,204	2418,48	22572,479

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАЙТУГАНОВ Р.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БИСЕМБАЕВ А.Ш.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3031,416 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 200,722 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,153 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 2ШТ					
1.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		2	14819,94 6924,84	7178 3574	29640 13850	14356 7148	1434 --	16798 3715	50153
2.	С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	4	47216 --	-- --	188864 --	-- --	188864 --	-- 15109	203973
3.	Е11-33010 1-0101 1133-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДНОЖНИКИ НЕРАЗЪЕМНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,6 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,2	14117,36 5014,3	7830,8 1976,99	2823 1003	1566 395	254 --	1119 315	4257
3.1.	279845	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,005 С 0,001		233333		233			
4.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	М3	0,2	54636 --	-- --	10927 --	-- --	10927 --	-- 874	11801
5.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т(ТРАВЕРСЫ,ОГОЛОВКИ,ХОМУТ,КРОНШТЕЙН,СТЯЖКА,ПРОВОДНИК) СП - 8%	Т	0,2104	497899 --	-- --	104758 --	-- --	104758 --	-- 8381	113139
6.	С124-0401 02-0107 2404-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	2	2381 --	-- --	4762 --	-- --	4762 --	-- 381	5143
7.	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	2	47 --	-- --	94 --	-- --	94 --	-- 8	102
8.	С124-0402 01-0645 2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.	0,4	245 --	-- --	98 --	-- --	98 --	-- 8	106
9.	С124-0402	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ.	4	417	--	1668	--	1668	--	1801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1202 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%			--	--	--	--	--	133	
10.	C124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.	6	335 -- --	-- -- --	2010 -- --	-- -- --	2010 -- --	-- 161 --	2171
11.	C124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	1806 -- --	-- -- --	10836 -- --	-- -- --	10836 -- --	-- 867 --	11703
12.	C124-0402 01-0203 2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.	6	1301 -- --	-- -- --	7806 -- --	-- -- --	7806 -- --	-- 624 --	8430
13.	C124-0401 06-0106 2404-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 СП - 8%	ШТ.	12	3150 -- --	-- -- --	37800 -- --	-- -- --	37800 -- --	-- 3024 --	40824
						МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 2ШТ					
14.	E11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		2	22694,19 10422	11555,09 5754,51	45388 20844	23110 11509	1434 --	25882 5702	76972
15.	C121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	6	47216 -- --	-- -- --	283296 -- --	-- -- --	283296 -- --	-- 22664 --	305960
16.	E11-33010 1-0101 1133-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДНОЖНИКИ НЕРАЗЪЕМНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,6 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,3	14117,36 5014,3	7830,8 1976,99	4235 1504	2349 593	382 --	1678 473	6386
16.1.	279845 С	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	0,005 Т	0,0015		233333		350			
17.	C121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	М3	0,3	54636 -- --	-- -- --	16391 -- --	-- -- --	16391 -- --	-- 1311 --	17702
18.	C121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т(ТРАВЕРСЫ,ОГОЛОВКИ,ХОМУТ,КРОНШТЕЙН,СТЯЖКА,ПРОВОДНИК) СП - 8%	Т	0,214	497899 -- --	-- -- --	106550 -- --	-- -- --	106550 -- --	-- 8524 --	115074
19.	C124-0401 02-0107 2404-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	4	2381 -- --	-- -- --	9524 -- --	-- -- --	9524 -- --	-- 762 --	10286
20.	C124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	4	47 -- --	-- -- --	188 -- --	-- -- --	188 -- --	-- 15 --	203
21.	C124-0402 01-0645 2404-0201 -0645	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	1,2	245 -- --	-- -- --	294 -- --	-- -- --	294 -- --	-- 24 --	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
22.	C124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	356	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--	--	171	
		СП - 8%									
23.	C124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	335	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
24.	C124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12	1806	--	21672	--	21672	--	23406
					--	--	--	--	--	1734	
		СП - 8%									
25.	C124-0402 01-0761 2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	531	--	2124	--	2124	--	2294
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
26.	C124-0402 01-0602 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	651	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
27.	C124-0402 01-0109 2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	635	--	1270	--	1270	--	1372
					--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
28.	C124-0401 06-0106 2404-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	ШТ.	24	3150	--	75600	--	75600	--	81648
					--	--	--	--	--	6048	
		СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП					
29.	C121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т(ТРАВЕРСЫ,ХОМУТ,ПРОВОДНИК)	Т	0,01318	497899	--	6562	--	6562	--	7087
					--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
30.	C124-0401 02-0225 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	ШТ.	3	1832	--	5496	--	5496	--	5936
					--	--	--	--	--	440	
		СП - 8%									
31.	C124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	3	47	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
32.	C124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	335	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
						МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 4ШТ						
33.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		16	7365,81	3105,23	117853	49684	11473	65140	197632
					3543,48	1545,57	56696	24729	--	14639	
		НР - 80%; СП - 8%									
34.	C121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013	ШТ.	16	47216	--	755456	--	755456	--	815892
					--	--	--	--	--	60436	
		СП - 8%									
35.	C121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,524	497899	--	260899	--	260899	--	281771
					--	--	--	--	--	20872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
36.				24	2381	--	57144	--	57144	--	61716
	С124-0401 02-0107 2404-0102 -0107	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	ШТ.		--	--	--	--	--	4572	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
37.				24	47	--	1128	--	1128	--	1218
	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.		--	--	--	--	--	90	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
38.				2,4	245	--	588	--	588	--	635
	С124-0402 01-0645 2404-0201 -0645	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.		--	--	--	--	--	47	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
39.				4	356	--	1424	--	1424	--	1538
	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	114	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
40.				24	180	--	4320	--	4320	--	4666
	С124-0402 04-1301 2404-0204 -1301	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	346	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
41.				2	11637,99	1009,73	23276	2019	362	17504	44042
	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		10447,36	492,47	20895	985	--	3262	
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%									
42.				2	89830	--	179660	--	--	--	179660
	51-080301 -1103 5108-0301 -1103	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.		--	--	--	--	179660	--	
	РСНБ РК 2015										
43.				0,316	116414,02	58259,92	36787	18410	881	19091	60348
	Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		55367,9	20151,34	17496	6368	--	4470	
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			3,4	1,0744							
С	242985	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			423		454			
43.2.			0,002	0,000632							
С	244660	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т			544418		344			
44.				0,1852	1023660	--	189582	--	189582	--	204748
	С123-0610 04-0105 2306-1004 -0105	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АССЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т		--	--	--	--	--	15167	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
45.				9	2474,47	109,92	22270	989	13160	6014	30547
	Ц13-08020 8-0103 1308-0208 -0103	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		902,3	25,86	8121	233	--	2263	
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									
46.				9	2474,47	109,92	22270	989	13160	6014	30547
	Ц13-08020 8-0103 1308-0208 -0103	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		902,3	25,86	8121	233	--	2263	
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		3031414
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	148529	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	113473	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	52193	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2219270	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	179660	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	159240	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	211243	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3201,212 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 127,507 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,098 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 НР - 80%; СП - 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	13206,49 3474	6702,49 3343,91	13206 3474	6702 3344	3030 --	5454 1493	20154
2.	E11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 НР - 80%; СП - 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	36213,97 16419,7	9138,53 3230	36214 16420	9139 3230	10655 --	15720 4155	56088
3.	51-080102 -0104 5108-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.	1	1711951 --	-- --	1711951 --	-- --	-- 1711951	-- --	1711951
4.	51-080101 -0105 5108-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	871593 --	-- --	871593 --	-- --	-- 871593	-- --	871593
5.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,3	11611,18 868,7	1737,08 739,54	3483 261	521 222	2701 --	449 315	4247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	100080 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	0,345	7818		2697			
6.	E11-08010 1-0203 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,3	5824,38 868,7	1737,08 739,54	1747 261	521 222	965 --	449 176	2372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	100261 С	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	0,345	2786		961			
7.	С121-0412 01-9907 2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	0,8	33110 --	-- --	26488 --	-- --	26488 --	-- 2119	28607
8.				1	1311,37	80,88	1311	81	27	890	2377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030-5-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1203,21	32,32	1203	32	--	176	
9.	С123-0705-01-0303 2307-0501-0303 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 AR-02 R, 3X230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	ШТ.	1	19029 --	-- --	19029 --	-- --	19029 --	-- 1522	20551
10.	Ц13-08020-8-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	40	469,46 206,24	16,89 4,52	18778 8250	676 181	9852 --	6070 1988	26836
11.	Ц13-08020-8-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	70	629,46 180,46	23,37 7,11	44062 12632	1636 498	29794 --	9454 4281	57797
12.	Е11-07011-1-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	МОГРАД	14	4196,77 2825,41	ОГРАЖДЕНИЕ 1ШТ 967,49 358,93	58755 39556	13545 5025	5654 --	52605 8909	120269
13.	С121-0201-01-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3	0,324	28136 --	-- --	9116 --	-- --	9116 --	-- 729	9845
14.	Е11-07011-1-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.	1	12164,54 10856,55	105,93 40,4	12165 10857	106 40	1202 --	12858 2002	27025
15.	С121-0503-08-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80 СП - 8%	М2	29,87	1603 --	-- --	47882 --	-- --	47882 --	-- 3831	51712
16.	С121-0502-06-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 X 100 ММ ДО 160 X 160 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т	0,26838	283290 --	-- --	76029 --	-- --	76029 --	-- 6082	82112
17.	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 X 30 ММ ДО 90 X 90 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т	0,0238	283427 --	-- --	6746 --	-- --	6746 --	-- 540	7285
18.	С121-0502-01-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,19892	264340 --	-- --	52583 --	-- --	52583 --	-- 4207	56789
19.	Е12-12010-3-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РЕШЕТКИ И ОГРАДЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА НР - 72%; СП - 8%	М2	26	949,06 838,37	0,27 0,13	24676 21798	7 3	2871 --	15697 3230	43602

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,113	2,938							
С	278579	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		1307			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3201212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				114710				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				32933				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					12798			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				304624				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				2583544				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				119646				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				45755				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11308,575 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 717,74 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,556 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1						
1.	E11-33020-2-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		37	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	272535 131109	114894 57186	26532 --	150636 33854	457025
2.	С121-0404-05-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	37	36259 --	-- --	1341583 --	-- --	1341583 --	-- 107327	1448910
3.	С124-0402-07-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	37	3037 --	-- --	112369 --	-- --	112369 --	-- 8990	121359
4.	С124-0402-02-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ С БАРАШКОМ SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	37	3645 --	-- --	134865 --	-- --	134865 --	-- 10789	145654
5.	С124-0402-07-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	37	1889 --	-- --	69893 --	-- --	69893 --	-- 5591	75484
6.	С124-0402-07-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	37	2295 --	-- --	84915 --	-- --	84915 --	-- 6793	91708
7.	С123-0610-02-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ КМ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ	0,2405	605014 --	-- --	145506 --	-- --	145506 --	-- 11640	157146
					КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3						
8.	E11-33020-2-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		7	14819,94 6924,84	7178 3574	103740 48474	50246 25018	5020 --	58794 13003	175536
9.	С121-0404-05-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	14	36259 --	-- --	507626 --	-- --	507626 --	-- 40610	548236
10.	E11-33020-3-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	14	2497,38 1112,93	1384,45 541,8	34963 15581	19382 7585	-- --	18533 4280	57776
11.	С121-0499-99-9917 2104-9999	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3	0,28	54636 --	-- --	15298 --	-- --	15298 --	-- 1224	16522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9917 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				28	3605	--	100940	--	100940	--	109015
	С124-0402 07-4910 2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8075	
13.				28	4350	--	121800	--	121800	--	131544
	С124-0402 07-3228 2404-0207 -3228 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9744	
14.				28	2493	--	69804	--	69804	--	75388
	С124-0402 07-5317 2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5584	
15.				28	1889	--	52892	--	52892	--	57123
	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4231	
16.				21	2295	--	48195	--	48195	--	52051
	С124-0402 07-3123 2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3856	
17.				0,014	605014	--	8470	--	8470	--	9148
	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ КМ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	678	
18.				28	356	--	9968	--	9968	--	10765
	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	797	
19.				28	517,24	57,28	14483	1604	8187	3737	19677
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					167,57	17,78	4692	498	--	1458	
20.				14	372	--	5208	--	5208	--	5625
	С124-0402 07-2810 2404-0207 -2810 РСНБ РК 2015	-КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ РК99.2595 ГОСТР 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	417	
21.				0,2128	699866	--	148931	--	148931	--	160846
	С121-0605 10-0101 2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У3 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11915	
22.				6	12047	--	72282	--	72282	--	78065
	С124-0402 07-4310 2404-0207 -4310 РСНБ РК 2015	-ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С ПРОКАЛЫВАЮЩИМ ЗАЖИМОМ SE45.344-10 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5783	
						УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА3 3ШТ					
23.				6	14819,94	7178	88920	43068	4303	50394	150459
	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%			---	---	---	---	---	---	
					6924,84	3574	41549	21444	--	11145	
24.				12	36259	--	435108	--	435108	--	469917
	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	34809	
25.				12	2497,38	1384,45	29969	16613	--	15885	49522
	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					1112,93	541,8	13355	6502	--	3668	
26.				0,24	54636	--	13113	--	13113	--	14162
	С121-0499 99-9917	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
27.				9	3605	--	32445	--	32445	--	35041
	С124-0402 07-4910 2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2596	
28.				9	3327	--	29943	--	29943	--	32338
	С124-0402 07-4938 2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2395	
29.				9	1798	--	16182	--	16182	--	17477
	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1295	
30.				18	501	--	9018	--	9018	--	9739
	С124-0402 07-4402 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ SOT37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	721	
31.				12	154	--	1848	--	1848	--	1996
	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ SOT36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	148	
32.				9	3645	--	32805	--	32805	--	35429
	С124-0402 02-0811 2404-0202 -0811 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ С БАРАШКОМ SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2624	
33.				9	1180	--	10620	--	10620	--	11470
	С124-0402 07-3213 2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	850	
34.				9	6913	--	62217	--	62217	--	67194
	С124-0402 07-3228 2404-0207 -3228 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO234S ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4977	
35.				30	1889	--	56670	--	56670	--	61204
	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4534	
36.				9	1889	--	17001	--	17001	--	18361
	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1360	
37.				9	2295	--	20655	--	20655	--	22307
	С124-0402 07-3123 2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1652	
38.				0,015	605014	--	9075	--	9075	--	9801
	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	726	
39.				9	356	--	3204	--	3204	--	3460
	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	256	
40.				9	517,24	57,28	4655	516	2631	1201	6325
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					167,57	17,78	1508	160	--	468	
41.				0,0228	699866	--	15957	--	15957	--	17234
	С121-0605 10-0101 2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У3 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1277	
42.				27	12047	--	325269	--	325269	--	351291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С124-0402 07-4310 2404-0207 -4310 РСНБ РК 2015	-ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С ПРОКАЛЫВАЮЩИМ ЗАЖИМОМ SE45.344-10 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- 26022	
						УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
43.	С124-0402 07-3140 2404-0207 -3140 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	60	1340 --- ---	-- --- ---	80400 --- ---	-- --- ---	80400 --- ---	-- --- 6432	86832
44.	Е11-33020 7-0102 1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	СВЕТИЛЬНИК	25	4960,31 --- 2371,8	2569,59 --- 1078,11	124008 --- 59295	64240 --- 26953	473 --- --	68998 --- 15440	208446
45.	С123-0701 06-0301 2307-0106 -0301 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕМОДЕЛИ "SAMRUQ" C 100W, 100 ВТ, 11500 ЛМ, 5000 К,IP67 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	26	66843 --- ---	-- --- ---	1737918 --- ---	-- --- ---	1737918 --- ---	-- --- 139033	1876951
46.	С123-0704 05-0309 2307-0405 -0309 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,5/20-1,07 ВЫСОТОЙ 1070 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 20°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ СП - 8%	ШТ.	26	7112 --- ---	-- --- ---	184912 --- ---	-- --- ---	184912 --- ---	-- --- 14793	199705
47.	С123-0702 07-0504 2307-0207 -0504 РСНБ РК 2015	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ТИПА NT 100А СП - 8%	ШТ.	26	838 --- ---	-- --- ---	21788 --- ---	-- --- ---	21788 --- ---	-- --- 1743	23531
48.	С123-0702 07-0211 2307-0207 -0211 РСНБ РК 2015	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТИПА ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 СП - 8%	ШТ.	26	1237 --- ---	-- --- ---	32162 --- ---	-- --- ---	32162 --- ---	-- --- 2573	34735
49.	Ц13-08020 5-0703 1308-0205 -0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 50 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С ИЗОЛЯТОРАМИ НА РАСТЯЖКАХ НР - 72%; СП - 8%	КМ	0,052	91691,15 --- 35563,2	54268,44 --- 19191,46	4768 --- 1849	2822 --- 998	97 --- --	2050 --- 545	7363
50.	С123-0601 31-0301 2306-0131 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,052	61753 --- ---	-- --- ---	3211 --- ---	-- --- ---	3211 --- ---	-- --- 257	3468
						АРМАТУРА					
51.	С124-0402 07-4402 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М	45	501 --- ---	-- --- ---	22545 --- ---	-- --- ---	22545 --- ---	-- --- 1804	24349
52.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	45	154 --- ---	-- --- ---	6930 --- ---	-- --- ---	6930 --- ---	-- --- 554	7484
53.	С124-0402 07-4949 2404-0207 -4949 РСНБ РК 2015	-КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	45	2524 --- ---	-- --- ---	113580 --- ---	-- --- ---	113580 --- ---	-- --- 9086	122666
54.	С124-0402 07-3212 2404-0207 -3212 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	70	1104 --- ---	-- --- ---	77280 --- ---	-- --- ---	77280 --- ---	-- --- 6182	83462
55.	С124-0402 07-5310 2404-0207 -5310 РСНБ РК 2015	-ФИКСАТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	70	388 --- ---	-- --- ---	27160 --- ---	-- --- ---	27160 --- ---	-- --- 2173	29333
56.	С124-0402 07-4948 2404-0207 -4948 РСНБ РК	-КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SOT76 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	45	2117 --- ---	-- --- ---	95265 --- ---	-- --- ---	95265 --- ---	-- --- 7621	102886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
57.				183,6	874,07	19,81	160480	3637	105815	47911	225062
	E11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2								
	1-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		277,93	2,66	51028	489	--	16671	
	1108-0101	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ								
	-0307	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ									
	РСНБ РК	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ									
	2015	КЛАДКИ, КИРПИЧУ,									
	ИЗМ. И	БЕТОНУ									
	ДОП. ВЫП.										
	9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			2,4	440,64							
	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	КГ			223		98263			
С		БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50									
		ГОСТ 30693-2000									
58.				2,062	119938,33	24114,24	247313	49724	110207	86236	360233
	E11-33020	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ	КМ ЛИНИИ								
	4-0103	ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД			42377,19	9899,8	87382	20413	--	26684	
	1133-0204	ПРИ 30 ОПОРАХ НА 1 КМ									
	-0103	ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С									
	РСНБ РК	ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 80%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			3	6,186							
	147589	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО	КОМПЛЕКТ			3666		22678			
С		АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ									
		ЕА1500-3 В СОСТАВЕ:									
		КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ									
		РА1500									
58.2.			17	35,054							
	147591	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ	КОМПЛЕКТ			1597		55981			
С		ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E									
58.3.			4	8,248							
	242831	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С	ШТ.			1823		15036			
С		ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ									
		(СИП) Р95 ГОСТ Р									
		51177-2017									
59.				0,855	1321900	--	1130225	--	1130225	--	1220642
	С123-0612	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ	КМ								
	01-1081	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ			--	--	--	--	--	90418	
	2306-1201	ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ									
	-1081	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4									
	РСНБ РК	4Х70+1Х35-0,6/1,0 ГОСТ									
	2015	31946-2012									
		СП - 8%									
60.				0,407	1871473	--	761690	--	761690	--	822625
	С123-0612	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ	КМ								
	01-1462	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ			--	--	--	--	--	60935	
	2306-1201	ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ									
	-1462	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИПС-4									
	РСНБ РК	4Х95+1Х35-0,6/1,0 ГОСТ									
	2015	31946-2012									
		СП - 8%									
61.				0,8	154243	--	123394	--	123394	--	133266
	С123-0612	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ	КМ								
	01-0902	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ			--	--	--	--	--	9872	
	2306-1201	ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ									
	-0902	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4									
	РСНБ РК	2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р									
	2015	52373-2005									
		СП - 8%									
62.				51	2474,47	109,92	126198	5606	74575	34082	173102
	Ц13-08020	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.								
	8-0103	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ			902,3	25,86	46017	1319	--	12822	
	1308-0208	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ.									
	-0103	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	17										
63.				51	2474,47	109,92	126198	5606	74575	34082	173102
	Ц13-08020	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.								
	8-0103	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ			902,3	25,86	46017	1319	--	12822	
	1308-0208	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ.									
	-0103	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	17										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		11308573
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	547857	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	377956	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	169883	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	8972550	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	572539	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	837671	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1448,679 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	135,596 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,109 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ТРАНШЕЯ Т-2					
1.	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	31,32	71,55	71,55	2241	2241	--	413	2866
					--	18,3	--	573	--	212	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	10,44	60,93	60,93	636	636	--	115	811
					--	15,32	--	160	--	60	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	10,44	1538	--	16057	--	16057	--	17341
					--	--	--	--	--	1285	
		СП - 8%									
4.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	20,88	60,93	60,93	1272	1272	--	230	1623
					--	15,32	--	320	--	120	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,116	22092,96	19431,84	2563	2254	--	497	3305
					2661,12	4362,07	309	506	--	245	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	М	116	32	--	3712	--	3712	--	4009
					--	--	--	--	--	297	
		СП - 8%									
7.	E11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,048	147189,92	--	7065	--	81	5308	13363
					145502	--	6984	--	--	990	
		НР - 76%; СП - 8%									
8.	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	48,48	1646	--	79798	--	79798	--	86182
					--	--	--	--	--	6384	
		СП - 8%									
						ТРАНШЕЯ Т-4					
9.	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	9,396	71,55	71,55	672	672	--	124	860
					--	18,3	--	172	--	64	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3,132	60,93	60,93	191	191	--	35	243
					--	15,32	--	48	--	18	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	С121-0104 01-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	3,132	1538	--	4817	--	4817	--	5202
					--	--	--	--	--	385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	6,264	60,93	60,93	382	382	--	69	487
					--	15,32	--	96	--	36	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,027	22092,96	19431,84	597	525	--	116	769
					2661,12	4362,07	72	118	--	57	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	М	27	32	--	864	--	864	--	933
					--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
15.	Е11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,044	147189,92	--	6476	--	74	4866	12249
					145502	--	6402	--	--	907	
		НР - 76%; СП - 8%									
16.	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	44,44	1646	--	73148	--	73148	--	79000
					--	--	--	--	--	5852	
		СП - 8%									
17.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ	340	348,6	155,51	118523	52874	15870	47708	179529
					146,41	48,48	49779	16482	--	13298	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	Ц13-08020 6-2202 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	92	98,51	1,62	9063	149	1799	5166	15367
					77,34	0,65	7115	59	--	1138	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	С123-0601 37-0114 2306-0137 -0114 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 2Х35 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,216	719808	--	155479	--	155479	--	167917
					--	--	--	--	--	12438	
		СП - 8%									
20.	С123-0601 37-0732 2306-0137 -0732 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 4Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,081	1905980	--	154384	--	154384	--	166735
					--	--	--	--	--	12351	
		СП - 8%									
21.	С123-0601 37-0733 2306-0137 -0733 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 4Х95 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,135	2473372	--	333905	--	333905	--	360618
					--	--	--	--	--	26712	
		СП - 8%									
22.	Ц13-08020 1-1901 1308-0201 -1901 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	12	2848,77	80,88	34185	971	1270	23279	62061
					2662	32,32	31944	388	--	4597	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	С123-0617 03-1601 2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-35/50-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	3	9975	--	29925	--	29925	--	32319
					--	--	--	--	--	2394	
		СП - 8%									
24.	С123-0617 03-1602 2306-1703 -1602 РСНБ РК	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА	ШТ.	3	12570	--	37710	--	37710	--	40727
					--	--	--	--	--	3017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%									
25.	С123-0617 03-1801 2306-1703 -1801 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, С БРОНЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА EKS-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	ШТ.	6	15344	--	92064	--	92064	--	99429
					--	--	--	--	--	7365	
26.	С124-0402 07-0716 2404-0207 -0716 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО ФИКСИРУЮЩЕГО ТРОСА ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	ШТ.	12	2135	--	25620	--	25620	--	27670
					--	--	--	--	--	2050	
27.	Ц13-08020 6-1704 1308-0206 -1704 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	18	951,04	128,7	17119	2317	1577	10129	29428
					734,73	46,86	13225	844	--	2180	
28.	С123-0101 01-0110 2301-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 80, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 СП - 8%	М	18	1936	--	34848	--	34848	--	37636
					--	--	--	--	--	2788	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	1448679
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	115831
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	64483
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	19765
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1063002
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	98055
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	107309

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

СОСТАВЛЕНА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2020ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	757,055149 8	1224,38 -	- -	- -	926926
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	159,035689 36	1601,14 -	- -	- -	(254638)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	926926
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	32,45981	3242 -	- -	1331 43204,01	105235
4	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	1,83912	4769 -	- -	1331 2447,87	8771
5	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,9674	438 -	- -	- -	424
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,11	629 -	- -	- -	1327
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6292	10814 -	- -	1901 1196,11	6804
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0435	40 -	- -	- -	2
9	607С	3206-0101-0501 РСНБ РК 2015	КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ (НА ТРАКТОРЕ)	МАШ.-Ч	0,468234	6222 -	- -	1591 744,96	2913
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,66352	3030 -	- -	1331 883,15	2010
11	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,276	2830 -	- -	1331 367,36	781
12	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	10,3963372	4992 -	- -	1901 19763,44	51899
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	3,11306	5359 -	- -	1901 5917,93	16683
14	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	6423 -	- -	1591 795,5	3212
15	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	10,948	3835 -	- -	1114 12196,07	41986
16	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	1,04131	6 -	- -	- -	6
17	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	10,948	15 -	- -	- -	164
18	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	6,76336	11 -	- -	- -	74
19	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	66,88	3804 -	- -	1901 127138,88	254412
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,5802	736 -	- -	- -	2635
21	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	СПЕЦАВТОМАШИНЫ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОДЫ	МАШ.-Ч	0,145	3770 -	- -	1331 193	547
22	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,17092	3467 -	- -	1331 2889,49	7527
23	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,552	16 -	- -	- -	9
24	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,66352	675 -	- -	- -	448
25	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	0,6188	4506 -	- -	1591 984,51	2788
26	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	37,8549	178 -	- -	- -	6738
27	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,32817096	7559 -	- -	1901 623,85	2481
28	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0008	4141 -	- -	1591 1,27	3
29	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,056	259 -	- -	- -	14
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	27,5507172	2729 -	- -	1331 36670	75186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,048	5257 -	- -	1591 76,37	252
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				256093,76	595330
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,345	7818 -	6991 -	- -	2697
33	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,345	2786 -	1962 -	- -	961
34	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	13,572	1538 -	750 -	- -	20874
35	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05	22773 -	20764 -	- -	1139
36	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,00015	10539 -	8968 -	- -	2
37	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00098	12971 -	11353 -	- -	13
38	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00261	54690 -	52076 -	- -	143
39	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2,5 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01508	337 -	330 -	- -	5
40	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,699	335 -	328 -	- -	234
41	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	96 -	94 -	- -	27
42	128146С	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	М2	29,87	1603 -	1570 -	- -	47882
43	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,00272	1812342 -	1776395 -	- -	4930
44	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00028	686920 -	681395 -	- -	192
45	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,524	497899 -	493782 -	- -	260899
46	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00736	19309 -	18280 -	- -	142
47	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	440,64	223 -	218 -	- -	98263
48	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,029376	176526 -	172588 -	- -	5186
49	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00008476	633854 -	620463 -	- -	54
50	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00003	909277 -	890541 -	- -	27
51	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,1116	450 -	441 -	- -	50
52	146127С	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ ОТ 2 ММ ДО 2,5 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,001	2329993 -	2283399 -	- -	2330
53	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,8	146 -	141 -	- -	263
54	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00216	336755 -	329031 -	- -	727
55	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	7,3016	1550 -	1519 -	- -	11317
56	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89	Т	0,00012	1186726 -	1162390 -	- -	142
57	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,044064	53700 -	52647 -	- -	2366
58	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	1,4818	90 -	87 -	- -	133
59	147170С	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	2,6806	483 -	470 -	- -	1295
60	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,1472	652 -	638 -	- -	96
61	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	0,06144	1755 -	1719 -	- -	108
62	147337С	2113-0812-	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,00025	211192	206114	-	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1035 РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
63	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,011702	234282	228752	-	2742
64	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00104	207969	202955	-	216
65	147589С	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСТОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ЕА1500-3 В СОСТАВЕ: КРОНШТЕЙН CS10.3, ЗАЖИМ РА1500	КОМПЛЕКТ	6,186	3666	3582	-	22678
66	147591С	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ	35,054	1597	1556	-	55981
67	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00648	5164	5062	-	33
68	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00000156	6186588	6064485	-	10
69	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,000552	76261	73970	-	42
70	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00151896	56923	55806	-	86
71	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00030952	437485	427420	-	135
72	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	1,768	883	865	-	1561
73	150369С	2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 80, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	18	1936	1892	-	34848
74	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	92,92	1646	1611	-	152946
75	191915С	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,052	61753	60414	-	3211
76	193725С	2306-0137-0114 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 2Х35 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,216	719808	704173	-	155479
77	193971С	2306-0137-0732 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,081	1905980	1865726	-	154384
78	193972С	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х95 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,135	2473372	2421303	-	333905
79	237241С	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,2695	605014	592937	-	163051
80	237298С	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,1852	1023660	1002018	-	189582
81	237962С	2306-1201-1081 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х70+1Х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	КМ	0,855	1321900	1293973	-	1130224
82	238150С	2306-1201-1462 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИПС-4 4Х95+1Х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	КМ	0,407	1871473	1832452	-	761690
83	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	4,6	46	45	-	212
84	238449С	2306-1702-0108 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 50-11, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 11 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 50 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	0,156	181	177	-	28
85	240057С	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	ШТ.	30	2381	2332	-	71430
86	240125С	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	ШТ.	3	1832	1792	-	5496
87	240893С	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	ШТ.	36	3150	3085	-	113400
88	241154С	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	33	47	45	-	1551
89	241222С	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	1301	1275	-	7806
90	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,558	227	223	-	127
91	241932С	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	18	335	328	-	6030
92	242663С	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО ФИКСИРУЮЩЕГО ТРОСА ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	12	2135	2085	-	25620
93	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	41,24	48	47	-	1980
94	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	11,224	12	12	-	135
95	242695С	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,0144	8169	8009	-	118
96	242737С	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	22,5	352	344	-	7920
97	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,2852	4265	4128	-	1216
98	242799С	2404-0207-	СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП)	ШТ.	41,24	130	127	-	5361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2603 РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 51177-2017			-	-	-	
99	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,736	121	119	-	89
100	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	420	45	44	-	18900
101	242811С	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	41,24	191	187	-	7877
102	242831С	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	8,248	1823	1772	-	15036
103	242844С	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	9	1180	1157	-	10620
104	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,052768	380	372	-	20
105	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,44	636	624	-	916
106	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,0744	423	415	-	454
107	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,0736	179	175	-	13
108	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0096	70268	67823	-	675
109	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,000632	544418	533332	-	344
110	247673С	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	0,8	33110	31425	-	26488
111	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,5	54636	52486	-	27318
112	249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0378	1664	1630	-	63
113	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,09	98	98	-	9
114	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	28	448	438	-	12544
115	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	10,2	1010	989	-	10302
116	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	27,763	1655	1621	-	45948
117	264248С	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" С 100W, 100 ВТ, 11500 ЛМ, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	ШТ.	26	66843	65525	-	1737918
118	266041С	2307-0501-0303 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 AR-02 R, 3X230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.	1	19029	18654	-	19029
119	268000С	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO234S ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	9	6913	6776	-	62217
120	268067С	2404-0207-4310 РСНБ РК 2015	ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С ПРОКАЛЫВАЮЩИМ ЗАЖИМОМ SE45.344-10 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	33	12047	11811	-	397551
121	274135С	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТИПА ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	ШТ.	26	1237	1212	-	32162
122	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	2,938	445	435	-	1307
123	278920С	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-35/50-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	3	9975	9778	-	29925
124	278921С	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 1КНТП-4-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	3	12570	12322	-	37710
125	278926С	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, С БРОНЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА EKS-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	6	15344	15039	-	92064
126	279219С	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	0,324	28136	26096	-	9116
127	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,12097	278683	272787	-	33712
128	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ,	Т	0,0034	275572	269758	-	937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005						
129	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,23292	264340 -	258726 -	-	61570
130	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,0238	283427 -	277438 -	-	6746
131	279839С	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,26838	283290 -	277303 -	-	76029
132	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0025	233333 -	228327 -	-	583
133	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,05906	230237 -	225291 -	-	13598
134	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,564	240675 -	235525 -	-	135741
135	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,2594	1092 -	1071 -	-	283
136	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0011708	484042 -	472584 -	-	567
137	289267С	2307-0207-0504 РСНБ РК 2015	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ТИПА NT 100А	ШТ.	26	838 -	821 -	-	21788
138	289326С	2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,5/20-1,07 ВЫСОТОЙ 1070 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 20°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ	ШТ.	26	7112 -	6964 -	-	184912
139		2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013	ШТ.	26	47216 -	45838 -	-	1227616
140		2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.	63	36259 -	35224 -	-	2284317
141		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3	0,52	54636 -	52486 -	-	28411
142		2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У3	Т	0,2356	699866 -	694245 -	-	164888
143		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т(ТРАВЕРСЫ,ОГОЛОВКИ,ХОМУТ,КРОНШТЕЙН,СТЯЖКА,ПРОВОДНИК)	Т	0,4244	497899 -	493782 -	-	211308
144		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т(ТРАВЕРСЫ,ХОМУТ,ПРОВОДНИК)	Т	0,01318	497899 -	493782 -	-	6562
145		2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	М	143	32 -	31 -	-	4576
146		2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,8	154243 -	151019 -	-	123394
147		2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	635 -	622 -	-	1270
148		2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	651 -	638 -	-	1302
149		2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	4	245 -	240 -	-	980
150		2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	531 -	520 -	-	2124
151		2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ С БАРАШКОМ SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	46	3645 -	3573 -	-	167670
152		2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	18	1806 -	1770 -	-	32508
153		2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	47	356 -	349 -	-	16732
154		2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	417 -	409 -	-	1668
155		2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	24	180 -	176 -	-	4320
156		2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	57	154 -	151 -	-	8778
157		2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ РК99.2595 ГОСТР 51177-98	ШТ.	14	372 -	365 -	-	5208
158		2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	67	2295 -	2250 -	-	153765
159		2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	60	1340 -	1314 -	-	80400
160		2404-0207-3212 РСНБ РК	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	70	1104	1082	-	77280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
161		2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO234S ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	28	4350	-	-	121800
162		2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	М	63	501	491	-	31563
163		2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	37	3605	3533	-	133385
164		2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	37	3037	2977	-	112369
165		2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	9	1798	1762	-	16182
166		2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	9	3327	3261	-	29943
167		2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SOT76 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	45	2117	2075	-	95265
168		2404-0207-4949 РСНБ РК 2015	КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	45	2524	2474	-	113580
169		2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	30	1889	1852	-	56670
170		2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	74	1889	1852	-	139786
171		2404-0207-5310 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO70 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	70	388	380	-	27160
172		2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	28	2493	2444	-	69804
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	12559450
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
173	51-0801 01-0105	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	871593	871593	-	871593
174	51-0801 02-0104	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.	1	1711951	1711951	-	1711951
175	51-0803 01-1103	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	89830	89830	-	179660
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	2763204

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1070'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''7'''''*
2 Ю''ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО'3'2-1'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ''2'2-1'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ'''составлена в ценах 2020года*
3 (РС268259)(РС144746)(РС130060)(РС268254)(РС268256)(РС248169)(РС263599)(РС125425)(РС247604)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)*
4 ПМОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 2шт*
5 Н43=2*
6 Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
7 С121-040405-0111'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
8 Е11-330101-0101'0,05.2''Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка'м3*
9 С121-049999-9917'0,05.2''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
10 С121-060801-0101'0,1052''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(траверсы,оголовки,хомут,кронштейн,стяжка,проводник)'т*
11 С124-040102-0107'1''Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93'шт.*
12 С124-040109-0402'1''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
13 С124-040201-0645'2''Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98'10 шт.*
14 С124-040204-1202'2''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
15 С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
16 С124-040203-0201'3''Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98'шт.*
17 С124-040201-0203'3''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
18 С124-040106-0106'6''Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017'шт.*
19 ПМОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 2шт*
20 Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
21 С121-040405-0111'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
22 Е11-330101-0101'0,05.3''Подножники неразъемные сборные
47 С124-040109-0402'6''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
48 С124-040201-0645'6''Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98'10 шт.*
49 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
50 С124-040204-1301'6''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
51 Н43=1*
52 Е11-330208-0104'2''Разъединители. Установка вручную'комплект*
53 51-080301-1103'2''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
54 Е11-330204-0202'0,316''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
55 С123-061004-0105'0,1852''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АСсечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
56 Ц13-080208-0103'9''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
57 Ц13-080208-0103'9''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'шт.*
58 К'Руденко Е.Н.*

железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка'м3*
23 С121-049999-9917'0,05.3''Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 'м3*
24 С121-060801-0101'0,107''Отдельные конструктивные элеме нты зданий и сооружений с преобладанием горячеката ных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0 ,1 т(траверсы,оголовки,хомут,кронштейн,стяжка,пров одник)'т*
25 С124-040102-0107'2''Изоляторы штыревые стеклянные ШС 1 0-Д ГОСТ 1232-93'шт.*
26 С124-040109-0402'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
27 С124-040201-0645'6''Скобы и накладки для крепления каб еля ГОСТ 51177-98'10 шт.*
28 С124-040204-1201'3''Зажимы соединительные плашечные ПС -1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
29 С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
30 С124-040203-0201'6''Зажимы натяжные клиновые коушные Н КК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98'шт.*
31 С124-040201-0761'2''Звенья промежуточные трехлапчатыет ипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
32 С124-040201-0602'1''Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 'шт.*
33 С124-040201-0109'1''Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177- 98'шт.*
34 С124-040106-0106'12''Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-2017'шт.*
35 Н43=1*
36 ПУСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП*
37 С121-060801-0101'0,01318''Отдельные конструктивные эле менты зданий и сооружений с преобладанием горячека таных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(траверсы,хомут,проводник)'т*
38 С124-040102-0225'3''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
39 С124-040109-0402'3''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
40 С124-040204-1302'6''Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
41 ПМОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 4шт*
42 Н43=4*
43 Е11-330202-0101'4''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
44 С121-040405-0111'4''Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2 387-2013'шт.*
45 С121-060801-0101'0,131''Отдельные конструктивные элеме нты зданий и сооружений с преобладанием горячеката ных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0 ,1 т'т*
46 С124-040102-0107'6''Изоляторы штыревые стеклянные ШС 1 0-Д ГОСТ 1232-93'шт.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''7'''''*
2 Ю''ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО'3'2-2'ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ''2'2-2'ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ'''составлена в ценах 2020года*
3 (РС130060)(РС131588)(РС248169)(РС125425)*
4 Е11-330208-0201'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
5 Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
6 51-080102-0104'1''Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric'шт.*
7 51-080101-0105'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
8 Е11-080101-0202'0,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
9 Е11-080101-0203'0,3''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
10 С121-041201-9907'0,4.2''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
11 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
12 С123-070501-0303'1''Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
13 Ц13-080208-0201(РС127420РС279846)'40''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'м*
14 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'70''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
15 ПОГРАЖДЕНИЕ 1шт*
16 Н43=1*
17 Е11-070111-0109(РС128146)(РС117784)(РС100467)'14''Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка'моград*
18 С121-020101-0603'0,054.6''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
19 Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)'1''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
20 С121-050308-0221'29,87''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, раз

мером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
21 С121-**050206**-0803'0,26838''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
22 С121-**050206**-0802'0,0238''Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
23 С121-**050201**-0502'0,19892''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
24 Е12-**120103**-0207'26''Решетки и ограды. Окраска масляным и составами за два раза'м2*
25 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''7'''''*
2 Ю''ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕНТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО'3'2-3'ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ''2'2-3'ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ'''составлена в ценах 2020года*
3 (РС263940)(РС144748)(РС130060)(РС268256)(РС130137)(РС248169)(РС263599)(РС263597)(РС125425)(РС247604)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)*
4 ППРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1*
5 Е11-330202-0101'37''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
6 С121-040405-0203'37''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013'шт.*
7 С124-040207-4917'37''Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
8 С124-040202-0811'37''Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
9 С124-040207-5015'37''Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
10 С124-040207-3123'37''Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
11 С123-061002-0108'0,0065.37''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80'км*
12 ПКОНЦЕВАЯ ОПОРА К3*
13 Е11-330202-0102'7''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
14 С121-040405-0203'14''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013'шт.*
15 Е11-330203-0201'14''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
16 С121-049999-9917'0,02.14''Плита опорно-анкерная П-Зи'м3*
17 С124-040207-4910'28''Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
18 С124-040207-3228'28'4350'Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98'шт.*
19 С124-040207-5317'28''Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
20 С124-040207-5015'28''Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
21 С124-040207-3123'21''Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
22 С123-061002-0108'0,014''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80'км*
23 С124-040204-1201'28''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
24 Ц13-080208-0203(РС125715РС279800)'28''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливкепола'м*
25 С124-040207-2810'14''Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТРодели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К,IP67 СТ РК 2595-2014'шт.*
55 С123-070405-0309'26''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм'шт.*
56 С123-070207-0504'26''Вставка плавкая типа NT 100А'шт.*
57 С123-070207-0211'26''Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3'шт.*
58 Ц13-080205-0703'0,052''Провод сечением до 50 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках'км*
59 С123-060131-0301'0,052''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
60 ПАРМАТУРА*
61 С124-040207-4402'45''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
62 С124-040207-2606'45''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
63 С124-040207-4949'45''Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
64 С124-040207-3212'70''Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
65 С124-040207-5310'70''Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
66 С124-040207-4948'45''Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
67 Е11-080101-0307'48,96+134,64''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
68 Е11-330204-0103'2,062''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
69 С123-061201-1081'0,855''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
70 С123-061201-1462'0,407''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
71 С123-061201-0902'0,8''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
72 Ц13-080208-0103'51''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
73 Ц13-080208-0103'51''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'шт.*
74 К'Руденко Е.Н.*

51177-98'шт.*
26 С121-060510-0101'0,0076.28''Кронштейны стальные У3'т*
27 С124-040207-4310'6''Ограничители перенапряжения с прок алывающим зажимом SE45.344-10 ГОСТ Р 51177-2017'шт .*
28 ПУГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА3 3ШТ*
29 Н43=3*
30 Е11-330202-0102'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка'опора*
31 С121-040405-0203'4''Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013'шт.*
32 Е11-330203-0201'4''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 дл я опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
33 С121-049999-9917'0,02.4''Плита опорно-анкерная П-3и'м3 *
34 С124-040207-4910'3''Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 5117 7-98'шт.*
35 С124-040207-4938'3''Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 5 1177-98'шт.*
36 С124-040207-4920'3''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117 7-98'шт.*
37 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС Т Р 51177-98'м*
38 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117 7-98'шт.*
39 С124-040202-0811'3''Зажимы поддерживающие с барашком S O130.02 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
40 С124-040207-3213'3''Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
41 С124-040207-3228'3''Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 5117 7-2017'шт.*
42 С124-040207-5013'10''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС Т Р 51177-98'шт.*
43 С124-040207-5015'3''Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГО СТ Р 51177-98'шт.*
44 С124-040207-3123'3''Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
45 С123-061002-0108'0,005''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ се чением 16 мм2 ГОСТ 839-80'км*
46 С124-040204-1201'3''Зажимы соединительные плашечные ПС -1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
47 Ц13-080208-0203(РС125715РС279800)'3''Проводник заземля ющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Мо нтаж в подливкепола'м*
48 С121-060510-0101'0,0076.1''Кронштейны стальные У3'т*
49 С124-040207-4310'9''Ограничители перенапряжения с прок алывающим зажимом SE45.344-10 ГОСТ Р 51177-2017'шт .*
50 Н43=1*
51 ПУЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*
52 С124-040207-3140'60''Зажимы ответвительные с прокалыва нием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
53 Е11-330207-0102'25''Светильники с лампами люминесцентн ыми. Установка'светильник*
54 С123-070106-0301'26''Светильники уличные светодиодным

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э1130'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''7'''''*
 2 Ю''ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЛИНИЙ ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
       42-Х АРЕНДНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.ОЛЕН
      ТИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО'3'2-4'Кабельная линия КЛ-
       0,4кВ''2'2-4'Кабельная линия КЛ- 0,4кВ'''составле
      на в ценах 2020года*
 3 (РС250404)(РС250407)*
 4 Птраншея Т-2*
 5 Е11-010104-0102(РС257РС607)'31,32''Грунты 2 группы. Ра
      зработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) пр
      и перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
 6 Е11-010104-0402(РС257РС2264)'10,44''Траншеи и котлован
      ы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
      при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3
       грунта*
 7 С121-010401-0101'10,44''Песок природный ГОСТ 8736-2014
      'м3*
 8 Е11-010104-0402(РС257РС2264)'20,88''Траншеи и котлован
      ы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
      при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3
       грунта*
 9 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)(А5.0,3)'0,116''лента. Пр
      окладка в траншее'км кабеля*
10 С121-130809-1304'116''Лента сигнальная'м*
11 Е11-340201-0301'0,048''Трубопроводы из полиэтиленовых
      труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр
       трубопровода*
12 С123-010501-1313'48.1,01''Труба полиэтиленовая для вод
      оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1
      8599-2001'м*
13 Птраншея Т-4*
14 Е11-010104-0102(РС257РС607)'9,396''Грунты 2 группы. Ра
      зработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) пр
      и перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
15 Е11-010104-0402(РС257РС2264)'3,132''Траншеи и котлован
      ы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
      при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3
       грунта*
16 С121-010401-0101'3,132''Песок природный ГОСТ 8736-2014
      'м3*
17 Е11-010104-0402(РС257РС2264)'6,264''Траншеи и котлован
      ы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
      при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3
       грунта*
18 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)(А5.0,3)'0,027''лента. Пр
      окладка в траншее'км кабеля*
19 С121-130809-1304'27''Лента сигнальная'м*
20 Е11-340201-0301'0,044''Трубопроводы из полиэтиленовых
      труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр
       трубопровода*
21 С123-010501-1313'44.1,01''Труба полиэтиленовая для вод
      оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1
      8599-2001'м*
22 Ц13-080201-0201'340''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
      г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
      *
```

23 Ц13-080206-2202'92''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлическое рукава'м*
24 С123-060137-0114'0,216''Кабели силовые АВБбШв 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
25 С123-060137-0732'0,081''Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
26 С123-060137-0733'0,135''Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
27 Ц13-080201-1901'12''Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
28 С123-061703-1601'3''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
29 С123-061703-1602'3''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
30 С123-061703-1801'6''Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86'шт.*
31 С124-040207-0716'12''Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
32 Ц13-080206-1704'18''Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
33 С123-010101-0110'18''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
34 К'Руденко Е.Н.*