Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Golden City DS"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и благоустройство парка "Ветеранов" города Талдыкорган.Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10-С	от 06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
				из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и благоустройство парка "Ветеранов" города Талдыкорган.Корректировка	475 635 451	166 895 452	59 728 082							7 167 370	66 895 452

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____ Алиулы Н.

Технадзор
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Шафраненко И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Golden City DS"

_____ Куанбаев Т.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция и благоустройство парка Ветеранов в г.Талдыкорган. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 10** от **06.05.2020 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **ноябрь 2021г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-02. Покрытия										
			Раздел: 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА										
1	1	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	19,5	171,86	79,2	3351	1544	0	1840	5607	
						92,66	38,43	1807	749		415		
2	2	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	195	780,35	254,96	152168	49717	95219	24453	190749	
						37,09	79,02	7233	15409		14130		
	2.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,855	2336				86093,28			Казахстан 100%
	2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,85	28				163,8			Казахстан 100%
3	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	195	197,85	50,68	38581	9882	28698	3391	45328	
						0	16,1	0	3139		3358		
	3.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,285	2336				28697,76			Казахстан 100%
4	4	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	19,5	3767,74	1098,78	73471	21426	48998	8841	88896	
						156,24	263,55	3047	5139		6585		
	4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,79	2058				48959,82			Казахстан 100%
	4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,365	28				38,22			Казахстан 100%
5	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	50	171,86	79,2	8593	3960	0	4719	14377	
						92,66	38,43	4633	1922		1065		
6	11	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	500	780,35	254,96	390175	127480	244150	62699	489102	
						37,09	79,02	18545	39510		36230		
	11.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	94,5	2336				220752			Казахстан 100%
	11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15	28				420			Казахстан 100%
7	12	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	500	197,85	50,68	98925	25340	73585	8694	116226	
						0	16,1	0	8050		8610		
	12.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,5	2336				73584			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единицы тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	13	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		50	3175,08	1061,64	190505	63698	117432	26510	234374	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	252,86	9374	15172		17361		
	13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	66	1778				117348			Казахстан 100%
	13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3	28				84			Казахстан 100%
9	27	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		284,5	171,86	79,2	48894	22532	0	26852	81806	
			м3 уплотненного грунта			92,66	38,43	26362	10933		6060		
10	28	Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		2845	643,21	169	1829932	480805	1257661	260464	2257628	
			м2 основания			32,15	52,62	91467	149704		167232		
	28.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	537,705	2336				1256078,88			Казахстан 100%
	28.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	56,9	28				1593,2			Казахстан 100%
11	29	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		2845	197,85	50,68	-562883	-144184	-418699	-49469	-661340	
			м2 основания			0	16,1	0	-45804		-48988		
	29.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	179,235	2336				418692,96			Казахстан 100%
12	30	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**		24,74	10016,79	1612,61	247814	39896	202014	16835	285818	
			м3 материала основания в плотном теле			238,68	391,38	5905	9683		21172		
	30.1	2101-0208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	31,1723	6479				201965,16			Казахстан 100%
	30.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,7318	28				48,49			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									31448571	
			ИТОГО:					2519526	702098	1649058	395829	3148571	
								168373	213606		233230		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		47229				3195800	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63916				3259716	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3422819	
			НДС			12 %		410738				3833557	
			Итого с НДС										

Локальная смета № 02-01-04 малые архитектурные формы

			Раздел: 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
1	21	У86-010602-0601 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**		383,0000028	37438	8127	14338754	3112641	9375840	2198420	17860056	
				секция		4831	2943	1850273	1127169		1322882		
2	24	У86-010602-0601 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**		76	37438	8127	2845288	617652	1860480	436240	3544032	
				секция		4831	2943	367156	223668		262504		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	25	У86-010605-0402 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	3	71225 11936	171 64	213675 35808	513 192	177354	42297 20478	276450	
4	26	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Стобики дорожные. Установка**	**шт.**	18	5233,04 3923,2	836,28 291,34	94195 70618	15053 5244	8524	81931 14090	190216	
	26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0086	633905				5476,94			Казахстан 100%
	26.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая. ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0035	509476				1774,5			
5	27	С124-010202-0701	**Столбики дорожные**	**шт.**	18	4137		74466		74466	5957	80423	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									21951177	
			Раздел: 2. МОСТИК л.15										
			Раздел: 3. АМФИТЕАТР л.6										
			Раздел: 4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ тип 1 328-АС л.3-7										
6	171	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	20	2104,45 493,37	21,54 9,08	42089 9867	431 182	31791	9848 4155	56092	
	171.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	20	1579				31580			Казахстан 100%
7	172	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	36	1747,76 493,37	21,54 9,08	62919 17761	776 327	44383	17726 6452	87097	
	172.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	36	1223				44028			Казахстан 100%
8	173	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	56	94,73 92,84	1,22 0	5305 5199	68 0	38	5095 832	11232	
	173.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0112	461				5,16			
	173.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,56	28				15,68			Казахстан 100%
	173.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,028	461				12,91			
9	176	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	2	40954,23 439,2	0 0	81908 878	0 0	81030	861 6622	89391	
	176.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные. d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	80	972				77760			Казахстан 100%
10	177	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	8,8	537		4726		4726	378	5104	**Казахстан**
11	178	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	9	970,1 838,51	1,09 0,56	8731 7547	10 5	1174	6041 1182	15954	
	178.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,214	461				1020,65			
12	179	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	2	10780,52 8256,96	212,85 29,28	21561 16514	426 59	4621	16241 3024	40826	
	179.1	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,8	1886				1508,8			Казахстан 100%
	179.2	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	2	1302				2604			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость единицы: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	180	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		6	2941,36	40,93	17648	246	12449	4949	24405	
				м трубопровода		**825,63**	**15,96**	**4954**	**96**		**1808**		
	180.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6	2049				12294			Казахстан 100%
14	181	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		6	94,73	1,22	568	7	4	546	1203	
				м трубопровода		**92,84**	**0**	**557**	**0**		**89**		
	181.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0012	461				0,55			
	181.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,06	28				1,68			Казахстан 100%
	181.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	461				1,38			
15	182	**Е11-260101-0801**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**		**0,055**	**155073,54**	**2368,26**	**8529**	**130**	**664**	**5929**	**15615**	
				м3 изоляции		**140640,6**	**1200,48**	**7735**	**66**		**1157**		
	182.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0005	132014				69,7			Казахстан 100%
	182.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0015	319402				465,53			
16	183	**С121-110103-0104**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**		**0,055**	**19638**		**1080**		**1080**		**1166**	
				м3							**86**		
17	184	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонный упор. Устройство**		**0,3**	**21956,62**	**1783,57**	**6587**	**535**	**4430**	**1593**	**8834**	
				м3		**5406,66**	**427,62**	**1622**	**128**		**654**		
	184.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	12415				3798,99			Казахстан 100%
18	185	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		**6**	**3917,93**	**185,66**	**23508**	**1114**	**3186**	**19390**	**46330**	
				комплект		**3201,24**	**96,33**	**19207**	**578**		**3432**		
	185.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	2,4	357				856,8			Казахстан 100%
	185.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0005	1176843				564,88			Казахстан 100%
	185.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0006	1358592				815,16			Казахстан 100%
	185.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,48	1252				600,96			Казахстан 100%
19	186	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		**6**	**3163,61**	**93,21**	**18982**	**559**	**1294**	**17069**	**38935**	
				комплект		**2854,8**	**48,15**	**17129**	**289**		**2884**		
	186.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0022	216144				466,87			Казахстан 100%
	186.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
	186.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,216	809				174,74			Казахстан 100%
20	192	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**		12	775,79	0	9309	0	4764	4455	14865	
				м подводок		**378,79**	**0**	**4545**	**0**		**1101**		
	192.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12	397				4764			
21	193	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		16	892,05	1,42	14273	23	38	13936	30466	
				м трубопровода		**888,26**	**0,5**	**14212**	**8**		**2257**		
	193.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	188520				36,2			Казахстан 100%
	193.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0624	28				1,75			Казахстан 100%
22	194	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		28	860,67	3,46	24099	97	153	23404	51303	
				м трубопровода		**851,76**	**1,15**	**23849**	**32**		**3800**		
	194.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	188520				140,41			Казахстан 100%
	194.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4396	28				12,31			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	202	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.	6	1627,09 1521	87,64 35,56	9763 9126	525 213	111	6724 1319	17806	
			Итого по разделу: 4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ тип 1 328-АС л.3-7									556624	
			Раздел: 5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ тип 2 328-АС л.3-7										
24	244	Е11-100116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	10,3818	332,91 89,32	1,38 0,65	3456 927	15 7	2515	841 344	4641	
	244.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0042	605514				2514,53			
25	245	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	10,3818	311,22 36,95	2,79 1,3	3231 384	28 13	2818	357 287	3875	
	245.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0024	1148547				2742,52			Казахстан 100%
26	251	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,4	3700,02 1660,02	181,8 89,29	1480 664	73 36	743	630 169	2279	
	251.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,456	1630				743,28			Казахстан 100%
27	252	С121-090201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,4	23626		9450		9450	756	10206	Казахстан
28	266	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	7,2	4880,13 1166,12	138,15 65,74	35137 8396	994 473	25746	8337 3478	46952	
	266.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	55,08	59				3249,72			Казахстан 100%
	266.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	7,344	2998				22017,31			Казахстан 100%
29	267	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	7,2	873,85 838,75	15,54 7,91	6292 6039	112 57	141	5486 942	12720	
30	269	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,6	1538,41 1031,28	20,16 6,83	68613 45995	900 305	21719	37040 8452	114105	
	269.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	507,771	41				20818,61			Казахстан 100%
31	270	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	44,6	1053,64 767,8	4,9 2,42	46992 34244	219 108	12530	27481 5958	80431	
	270.1	2205-0104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	111,5	93				10369,5			Казахстан 100%
	270.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,934	167				2159,98			Казахстан 100%
32	271	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	44,6	299,96 182,44	2,52 1,29	13378 8137	113 58	5129	6555 1595	21528	
	271.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0232	211543				4906,11			
33	272	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,8	1538,41 1031,28	20,16 6,83	98151 65796	1286 436	31069	52985 12091	163227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость					Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	272.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	726,363	41				29780,88			Казахстан 100%
34	273	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	63,8	1053,64 / 767,8	4,9 / 2,42	67222 / 48986	312 / 154	17924	39312 / 8523	115057	
	273.1	2205-0104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	159,5	93				14833,5			Казахстан 100%
	273.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,502	167				3089,83			Казахстан 100%
35	274	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	63,8	299,96 / 182,44	2,52 / 1,29	19137 / 11640	160 / 82	7337	9378 / 2281	30796	
	274.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0332	211543				7018,15			
36	275	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2104,45 / 493,37	21,54 / 9,08	6313 / 1480	64 / 27	4769	1477 / 623	8413	
	275.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	3	1579				4737			Казахстан 100%
37	276	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1747,76 / 493,37	21,54 / 9,08	34955 / 9867	431 / 182	24657	9848 / 3584	48387	
	276.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	1223				24460			Казахстан 100%
38	277	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	23	94,73 / 92,84	1,22 / 0	2179 / 2135	28 / 0	15	2093 / 342	4614	
	277.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0046	461				2,12			
	277.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,23	28				6,44			Казахстан 100%
	277.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0115	461				5,3			
39	280	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	40954,23 / 439,2	0 / 0	40954 / 439	0 / 0	40515	430 / 3311	44695	
	280.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	972				38880			Казахстан 100%
40	281	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,6	537		1933		1933	155	2088	Казахстан
41	282	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,7	970,1 / 838,51	1,09 / 0,56	3589 / 3102	4 / 2	483	2484 / 486	6559	
	282.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9102	461				419,6			
42	283	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1	10780,52 / 8256,96	212,85 / 29,28	10781 / 8257	213 / 29	2311	8121 / 1512	20414	
	283.1	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	1886				754,4			Казахстан 100%
	283.2	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	1	1302				1302			Казахстан 100%
43	284	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2941,36 / 825,63	40,93 / 15,96	8824 / 2477	123 / 48	6224	2474 / 904	12202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	284.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	3	2049				6147			Казахстан 100%
44	285	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	94,73 / 92,84	1,22 / 0	284 / 279	4 / 0	2	273 / 45	602	
	285.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0006	461				0,28			
	285.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	28				0,84			Казахстан 100%
	285.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0015	461				0,69			
45	286	Е11-260101-0801	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	м3 изоляции	0,0275	155073,54 / 140640,6	2368,26 / 1200,48	4265 / 3868	65 / 33	332	2964 / 578	7807	
	286.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0003	132014				34,85			Казахстан 100%
	286.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0007	319402				232,76			
46	287	С121-110103-0104	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	0,0275	19638		540		540	43	583	
47	288	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонный упор. Устройство**	м3	0,15	21956,62 / 5406,66	1783,57 / 427,62	3293 / 811	267 / 64	2215	796 / 327	4416	
	288.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	[illegible]				1896,49			Казахстан 100%
48	289	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	3917,93 / 3201,24	185,66 / 96,33	11754 / 9604	557 / 289	1593	9695 / 1716	23165	
	289.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
	289.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0002	1176843				282,44			Казахстан 100%
	289.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0003	1358592				407,58			Казахстан 100%
	289.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252				300,48			Казахстан 100%
49	290	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	3163,61 / 2854,8	93,21 / 48,15	9491 / 8564	279 / 144	647	8535 / 1442	19468	
	290.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	216144				233,44			Казахстан 100%
	290.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,6	357				214,2			Казахстан 100%
	290.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,108	809				87,37			Казахстан 100%
50	296	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	6	775,79 / 378,79	0 / 0	4655 / 2273	0 / 0	2382	2227 / 551	7433	
	296.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	397				2382			
51	297	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	892,05 / 888,26	1,42 / 0,5	7136 / 7106	11 / 4	19	6968 / 1128	15232	
	297.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	188520				18,1			Казахстан 100%
	297.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0312	28				0,87			Казахстан 100%
52	298	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	860,67 / 851,76	3,46 / 1,15	12049 / 11925	48 / 16	76	11702 / 1900	25651	
	298.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	188520				70,2			Казахстан 100%
	298.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2198	28				6,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ тип 2 328-АС л.3-7									857546	
			Раздел: 6. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ										
			Раздел: 7. ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ 328-АС л.18-21										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Плановые расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	332	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		36,7826619	210,25	198,45	7734	7300	0	1698	10186	
				м3 грунта		11,8	52,3	434	1924		754		
54	333	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		1,1376081	2237,76	0	2546	0	0	1833	4729	
				м3 грунта		2237,76	0	2546	0		350		
55	334	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		15,65	231,18	222,02	3618	3474	1	828	4802	
				м3 грунта		9,09	64,43	142	1008		356		
	334.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0005	2231				1,05			Казахстан 100%
56	335	**С341-020101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		313	38		11894				12846	
				т·км							952		
57	336	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		15,65	21,9	18,4	343	288	1	125	505	
				м3 грунта		3,41	7,67	53	120		37		
	336.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0006	2231				1,4			Казахстан 100%
58	337	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,227027	951,59	0	2119	0	0	1526	3937	
				м3 грунта		951,59	0	2119	0		292		
59	338	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		20,043243	36,29	36,29	727	728	0	203	1004	
				м3 грунта		0	14,1	0	283		74		
60	339	**Е11-010104-0408 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		20,043243	161,26	161,26	3232	3232	0	905	4468	
				м3 грунта		0	62,68	0	1256		331		
61	340	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		20,043243	171,86	79,2	3445	1587	0	1892	5764	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	1857	770		427		
62	341	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		2,34	16025,12	1125,96	37499	2635	31623	3515	44295	
				м3		1385,1	265,42	3241	621		3281		
	341.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3868	11550				27567,54			Казахстан 100%
63	342	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		12,29472	22270,65	2061,22	273811	25343	191019	57387	357694	
				м3		4672,8	456,42	57451	5612		26496		
	342.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,4791	13713				171126,46			Казахстан 100%
64	343	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		1,01528	18147,37	1731,74	18425	1758	14438	2423	22516	
				м3		2194,54	427,49	2228	434		1668		
	343.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0305	13713				14131,37			Казахстан 100%
65	344	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,38749	21800,23	1402,99	8447	544	112	7238	16940	
				т		20109,24	418,4	7792	162		1255		
	344.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1625	96				111,6			Казахстан 100%
66	348	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,11952	734230,67	1376,67	87755	164	78260	8558	104018	
				т		78068	621,24	9331	74		7705		
	348.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1195	654786				78260,02			Казахстан 100%
67	349	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		61,56	2255,37	41,91	138841	2580	94716	39097	192173	
				м2 поверхности		674,86	8,05	41544	496		14235		
	349.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	141,588	226				31998,89			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	349.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	270,864	223				60402,67			Казахстан 100%
68	350	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		0,3114	108403,04	1477,45	33757	460	25286	7388	44437	
			м3 древесины в конструкции			25724,4	635,88	8011	198		3292		
	350.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0118	216144				2557,68			Казахстан 100%
	350.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0498	53047				2643,01			Казахстан 100%
	350.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2585	68107				17603,07			Казахстан 100%
69	351	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		29,5	346,35	12,83	10217	378	7230	2492	13726	
			м2 изолируемой поверхности			88,42	3,39	2608	100		1017		
	351.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	32,45	161				5224,45			Казахстан 100%
	351.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	14,75	136				2006			Казахстан 100%
70	352	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**		1,69096	20476,58	1405,29	34625	2376	7786	22984	62218	
			м3 древесины в конструкции			14466,8	635,88	24463	1075		4609		
	352.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,7154	226				1291,69			Казахстан 100%
	352.2	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0033	605514				2006,84			
	352.3	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	12,1749	326				3969,02			Казахстан 100%
71	355	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0118195	769613,19	6964,11	9096	82	8218	961	10862	
			т стальных элементов			67380,6	1507,92	796	18		805		
	355.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0118	686948				8119,38			Казахстан 100%
72	356	С121-130201-1203	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,007472	236223		1765		1765		1906	
				т							141		
73	357	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		10,4	1232,58	14,39	12819	150	276	11440	26200	
				м2 покрытия		1191,67	3,95	12393	41		1941		
74	359	С121-130211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**		1664	3		4992		4992		5391	Казахстан
				шт.							399		
75	360	Е11-100116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**		32,9208	332,91	1,38	10960	45	7974	2666	14716	
				м2 перекрытия		89,32	0,65	2940	21		1090		
	360.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0132	605514				7973,6			
76	361	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		32,9208	311,22	2,79	10246	92	8937	1133	12289	
				м2 обработанной поверхности		36,95	1,3	1216	43		910		
	361.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0076	1148547				8696,55			Казахстан 100%
77	362	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		62,6	793,76	22,15	49689	1387	1437	43618	100772	
				м2 кровли		748,65	8,72	46865	546		7465		
	362.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	1,252	1148				1437,3			
78	364	С121-130211-0402	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**		0,0004742	3005712		1425		1425		1539	Казахстан
				т							114		
79	365	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж /контейнер/**		2,84	46959,25	17679,25	133364	50209	0	67540	216976	
				т конструкций		29280	5185,98	83155	14728		16072		
80	367	Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**		46,6	1013,2	5,18	47215	241	558	32027	85581	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м реза		996,04	0	46415	0		6339		
	367.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	633905				558,31			Казахстан 100%
81	368	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		2	**3700,02**	**181,8**	**7400**	**364**	**3716**	**3149**	**11393**	
				м2		**1660,02**	**89,29**	**3320**	**179**		**844**		
	368.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,28	1630				3716,4			Казахстан 100%
82	372	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		1,89	**3147,43**	**50,32**	**5949**	**95**	**1009**	**3371**	**10066**	
				м2		**2563,03**	**22,02**	**4844**	**42**		**746**		
	372.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4536	1630				739,37			Казахстан 100%
	372.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,7951	314				249,67			
83	374	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		10,92	**1790,03**	**80,72**	**19547**	**881**	**5097**	**12583**	**34700**	
				м2		**1242,53**	**37,82**	**13568**	**413**		**2570**		
	374.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,6208	1630				4271,9			Казахстан 100%
84	377	**Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**		19,1	**3234,37**	**140,53**	**61776**	**2684**	**33090**	**24448**	**93122**	
				м2 перекрытия		**1361,36**	**60,89**	**26002**	**1163**		**6898**		
	377.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,026	216144				5614,56			Казахстан 100%
	377.2	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3534	51757				18288,34			Казахстан 100%
	377.3	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	10,0275	226				2266,22			Казахстан 100%
	377.4	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	21,201	99				2098,9			Казахстан 100%
85	381	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		19,1	**2941,98**	**22,38**	**56192**	**428**	**47272**	**8192**	**69535**	
				м2 покрытия		**444,65**	**11,61**	**8493**	**222**		**5151**		
	381.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77	м2	19,482	2275				44321,55			
86	382	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,222528	**98588,92**	**1087,66**	**21939**	**242**	**15769**	**5441**	**29570**	
				м3 древесины в конструкции		**26640**	**527,04**	**5928**	**117**		**2190**		
	382.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,207	56115				11613,06			Казахстан 100%
	382.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,669	1052				1755,75			Казахстан 100%
87	384	**Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**		19,1	**873,85**	**15,54**	**16691**	**297**	**374**	**14554**	**33745**	
				м2 потолков		**838,75**	**7,91**	**16020**	**151**		**2500**		
88	387	**Е11-100401-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**		60,8	**5497,35**	**75,43**	**334239**	**4586**	**105524**	**203585**	**580850**	
				м2 перегородок		**3686,32**	**34,16**	**224128**	**2077**		**43026**		
	387.1	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,1312	23030				72111,54			Казахстан 100%
89	391	**Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**		0,197432	**69206,49**	**27790,46**	**13664**	**5487**	**3552**	**4633**	**19761**	
				т конструкций		**23427**	**10579,94**	**4625**	**2089**		**1464**		
	391.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	473464				2149,97			Казахстан 100%
	391.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	633905				1001,23			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	394	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		62,6	2520,18	8,92	157763	558	67132	72148	248304	
			м2 поверхности облицовки			1438,87	1,78	90073	111		18393		
	394.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	137,72	266				36633,52			Казахстан 100%
	394.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	313	26				8138			Казахстан 100%
	394.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	162,76	73				11881,48			Казахстан 100%
91	396	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**		1	1627,09	87,64	1627	88	18	1121	2968	
				шт.		1521	35,56	1521	36		220		
92	398	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		1	3917,93	185,66	3918	185	531	3232	7722	
				комплект		3201,24	96,33	3201	96		572		
	398.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			Казахстан 100%
	398.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176843				94,15			Казахстан 100%
	398.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358592				135,86			Казахстан 100%
	398.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			Казахстан 100%
93	399	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		1	3163,61	93,21	3164	93	216	2845	6490	
				комплект		2854,8	48,15	2855	48		481		
	399.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216144				77,81			Казахстан 100%
	399.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4			Казахстан 100%
	399.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	809				29,12			Казахстан 100%
94	405	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**		2	775,79	0	1552	0	794	742	2478	
				м подводок		378,79	0	758	0		184		
	405.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397				794			
95	406	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**		3,5	1264,09	79,44	4424	278	0	4203	9317	
				квт		1184,64	40,58	4146	142		690		
96	409	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**		1	6875,36	10,68	6875	11	145	6586	14538	
				1 сплит-система		6720	0	6720	0		1077		
	409.1	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	587				88,05			Казахстан 100%
	409.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,07	809				56,63			Казахстан 100%
97	411	Е11-201501-0101.	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	5887,15	228,01	5887	228	48	5580	12384	
				вентилятор		5610,78	83,45	5611	83		917		
	411.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633905				12,68			Казахстан 100%
	411.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			Казахстан 100%
98	412	С123-050412-0103	**Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт**		1	3279		3279		3279		3541	
				шт.							262		
99	413	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**		8	1263,88	110,57	10111	885	3350	5702	17078	
				изделие		734,54	57,37	5876	459		1265		
	413.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0028	216144				605,2			Казахстан 100%
	413.2	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	32	76				2432			Казахстан 100%
100	417	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	5887,15	228,01	5887	228	48	5580	12384	
				вентилятор		5610,78	83,45	5611	83		917		
	417.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633905				12,68			Казахстан 100%
	417.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			Казахстан 100%
101	418	С123-050412-0103	**Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт**		1	3279		3279		3279		3541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							262		
102	419	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	3,04	30614,94 / 12995,63	7438,84 / 3203,42	93069 / 39507	22614 / 9738	30949	48753 / 11346	153168	
	419.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5808	13713				21677,51			Казахстан 100%
	419.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0058	901914				5209,46			Казахстан 100%
103	426	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,0042	382674,59 / 270436	109313,15 / 33515,84	1607 / 1136	459 / 141	12	1264 / 230	3101	
	426.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0756	157				11,87			Казахстан 100%
104	430	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	26,2818	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	23614 / 8034	525 / 77	15054	7544 / 2493	33651	
	430.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	63,0763	223				14066,02			Казахстан 100%
105	431	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	3	2104,45 / 493,37	21,54 / 9,08	6313 / 1480	64 / 27	4769	1477 / 623	8413	
	431.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	3	1579				4737			Казахстан 100%
106	432	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	11	1747,76 / 493,37	21,54 / 9,08	19225 / 5427	237 / 100	13561	5416 / 1971	26612	
	432.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	11	1223				13453			Казахстан 100%
107	433	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	14	94,73 / 92,84	1,22 / 0	1326 / 1300	17 / 0	9	1274 / 208	2808	
	433.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0028	461				1,29			Казахстан 100%
	433.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,14	28				3,92			
	433.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,007	461				3,23			
108	437	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	1	40954,23 / 439,2	0 / 0	40954 / 439	0 / 0	40515	430 / 3311	44695	
	437.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	972				38880			Казахстан 100%
109	438	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	2,5	537		1342		1342	107	1449	**Казахстан**
110	439	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	2,7	970,1 / 838,51	1,09 / 0,56	2619 / 2264	3 / 2	352	1812 / 355	4786	
	439.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6642	461				306,2			
111	440	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	1	10780,52 / 8256,96	212,85 / 29,28	10781 / 8257	213 / 29	2311	8121 / 1512	20414	
	440.1	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	1886				754,4			Казахстан 100%
	440.2	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	1	1302				1302			Казахстан 100%
112	441	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	3	2941,36 / 825,63	40,93 / 15,96	8824 / 2477	123 / 48	6224	2474 / 904	12202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	441.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2049				6147			Казахстан 100%
113	442	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	94,73 / 92,84	1,22 / 0	284 / 279	4 / 0	2	273 / 45	602	
	442.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0006	461				0,28			
	442.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	28				0,84			Казахстан 100%
	442.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0015	461				0,69			
114	443	Е11-260101-0801	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	м3 изоляции	0,0275	155073,54 / 140640,6	2368,26 / 1200,48	4265 / 3868	65 / 33	332	2964 / 578	7807	
	443.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0003	132014				34,85			Казахстан 100%
	443.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0007	319402				232,76			
115	444	С121-110103-0104	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	0,0275	19638		540		540	43	583	
116	445	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонный упор. Устройство**	м3	0,15	21956,62 / 5406,66	1783,57 / 427,62	3293 / 811	267 / 64	2215	796 / 327	4416	
	445.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	12415				1899,49			Казахстан 100%
117	446	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1747,76 / 493,37	21,54 / 9,08	5243 / 1480	64 / 27	3699	1477 / 538	7258	
	446.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	3	1223				3669			Казахстан 100%
118	447	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	94,73 / 92,84	1,22 / 0	284 / 279	4 / 0	2	273 / 45	602	
	447.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0006	461				0,28			
	447.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	28				0,84			Казахстан 100%
	447.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0015	461				0,69			
119	449	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,5	537		268		268	21	289	Казахстан
120	450	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,32	970,1 / 838,51	1,09 / 0,56	310 / 268	0 / 0	42	215 / 42	567	
	450.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0787	461				36,29			
121	451	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3917,93 / 3201,24	185,66 / 96,33	3918 / 3201	185 / 96	531	3232 / 572	7722	
	451.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			Казахстан 100%
	451.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176843				94,15			Казахстан 100%
	451.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358592				135,86			Казахстан 100%
	451.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			Казахстан 100%
122	452	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3163,61 / 2854,8	93,21 / 48,15	3164 / 2855	93 / 48	216	2845 / 481	6490	
	452.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216144				77,81			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	452.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	357				71,4			Казахстан 100%
	452.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	809				29,12			Казахстан 100%
123	458	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**2**	**775,79** / **378,79**	**0** / **0**	**1552** / **758**	**0** / **0**	**794**	**742** / **184**	**2478**	
	458.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397				794			
124	459	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**892,05** / **888,26**	**1,42** / **0,5**	**2676** / **2665**	**5** / **2**	**7**	**2613** / **423**	**5712**	
	459.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	188520				6,79			Казахстан 100%
	459.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0117	28				0,33			Казахстан 100%
125	460	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**860,67** / **851,76**	**3,46** / **1,15**	**6885** / **6814**	**27** / **9**	**44**	**6687** / **1086**	**14658**	
	460.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	188520				40,12			Казахстан 100%
	460.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1256	28				3,52			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ 328-АС л.18-21									**2976461**	
			ИТОГО:					**20411622** / **3672451**	**3904752** / **1408305**	**12822521**	**3979038** / **1951147**	**26341807**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**395127**				**26736938**	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**534739**				**27271677**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**28636243**	
			НДС			**12 %**		**3436349**					
			Итого с НДС									**32072592**	

Локальная смета № 02-01-05 водоотводные сооружения

1	1	**Е11-010101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	73,3999	**238,85** / **0**	**238,85** / **62,95**	**17532** / **0**	**17532** / **4621**	**0**	**3327** / **1669**	**22528**	
2	2	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	**м3 грунта**	2,2701	**2685,31** / **2685,31**	**0** / **0**	**6096** / **6096**	**0** / **0**	**0**	**4389** / **839**	**11324**	
3	3	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	38,672496	**282,28** / **11,15**	**271,04** / **78,66**	**10916** / **431**	**10482** / **3042**	**3**	**2501** / **1073**	**14490**	
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0015	2231				3,45			Казахстан 100%
4	4	**С341-020101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	773,44992	38		29391			**2351**	31742	
5	5	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	3,6997504	**951,59** / **951,59**	**0** / **0**	**3521** / **3521**	**0** / **0**	**0**	**2535** / **484**	6540	
6	6	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	33,2977536	**42,41** / **0**	**42,41** / **16,48**	**1412** / **0**	**1412** / **549**	**0**	**395** / **145**	1952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010104-0409 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**		33,2977536	165,31	165,31	5504	5505	0	1541	7609	
				м3 грунта		0	64,26	0	2140		564		
8	8	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		33,2977536	171,86	79,2	5723	2638	0	3143	9575	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	3085	1280		709		
9	9	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		38,672496	21,9	18,4	847	712	3	309	1248	
				м3 грунта		3,41	7,67	132	297		92		
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0015	2231				3,45			Казахстан 100%
10	10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		14,6	3265,98	163,7	47683	2390	28555	17312	70195	
				м3 основания		1146,48	51,24	16739	748		5200		
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,06	1778				28554,68			Казахстан 100%
11	11	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка**		0,056	3276886,87	579660,27	183506	32461	80943	78863	283359	
				км трубопровода		1251812	170683,4	70101	9558		20990		
	11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,264	12415				65352,56			Казахстан 100%
12	12	С123-011202-1303	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**		55,832	26249		1465534		1465534		1582777	**Казахстан**
				м							117243		
13	13	Е11-230501-0105	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой**		123,2	3212,2	112,38	395743	13845	298829	83475	517555	
				м трубопровода		674,26	10,14	83069	1249		38337		
	13.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1007,776	263				265045,09			
14	14	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**		26,3	2988,77	88,25	78605	2321	37989	27177	114245	
				м2		1456,06	41,54	38294	1093		8463		
	14.1	2110-0401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	29,982	196				5876,47			Казахстан 100%
	14.2	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0789	154448				12185,95			Казахстан 100%
	14.3	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1052	154448				16247,93			Казахстан 100%
15	15	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**		26,3	1396,34	88,25	36724	2321	18107	11998	52620	
				м2		619,6	41,54	16295	1093		3898		
	15.1	2110-0401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	29,982	196				5876,47			Казахстан 100%
	15.2	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0789	154448				12185,95			Казахстан 100%
16	16	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Омоноличивание оголовка. Устройство**		0,46	37280,75	3593,49	17149	1653	8680	6777	25840	
				м3		14818,1	1370,44	6816	630		1914		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4669	13713				6402,6			Казахстан 100%
	16.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	50417				1057,55			Казахстан 100%
17	17	Е11-231201-0101	**Решетки. Установка**		10	1941,38	200,34	19414	2004	1035	17226	39571	
				шт.		1637,5	102,48	16375	1025		2931		
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	12943				1035,44			Казахстан 100%
18	18	С123-030106-0608	**Решетка чугунная щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки D, серии Drive ГОСТ 7293-85**		20	12358		247160		247160		266933	
				шт.							19773		
			ИТОГО:					2572460	95276	2186838	260968	3060103	
								260954	27325		226675		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		45902				3106004	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62120				3168124	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3326644	
			НДС			12 %		399197					
			Итого с НДС									3725841	

Локальная смета № 02-01-06 благоустройство пруда и ручьев

1	12	Е11-270801-0115	Откосы. Укрепление с засевом трав на ширину 0.5 м	м2 покрытия	1481,481493	169,96	0,11	251793	163	57067	210208	498951	
						131,33	0,05	194563	74		36960		
	12.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	40	1383				55320			Казахстан 100%
			ИТОГО:					251793	163	57067	210208	498951	
								194563	74		36960		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7484				506435	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10129				6473	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									542411	
			НДС			12 %		65089					
			Итого с НДС									607500	

Локальная смета № 04-01 Наружное освещение

			Раздел: 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	43	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	5303,33	2677,32	5303	2677	17	3036	9006	
						2608,98	1185,84	2609	1186		667		
	43.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1361				13,61			Казахстан 100%
2	44	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	10	12366,51	6747,21	123665	67472	12084	49997	187555	
						4410,9	2533,13	44109	25331		13893		
3	46	С поз.17	**Светильник светодиодный LI-08GSL-60**	шт	5	126133,04		630665		630665		681118	
											50453		
4	49	С поз.15	**Светильник светодиодный в комплекте с кронштейном LI-Y85B-9**	шт	6	42764,29		256586		256586		277113	
											20527		
5	68	С поз.28	**Опора металлическая горячего цинкования с порошковым покрытием в комплекте с анкерным устройством Высота: 4.0м LI-LP-40**	шт	1	107050,89		107051		107051		115615	
											8564		
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1270407	
			ИТОГО:					1123270	70149	1006403	53033	1270407	
								46718	26517		94104		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19056				1289464	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25789				1315253	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1381063	
			НДС			12 %		165728					
			Итого с НДС									1546791	

Локальная смета № 04-02 Силовое электрооборудование

			Раздел: 1. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Прочие расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	1	5720,01 3042	2548 1058,36	5720 3042	2548 1058	130	2952 694	9366	
2	2	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	462	6243	
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1533,68 1521	0 0	3067 3042	0 0	25	2190 421	5678	
4	4	С123-070204-0764	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2818		2818		2818	225	3043	Казахстан
5	5	С123-070204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	994		994		994	80	1074	Казахстан
6	6	С поз.45	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
7	7	С поз.46	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
8	8	Ц13-131201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1	216363,65 182520	15583,86 3221,39	216364 182520	15583 3221	18260	113302 26373	356039	
9	9	КП ТОО АКСА Казахстан ЛТД	Генератор переменного тока, 13,6 кВт, 3ф, 50 Гц APD 17 A AKSA	шт	1	1940178,57		1940179		1940179		1940179	
			Отпускная цена			1940179		1940179					
			Сметная стоимость оборудования					*1940179*					
10	10	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	385,64 311,96	15,21 3,91	42420 34316	1673 430	6432	25017 5395	72832	
11	11	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110	29		3190		3190	255	3445	Казахстан
12	12	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	90,32 70,9	0,84 0,36	9935 7799	93 40	2044	5644 1246	16825	
13	13	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	315,78 146,4	127,14 41,18	9473 4392	3814 1235	1267	4052 1082	14607	
14	14	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	120301		1841		1841	147	1988	Казахстан
15	15	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	177811		7255		7255	580	7835	Казахстан
16	16	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	276392		18325		18325	1466	19791	Казахстан
17	17	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	612,82 553,02	4,31 1,07	12256 11060	86 21	1110	7979 1619	21854	
18	18	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0206	209668		4319		4319	346	4665	Казахстан
19	19	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	687		1374		1374	110	1484	
20	20	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	244,65 210,63	0,2 0,1	1223 1053	0 0	169	759 159	2141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.1	2107-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	5,1	32				163,2			
21	21	С123-070218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	5	827		4135		4135	331	4466	
22	22	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	6	545,71 517,14	3,36 1,42	3274 3103	21 9	151	2240 441	5955	
23	23	С123-070220-0501	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	5	326		1630		1630	130	1760	
24	24	С123-070220-0801	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	**шт.**	1	1377		1377		1377	110	1487	
25	25	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	11	5303,33 2608,98	2677,32 1185,84	58337 28699	29450 13044	187	33394 7338	99069	
	25.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,11	1361				149,71			Казахстан 100%
26	26	С поз.18	**Светильник светодиодный LI-05-18АН**	**шт**	10	38300		383000		383000	30640	413640	
27	27	С123-070101-0824	**Светильники, тип НБП02-60/100-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	1	1071		1071		1071	86	1157	
28	28	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	11	531		5841		5841	467	6308	
29	29	С123-060142-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,0204	423076		8631		8631	690	9321	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									**3033158**	
			ИТОГО:					**2754668** **279026**	**53268** **19058**	**482195** **1940179**	**197529** **80961**	**3033158**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1940179**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**16395**				**3049553**	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22187**				**3071740**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3225438**	
			НДС			**12 %**		**387053**					
			Итого с НДС									**3612491**	

Локальная смета № 04-03 Электроснабжение КЛ-0,4кВ

			Раздел: 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0367	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	88,561	196,7 0	196,7 51,84	17420 0	17420 4591	0	3306 1658	22384	
2	2	Е11-010205-0101	**Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	2,739	1480 1480	0 0	4054 4054	0 0	0	2919 558	7531	
3	3	Е11-010102-0313	**Грунты I группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	43,84	231,18 9,09	222,02 64,43	10135 399	9734 2825	3	2321 996	13452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013	2231				2,93			Казахстан 100%
4	4	С341-020101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т	701,44	38		26655			2132	28787	
5	5	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,746	866,41 866,41	0 0	4112 4112	0 0	0	2961 566	7639	
6	6	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	42,714	31,11 0	31,11 12,09	1329 0	1328 516	0	372 136	1837	
7	7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	42,714	171,86 92,66	79,2 38,43	7341 3958	3382 1641	0	4032 910	12283	
8	8	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	43,84	17,93 2,79	15,1 6,29	786 122	662 276	2	287 86	1159	
	8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0009	2231				1,96			Казахстан 100%
9	9	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	43,84	3265,98 1146,48	163,7 51,24	143181 50262	7176 2246	85742	51983 15613	210777	
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,224	1778				85742,27			Казахстан 100%
10	10	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	5720,01 3042	2548 1058,36	5720 3042	2548 1058	130	2952 694	9366	
11	11	С123-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8394		8394		8394	672	9066	
12	12	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	1533,68 1521	0 0	10736 10647	0 0	89	7666 1472	19874	
13	13	С123-070204-0923	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	7285		7285		7285	583	7868	Казахстан
14	14	С123-070204-0928	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	7241		7241		7241	579	7820	
15	15	С123-070204-0927	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	7241		7241		7241	579	7820	
16	16	С123-070204-0925	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	7241		14482		14482	1159	15641	
17	17	С123-070204-0903	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	2437		2437		2437	195	2632	
18	18	С123-070204-3108	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С25 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)**	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
19	19	С123-070204-0931	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	7513		7513		7513	601	8114	Казахстан
20	20	С123-070204-0930	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	7513		7513		7513	601	8114	Казахстан
21	21	С123-070204-3104	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)**	шт.	2	6186		12372		12372	990	13362	
22	22	Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	54758,96 24888	18552,87 7003,92	164277 74664	55659 21012	33954	68887 18653	251817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С123-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3183		9549		9549	764	10313	Казахстан
24	24	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1432,89 / 1323,27	84 / 35,56	1433 / 1323	84 / 36	26	978 / 193	2604	
25	25	С123-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC 1P P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
26	26	С поз.45	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
27	27	С поз.46	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
28	28	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6142,14 / 3212	115,11 / 35,56	6142 / 3212	116 / 36	2815	2338 / 678	9158	
29	29	С123-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	13519		13519		13519	1082	14601	
30	30	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4532,33 / 3042	1393,63 / 571	4532 / 3042	1394 / 571	97	2601 / 571	7704	
31	31	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	722	9741	
32	32	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1533,68 / 1521	0 / 0	4601 / 4563	0 / 0	38	3285 / 631	8517	
33	33	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7241		7241		7241	579	7820	
34	34	С123-070204-0903	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2437		2437		2437	195	2632	
35	35	С123-070204-3108	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С25 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
36	36	С поз.45	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
37	37	С поз.46	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
38	38	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4532,33 / 3042	1393,63 / 571	4532 / 3042	1394 / 571	97	2601 / 571	7704	
39	39	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	722	9741	
40	40	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1533,68 / 1521	0 / 0	6135 / 6084	0 / 0	51	4380 / 841	11356	
41	41	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5177,45 / 2884	114,33 / 35,56	5177 / 2884	115 / 36	2179	2102 / 582	7861	
42	42	С123-070204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513		7513		7513	601	8114	Казахстан
43	43	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7241		7241		7241	579	7820	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С123-070204-3108	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С25 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	2	6186		12372		12372	990	13362	
45	45	С123-070204-3104	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
46	46	С поз.45	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
47	47	С поз.46	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	шт	1	418,75		419		419	34	453	
48	48	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	34	382,58 297,78	37,73 15,65	13008 10125	1283 532	1600	7673 1654	22335	
49	49	С123-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	34	1264		42976		42976	3438	46414	Казахстан
50	50	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	23219,05 5856	17307,15 6492,5	325067 81984	242300 90895	783	124473 35963	485503	
51	51	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	9466,1 8784	84 35,56	66263 61488	588 249	4187	44451 8857	119571	
52	52	С123-061703-1007	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	18789		131523		131523	10522	142045	
53	53	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415		26830		26830	2146	28976	Казахстан
54	54	С123-061703-6011	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	14145		169740		169740	13579	183319	
55	55	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34	90,32 70,9	0,84 0,36	3071 2411	28 12	632	1744 385	5200	
56	56	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3385	315,78 146,4	127,14 41,18	1068915 495564	430369 139394	142982	457170 122087	1648172	
57	57	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8513	288490		534082		534082	42727	576809	Казахстан
58	58	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	275429		11238		11238	899	12137	Казахстан
59	59	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	314100		1602		1602	128	1730	Казахстан
60	60	С123-060137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	433241		57448		57448	4596	62044	Казахстан
61	61	С123-060137-0739	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	1705690		295767		295767	23661	319428	Казахстан
62	62	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,173	230647		270549		270549	21644	292193	Казахстан
63	63	С поз.30	Кабель силовой водопогружной сечением 2,5 ВПВ		76,5	116,07		8879		8879		9589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							710		
64	64	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	175	193,88 131,76	48,29 16	33929 23058	8452 2801	2420	18618 4204	56751	
65	65	С121-130809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0.3	м	175	94		16450		16450	1316	17766	
			Итого по разделу: 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**4917996**	
			ИТОГО:					**3733597** **850040**	**784032** **269298**	**2072873**	**820100** **364299**	**4917996**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**73770**					
			Итого с временными									**4991762**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**99835**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5091597**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5346360**	
			НДС			**12 %**		**641563**					
			Итого с НДС									**5987923**	

Локальная смета № 04-04 Электроосвещение

1	1	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	385,64 311,96	15,21 3,91	26995 21837	1065 274	4093	15920 3433	46348	
2	2	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	70	29		2030		2030	162	2192	Казахстан
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1533,68 1521	0 0	6135 6084	0 0	51	4380 841	11356	
4	4	С123-070204-3104	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	4	6186		24744		24744	1980	26724	
5	5	С123-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	4	500		2000		2000	160	2160	
6	6	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	20	5303,33 2608,98	2677,32 1185,84	106067 52180	53547 23717	341	60717 13343	180127	
	6.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1361				272,2			Казахстан 100%
7	7	С поз.18	Светильник светодиодный LI-05-18АН	шт	20	38300		766000		766000	61280	827280	
8	8	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	244,65 210,63	0,2 0,1	2446 2106	2 1	338	1517 317	4280	
	8.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	10,2	32				326,4			
9	9	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	827		8270		8270	662	8932	
10	10	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	90,32 70,9	0,84 0,36	6322 4963	59 25	1301	3592 793	10707	
11	11	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и доткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	315,78 146,4	127,14 41,18	4737 2196	1907 618	634	2026 541	7304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	120301		3681		3681	294	3975	Казахстан
13	13	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	177811		9975		9975	798	10773	Казахстан
14	14	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	20	531		10620		10620	850	11470	
			ИТОГО:					980022	56580	834078	88152	1153628	
								89366	24635		85454		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		17304				1170932	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23419				1194351	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1254112	
			НДС			12 %		150493					
			Итого с НДС									1404605	

Локальная смета № 5-1-1 Пожарная сигнализация

1	1	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	55	316,67 146,4	127,14 41,18	17417 8052	6993 2265	2372	7428 1988	26833	
2	2	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03605	44128		1591		1591	127	1718	Казахстан
3	3	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСПВ нг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,0153	91753		1404		1404	112	1516	Казахстан
4	4	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	206753		1054		1054	84	1138	Казахстан
5	5	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	252,03 234,9	2,24 0,12	10081 9396	90 5	596	6769 1348	18198	
6	6	С123-061710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	40,8	44		1795		1795	144	1939	
7	7	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	59442,67 58862	2,24 0	59443 58862	2 0	578	35906 7628	102977	
8	8	С поз.23	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Версет-GSM-02"	шт	1	25438,8		25439		25439	2035	27474	
9	9	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1508,13 1464	0,84 0	13573 13176	8 0	390	8037 1729	23339	
10	10	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	1653		11571		11571	926	12497	
11	11	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128	170	2298	
12	12	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	834,23 819,31	4,4 1,46	834 819	4 1	11	501 107	1442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1575		1575		1575	126	1701	
			ИТОГО:					147905	7097	50504	58641	223070	
								90305	2271		16524		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3346					
			Итого с временными									226416	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4528					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									230944	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									242500	
			НДС			12 %		29100					
			Итого с НДС									271600	

Локальная смета № 5-1-2 Видеонаблюдение

			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		490	266,61	251,63	130639	123299	0	28683	172068	
				м3 грунта		14,98	66,32	7340	32497		12746		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**		10,5	3523,58	0	36998	0	0	26638	68727	
				м3 грунта		3523,58	0	36998	0		5091		
3	3	Е11-010205-0403	**Ямы для КОД. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**		1	4216,86	0	4217	0	0	3036	7833	
				м3 грунта		4216,86	0	4217	0		580		
4	4	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		448,362	42,41	42,41	19015	19015	0	5320	26282	
				м3 грунта		0	16,48	0	7389		1947		
5	5	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		50,318	1360,04	0	68434	0	0	49273	127124	
				м3 грунта		1360,04	0	68434	0		9417		
6	6	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		448,362	204,96	94,28	91896	42272	0	50499	153787	
				м3 уплотненного грунта		110,68	45,75	49625	20513		11392		
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2,82	21,9	18,4	62	52	0	22	91	
				м3 грунта		3,41	7,67	10	22		7		
	7.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2231				0,25			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									555912	
			Раздел: 2. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										
8	8	Ц13-100904-0201	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**		1356	302	76,23	409512	103368	1261	215161	674647	
				м кабеля		224,84	35,28	304883	47840		49974		
9	9	С123-060702-0503	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**		1,38312	167120		231147		231147		249639	Казахстан
				км							18492		
10	10	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**		1	12119,88	7726,68	12120	7727	0	3725	17113	
				кабель (строительная длина)		4393,2	1712,88	4393	1713		1268		
11	11	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.**		1	7697,95	4873,75	7698	4873	0	2382	10886	
				участок		2824,2	1080,43	2824	1080		806		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего затрат, тенге		Всего затрат, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2.0, Кэм=2.0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	17106,56	10830,56	17107	10831	0	5293	24192	
						6276	2400,96	6276	2401		1792		
13	13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,858	161692,84	0	300425	0	3147	225931	568465	
						159999	0	297278	0		42109		
	13.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1486	19343				2875,14			Казахстан 100%
14	14	С123-010501-1506	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 ГОСТ 18599-2001	м	1895,16	333		631088		631088		681575	Казахстан
											50487		
15	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	695	343,8	152,22	238941	105793	31400	98604	364549	
						146,4	50,65	101748	35202		27004		
16	16	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,7038	88016		61946		61946		66902	Казахстан
											4956		
17	17	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	206753		1054		1054		1138	Казахстан
											84		
18	18	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	14	652,06	33,54	9129	469	2307	4664	14896	
						453,76	8,89	6353	124		1103		
19	19	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01442	605025		8724		8724		9422	Казахстан
											698		
20	20	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	755,74	0	11336	0	139	6830	19619	
						746,5	0	11198	0		1453		
21	21	С123-070202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56 У996У2	шт.	15	1357		20355		20355		21983	
											1628		
22	22	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	152	735,02	53,11	111723	8073	41145	45860	170190	
						411,22	7,82	62505	1189		12607		
23	23	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	156,56	233		36478		36478		39396	Казахстан
											2918		
24	24	С123-061709-0301	Муфта металлорукав-коробка	шт.	28	258		7224		7224		7802	
											578		
25	25	Ц13-080206-1704 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	1032,13	133,93	10321	1340	899	6191	17833	
						808,26	51,56	8083	516		1321		
26	26	С123-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1917		19170		19170		20704	Казахстан
											1534		
27	27	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,2	4092		818		818		883	Казахстан
											65		
28	28	Ц13-100904-0101 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	1,43	29597,44	19838,74	42324	28369	0	12699	59425	
						9758,7	4799,33	13955	6863		4402		
29	29	С121-130809-1301	Лента сигнальная	100 м	14,3	1755		25096		25096		27104	Казахстан
											2008		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		5	252,03	2,24	1260	12	74	846	2274	
				м		234,9	0,12	1174	1		168		
31	31	С123-061710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм		5,1	46		235		235		254	
				м							19		
32	32	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		14	5356,37	10,28	74989	144	0	45656	130297	
				камера		5346,09	0	74845	0		9652		
33	33	С поз.37	IP видеокамера Hikvision DS-2CD2643G1-IZS (2.8-12 мм) уличная 4МП, моториз. объектив		14	115382,04		1615349		1615349		1744577	
				шт							129228		
34	34	Ц13-100412-0204 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 300. Монтаж на стене или в нише		7	63970,89	0	447796	0	58372	237549	740173	
				шт.		55632	0	389424	0		54828		
35	35	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления модели ШТВ-Н		7	295106		2065742				2065742	
				шт.						2065742			
			Отпускная цена			295106		2065742					
			Сметная стоимость оборудования					*2065742*					
36	36	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		7	8022,04	1,82	56154	13	912	33690	97032	
				шт.		7890	0	55230	0		7188		
37	37	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA		7	85257		596799		596799		644543	
				шт.							47744		
38	38	Ц13-100701-0304 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования		22	7407,72	1,82	162970	40	1890	98234	282100	
				шт.		7320	0	161040	0		20896		
39	39	С поз.29	Коммутатор 4-портовый гигабитный неуправляемый UTEPO UTP7204GE-HPOE PoE+ 2 uplink порта		7	44933,73		314536		314536		339699	
				шт							25163		
40	40	С поз.14	Трансивер D-Link DEM-310GT		15	5218,39		78276		78276		84538	
				шт							6262		
41	41	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж		7	5013,64	3,78	35095	26	4812	18457	57836	
				комплект абонентского оборудования		4322,5	0	30258	0		4284		
42	42	С123-061701-0606	Бокс оптический на 8 портов		7	11394		79758		79758		86139	Казахстан
				шт.							6381		
43	43	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		18	292,88	0	5272	0	0	3216	9167	
				разъем		292,88	0	5272	0		679		
44	44	С поз.24	Пигтейл LC/UPC SM-1,5 м		18	473,57		8524		8524		9206	
				шт							682		
45	45	Ц13-100902-0920	Грозозащитная полоса. Монтаж на оконечном устройстве		28	3293,89	0	92229	0	647	55865	159942	
				шт.		3270,78	0	91582	0		11848		
46	46	С поз.31	Грозозащита Ubiquiti ETH-SP		28	6065,36		169830		169830		183416	
				шт							13586		
47	47	Ц13-100412-0206 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише		2	125084,19	0	250168	0	27640	135742	416783	
				шт.		111264	0	222528	0		30873		
48	48	поз.41	Шкаф 19" TOTEN 600x600X1388 мм		1	101832,5		101832				101832	
				шт						101832			
			Отпускная цена			101833		101832					
			Сметная стоимость оборудования					*101832*					
49	49	поз.43	D-Link DGS-1210-20/F WebSmart коммутатор 16 портов 10/100/1000 + 4SFP		1	51865		51865				51865	
				шт						51865			
			Отпускная цена			51865		51865					
			Сметная стоимость оборудования					*51865*					
50	50	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1278,62	28,62	1279	29	0	948	2405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость всего, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1250	14,64	1250	15		178		
51	51	С поз.35	Блок электрических розеток Toten PD.0804.0000 для шкафов, 8 розеток Schuko, вертикального крепления, 3 м		1	7852,18		7852		7852		8480	
				шт							628		
52	52	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	Коммутациональная патч-панель. Монтаж		1	5013,64	3,78	5014	4	687	2637	8263	
				шт		4322,5	0	4322	0		612		
53	53	С поз.25	Патч-панель кат.6 UTP, 1U, 24 порта (Krone)		1	7276,61		7277		7277		7859	
				шт							582		
54	54	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования		1	1382,45	167,26	1382	167	578	544	2080	
				шт.		637	87,84	637	88		154		
55	55	С поз.32	Горизонтальный организатор Toten SA.1701.0001, 19"		1	1758,93		1759		1759		1900	
				шт							141		
56	56	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж		1	5013,64	3,78	5014	4	687	2637	8263	
				комплект абонентского оборудования		4322,5	0	4322	0		612		
57	57	С поз.26	Оптический кросс ОК FDF-1U-24		1	4817,68		4818		4818		5203	
				шт							385		
58	58	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862	
				шт.		7890	0	7890	0		1027		
59	59	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA		1	85257		85257		85257		92078	
				шт.							6821		
60	60	С поз.36	Адаптер LC/UPC SM duplex		16	159,38		2550		2550		2754	
				шт							204		
61	61	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный. Монтаж на стене		1	16999,89	3740,2	17000	3741	714	10600	29808	
				шт.		12546	1587,64	12546	1588		2208		
62	62	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H		1	65884		65884		65884		71155	
				шт.							5271		
63	63	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,05	716909,8	17469,9	35845	873	31166	2963	41913	
				т		76128	6187,44	3806	309		3105		
64	64	Ц13-100408-0621	Видеорегистратор. Монтаж оборудования		1	6957,59	187,08	6958	188	1867	3027	10784	
				шт.		4904	58,56	4904	59		799		
65	65	С поз.33	Видеорегистратор HiWatch DS-N316/2P		1	137117,14		137117		137117		148086	
				шт							10969		
66	66	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ		2	43287		86574		86574		93500	
				шт.							6926		
			Итого по разделу: 2. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									10824172	
			ИТОГО:					9253278	460724	4515969	1448235	11380083	
								2057150	159409	2219439	678570		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2219439			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		137410					
			Итого с временными									11517495	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		185961					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11703456	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12289050	
			НДС			12 %		1474686					
			Итого с НДС									13763736	

Локальная смета № 06-01-01 наружные сети водоснабжения и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0367	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	782,1	196,7 0	196,7 51,84	153839 0	153839 40544	0	29192 14642	197673	
2	2	Е11-010101-0370	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	794,721	388,72 0	388,72 102,45	308924 0	308924 81419	0	58622 29404	396950	
3	3	Е11-010205-0104 #ТЧ 01 тябл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м**	м3 грунта	24,579	5855,38 5855,38	0 0	143919 143919	0 0	0	103622 19803	267344	
4	4	Е11-010102-0316	**Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	135,7	457,22 18,02	439,07 127,4	62045 2445	59582 17288	18	14208 6100	82353	
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0081	2231				18,16			Казахстан 100%
5	5	С341-020101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2171,2	38		82506			6600	89106	
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	146,57	866,41 866,41	0 0	126990 126990	0 0	0	91433 17474	235897	
7	7	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1319,13	31,11 0	31,11 12,09	41038 0	41038 15948	0	11483 4202	56723	
8	8	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1319,13	171,86 92,66	79,2 38,43	226706 122231	104475 50694	0	124506 28097	379309	
9	9	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	135,7	17,93 2,79	15,1 6,29	2433 379	2050 854	5	887 266	3586	
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0027	2231				6,05			Казахстан 100%
10	10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	135,7	3265,98 1146,48	163,7 51,24	443193 155577	22214 6953	265402	160905 48328	652426	
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	149,27	1778				265402,06			Казахстан 100%
11	11	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,043	1370771,41 708246	570246,46 199336,16	58943 30455	24520 8571	3968	38636 7806	105385	
	11.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,58	734				1893,72			
	11.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0056	211235				1180,8			Казахстан 100%
	11.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,2484	157				667			Казахстан 100%
12	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,035	488038,28 406318	72353,18 27568,16	17081 14221	2532 965	328	15034 2569	34684	
	13.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0063	25080				158			Казахстан 100%
	13.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211235				147,86			Казахстан 100%
13	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,35	318312,02 241162	76328,86 23170,06	111409 84407	26716 8110	287	91591 16240	219240	
	15.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,75	157				274,75			Казахстан 100%
14	16	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,035	971726,08 287854	36826,92 146,4	34010 10075	1289 5	22647	9979 3519	47508	
	16.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	60,55	263				15924,65			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,505	3736				5622,68			
15	17	**Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,043**	**3803300,22**	**281531,4**	**163542**	**12106**	**131741**	**21754**	**200120**	
						458014	**53013,2**	**19695**	**2280**		**14824**		
	17.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	356,47	263				93751,61			
	17.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	9,03	3736				33736,08			
16	18	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**627,03**	**28,62**	**627**	**29**	**17**	**584**	**1308**	
						581,38	**14,64**	**581**	**15**		**97**		
	18.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	461				4,61			
	18.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	461				9,22			
17	22	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2540,69**	**0**	**2541**	**0**	**2196**	**338**	**3109**	
						344,66	**0**	**345**	**0**		**230**		
	22.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			Казахстан 100%
18	24	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1343,98**	**28,62**	**1344**	**29**	**173**	**1145**	**2688**	
						1142,24	**14,64**	**1142**	**15**		**199**		
	24.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188520				150,82			Казахстан 100%
19	27	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**	**488038,28**	**72353,18**	**732**	**108**	**14**	**644**	**1486**	
						406318	**27568,16**	**609**	**41**		**110**		
	27.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	25080				6,77			Казахстан 100%
	27.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211235				6,34			Казахстан 100%
20	30	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**1,5**	**971726,08**	**36826,92**	**1457589**	**55241**	**970568**	**427681**	**2036092**	
						287854	**146,4**	**431781**	**220**		**150822**		
	30.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2595	263				682485			
	30.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	64,5	3736				240972			
21	31	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**2975,22**	**189,28**	**2975**	**190**	**555**	**2294**	**5691**	
						2231,32	**85,76**	**2231**	**86**		**422**		
	31.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	188520				527,86			Казахстан 100%
22	33	**Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,042**	**288912,59**	**15345,02**	**12134**	**645**	**9806**	**1879**	**15134**	
						40090,2	**5093,68**	**1684**	**214**		**1121**		
	33.1	2302-1104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	0,042	208357				8750,99			Казахстан 100%
23	35	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10**	**1343,98**	**28,62**	**13440**	**286**	**1731**	**11453**	**26884**	
						1142,24	**14,64**	**11422**	**146**		**1991**		
	35.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	188520				1508,16			Казахстан 100%
24	38	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1343,98**	**28,62**	**1344**	**29**	**173**	**1145**	**2688**	
						1142,24	**14,64**	**1142**	**15**		**199**		
	38.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188520				150,82			Казахстан 100%
25	43	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1**	**21514,23**	**0**	**21514**	**0**	**21075**	**430**	**23700**	
						439,2	**0**	**439**	**0**		**1756**		
	43.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972				19440			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	46	**Ц13-080201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых**										
		Изм. и доп. вып. 17	**траншеях без покрытий**		**350**	**368,11**	**160,98**	**128838**	**56342**	**16132**	**54026**	**197493**	
				м кабеля		**161,04**	**53,35**	**56364**	**18672**		**14629**		
27	51	**Е11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в**										
		Изм. и доп. вып. 16	**грунтах сухих**		**13,36**	**22969,91**	**9616,69**	**306878**	**128479**	**27596**	**203872**	**551610**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**11287,64**	**4126,35**	**150803**	**55128**		**40860**		
	51.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7769	12415				22059,97			Казахстан 100%
28	65	**Е11-080101-0307**	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная**										
		Изм. и доп. вып. 9	**битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**		**110,25**	**898,48**	**19,98**	**99057**	**2203**	**63151**	**31645**	**141158**	
			кладки. кирпичу. бетону	**м2 поверхности**		**305,7**	**2,93**	**33703**	**323**		**10456**		
	65.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	264,6	223				59005,8			Казахстан 100%
29	66	**Е11-060101-0101**	**Упор. Устройство**		**0,33**	**18162,02**	**1125,96**	**5993**	**372**	**5165**	**496**	**7008**	
				м3		**1385,1**	**265,42**	**457**	**88**		**519**		
	66.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3366	13645				4592,91			Казахстан 100%
30	67	**Е11-161201-0101**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты**										
		Изм. и доп. вып. 6	**или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		**1**	**2484,05**	**0**	**2484**	**0**	**61**	**2374**	**5247**	
				сальник		**2422,8**	**0**	**2423**	**0**		**389**		
31	68	**С121-020101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**		**0,45**	**13645**		**6140**		**6140**		**6631**	**Казахстан**
				м3							**491**		
32	69	**Е11-061301-0101**	**Усиление колодцев. Устройство**										
		Изм. и доп. вып. 16			**1,2**	**47364,05**	**5625,67**	**56837**	**6751**	**22758**	**27211**	**90772**	
				м3		22773,08	2145,62	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	69.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	13645				16619,61			Казахстан 100%
	69.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0486	50417				2450,27			Казахстан 100%
33	70	**Е11-161001-0106**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до**										
		Изм. и доп. вып. 6	**50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**		**1**	**10780,52**	**212,85**	**10781**	**213**	**2311**	**8121**	**20414**	
				врезка		**8256,96**	**29,28**	**8257**	**29**		**1512**		
	70.1	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	1886				754,4			Казахстан 100%
	70.2	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	1	1302				1302			Казахстан 100%
34	71	**Е11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм.**										
		Изм. и доп. вып. 4	**Укладка**		**0,006**	**382674,59**	**109313,15**	**2296**	**656**	**18**	**1805**	**4429**	
				км трубопровода		**270436**	**33515,84**	**1623**	**201**		**328**		
	71.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,108	157				16,96			Казахстан 100%
35	73	**Е11-220301-0108**	**Трубы водопроводные стальные. диаметр 300 мм. Укладка**										
		Изм. и доп. вып. 10	**с гидравлическим испытанием**		**0,006**	**1630074,97**	**721088,02**	**9780**	**4327**	**597**	**6294**	**17360**	
				км трубопровода		**809424**	**250105,58**	**4857**	**1501**		**1286**		
	73.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,36	734				264,24			
	73.2	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211235				164,76			Казахстан 100%
	73.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,852	157				133,76			Казахстан 100%
36	75	**Е11-220601-0308**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение**										
		Изм. и доп. вып. 16	**весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой**		**0,006**	**4463700,77**	**311716,29**	**26782**	**1870**	**21875**	**3357**	**32550**	
			или битумно-полимерной изоляции	**км трубопровода**		**506226**	**58967**	**3037**	**354**		**2411**		
	75.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	59,28	263				15590,64			
	75.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый. марка ВВ-Г	10 м2	1,5	3736				5604			
			ИТОГО:					**4146684**	**1017055**	**1596508**	**1558646**	**6161756**	
								1450622	**313254**		**456426**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования. всего							**0**			
			в том числе. оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**92426**					
			Итого с временными									**6254185**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125084					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6379269	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6698462	
			НДС			12 %		803815					
			Итого с НДС									7502277	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-02									3833557	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-04									32072592	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-05									3725841	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-06									607500	
			ИТОГО по Локальной смете № 04-01									1546791	
			ИТОГО по Локальной смете № 04-02									3612491	
			ИТОГО по Локальной смете № 04-03									5987923	
			ИТОГО по Локальной смете № 04-04									1404605	
			ИТОГО по Локальной смете № 5-1-1									271600	
			ИТОГО по Локальной смете № 5-1-2									13763736	
			ИТОГО по Локальной смете № 06-01-01									7502277	
			Итого с НДС									74328913	
			Скидка									7432890,7	
			Итого со вкидкой									66896021,3	
			Итого с непредвиденными расходами									66895452	

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____**Алиулы Н.**

Тех. надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____**Кенесбаев С.Б.**

Подрядчик"
Директор ТОО "Golden City DS"

_____**Куанбаев Т.С.**