Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№1	04.07.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудование					
Всего по объекту:	90 000 000,00								
за ноябрь:	60 000 000,00								
К оплате:	**60 000 000,00**		**53 571 428,57**					**6 428 571,43**	**60 000 000,00**

Итого к оплате: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» _____ **Нурмолдаев Б.М.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Бахыт АБК» _____ **Абдукаримова Ж.Д.**

Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ **Анваров Ю.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» _____

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Земляные работы.										
		РАЗДЕЛ . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		9613,5	419,00	--	4028057	--		--	4350301
		СП - 8%				--	--	--	--		322245	
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки		4930	503,56	501,78	2482558	2473779	553	570121	3296893
		НР - 72%; СП - 8%				1,67	158,95	8226	783609		244214	
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы (Подземная часть) Блок "А"										
		РАЗДЕЛ 2. Стены монолитные/ лист 26/										
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 1, ПО ОСИ Г										
121	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3		47	25818,01	2264,06	1213446	106411	752557	345680	1683857
		НР - 91%; СП - 8%				7542,08	540,23	354478	25391		124730	
122	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3		47,705	136,20	--	6497	--	6497	--	7017
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 2, ПО ОСИ И										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	44	25818,01	2264,06	1135992	99619	704521	323616	1576376
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	331852	23770		116769	
133	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	44,66	136,20	--	6083	--	6083	--	6569
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 3, ПО ОСИ Е									
155	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	47	25818,01	2264,06	1213446	106411	752557	345680	1683857
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	354478	25391		124730	
156	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	47,705	136,20	--	6497	--	6497	--	7017
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 4, ПО ОСИ Ж									
169	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	41	25818,01	2264,06	1058538	92827	656486	301551	1468896
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	309225	22149		108807	
170	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	41,615	136,20	--	5668	--	5668	--	6121
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 5, ПО ОСИ 1									
186	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	13	25818,01	2264,06	335634	29433	208154	95614	465748
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	98047	7023		34500	
187	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	13,195	136,20	--	1797	--	1797	--	1941
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 6, ПО ОСИ 18									
194	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	12	25818,01	2264,06	309816	27169	192142	88259	429921
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	90505	6483		31846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	12,18	136,20	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 7, ПО ОСИ 2									
201	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
202	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 8, ПО ОСИ 6									
205	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
206	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 9, ПО ОСИ 7									
210	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
211	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 10, ПО ОСИ 15									
215	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
216	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 11, ПО ОСИ 16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
221	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 12, ПО ОСИ 17									
225	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
226	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 13, МЕЖДУ ОСЯМИ 8 И 11									
229	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5,5	25818,01	2264,06	141999	12452	88066	40452	197047
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	41481	2971		14596	
230	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,5825	136,20	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 14, ПО ОСИ 8									
233	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
234	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА ВИД 15, ПО ОСИ 15,16									
237	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/В15, F50, W4/. Устройство	м3	5	25818,01	2264,06	129090	11320	80060	36774	179134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7542,08	540,23	37710	2701		13269	
238	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	5,075	136,20	--	691	--	691	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВСЕХ СТЕН									
242	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /20мм/	м2 поверхности	350	823,74	11,45	288310	4007	120387	154348	478071
		НР - 93%; СП - 8%			468,33	5,86	163916	2050		35413	
243	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2160	898,48	19,98	1940722	43154	1237247	619980	2765558
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	660321	6324		204856	
		РАЗДЕЛ 3.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0.080/ЛИСТ 79/									
252	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	320,8254	6818,00	--	2187388	--	2187388	--	2362379
		СП - 8%			--	--	--	--		174991	
253	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1148	226611,00	--	26015	--	26015	--	28096
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/3,4 П.М/									
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	226611,00	--	1233	--	1233	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
257	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06409	218745,00	--	14019	--	14019	--	15141
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2/13 П.М/									
259	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	226611,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
260	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24505	218745,00	--	53603	--	53603	--	57892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -2ШТ									
262	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01904	224534,00	--	4275	--	4275	--	4617
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
263	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1493	218745,00	--	32659	--	32659	--	35271
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
264	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1102	248556,00	--	27391	--	27391	--	29582
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7/1ШТ/									
266	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20216	218745,00	--	44221	--	44221	--	47759
		СП - 8%			--	--	--	--		3538	
267	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02632	224534,00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
268	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1536	248556,00	--	38178	--	38178	--	41232
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-16/1ШТ/									
270	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,68	248556,00	--	169018	--	169018	--	182540
		СП - 8%			--	--	--	--		13521	
		Балка Б-1									
271	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0584	218745,00	--	12775	--	12775	--	13797
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
272	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00704	226611,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		Балка Б-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,178	218745,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
276	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03328	226611,00	--	7542	--	7542	--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		РАЗДЕЛ 4.АНТИСЕЙСМОПОЯС									
		КАРКАС КР3,КР4,КР-5									
280	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1506	226611,00	--	260739	--	260739	--	281598
		СП - 8%			--	--	--	--		20859	
281	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,89392	224534,00	--	425249	--	425249	--	459269
		СП - 8%			--	--	--	--		34020	
282	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /СТЕРЖНИ ОС/	т	0,040768	220929,00	--	9007	--	9007	--	9727
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
		Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы (Подземная часть). Блоки "Б, В, Галерея 1"									
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	100	4244,72	155,86	424472	15586	378799	33543	494656
		НР - 94%; СП - 8%			300,87	55,97	30087	5597		36641	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /В15, F50, W4/. Устройство	м3	216	20430,29	1834,91	4412942	396341	3287644	742553	5567934
		НР - 91%, СП - 8%			3374,80	402,94	728957	87035		412440	
3	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	219,24	136,20	--	29860	--	29860	--	32249
		СП - 8%			--	--	--	--		2389	
6	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /20мм/	м2 поверхности	150	823,74	11,45	123561	1717	51594	66149	204888
		НР - 93%, СП - 8%			468,33	5,86	70250	878		15177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	980	898,48	19,98	880513	19579	561344	281287	1254744
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	299590	2869		92944	
		АВ1 -83ШТ									
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1826	21800,23	1402,99	3981	256	53	3411	7983
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	3672	76		591	
		АВ1.1 -2ШТ									
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01896	21800,23	1402,99	413	27	5	354	829
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	381	8		61	
		КАРКАС Кп-1									
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0298	21800,23	1402,99	650	42	9	557	1303
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	599	12		97	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 -4ШТ									
17	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	20	4244,72	155,86	84894	3117	75760	6709	98931
		НР - 94%; СП - 8%			300,87	55,97	6017	1119		7328	
18	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство**	м3	14	23046,64	1636,50	322653	22911	218213	79238	434042
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	81529	5545		32151	
19	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	**Надбавка водонепроницаемости W4**	м3	14,21	136,20	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		АВ2									
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,69616	21800,23	1402,99	36977	2380	489	31685	74154
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	34108	710		5493	
		АВ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30604	21800,23	1402,99	6672	429	89	5717	13380
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	6154	128		991	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 -4ШТ									
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8	4244,72	155,86	33958	1247	30304	2683	39573
		НР - 94%; СП - 8%			300,87	55,97	2407	448		2931	
28	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство	м3	4,4	23046,64	1636,50	101405	7201	68581	24903	136413
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	25623	1743		10105	
29	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	4,466	136,20	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		АВ2									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,69616	21800,23	1402,99	36977	2380	489	31685	74154
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	34108	710		5493	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3 -2ШТ									
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	4244,72	155,86	25468	935	22728	2013	29679
		НР - 94%; СП - 8%			300,87	55,97	1805	336		2198	
35	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство	м3	3,6	23046,64	1636,50	82968	5891	56112	20375	111611
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	20965	1426		8267	
36	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	3,654	136,20	--	498	--	498	--	537
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		АВ4									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34296	21800,23	1402,99	7477	481	99	6407	14994
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	6897	143		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4 -6ШТ									
41	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12	4244,72	155,86	50937	1870	45457	4025	59359
		НР - 91%; СП - 8%			300,87	55,97	3610	672		4397	
42	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство	м3	9	23046,64	1636,50	207420	14729	140279	50939	279027
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	52412	3565		20669	
43	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	9,135	136,20	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		АВ3									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45906	21800,23	1402,99	10008	644	133	8575	20070
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	9231	192		1487	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5 -2ШТ									
48	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4	4244,72	155,86	16979	623	15153	1342	19786
		НР - 91%; СП - 8%			300,87	55,97	1203	224		1466	
49	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство	м3	3	23046,64	1636,50	69140	4910	46759	16980	93009
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	17471	1188		6890	
50	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	3,045	136,20	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		АВ5									
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24188	21800,23	1402,99	5273	339	70	4518	10575
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	4864	101		783	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-6 -4ШТ									
55	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8	4244,72	155,86	33958	1247	30304	2683	39573
		НР - 91%; СП - 8%			300,87	55,97	2407	448		2931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство	м3	6	23046,64	1636,50	138280	9819	93520	33959	186018
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	34941	2377		13779	
57	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	6,09	136,20	--	829	--	829	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		АВ6									
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73856	21800,23	1402,99	16101	1036	213	13796	32289
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	14852	309		2392	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-7 -2ШТ									
62	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4	4244,72	155,86	16979	623	15153	1342	19786
		НР - 94%; СП - 8%			300,87	55,97	1203	224		1466	
63	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3/В15,F50, W4, ССЦ/. Устройство	м3	3	23046,64	1636,50	69140	4910	46759	16980	93009
		НР - 91%; СП - 8%			5823,50	396,10	17471	1188		6890	
64	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	3,045	136,20	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		АВ6									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36928	21800,23	1402,99	8050	518	106	6898	16144
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	7426	155		1196	
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы (Надземная часть. Блок А)									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ. 0.000/лист 47/									
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16192	248556,00	--	40246	--	40246	--	43466
		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
		АВ -50ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	226611,00	--	13143	--	13143	--	14195
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	226611,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ									
		ПРМ1 -8+8+10=26ШТ									
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4784	226611,00	--	108411	--	108411	--	117084
		СП - 8%			--	--	--	--		8673	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11072	218745,00	--	242964	--	242964	--	262402
		СП - 8%			--	--	--	--		19437	
		ПРМ2 -10+9+10=29ШТ									
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,464	226611,00	--	105148	--	105148	--	113559
		СП - 8%			--	--	--	--		8412	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0063	218745,00	--	220123	--	220123	--	237733
		СП - 8%			--	--	--	--		17610	
		ПРМ3 -4+7+5=16ШТ									
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	226611,00	--	43509	--	43509	--	46990
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4272	218745,00	--	93448	--	93448	--	100924
		СП - 8%			--	--	--	--		7476	
		ПРМ4 -3+1+3=7ШТ									
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	226611,00	--	16497	--	16497	--	17817
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1645	218745,00	--	35984	--	35984	--	38862
		СП - 8%			--	--	--	--		2879	
		ПРМ5 -3+2+1=6ШТ									
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	226611,00	--	11965	--	11965	--	12922
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1218	218745,00	--	26643	--	26643	--	28775
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
		ПРМ6 -2+2+2=6ШТ									
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	226611,00	--	6200	--	6200	--	6696
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	218745,00	--	13781	--	13781	--	14883
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
		ПРМ7 -3+4+3=10ШТ									
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	226611,00	--	8158	--	8158	--	8811
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	218745,00	--	17675	--	17675	--	19089
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
		ПРМ8 -6+5+7=18ШТ									
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05616	226611,00	--	12726	--	12726	--	13745
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12816	218745,00	--	28034	--	28034	--	30277
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
		ПРМ9 -14+14+10=38ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10032	226611,00	--	22734	--	22734	--	24552
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23408	218745,00	--	51204	--	51204	--	55300
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
		ПРМ10 -1+1+1=3ШТ									
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4224	226611,00	--	95720	--	95720	--	103378
		СП - 8%			--	--	--	--		7658	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01848	218745,00	--	4042	--	4042	--	4366
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
		ПРМ11 -1+1+1=3ШТ									
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1392	226611,00	--	31544	--	31544	--	34068
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4092	218745,00	--	89510	--	89510	--	96671
		СП - 8%			--	--	--	--		7161	
		ПРМ12 -1+1+1=3ШТ									
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368	226611,00	--	31000	--	31000	--	33480
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3972	218745,00	--	86886	--	86886	--	93836
		СП - 8%			--	--	--	--		6951	
		ПРМ13 -1+1+1=3ШТ									
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1416	226611,00	--	32088	--	32088	--	34655
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41328	218745,00	--	90403	--	90403	--	97635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7232	
		ПРМ14 -1+1+1=3ШТ									
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1416	226611,00	--	32088	--	32088	--	34655
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4104	218745,00	--	89773	--	89773	--	96955
		СП - 8%			--	--	--	--		7182	
		ПРМ15 -1+1+1=3ШТ									
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,048	226611,00	--	10877	--	10877	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1041	218745,00	--	22771	--	22771	--	24593
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
		Балка Б-1 -1шт									
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07992	218745,00	--	17482	--	17482	--	18881
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02256	226611,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
55	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0096	252877,00	--	2428	--	2428	--	2622
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		РАЗДЕЛ 2.СЕРДЕЧНИКИ, СТОЙКИ									
		СЕРДЕЧНИК МС1 -143+136+146=425ШТ									
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9635	226611,00	--	444951	--	444951	--	480547
		СП - 8%			--	--	--	--		35596	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,145	218745,00	--	687953	--	687953	--	742989
		СП - 8%			--	--	--	--		55036	
		СЕРДЕЧНИК МС1.1 -4+9+3=16ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	226611,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	218745,00	--	25899	--	25899	--	27971
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
		СЕРДЕЧНИК МС2 -80+83+77=240ШТ									
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2016	226611,00	--	45685	--	45685	--	49340
		СП - 8%			--	--	--	--		3655	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3008	224534,00	--	292074	--	292074	--	315440
		СП - 8%			--	--	--	--		23366	
		СЕРДЕЧНИК МС3 -2+2+2=6ШТ									
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01734	226611,00	--	3929	--	3929	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	224534,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	218745,00	--	8557	--	8557	--	9242
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
		СТОЙКА МСТ-1 -12ШТ									
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3336	226611,00	--	75597	--	75597	--	81645
		СП - 8%			--	--	--	--		6048	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0656	218745,00	--	233095	--	233095	--	251742
		СП - 8%			--	--	--	--		18648	
		Деталь крепления МС2 -235ШТ									
74	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7097	277756,00	--	197123	--	197123	--	212893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15770	
75	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,28153	309630,00	--	87170	--	87170	--	94144
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
		ПОЯС									
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45	273377,00	--	123020	--	123020	--	132861
		СП - 8%			--	--	--	--		9842	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42192	226611,00	--	95612	--	95612	--	103261
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
		РАЗДЕЛ 3. Рамы									
		РАМА РМ-1 -1ШТ									
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81263	226611,00	--	184151	--	184151	--	198883
		СП - 8%			--	--	--	--		14732	
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69152	218745,00	--	588757	--	588757	--	635857
		СП - 8%			--	--	--	--		47101	
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11265	224534,00	--	25294	--	25294	--	27317
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
87	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	249072,00	--	12952	--	12952	--	13988
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1364	273377,00	--	37289	--	37289	--	40272
		СП - 8%			--	--	--	--		2983	
		РАМА РМ-2 -1ШТ									
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84314	226611,00	--	191065	--	191065	--	206350
		СП - 8%			--	--	--	--		15285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61964	218745,00	--	135543	--	135543	--	146387
		СП - 8%			--	--	--	--		10843	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	224534,00	--	9341	--	9341	--	10088
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
108	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	249072,00	--	7970	--	7970	--	8608
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0308	273377,00	--	8420	--	8420	--	9094
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		РАМА РМ-5 -1ШТ									
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31464	226611,00	--	297912	--	297912	--	321745
		СП - 8%			--	--	--	--		23833	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,735509	218745,00	--	1035869	--	1035869	--	1118738
		СП - 8%			--	--	--	--		82870	
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3.220									
181	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	682,6218	6818,00	--	4654115	--	4654115	--	5026445
		СП - 8%			--	--	--	--		372329	
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12236	226611,00	--	27728	--	27728	--	29946
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
		АВ1 -68ШТ									
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	218745,00	--	53549	--	53549	--	57833
		СП - 8%			--	--	--	--		4284	
		АВ2 -20ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688	218745,00	--	15050	--	15050	--	16254
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
		АВ3 -23ШТ									
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08648	218745,00	--	18917	--	18917	--	20430
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
		АВ6 -4ШТ									
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	218745,00	--	1995	--	1995	--	2155
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		АВ7 -23ШТ									
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05175	218745,00	--	11320	--	11320	--	12226
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
		АВ8 -4ШТ									
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00924	218745,00	--	2021	--	2021	--	2183
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6.520									
198	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	628,7098	6818,00	--	4286543	--	4286543	--	4629467
		СП - 8%			--	--	--	--		342923	
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12236	226611,00	--	27728	--	27728	--	29946
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
		АВ1 -71ШТ									
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	218745,00	--	55911	--	55911	--	60384
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	
		АВ2 -22ШТ									
203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07568	218745,00	--	16555	--	16555	--	17879
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
		АВ3 -19ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07144	218745,00	--	15627	--	15627	--	16877
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
		АВ6 -7ШТ									
207	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	218745,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
		АВ7 -29ШТ									
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06525	218745,00	--	14273	--	14273	--	15415
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		АВ8 -2ШТ									
211	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00462	218745,00	--	1011	--	1011	--	1091
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +9.820									
215	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	650,0402	6818,00	--	4431974	--	4431974	--	4786532
		СП - 8%			--	--	--	--		354558	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07084	226611,00	--	16053	--	16053	--	17337
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
		АВ4 -8ШТ									
218	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01304	224534,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55956612,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4234454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3607611			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1046197			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35260752		
		- Перевозка грузов	Тенге				4028057				
		- Накладные расходы	Тенге							4680799	
		- Сметная прибыль	Тенге							4144936	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**1 622 741,77**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**777 321,29**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 167 133,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами		**59 523 809,50**							
		НДС (12 %)		**7 142 857,14**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**66 666 666,64**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000041									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**60 000 000,00**							

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» _____ **Нурмолдаев Б.М.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Бахыт АБК» _____ **Абдукаримова Ж.Д.**

Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ **Анваров Ю.З.**

Тех.надзор:
Эксперт ТОО «Нурәлем-Құрылыс»

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кересев К.Н.**