Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	388 657 089,00								
за июнь	70 000 000,00								
к оплате:	70 000 000,00		62 500 000,00					7 500 000,00	70 000 000,00

Итого к оплате: 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Жолжанов Д.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Бахыт АБК» _____ **Нурсеитов Ш.О.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**

Тех. надзор:
Директор ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» _____

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

[illegible] (редакция 2020.1)

[illegible]ударственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

[illegible] «Жұп Шаңағат-Құрылыс»

[illegible] строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 7
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-2. Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	43		3096,01	1291,81	133128	55548	--	110604	263231
		НР - 108%; СП - 8%				1804,20	577,45	77581	24830		19499	
2	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	506		613,03	--	310191	--	--	335006	696812
		НР - 108%; СП - 8%				613,03	--	310191	--		51616	
3	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1309		102,00	--	133518	--		--	144199
		СП - 8%				--	--	--	--		10681	
4	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1309		293,00	--	383537	--		--	414220
		СП - 8%				--	--	--	--		30683	
		Локальная смета 2-2-2. Блок "А" КЖ Надземная часть										
		РАЗДЕЛ 8.ВЫХОД НА ЧЕРДАК										
331	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0675		106618,50	4906,75	7197	331	72	4786	12941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			100654,60	2093,80	6794	141		959	
332	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /КРЫШКА ЛЮКА/ СП - 8%	т	0,0675	497869,00	--	33606	--	33606	--	36295
					--	--	--	--		2688	
333	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,9575	291,05	1,09	570	2	286	227	860
					144,08	0,56	282	1		64	
334	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
					--	--	--	--		160	
335	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06912	77332,57	27128,87	5345	1875	637	2394	8358
					40980,20	9216,63	2833	637		619	
336	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,06912	581977,00	--	40226	--	40226	--	43444
					--	--	--	--		3218	
337	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,00448	291,05	1,09	583	2	292	232	881
					144,08	0,56	289	1		65	
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ									
		ВШ1 -3ШТ									
338	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	2,16	29199,34	2067,43	63071	4466	25858	32190	102882
					15160,60	863,96	32747	1866		7621	
339	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00624	273377,00	--	1706	--	1706	--	1842
					--	--	--	--		136	
340	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/	т	0,0018	220929,00	--	398	--	398	--	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
341	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,21	26260,55	4783,56	5515	1005	3159	1441	7512
					6433,70	1107,67	1351	233		556	
342	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00744	224534,00	--	1671	--	1671	--	1804
					--	--	--	--		134	
343	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0012	226611,00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
344	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00864	21800,23	1402,99	188	12	2	161	378
					20109,24	418,40	174	4		28	
345	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	31527,82	4838,51	1892	290	948	654	2749
					10906,50	1063,89	654	64		204	
346	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00468	226611,00	--	1061	--	1061	--	1145
					--	--	--	--		85	
347	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,01137	224534,00	--	2553	--	2553	--	2757
					--	--	--	--		204	
348	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	11,73	3183,67	14,39	37344	169	23197	12903	54267
					1191,67	3,95	13978	46		4020	
349	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,24	24362,71	1466,42	5847	352	544	3899	10526
					20631,20	746,64	4951	179		780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	0,2976	12853,00 --	-- --	3825 --	-- --	3825	-- 306	4131
351	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм *СП - 8%*	шт.	48	5,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
352	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00666	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	6145 1775	9 4	4361	1619 621	8385
353	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00456	252877,00 --	-- --	1153 --	-- --	1153	-- 92	1245
354	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021	224534,00 --	-- --	472 --	-- --	472	-- 38	509
355	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01983	734230,67 78068,00	1376,67 621,24	14560 1548	27 12	12985	1420 1278	17258
356	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	2167,23 1575,50	36,51 17,99	7802 5672	131 65	1999	4589 991	13383
357	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,011088	273377,00 --	-- --	3031 --	-- --	3031	-- 242	3274
		ВШ2 -1ШТ									
358	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	0,85	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	24819 12887	1757 734	10175	12667 2999	40486

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00751	273377,00 --	-- --	2053 --	-- --	2053	-- 164	2217
360	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0009	220929,00 --	-- --	199 --	-- --	199	-- 16	215
361	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	26260,55 6433,70	4783,56 1107,67	2626 643	478 111	1505	686 265	3577
362	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00248	224534,00 --	-- --	557 --	-- --	557	-- 45	601
363	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0004	226611,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
364	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00288	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	63 58	4 1	1	54 9	126
365	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,02	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	631 218	97 21	316	218 68	916
366	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00182	226611,00 --	-- --	412 --	-- --	412	-- 33	445
367	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00447	224534,00 --	-- --	1004 --	-- --	1004	-- 80	1084
368	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,38	3183,67 1191,67	14,39 3,95	13944 5220	63 17	8661	4818 1501	20263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,13	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	3167 2682	191 97	294	2112 422	5702
370	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	0,1612	12853,00 --	-- --	2072 --	-- --	2072	-- 166	2238
371	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм *СП - 8%*	шт.	18	5,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97
372	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0032	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	2953 853	4 2	2096	778 298	4029
373	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00228	252877,00 --	-- --	577 --	-- --	577	-- 46	623
374	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00092	224534,00 --	-- --	207 --	-- --	207	-- 17	223
375	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0075	734230,67 78068,00	1376,67 621,24	5507 586	10 5	4911	537 484	6527
376	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,45	2167,23 1575,50	36,51 17,99	3142 2284	53 26	805	1848 399	5390
377	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,004466	273377,00 --	-- --	1221 --	-- --	1221	-- 98	1319
		ВШЗ -2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,3	3183,67 1191,67	14,39 3,95	32792 12274	148 41	20370	11330 3530	47651
389	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	7309 6189	440 224	680	4874 975	13158
390	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	0,372	12853,00 --	-- --	4781 --	-- --	4781	-- 383	5164
391	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм *СП - 8%*	шт.	32	5,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
392	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00888	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	8193 2367	12 6	5814	2159 828	11180
393	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00608	252877,00 --	-- --	1537 --	-- --	1537	-- 123	1660
394	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0028	224534,00 --	-- --	629 --	-- --	629	-- 50	679
395	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01912	734230,67 78068,00	1376,67 621,24	14038 1493	26 12	12519	1369 1233	16640
396	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	2167,23 1575,50	36,51 17,99	7802 5672	131 65	1999	4589 991	13383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	2,5	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	72998 37902	5169 2160	29927	37257 8820	119076
379	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02904	273377,00 --	-- --	7939 --	-- --	7939	-- 635	8574
380	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0024	220929,00 --	-- --	530 --	-- --	530	-- 42	573
381	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,034	26260,55 6433,70	4783,56 1107,67	893 219	163 38	511	233 90	1216
382	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00744	224534,00 --	-- --	1671 --	-- --	1671	-- 134	1804
383	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0012	226611,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
384	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00864	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	188 174	12 4	2	161 28	378
385	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,066	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	2081 720	319 70	1042	719 224	3024
386	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00416	226611,00 --	-- --	943 --	-- --	943	-- 75	1018
387	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01142	224534,00 --	-- --	2564 --	-- --	2564	-- 205	2769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007392	273377,00	--	2021	--	2021	--	2182
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		ВШ4 -1ШТ									
398	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,46	29199,34	2067,43	42631	3018	17479	21758	69540
		НР - 93%; СП - 8%			15160,60	863,96	22134	1261		5151	
399	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01586	273377,00	--	4336	--	4336	--	4683
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
400	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/	т	0,0012	220929,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
401	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,2	26260,55	4783,56	5252	957	3008	1373	7155
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	1287	222		530	
402	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	224534,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
403	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	226611,00	--	181	--	181	--	196
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
404	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00576	21800,23	1402,99	126	8	2	108	252
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	116	2		19	
405	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,047	31527,82	4838,51	1482	227	742	512	2153
		НР - 91%; СП - 8%			10906,50	1063,89	513	50		160	
406	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00234	226611,00	--	530	--	530	--	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
407	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0064	224534,00	--	1437	--	1437	--	1552
					--	--	--	--		115	
408	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5,59	3183,67	14,39	17797	80	11056	6149	25861
					1191,67	3,95	6661	22		1916	
409	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,16	24362,71	1466,42	3898	235	362	2600	7017
					20631,20	746,64	3301	119		520	
410	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 СП - 8%	м3	0,1984	12853,00	--	2550	--	2550	--	2754
					--	--	--	--		204	
411	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм СП - 8%	шт.	20	5,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
412	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0054	922670,67	1376,67	4982	7	3536	1313	6799
					266508,00	621,24	1439	3		504	
413	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0038	252877,00	--	961	--	961	--	1038
					--	--	--	--		77	
414	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0016	224534,00	--	359	--	359	--	388
					--	--	--	--		29	
415	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01092	734230,67	1376,67	8018	15	7150	782	9504
					78068,00	621,24	853	7		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2167,23 1575,50	36,51 17,99	4334 3151	73 36	1110	2550 551	7435
417	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00616	273377,00 --	-- --	1684 --	-- --	1684	-- 135	1819
		ВШ5 -1ШТ									
418	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	3,06	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	89350 46391	6326 2644	36633	45603 10796	145749
419	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01586	273377,00 --	-- --	4336 --	-- --	4336	-- 347	4683
420	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0015	220929,00 --	-- --	331 --	-- --	331	-- 27	358
421	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	26260,55 6433,70	4783,56 1107,67	5252 1287	957 222	3008	1373 530	7155
422	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00496	224534,00 --	-- --	1114 --	-- --	1114	-- 89	1203
423	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0008	226611,00 --	-- --	181 --	-- --	181	-- 15	196
424	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00576	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	126 116	8 2	2	108 19	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,051	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	1608 556	247 54	805	556 173	2337
426	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00234	226611,00 --	-- --	530 --	-- --	530	-- 42	573
427	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00701	224534,00 --	-- --	1574 --	-- --	1574	-- 126	1700
428	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,1	3183,67 1191,67	14,39 3,95	19420 7269	88 24	12063	6710 2090	28221
429	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,18	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	4385 3714	264 134	407	2924 585	7895
430	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	0,2232	12853,00 --	-- --	2869 --	-- --	2869	-- 230	3098
431	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм *СП - 8%*	шт.	24	5,00 --	-- --	120 --	-- --	120	-- 10	130
432	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00568	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	5241 1514	8 4	3719	1381 530	7151
433	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0038	252877,00 --	-- --	961 --	-- --	961	-- 77	1038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00188	224534,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
435	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01187	734230,67	1376,67	8715	16	7772	850	10331
		НР - 91%; СП - 8%			78068,00	621,24	927	7		765	
436	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,17	2167,23	36,51	4703	79	1205	2766	8067
		НР - 80%; СП - 8%			1575,50	17,99	3419	39		598	
437	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066836	273377,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ВШ6 -2ШТ									
438	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	6,12	29199,34	2067,43	178700	12653	73264	91205	291498
		НР - 93%; СП - 8%			15160,60	863,96	92783	5287		21592	
439	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03172	273377,00	--	8672	--	8672	--	9365
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
440	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/	т	0,003	220929,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
441	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,4	26260,55	4783,56	10504	1913	6018	2745	14309
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	2573	443		1060	
442	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00992	224534,00	--	2227	--	2227	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
443	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	226611,00	--	363	--	363	--	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
444	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01152	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	251 232	16 5	3	215 37	504
445	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,102	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	3216 1112	494 109	1610	1111 346	4673
446	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00468	226611,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1145
447	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01402	224534,00 --	-- --	3148 --	-- --	3148	-- 252	3400
448	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	12,2	3183,67 1191,67	14,39 3,95	38841 14538	176 48	24127	13420 4181	56441
449	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,36	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	8771 7427	528 269	816	5849 1170	15789
450	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 СП - 8%	м3	0,4464	12853,00 --	-- --	5738 --	-- --	5738	-- 459	6197
451	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм СП - 8%	шт.	48	5,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
452	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01136	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	10482 3028	16 7	7438	2761 1059	14302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0076	252877,00 --	-- --	1922 --	-- --	1922	-- 154	2076
454	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00376	224534,00 --	-- --	844 --	-- --	844	-- 68	912
455	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,02374	734230,67 78068,00	1376,67 621,24	17431 1853	33 15	15545	1700 1530	20661
456	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,34	2167,23 1575,50	36,51 17,99	9406 6838	158 78	2410	5533 1195	16133
457	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0133672	273377,00 --	-- --	3654 --	-- --	3654	-- 292	3947
		ВШ7 -1ШТ									
458	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	1,83	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	53435 27744	3783 1581	21908	27272 6457	87164
459	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01525	273377,00 --	-- --	4169 --	-- --	4169	-- 334	4503
460	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ СП - 8%	т	0,0015	220929,00 --	-- --	331 --	-- --	331	-- 27	358
461	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,21	26260,55 6433,70	4783,56 1107,67	5515 1351	1005 233	3159	1441 556	7512
462	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	224534,00	--	1114	--	1114	--	1203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
463	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	226611,00	--	181	--	181	--	196
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
464	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00576	21800,23	1402,99	126	8	2	108	252
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	116	2		19	
465	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,056	31527,82	4838,51	1766	271	884	610	2566
		НР - 91%; СП - 8%			10906,50	1063,89	611	60		190	
466	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	226611,00	--	589	--	589	--	636
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
467	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077	224534,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
468	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,5	3183,67	14,39	20694	94	12854	7150	30071
		НР - 92%; СП - 8%			1191,67	3,95	7746	26		2227	
469	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	24362,71	1466,42	4873	293	454	3249	8772
		НР - 76%; СП - 8%			20631,20	746,64	4126	149		650	
470	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,248	12853,00	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
471	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм	шт.	26	5,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0067	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	6182 1786	9 4	4387	1629 625	8435
473	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00456	252877,00 --	-- --	1153 --	-- --	1153	-- 92	1245
474	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00214	224534,00 --	-- --	481 --	-- --	481	-- 38	519
475	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01333	734230,67 78068,00	1376,67 621,24	9787 1041	18 8	8728	955 859	11601
476	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,45	2167,23 1575,50	36,51 17,99	5310 3860	89 44	1361	3123 675	9108
477	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,007546	273377,00 --	-- --	2063 --	-- --	2063	-- 165	2228
		ВШ8 -5ШТ									
478	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	10,05	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	293453 152364	20778 8683	120311	149774 35458	478685
479	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08235	273377,00 --	-- --	22513 --	-- --	22513	-- 1801	24314
480	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,009	220929,00 --	-- --	1988 --	-- --	1988	-- 159	2147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	26260,55 6433,70	4783,56 1107,67	28887 7077	5262 1218	16548	7549 2915	39350
482	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0248	224534,00 --	-- --	5568 --	-- --	5568	-- 445	6014
483	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,004	226611,00 --	-- --	906 --	-- --	906	-- 73	979
484	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0288	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	628 579	40 12	9	538 93	1259
485	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,31	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	9774 3381	1500 330	4893	3377 1052	14203
486	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0117	226611,00 --	-- --	2651 --	-- --	2651	-- 212	2863
487	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04185	224534,00 --	-- --	9397 --	-- --	9397	-- 752	10148
488	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	34,6	3183,67 1191,67	14,39 3,95	110155 41232	498 137	68425	38059 11857	160071
489	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,05	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	25581 21663	1540 784	2378	17060 3411	46052

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	1,302	12853,00 --	-- --	16735 --	-- --	16735	-- 1339	18073
491	С121-130211-0421 2113-0211-0421 РСНБ РК 2015 пр.	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х 24 мм *СП - 8%*	шт.	140	5,00 --	-- --	700 --	-- --	700	-- 56	756
492	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0344	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	31740 9168	47 21	22525	8362 3208	43310
493	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0228	252877,00 --	-- --	5766 --	-- --	5766	-- 461	6227
494	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0116	224534,00 --	-- --	2605 --	-- --	2605	-- 208	2813
495	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0711	734230,67 78068,00	1376,67 621,24	52204 5551	98 44	46555	5091 4584	61879
496	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	2167,23 1575,50	36,51 17,99	27307 19851	460 227	6996	16062 3470	46839
497	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,038808	273377,00 --	-- --	10609 --	-- --	10609	-- 849	11458
		ВШ9 -3ШТ									
498	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	2,61	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	76210 39569	5396 2255	31245	38896 9209	124315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0072	273377,00 --	-- --	1968 --	-- --	1968	-- 157	2126
500	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0018	220929,00 --	-- --	398 --	-- --	398	-- 32	429
501	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,09	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	2838 982	435 96	1421	980 305	4123
502	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00324	226611,00 --	-- --	734 --	-- --	734	-- 59	793
503	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01185	224534,00 --	-- --	2661 --	-- --	2661	-- 213	2874
504	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,78	3183,67 1191,67	14,39 3,95	21585 8080	98 27	13407	7458 2323	31367
505	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,28	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	128635 108933	7743 3942	11959	85785 17154	231574
506	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	6,5472	12853,00 --	-- --	84151 --	-- --	84151	-- 6732	90883
507	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,75	2167,23 1575,50	36,51 17,99	8127 5908	137 67	2082	4780 1033	13940

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0108	273377,00 --	-- --	2952 --	-- --	2952	-- 236	3189
		ВШ10 -1ШТ									
509	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	27447 14251	1943 812	11253	14009 3316	44773
510	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00255	273377,00 --	-- --	697 --	-- --	697	-- 56	753
511	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0006	220929,00 --	-- --	133 --	-- --	133	-- 11	143
512	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,021	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	662 229	102 22	331	229 71	962
513	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0012	226611,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
514	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0042	224534,00 --	-- --	943 --	-- --	943	-- 75	1018
515	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,44	3183,67 1191,67	14,39 3,95	7768 2908	35 10	4825	2684 836	11288
516	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,84	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	44827 37961	2698 1374	4168	29895 5978	80700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-110102-0102 1111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	2,2816	12853,00 --	-- --	29325 --	-- --	29325	-- 2346	31671
518	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,33	2167,23 1575,50	36,51 17,99	2882 2095	49 24	738	1695 366	4944
519	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0038304	273377,00 --	-- --	1047 --	-- --	1047	-- 84	1131
		ВШ11 -1ШТ									
520	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	1,78	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	51975 26986	3680 1538	21309	26527 6280	84782
521	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00405	273377,00 --	-- --	1107 --	-- --	1107	-- 89	1196
522	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0009	220929,00 --	-- --	199 --	-- --	199	-- 16	215
523	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	1576 545	242 53	789	545 170	2291
524	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0018	226611,00 --	-- --	408 --	-- --	408	-- 33	441
525	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00667	224534,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1617
526	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,17	3183,67 1191,67	14,39 3,95	13276 4969	60 16	8247	4587 1429	19292

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-360101-1101 1136-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,67	24362,71 20631,20	1466,42 746,64	65048 55085	3915 1994	6048	43380 8674	117103
528	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 *СП - 8%*	м3	3,3108	12853,00 --	-- --	42554 --	-- --	42554	-- 3404	45958
529	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,16	2167,23 1575,50	36,51 17,99	4681 3403	79 39	1199	2754 595	8030
530	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0062208	273377,00 --	-- --	1701 --	-- --	1701	-- 136	1837
		ВШ12 -3ШТ									
531	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	3,18	29199,34 15160,60	2067,43 863,96	92854 48211	6574 2747	38069	47391 11220	151465
532	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0081	273377,00 --	-- --	2214 --	-- --	2214	-- 177	2392
533	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/ *СП - 8%*	т	0,0018	220929,00 --	-- --	398 --	-- --	398	-- 32	429
534	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,069	31527,82 10906,50	4838,51 1063,89	2175 753	334 73	1088	752 234	3161
535	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0036	226611,00 --	-- --	816 --	-- --	816	-- 65	881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	224534,00	--	2991	--	2991	--	3230
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
537	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,86	3183,67	14,39	25024	113	15544	8646	36363
		НР - 92%; СП - 8%			1191,67	3,95	9367	31		2694	
538	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,85	24362,71	1466,42	142522	8579	13250	95046	256573
		НР - 76%; СП - 8%			20631,20	746,64	120693	4368		19005	
539	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	7,254	12853,00	--	93236	--	93236	--	100695
		СП - 8%			--	--	--	--		7459	
540	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	2167,23	36,51	9362	158	2398	5507	16059
		НР - 80%; СП - 8%			1575,50	17,99	6806	78		1190	
541	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124416	273377,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		ВШ13 -1ШТ									
542	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,51	29199,34	2067,43	44091	3122	18076	22503	71922
		НР - 93%; СП - 8%			15160,60	863,96	22893	1305		5328	
543	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0036	273377,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
544	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94 /АНКЕР КЖ/	т	0,0009	220929,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	