Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области".Республика Казахстан. Алматинская область. г.Талдыкорган. ул.Гаухар ана. дом № 87	090240012125
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан. Алматинская область. г. Талдыкорган. ул Каратальская. дом № 143	061240001543

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 10.03.2021г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	29.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Толеуханова Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)				Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них					
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	793 133 600,00	100 000 000,00						10 714 285,71	100 000 000,00
за июль 2021 год	100 000 000,00	100 000 000,00						10 714 285,71	100 000 000,00

Итого за июль 2021 г. - 100 000 000 (Сто миллионов) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» — **Толеуханова Л.О.**

м.п.

м.п. Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» — **Вишняков Р.К.**

м.п. Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» — **Уразаев Р.Ш.**

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" — **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Акт № 15
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ										
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
85	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	73,45		1255,48	93,42	92215	6862	82330	5498	105530
						41,16	28,15	3023	2068		7817	
86	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	73,45		562,13	0,08	41289	6	41251	35	44629
						0,44	--	32	--		3306	
87	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	73,45		1336,77	93,64	98186	6878	88285	5505	111986
						41,16	28,24	3023	2074		8295	
89	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи *НР - 108%; СП - 8%*	м лотка	4,1		3422,90	1695,34	14034	6951	745	9757	25694
						1545,96	657,56	6338	2696		1903	
90	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки арычные Б-4 *СП - 8%*	м3	0,2665		68557,00	--	18270	--	18270	--	19732
						--	--	--	--		1462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8,2	1593,05	28,64	13063	235	7064	6324	20938
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	5764	92		1551	
93	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые размерами 1000x300x150 мм	м3	0,369	46977,00	--	17335	--	17335	--	18721
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
96	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,194	1110,34	978,09	13539	11927	18	4508	19491
		НР - 108%; СП - 8%			130,75	211,54	1594	2580		1444	
97	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,194	1749,00	--	21327	--	21327	--	23033
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
98	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	121,94	394,70	35,30	48129	4305	106	49080	104986
		НР - 108%; СП - 8%			358,52	14,16	43718	1726		7777	
99	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	121,94	1849,00	--	225467	--	225467	--	243504
		СП - 8%			--	--	--	--		18037	
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
105	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	1593,05	28,64	19117	344	10338	9254	30640
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	8435	134		2270	
106	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 1000.200.80 мм	м3	0,192	46977,00	--	9020	--	9020	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
109	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	1110,34	978,09	1999	1761	3	665	2877
		НР - 108%; СП - 8%			130,75	211,54	235	381		213	
110	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,8	1749,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
111	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18	394,70	35,30	7105	635	17	7245	15497
		НР - 108%; СП - 8%			358,52	14,16	6453	255		1148	
112	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18	1849,00	--	33282	--	33282	--	35945
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
		Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть									
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС,лист-12,13)									
		ДВЕРИ ПВХ									
14	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	22,5	3049,08	212,86	68604	4789	32859	29910	106396
		НР - 90%; СП - 8%			1375,83	101,22	30956	2277		7881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ									
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	150,27	2992,39 2466,27	56,00 23,03	449666 370606	8416 3461	70644	258106 56622	764394
17	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,27	2732,21 2294,39	59,02 24,53	49918 41919	1078 448	6921	29233 6332	85483
20	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	76	2103,00 --	-- --	159828 --	-- --	159828	-- 12786	172614
		РАЗДЕЛ 4. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.ПОДВАЛ(АР,лист-15,16)									
		ПОТОЛОК									
40	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	155,6	518,19 330,69	3,50 1,66	80631 51456	545 258	28630	41371 9760	131762
		СТЕНЫ									
43	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	217,2	465,46 293,81	3,50 1,66	101097 63815	761 360	36521	51341 12195	164633
44	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	288,76	580,15 401,42	1,55 0,74	167524 115914	448 214	51162	92902 20834	281260
		ОТКОСЫ									
47	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	102,9	465,46 293,81	3,50 1,66	47896 30233	360 171	17303	24323 5777	77996
		РАЗДЕЛ 5. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)									
		ПОТОЛОК									
56	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	420	2794,00 --	-- --	1173480 --	-- --	1173480	-- 93878	1267358
		СТЕНЫ									
57	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	501,685	4547,05 2003,21	28,36 21,36	2281184 1004979	14227 10716	1261978	812556 247499	3341240
		ОТКОСЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,6	3106,19 2400,21	51,83 26,42	787731 608694	13145 6700	165892	492315 102404	1382449
65	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,6	1569,61 631,84	51,09 42,93	398052 160235	12957 10887	224860	136898 42796	577746
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.2 ЭТАЖ(АР,лист-19,20,21)									
		ПОТОЛОК									
73	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	313,625	2794,00 --	-- --	876268 --	-- --	876268	-- 70101	946370
		СТЕНЫ									
74	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	725,675	4547,05 2003,21	28,36 21,36	3299677 1453678	20579 15501	1825420	1175343 358002	4833021
		ОТКОСЫ									
78	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,65	3106,19 2400,21	51,83 26,42	617046 476802	10297 5248	129947	385640 80215	1082901
79	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,65	1569,61 631,84	51,09 42,93	311803 125515	10149 8528	176139	107235 33523	452560
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.3 ЭТАЖ(АР,лист-22,23,24)									
		ПОТОЛОК									
87	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	384,1	2794,00 --	-- --	1073175 --	-- --	1073175	-- 85854	1159029
		СТЕНЫ									
88	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	628,92	4547,05 2003,21	28,36 21,36	2859728 1259858	17835 13434	1582035	1018633 310269	4188630
		ОТКОСЫ									
92	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,5	3106,19 2400,21	51,83 26,42	641429 495644	10704 5456	135081	400879 83385	1125693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,8	1569,61	51,09	324595	10566	183364	111634	471127
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	42,93	130665	8878		34898	
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.4 ЭТАЖ(АР.лист-25,26)									
		ПОТОЛОК									
100	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	346	2794,00	--	966724	--	966724	--	1044062
		СП - 8%			--	--	--	--		77338	
		СТЕНЫ									
101	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	236,2	4547,05	28,36	1074012	6698	594156	382562	1573100
		НР - 80%; СП - 8%			2003,21	21,36	473158	5045		116526	
		ОТКОСЫ									
105	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,1	3106,19	51,83	640187	10683	134821	400103	1123513
		НР - 80%; СП - 8%			2400,21	26,42	494683	5445		83223	
106	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,1	1569,61	51,09	323496	10530	182744	111256	469533
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	42,93	130222	8848		34780	
		РАЗДЕЛ 15. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ(АР.лист-27)									
		ТИП 2									
365	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)	м2 стяжки	34	669,39	33,77	22759	1148	9209	12179	37733
		НР - 94%; СП - 8%			364,78	16,29	12402	554		2795	
366	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34	466,22	34,49	15852	1173	13759	1381	18611
		НР - 94%; СП - 8%			27,05	16,16	920	549		1379	
367	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34	4543,75	152,36	154488	5180	111160	38057	207948
		НР - 94%; СП - 8%			1122,01	68,76	38148	2338		15404	
368	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	72,8	1768,43	15,16	128742	1104	106341	20373	161044
		НР - 94%; СП - 8%			292,54	5,18	21297	377		11929	
		ТИП 3									
369	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,68	4543,75	152,36	316609	10617	227810	77994	426171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1122,01	68,76	78182	4791		31568	
370	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	52,8	1768,43	15,16	93373	800	77127	14776	116801
		НР - 94%; СП - 8%			292,54	5,18	15446	274		8652	
		РАЗДЕЛ 17. РЕШЕТКИ									
		РЕШЕТКИ РО1									
378	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,316	61665,96	3178,01	19486	1004	1107	12109	34123
		НР - 69%; СП - 8%			54983,34	553,44	17375	175		2528	
379	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,316	688314,00	--	217507	--	217507	--	234908
		СП - 8%			--	--	--	--		17401	
		РЕШЕТКИ РЖ1									
380	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1596	61665,96	3178,01	9842	507	560	6116	17234
		НР - 69%; СП - 8%			54983,34	553,44	8775	88		1277	
381	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1596	688314,00	--	109855	--	109855	--	118643
		СП - 8%			--	--	--	--		8788	
		РАЗДЕЛ 18. УСТАНОВКА ЛИФТА									
382	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	2457931,97	636524,40	4915864	1273049	144096	2366239	7864672
		НР - 61%; СП - 8%			1749359,30	190181,25	3498719	380363		582568	
383	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	2	-669156,92	-201606,70	-1338314	-403213	-32839	-625297	-2120700
		НР - 61%; СП - 8%			-451131,20	-61407,50	-902262	-122815		-157089	
384	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015 К=34	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	2	-541847,80	--	-1083696	--	--	-661054	-1884330
		НР - 61%; СП - 8%			-541847,80	--	-1083696	--		-139580	
385	5110-0103-0203 РСНБ РК 2015	Лифт больничный с автоматическим открыванием дверей, модели ПБ 0606, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 1 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная	комплект	2	5848100,00	--	11696200	--		--	11696200
					--	--	--	--	11696200	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	124,78	18669,76 776,92	149,53 71,93	2329613 96944	18658 8976	2214011	103801 194673	2628087
16	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	1118,76 1003,45	-- --	6713 6021	-- --	692	5900 1009	13622
17	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	6	1959,00 --	-- --	11754 --	-- --	11754	-- 940	12694
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	368,5	849,23 722,60	1,01 0,48	312941 266279	373 178	46289	213166 42089	568196
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	78	241,24 37,11	5,96 0,76	18817 2895	465 59	15457	2038 1668	22523
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	78	85,92 42,27	2,31 0,25	6702 3297	181 20	3224	2288 719	9709
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	169,5	849,23 722,60	1,01 0,48	143944 122481	171 82	21292	98051 19360	261355
48	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	2	1071,12 991,09	71,22 33,95	2142 1982	142 68	18	2009 332	4483
49	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором *СП - 8%*	шт.	2	17283,00 --	-- --	34566 --	-- --	34566	-- 2765	37331
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
81	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	74749,17 63895,23	5073,29 1721,74	74749 63895	5073 1722	5781	64305 11124	150178
82	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS015s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1500 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем,узлом регулирования теплообменника типа VTS,	комплект	1	1264010,00 --	-- --	1264010 --	-- --	1264010	-- --	1264010
83	1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вытяжка. Установка	калорифер	1	5850,72	391,55	5851	392	213	5259	11998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			5246,45	119,44	5246	119		889	
84	ПРАЙС	Вытяжной агрегат NSV-N23-R-S/NVS_V	шт	1	122054,52	--	122055	--		--	122055
					--	--	--	--	122055	--	
85	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	62	4944,39	205,49	306552	12740	2734	289499	643736
		НР - 98%; СП - 8%			4694,81	69,83	291078	4329		47684	
86	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 с СМР1	комплект	12	24239,00	--	290868	--	290868	--	314137
		СП - 8%			--	--	--	--		23269	
87	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 регулятором СРМ2	комплект	43	32669,00	--	1404767	--	1404767	--	1517148
		СП - 8%			--	--	--	--		112381	
88	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84с реулятором СРМ2	комплект	7	39467,00	--	276269	--	276269	--	298371
		СП - 8%			--	--	--	--		22102	
89	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	7	6819,46	387,02	47736	2709	368	44774	99911
		НР - 98%; СП - 8%			6379,80	147,00	44659	1029		7401	
90	2305-0404-0226 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	7	74172,00	--	519204	--	519204	--	560740
		СП - 8%			--	--	--	--		41536	
91	2305-1207-2002 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	7	174380,00	--	1220660	--	1220660	--	1318313
		СП - 8%			--	--	--	--		97653	
92	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	42	2436,63	5,46	102338	229	71794	29815	142726
		НР - 98%; СП - 8%			721,79	2,57	30315	108		10572	
93	2106-0510-2201 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции:опорная рама РМТ 620х402	кг	31,5	449,00	--	14144	--	14144	--	15275
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
94	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2,654988	6580,23	27,31	17470	73	310	16779	36990
		НР - 98%; СП - 8%			6435,98	12,86	17087	34		2740	
95	2305-0307-0506 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие В-4	шт.	7	4779,00	--	33453	--	33453	--	36129
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
96	2305-0307-0506 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие Н-4	шт.	7	4779,00	--	33453	--	33453	--	36129
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
97	1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	6	15480,48	41,77	92883	251	85174	7384	108288
		НР - 98%; СП - 8%			1242,93	12,86	7458	77		8021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	6	19553,09	48,20	117319	289	106494	10401	137937
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	12,86	10536	77		10218	
99	1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	7	24929,02	79,25	174503	555	159421	14413	204030
		НР - 98%; СП - 8%			2075,35	25,73	14527	180		15113	
100	1120-1001-0108 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	7	8094,48	41,77	56661	292	47669	8615	70498
		НР - 98%; СП - 8%			1242,93	12,86	8700	90		5222	
101	1120-1001-0109 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	24	9870,48	41,77	236891	1002	206059	29536	287742
		НР - 98%; СП - 8%			1242,93	12,86	29830	309		21314	
102	1120-1001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	12517,09	48,20	12517	48	10713	1734	15391
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	12,86	1756	13		1140	
103	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	1577,16	31,28	28389	563	5459	22146	54578
		НР - 98%; СП - 8%			1242,59	12,86	22367	232		4043	
104	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	623	1672,04	31,28	1041683	19487	248062	766505	1952842
		НР - 98%; СП - 8%			1242,59	12,86	774134	8013		144655	
105	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87	54,84	1409	55	111	1230	2850
		НР - 98%; СП - 8%			1242,59	12,86	1243	13		211	
106	2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	5064,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
107	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	104	5407,81	81,40	562412	8465	59651	485721	1131984
		НР - 98%; СП - 8%			4752,85	12,86	494296	1338		83851	
108	2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	99	37682,00	--	3730518	--	3730518	--	4028959
		СП - 8%			--	--	--	--		298441	
109	2305-0308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610,00	--	38610	--	38610	--	41699
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39573,00	--	79146	--	79146	--	85478
		СП - 8%			--	--	--	--		6332	
111	2305-0308-0412 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 450 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43178,00	--	43178	--	43178	--	46632
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
112	2305-0308-0412 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43178,00	--	43178	--	43178	--	46632
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
113	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	55	3625,34	45,52	199394	2503	164462	32474	250417
		НР - 98%; СП - 8%			589,62	12,86	32429	707		18549	
114	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6110,52	63,19	6111	63	4999	1041	7723
		НР - 98%; СП - 8%			1049,08	12,86	1049	13		572	
115	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3853,76	45,52	3854	46	3218	590	4800
		НР - 98%; СП - 8%			589,62	12,86	590	13		356	
116	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вытяжка. Установка	вентилятор	2	4944,39	205,49	9889	411	88	9339	20766
		НР - 98%; СП - 8%			4694,81	69,83	9390	140		1538	
117	ПРАЙС	Зонт вытяжной ЗВН-04	шт	2	163469,43	--	326939	--		--	326939
					--	--	--	--	326939	--	
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	86,78	2,36	694	19	330	239	1008
		НР - 69%; СП - 8%			43,09	0,26	345	2		75	
130	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	1777,10	23,91	14217	191	12113	1322	16782
		НР - 69%; СП - 8%			239,13	0,39	1913	3		1243	
131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2293	542,00	--	1242806	--	1242806	--	1342230
		СП - 8%			--	--	--	--		99424	
132	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	149,5	863,28	1,03	129060	154	18779	88160	234599
		НР - 80%; СП - 8%			736,63	0,49	110127	74		17378	

Локальная смета 2-1-4. Водопровод и каналаизация

РАЗДЕЛ 1. НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	26216,66	851,47	26217	851	5790	19485	49358
		НР - 98%; СП - 8%			19575,97	306,43	19576	306		3656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5102-1503-0301 РСНБ РК 2015	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CME 3-03, типа Grundfos(в комплекте виброкомпенсатор,демпфер)	комплект	1	3433470,00 –	– –	3433470 –	– –	3433470	– –	3433470
3	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	10565,87 9698,09	771,36 275,78	10566 9698	771 276	97	9774 1627	21967
4	2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Бак 450л *СП - 8%*	шт.	1	103548,00 –	– –	103548 –	– –	103548	– 8284	111832
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	385,5	79,55 77,71	1,17 –	30666 29955	451 –	260	29356 4802	64825
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	419,5	619,65 268,60	94,05 45,08	259941 112679	39455 18911	107807	100008 28796	388745
26	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	184,8	173,00 –	– –	31970 –	– –	31970	– 2558	34528
27	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	136,4	185,00 –	– –	25234 –	– –	25234	– 2019	27253
28	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	57,2	248,00 –	– –	14186 –	– –	14186	– 1135	15320
29	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	83,05	301,00 –	– –	24998 –	– –	24998	– 2000	26998
33	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	8586,26	499,89	8586	500	1274	6794	16611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			6812,30	120,75	6812	121		1230	
34	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3728,26	274,34	3728	274	526	2922	7183
		НР - 98%; СП - 8%			2927,60	54,25	2928	54		532	
35	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	20016,00	--	20016	--	20016	--	21617
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
36	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	44366,00	--	44366	--	44366	--	47915
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗПИТЬЕВОЙ В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000									
		ПОЖАРНЫЙ КРАН									
54	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.	шт.	32	887,12	15,72	28388	503	858	26655	59447
		НР - 98%; СП - 8%			844,59	5,39	27027	172		4403	
55	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	32	18552,00	--	593664	--	593664	--	641157
		СП - 8%			--	--	--	--		47493	
56	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	32	27463,86	114,08	878844	3651	839913	35727	987736
		НР - 98%; СП - 8%			1102,50	36,75	35280	1176		73166	
57	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	64	14298,00	--	915072	--	915072	--	988278
		СП - 8%			--	--	--	--		73206	
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
58	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	19286,52	413,57	19287	414	3260	15426	37489
		НР - 98%; СП - 8%			15612,74	127,98	15613	128		2777	
59	5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos**	шт.	1	128175,00	--	128175	--		--	128175
					--	--	--	--	128175	--	
60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	529,19	26,01	1058	52	33	978	2199
		НР - 98%; СП - 8%			486,67	12,25	973	25		163	
61	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	1	50566,00	--	50566	--	50566	--	54611
		СП - 8%			--	--	--	--		4045	
62	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	1	48906,00	--	48906	--	48906	--	52818
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Затворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2073,31	117,47	4147	235	602	3292	8034
		НР - 98%; СП - 8%			1655,22	24,50	3310	49		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	2	12766,00	--	25532	--	25532	--	27575
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
65	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	5	1325,56	214,03	6628	1070	94	5678	13291
		НР - 98%; СП - 8%			1092,89	65,97	5464	330		985	
66	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1082,44	148,91	1082	149	16	937	2181
		НР - 98%; СП - 8%			916,96	39,47	917	39		162	
67	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1083,43	151,97	1083	152	14	944	2189
		НР - 98%; СП - 8%			916,96	45,96	917	46		162	
68	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	5	5164,00	--	25820	--	25820	--	27886
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
69	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3430,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
70	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	1964,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2073,31	117,47	6220	352	902	4938	12051
		НР - 98%; СП - 8%			1655,22	24,50	4966	74		893	
72	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	3	7202,00	--	21606	--	21606	--	23334
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2502,97	--	10012	--	8858	1131	12034
		НР - 98%; СП - 8%			288,46	--	1154	--		891	
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
80	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	213	563,33	2,19	119990	466	14876	102667	240470
		НР - 98%; СП - 8%			491,30	0,54	104648	115		17813	
81	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кран диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	664,13	2,19	1328	4	218	1085	2606
		НР - 98%; СП - 8%			552,95	0,54	1106	1		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосбросник. Установка	комплект	6	1118,76	--	6713	--	692	5900	13622
		НР - 98%; СП - 8%			1003,45	--	6021	--		1009	
87	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	6	1959,00	--	11754	--	11754	--	12694
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
96	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	900,4	619,65	94,05	557928	84685	231393	214655	834390
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	45,08	241850	40590		61807	
97	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	124,3	255,00	--	31697	--	31697	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
98	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	154	233,00	--	35882	--	35882	--	38753
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
99	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	220	330,00	--	72600	--	72600	--	78408
		СП - 8%			--	--	--	--		5808	
100	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	492,14	390,00	--	191935	--	191935	--	207289
		СП - 8%			--	--	--	--		15355	
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ К4,К4Н									
127	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19286,52	413,57	38573	827	6521	30852	74979
		НР - 98%; СП - 8%			15612,74	127,98	31225	256		5554	
128	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	57390,00	--	114780	--		--	114780
					--	--	--	--	114780	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	11663,00	--	11663	--	11663	--	12596
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
130	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	1	8373,00	--	8373	--	8373	--	9043
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
131	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1946,09	37,70	68113	1320	42619	24149	99643
		НР - 98%; СП - 8%			690,70	13,35	24174	467		7381	
132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	79,55	1,17	2784	41	23	2665	5885
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	2720	--		436	
133	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	16323,16	293,92	3265	59	2648	561	4132
		НР - 98%; СП - 8%			2788,17	75,69	558	15		306	
134	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	12,6	67,36	2,77	849	35	421	276	1214
		НР - 69%; СП - 8%			31,23	0,49	393	6		90	
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3	84,62	2,25	533	14	260	179	770
		НР - 69%; СП - 8%			41,03	0,25	259	2		57	
		Локальная смета 2-1-5. Внутреннее электричество									
		ОТДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩОА1									
336	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	3147,73	87,53	15739	438	2571	9273	27012
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	29,75	12730	149		2001	
337	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	5	941,00	--	4705	--	4705	--	5081
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
338	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20	2577,21	24,87	51544	497	26907	17381	74439
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	24140	--		5514	
339	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1473,00	--	7365	--	7365	--	7954
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
340	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	465,00	--	6975	--	6975	--	7533
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		ЩОА2									
341	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	16	3147,73	87,53	50364	1400	8228	29673	86439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	29,75	40736	476		6403	
342	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	16	941,00	--	15056	--	15056	--	16260
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
343	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	64	2577,21	24,87	164941	1592	86101	55619	238205
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	77248	--		17645	
344	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1473,00	--	23568	--	23568	--	25453
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
345	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	465,00	--	22320	--	22320	--	24106
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		ЩОА3									
346	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	3147,73	87,53	15739	438	2571	9273	27012
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	29,75	12730	149		2001	
347	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	5	941,00	--	4705	--	4705	--	5081
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
348	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	35	2577,21	24,87	90202	870	47087	30416	130268
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	42245	--		9649	
349	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1473,00	--	7365	--	7365	--	7954
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
350	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	465,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
		ЩОА4									
351	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3147,73	87,53	3148	88	514	1855	5402
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	29,75	2546	30		400	
352	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
353	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2577,21	24,87	25772	249	13453	8690	37219
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	12070	--		2757	
354	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
355	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	--	–	--		335	
		ЩО1									
356	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	3147,73 2546,00	87,53 29,75	47216 38190	1313 446	7713	27818 6003	81037
357	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *СП - 8%*	шт.	15	941,00 –	-- --	14115 –	– --	14115	– 1129	15244
358	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	90	2577,21 1207,00	24,87 --	231949 108630	2238 --	121081	78214 24813	334975
359	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	15	1473,00 –	-- --	22095 –	– --	22095	– 1768	23863
360	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	75	465,00 –	-- --	34875 –	– --	34875	– 2790	37665
361	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор защиты *НР - 72%; СП - 8%*	шт	15	1584,59 1225,00	333,56 119,00	23769 18375	5003 1785	391	14515 3063	41347
362	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	15	4474,00 –	-- --	67110 –	– --	67110	– 5369	72479
		ЩО2									
363	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3147,73 2546,00	87,53 29,75	9443 7638	263 89	1542	5564 1201	16207
364	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *СП - 8%*	шт.	3	941,00 –	-- --	2823 –	– --	2823	– 226	3049
365	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	9	2577,21 1207,00	24,87 --	23195 10863	224 –	12108	7821 2481	33498
366	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1473,00 –	-- --	4419 –	– --	4419	– 354	4773
367	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	465,00 –	-- --	2790 –	– --	2790	– 223	3013
368	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор защиты *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	1584,59 1225,00	333,56 119,00	4754 3675	1001 357	78	2903 613	8269
369	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	4474,00 –	-- --	13422 –	– --	13422	– 1074	14496
		ЩО3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	3147,73	87,53	25182	700	4114	14836	43220
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	29,75	20368	238		3201	
371	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	8	941,00	--	7528	--	7528	--	8130
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
372	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	64	2577,21	24,87	164941	1592	86101	55619	238205
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	77248	--		17645	
373	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1473,00	--	11784	--	11784	--	12727
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
374	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	465,00	--	26040	--	26040	--	28123
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
375	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор защиты	шт	16	1584,59	333,56	25353	5337	416	15483	44103
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	19600	1904		3267	
376	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4474,00	--	71584	--	71584	--	77311
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
		ЩО4									
377	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3147,73	87,53	3148	88	514	1855	5402
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	29,75	2546	30		400	
378	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
379	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2577,21	24,87	25772	249	13453	8690	37219
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	12070	--		2757	
380	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
381	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
382	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор защиты	шт	3	1584,59	333,56	4754	1001	78	2903	8269
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	3675	357		613	
383	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4474,00	--	13422	--	13422	--	14496
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	

РАЗДЕЛ 5. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	2307-0102-0306 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х36-172/F Милано ГОСТ 17677-82	шт.	130	6673,00	--	867490	--	867490	--	936889
		СП - 8%			--	--	--	--		69399	
388	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	574	2676,00	--	1536024	--	1536024	--	1658906
		СП - 8%			--	--	--	--		122882	
389	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	9	2098,00	--	18882	--	18882	--	20393
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
390	2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	300	4482,00	--	1344600	--	1344600	--	1452168
		СП - 8%			--	--	--	--		107568	
391	2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	250	4482,00	--	1120500	--	1120500	--	1210140
		СП - 8%			--	--	--	--		89640	
392	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	250	4288,00	--	1072000	--	1072000	--	1157760
		СП - 8%			--	--	--	--		85760	
393	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2676,00	--	64224	--	64224	--	69362
		СП - 8%			--	--	--	--		5138	
394	2307-0102-0302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	10	2643,00	--	26430	--	26430	--	28544
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
395	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	156	2339,00	--	364884	--	364884	--	394075
		СП - 8%			--	--	--	--		29191	
396	2307-0101-1607 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСО17-150-301 ГОСТ 17677-82	шт.	100	2240,00	--	224000	--	224000	--	241920
		СП - 8%			--	--	--	--		17920	
397	2307-0101-1805 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1846,00	--	38766	--	38766	--	41867
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
398	2307-0101-0901 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	45	1033,00	--	46485	--	46485	--	50204
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
399	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	8	3065,00	--	24520	--	24520	--	26482
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
400	2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	122	2556,00	--	311832	--	311832	--	336779
		СП - 8%			--	--	--	--		24947	
401	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1028	738,00	--	758664	--	758664	--	819357
		СП - 8%			--	--	--	--		60693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1200	738,00	--	885600	--	885600	--	956448
		СП - 8%			--	--	--	--		70848	
403	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1707	1297,00	--	2213979	--	2213979	--	2391097
		СП - 8%			--	--	--	--		177118	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88033299,50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13013368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1332551			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					487760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40520145		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17085628		
		- Накладные расходы	Тенге							10826953	
		- Сметная прибыль	Тенге							5255442	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**851 372,06**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**969 287,09**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 455 366,61**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**74 223 697,26**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (СМР)	**80 643 045,05**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (обор-е)	**99 206 349,22**
НДС (12 %)	**11 904 761,91**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**111 111 111,13**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**100 000 000,00**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: **Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**