ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Объект: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка "Ильинка" (I этап).

Договор № 7/127 от 01 августа 2007 года.

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ~~СЕНТЯБРЬ~~ октябрь МЕСЯЦ 2012 ГОД

| № Обоснование | Наименование | ед.из | физ. объем | Стоимость СМР | Общая стоимость по договору | Физ. объем на 2009 г | Сумма договора на 2009 год с НДС 12% | Выполнение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | С начала строительства | | | в текущем месяце | | |
| | | | | | | | | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| | **ВСЕГО по договору** | | | | **5278110415** | | **1688897894** | | | | | | |
| | **в том числе** | | | | | | | | | | | | |
| .1-1-1 | **Разборка дорожного покрытия для ливневой каналазации К2 (от К20 до К38 и КГ1 до КГ2)** | м3 | 189,72 | 91250 | 254119 | 189,720 | 254119 | | | | | | |
| .1-2 | **Подсыпка заболоченных мест (от кол.55 до кол.56; от кол.56 до кол.101 до КНС44 и от КНС44 до ПК7)** | м3 | 28508 | 4069795 | 9866391 | | | | | | | | |
| .1-3-1 | **Подстилающие слои из дресвы под жилые дома** | м3 | 120000 | 76006730 | 148848213 | 51266,0 | 48510813 | | | | | | |
| | **Корректировка** | | | | -13405994 | | -13405994 | | | | | | |
| .2-1-1 | **Наружные сети водопровода В1 (участок кол.1 - 7 - ПГ10)** | | | | | | | | | | | | |
| .2-1-1и | Земляные работы (10,07) | м3 | 3733 | 1351036 | 3107599 | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания (0,12) | м3 | 44 | 54322 | 124949 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ ф100мм | м | 259,3 | 443153 | 1019323 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ ф150мм | м | 98,7 | 267603 | 615530 | | | | | | | | |
| | Укладка полиэтиленовых труб ф32мм | м | 112,2 | 16113 | 37062 | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопровод.труб д.100мм с протаскиванием трубы д.32мм+ изоляция | м | 15 | 25895 | 59563 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 100мм | шт | 2 | 15751 | 36230 | | | | | | | | |
| | Установ.чугунных фасонных частей ф 125-200мм | т | 0,0943 | 8992 | 20683 | | | | | | | | |
| | Установ.чугунных фасонных частей ф 50-100мм | т | 0,1705 | 18378 | 42272 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Установка стальных сварных фас.частей ф 100-250мм | т | 0,1128 | 27974 | 64345 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 40мм | шт | 1 | 12537 | 28837 | | | | | | | | | |
| | Установка вентилей ф 15-50мм, фитинги | шт | 10 | 70231 | 161543 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 100мм | шт | 2 | 15751 | 36230 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных подставок | т | 0,0616 | 6640 | 15273 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных подставок растубн.ф125-200мм | т | 0,0421 | 4015 | 9235 | | | | | | | | | |
| | Установка гидрантов пожарных | шт | 3 | 54228 | 124733 | | | | | | | | | |
| | Изоляция минераловатными толщ.40мм труб ф 32мм | м | 23 | 7053 | 16223 | | | | | | | | | |
| | Врезка из чугунных труб ф 150мм | врезка | 1 | 8017 | 18440 | | | | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 32мм | м | 127,2 | 1132 | 2605 | **127,2** | **2605** | | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 150мм | м | 98,7 | 1107 | 2546 | **98,7** | **2546** | | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 100мм | м | 259,3 | 2399 | 5518 | **259,3** | **5518** | | | | | | | |
| | Колодец водопроводный ф 1500мм- 9шт | м3 | 24,67 | 741135 | 1704729 | | | | | | | | | |
| | Установка люков чугунных | шт | 9 | 70090 | 161218 | **9,0** | **161218** | 3 | 33,33 | 53739 | | | | |
| | Колодец водопроводный ф 2000мм- 1шт | м3 | 3,81 | 129632 | 298174 | | | | | | | | | |
| | Установка люков чугунных | шт | 1 | 22445 | 51627 | **1,0** | **51627** | 1 | 100 | 51627 | | | | |
| | **итого** | | | **3375629** | **7764487** | | **223514** | | | **105366** | | | | **0** |
| .2-1-2 | **Наружные сети водопровода В1 (участок кол.7 -кол.23; 13-m13; 14-m14; 15-m15; 18-m18; 19-m19) ул.18** | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | Земляные работы (6,35) | м3 | 4273 | 1510862 | 3475224 | | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания (0,13) | м3 | 78,00 | 96299 | 221503 | | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ ф150мм | м | 652,5 | 1769111 | 4069238 | | | | | | | | | |
| | Укладка полиэтиленовых труб ф32мм | м | 111,5 | 15827 | 36405 | | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб д.100мм с протаскиванием трубы д.32мм+ изоляция | м | 20 | 32986 | 75873 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 100мм | шт | 1 | 10097 | 23225 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 150мм | шт | 1 | 120109 | 276270 | | | | | | | | | |
| | Установка вентилей ф 15-50мм, фитинги | шт | 8 | 29469 | 67783 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 40мм | шт | 2 | 4303 | 9898 | **2,0** | **9898** | 2 | 100 | 9898 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Установка вентилей ф 6-25мм | шт | 1 | 920 | 2116 | | | | | | | | |
| | Установ.чугунных фасонных частей ф 125-200мм | т | 0,5461 | 52075 | 119781 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных подставок | т | 0,1684 | 18151 | 41750 | | | | | | | | |
| | Установка гидрантов пожарных | шт | 4 | 72303 | 166308 | | | | | | | | |
| | Изоляция минераловатными толщ.40мм труб ф 32мм | м | 40 | 12267 | 28216 | **19,5** | **13755** | 19,50 | 100 | 13755 | | | |
| | Врезка из чугунных труб ф 150мм | врезка | 1 | 8017 | 18440 | **1,0** | **18440** | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 32мм | м | 131,5 | 1250 | 2875 | **131,5** | **2875** | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 150мм | м | 652,5 | 7696 | 17702 | **652,5** | **17702** | | | | | | |
| | Колодец водопроводный ф 1500мм- 12шт | м3 | 33,6 | 1016834 | 2338881 | | | | | | | | |
| | Установка люков чугунных | шт | 12 | 99735 | 229406 | **10,0** | **191172** | 9 | 90 | 172055 | | | |
| | **итого** | | | **4878311** | **11220896** | | **253843** | | | **195708** | | | **0** |
| .2-1-3 | **Наружные сети водопровода В1 (участок кол.17-72; кол.69-65;кол.62-58; кол.52-51)** | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Земляные работы (11,067) | м3 | 10790 | 2952057 | 6790203 | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания (0,12) | м3 | 121 | 149387 | 343614 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ ф100мм | м | 905,7 | 1547872 | 3560353 | | | | | | | | |
| | Укладка полиэтиленовых труб ф32мм | м | 415,2 | 64038 | 147298 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных стальных труб | м | 30,3 | 26919 | 61918 | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб д.300мм с протаскиванием ст.труб д.100мм + | м | 29 | 211259 | 485930 | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб д.100мм с протаскиванием ст.труб д.32мм + изоляция | м | 16 | 36276 | 83441 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 100мм | шт | 5 | 39377 | 90573 | | | | | | | | |
| | Установ.чугунных фасонных частей ф 50- | т | 0,3649 | 39331 | 90468 | | | | | | | | |
| | Установ.чугунных фасонных частей ф 125-200мм | т | 0,0417 | 3976 | 9145 | | | | | | | | |
| | Установка вентилей ф 15-50мм,фитинги | шт | 45 | 301506 | 693512 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 50мм | шт | 1 | 12644 | 29083 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных подставок растубн.ф100мм | т | 0,154 | 16599 | 38180 | | | | | | | | |
| | Установка гидрантов пожарных | шт | 5 | 90379 | 207886 | **2,0** | **83154** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Земляные работы (13,92) | м3 | 13565 | 4421011 | 10169033 | | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания (0,145) | м3 | 134,81 | 166436 | 382829 | | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ ф100мм | м | 927,6 | 1585300 | 3646444 | | | | | | | | | |
| | Укладка полиэтиленовых труб ф32мм | м | 648,6 | 185499 | 426677 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек ф 100мм | шт | 2 | 13783 | 31703 | | | | | | | | | |
| | Установка вентилей ф 15-25мм | шт | 54 | 321308 | 739060 | | | | | | | | | |
| | Установ.чугунных фасонных частей ф 50- | т | 0,221 | 23821 | 54792 | | | | | | | | | |
| | Изоляция минераловатными труб ф 32мм | м | 72 | 17330 | 39862 | | | | | | | | | |
| | Врезка из чугунных труб ф 100мм | врез | 1 | 5103 | 11738 | | | | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 100мм | м | 927,6 | 8302 | 19096 | **927,6** | **19096** | | | | | | | |
| | Промывка с дезинфекцией труб ф 32мм | м | 648,6 | 5582 | 12839 | **648,6** | **12839** | | | | | | | |
| | Колодец водопроводный ф 1500мм- | м3 | 47,97 | 2026675 | 4661677 | | | | | | | | | |
| | Установка люков чугунных | шт | 23 | 82800 | 190453 | **23,0** | **190453** | | | | | | | |
| | Колодец водопроводный ф 2000мм- 1шт | м3 | 4,36 | 193030 | 444000 | | | | | | | | | |
| | Установка люков чугунных | шт | 1 | 19174 | 44103 | **1,0** | **44103** | | | | | | | |
| | Пожарный гидрант | шт | 7 | 149770 | 344495 | **2,0** | **98427** | | | | | | | |
| | **итого** | | | **9224924** | **21218801** | | **364919** | | | | | | | |
| | **ВСЕГО по наружным сетям Водопровода В1** | | | **146325214** | **336646761** | | **4080171** | | | **408728** | | | | |
| | **БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | | | | | | |
| .2-2-1 | **Наружные сети канализации К1 к КНС №1 (участки кол.136 -кол.145; кол.140 - кол.145; кол.145 - КНС-1; кол.151 - кол.162;кол.162 - кол.159; кол.154 - кол.167; кол.167 - кол.164;кол.157 - кол.172; кол.172 - кол.169; кол.162 - кол.175;кол.180 - кол.176)** | | | | | | | | | | | | | |
| .2-2-1д | Земляные работы (11554) | м3 | 23165,9 | 7453809 | 17340757 | | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы (104,98) | м3 | 210,5 | 259883 | 604599 | | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм(футляр) | км | 0,105 | 920201 | 2140782 | | | | | | | | | |
| | Протаскивание в футляр труб диам. 150 | м | 105 | 29700 | 69095 | | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350мм с протаскиванием ст.трубы д.150мм + | м | 10 | 86112 | 200333 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм+заделка битумом концов | м | 10 | 16919 | 39361 | | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм | км | 0,21 | 841439 | 1957548 | | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм | км | 1,690 | 5580975 | 12983742 | | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм | км | 0,012 | 37928 | 88237 | | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм | км | 0,004 | 28211 | 65631 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | шт | 1 | 19811 | 46089 | | | | | | | | | |
| | (конструкции колонки управления) | т | 0,041 | 14500 | 33733 | **0,041** | **33733** | | | | | | | |
| | Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм | т | 0,1309 | 12482 | 29038 | | | | | | | | | |
| | Установка стальных сварных воронок | т | 0,0084 | 2052 | 4774 | **0,0084** | **4774** | | | | | | | |
| | Колодцы канализационные К1 (Д1500мм | м3 | 85,04 | 3023911 | 7034914 | | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий 2,74 | шт | 31 | 111600 | 259629 | **31,0** | **259629** | 31 | 100 | 259629 | | | | |
| | Колодцы канализационные К1 (Д1000мм 13 шт.) | м3 | 16,370 | 550184 | 1279964 | | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий 1,259 | шт | 13 | 46800 | 108876 | **13,0** | **108876** | 13 | 100 | 108876 | | | | |
| | **ИТОГО** | | | **19036517** | **44287104** | | **407012** | | | **368505** | | | | **0** |
| 2-2-2д | **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (от КГ-1 до К196,от К189-доК192,от К214 до К220, от К220 до К196, от К200 до К210, от К229 до К235, от К235 до К239, от К239 до Кр.з.97,от К253 до К251,отК210 до КГ2)** | | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы (7466,3) | м3 | 23374 | 7622482 | 17111535 | | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы (110,78) | м3 | 317,64 | 392158 | 880347 | | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм | км | 0,240 | 1660641 | 3727935 | | | | | | | | | |
| | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | м | 210 | 59401 | 133348 | | | | | | | | | |
| | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм +изоляция | м | 30 | 41521 | 93210 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм | км | 0,0235 | 596132 | 1338243 | | | | | | | | |
| | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | м | 23,5 | 7378 | 16563 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ д.200 мм при заделке раструбов | км | 2,05 | 6859489 | 15398710 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ д.150 мм | км | 0,8171 | 2759527 | 6194799 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм | т | 0,1309 | 11416 | 25628 | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | шт | 1 | 17531 | 39355 | | | | | | | | |
| | колонка управления) | т | 0,0591 | 16029 | 35983 | | | | | | | | |
| | (воронка, хомут из полосы) | т | 0,2281 | 67817 | 152241 | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (перепад в колодцах) | км | 0,0039 | 17413 | 39090 | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (перепад в колодцах) | км | 0,079 | 239330 | 537266 | | | | | | | | |
| | Колодцы канализационные Д1500мм-55шт | м3 | 130,48 | 5311157 | 11922895 | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 55 | 198000 | 444486 | **14,0** | **113142** | 2 | 14,29 | 16163 | | | |
| | Колодцы водопроводные Д1000мм-25шт | м3 | 24,74 | 1449791 | 3254603 | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 25 | 90000 | 202039 | **25,0** | **202039** | 8 | 32,00 | 64652 | | | |
| | **ИТОГО** | | | **27417213** | **61548274** | | **315180** | | | **80816** | | | **0** |
| .2-2-3 | **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (от КГ-2 до К381,от К381-до К400,отК400 до КГ, от К240 до К368, от К382 до К388, от К407 до К415, от К387 до К371) ул.21** | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | м3 | 10344 | 3042537 | 6712662 | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 224,25 | 276859 | 610826 | | | | | | | | |
| | Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм | км | 0,268 | 1854382 | 4091270 | | | | | | | | |
| | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | м | 268 | 195880 | 432164 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ д. 200 мм | км | 1,450 | 4785980 | 10559170 | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ д.150 мм | км | 0,7133 | 1901759 | 4195796 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 271 | 334577 | 755295 | | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ д.400 мм | км | 1,79 | 11558910 | 26093802 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм | шт | 1 | 68139 | 153821 | | | | | | | | | |
| | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,0885 | 24496 | 55299 | | | | | | | | | |
| | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,195 | 39935 | 90152 | | | | | | | | | |
| | Колодцы канализационные К1 (Д1500мм 65 шт.) | м3 | 135,43 | 5937464 | 13403601 | | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий 2,08 | шт | 65 | 234000 | 528246 | **65,0** | **528246** | | | | | | | |
| | Колодцы канализационные К1 (Д1000мм 2 | м3 | 2,03 | 102838 | 232154 | | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий 1,015 | шт | 2 | 7200 | 16254 | **2,0** | **16254** | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | **24023504** | **54232153** | | **544500** | | | | | | | |
| .2-2-10 | **Наружные сети бытовой канализации К1 к КНС №33 (участки Кол.66 - кол.78; кол.78 - кол.89; кол.89 - КНС)(КНС31 -** | | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | м3 | 19539,9 | 5445394 | 12684138 | | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 145,1 | 179140 | 417277 | | | | | | | | | |
| | Укладка водопроводных труб ЧШГ д.400 мм | км | 0,956 | 6178194 | 14391073 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм | шт | 1 | 68139 | 158718 | | | | | | | | | |
| | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,041 | 14500 | 33775 | | | | | | | | | |
| | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,195 | 39935 | 93022 | | | | | | | | | |
| | Колодцы канализационные К1 (Д1500мм | м3 | 67,5 | 3143770 | 7322888 | | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий 2,109 | шт | 32 | 115200 | 268339 | **32,0** | **268339** | | | | | | | |
| | Колодцы канализационные К1 (Д1000мм 2 | м3 | 1,76 | 99488 | 231741 | | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий | шт | 2 | 7200 | 16771 | **2,0** | **16771** | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | **15290960** | **35617742** | | **285110** | | | | | | | |
| .2-2-11 | **НАРУЖНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (от КГ33 до КНС44)** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Земляные работы (22714,8) | м3 | 21570 | 5458775 | 12538079 | **9141,0** | **5313425** | 9141 | 100 | 5313425 | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы (154,2) | м3 | 146,44 | 180795 | 415261 | **62,140** | **176211** | 62,14 | 100 | 176211 | | | |
| | Укладка труб ЧШГ д.400 мм | км | 0,8837 | 5710952 | 13117275 | **0,33620** | **4990413** | 0,3362 | 100 | 4990413 | | | |
| | Укладка труб ЧШГ д.600 мм | км | 0,0659 | 645223 | 1481989 | **0,06590** | **1481989** | 0,0659 | 100 | 1481989 | | | |
| | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм | шт | 1 | 861756 | 1979336 | **1** | **1979336** | 1 | 100 | 1979336 | | | |
| | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах(колонка управления) | т | 0,066 | 17481 | 40151 | **0,0660** | **40151** | 0,066 | 100 | 40151 | | | |
| | Установка чугунных фасонных частей диам. 500-1000 мм(двойной раструб и патрубок) | т | 0,536 | 36197 | 83140 | **0,5360** | **83140** | 0,536 | 100 | 83140 | | | |
| | Колодцы канализационные Д1500мм-37шт | м3 | 67,24 | 3003062 | 6897622 | **23,6** | **2424016** | 23,60 | 100 | 2420938 | | | |
| | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 1,817 | шт | 37 | 133200 | 305942 | **37,0** | **305942** | | | | | | |
| | Колодцы канализационные Д2000мм-1шт | м3 | 4,17 | 144286 | 331405 | **4,170** | **331405** | 4,17 | 100 | 331405 | | | |
| | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 1 | 3600 | 8269 | **1,0** | **8269** | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | **16195327** | **37198469** | | **17134296** | | | **16817008** | **0** | **0** | **0** |
| | **ВСЕГО ПО СЕТЯМ КАНАЛИЗАЦИИ** | | | **240970995** | **547612285** | | **22153741** | | | **17415313** | | | **0** |
| .2-3. | **Наружные сети канализации К1 Н** | | | | | | | | | | | | |
| | (от КНС №44 до 3 сущ) | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы(10,78) | м3 | 56047,0 | 14282022 | 30803405 | **1243,00** | **683152** | 1243 | 100 | 683152 | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы(0,1648) | м3 | 856,94 | 1057978 | 2281842 | **29,94** | **79724** | 29,94 | 100 | 79724 | | | |
| | Укладка стальных труб д.600мм (футляр) с изоляцией, протаскивание р. Д.400мм | м | 9 | 175255 | 377989 | | | | | | | | |
| | Укладка труб ЧШГ д.400мм | м | 5190 | 56986309 | 122907830 | **33,40** | **790968** | 33,4 | 100 | 790968 | | | |
| | Установка чугун.фасон.часей д.250-450мм | т | 0,939 | 87108 | 187874 | | | | | | | | |
| | Канализационные колодцы д.1500мм (2шт) | м3 | 3,7 | 136333 | 294042 | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий | шт | 2 | 7200 | 15529 | **2,0** | **15529** | | | | | | |
| | Колодец гаситель д.1500мм(1шт) | м3 | 2,16 | 111645 | 240795 | | | | | | | | |
| | Люк чугунный легкий | шт | 1 | 3600 | 7766 | **1,0** | **7766** | | | | | | |