*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10, тел.: 41-69-49** | **190240037042** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131** | **000440000132** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 210336/00 от 15.07.2021 (доп. согл. №210336/01 от 11.08.2021)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **20** | **29.09.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Рауан" | | | работа | 1 | 44 053 224,77 | 44 053 224,77 | 4 719 988,37 |
| | | | | Итого | 1 | x | 44 053 224,77 | 4 719 988,37 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

**Заказчик:** **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан»**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 0210336/00 | 15.07.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудо вания | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Рауан» | 96 885 473,05 | 39 333 236,40 | | | | | | | 4 719 988,37 | 44 053 224,77 |
| **Итого к оплате** | **96 885 473,05** | **39 333 236,40** | | | | | | | **4 719 988,37** | **44 053 224,77** |

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" _____ Кусмухамбетов Ж. А.
*(должность ф.и.о. подпись)*

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Акбаев А. Ж.
*(должность ф.и.о. подпись)*

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Болеков Т. Ж.
*(должность ф.и.о. подпись)*

Авторский надзор ТОО "Жобалык шешім" _____ Конивец М.Н.
*(должность ф.и.о. подпись)*

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
21

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг" LTD
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Наружние сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №0210336/00 от 15.07.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №2**

за сентябрь 2021г

4-1-1 на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 3 Заземление** | | | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Заземление КТПГ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 150 | 624,45 | 23,13 | 93667 | 3469 | 62856 | 20462 | 123259 | |
| | | | | | | 182,28 | 7,19 | 27342 | 1078 | – | 9130 | | |
| 2 | 44 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 0,6 | 623,33 | 23,33 | 374 | 14 | 251 | 82 | 492 | |
| | | | | | | 181,67 | 8,33 | 109 | 5 | – | 36 | | |
| 3 | 45 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 50 | 1387,44 | 156,36 | 69372 | 7818 | 15984 | 34456 | 112134 | |
| | | | | | | 911,4 | 45,7 | 45570 | 2285 | – | 8306 | | |
| 4 | 46 | 2105-0304-0402 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,237 | 242535 | | 57481 | | 57481 | – | 62079 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4598 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 50 | 462,46 | 16,62 | 23123 | 831 | 11876 | 7664 | 33250 |
| | | | | | 208,32 | 4,56 | 10416 | 228 | – | 2463 | |
| 6 | 48 2404-0204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 417 | | 8340 | | 8340 | – | 9007 |
| | | | | | – | | – | | – | 667 | |
| 7 | 49 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 49 | 1672,45 | – | 81950 | – | – | 59004 | 152230 |
| | | | | | 1672,45 | – | 81950 | – | – | 11276 | |
| 8 | 50 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 49 | 872,86 | – | 42770 | – | – | 30794 | 79449 |
| | | | | | 872,86 | – | 42770 | – | – | 5885 | |
| | **3.2 Павторное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4кВ.** | | | | | | | | | | |
| 9 | 51 1133-0105-1101 | Заземлители. Забивка механизированная НР = 80 % | заземлитель | 105 | 1997,77 | 1475,29 | 209766 | 154905 | 665 | 79483 | 312389 |
| | | | | | 516,15 | 430,08 | 54196 | 45158 | – | 23140 | |
| 10 | 52 2105-0301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,52 | 223897 | | 564220 | | 564220 | – | 609358 |
| | | | | | – | | – | | – | 45138 | |
| 11 | 53 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 14,7 | 2693,27 | – | 39591 | – | – | 28506 | 73545 |
| | | | | | 2693,27 | – | 39591 | – | – | 5448 | |
| 12 | 54 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 14,7 | 1248,71 | – | 18356 | – | – | 13216 | 34098 |
| | | | | | 1248,71 | – | 18356 | – | – | 2526 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1 601 290** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 320 300 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 167 037 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 48 754 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 721 673 |
| - накладные расходы, тенге | 273 667 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 24 630 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 118 613 |

**Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция 10кВ**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 1101-0101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % | м3 грунта | 1425,8335 | 217,24 | 206,97 | 309743 | 295103 | – | 92647 | 434581 | |
| | | | | | 10,27 | 79,98 | 14640 | 114036 | – | 32191 | | |
| 2 | 56 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 % | м3 грунта | 48,2 | 1672,45 | – | 80612 | – | – | 58041 | 149745 | |
| | | | | | 1672,45 | – | 80612 | – | – | 11092 | | |
| 3 | 57 1101-0102-0405 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 132,6015 | 356,65 | 325 | 47292 | 43095 | 12 | 14881 | 67147 | |
| | | | | | 31,56 | 124,3 | 4185 | 16483 | – | 4974 | | |
| 4 | 58 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 238,6825 | 42 | | 10025 | | – | – | 10827 | |
| | | | | | – | | – | | – | 802 | | |
| 5 | 59 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 132,6015 | 21,05 | 17,83 | 2791 | 2364 | 12 | 971 | 4063 | |
| | | | | | 3,13 | 7,04 | 415 | 933 | – | 301 | | |
| 6 | 60 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1326,63 | 35,22 | 35,22 | 46727 | 46727 | – | 12364 | 63818 | |
| | | | | | – | 12,94 | – | 17172 | – | 4727 | | |
| 7 | 61 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 147,405 | 872,85 | – | 128663 | – | – | 92637 | 239004 | |
| | | | | | 872,85 | – | 128663 | – | – | 17704 | | |
| 8 | 62 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 1983,5 | 485,83 | 405,19 | 963639 | 803690 | – | 347766 | 1416317 | |
| | | | | | 80,64 | 162,87 | 159949 | 323060 | – | 104912 | | |
| 9 | 63 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 119,01 | 1725 | | 205292 | | 205292 | – | 221715 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 16423 | | |
| 10 | 64 1308-0201-0205 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 2122,5 | 687,67 | 387,83 | 1459585 | 823168 | 94415 | 596724 | 2220814 | |
| | | | | | 255,36 | 135,12 | 542002 | 286782 | – | 164505 | | |
| 11 | 65 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 % | м кабеля | 2122,5 | 424,93 | 344,29 | 901910 | 730752 | – | 334727 | 1335568 | |
| | | | | | 80,64 | 138,39 | 171158 | 293740 | – | 98931 | | |
| 12 | 66 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 6,97 | 46955 | | 327276 | | 327276 | – | 353458 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 26182 | |
| 13 | 67 1308-0201-0814 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % | м кабеля | 40 | 1198,28 | 578,35 | 47931 | 23134 | 2755 | 21190 | 74651 | |
| | | | | | 551,05 | 184,73 | 22042 | 7389 | – | 5530 | | |
| 14 | 68 1308-0206-2207 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 302 | 396,9 | 24,36 | 119863 | 7356 | 18138 | 70075 | 205133 | |
| | | | | | 312,48 | 9,79 | 94369 | 2958 | – | 15195 | | |
| 15 | 73 1122-0101-0101 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 % | км трубопровода | 0,26267 | 1415445,24 | 7123,01 | 371795 | 1871 | 280776 | 89212 | 497888 | |
| | | | | | 339391,63 | 3673,81 | 89148 | 965 | – | 36881 | | |

**Итого по разделу 4** **7 294 729**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 307 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 777 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 063 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге 928 676
- перевозка грузов, тенге 10 025
- накладные расходы, тенге 1 731 235
  в т.ч. зарплата, тенге 155 811
- сметная прибыль (8 %), тенге 540 350

**Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция КЛ-0,4кВ.**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 62,19 | 1725 | | 107278 | | 107278 | – | 115860 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 8582 | | |
| 2 | 112 2302-1104-0407 | Хомуты для крепления труб | шт. | 32 | 416 | | 13312 | | 13312 | – | 14377 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1065 | | |
| 3 | 114 2113-0809-1304 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" | м | 429 | 32 | | 13728 | | 13728 | – | 14826 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1098 | | |
| 4 | 115 2113-0809-1303 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 "Осторожно кабель" | м | 209 | 50 | | 10450 | | 10450 | – | 11286 | |
| | | | | | – | | – | | – | 836 | | |
| 5 | 116 2113-0809-1307 | Лента сигнальная ЛСЭ-350 "Осторожно кабедь" | м | 52 | 71 | | 3692 | | 3692 | – | 3987 | |
| | | | | | – | | – | | – | 295 | | |
| 6 | 117 2113-0809-0302 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 "Осторожно кабель" | м | 76 | 85 | | 6460 | | 6460 | – | 6977 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 517 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | | **167 313** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 154 920 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 12 393 | | | | |
| | **Раздел 6 Строительство ВЛИ- 0,4кВ.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 119 1308-0208-0210 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 181,65 | 1285,32 | 3,97 | 233478 | 721 | 140519 | 66540 | 324019 |
| | | | | | 507,78 | 0,98 | 92238 | 178 | – | 24001 | |
| 2 | 120 2306-1002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,2595 | 605014 | | 157001 | | 157001 | – | 169561 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 12560 | |
| 3 | 124 1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 9,5599 | 79701,57 | 32131,09 | 761939 | 307170 | 45743 | 427188 | 1284257 |
| | | | | | 42785,59 | 13071,16 | 409026 | 124959 | – | 95130 | |
| 4 | 125 1133-0204-0403 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР = 80 % | опора | 46,2 | 840,28 | 412,9 | 38821 | 19076 | – | 22254 | 65961 |
| | | | | | 427,38 | 174,72 | 19745 | 8072 | – | 4886 | |
| 5 | 126 2306-1201-0920 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 8,14 | 1167654 | | 9504704 | | 9504704 | – | 10265080 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 760376 | |
| 6 | 127 2306-1201-1475 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,6 | 1129721 | | 677833 | | 677833 | – | 732060 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 54227 | |
| 7 | 128 2306-1201-0918 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 5,555 | 613077 | | 3405643 | | 3405643 | – | 3678094 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 272451 | |
| 8 | 129 2306-1201-0904 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,16 | 327032 | | 52325 | | 52325 | – | 56511 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 4186 | |
| 9 | 141 1308-0202-0501 | Стяжка. Монтаж на опоре НР = 72 % | шт. | 121,8 | 2130,21 | 1828,52 | 259459 | 222714 | – | 83704 | 370616 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 142 2404-0205-2124 | Стяжка Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 174 | 301,68<br>3043 | 652,8 | 36745<br>529482 | 79511 | –<br>529482 | 27453<br>– | 571841 |
| 11 | 143 1308-0208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 68,6 | –<br>376,27 | 14,58 | –<br>25812 | 1000 | –<br>9628 | 42359<br>11110 | 39876 |
| 12 | 144 2404-0204-1505 | Проводник заземляющие ЗПС-6 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 98 | 221,34<br>1052 | 3,59 | 15184<br>103096 | 246 | –<br>103096 | 2954<br>– | 111344 |
| 13 | 145 1308-0205-0401 | Кронштейн. Монтаж на опоре НР = 72 % | шт. | 64,4 | –<br>1737,33 | 243,6 | –<br>111884 | 15688 | –<br>– | 8248<br>73801 | 200540 |
| 14 | 146 2404-0205-2122 | Кронштейны У1,У3,У4 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 92 | 1493,73<br>4305 | 97,92 | 96196<br>396060 | 6306 | –<br>396060 | 14855<br>– | 427745 |
| 15 | 147 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 100 | –<br>154 | | –<br>15400 | | –<br>15400 | 31685<br>– | 16632 |
| 16 | 148 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С36.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | –<br>98 | | –<br>1960 | | –<br>1960 | 1232<br>– | 2117 |
| 17 | 149 2404-0207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 166,4 | –<br>501 | | –<br>83366 | | –<br>83366 | 157<br>– | 90035 |
| 18 | 150 1308-0205-0401 | Крюки. Монтаж на опоре НР = 72 % | шт. | 189 | –<br>1737,32 | 243,6 | –<br>328353 | 46040 | –<br>– | 6669<br>216590 | 588538 |
| 19 | 151 2404-0207-4938 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 1493,72<br>3327 | 97,92 | 282313<br>99810 | 18506 | –<br>99810 | 43595<br>– | 107795 |
| 20 | 152 2404-0207-4939 | Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 146 | –<br>2456 | | –<br>358576 | | –<br>358576 | 7985<br>– | 387262 |
| 21 | 153 2404-0207-4316 | Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников РЕК49 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 16 | –<br>20653 | | –<br>330448 | | –<br>330448 | 28686<br>– | 356884 |
| 22 | 154 2404-0207-4312 | Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.275-15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 78 | –<br>13004 | | –<br>1014312 | | –<br>1014312 | 26436<br>– | 1095457 |
| 23 | 155 2404-0207-2810 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 174 | –<br>372 | | –<br>64728 | | –<br>64728 | 81145<br>– | 69906 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 156 | 1308-0201-0505 | Зажимы. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1576,4 | –<br>241,92 | – | –<br>381363 | – | –<br>– | 5178<br>274581 | 708420 |
| 25 | 157 | 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 72 | 241,92<br>866 | – | 381363<br>62352 | – | –<br>62352 | 52476<br>– | 67340 |
| 26 | 158 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 444 | –<br>1889 | | –<br>838716 | | –<br>838716 | 4988<br>– | 905813 |
| 27 | 159 | 2404-0207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 391 | –<br>1889 | | –<br>738599 | | –<br>738599 | 67097<br>– | 797687 |
| 28 | 160 | 2404-0207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 463 | –<br>2295 | | –<br>1062585 | | –<br>1062585 | 59088<br>– | 1147592 |
| 29 | 161 | 2404-0207-3224 | Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 61 | –<br>5698 | | –<br>347578 | | –<br>347578 | 85007<br>– | 375384 |
| 30 | 162 | 2404-0202-0811 | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 443 | –<br>3645 | | –<br>1614735 | | –<br>1614735 | 27806<br>– | 1743914 |
| 31 | 163 | 2404-0207-3212 | Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | –<br>1104 | | –<br>4416 | | –<br>4416 | 129179<br>– | 4769 |
| 32 | 164 | 2404-0207-3228 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 94 | –<br>6913 | | –<br>649822 | | –<br>649822 | 353<br>– | 701808 |
| 33 | 165 | 2404-0207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 260 | –<br>2493 | | –<br>648180 | | –<br>648180 | 51986<br>– | 700034 |
| 34 | 166 | 2404-0204-1201 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | –<br>356 | | –<br>7120 | | –<br>7120 | 51854<br>– | 7690 |
| 35 | 167 | 1308-0205-0401 | Крюки. Монтаж на опоре НР = 72 % | шт. | 298,9 | –<br>1737,32 | 243,6 | –<br>519286 | 72813 | –<br>– | 570<br>342534 | 930766 |
| 36 | 168 | 2404-0207-4910 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 76 | 1493,72<br>3605 | 97,92 | 446473<br>273980 | 29269 | –<br>273980 | 68946<br>– | 295898 |
| 37 | 169 | 2404-0207-4918 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 257 | –<br>2923 | | –<br>751211 | | –<br>751211 | 21918<br>– | 811308 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 60097 | |
| 38 | 170 2404-0207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 1798 | | 35960 | | 35960 | – | 38837 |
| | | | | | – | | – | | – | 2877 | |
| 39 | 171 2404-0207-4921 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 74 | 2579 | | 190846 | | 190846 | – | 206114 |
| | | | | | – | | – | | – | 15268 | |
| 40 | 172 2404-0207-4316 | Комплект для переносного заземления ST 208 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 52 | 20653 | | 1073956 | | 1073956 | – | 1159872 |
| | | | | | – | | – | | – | 85916 | |
| 41 | 173 1308-0208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 156,8 | 351,32 | 14,58 | 55087 | 2286 | 18095 | 25394 | 86919 |
| | | | | | 221,34 | 3,59 | 34706 | 563 | – | 6438 | |
| 42 | 174 2105-0304-0401 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,04973 | 232884 | | 11581 | | 11581 | – | 12507 |
| | | | | | – | | – | | – | 926 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **31 714 803** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 813 989 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 687 508 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 267 610 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 25 320 366 |
| - накладные расходы, тенге | 1 543 696 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 138 933 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 349 244 |
| **Итого по смете** | **40 778 135** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 441 472 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 631 805 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 379 882 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 27 125 635 |
| - перевозка грузов, тенге | 10 025 |
| - накладные расходы, тенге | 3 548 598 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 319 374 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 3 020 600 |
| **Всего** | **40 778 135** |
| Временные здания и сооружения (2,4 %) | 978 675 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %) | 1 089 853 |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **856 933** |
| **Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.** | **43 703 596** |
| **со скидкой 10%, к=0,9** | **39333236** |
| **НДС (12 %)** | **4 719 988** |
| **Итого** | **44 053 225** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жобалык шешім"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Конивец М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО " Алау Эксперт Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Болеков Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)