Приложение №1
к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Г. Алматы

«27» декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №73 от 17.06.2021**

Декларации соответствии. **от «23» декабря 2021 года, директор ТОО "АС-СТРОЙ", Базарбеков Н.Н., г.Алматы, ул. Ашимова, 251**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От «24» декабря 2021 года ТОО «Пример Строй», директор Төре Е.Т., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан 20б, в лице эксперта Ахмет Саят Қалдыбекұлы № KZ67VJE00057191 от 09.09.2020 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «24» декабря 2021 года, генеральный директор ТОО «Tirek design » Доспанов Д.Б. (государственная лицензия 11ГСЛ-КР №01183 от 14.02.2020 года), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19 в лице ведущего специалиста авторского надзора Амарова Расула Мухаметовича (аттестат по объектам 1-го уровня ответственности в части архитектуры № KZ31VJE00024956 от 29.10.2012г, приказ 3030-П от 28.04.20221г), ведущего инженера авторского надзора Махыметова Жумахана Мусаевича (аттестат по объектам 2-3-го уровней ответственности в части инженерных сетей № KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г., приказ №030-П от 28.04.2021г.)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4», капитальный ремонт** наименование

объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 237 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Брусиловского, 28. 30 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Брусиловского 21, 23, ул. Прокофьева, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Туркебаева, 57,59, 59а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека 314 б ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Бородина, 10 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Тастак-2, д.8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 261а, 261б
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
«30» октября 2020 года №57;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции помещений
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы", KZ85REA00232139 15.07.2021**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Tirek design», шифр проекта 066.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (ый)
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», № 0764/ш 2652 от 07.12.2020 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021г;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять).**
фактически, месяц: **5 (пять).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Асфальтобетонное покрытие проезжей части (Тип 1)	$м^2$	28390,3	28390,3	27292,4	27292,4
Асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок (Тип 2)	$м^2$	2936,4	2936,4	3121,6	3121,6
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием (Тип 3)	$м^2$	4321,944	4321,944	4639,12	4639,12
Покрытие спортивных площадок (тип 4)	$м^2$	1820,5	1820,5	520	520
Бордюр	м	8611,14	8611,14	7119,3	7119,3
Поребрик	м	5115	5115	4430,2	4430,2

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период,

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого
осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **235 692 935,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **235 692 935,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **235 692 935,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **235 692 935,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4» принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Сейтенов Е.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмет С.Қ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Амаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ **Махыметов Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	3,25
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	164
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	0,386
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	193
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	214
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,25
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ **Амаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение №3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация соответствия

«23» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4»:**
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 237 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Брусиловского, 28. 30 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Брусиловского 21, 23, ул. Прокофьева, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Туркебаева, 57,59, 59а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека 314 б ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Бородина, 10 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Тастак-2, д.8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 261а, 261б;
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является
КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы» руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Tirek design » проект - ГП, -ЭН, шифр 066**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы, № 0764/ш2652 от 07.12.2020г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000x300x150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000x200x80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого

осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **июль 2021**
   (месяц, год)

   окончание работ **декабрь 2021**
   (месяц, год)

   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **5**
   фактически, месяц **5**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Главный инженер эксплуатирующей организации **ГКП на ПВХ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык»** «, » 2021 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии);

ТОО "АС-Строй считает объект **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4»:**

Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 237 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Брусиловского, 28. 30 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Брусиловского 21, 23, ул. Прокофьева, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Туркебаева, 57,59, 59а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека 314 б ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Бородина, 10 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Тастак-2, д.8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы,

Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 261а, 261б;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Базарбеков Нурболат Нуржанович « » декабря 2021 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик
ТОО «KAZ Intel Group», директор Даулет М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
ТОО «СК Реал Строй», директор Шыналиев Н.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"24" декабря 2021 года

Авторский надзор **ТОО "Tirek design" Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, н.п. 19, Генеральный директор Доспанов Д.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **ведущего специалиста авторского надзора Амарова Расула Мухаметовича (аттестат по объектам 1-го уровня ответственности в части архитектуры № KZ31VJE00024956 от 09.10.2012г, приказ 3030-П от 28.04.20221г), ведущего инженера авторского надзора Махыметова Жумахана Мусаевича (аттестат по объектам**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **№ 47 от 28.04.2021 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт 66-ти дворовых территорий Алмалинского района города Алматы». Участок №4»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы", в лице руководителя Сейтенова Ержана Иргебаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251, Лицензия: ГСЛ № 002686 (2 катагория), 12.01.2001г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ №1503737 от 23.07.2015года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Дәулет М.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК РеалСтрой», ГСЛ №0001268 от 30.05.2016года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Шыналиева Н.С.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **5** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Генеральный проектировщик ТОО «Tirek design», шифр проекта 066.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ Аппарат акима Алмалинского района, №0764/ш-2652 от 07.12.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Tirek design»** **Доспанов Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Амаров Р.М. аттестат эксперта №KZ31VJE00024956 от 29.10.2012г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Махыметов Ж.М., аттестат № KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"24" декабря 2021года

Технический надзор **ТОО «Пример Строй» директор Төре Е.Т., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоқсан 20б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **Ахмет Саят Қалдыбекұлы № KZ67VJE00057191 от 09.09.2020 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №67 от 2021-06-14 (доп.соглашение №1 от 2021-11-10)**
№ договора и дата

по объекту **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251 Лицензия:ГСЛ № 002686, 12.01.2001**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ №1503737 от 23.07.2015года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Дәулет М.А.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СК Реал Строй», ГСЛ №0001268 от 30.05.2016года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Шыналиев Н.С.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2021;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства**5**месяц;
фактически**5**месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **235 692 935,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**235 692 935,00** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00**тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **235 692 935,00** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ**235 692 935,00**тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Генеральный проектировщик ТОО «Tirekdesign», шифр проекта 066.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)**КГУ Аппарат акима Алмалинского района, №0764/ш-2652 от 07.12.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полномобъеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежностьна протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения)

исоответствуеттребованиям государственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация**ТОО «Пример Строй»** **Төре Е.Т.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П
эксперт(ы) по техническому надзору

АхметС.Қ.-аттестат эксперта № KZ67VJE00057191
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Участок №4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 69 от 15.06.2021

Акт выполненных работ №1

за **август 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 1-4-1 Демонтажные работы Двор 57 по адресу: ул.Карасай батыра,237										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,5	3343,51	1351,76	51824	20953	0	29341	87658	
						1991,75	637,4	30872	9880		6493		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	90	918,87	0	82698	0	0	59543	153620	
						918,87	0	82698	0		11379		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,36	36608,57	28852,01	13179	10386	0	5038	19674	
						7756,56	11678,53	2792	4204		1457		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50.66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждений	м оград	19	2071,91	1042,32	39366	19804	0	20049	64168	
						1029,59	435,96	19562	8283		4753		
6	6	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	23	3245,51	1614,37	74647	37131	0	38506	122205	
						1631,14	694,08	37516	15964		9052		
7	8	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	44,384	107		4749				5129	
											380		
8	9	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	24,6	33		812				877	
											65		
9	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1257,72	25		31443				33958	
											2515		
			ИТОГО:					299942	88460		153297	489497	
								174478	38432		36258		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		5091				494588	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		7122				501710	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		10034				511744	
			Итого в ценах 2020 года									511744	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						537350	
			НДС			12 %		64481,95843				601832	
			Итого с НДС									**541 648**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						58 034	
			в т.ч. НДС										
			на 1-4-2 Демонтажные работы Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	36	3343,51	1351,76	120366	48663	0	68148	203595	
						1991,75	637,4	71703	22946		15081		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		195	918,87	0	179180	0	0	129009	332844	
				м		918,87	0	179180	0		24655		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,45	36608,57	28852,01	16474	12983	0	6297	24593	
				т конструкций		7756,56	11678,53	3490	5255		1822		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
				изделие		519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		17	2071,91	1042,32	35222	17719	0	17938	57413	
				м оград		1029,59	435,96	17503	7411		4253		
6	6	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж		75	3245,51	1614,37	243413	121078	0	125562	398493	
				м лотка		1631,14	694,08	122335	52056		29518		
7	8	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		101,3695	107		10847				11715	
				т							868		
8	9	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		23	33		759				820	
				т·км							61		
9	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2972,085	25		74302				80246	
				т·км							5944		
			ИТОГО:					681787	200629		347774	1111927	
								395249	87769		82366		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		11564				1123491	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		16178				1139669	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		22793				1162463	
			Итого в ценах 2020 года									1162463	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1220628	
			НДС			12 %		146475,3218					
			Итого с НДС									1367103	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**1 230 393**	
			в т.ч. НДС									131 828	

на 1-4-3 Демонтажные работы Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		139,5	3343,51	1351,76	466420	188570	0	264072	788931	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	277849	88917		58439		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		770	918,87	0	707530	0	0	509422	1314308	
				м		918,87	0	707530	0		97356		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,525	36608,57	28852,01	19219	15147	0	7346	28690	
				т конструкций		7756,56	11678,53	4072	6131		2125		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
				изделие		519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		31	2071,91	1042,32	64229	32312	0	32711	104695	
				м оград		1029,59	435,96	31917	13515		7755		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		342,1135	107		36606				39534	
				т							2928		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		41,25	33		1361				1470	
				т·км							109		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		10139,655	25		253491				273770	
				т·км							20279		
			ИТОГО:					1550080	236215		814371	2553606	
								1022406	108664		189155		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		26558				2580164	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		37154				2617318	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		52346				2669664	
			Итого в ценах 2020 года									2669664	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						2803244	
			НДС			12 %		336389,2239					
			Итого с НДС									3139633	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**2 825 669**	
			в т.ч. НДС									302 750	
			на 1-4-4 Демонтажные работы Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	72,75	3343,51 / 1991,75	1351,76 / 637,4	243240 / 144900	98341 / 46371	0	137715 / 30476	411431	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	382	918,87 / 918,87	0 / 0	351008 / 351008	0 / 0	0	252726 / 48299	652033	
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,555	36608,57 / 7756,56	28852,01 / 11678,53	20318 / 4305	16013 / 6482	0	7766 / 2247	30331	
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	3	612,06 / 519,07	92,99 / 50,66	1836 / 1557	279 / 152	0	1231 / 245	3312	
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	21	2071,91 / 1029,59	1042,32 / 435,96	43510 / 21621	21889 / 9155	0	22159 / 5254	70923	
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	177,8085	107		19026			1522	20548	
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	37,05	33		1223			98	1321	
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5223,105	25		130578			10446	141024	
			ИТОГО:					810739	136522		421597	1330923	
								523391	62160		98587		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		13842				1344765	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		19365				1364129	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		27283				1391412	
			Итого в ценах 2020 года									1391412	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1461032	
			НДС			12 %		175323,8969					
			Итого с НДС									1636356	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**1 472 721**	
			в т.ч. НДС									157 792	
			на 1-4-5 Демонтажные работы Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	40,25	3343,51 / 1991,75	1351,76 / 637,4	134576 / 80168	54408 / 25655	0	76193 / 16862	227631	
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	320	918,87 / 918,87	0 / 0	294038 / 294038	0 / 0	0	211708 / 40460	546206	
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,435	36608,57 / 7756,56	28852,01 / 11678,53	15925 / 3374	12550 / 5080	0	6087 / 1761	23773	
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	1	612,06 / 519,07	92,99 / 50,66	612 / 519	93 / 51	0	410 / 82	1104	
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	12	2071,91 / 1029,59	1042,32 / 435,96	24863 / 12355	12508 / 5232	0	12662 / 3002	40527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		110,037	107		11774				12716	
				т							942		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		14,85	33		490				529	
				т·км							39		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3256,56	25		81414				87927	
				т·км							6513		
			ИТОГО:					563692	79559		307060	940413	
								390454	36018		69661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		9780				950193	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		13683				963876	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		19278				983154	
			Итого в ценах 2020 года									983154	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1032347	
			НДС			12 %		123881,6009					
			Итого с НДС									1156228	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**1 040 605**	
			в т.ч. НДС									111 493	

на 1-4-6 Демонтажные работы Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		41	3343,51	1351,76	137084	55422	0	77613	231873	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	81662	26133		17176		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		290	918,87	0	266472	0	0	191860	494999	
				м		918,87	0	266472	0		36667		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,315	36608,57	28852,01	11532	9089	0	4408	17215	
				т конструкций		7756,56	11678,53	2443	3679		1275		
4	4	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		11	2071,91	1042,32	22791	11466	0	11607	37150	
				м оград		1029,59	435,96	11325	4796		2752		
5	6	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		107,5835	107		11511				12432	
				т							921		
6	7	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		10,65	33		351				379	
				т·км							28		
7	8	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3195,555	25		79889				86280	
				т·км							6391		
			ИТОГО:					529630	75977		285488	880328	
								361902	34608		65210		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		9155				889483	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		12809				902292	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		18046				920338	
			Итого в ценах 2020 года									920338	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						966388	
			НДС			12 %		115966,5401					
			Итого с НДС									1082354	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**974 119**	
			в т.ч. НДС									104 370	

на 1-4-7 Демонтажные работы Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		77	3343,51	1351,76	257450	104086	0	145760	435467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 конструкции		1991,75	637,4	153365	49080		32257		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		365	918,87	0	335388	0	0	241479	623016	
				м		918,87	0	335388	0		46149		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,15	36608,57	28852,01	5491	4328	0	2099	8197	
				т конструкций		7756,56	11678,53	1163	1752		607		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		1	612,06	92,99	612	93	0	410	1104	
				изделие		519,07	50,66	519	51		82		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		17	2071,91	1042,32	35222	17719	0	17938	57413	
				м оград		1029,59	435,96	17503	7411		4253		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		181,507	107		19421				20975	
				т							1554		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		17	33		561				606	
				т·км							45		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		5394,21	25		134855				145643	
				т·км							10788		
			ИТОГО:					789000	126226		407686	1292421	
								507938	58294		95735		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		13441				1305862	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		18804				1324667	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		26493				1351160	
			Итого в ценах 2020 года									1351160	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1418767	
			НДС			12 %		170251,9876					
			Итого с НДС									1589019	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 430 117	
			в т.ч. НДС									153 227	

на 1-4-9 Демонтажные работы Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		7,5	3343,51	1351,76	25076	10138	0	14197	42415	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	14938	4780		3142		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		120	918,87	0	110264	0	0	79390	204826	
				м		918,87	0	110264	0		15172		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,15	36608,57	28852,01	5491	4328	0	2099	8197	
				т конструкций		7756,56	11678,53	1163	1752		607		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
				изделие		519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		10	2071,91	1042,32	20719	10424	0	10552	33773	
				м оград		1029,59	435,96	10296	4360		2502		
6	6	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж		98	3245,51	1614,37	318060	158208	0	164067	520697	
				м лотка		1631,14	694,08	159851	68020		38570		
7	7	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж		12	835,39	393,68	10025	4724	0	5243	16489	
				м трубопровода		441,71	165,15	5301	1982		1221		
8	8	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		49,02	107		5245				5665	
				т							420		
9	9	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		2,5	33		82				89	
				т·км							7		
10	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1463,1	25		36578				39504	
				т·км							2926		
			ИТОГО:					532764	188008		276368	873863	
								302851	80995		64731		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		9088				882951	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		12714				895666	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		17913				913579	
			Итого в ценах 2020 года									913579	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						959291	
			НДС			12 %		115114,8988					
			Итого с НДС									1074406	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						966 965	
			в т.ч. НДС									103 603	

на 2-4-1 Двор 57 по адресу: ул.Карасай батыра,237

1	3	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,093	142385,48	1988,24	13242	185	13057	75	14382	
				т		0	1120,56	0	104		1065		
2	4	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		310	1556,57	132,35	482537	41029	424675	20434	543209	
				м2 покрытия		54,3	37,25	16833	11548		40238		
3	5	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		310	342,89	0,04	106296	12	106190	67	114872	
				м2 покрытия		0,3	0	93	0		8509		
4	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		90	1852,15	34,07	166694	3067	80203	61020	245931	
				м бортового камня		926,94	14,73	83425	1326		18217		
5	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		4,05	43020		174231		174231		188169	
				м3							13938		
6	8	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		65	53,87	53,87	3502	3501	0	1040	4905	
				м3		0	22,22	0	1444		363		
7	9	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		65	238,83	228,71	15524	14866	5	3798	20868	
				м3		10,04	71,12	653	4623		1546		
8	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3685,5	25		92138				99509	
				т·км							7371		
9	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		39	185,47	83,19	7233	3244	0	4063	12200	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	3989	1654		904		
10	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		26	3066,15	1126,13	79720	29279	45955	8675	95467	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	4485	7563		7072		
11	13	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		260	1730,82	148,52	450013	38615	391563	23645	511551	
				м2 покрытия		76,29	50,02	19835	13005		37893		
12	14	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		260	1556,57	132,35	404708	34411	356179	17138	455594	
				м2 покрытия		54,3	37,25	14118	9685		33748		
13	15	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		260	342,89	0,04	89151	10	89063	56	96344	
				м2 покрытия		0,3	0	78	0		7137		
14	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		135	1852,15	34,07	250040	4600	120304	91530	368896	
				м бортового камня		926,94	14,73	125137	1989		27326		
15	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		2,16	43020		92923		92923		100357	Казахстан
				м3							7434		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		105	1852,15	34,07	194476	3578	93570	71190	286919	
				м бортового камня		926,94	14,73	97329	1547		21253		
17	19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		4,725	43020		203269		203269		219531	
				м3							16262		
18	20	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		40,112	53,87	53,87	2161	2161	0	642	3027	
				м3		0	22,22	0	891		224		
19	21	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		40,112	238,83	228,71	9580	9174	3	2344	12878	
				м3		10,04	71,12	403	2853		954		
20	22	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2274,3504	25		56859				61408	
				т·км							4549		
21	23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27,6	185,47	83,19	5119	2296	0	2875	8634	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	2823	1171		640		
22	24	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		12,88	4224,49	1653,22	54411	21294	29727	6448	65728	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	3391	5564		4869		
23	25	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		184	1730,82	148,52	318471	27328	277106	16734	362021	
				м2 покрытия		76,29	50,02	14037	9204		26816		
24	26	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		184	221,85	5,29	-40820	-973	-39744	-411	-44529	
				м2 покрытия		0,56	2,54	-103	-467		-3298		
25	27	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		184	1556,57	132,35	286409	24352	252065	12129	322421	
				м2 покрытия		54,3	37,25	9991	6854		23883		
26	28	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)		184	1028,68	0,12	189277	22	189089	119	204548	
				м2 покрытия		0,9	0	166	0		15152		
27	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		80	1852,15	34,07	148172	2725	71291	54240	218605	
				м бортового камня		926,94	14,73	74155	1178		16193		
28	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		1,28	43020		55066		55066		59471	Казахстан
				м3							4405		
			ИТОГО:					3910402	264776	3025790	397851	4652916	
								470838	81736		344663		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		48390				4701306	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		67699				4769005	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		95380				4864385	
			Итого в ценах 2020 года									4864385	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						5107780	
			НДС			12 %		612933,5544					
			Итого с НДС									5720713	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**5 148 642**	
			в т.ч. НДС									551 640	

на 2-4-2 Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30

1	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		195	1852,15	34,07	361169	6643	173772	132210	532849	
				м бортового камня		926,94	14,73	180753	2872		39470		
2	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		8,775	43020		377500		377500		407700	
				м3							30200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	135	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	250040 / 125137	4600 / 1989	120304	91530 / 27326	368896	
4	9	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,16	43020		92923		92923	7434	100357	Казахстан
5	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	101868 / 50982	1874 / 810	49013	37290 / 11133	150291	
6	19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,88	43020		37858		37858	3029	40887	Казахстан
7	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	166694 / 83425	3067 / 1326	80203	61020 / 18217	245931	
8	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,44	43020		61949		61949	4956	66905	Казахстан
			ИТОГО:					1450001	16184	993522	322050	1913816	
								440297	6997		141765		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		19904				1933720	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		27846				1961565	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		39231				2000797	
			Итого в ценах 2020 года									2000797	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						2100908	
			НДС			12 %		252109,0094					
			Итого с НДС									2353017	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						2 117 716	
			в т.ч. НДС									226 898	

на 2-4-3 Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16

1	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	770	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	1426156 / 713744	26234 / 11342	686178	522062 / 155857	2104075	
2	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	34,65	43020		1490643		1490643	119251	1609894	Казахстан
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	222258 / 111233	4089 / 1768	106937	81360 / 24289	327907	
4	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,92	43020		82598		82598	6608	89206	Казахстан
5	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	145	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	268562 / 134406	4940 / 2136	129215	98310 / 29350	396222	
6	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,32	43020		99806		99806	7985	107791	Казахстан
7	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	202	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	374134 / 187242	6882 / 2975	180010	136956 / 40887	551977	
8	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,232	43020		139041		139041	11123	150164	Казахстан
			ИТОГО:					4103198	42145	2914428	838688	5337236	
								1146625	18221		395350		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		55507				5392743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		77656				5470399	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		109408				5579807	
			Итого в ценах 2020 года									5579807	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						5858998	
			НДС			12 %		703079,753					
			Итого с НДС									6562078	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**5 905 870**	
			в т.ч. НДС									632 772	
			на 2-4-4 Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а										
1	1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4335	142385,48	1988,24	61724	862	60862	350	67040	
						0	1120,56	0	486		4966		
2	2	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1445	1556,57	132,35	2249244	191246	1979534	95249	2532052	
						54,3	37,25	78464	53826		187559		
3	3	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1445	342,89	0,04	495476	58	494985	312	535451	
						0,3	0	434	0		39663		
4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	382	1852,15	34,07	707521	13015	340415	258997	1043839	
						926,94	14,73	354091	5627		77321		
5	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	17,19	43020		739514		739514		798675	
											59161		
6	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	345	1852,15	34,07	638992	11754	307443	233911	942735	
						926,94	14,73	319794	5082		69832		
7	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,52	43020		237470		237470		256468	Казахстан
											18998		
8	8	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	65,75	53,87	53,87	3542	3542	0	1052	4962	
						0	22,22	0	1461		368		
9	9	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	65,75	238,83	228,71	15703	15038	5	3842	21109	
						10,04	71,12	660	4676		1564		
10	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3728,025	25		93201				100657	
											7456		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,45	185,47	83,19	7317	3281	0	4110	12341	
						102,28	42,42	4035	1673		914		
12	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,3	3066,15	1126,13	80640	29617	46486	8775	96568	
						172,51	290,89	4537	7650		7153		
13	13	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	263	1730,82	148,52	455206	39061	396081	23918	517454	
						76,29	50,02	20064	13155		38330		
14	14	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	263	1556,57	132,35	409378	34808	360289	17336	460851	
						54,3	37,25	14281	9797		34137		
15	15	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	263	342,89	0,04	90180	11	90091	57	97456	
						0,3	0	79	0		7219		
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72	1852,15	34,07	133355	2453	64162	48816	196745	
						926,94	14,73	66740	1061		14574		
17	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,152	43020		49559		49559		53524	Казахстан
											3965		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		50,14	53,87	53,87	2701	2701	0	802	3783	
				м3		0	22,22	0	1114		280		
19	19	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		50,14	238,83	228,71	11975	11468	4	2930	16097	
				м3		10,04	71,12	503	3566		1192		
20	20	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2842,938	25		71073				76759	
				т·км							5686		
21	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		34,5	185,47	83,19	6399	2870	0	3594	10792	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	3529	1463		799		
22	22	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		16,1	4224,49	1653,22	68014	26617	37158	8060	82160	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	4239	6955		6086		
23	23	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		230	1730,82	148,52	398089	34160	346382	20917	452526	
				м2 покрытия		76,29	50,02	17547	11505		33520		
24	24	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		230	221,85	5,29	-51026	-1216	-49680	-513	-55662	
				м2 покрытия		0,56	2,54	-129	-584		-4123		
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		230	1556,57	132,35	358011	30441	315082	15161	403026	
				м2 покрытия		54,3	37,25	12489	8568		29854		
26	26	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)		230	1028,68	0,12	236596	28	236362	149	255685	
				м2 покрытия		0,9	0	207	0		18940		
27	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		128	1852,15	34,07	237075	4361	114066	86784	349768	
				м бортового камня		926,94	14,73	118648	1885		25909		
28	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		2,048	43020		88105		88105		95153	Казахстан
				м3							7048		
			ИТОГО:					7895034	456176	6254375	834609	9428014	
								1020212	138966		698371		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		98051				9526065	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		137175				9663241	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		193265				9856506	
			Итого в ценах 2020 года									9856506	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						10349686	
			НДС			12 %		1241962,273					
			Итого с НДС									11591648	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**10 432 483**	
			в т.ч. НДС									1 117 766	

на 2-4-5 Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		14,4	43020		619488		619488		669047	Казахстан
				м3							49559		
			ИТОГО:					619488	0	619488		669047	
								0	0		49559		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружении 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		6958				676005	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		9734				685740	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		13715				699454	
			Итого в ценах 2020 года									699454	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						734452	
			НДС			12 %		88134,27016					
			Итого с НДС									822587	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**740 328**	
			в т.ч. НДС									79 321	
			на 2-4-6 Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10										
1	1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,246	142385,48 / 0	1988,24 / 1120,56	35027 / 0	489 / 276	34538	198 / 2818	38043	
2	2	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	820	1556,57 / 54,3	132,35 / 37,25	1276387 / 44526	108527 / 30545	1123334	54051 / 106435	1436873	
3	3	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	820	342,89 / 0,3	0,04 / 0	281170 / 246	33 / 0	280891	177 / 22508	303855	
4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	290	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	537124 / 268813	9881 / 4272	258431	196621 / 58700	792445	
5	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,05	43020		561411		561411	44913	606324	Казахстан
6	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	92608 / 46347	1703 / 736	44557	33900 / 10121	136629	
7	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,8	43020		34416		34416	2753	37169	Казахстан
8	8	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	7	53,87 / 0	53,87 / 22,22	377 / 0	378 / 156	0	112 / 39	528	
9	9	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	7	238,83 / 10,04	228,71 / 71,12	1672 / 70	1601 / 498	1	409 / 166	2247	
10	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	396,9	25		9922			794	10716	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2	185,47 / 102,28	83,19 / 42,42	779 / 430	349 / 178	0	438 / 97	1314	
12	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,8	3066,15 / 172,51	1126,13 / 290,89	8585 / 483	3153 / 814	4949	934 / 762	10281	
13	13	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	28	1730,82 / 76,29	148,52 / 50,02	48463 / 2136	4159 / 1401	42168	2546 / 4081	55090	
14	14	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	28	1556,57 / 54,3	132,35 / 37,25	43584 / 1520	3706 / 1043	38358	1846 / 3634	49064	
15	15	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	28	342,89 / 0,3	0,04 / 0	9601 / 8	1 / 0	9591	6 / 769	10376	
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	46304 / 23174	851 / 368	22278	16950 / 5060	68314	
17	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4	43020		17208		17208	1377	18585	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		32,7	53,87	53,87	1762	1762	0	523	2468	
				м3		0	22,22	0	727		183		
19	19	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		32,7	238,83	228,71	7810	7479	3	1911	10499	
				м3		10,04	71,12	328	2326		778		
20	20	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1854,09	25		46352				50060	
				т·км							3708		
21	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		22,5	185,47	83,19	4173	1871	0	2344	7038	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	2301	954		521		
22	22	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		10,5	4224,49	1653,22	44357	17359	24234	5256	53582	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	2765	4536		3969		
23	23	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		150	1730,82	148,52	259623	22278	225902	13641	295125	
				м2 покрытия		76,29	50,02	11444	7503		21861		
24	24	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		150	221,85	5,29	-33278	-793	-32400	-335	-36302	
				м2 покрытия		0,56	2,54	-84	-381		-2689		
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		150	1556,57	132,35	233486	19853	205488	9887	262843	
				м2 покрытия		54,3	37,25	8145	5588		19470		
26	26	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)		150	1028,68	0,12	154302	18	154149	97	166751	
				м2 покрытия		0,9	0	135	0		12352		
27	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		63	1852,15	34,07	116685	2146	56142	42714	172151	
				м бортового камня		926,94	14,73	58397	928		12752		
28	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		1,008	43020		43364		43364		46833	Казахстан
				м3							3469		
			ИТОГО:					3883274	206805	3149013	384226	4608901	
								471184	62468		341401		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		47933				4656834	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		67058				4723892	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		94478				4818370	
			Итого в ценах 2020 года									4818370	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						5059462	
			НДС			12 %		607135,4118					
			Итого с НДС									5666597	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**5 099 937**	
			в т.ч. НДС									546 422	

на 2-4-7 Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		16,425	43020		706604		706604		763132	Казахстан
				м3							56528		
2	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,4	43020		17208		17208		18585	Казахстан
				м3							1377		
3	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,0384	43020		1652		1652		1784	Казахстан
				м3							132		
4	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		1,016	43020		43708		43708		47205	Казахстан
				м3							3497		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					769172	0	769172		830706	
								0	0		61534		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0.8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		8639				839345	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		12087				851432	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		17029				868461	
			Итого в ценах 2020 года									868461	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						911915	
			НДС			12 %		109429,7815					
			Итого с НДС									1021345	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**919 210**	
			в т.ч. НДС									98 487	

на 2-4-8 Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16

1	10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	38,2001998	43020		1643373		1643373	131469	1774842	Казахстан
			ИТОГО:					1643373	0	1643373		1774842	
								0	0		131469		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		18458				1793300	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		25824				1819124	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		36382				1855506	
			Итого в ценах 2020 года									1855506	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1948348	
			НДС			12 %		233801,8171					
			Итого с НДС									2182150	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**1 963 935**	
			в т.ч. НДС									210 422	

на 2-4-9 Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20

1	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1852,15	34,07	222258	4089	106937	81360	327907	
						926,94	14,73	111233	1768		24289		
2	10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,92	43020		82598		82598	6608	89206	Казахстан
3	19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65	1852,15	34,07	120390	2214	57924	44070	177617	
						926,94	14,73	60251	957		13157		
4	20	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,04	43020		44741		44741	3579	48320	Казахстан
5	32	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	66	1852,15	34,07	122242	2248	58815	44748	180349	
						926,94	14,73	61178	972		13359		
6	33	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,056	43020		45429		45429	3634	49063	Казахстан
			ИТОГО:					637658	8551	396444	170178	872462	
								232662	3697		64626		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		9074				881536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		12694				894230	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		17885				912114	
			Итого в ценах 2020 года									912114	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						957753	
			НДС			12 %		114930,3436					
			Итого с НДС									1072683	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						965 414	
			в т.ч. НДС									103 437	
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:									39560918	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			-
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		411434				39972352	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		575602				40547953	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		810959				41358912	
			Итого в ценах 2020 года									41358912	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						43428347	
			НДС			12 %		5211402					
			Итого с НДС									48639749	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						43 775 773	
			в т.ч. НДС									4 690 261	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ /Базарбеков Н.В.
Подпись Ф.И.О

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Толеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Кыдыраев М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Канапин Е.К.
(подпись, Ф.И.О.)

Эксперт технического надзораТехнадзор

_____ /Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

_____ /Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 69 от **15.06.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **Ноябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы Двор 66 по адресу: ул.Толе би,261а, 261б										
1	1	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**5**	**3343,51**	**1351,76**	**16718**	**6759**	**0**	**9465**	**28278**	
						1991,75	**637,4**	**9959**	**3187**		**2095**		
2	2	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**30**	**918,87**	**0**	**27566**	**0**	**0**	**19848**	**51207**	
						918,87	**0**	**27566**	**0**		**3793**		
3	3	**Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	**т конструкций**	**0,33**	**36608,57**	**28852,01**	**12081**	**9521**	**0**	**4618**	**18035**	
						7756,56	**11678,53**	**2560**	**3854**		**1336**		
	3.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	3.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							Казахстан 100%
4	4	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж скамеек**	**изделие**	**2**	**612,06**	**92,99**	**1224**	**186**	**0**	**820**	**2208**	
						519,07	**50,66**	**1038**	**101**		**164**		
	4.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	4.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	4.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
5	5	**Е11-070111-0109**	**Демонтаж ограждения**	**м огражд**	**13**	**2071,91**	**1042,32**	**26935**	**13550**	**0**	**13718**	**43905**	
						1029,59	**435,96**	**13385**	**5667**		**3252**		
	5.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	5.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
6	6	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опор освещения**	**опора**	**3**	**15464,19**	**10020,99**	**46393**	**30063**	**0**	**21066**	**72856**	
						5443,2	**4309,77**	**16330**	**12929**		**5397**		
	6.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
7	7	**С341-040104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**13,6655**	**107**		**1462**			**117**	**1579**	
8	8	**С341-020102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**11,8**	**33**		**389**			**31**	**420**	
9	9	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**374,565**	**25**		**9364**			**749**	**10113**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы Двор 66 по адресу: ул.Толе би,261а, 261б									**228601**	
			Раздел: 2. Двор 57 по адресу: ул.Карасай батыра,237										
10	10	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**23**	**4286,73**	**2017,96**	**98595**	**46413**	**5287**	**48132**	**158465**	
						2038,92	**867,6**	**46895**	**19955**		**11738**		
	10.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,84	2811				5172,24			Казахстан 100%
	10.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	10794				114,2			Казахстан 100%
11	11	**С121-040502-0110**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92**		**23**	**5569**		**128087**		**128087**		**138334**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							10247		
12	12	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	104	3332,71	24,98	346602	2597	261413	60204	439350	
						794,14	9,86	82591	1025		32544		
13	13	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)	комплект	1	571183	1155	571183	1155	531188	31016	650375	
						38840	399	38840	399		48176		
14	14	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
15	15	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
16	16	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
17	17	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
						7256	99	7256	99		10367		
18	18	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
19	19	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	6	50493	185	302958	1110	287358	15480	343914	
						2415	52	14490	312		25476		
20	20	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	26039	83	130195	415	121205	9840	151240	
						1715	21	8575	105		11205		
21	21	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	124426	455	124426	455	113337	8046	143070	
						10634	168	10634	168		10598		
22	22	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
						3169,6	0	799	0		110		
23	23	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
						955,8	0	120	0		17		
24	24	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
						8578,92	4253,59	364	180		130		
	24.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	24.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	24.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	24.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
25	25	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
						5966,73	472,01	1909	151		712		
	25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
26	26	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
											1732		
27	27	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
						148675	13045,1	15085	1324		2451		
	27.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
						126,6	0,65	520	3		106		
	28.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
29	29	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	11	5313,28	3875,04	58446	42625	0	28215	93594	
						1438,24	2124,28	15821	23367		6933		
30	30	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	11	28908,03	10020,99	317988	110230	8173	177834	535488	
						18144	4309,77	199584	47407		39666		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,154	53074				8173,4			Казахстан 100%
31	31	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,75	15962		43896		43896	3512	47408	
32	32	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,44	3701		1628		1628	130	1758	Казахстан
33	33	С121-010401-0103	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,65	1847		3048		3048	244	3292	
34	34	С121-060801-0301	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**	т	0,6501	553344		359729		359729	28778	388507	Казахстан
35	35	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	13	13084,73	7007,84	170101	91102	15701	71751	261200	
						4869,1	2796,56	63298	36355		19348		
36	36	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	13	30061		390793		390793	31263	422056	Казахстан
37	37	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах**	м кабеля	32,5	363,05	156,27	11799	5079	1468	5090	18240	
						161,6	55,9	5252	1817		1351		
38	38	С123-060144-0601	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,033475	177372		5938		5938	475	6413	Казахстан
39	39	Е11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,168	41298,63	15710,49	6938	2639	209	3812	11610	
						24343,2	7175,04	4090	1205		860		
	39.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3528	423				149,23			Казахстан 100%
	39.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				36,56			Казахстан 100%
40	40	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,17304	310419		53715		53715	4297	58012	Казахстан
41	41	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	147		3234		3234	259	3493	Казахстан
42	42	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	28,6	570		16302		16302	1304	17606	Казахстан
43	43	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	63	40		2520		2520	202	2722	Казахстан
44	44	С124-040207-2810	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
45	45	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	2450		36750		36750	2940	39690	
46	46	С124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	11	2643		29073		29073	2326	31399	
47	47	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	13	753		9789		9789	783	10572	Казахстан
48	48	С124-040207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	13	1027		13351		13351	1068	14419	Казахстан
49	49	С124-040207-5027	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22	1116		24552		24552	1964	26516	Казахстан
50	50	С124-040207-3229	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	652		7824		7824	626	8450	Казахстан
51	51	С124-040202-0827	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
52	52	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	1435		21525		21525	1722	23247	Казахстан
53	53	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
54	54	С124-040207-5404	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
55	55	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	10,5	293,62	52,04	3083	547	27	1929	5413	
						239,04	16,16	2510	170		401		
	55.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				26,62			Казахстан 100%
56	56	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**		0,0105	605034		6353		6353		6861	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							508		
57	57	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	2565,09	112,82	28216	1241	14924	8925	40112	
						1095,5	31,4	12050	345		2971		
58	58	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	3424,53	165,44	37670	1819	23799	9112	50525	
						1095,5	54,95	12050	604		3743		
			Итого по разделу: 2. Двор 57 по адресу: ул.Карасай батыра,237									5509633	
			Раздел: 3. Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28,30										
59	59	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	75	4286,73	2017,96	321505	151347	17239	156952	516734	
						2038,92	867,6	152919	65070		38277		
	59.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6	2811				16866			Казахстан 100%
	59.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0345	10794				372,39			Казахстан 100%
60	60	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	75	5569		417675		417675		451089	Казахстан
											33414		
61	61	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	161,467	342,89	0,04	55365	6	55311	35	59832	
						0,3	0	48	0		4432		
	61.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,1336	13365				55244,97			Казахстан 100%
	61.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005	136308				66,03			
62	62	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	255	3332,71	24,98	849841	6370	640965	147614	1077251	
						794,14	9,86	202506	2514		79796		
63	63	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	260,1	16254		4227665		4227665		4565878	
											338213		
64	64	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	2	1531963	2441	3063926	4882	2916704	120428	3439102	
						71170	864	142340	1728		254748		
65	65	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
66	66	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
67	67	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
68	68	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
69	69	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
70	70	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8	50493	185	403944	1480	383144	20640	458552	
						2415	52	19320	416		33968		
71	71	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	26039	83	156234	498	145446	11808	181488	
						1715	21	10290	126		13446		
72	72	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
73	73	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	124426	455	248852	910	226674	16092	286140	
						10634	168	21268	336		21196		
			Итого по разделу: 3. Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28,30									13159302	
			Раздел: 4. Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16										
74	74	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		501,56262	3332,71	24,98	1671563	12529	1260723	290345	2118861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		794,14	9,86	398311	4945		156953		
75	75	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	511,5938724	16254		8315447		8315447	665236	8980683	
76	76	У86-010113-0113 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7.476 м х 6.554 м х 3.692 м) (тип 5525)	комплект	2	1424910 / 68294	2108 / 769	2849820 / 136588	4216 / 1538	2709016	114944 / 237182	3201946	
77	77	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	1	1531963 / 71170	2441 / 864	1531963 / 71170	2441 / 864	1458352	60214 / 127374	1719551	
78	78	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	3	220422 / 15790	434 / 124	661266 / 47370	1302 / 372	612594	42306 / 56286	759858	
79	79	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	96326 / 8721	233 / 74	192652 / 17442	466 / 148	174744	14778 / 16594	224024	
80	80	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	2	556904 / 13723	541 / 162	1113808 / 27446	1082 / 324	1085280	21800 / 90848	1226456	
81	81	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	3	432986 / 18573	589 / 209	1298958 / 55719	1767 / 627	1241472	44685 / 107490	1451133	
82	82	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	2	102081 / 7605	334 / 100	204162 / 15210	668 / 200	188284	11356 / 17242	232760	
83	83	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	2	485377 / 23956	6991 / 2445	970754 / 47912	13982 / 4890	908860	37800 / 80684	1089238	
84	84	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	2	204681 / 11470	2559 / 870	409362 / 22940	5118 / 1740	381304	18726 / 34248	462336	
85	85	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8	50493 / 2415	185 / 52	403944 / 19320	1480 / 416	383144	20640 / 33968	458552	
86	86	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	8	26039 / 1715	83 / 21	208312 / 13720	664 / 168	193928	15744 / 17928	241984	
87	87	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	124426 / 10634	455 / 168	248852 / 21268	910 / 336	226674	16092 / 21196	286140	
88	88	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,40584	185514,64 / 148675	32637,55 / 13045,1	75289 / 60338	13245 / 5294	1705	47255 / 9804	132348	
	88.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0073	219597				1595,27			Казахстан 100%
89	89	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,43652	231,21 / 126,6	3,52 / 0,65	3800 / 2081	58 / 11	1662	1506 / 424	5730	
	89.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	504645				1493,03			Казахстан 100%
90	90	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	18	5313,28 / 1438,24	3875,04 / 2124,28	95639 / 25888	69751 / 38237	0	46170 / 11345	153154	
91	91	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	18	28908,03 / 18144	10020,99 / 4309,77	520345 / 326592	180378 / 77576	13375	291001 / 64908	876254	
	91.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,252	53074				13374,65			Казахстан 100%
92	92	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,25	15962		83800		83800	6704	90504	
93	93	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,84	3701		3109		3109	249	3358	Казахстан
94	94	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3,15	1847		5818		5818	465	6283	
95	95	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,2352	553344		683491		683491	54679	738170	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	22	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	287864 107120	154172 61524	26571	121424 32743	442031	
97	97	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	22	30061		661342		661342	52907	714249	Казахстан
98	98	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	55	363,05 161,6	156,27 55,9	19968 8888	8594 3074	2485	8613 2286	30867	
99	99	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05665	177372		10048		10048	804	10852	Казахстан
100	100	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,373	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	15404 9080	5860 2676	464	8465 1910	25779	
	100.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,7833	423				331,34			Казахстан 100%
	100.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				81,16			Казахстан 100%
101	101	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,38419	310419		119260		119260	9541	128801	Казахстан
102	102	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	147		6174		6174	494	6668	Казахстан
103	103	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	54,6	570		31122		31122	2490	33612	Казахстан
104	104	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	121	40		4840		4840	387	5227	Казахстан
105	105	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	330		10560		10560	845	11405	Казахстан
106	106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2450		71050		71050	5684	76734	
107	107	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	2643		55503		55503	4440	59943	
108	108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	753		16566		16566	1325	17891	Казахстан
109	109	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1027		22594		22594	1808	24402	Казахстан
110	110	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	1116		46872		46872	3750	50622	Казахстан
111	111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	652		15648		15648	1252	16900	Казахстан
112	112	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2491		12455		12455	996	13451	Казахстан
113	113	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	1435		41615		41615	3329	44944	Казахстан
114	114	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
115	115	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
116	116	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	20	293,62 239,04	52,04 16,16	5872 4781	1041 323	51	3675 764	10311	
	116.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				50,71			Казахстан 100%
117	117	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	605034		12101		12101	968	13069	Казахстан
118	118	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	2565,09 1095,5	112,82 31,4	53867 23006	2369 659	28492	17039 5672	76578	
119	119	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3424,53 1095,5	165,44 54,95	71915 23006	3474 1154	45435	17395 7145	96455	
			Итого по разделу: 4. Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16									26525763	
			Раздел: 5. Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а										
120	120	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		130	3332,71	24,98	433252	3248	326767	75254	549187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		794,14	9,86	103238	1282		40681		
121	121	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	132,6	16254		2155280		2155280	172422	2327702	
122	122	У86-010113-0104 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.530 м х 1.000 м х 2.27 м) (тип 5103)	комплект	1	371988 30557	985 330	371988 30557	985 330	340446	24322 31705	428015	
123	123	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422 15790	434 124	220422 15790	434 124	204198	14102 18762	253286	
124	124	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	96326 8721	233 74	192652 17442	466 148	174744	14778 16594	224024	
125	125	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081 7605	334 100	102081 7605	334 100	94142	5678 8621	116380	
126	126	У86-010106-0110 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Счеты со столиком	комплект	1	316709 17463	555 214	316709 17463	555 214	298691	14444 26492	357645	
127	127	У86-010113-0102 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.170 м х 5.600 м х 3.330 м) (тип 5314)	комплект	1	1197879 69294	2205 780	1197879 69294	2205 780	1126380	57303 100415	1355597	
128	128	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	2	485377 23956	6991 2445	970754 47912	13982 4890	908860	37800 80684	1089238	
129	129	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8	50493 2415	185 52	403944 19320	1480 416	383144	20640 33968	458552	
130	130	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	7	26039 1715	83 21	182273 12005	581 147	169687	13776 15687	211736	
131	131	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	124426 10634	455 168	124426 10634	455 168	113337	8046 10598	143070	
132	132	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1037,32 933,57	0 0	2075 1867	0 0	208	1344 274	3693	
	132.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	216144				207,5			Казахстан 100%
133	133	С124-010201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,08	20840		1667		1667	133	1800	Казахстан
134	134	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6 3169,6	0 0	799 799	0 0	0	575 110	1484	
135	135	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8 955,8	0 0	120 120	0 0	0	87 17	224	
136	136	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21 8578,92	13322,71 4253,59	1235 364	565 180	307	392 130	1757	
	136.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	136.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	136.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	136.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
137	137	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33 5966,73	1814,95 472,01	7411 1909	581 151	4921	1483 712	9606	
	137.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
138	138	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652	1732	23384	Казахстан
139	139	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64 148675	32637,55 13045,1	18822 15085	3312 1324	426	11814 2451	33087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	139.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
140	140	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21 126,6	3,52 0,65	950 520	15 3	415	376 106	1432	
	140.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
141	141	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	24	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	314034 116858	168188 67117	28987	132463 35720	482217	
142	142	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,262	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	10820 6378	4116 1880	326	5946 1341	18107	
	142.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,5502	423				232,73			Казахстан 100%
	142.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				57,01			Казахстан 100%
143	143	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,26986	310419		83770		83770	6702	90472	Казахстан
144	144	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	147		4704		4704	376	5080	Казахстан
145	145	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6	570		23712		23712	1897	25609	Казахстан
146	146	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	87	40		3480		3480	278	3758	Казахстан
147	147	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	330		9240		9240	739	9979	Казахстан
148	148	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2450		39200		39200	3136	42336	
149	149	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	2643		42288		42288	3383	45671	
150	150	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	753		18072		18072	1446	19518	Казахстан
151	151	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1027		24648		24648	1972	26620	Казахстан
152	152	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	1116		35712		35712	2857	38569	Казахстан
153	153	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	652		4564		4564	365	4929	Казахстан
154	154	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2491		22419		22419	1794	24213	Казахстан
155	155	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1435		22960		22960	1837	24797	Казахстан
156	156	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
157	157	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
158	158	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	15	293,62 239,04	52,04 16,16	4404 3586	780 242	38	2756 573	7733	
	158.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				38,03			Казахстан 100%
159	159	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,015	605034		9076		9076	726	9802	Казахстан
160	160	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	2565,09 1095,5	112,82 31,4	41041 17528	1805 502	21708	12982 4322	58345	
161	161	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3424,53 1095,5	165,44 54,95	54792 17528	2647 879	34617	13253 5444	73489	
			Итого по разделу: 5. Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а									8757792	
			Раздел: 6. Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,3146										
162	162	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	50	1556,57 54,3	132,35 37,25	77828 2715	6617 1862	68496	3296 6490	87614	
	162.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,1	13365				68161,5			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	162.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				67			Казахстан 100%
	162.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0075	25106				188,29			Казахстан 100%
	162.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				79,06			
163	163	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	58,482	342,89 0,3	0,04 0	20053 18	2 0	20033	13 1605	21671	
	163.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,4971	13365				20009,27			Казахстан 100%
	163.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				23,91			
164	164	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377 23956	6991 2445	485377 23956	6991 2445	454430	18900 40342	544619	
165	165	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антиванлальная**	шт.	2	50493 2415	185 52	100986 4830	370 104	95786	5160 8492	114638	
166	166	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	2	26039 1715	83 21	52078 3430	166 42	48482	3936 4482	60496	
			Итого по разделу: 6. Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б									829038	
			Раздел: 7. Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8										
167	167	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,462	142385,48 0	1988,24 1120,56	65782 0	919 518	64864	373 5292	71447	
	167.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4759	136308				64863,52			
168	168	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1540	1556,57 54,3	132,35 37,25	2397118 83622	203819 57365	2109677	101511 199890	2698519	
	168.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	157,08	13365				2099374,2			Казахстан 100%
	168.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0095	216144				2063,74			Казахстан 100%
	168.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,231	25106				5799,49			Казахстан 100%
	168.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0179	136308				2435,01			
169	169	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1540	342,89 0,3	0,04 0	528051 462	62 0	527527	333 42271	570655	
	169.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	39,424	13365				526901,76			Казахстан 100%
	169.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0046	136308				629,74			
170	170	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	365	1852,15 926,94	34,07 14,73	676035 338333	12435 5376	325266	247471 73880	997386	
	170.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,535	14443				311030,01			Казахстан 100%
171	171	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25	1852,15 926,94	34,07 14,73	46304 23174	851 368	22278	16950 5060	68314	
	171.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,475	14443				21303,43			Казахстан 100%
172	172	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	231	3332,71 794,14	24,98 9,86	769856 183446	5771 2278	580639	133721 72286	975863	
173	173	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	235,62	16254		3829767		3829767	306381	4136148	
174	174	У86-010113-0112 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.226 м х 4.351 м х 2.577 м) (тип 5116)**	комплект	1	929274 58007	1843 638	929274 58007	1843 638	869424	46818 78087	1054179	
175	175	У86-010104-0401 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	комплект	1	220422 15790	434 124	220422 15790	434 124	204198	14102 18762	253286	
176	176	У86-010106-0101 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**	комплект	1	432986 18573	589 209	432986 18573	589 209	413824	14895 35830	483711	
177	177	У86-010104-0104 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**		1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		8721	74	8721	74		8297		
178	178	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300 9348	343 105	126300 9348	343 105	116609	6884 10655	143839	
179	179	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081 7605	334 100	102081 7605	334 100	94142	5678 8621	116380	
180	180	У86-010106-0110 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Счеты со столиком	комплект	1	316709 17463	555 214	316709 17463	555 214	298691	14444 26492	357645	
181	181	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151 7256	332 99	124151 7256	332 99	116563	5436 10367	139954	
182	182	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
183	183	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
184	184	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
185	185	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
186	186	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493 2415	185 52	100986 4830	370 104	95786	5160 8492	114638	
187	187	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039 1715	83 21	52078 3430	166 42	48482	3936 4482	60496	
			Итого по разделу: 7. Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8									13196589	
			Раздел: 8. Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16										
188	188	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	180	4286,73 2038,92	2017,96 867,6	771611 367006	363233 156168	41373	376685 91864	1240160	
	188.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,4	2811				40478,4			Казахстан 100%
	188.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0828	10794				893,74			Казахстан 100%
189	189	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	180	5569		1002420		1002420	80194	1082614	Казахстан
190	190	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	2983903,74 1519461	1321864,23 467299,24	80565 41025	35690 12617	3850 1443,96	38623 9535	128723	
	190.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,89	764				855,66			Казахстан 100%
	190.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	211273				1373,76			Казахстан 100%
	190.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,586	160							
191	191	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	7741491,41 586656	1203245,15 345866,09	209020 15840	32487 9338	160693 115036,2	18128 18172	245320	
	191.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	437,4	263				40853,16			
	191.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	10,935	3736							
192	192	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,108	37640		1020345		1020345	81628	1101973	Казахстан
193	193	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	50	3332,71 794,14	24,98 9,86	166636 39707	1249 493	125680	28944 15646	211226	
194	194	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	51	16254		828954		828954	66316	895270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	50493	185	201972	740	191572	10320	229276	
						2415	52	9660	208		16984		
196	196	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	26039	83	104156	332	96964	7872	120992	
						1715	21	6860	84		8964		
			Итого по разделу: 8. Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16									5255554	
			Раздел: 9. Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20										
197	197	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	105	4286,73	2017,96	450107	211886	24134	219733	723427	
						2038,92	867,6	214087	91098		53587		
	197.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,4	2811				23612,4			Казахстан 100%
	197.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0483	10794				521,35			Казахстан 100%
198	198	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	105	5569		584745		584745	46780	631525	Казахстан
199	199	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2983903,74	1321864,23	35807	15863	1711	17166	57211	
						1519461	467299,24	18234	5608		4238		
	199.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,84	764				641,76			
	199.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211273				380,29			Казахстан 100%
	199.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,816	160				610,56			Казахстан 100%
200	200	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	7741491,41	1203245,15	92898	14439	71419	8057	109031	
						586656	345866,09	7040	4150		8076		
	200.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	194,4	263				51127,2			
	200.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	4,86	3736				18156,96			
201	201	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	37640		453487		453487	36279	489766	Казахстан
202	202	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	180	3332,71	24,98	599888	4497	452446	104198	760413	
						794,14	9,86	142945	1775		56327		
203	203	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	183,6	16254		2984234		2984234	238739	3222973	
204	204	У86-010113-0112 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.226 м х 4.351 м х 2.577 м) (тип 5116)	комплект	1	929274	1843	929274	1843	869424	46818	1054179	
						58007	638	58007	638		78087		
205	205	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
206	206	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
207	207	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
208	208	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
209	209	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	50493	185	151479	555	143679	7740	171957	
						2415	52	7245	156		12738		
210	210	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	3	26039	83	78117	249	72723	5904	90744	
						1715	21	5145	63		6723		
			Итого по разделу: 9. Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20									8337523	
			Раздел: 10. Двор 66 по адресу: ул.Толе би,261а, 261б										
211	211	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		29,44	53,87	53,87	1586	1586	0	471	2222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	22,22	0	654		165		
212	212	E11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	29,44	238,83	228,71	7031	6733	2	1720	9451	
						10,04	71,12	296	2094		700		
	212.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0009	2644				2,34			Казахстан 100%
213	213	C341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1669,248	25		41731				45069	
											3338		
214	214	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,2	185,47	83,19	3561	1597	0	2000	6006	
						102,28	42,42	1964	814		445		
215	215	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,52	3066,15	1126,13	35322	12973	20362	3844	42299	
						172,51	290,89	1987	3351		3133		
	215.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,0544	1447				20336,72			Казахстан 100%
	215.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,8064	31				25			Казахстан 100%
216	216	E11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	128	1730,82	148,52	221545	19011	192769	11641	251841	
						76,29	50,02	9765	6403		18655		
	216.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3696	2970				4067,71			Казахстан 100%
	216.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,7504	2644				31068,06			Казахстан 100%
	216.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,28	115972				148444,16			Казахстан 100%
217	217	E11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	128	1556,57	132,35	199241	16941	175350	8437	224292	
						54,3	37,25	6950	4768		16614		
	217.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13,056	13365				174493,44			Казахстан 100%
	217.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216144				171,53			Казахстан 100%
	217.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0192	25106				482,04			Казахстан 100%
	217.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015	136308				202,39			
218	218	E11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	128	342,89	0,04	43890	5	43846	28	47431	
						0,3	0	38	0		3513		
	218.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,2768	13365				43794,43			Казахстан 100%
	218.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	136308				52,34			
219	219	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	11	1852,15	34,07	20374	375	9803	7458	30059	
						926,94	14,73	10196	162		2227		
	219.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,649	14443				9373,51			Казахстан 100%
220	220	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,176	43020		7572		7572		8178	Казахстан
											606		
221	221	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5,04	3066,15	1126,13	15453	5676	8908	1682	18506	
						172,51	290,89	869	1466		1371		
	221.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,1488	1447				8897,31			Казахстан 100%
	221.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3528	31				10,94			Казахстан 100%
222	222	E11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	56	1730,82	148,52	96926	8317	84337	5093	110180	
						76,29	50,02	4272	2801		8161		
	222.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5992	2970				1779,62			Казахстан 100%
	222.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,1408	2644				13592,28			Казахстан 100%
	222.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,56	115972				64944,32			Казахстан 100%
223	223	E11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	56	1556,57	132,35	87168	7412	76716	3691	98128	
						54,3	37,25	3041	2086		7269		
	223.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,712	13365				76340,88			Казахстан 100%
	223.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				75,05			Казахстан 100%
	223.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0084	25106				210,89			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	223.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				88,55			
224	224	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	56	342,89	0,04	19202	2	19183	12	20751	
						0,3	0	17	0		1537		
	224.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,4336	13365				19160,06			Казахстан 100%
	224.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				22,9			
225	225	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	11	1852,15	34,07	20374	375	9803	7458	30059	
						926,94	14,73	10196	162		2227		
	225.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,649	14443				9373,51			Казахстан 100%
226	226	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,176	43020		7572		7572		8178	Казахстан
											606		
227	227	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	21,8	53,87	53,87	1174	1174	0	349	1645	
						0	22,22	0	484		122		
228	228	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	21,8	238,83	228,71	5206	4985	2	1274	6998	
						10,04	71,12	219	1550		518		
	228.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0007	2644				1,73			Казахстан 100%
229	229	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1236,06	25		30902				33374	
											2472		
230	230	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	15	185,47	83,19	2782	1248	0	1563	4693	
						102,28	42,42	1534	636		348		
231	231	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7	4224,49	1653,22	29571	11573	16156	3504	35721	
						263,3	431,98	1843	3024		2646		
	231.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	8,82	1830				16140,6			Казахстан 100%
	231.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,49	31				15,19			Казахстан 100%
232	232	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	100	1730,82	148,52	173082	14852	150601	9094	196750	
						76,29	50,02	7629	5002		14574		
	232.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,07	2970				3177,9			Казахстан 100%
	232.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,18	2644				24271,92			Казахстан 100%
	232.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1	115972				115972			Казахстан 100%
233	233	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	100	221,85	5,29	-22185	-529	-21600	-223	-24201	
						0,56	2,54	-56	-254		-1793		
	233.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	2644				2696,88			Казахстан 100%
	233.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,163	115972				18903,44			Казахстан 100%
234	234	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	100	1556,57	132,35	155657	13235	136992	6592	175229	
						54,3	37,25	5430	3725		12980		
	234.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	10,2	13365				136323			Казахстан 100%
	234.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				134,01			Казахстан 100%
	234.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	25106				376,59			Казахстан 100%
	234.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012	136308				158,12			
235	235	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	100	1028,68	0,12	102868	12	102766	65	111168	
						0,9	0	90	0		8235		
	235.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,68	13365				102643,2			Казахстан 100%
	235.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0009	136308				122,68			
236	236	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	100	3332,71	24,98	333271	2498	251359	57888	422452	
						794,14	9,86	79414	986		31293		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	237	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	102	16254		1657908		1657908	132633	1790541	
238	238	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37	1852,15 926,94	34,07 14,73	68530 34297	1261 545	32972	25086 7489	101105	
	238.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,183	14443				31529,07			Казахстан 100%
239	239	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,592	43020		25468		25468	2037	27505	Казахстан
240	240	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)	комплект	1	571183 38840	1155 399	571183 38840	1155 399	531188	31016 48176	650375	
241	241	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326 8721	233 74	96326 8721	233 74	87372	7389 8297	112012	
242	242	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151 7256	332 99	124151 7256	332 99	116563	5436 10367	139954	
243	243	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300 9348	343 105	126300 9348	343 105	116609	6884 10655	143839	
244	244	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
245	245	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
246	246	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
247	247	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
248	248	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	124426 10634	455 168	248852 21268	910 336	226674	16092 21196	286140	
249	249	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	50493 2415	185 52	201972 9660	740 208	191572	10320 16984	229276	
250	250	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039 1715	83 21	52078 3430	166 42	48482	3936 4482	60496	
251	251	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	31880 8629	23251 12746	0	15390 3782	51052	
252	252	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	6	28908,03 18144	10020,99 4309,77	173448 108864	60126 25859	4458	97000 21636	292084	
	252.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	53074				4458,22			Казахстан 100%
253	253	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	15962		23943		23943	1915	25858	
254	254	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,24	3701		888		888	71	959	Казахстан
255	255	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1847		1662		1662	133	1795	
256	256	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,3576	553344		197876		197876	15830	213706	Казахстан
257	257	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061		210427		210427	16834	227261	Казахстан
259	259	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05 161,6	156,27 55,9	6353 2828	2734 978	791	2740 728	9821	
260	260	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372		3197		3197	256	3453	Казахстан
261	261	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,106	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	4378 2580	1666 761	132	2405 543	7326	
	261.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2226	423				94,16			Казахстан 100%
	261.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				23,07			Казахстан 100%
262	262	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10918	310419		33892		33892	2711	36603	Казахстан
263	263	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	147		1764		1764	141	1905	Казахстан
264	264	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	570		8892		8892	711	9603	Казахстан
265	265	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	40		1400		1400	112	1512	Казахстан
266	266	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	330		2640		2640	211	2851	Казахстан
267	267	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2450		22050		22050	1764	23814	
268	268	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2643		15858		15858	1269	17127	
269	269	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
270	270	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1027		7189		7189	575	7764	Казахстан
271	271	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
272	272	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
273	273	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
274	274	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1435		12915		12915	1033	13948	Казахстан
275	275	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
276	276	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
277	277	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1615 1315	286 89	14 13,94	1011 210	2836	Казахстан 100%
	277.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273							
278	278	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605034		3328		3328	266	3594	Казахстан
279	279	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2565,09 1095,5	112,82 31,4	17956 7668	790 220	9497	5680 1891	25527	
280	280	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3424,53 1095,5	165,44 54,95	23972 7668	1158 385	15145	5798 2382	32152	
			Итого по разделу: 10. Двор 66 по адресу: ул.Толе би,261а, 2616									7559339	
			ИТОГО:					77750194 5690387	2476215 991294	69499743	4989723 6619218	88878657	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,04 %		924338,0326					
			Временные здания и сооружения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**924338,0326**					
			Итого с временными									**89802995**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**1293163,128**					
			Итого с зимними удорожаниями									**91096158**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1821923,163**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**92918081**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**97567330**	
			НДС			**12 %**		**11708079,65**					
			Итого с НДС									**109275410**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**98 347 867,97**	
			в т.ч. НДС									**10 537 272**	

*

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____/Базарбаева Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____/Толеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 69 от 15.06.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	80	3332,71 794,14	24,98 9,86	266617 63531	1999 789	201087	46310 25034	337961	
2	2	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	187,68	16254		3050551		3050551	244044	3294595	
3	3	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
4	4	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
5	5	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
6	6	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
			Итого по разделу:									4474673	
			Раздел: 1. Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30										
7	7	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
8	8	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
9	9	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
			Итого по разделу: 1. Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30									671772	
			Раздел: 2. Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16										
10	10	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	73,43738	3332,71 794,14	24,98 9,86	244745 58320	1834 724	184591	42511 22981	310237	
11	11	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		76,5	16254		1243431		1243431		1342905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
12	12	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	2	178753 11094	2567 874	357506 22188	5134 1748	330184	99474 18070 30046	405622	
13	13	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	2	204681 11470	2559 870	409362 22940	5118 1740	381304	18726 34248	462336	
14	14	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	2	210918 11350	3502 1230	421836 22700	7004 2460	392132	18522 35228	475586	
			Итого по разделу: 2. Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16									2996686	
			Раздел: 3. Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а										
15	15	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	2	178753 11094	2567 874	357506 22188	5134 1748	330184	18070 30046	405622	
16	16	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
17	17	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход" (тип 7513)	комплект	2	198753 15832	2805 925	397506 31664	5610 1850	360232	26230 33898	457634	
18	18	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	16	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	85012 23012	62000 33988	0	41040 10084	136136	
19	19	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	16	28908,03 18144	10020,99 4309,77	462528 290304	160336 68956	11889	258667 57696	778891	
	19.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224	53074				11888,58			Казахстан 100%
20	20	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4	15962		63848		63848	5108	68956	
21	21	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,64	3701		2369		2369	189	2558	Казахстан
22	22	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4	1847		4433		4433	355	4788	
23	23	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,9888	553344		547147		547147	43772	590919	Казахстан
24	24	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	24	30061		721464		721464	57717	779181	Казахстан
25	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	363,05 161,6	156,27 55,9	21783 9696	9376 3354	2711	9396 2494	33673	
26	26	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0618	177372		10962		10962	877	11839	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а									3507990	
			Раздел: 4. Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б										
27	27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2415	142385,48 0	1988,24 1120,56	34386 0	481 271	33906	195 2766	37347	
	27.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2487	136308				33905,93			
28	28	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	755	1556,57 54,3	132,35 37,25	1175210 40996	99924 28124	1034290	49767 97998	1322975	
	28.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	77,01	13365				1029238,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7			8	9			10	11		12		13	14
	28.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0047	216144								1011,77					Казахстан 100%
	28.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1133	25106								2843,25					Казахстан 100%
	28.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0088	136308								1193,79					
29	29	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**746,5183**	**342,89**	**0,04**	**255974**	**30**	**255720**	**161**	**276626**							
	29.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,1109	0,3	0	224	0		20491								
	29.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0022	136308								255416,76					Казахстан 100%
30	30	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**320**	**1852,15**	**34,07**	**592688**	**10903**	**285165**	**216961**	**874421**							
	30.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,88	926,94	14,73	296621	4714		64772								
31	31	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**55**	**1852,15**	**34,07**	**101868**	**1874**	**49013**	**37290**	**150291**							
	31.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,245	926,94	14,73	50982	810		11133								
32	32	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**0,88**	**43020**		**37858**		**37858**		**40887**							**Казахстан**
33	33	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**10,682**	**53,87**	**53,87**	**575**	**575**	**0**	**171**	**806**							
34	34	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**10,682**	**238,83**	**228,71**	**2551**	**2443**	**1**	**624**	**3429**							
	34.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2644								0,85					Казахстан 100%
35	35	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**605,6694**	**25**		**15142**				**16353**							
36	36	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,35**	**185,47**	**83,19**	**1363**	**612**	**0**	**766**	**2299**							
37	37	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,43**	**4224,49**	**1653,22**	**14490**	**5671**	**7916**	**1717**	**17504**							
	37.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	4,3218	1830								7908,89					Казахстан 100%
	37.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2401	31								7,44					Казахстан 100%
38	38	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**49**	**1730,82**	**148,52**	**84810**	**7277**	**73794**	**4456**	**96407**							
	38.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5243	76,29	50,02	3738	2451		7141								
	38.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,4982	2970								1557,17					Казахстан 100%
	38.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,49	2644								11893,24					Казахстан 100%
39	39	**Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	**м2 покрытия**	**49**	**221,85**	**5,29**	**-10871**	**-259**	**-10584**	**-109**	**-11858**							
	39.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4998	115972								56826,28					Казахстан 100%
	39.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0799	0,56	2,54	-27	-124		-878								
40	40	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**49**	**1556,57**	**132,35**	**76272**	**6485**	**67126**	**3230**	**85862**							
	40.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,998	54,3	37,25	2661	1825		6360								
						13365				1321,47									Казахстан 100%
										9262,68									Казахстан 100%
										66798,27									Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				65,66			Казахстан 100%
	40.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	25106				184,53			Казахстан 100%
	40.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				77,48			
41	41	**Е11-270602-0402 к=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	49	1028,68	0,12	50405	6	50355	32	54472	
	41.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,7632	0,9	0	44	0		4035		
	41.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	13365				50295,17			Казахстан 100%
42	42	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	49	136308				60,11			
43	43	**С122-060105-0102**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	49,98	3332,71	24,98	163303	1224	123166	28365	207001	
						794,14	9,86	38913	483		15333		
44	44	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	34	16254		812375		812375		877365	
	44.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,006	1852,15	34,07	62973	1159	30299	64990		
						926,94	14,73	31516	501		23052	92907	
45	45	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,544	14443				28972,66	6882		
46	46	**У86-010216-0101 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**	комплект	1	43020		23403		23403		25275	Казахстан Казахстан
						178753	2567	178753	2567	165092	1872		
47	47	**У86-010216-0106 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**	комплект	1	11094	874	11094	874		9035	202811	
						210918	3502	210918	3502	196066	15023		
48	48	**У86-010216-0109 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**	комплект	1	11350	1230	11350	1230		9261	237793	
						204681	2559	204681	2559	190652	17614		
49	49	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	11470	870	11470	870		9363	231168	
						3169,6	0	799	0	0	17124		
50	50	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	3169,6	0	799	0		575	1484	
						955,8	0	120	0	0	110		
51	51	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	955,8	0	120	0		87	224	
						29131,21	13322,71	1235	565	307	17		
	51.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	8578,92	4253,59	364	180		392	1757	
	51.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	473709				100,43	130		
	51.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	633954							Казахстан 100%
	51.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	269				107,52			Казахстан 100%
52	52	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	405133				22,24			Казахстан 100%
						23160,33	1814,95	7411	581	33,32			
	52.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	5966,73	472,01	1909	151	4921	1483	9606	
53	53	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	12896					712		
						1045		21652		4209,25			Казахстан 100%
54	54	**Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	21652		23384	Казахстан
						148675	13045,1	15085	1324	426	1732		
	54.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82	11814	33087	
											2451		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
55	55	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21	126,6	3,52	0,65	950	520	15	3	415	373,26	376	106	1432	
	55.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645													Казахстан 100%
56	56	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	5313,28	1438,24	3875,04	2124,28	31880	8629	23251	12746	0		15390	3782	51052	
57	57	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	6	28908,03	18144	10020,99	4309,77	173448	108864	60126	25859	4458		97000	21636	292084	
	57.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	53074								4458,22					Казахстан 100%
58	58	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	15962				23943		23943				25858	1915		
59	59	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,24	3701				888		888				959	71		Казахстан
60	60	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1847				1662		1662				1795	133		
61	61	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,3576	553344				197876		197876				213706	15830		Казахстан
62	62	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73	4869,1	7007,84	2796,56	91593	34084	49055	19576	8455		38635	10418	140646	
63	63	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061				210427		210427				227261	16834		Казахстан
64	64	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05	161,6	156,27	55,9	6353	2828	2734	978	791		2740	728	9821	
65	65	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372				3197		3197				3453	256		Казахстан
66	66	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	41298,63	24343,2	15710,49	7175,04	4543	2678	1728	789	137		2496	563	7602	
	66.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,231	423								97,71					Казахстан 100%
	66.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998								23,94					Казахстан 100%
67	67	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1133	310419				35170		35170				37984	2814		Казахстан
68	68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	147				1764		1764				1905	141		Казахстан
69	69	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	570				8892		8892				9603	711		Казахстан
70	70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	40				1440		1440				1555	115		Казахстан
71	71	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330				6600		6600				7128	528		Казахстан
72	72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2450				17150		17150				18522	1372		
73	73	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2643				15858		15858				17127	1269		
74	74	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	753				5271		5271				5693	422		Казахстан
75	75	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1027				7189		7189				7764	575		Казахстан
76	76	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1116				13392		13392				14463	1071		Казахстан
77	77	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	652				4564		4564				4929	365		Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1435		10045		10045		10849	Казахстан
											804		
79	79	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
80	80	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
81	81	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5,5	293,62	52,04	1615	286	14	1011	2836	
	81.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	239,04	16,16	1315	89		210		
						211273				13,94			Казахстан 100%
82	82	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605034		3328		3328		3594	Казахстан
											266		
83	83	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2565,09	112,82	15391	677	8141	4868	21880	
						1095,5	31,4	6573	188		1621		
84	84	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3424,53	165,44	20547	993	12982	4970	27558	
						1095,5	54,95	6573	330		2041		
			Итого по разделу: 4. Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б									6158567	
			Раздел: 5. Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10										
85	85	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	150	3332,71	24,98	499906	3747	377038	86832	633677	
						794,14	9,86	119121	1479		46939		
86	86	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	153	16254		2486862		2486862		2685811	
											198949		
87	87	У86-010113-0112 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) (тип 5240)	комплект	1	929274	1843	929274	1843	869424	46818	1054179	
						58007	638	58007	638		78087		
88	88	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
89	89	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
90	90	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
91	91	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
92	92	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
93	93	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
94	94	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
95	95	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
96	96	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 5. Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10									6417216	
			Раздел: 6. Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16										
98	98	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
99	99	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
100	100	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
101	101	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
			Итого по разделу: 6. Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16									1216391	
			Раздел: 7. Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20										
102	102	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	180	1730,82	148,52	311548	26734	271082	16370	354151	
	102.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,926	76,29	50,02	13732	9004		26233		
	102.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,524	2970				5720,22			Казахстан 100%
	102.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,8	2644				43689,46			Казахстан 100%
103	103	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	180	115972				208749,6			Казахстан 100%
	103.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,836	221,85	5,29	-39933	-952	-38880	-402	-43562	
	103.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,2934	0,56	2,54	-101	-457		-3227		
104	104	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	180	2644				4854,38			Казахстан 100%
	104.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,36	115972				34026,18			Казахстан 100%
	104.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	1556,57	132,35	280183	23823	246586	11865	315412	
	104.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	216144				245381,4			Казахстан 100%
	104.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	54,3	37,25	9774	6705		23364		
105	105	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	180	136308				241,22			Казахстан 100%
	105.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13,824	1028,68	0,12	185162	22	184979	117	200101	
	105.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0016	0,9	0	162	0		14822		
106	106	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	13365				677,86			Казахстан 100%
107	107	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)		1	136308				284,61			
						178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
						204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
				комплект		11470	870	11470	870		17124			
108	108	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261		237793	
						11350	1230	11350	1230		17614			
109	109	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025		170345	
			Итого по разделу: 7. Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20			8532	525	8532	525		12618			
			ИТОГО:										1668219	
			В том числе :					23622599	676023	21174047	1480654		27111513	
			Стоимость оборудования, всего					1757397	264768		2008260			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения							0				
			Итого с временными			1,04 %		281960						
			Зимние удорожания										27393475	
			Итого с зимними удорожаниями			1,44 %		394466						
			Непредвиденные работы и затраты										27787941	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		555759						
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										28343700	
			НДС										29761905	
			Итого с НДС			12 %		3571429						
			Итого к оплате с учетом скидки 10%										33333334	
			в т.ч. НДС			0,9							30 000 000	
													3 214 286	

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС-Строй"

/Базарбеков Н.Н.

Подпись Ф.И.О

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

/Төлеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

/Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

/Каналия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

/Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

/Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 69** от **15.06.2021**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы Двор 57 по адресу: ул.Карасай батыра,237										
1	1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		8	15464,19	10020,99	123714	80168	0	56177	194282	
				опора		5443,2	4309,77	43546	34478		14391		
	1.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы Двор 57 по адресу: ул.Карасай батыра,237									194282	
			Раздел: 2. Демонтажные работы Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30										
2	2	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		7	15464,19	10020,99	108249	70147	0	49155	169996	
				опора		5443,2	4309,77	38102	30168		12592		
	2.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30									169996	
			Раздел: 3. Демонтажные работы Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16										
3	3	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		14	15464,19	10020,99	216499	140294	0	98310	339994	
				опора		5443,2	4309,77	76205	60337		25185		
	3.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16									339994	
			Раздел: 4. Демонтажные работы Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а										
4	4	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		12	15464,19	10020,99	185570	120252	0	84266	291423	
				опора		5443,2	4309,77	65318	51717		21587		
	4.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы Двор 60 по адресу: ул.Туркебаева57, 59, 59а									291423	
			Раздел: 5. Демонтажные работы Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б										
5	5	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		4	15464,19	10020,99	61857	40084	0	28089	97142	
				опора		5443,2	4309,77	21773	17239		7196		
	5.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы Двор 61 по адресу: ул.Раимбека,314б									97142	
			Раздел: 6. Демонтажные работы Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10										
6	6	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		3	15464,19	10020,99	46393	30063	0	21066	72856	
				опора		5443,2	4309,77	16330	12929		5397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10									72856	
			Раздел: 7. Демонтажные работы Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8										
7	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	6	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	92785 32659	60126 25859	0	42133 10793	145711	
	7.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8									145711	
			Раздел: 8. Демонтажные работы Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16										
8	8	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	37,25	3343,51 1991,75	1351,76 637,4	124546 74193	50353 23743	0	70514 15605	210665	
9	9	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1090	918,87 918,87	0 0	1001568 1001568	0 0	0	721129 137816	1860513	
10	10	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,465	36608,57 7756,56	28852,01 11678,53	17023 3607	13417 5431	0	6507 1882	25412	
	10.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	10.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							Казахстан 100%
	10.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									
11	11	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	1	612,06 519,07	92,99 50,66	612 519	93 51	0	410 82	1104	
	11.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	11.2	2107-0601-0401	Изделия	шт									
	11.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
12	12	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	20	2071,91 1029,59	1042,32 435,96	41438 20592	20846 8719	0	21104 5003	67545	
	12.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт									
	12.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
13	13	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	180	3245,51 1631,14	1614,37 694,08	584191 293604	290586 124934	0	301348 70843	956382	
	13.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2811							
	13.2	2102-0499-9901	Растворы	м3									
14	14	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	м трубопровода	27	835,39 441,71	393,68 165,15	22556 11926	10629 4459	0	11797 2748	37101	
	14.1	2113-0703-0101	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т		546681							
	14.2	2301-1399-9910	Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-2011	м									
15	15	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	6	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	92785 32659	60126 25859	0	42133 10793	145711	
	15.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
16	16	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	234,07	107		25045			2004	27049	
17	17	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,15	33		665			53	718	
18	18	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	6961,65	25		174041			13923	187964	
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16									3520164	
			Раздел: 9. Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30										
19	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,216	142385,48 0	1988,24 1120,56	30755 0	429 242	30326	174 2474	33403	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2225	136308				30325,8			
20	20	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	720	1556,57	132,35	1120730	95292	986342	47460	1261645	
						54,3	37,25	39096	26820		93455		
	20.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	73,44	13365				981525,6			Казахстан 100%
	20.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0045	216144				964,87			Казахстан 100%
	20.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,108	25106				2711,45			Казахстан 100%
	20.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0084	136308				1138,44			
21	21	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	558,533	342,89	0,04	191515	22	191325	121	206967	
						0,3	0	168	0		15331		
	21.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	14,2984	13365				191098,71			Казахстан 100%
	21.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0017	136308				228,4			
22	22	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	22,5	53,87	53,87	1212	1212	0	360	1698	
						0	22,22	0	500		126		
23	23	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	22,5	238,83	228,71	5374	5146	2	1315	7224	
						10,04	71,12	226	1600		535		
	23.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0007	2644				1,78			Казахстан 100%
24	24	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1275,75	25		31894				34446	
											2552		
25	25	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,5	185,47	83,19	2504	1123	0	1406	4223	
						102,28	42,42	1381	573		313		
26	26	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9	3066,15	1126,13	27595	10135	15908	3003	33046	
						172,51	290,89	1553	2618		2448		
	26.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,98	1447				15888,06			Казахстан 100%
	26.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,63	31				19,53			Казахстан 100%
27	27	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	90	1730,82	148,52	155774	13367	135541	8185	177076	
						76,29	50,02	6866	4502		13117		
	27.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,963	2970				2860,11			Казахстан 100%
	27.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,262	2644				21844,73			Казахстан 100%
	27.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,9	115972				104374,8			Казахстан 100%
28	28	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	90	1556,57	132,35	140091	11911	123293	5932	157705	
						54,3	37,25	4887	3352		11682		
	28.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,18	13365				122690,7			Казахстан 100%
	28.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				120,61			Казахстан 100%
	28.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0135	25106				338,93			Казахстан 100%
	28.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001	136308				142,31			
29	29	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	90	342,89	0,04	30860	4	30830	19	33349	
						0,3	0	27	0		2470		
	29.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	2,304	13365				30792,96			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	136308				36,8			
30	30	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		55,59	53,87	53,87	2995	2994	0	889	4195	
				м3		0	22,22	0	1235		311		
31	31	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		55,59	238,83	228,71	13277	12714	4	3248	17847	
				м3		10,04	71,12	558	3954		1322		
	31.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0017	2644				4,41			Казахстан 100%
32	32	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3151,953	25		78799				85103	
				т·км							6304		
33	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		38,25	185,47	83,19	7094	3182	0	3985	11965	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	3912	1623		886		
34	34	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		17,85	4224,49	1653,22	75407	29510	41197	8936	91090	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	4700	7711		6747		
	34.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	22,491	1830				41158,53			Казахстан 100%
	34.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,2495	31				38,73			Казахстан 100%
35	35	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		255	1730,82	148,52	441359	37873	384033	23191	501714	
				м2 покрытия		76,29	50,02	19454	12755		37164		
	35.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7285	2970				8103,65			Казахстан 100%
	35.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,409	2644				61893,4			Казахстан 100%
	35.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,55	115972				295728,6			Казахстан 100%
36	36	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		255	221,85	5,29	-56572	-1349	-55080	-569	-61712	
				м2 покрытия		0,56	2,54	-143	-648		-4571		
	36.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,601	2644				6877,04			Казахстан 100%
	36.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,4157	115972				48203,76			Казахстан 100%
37	37	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		255	1556,57	132,35	396925	33749	349330	16809	446833	
				м2 покрытия		54,3	37,25	13846	9499		33099		
	37.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	26,01	13365				347623,65			Казахстан 100%
	37.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	216144				341,72			Казахстан 100%
	37.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0383	25106				960,3			Казахстан 100%
	37.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003	136308				403,2			
38	38	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)		255	1028,68	0,12	262313	31	262053	165	283476	
				м2 покрытия		0,9	0	230	0		20998		
	38.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,584	13365				261740,16			Казахстан 100%
	38.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023	136308				312,83			
39	39	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		11	5313,28	3875,04	58446	42625	0	28215	93594	
				котлован		1438,24	2124,28	15821	23367		6933		
40	40	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		11	28908,03	10020,99	317988	110230	8173	177834	535488	
				опора		18144	4309,77	199584	47407		39666		
	40.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,154	53074				8173,4			Казахстан 100%
41	41	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		2,75	15962		43896		43896		47408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							3512		
42	42	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004		0,44	3701		1628		1628		1758	Казахстан
				м3							130		
43	43	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		1,65	1847		3048		3048		3292	
				м3							244		
44	44	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		0,6435	553344		356077		356077		384563	Казахстан
				т							28486		
45	45	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		11	13084,73	7007,84	143932	77086	13286	60712	221016	
				шт.		4869,1	2796,56	53560	30762		16372		
46	46	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		11	30061		330671		330671		357125	Казахстан
				шт.							26454		
47	47	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		27,5	363,05	156,27	9984	4297	1242	4306	15433	
				м кабеля		161,6	55,9	4444	1537		1143		
48	48	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,028325	177372		5024		5024		5426	Казахстан
				км							402		
49	49	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,227	41298,63	15710,49	9375	3567	283	5151	15688	
				км линии		24343,2	7175,04	5526	1629		1162		
	49.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,4767	423				201,64			Казахстан 100%
	49.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				49,4			Казахстан 100%
50	50	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,23381	310419		72579		72579		78385	Казахстан
				км							5806		
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		22	147		3234		3234		3493	Казахстан
				шт.							259		
52	52	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		28,6	570		16302		16302		17606	Казахстан
				м							1304		
53	53	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		64	40		2560		2560		2765	Казахстан
				шт.							205		
54	54	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		20	330		6600		6600		7128	Казахстан
				шт.							528		
55	55	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		15	2450		36750		36750		39690	
				шт.							2940		
56	56	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		11	2643		29073		29073		31399	
				шт.							2326		
57	57	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017		11	753		8283		8283		8946	Казахстан
				шт.							663		
58	58	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017		11	1027		11297		11297		12201	Казахстан
				шт.							904		
59	59	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017		22	1116		24552		24552		26516	Казахстан
				шт.							1964		
60	60	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		13	652		8476		8476		9154	Казахстан
				шт.							678		
61	61	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017		2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
				шт.							399		
62	62	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		15	1435		21525		21525		23247	Казахстан
				шт.							1722		
63	63	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
				шт.		3670	0	3670	0		545		
64	64	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
				шт.							5220		
65	65	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		10,5	293,62	52,04	3083	547	27	1929	5413	
				м заземления		239,04	16,16	2510	170		401		
	65.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				26,62			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С123-061002-0108	Провода пензолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0105	605034		6353		6353	508	6861	Казахстан
67	67	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	2565,09 1095,5	112,82 31,4	28216 12050	1241 345	14924	8925 2971	40112	
68	68	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	3424,53 1095,5	165,44 54,95	37670 12050	1819 604	23799	9112 3743	50525	
			Итого по разделу: 9. Двор 58 по адресу: ул.Брусиловского,28, 30									**5458730**	
			Раздел: 10. Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16										
69	69	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,837	142385,48 0	1988,24 1120,56	119177 0	1664 938	117512	675 9588	129440	
	69.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8621	136308				117512,49			
70	70	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	2790	1556,57 54,3	132,35 37,25	4342830 151497	369257 103928	3822077	183906 362139	4888875	
	70.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	284,58	13365				3803411,7			Казахстан 100%
	70.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0173	216144				3738,86			Казахстан 100%
	70.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4185	25106				10506,86			Казахстан 100%
	70.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0324	136308				4411,47			
71	71	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	2790	342,89 0,3	0,04 0	956663 837	112 0	955714	603 76581	1033847	
	71.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	71,424	13365				954581,76			Казахстан 100%
	71.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0084	136308				1140,9			
72	72	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	53,75	53,87 0	53,87 22,22	2896 0	2895 1194	0	860 300	4056	
73	73	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	53,75	238,83 10,04	228,71 71,12	12837 540	12293 3823	4	3141 1278	17256	
	73.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0016	2644				4,26			Казахстан 100%
74	74	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	3047,625	25		76191			6095	82286	
75	75	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	32,25	185,47 102,28	83,19 42,42	5981 3299	2683 1368	0	3360 747	10088	
76	76	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	21,5	3066,15 172,51	1126,13 290,89	65922 3709	24212 6254	38001	7173 5848	78943	
	76.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,23	1447				37954,81			Казахстан 100%
	76.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,505	31				46,65			Казахстан 100%
77	77	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	215	1730,82 76,29	148,52 50,02	372126 16402	31932 10754	323792	19553 31334	423013	
	77.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,3005	2970				6832,48			Казахстан 100%
	77.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,737	2644				52184,63			Казахстан 100%
	77.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,15	115972				249339,8			Казахстан 100%
78	78	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		215	1556,57	132,35	334663	28455	294533	14172	376742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		54,3	37,25	11674	8009		27907		
	78.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	21,93	13365				293094,45			Казахстан 100%
	78.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0013	216144				288,12			Казахстан 100%
	78.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0323	25106				809,67			Казахстан 100%
	78.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0025	136308				339,95			
79	79	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	215	342,89	0,04	73721	9	73648	46	79668	
						0,3	0	64	0		5901		
	79.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,504	13365				73560,96			Казахстан 100%
	79.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				87,92			
80	80	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	125,35	53,87	53,87	6753	6752	0	2005	9459	
						0	22,22	0	2785		701		
81	81	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	125,35	238,83	228,71	29937	28669	10	7325	40243	
						10,04	71,12	1259	8915		2981		
	81.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0038	2644				9,94			Казахстан 100%
82	82	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	7107,345	25		177684				191899	
											14215		
83	83	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,25	185,47	83,19	15997	7175	0	8986	26982	
						102,28	42,42	8822	3659		1999		
84	84	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40,25	4224,49	1653,22	170036	66542	92896	20149	205400	
						263,3	431,98	10598	17387		15215		
	84.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	50,715	1830				92808,45			Казахстан 100%
	84.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,8175	31				87,34			Казахстан 100%
85	85	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	575	1730,82	148,52	995222	85399	865956	52292	1131315	
						76,29	50,02	43867	28761		83801		
	85.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,1525	2970				18272,92			Казахстан 100%
	85.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,785	2644				139563,54			Казахстан 100%
	85.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	5,75	115972				666839			Казахстан 100%
86	86	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	575	221,85	5,29	-127564	-3041	-124200	-1283	-139155	
						0,56	2,54	-322	-1460		-10308		
	86.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,865	2644				15507,06			Казахстан 100%
	86.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,9373	115972				108694,76			Казахстан 100%
87	87	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	575	1556,57	132,35	895028	76101	787704	37902	1007564	
						54,3	37,25	31222	21419		74634		
	87.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	58,65	13365				783857,25			Казахстан 100%
	87.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0036	216144				770,55			Казахстан 100%
	87.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0863	25106				2165,39			Казахстан 100%
	87.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0067	136308				909,17			
88	88	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**		575	1028,68	0,12	591491	69	590904	373	639213	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,9	0	518	0		47349		
	88.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	44.16	13365				590198.4			Казахстан 100%
	88.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0052	136308				705,39			
89	89	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,008	3169,6	0	3195	0	0	2300	5935	
				м3 грунта		3169,6	0	3195	0		440		
90	90	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,504	955,8	0	482	0	0	347	895	
				м3 грунта		955,8	0	482	0		66		
91	91	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб		0,1696	29131,21	13322,71	4941	2259	1226	1567	7029	
				т		8578,92	4253,59	1455	721		521		
	91.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	473709				401,71			Казахстан 100%
	91.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	633954				430,07			Казахстан 100%
	91.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3307	269				88,96			Казахстан 100%
	91.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	405133				133,3			
92	92	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов		1,28	23160,33	1814,95	29645	2323	19685	5934	38425	
				м3		5966,73	472,01	7637	604		2846		
	92.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3056	12896				16837,02			Казахстан 100%
93	93	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		82,88	1045		86610		86610		93539	Казахстан
				м							6929		
			Итого по разделу: 10. Двор 59 по адресу: ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16									**10382957**	
			Раздел: 11. Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10										
94	94	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		6	5313,28	3875,04	31880	23251	0	15390	51052	
				котлован		1438,24	2124,28	8629	12746		3782		
95	95	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		6	28908,03	10020,99	173448	60126	4458	97000	292084	
				опора		18144	4309,77	108864	25859		21636		
	95.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	53074				4458,22			Казахстан 100%
96	96	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		1,5	15962		23943		23943		25858	
				м3							1915		
97	97	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		0,24	3701		888		888		959	Казахстан
				м3							71		
98	98	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		0,9	1847		1662		1662		1795	
				м3							133		
99	99	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		0,351	553344		194224		194224		209762	Казахстан
				т							15538		
100	100	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		6	13084,73	7007,84	78508	42047	7247	33116	120554	
				шт.		4869,1	2796,56	29215	16779		8930		
101	101	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		6	30061		180366		180366		194795	Казахстан
				шт.							14429		
102	102	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	363,05	156,27	5446	2344	678	2349	8419	
				м кабеля		161,6	55,9	2424	838		624		
103	103	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,01545	177372		2740		2740		2959	Казахстан
				км							219		
104	104	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,104	41298,63	15710,49	4295	1634	129	2360	7187	
				км линии		24343,2	7175,04	2532	746		532		
	104.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2184	423				92,38			Казахстан 100%
	104.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				22,63			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10712	310419		33252		33252		35912	Казахстан
											2660		
106	106	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	147		1764		1764		1905	Казахстан
											141		
107	107	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	570		8892		8892		9603	Казахстан
											711		
108	108	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	40		1440		1440		1555	Казахстан
											115		
109	109	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	330		3960		3960		4277	Казахстан
											317		
110	110	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2450		22050		22050		23814	
											1764		
111	111	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2643		15858		15858		17127	
											1269		
112	112	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	753		4518		4518		4879	Казахстан
											361		
113	113	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1027		6162		6162		6655	Казахстан
											493		
114	114	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1116		13392		13392		14463	Казахстан
											1071		
115	115	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	652		5868		5868		6337	Казахстан
											469		
116	116	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1435		12915		12915		13948	Казахстан
											1033		
117	117	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
118	118	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
119	119	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5,5	293,62	52,04	1615	286	14	1011	2836	
						239,04	16,16	1315	89		210		
	119.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				13,94			Казахстан 100%
120	120	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605034		3328		3328		3594	Казахстан
											266		
121	121	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2565,09	112,82	15391	677	8141	4868	21880	
						1095,5	31,4	6573	188		1621		
122	122	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3424,53	165,44	20547	993	12982	4970	27558	
						1095,5	54,95	6573	330		2041		
			Итого по разделу: 11. Двор 62 по адресу: ул.Бородина,10									1189592	
			Раздел: 12. Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8										
123	123	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,231	142385,48	1988,24	32891	459	32432	186	35723	
						0	1120,56	0	259		2646		
	123.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2379	136308				32431,76			
124	124	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	770	1556,57	132,35	1198559	101909	1054838	50755	1349259	
						54,3	37,25	41811	28682		99945		
	124.1	2102-0501-0503	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	78,54	13365				1049687,1			Казахстан 100%
	124.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0048	216144				1031,87			Казахстан 100%
	124.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1155	25106				2899,74			Казахстан 100%
	124.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0089	136308				1217,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	125	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	770	342,89	0,04	264025	31	263764	166	285326	
						0,3	0	231	0		21135		
	125.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19.712	13365				263450,88			Казахстан 100%
	125.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023	136308				314,87			
126	126	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	182,5	1852,15	34,07	338017	6218	162633	123735	498692	
						926,94	14,73	169167	2688		36940		
	126.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10.7675	14443				155515			Казахстан 100%
127	127	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	12,5	1852,15	34,07	23152	426	11139	8475	34157	
						926,94	14,73	11587	184		2530		
	127.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7375	14443				10651,71			Казахстан 100%
128	128	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	2,125	53,87	53,87	114	114	0	34	160	
						0	22,22	0	47		12		
129	129	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	2,125	238,83	228,71	508	486	0	124	683	
						10,04	71,12	21	151		51		
	129.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2644				0,17			Казахстан 100%
130	130	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	120,4875	25		3012				3253	
											241		
131	131	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,275	185,47	83,19	236	106	0	133	399	
						102,28	42,42	130	54		30		
132	132	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,85	3066,15	1126,13	2606	957	1502	284	3121	
						172,51	290,89	147	247		231		
	132.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,037	1447				1500,54			Казахстан 100%
	132.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0595	31				1,84			Казахстан 100%
133	133	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	8,5	1730,82	148,52	14712	1262	12801	773	16724	
						76,29	50,02	648	425		1239		
	133.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,091	2970				270,12			Казахстан 100%
	133.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7803	2644				2063,11			Казахстан 100%
	133.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,085	115972				9857,62			Казахстан 100%
134	134	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	8,5	1556,57	132,35	13231	1125	11644	560	14894	
						54,3	37,25	462	317		1103		
	134.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,867	13365				11587,45			Казахстан 100%
	134.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216144				11,39			Казахстан 100%
	134.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	25106				32,01			Казахстан 100%
	134.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	136308				13,44			
135	135	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	8,5	342,89	0,04	2915	0	2912	2	3150	
						0,3	0	3	0		233		
	135.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2176	13365				2908,22			Казахстан 100%
	135.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				3,48			
136	136	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		2,4	1852,15	34,07	4445	81	2139	1627	6558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			926,94	14,73	2225	35		486		
	136.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1416	14443				2045,13			Казахстан 100%
137	137	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	50,358	53,87 0	53,87 22,22	2713 0	2713 1119	0	806 281	3800	
138	138	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	50,358	238,83 10,04	228,71 71,12	12027 506	11517 3581	4	2943 1198	16168	
	138.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0015	2644				3,99			Казахстан 100%
139	139	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2855,2986	25		71382			5711	77093	
140	140	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,65	185,47 102,28	83,19 42,42	6427 3544	2883 1470	0	3610 803	10840	
141	141	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,17	4224,49 263,3	1653,22 431,98	68310 4258	26732 6985	37320	8095 6112	82517	
	141.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	20,3742	1830				37284,79			Казахстан 100%
	141.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,1319	31				35,09			Казахстан 100%
142	142	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	231	1730,82 76,29	148,52 50,02	399819 17623	34309 11555	347888	21008 33666	454493	
	142.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4717	2970				7340,95			Казахстан 100%
	142.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,2058	2644				56068,14			Казахстан 100%
	142.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,31	115972				267895,32			Казахстан 100%
143	143	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	231	221,85 0,56	5,29 2,54	-51247 -129	-1222 -587	-49896	-516 -4141	-55904	
	143.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,3562	2644				6229,79			Казахстан 100%
	143.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,3765	115972				43666,94			Казахстан 100%
144	144	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	231	1556,57 54,3	132,35 37,25	359568 12543	30573 8605	316452	15227 29984	404779	
	144.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	23,562	13365				314906,13			Казахстан 100%
	144.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216144				309,56			Казахстан 100%
	144.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0347	25106				869,92			Казахстан 100%
	144.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0027	136308				365,25			
145	145	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	231	1028,68 0,9	0,12 0	237625 208	28 0	237389	150 19022	256797	
	145.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,7408	13365				237105,79			Казахстан 100%
	145.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	136308				283,38			
146	146	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	63,5	1852,15 926,94	34,07 14,73	117612 58861	2163 935	56587	43053 12853	173518	
	146.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7465	14443				54110,7			Казахстан 100%
147	147	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	37193 10068	27125 14870	0	17955 4412	59560	
148	148	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		7	28908,03	10020,99	202356	70147	5201	113167	340765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		18144	4309,77	127008	30168		25242		
	148.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	53074				5201,25			Казахстан 100%
149	149	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	15962		27934		27934	2235	30169	
150	150	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28	3701		1036		1036	83	1119	Казахстан
151	151	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,05	1847		1939		1939	155	2094	
152	152	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,4095	553344		226594		226594	18128	244722	Казахстан
153	153	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	
154	154	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Kerenet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061		210427		210427	16834	227261	Казахстан
155	155	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05 161,6	156,27 55,9	6353 2828	2734 978	791	2740 728	9821	
156	156	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372		3197		3197	256	3453	Казахстан
157	157	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,153	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	6319 3725	2404 1098	190	3472 783	10574	
	157.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3213	423				135,91			Казахстан 100%
	157.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				33,29			Казахстан 100%
158	158	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15759	310419		48919		48919	3914	52833	Казахстан
159	159	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	147		2352		2352	188	2540	Казахстан
160	160	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	570		11856		11856	948	12804	Казахстан
161	161	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46	40		1840		1840	147	1987	Казахстан
162	162	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
163	163	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450		24500		24500	1960	26460	
164	164	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2643		21144		21144	1692	22836	
165	165	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
166	166	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1027		7189		7189	575	7764	Казахстан
167	167	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1116		17856		17856	1428	19284	Казахстан
168	168	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
169	169	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
170	170	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1435		14350		14350	1148	15498	Казахстан
171	171	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
172	172	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	65251		65251		65251		70471	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5220		
173	173	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземлении		7,5	293,62	52,04	2202	390	19	1378	3866	
				м заземлении		239,04	16,16	1793	121		286		
	173.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				19,01			Казахстан 100%
174	174	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0075	605034		4538		4538		4901	Казахстан
				км							363		
175	175	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		7	2565,09	112,82	17956	790	9497	5680	25527	
				шт.		1095,5	31,4	7668	220		1891		
176	176	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		7	3424,53	165,44	23972	1158	15145	5798	32152	
				шт.		1095,5	54,95	7668	385		2382		
			Итого по разделу: 12. Двор 63 по адресу: мкр.Тастак-2, д.8									**5075070**	
			Раздел: 13. Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16										
177	177	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2235	142385,48	1988,24	31823	444	31379	180	34563	
				т		0	1120,56	0	250		2560		
	177.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2302	136308				31378,78			
178	178	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		745	1556,57	132,35	1159645	98601	1020590	49107	1305452	
				м2 покрытия		54,3	37,25	40454	27751		96700		
	178.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б. марки I СТ РК 1225-2013	т	75,99	13365				1015606,35			Казахстан 100%
	178.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0046	216144				998,37			Казахстан 100%
	178.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1118	25106				2805,6			Казахстан 100%
	178.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0086	136308				1177,97			
179	179	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		745	342,89	0,04	255453	30	255200	161	276063	
				м2 покрытия		0,3	0	224	0		20449		
	179.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б. марки I СТ РК 1225-2013	т	19,072	13365				254897,28			Казахстан 100%
	179.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0022	136308				304,65			
180	180	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1090	1852,15	34,07	2018844	37137	971343	739023	2978496	
				м бортового камня		926,94	14,73	1010365	16056		220629		
	180.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	64,31	14443				928829,33			Казахстан 100%
181	181	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		10,8498	43020		466758		466758		504099	Казахстан
				м3							37341		
182	182	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		105	1852,15	34,07	194476	3578	93570	71190	286919	
				м бортового камня		926,94	14,73	97329	1547		21253		
	182.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,195	14443				89474,39			Казахстан 100%
183	183	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		1,68	43020		72274		72274		78056	Казахстан
				м3							5782		
184	184	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		0,5	53,87	53,87	27	27	0	8	38	
				м3		0	22,22	0	11		3		
185	185	Е11-010102-0313	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		0,5	238,83	228,71	119	115	0	29	160	
				м3		10,04	71,12	5	36		12		
	185.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	2644				0,04			Казахстан 100%
186	186	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		28,35	25		709				766	
				т/км							57		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,3	185,47	83,19	56	25	0	31	94	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	31	13		7		
188	188	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		0,2	3066,15	1126,13	613	225	354	67	734	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	35	58		54		
	188.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1447				353,07			Казахстан 100%
	188.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,014	31				0,43			Казахстан 100%
189	189	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		2	1730,82	148,52	3462	297	3012	182	3935	
				м2 покрытия		76,29	50,02	153	100		291		
	189.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0214	2970				63,56			Казахстан 100%
	189.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1836	2644				485,44			Казахстан 100%
	189.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,02	115972				2319,44			Казахстан 100%
190	190	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		2	1556,57	132,35	3113	264	2740	132	3505	
				м2 покрытия		54,3	37,25	109	74		260		
	190.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,204	13365				2726,46			Казахстан 100%
	190.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				2,68			Казахстан 100%
	190.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	25106				7,53			Казахстан 100%
	190.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				3,16			
191	191	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		2	342,89	0,04	686	0	685	0	741	
				м2 покрытия		0,3	0	1	0		55		
	191.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0512	13365				684,29			Казахстан 100%
	191.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				0,82			
192	192	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		16	1852,15	34,07	29634	545	14258	10848	43721	
				м бортового камня		926,94	14,73	14831	236		3239		
	192.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,944	14443				13634,19			Казахстан 100%
193	193	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,256	43020		11013		11013		11894	Казахстан
				м3							881		
194	194	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		10,9	53,87	53,87	587	587	0	174	822	
				м3		0	22,22	0	242		61		
195	195	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		10,9	238,83	228,71	2603	2493	1	637	3499	
				м3		10,04	71,12	109	775		259		
	195.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2644				0,86			Казахстан 100%
196	196	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		618,03	25		15451				16687	
				т/км							1236		
197	197	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7,5	185,47	83,19	1391	624	0	781	2346	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	767	318		174		
198	198	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		3,5	4224,49	1653,22	14786	5786	8078	1752	17861	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	922	1512		1323		
	198.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	4,41	1830				8070,3			Казахстан 100%
	198.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,245	31				7,6			Казахстан 100%
199	199	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		50	1730,82	148,52	86541	7426	75300	4547	98375	
				м2 покрытия		76,29	50,02	3814	2501		7287		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	199.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,535	2970				1588,95			Казахстан 100%
	199.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,59	2644				12135,96			Казахстан 100%
	199.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,5	115972				57986			Казахстан 100%
200	200	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	50	221,85 0,56	5,29 2,54	-11092 -28	-265 -127	-10800	-112 -896	-12100	
	200.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2644				1348,44			Казахстан 100%
	200.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0815	115972				9451,72			Казахстан 100%
201	201	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	50	1556,57 54,3	132,35 37,25	77828 2715	6617 1862	68496	3296 6490	87614	
	201.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,1	13365				68161,5			Казахстан 100%
	201.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				67			Казахстан 100%
	201.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0075	25106				188,29			Казахстан 100%
	201.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				79,06			
202	202	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	50	1028,68 0,9	0,12 0	51434 45	6 0	51383	32 4117	55583	
	202.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,84	13365				51321,6			Казахстан 100%
	202.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005	136308				61,34			
203	203	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	30	1852,15 926,94	34,07 14,73	55564 27808	1022 442	26734	20340 6072	81976	
	203.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,77	14443				25564,11			Казахстан 100%
204	204	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,48	43020		20650		20650	1652	22302	Казахстан
205	205	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	7	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	37193 10068	27125 14870	0	17955 4412	59560	
206	206	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	7	28908,03 18144	10020,99 4309,77	202356 127008	70147 30168	5201	113167 25242	340765	
	206.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	53074				5201,25			Казахстан 100%
207	207	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,75	15962		27934		27934	2235	30169	
208	208	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,28	3701		1036		1036	83	1119	Казахстан
209	209	С121-010401-0103	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,05	1847		1939		1939	155	2094	
210	210	С121-060801-0301	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**	т	0,4162	553344		230302		230302	18424	248726	Казахстан
211	211	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	8	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	104678 38953	56062 22372	9662	44154 11907	160739	
212	212	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	30061		240488		240488	19239	259727	Казахстан
213	213	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	363,05 161,6	156,27 55,9	7261 3232	3125 1118	904	3132 831	11224	
214	214	С123-060144-0601	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		0,0206	177372		3654		3654		3946	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							292		
215	215	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,112	41298,63	15710,49	4625	1760	139	2542	7740	
				км линии		24343,2	7175,04	2726	804		573		
	215.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2352	423				99,49			Казахстан 100%
	215.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				24.37			Казахстан 100%
216	216	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,11536	310419		35810		35810		38675	Казахстан
				км							2865		
217	217	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		14	147		2058		2058		2223	Казахстан
				шт.							165		
218	218	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		18,2	570		10374		10374		11204	Казахстан
				м							830		
219	219	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		40	40		1600		1600		1728	Казахстан
				шт.							128		
220	220	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		12	330		3960		3960		4277	Казахстан
				шт.							317		
221	221	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		9	2450		22050		22050		23814	
				шт.							1764		
222	222	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		7	2643		18501		18501		19981	
				шт.							1480		
223	223	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017		8	753		6024		6024		6506	Казахстан
				шт.							482		
224	224	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017		8	1027		8216		8216		8873	Казахстан
				шт.							657		
225	225	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017		14	1116		15624		15624		16874	Казахстан
				шт.							1250		
226	226	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		7	652		4564		4564		4929	Казахстан
				шт.							365		
227	227	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017		2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
				шт.							399		
228	228	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		9	1435		12915		12915		13948	Казахстан
				шт.							1033		
229	229	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
				шт.		3670	0	3670	0		545		
230	230	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
				шт.							5220		
231	231	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		6,5	293,62	52,04	1909	338	17	1194	3351	
				м заземления		239,04	16,16	1554	105		248		
	231.1	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				16,48			Казахстан 100%
232	232	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0065	605034		3933		3933		4248	Казахстан
				км							315		
233	233	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		7	2565,09	112,82	17956	790	9497	5680	25527	
				шт.		1095,5	31,4	7668	220		1891		
234	234	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		7	3424,53	165,44	23972	1158	15145	5798	32152	
				шт.		1095,5	54,95	7668	385		2382		
			Итого по разделу: 13. Двор 64 по адресу: мкр.Тастак-2, д.15,16									7331527	
			Раздел: 14. Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20										
235	235	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0459	142385,48	1988,24	6535	91	6444	37	7098	
				т		0	1120,56	0	51		526		
	235.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0473	136308				6444.23			
236	236	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		153	1556,57	132,35	238155	20249	209598	10085	268099	
				м2 покрытия		54,3	37,25	8308	5699		19859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	236.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,606	13365				208574,19			Казахстан 100%
	236.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	216144				205,03			Казахстан 100%
	236.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	25106				576,18			Казахстан 100%
	236.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018	136308				241,92			
237	237	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	153	342,89 0,3	0,04 0	52462 46	6 0	52410	33 4200	56695	
	237.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,9168	13365				52348,03			Казахстан 100%
	237.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005	136308				62,57			
238	238	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	18,75	53,87 0	53,87 22,22	1010 0	1010 417	0	300 105	1415	
239	239	Е11-010102-0313	**Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	18,75	238,83 10,04	228,71 71,12	4478 188	4289 1334	2	1096 446	6020	
	239.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0006	2644				1,49			Казахстан 100%
240	240	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1063,125	25		26578			2126	28704	
241	241	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11,25	185,47 102,28	83,19 42,42	2087 1151	936 477	0	1172 261	3520	
242	242	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,5	3066,15 172,51	1126,13 290,89	22996 1294	8446 2182	13256	2502 2040	27538	
	242.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,15	1447				13240,05			Казахстан 100%
	242.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,525	31				16,28			Казахстан 100%
243	243	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	75	1730,82 76,29	148,52 50,02	129812 5722	11139 3751	112951	6821 10931	147564	
	243.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8025	2970				2383,43			Казахстан 100%
	243.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,885	2644				18203,94			Казахстан 100%
	243.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,75	115972				86979			Казахстан 100%
244	244	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	75	1556,57 54,3	132,35 37,25	116743 4072	9926 2794	102744	4944 9735	131422	
	244.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,65	13365				102242,25			Казахстан 100%
	244.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	216144				100,51			Казахстан 100%
	244.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0113	25106				282,44			Казахстан 100%
	244.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0009	136308				118,59			
245	245	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	75	342,89 0,3	0,04 0	25717 22	3 0	25691	16 2059	27792	
	245.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,92	13365				25660,8			Казахстан 100%
	245.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				30,67			
246	246	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	39,24	53,87 0	53,87 22,22	2114 0	2114 872	0	628 219	2961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	247	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	39,24	238,83	228,71	9372	8975	3	2293	12598	
						10,04	71,12	394	2791		933		
	247.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0012	2644				3,11			Казахстан 100%
248	248	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	2224,908	25		55623			4450	60073	
249	249	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	185,47	83,19	5008	2246	0	2813	8447	
						102,28	42,42	2762	1145		626		
250	250	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,6	4224,49	1653,22	53229	20831	29080	6308	64300	
						263,3	431,98	3318	5443		4763		
	250.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	15,876	1830				29053,08			Казахстан 100%
	250.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,882	31				27,34			Казахстан 100%
251	251	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5313,28	3875,04	26566	19375	0	12825	42542	
						1438,24	2124,28	7191	10621		3151		
252	252	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03	10020,99	144540	50105	3715	80834	243404	
						18144	4309,77	90720	21549		18030		
	252.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%
253	253	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	15962		19952		19952	1596	21548	
254	254	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	3701		740		740	59	799	Казахстан
255	255	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,75	1847		1385		1385	111	1496	
256	256	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2925	553344		161853		161853	12948	174801	Казахстан
257	257	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	13084,73	7007,84	65424	35039	6039	27596	100462	
						4869,1	2796,56	24346	13983		7442		
258	258	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30061		150305		150305	12024	162329	Казахстан
259	259	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,5	363,05	156,27	4538	1954	565	1958	7016	
						161,6	55,9	2020	699		520		
260	260	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012875	177372		2284		2284	183	2467	Казахстан
261	261	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	41298,63	15710,49	4336	1649	131	2383	7257	
						24343,2	7175,04	2556	753		538		
	261.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2205	423				93,27			Казахстан 100%
	261.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				22,85			Казахстан 100%
262	262	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10815	310419		33572		33572	2686	36258	Казахстан
263	263	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	147		1764		1764	141	1905	Казахстан
264	264	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	570		8892		8892	711	9603	Казахстан
265	265	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	40		1440		1440	115	1555	Казахстан
266	266	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
267	267	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2450		19600		19600	1568	21168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	268	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2643		15858		15858	1269	17127	
269	269	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	753		3765		3765	301	4066	Казахстан
270	270	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1027		5135		5135	411	5546	Казахстан
271	271	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
272	272	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
273	273	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1435		11480		11480	918	12398	Казахстан
274	274	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
275	275	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
276	276	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1615 1315	286 89	14	1011 210	2836	
	276.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				13,94			Казахстан 100%
277	277	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605034		3328		3328	266	3594	Казахстан
278	278	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2565,09 1095,5	112,82 31,4	12825 5478	564 157	6784	4057 1351	18233	
279	279	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3424,53 1095,5	165,44 54,95	17123 5478	827 275	10818	4142 1701	22966	
			Итого по разделу: 14. Двор 65 по адресу: мкр.Тастак-2, д.20									1879245	
			ИТОГО:					29210460 4699773	3265933 1217665	20507675	4260547 2677682	36148689	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**375946**					
			Итого с временными									**36524629**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**525955**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**37050584**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**741012**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37791596**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**39682541**	
			НДС			**12 %**		**4761904**					
			Итого с НДС									**44444445**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**40 000 000**	
			в т.ч. НДС									**4 285 714**	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____/**Базарбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____/**Толеген А.А.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____/**Кыдыров М.Д.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____/**Канапия Д.К.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____/**Ахмет С.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____/**Шаров Р.М.**
(подпись, Ф.И.О.)