Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"*
с.Иргиз (Иргизский с.о.), ул Алтынсарина,12
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *100140016238*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) *Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизского района Актюбинской области"* № *23* от *04.06.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1196	*24.09.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области*				*1,000*	*23 401 224,45*	*23 401 224,45*
				Итого	*1,000*	x	*23 401 224,45*

Итого: *Двадцать три миллиона четыреста одна тысяча двести двадцать четыре тенге 45 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* (должность) М.П. (подпись) / *Изимов Серикжан Бакитжанович* (расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____ (должность) М.П. (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040340004951-20210928-25913861
1.1. Номер учетной системы: 1196
2. Дата выписки: 28.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 24.09.2021
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 06001
9.2. Номер: 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ206010121000015640
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 100140016238
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ81070103KSN0607000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: СМР по объекту "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040340004951
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН:
26.2 Наименование:
26.3 Адрес доставки:
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 23
27.4. Дата: 04.06.2021
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления: 99

31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 1196
32.2 Дата: 24.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области			Работа	1	20893950.40	20893950.40			20893950.40	12%	2507274.05	23401224.45			1	
				Всего по счету:				20893950.40		0.00	20893950.40		2507274.05	23401224.45				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

Z7ZoNwf2+9KHgNCIX0Mw7FryJRGOdudT3WyXGK+A/
1aT2C3O+DE0UpbQNDchWU0dklzO9IC9ClOH4NTCxTY
Tlg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №23 от 04.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛС №2-2-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3.Колодец В-1											
17	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,63	41701,42	9071,19	109675	23857	42388	52195	174819
		НР - 99%; СП - 8%			16513,20	3533,29	43430	9293		12950	
18	2102-0101-2420 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,07	16524,00	--	34205	--	34205	--	36941
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								271 957
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								271 957

ЛС №2-5-1. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка)

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,77	29711,28	3069,40	319991	33057	202168	87276	439848
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	84766	11142		32581	
2	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,18	8035,70	4262,30	57696	30603	2403	42098	107778
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	24690	10986		7984	
3	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,11	47205,00	--	335628	--	335628	--	362478
		СП - 8%			--	--	--	--		26850	
4	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
5	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1685,93	184,24	3372	368	214	2935	6812
		НР - 99%; СП - 8%			1395,15	87,36	2790	175		505	
7	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0584	70587,58	25518,66	4122	1490	591	1725	6315
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	2041	459		468	
9	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0584	544426,00	--	31794	--	31794	--	34338
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6936	857,39	1,00	1452	2	240	969	2614

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1210	1		194	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	38,58	853,43	19,95	32925	770	22103	9438	45752
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	10052	96		3389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 032 146**

		ЛС №4-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
		Установка КТП									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1	5465,95	1677,80	547	168	297	140	742
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	82	69		55	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,64	23812,48	1708,87	15240	1094	11197	2896	19587
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	2949	233		1451	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	11166,36	6438,36	11166	6438	1470	5115	17584
		НР - 80%; СП - 8%			3258,00	3136,28	3258	3136		1303	
4	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	20187,00	--	40374	--	40374	--	43604
		СП - 8%			--	--	--	--		3230	
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02612	676923,27	1278,27	17681	33	15910	1594	20817
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	1738	14		1542	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01134	837503,27	1278,27	9497	14	6908	2349	12794
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	2575	6		948	
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00123	499540,00	--	614	--	614	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,99	853,43	19,95	69120	1616	46402	19813	96047
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21102	202		7115	
9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35214,66	8873,59	35215	8874	10938	14746	53958
		НР - 80%; СП - 8%			15403,30	3029,25	15403	3029		3997	
10	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
					--	--	--	--	421123	--	
11	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
12	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1494,08	179,08	2988	358	36	1955	5339
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	2594	121		395	
14	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
15	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	577,00	--	115	--	115	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**								**1 098 579**
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				797 855				

РАЗДЕЛ 2.Сети 10кВ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1.2с									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
17	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	38635,00	--	77270	--	77270	--	83452
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
18	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	2824,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-1**	шт	2	4271,25	--	8543	--	8543	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ-73**	шт	1	10209,11	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМs-60а**	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х1**	шт	2	719,46	--	1439	--	1439	--	1554
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У-1**	шт	1	3606,43	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Накладка ОГ-52**	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП21**	м	2	901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
26	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
27	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
28	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
30	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,6666667	19739,00	--	13159	--	13159	--	14212
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
31	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
32	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
33	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
34	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
35	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1502,68	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
37	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
38	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6976,07	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1721,25	--	1721	--	1721	--	1859
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4981,61	--	14945	--	14945	--	16140
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	601,07	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	655,71	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	683,04	--	3074	--	3074	--	3320
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3497,14	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
47	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	883,39	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	564,64	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
50	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
51	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
52	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
53	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1.2с									
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
55	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635,00	--	77270	--	77270	--	83452
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	2824,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	4271,25	--	8543	--	8543	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	10209,11	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60а	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	719,46	--	1439	--	1439	--	1554
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-1	шт	1	3606,43	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
64	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
65	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
66	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
67	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
68	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,8333333	19739,00	--	16449	--	16449	--	17765
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
69	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677,00	--	44031	--	44031	--	47553
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
71	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138,00	--	39414	--	39414	--	42567
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
72	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
73	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1502,68	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
75	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
76	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6976,07	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1721,25	--	1721	--	1721	--	1859
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4981,61	--	14945	--	14945	--	16140
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	601,07	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	655,71	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	683,04	--	3074	--	3074	--	3320
		СП - 8%			--	--	--	--		246	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3497,14	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
85	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	883,39	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	564,64	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
88	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
89	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
90	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
91	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Промежуточные работы П10-1.2с (27шт)									
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	6986,56	2984,12	188637	80571	18341	103091	315066
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	89725	39138		23338	
93	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	38635,00	--	1043145	--	1043145	--	1126597
		СП - 8%			--	--	--	--		83452	
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-54	шт	27	12804,64	--	345725	--	345725	--	373383
		СП - 8%			--	--	--	--		27658	
95	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	799,00	--	21573	--	21573	--	23299
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
96	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	412,00	--	11124	--	11124	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
97	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	81	12306,00	--	996786	--	996786	--	1076529
		СП - 8%			--	--	--	--		79743	
98	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	27	19739,00	--	532953	--	532953	--	575589
		СП - 8%			--	--	--	--		42636	
99	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
100	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
		Угловые промежуточные опоры УП10-1.2с (3шт)									
101	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14071,16	6897,60	42213	20693	2037	23631	71112
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	19483	10056		5268	
102	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38635,00	--	231810	--	231810	--	250355
		СП - 8%			--	--	--	--		18545	
103	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	2824,00	--	16944	--	16944	--	18300
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	6	4271,25	--	25628	--	25628	--	27678
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-58	шт	3	10445,89	--	31338	--	31338	--	33845
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	3	3542,68	--	10628	--	10628	--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	901,61	--	5410	--	5410	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
108	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,634	187,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
109	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%			--	--	--	--		575	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
110	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
111	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
112	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	19739,00	--	59217	--	59217	--	63954
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
113	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
		Угловая анкерная опора УА10-1.2с (1шт)									
114	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21556,60	11103,32	21557	11103	680	12137	36389
		НР - 80%; СП - 8%			9774,00	5397,08	9774	5397		2695	
115	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	38635,00	--	115905	--	115905	--	125177
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
116	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	2824,00	--	8472	--	8472	--	9150
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	3	4271,25	--	12814	--	12814	--	13839
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	10209,11	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60a	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	2	3542,68	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kisl	шт	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	901,61	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
125	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
126	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
127	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
128	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
129	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	19739,00	--	19739	--	19739	--	21318
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
130	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
131	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
132	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
133	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
134	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК									
135	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1640,93	184,24	1641	184	--	1235	3106
		НР - 80%; СП - 8%			1456,69	87,36	1457	87		230	
136	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2	шт	1	4854,11	--	4854	--	4854	--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	1	719,46	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	1,2	683,04	--	820	--	820	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
139	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
140	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
141	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,1	383,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
142	2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		Заземление и подвеска провода									
143	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1323,34	114,98	43670	3794	11948	20684	69503
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	27928	800		5148	
144	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,43956	221633,00	--	97421	--	97421	--	105215
		СП - 8%			--	--	--	--		7794	
145	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	42227,95	19214,74	42228	19215	8037	16016	62904
		НР - 72%; СП - 8%			14976,00	7268,75	14976	7269		4660	
146	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SDI46.710 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
147	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,3143333	99284,70	9554,16	130493	12557	4732	95326	243885
		НР - 80%; СП - 8%			86130,00	4530,24	113204	5954		18066	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
148	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,943	254567,00	--	1003758	--	1003758	--	1084058
		СП - 8%			--	--	--	--		80301	
149	1308-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	37751,47	15851,65	113254	47555	9539	52294	178792
		НР - 72%; СП - 8%			18720,00	5490,04	56160	16470		13244	
150	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	316250,00	--	948750	--		--	948750
					--	--	--	--	948750	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								9 308 820
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 107 630				
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ									
151	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,14	158,66	150,70	9224	8762	--	1811	11918
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	463	2053		883	
152	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,56	29,32	29,32	1453	1453	--	368	1967
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	511		146	
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,58	738,09	--	6333	--	--	4560	11764
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	6333	--		871	
154	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,084	27011,58	18689,28	2269	1570	--	751	3261
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	699	344		242	
155	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226 сигнальная	100 м	0,84	1755,00	--	1474	--	1474	--	1592
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	137955,44	--	5380	--	58	4045	10179
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	5322	--		754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
157	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39	1601,00	--	62439	--	62439	--	67434
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
158	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	470,22	35,00	5643	420	1016	3116	9459
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	4207	120		701	
159	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	12	91,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
160	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	693,51	51,63	2081	155	874	772	3080
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	1052	20		228	
161	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	201,00	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
162	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	683,86	349,75	5471	2798	1475	1513	7542
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	1198	903		559	
163	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	316,24	145,95	15180	7006	2184	5805	22664
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	5990	2072		1679	
164	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	93,77	1,76	281	5	58	158	474
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	218	2		35	
165	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	135	336,58	154,14	45439	20809	6097	17763	68258
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	18533	6138		5056	
166	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	205770,00	--	13169	--	13169	--	14223
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
167	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,056	322484,00	--	18059	--	18059	--	19504
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
168	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063	293960,00	--	18519	--	18519	--	20001
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
		Подвеска СИП									
169	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,352	113545,60	574,96	39968	202	18411	17148	61686
		НР - 80%; СП - 8%			60667,74	228,25	21355	80		4569	
170	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,35904	314790,00	--	113022	--	113022	--	122064
		СП - 8%			--	--	--	--		9042	
		Заземление									
171	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	352	249,01	17,81	87653	6268	13294	50101	148774
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	68091	1494		11020	
172	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,22	218780,00	--	48132	--	48132	--	51982
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
173	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	88	1323,34	114,98	116454	10119	31861	55158	185341
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	74474	2134		13729	
174	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4	221633,00	--	88653	--	88653	--	95745
		СП - 8%			--	--	--	--		7092	
175	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	263,47	24,84	3425	323	902	1647	5478
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	2200	87		406	
176	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0163	268795,00	--	4381	--	4381	--	4732
		СП - 8%			--	--	--	--		351	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**950 952**
		РАЗДЕЛ 4.Наружное электроосвещение (общ. 12шт)									
		Тип 1 (1шт)									
177	**1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**7313,17**	**4842,13**	**7313**	**4842**	**--**	**3564**	**11748**
		НР - 80%; СП - 8%			**2471,04**	**1984,47**	**2471**	**1984**		**870**	
178	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0,45**	**17589,10**	**23,40**	**7915**	**11**	**7208**	**557**	**9150**
		НР - 80%; СП - 8%			**1546,60**	**--**	**696**	**--**		**678**	
179	**2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**1748,00**	**--**	**6992**	**--**	**6992**	**--**	**7551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**559**	
180	**2301-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5**	**3884,00**	**--**	**13594**	**--**	**13594**	**--**	**14682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1088**	
181	**2301-0201-0226 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,5**	**6084,00**	**--**	**27378**	**--**	**27378**	**--**	**29568**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2190**	
182	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3**	**821,00**	**--**	**246**	**--**	**246**	**--**	**266**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
183	**1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	**т**	**0,19914**	**17032,06**	**12107,52**	**3392**	**2411**	**243**	**1000**	**4743**
		НР - 80%; СП - 8%			**3706,56**	**2567,52**	**738**	**511**		**351**	
184	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1323,34**	**114,98**	**1323**	**115**	**362**	**627**	**2106**
		НР - 72%; СП - 8%			**846,30**	**24,25**	**846**	**24**		**156**	
185	**2105-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0067**	**221633,00**	**--**	**1485**	**--**	**1485**	**--**	**1604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
186	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	7901
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	2223	1011		585	
187	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82**	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
188	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
189	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
190	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
191	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
192	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
193	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
194	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	395,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
195	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
196	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,000034	1239732,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
197	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
198	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6785,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 (10шт)									
199	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	10	7313,17	4842,13	73132	48421	--	35644	117478
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	24710	19845		8702	
200	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	4,5	17589,10	23,40	79151	105	72086	5568	91496
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	6960	--		6777	
201	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	1748,00	--	69920	--	69920	--	75514
		СП - 8%			--	--	--	--		5594	
202	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35	3884,00	--	135940	--	135940	--	146815
		СП - 8%			--	--	--	--		10875	
203	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	45	6084,00	--	273780	--	273780	--	295682
		СП - 8%			--	--	--	--		21902	
204	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	821,00	--	2463	--	2463	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
205	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	т	1,9914	17032,06	12107,52	33918	24111	2426	9995	47426
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	7381	5113		3513	
206	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	1323,34	114,98	13233	1150	3620	6268	21061
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	8463	242		1560	
207	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,067	221633,00	--	14849	--	14849	--	16037
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
208	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	10	4728,48	2488,22	47285	24882	172	25872	79009
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	22231	10109		5853	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
209	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	10	19401,00	--	194010	--	194010	--	209531
		СП - 8%			--	--	--	--		15521	
210	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	50138,00	--	5014	--	5014	--	5415
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
211	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845,00	--	18450	--	18450	--	19926
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
212	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	410,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
213	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
214	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2815,00	--	28150	--	28150	--	30402
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
215	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1928,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
216	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	6785,00	--	67850	--	67850	--	73278
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
		Тип 3 (1шт)									
217	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	1	7313,17	4842,13	7313	4842	--	3564	11748
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	2471	1984		870	
218	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметкес опорой. Устройство	м3	0,45	17589,10	23,40	7915	11	7208	557	9150
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	696	--		678	
219	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1748,00	--	6992	--	6992	--	7551
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
220	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3884,00	--	13594	--	13594	--	14682
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
221	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	6084,00	--	27378	--	27378	--	29568
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
222	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	821,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
223	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19914	17032,06	12107,52	3392	2411	243	1000	4743
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	738	511		351	
224	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1323,34	114,98	1323	115	362	627	2106
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	846	24		156	
225	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0067	221633,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
226	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	7901
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	2223	1011		585	
227	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
228	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
229	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
230	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
231	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
232	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
233	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
234	2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
235	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	0,000034	1239732,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
236	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
237	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	6785,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								1 551 610
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12 909 961
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 905 485		

ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование											
2	Прайс-лист	**Скважинные насосы (1раб+1рез) производительностью 1,0м3/час Н=15м с ШУ с автоматизацией, электроснабжением и узлом управления (шкаф управления, подводный кабель, электроды для защиты от сухого хода, стальной трос, кабель для электрода, тросовые зажимы)**	**комплект**	1	1500842,99	--	1500843	--		--	1500843
					--	--	--	--	1500843	--	
4	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	1	6699,61	149,44	6700	149	4520	2015	9412
		НР - 98%; СП - 8%			2031,12	24,96	2031	25		697	
5	2303-0301-0414 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	**шт.**	1	125618,00	--	125618	--	125618	--	135667
		СП - 8%			--	--	--	--		10049	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	2304-1007-0601 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	112399,00	--	112399	--	112399	--	121391
		СП - 8%			--	--	--	--		8992	
8	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
10	2304-1001-5001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	15944,00	--	15944	--	15944	--	17220
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
11	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088,00	--	9088	--	9088	--	9815
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
12	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
15	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
16	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**592,00**	**--**	**1184**	**--**	**1184**	**--**	**1279**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
19	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1137,00**	**--**	**2274**	**--**	**2274**	**--**	**2456**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**5**	**1369,00**	**--**	**6845**	**--**	**6845**	**--**	**7393**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**548**	
21	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**20**	**959,00**	**--**	**19180**	**--**	**19180**	**--**	**20714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1534**	
22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**1**	**815,00**	**--**	**815**	**--**	**815**	**--**	**880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 861 320**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1 500 843**		

		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
3	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**23115,00**	**--**	**46230**	**--**	**46230**	**--**	**49928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3698**	
4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**20396,00**	**--**	**20396**	**--**	**20396**	**--**	**22028**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1632**	
5	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**5281,00**	**--**	**10562**	**--**	**10562**	**--**	**11407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**845**	
7	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2**	**2383,00**	**--**	**477**	**--**	**477**	**--**	**515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	12125,00	--	3638	--	3638	--	3929
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
11	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079,00	--	18079	--	18079	--	19525
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	217344,00	--	21061	--	21061	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425	222453,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
26	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,098	463203,00	--	45394	--	45394	--	49025
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	
29	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	25443,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								182 595

		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
2	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21970,00	--	21970	--	21970	--	23728
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
4	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
6	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4678,00	--	37424	--	37424	--	40418
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3211,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
10	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
11	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2190,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
13	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	970,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
15	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
16	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
18	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
20	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
22	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								152 999

ЛС №2-5-2. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Технологическое оборудование											
РАЗДЕЛ 1.Станция											
2	Прайс-лист	Ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды УОВ-10	шт	2	517638,00	--	1035276	--		--	1035276
					--	--	--	--	1035276	--	
4	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	73844,00	--	443064	--	443064	--	478509
		СП - 8%			--	--	--	--		35445	
5	2304-1001-4904 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	35090,00	--	70180	--	70180	--	75794
		СП - 8%			--	--	--	--		5614	
7	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2065,00	--	10366	--	10366	--	11196
		СП - 8%			--	--	--	--		829	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1129,00	--	4516	--	4516	--	4877
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
10	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
12	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2479,00	--	34706	--	34706	--	37482
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
13	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	704,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 649 685**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 035 276				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
15	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634
					--	--	--	--	60634	--	
17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	986,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
19	2304-1001-4902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	1	28798,00	--	28798	--	28798	--	31102
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**96 013**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60 634				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 745 698**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1 095 910**		
		ЛС №3-2-6. Контрольно-пропусной пункт. Видеонаблюдение									
2	**2308-0502-0412 РСНБ РК 2015**	**IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**337333,00**	**--**	**337333**	**--**	**337333**	**--**	**364320**
		СП - 8%			--	--	--	--		**26987**	
4	**2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**57277,00**	**--**	**57277**	**--**	**57277**	**--**	**61859**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4582**	
5	**2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**1**	**19028,00**	**--**	**19028**	**--**	**19028**	**--**	**20550**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1522**	
6	**2308-0306-0312 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1**	**81203,00**	**--**	**81203**	**--**	**81203**	**--**	**87699**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6496**	
7	**2308-0505-0510 РСНБ РК 2015**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood**	**шт.**	**3**	**22616,00**	**--**	**67848**	**--**	**67848**	**--**	**73276**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5428**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**607 704**
		ЛС №7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения по серии 3.017-1									
19	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,2508**	**707814,00**	**--**	**177520**	**--**	**177520**	**--**	**191721**
		СП - 8%			--	--	--	--		**14202**	
28	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,1534**	**707814,00**	**--**	**108579**	**--**	**108579**	**--**	**117265**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8686**	
29	**1107-0111-0107 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (закуп мат-ов)**	**м оград**	**311,5**	**5140,39**	**926,66**	**1601231**	**288655**	**664968**	**885947**	**2686152**
		НР - 118%; СП - 8%			**2079,00**	**331,28**	**647609**	**103194**		**198974**	
30	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столбы железобетонные**	**м3**	**1,946875**	**38357,00**	**--**	**74676**	**--**	**74676**	**--**	**80650**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								3 075 788
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 075 788

	Итого по Акту		**17 337 930**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	346758,61	17684688,96
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	0,00	17684688,96
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	353693,78	18038382,74
	Оборудование	4502238,00	22540620,74
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)		9016248,30
	2020 г. - 60% (К=1,049901)		14199252,15
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2785860,05	
	Всего по сметному расчету		**26001360,50**
	Скидка (10%)	2600136,05	
	Итого со скидкой		**23401224,45**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 650 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

_____ **Шайтов Ж.Т.**
ИИН 57 06 20 302 094
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсному методу) за сентябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№23	04.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**68 708 545,65**	**23 215 500,45**						**2 600 136,05**	**2 785 860,05**	**23 401 224,45**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____**Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____**Изимов С.Б.**
ИИН 77 04 14 301 098
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____**Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.