Акт приема-передачи
к договору №269-2021от 29 октября 2021 года

г. Алматы **29 декабря 2021 г.**

Подписанием настоящего акта подтверждаем, что ТОО «ДНК-ТВ (DNK-TV)», осуществило поставку нижеследующего оборудования согласно Договора №269-2021от 29 октября 2021 года по лоту №45578437-ОК1:

№	Наименование	Бренд	Маркировка	Кол-во	Цена с НДС, ТЕНГЕ	Стоимость с НДС, ТЕНГЕ
	Профессиональная камера для кинопроизводства					513 079 130
1	Профессиональная камера для кинопроизводства (комплект "Ready to Shoot")	ARRI	ALEXA Mini LF Ready to Shoot set. включает: K1.0024074 1x ALEXA Mini LF camera body K2.0018983 1x ARRI LPL Mount (LBUS) K2.0016936 1x ARRI PL-to-LPL Adapter K2.0024130 2x Codex Compact Drive 1TB (CA08-1024) K2.0020916 1x ALEXA Mini LF Multi Viewfinder MVF-2 K2.0023915 1x Cable VF (0.35m/1.15ft) K2.0023943 1x Cable VF (0.5m/1.5ft) K2.0023839 1x Mini Adapter Plate MAP-2A K2.0006140 1x Mini Viewfinder Bracket MVB-1 K2.73002.0 1x Center Camera Handle CCH-2 K2.0023546 1x Mini Side Bracket MSB-3 K2.0014957 1x Mini Side Bracket MSB-2 K2.0014894 1x Compact Bridge Plate CBP-1 19mm K2.0013937 1x Rear Accessory Bracket RAB-1 K2.0023406 1x RAB-1 Clamp 2 K2.0006186 1x Rod Mounting Bracket RMB-3 K2.66255.0 1x 15mm Reduction Insert K2.0014530 1x V-Mount Power Splitting Box MkII K2.0015896 1x Bottom Dovetail Plate 300mm/12in K2.75007.0 1x AMIRA Power Cable Straight 2m/6.6in KC-50	5	51 320 821	256 604 107

2	Блок питания для камеры	ARRI	Power Supply Light 24V (K2.0034493)	5	156 780	783 898
3	Компактное профессиональное устройство для чтения дисков	ARRI	K2.0024134 Codex Compact Drive Reader (USB-C) "Cost effective reader for easy access to a Compact Drive, offering up to 1000 MB/s read speed over USB-C. Can be used on MacOS and Windows without additional software. Mac users have the option to install the free Codex Device Manager software, to enable on-the-fly High Density Encoding (HDE) of ARRIRAW footage. Includes: USB-C to USB-C cable. Notes: Only compatible to Compact Drives. Device is bus-powered over its USB 3.2 Gen 2 interface. 3A power and no shared connection (no hubs!) are required for full speed. The device can be used with a USB3.1 adapter at reduced speed (up to 450 MB/s). This will significantly increase the copy time to about 1hr per 1TB drive.	5	402 188	2 010 938
4	Аудио кабель с коннекторами	ARRI	K2.0023988 ALEXA Mini LF Audio connector with cable "1m audio cable with ALEXA Mini LF 6-pin audio connector on one end and open leads at the other. The extra pin in contrast to the ALEXA Mini audio connector (5-pin) delivers 12 V auxiliary power for use by external pre-amps or external audio receivers. Note: Not compatible with the audio connector in ALEXA Mini cameras."	5	52 975	264 874
5	Площадка крепления для малой адаптерной площадки	ARRI	K2.0014981 Stabilizer Plate for CBP Allows the Compact Bridge Plate to convert into a Stabilizer Adapter Mount for ALEXA Mini/ Mini LF (SAM-2). The Stabilizer Plate for Compact Bridge Plate is also compatible with third party stabilizer systems fitted	5	202 745	1 013 724

			with a standard 60mm dovetail.			
6	Мини адаптерная площадка	ARRI	K2.0006334 Bridge Plate Adapter BPA-4 This spacer allows standard bridge plates to be mounted to the Mini Adapter Plate MAP-2/MAP-2A. The BPA-4 also features centered 3/8 inch and 1/4 inch threads for standard tripod plates. Fits ALEXA Mini/Mini LF	5	116 263	581 316
7	Адаптерная площадка	ARRI	ARRI Bridge Plate Adapter BPA-4 (K2.0006352) Bridge Plate Adapter BPA-4 (K2.0006352) "This spacer allows standard bridge plates to be mounted to the ALEXA Mini Adapter Plate MAP-2. The BPA-4 also features centered 3/8 inch and 1/4 inch threads for standard tripod plates. "	10	96 812	968 120
8	Поддерживающие штоки - 1 пара (2 штока в паре)	ARRI	K2.66270.0 Support Rods 240mm/9.4in, Ø19mm One pair Ø 19 mm, stainless steel, lightweight	5	83 179	415 893
9	Поддерживающие штоки - 1 пара (2 штока в паре)	ARRI	K2.66269.0 Support Rods 340mm/13.4in, Ø19mm One pair Ø 19 mm, stainless steel, lightweight	5	97 558	487 791
10	Поддерживающие штоки - 1 пара (2 штока в паре)	ARRI	K2.0001022 Support Rods 440mm/17.3in, Ø19mm One pair Ø 19 mm, stainless steel.	5	117 103	585 516
11	Поддерживающие штоки - 1 пара (2 штока в паре)	ARRI	K2.72028.0 Support Rods 540mm/21.3in, Ø19mm One pair Ø 19 mm, stainless steel.	5	133 549	667 745
12	Поддерживающий шток	ARRI	K2.0014960 Single Support Rod 90mm, 3.5in, Ø19mm One single support rod (not pair), 90mm long (3.5"), diameter 19 mm, stainless steel, lightweight	5	33 315	166 575
13	Поддерживающий шток	ARRI	K2.0014961 Single Support Rod 150mm, 5.9in, Ø19mm One single support rod (not pair), 150mm long (3.5"), diameter 19 mm, stainless steel, lightweight	5	40 822	204 112

14	Адаптерная площадка	ARRI	K2.0031436 Bridge Plate BP-8 The BP-8 helps to optimize camera rig balance when combined with the range of ARRI bottom plates. It brings compatibility with studio 19 mm rod systems to an increasing number of ARRI and third party cameras.	5	468 436	2 342 180
	Комплект компактных съемных носителе					
15	Комплект компактных съемных носителе	ARRI	K0.0024596 Codex Compact Drive set 3x1TB "A set of three Codex Compact Drives 1TB in their individual protective cases. Includes: K2.0024130 3x Codex Compact Drive 1TB (CA08-1024)	2	4 115 157	8 230 314
	Компактное скоростное профессиональное устройство для чтения дисков					
16	Компактное скоростное профессиональное устройство для чтения дисков	ARRI	K2.0034320 Codex Compact Drive Dock (TB3) "High speed dock for 3x faster access to a Compact Drive, compared to the USB-C reader. Offers up to 2500 MB/s read speed over Thunderbolt 3. The dock can be used on MacOS and Windows without additional software. Mac users have the option to install the free Codex Device Manager software, to enable on-the-fly High Density Encoding (HDE) of ARRIRAW footage. Includes: Thunderbolt 3 cable, external power supply unit.	3	1 042 241	3 126 723
	Компактное профессиональное устройство для чтения дисков					
17	Компактное профессиональное устройство для чтения дисков	ARRI	K2.0024134 Codex Compact Drive Reader (USB-C) "Cost effective reader for easy access to a Compact Drive, offering up to 1000 MB/s read speed over USB-C. Can be used on MacOS and Windows without additional software. Mac users have the option to install the free Codex Device Manager software, to enable on-the-fly High Density Encoding (HDE) of	3	402 188	1 206 563

			ARRIRAW footage. Includes: USB-C to USB-C cable. Notes: Only compatible to Compact Drives. Device is bus-powered over its USB 3.2 Gen 2 interface. 3A power and no shared connection (no hubs!) are required for full speed. The device can be used with a USB3.1 adapter at reduced speed (up to 450 MB/s). This will significantly increase the copy time to about 1hr per 1TB drive.			
	Комплект операторского монитора					
18	Монитор	SmallHD	MON-503U-SONY-KIT 503 UltraBright Director's Kit (Dual L-Series Battery Plate)	5	2 043 284	10 216 418
	Профессиональный комплект компендиума для профессиональной камеры для кинопроизводства					
19	Модульный компендиум от одной до трех ступеней, с разными вариантами крепления (Pro Set)	ARRI	KK.0015177 LMB 4x5 Pro Set "The LMB 4x5 set to fulfill all needs with the most modular matte box – from single stage, to three stage, to bottom and top lightweight mounted, to the full-blown version with swing-away tilt module, all carbon fiber flags (top and side) and both extra filter stages (rotatable and non-rotatable). The weight of the whole Set is 2272g. The LMB 4x5 Pro Set comes in a foam insert that fits perfectly into any kind of Pelican 1560 case. Note: 19 mm, 15 mm studio rod adapters and rod adapters have to be ordered separately. includes: K2.0013589 1x LMB 4x5 Basic Module K2.0013724 1x LMB 4x5 Top/Bottom Flag K2.0014206 1x LMB 4x5 Tilt and Flex Adapter K2.0013427 1x LMB 4x5 15mm Lightweight Support Console K2.0014006 1x LMB 4x5 Extra Non-Rotatable Filter Stage K2.0013460 1x LMB 4x5 Extra Rotatable	5	2 773 469	13 867 345

			Filter Stage K2.0013447 1x LMB 4x5 Swing Away Tilt Module K2.0013750 1x LMB 4x5 Side Flags K2.0013825 2x LMB Flag Holders K2.0000069 1x LMB 4x5 Set of Mattes spherical K2.0007992 1x LMB 4x5 Set of Mattes anamorphic K2.0013014 1x LMB Accessory Adapter K2.0023149 1x LMB 4x5 Foam Insert			
20	Вращающаяся рамка для поляризационного фильтра	ARRI	K2.0009434 Rota Pola Filter Frame 4x5.65 "The Rota Pola Filter Frame 4x5.65 has the same width as a regular F4 filter frame and therefore, only takes the space of one filter in a filter stage. Ships in a filter pouch. The usable diameter of the filter is 114,5mm."	5	369 613	1 848 063
21	Адаптер для штоков 19 мм	ARRI	K2.0013432 LMB 19mm Studio Rod Adapter "A tool-less screw in 19 mm studio support adapter Compatible with following products: K2.0013427 LMB 4x5 15mm Lightweight Support Console K2.0013447 LMB 4x5 Swing Away Tilt Module K2.0019275 LMB 6x6 Clamp Adapter 143mm K2.0019156 LMB 6x6 Clamp Adapter 165mm K2.0019085 LMB 6x6 Tilt and Flex Adapter 80-156mm"	5	157 702	788 511
22	Адаптер крепления 114 мм	ARRI	K2.0014396 LMB 4x5 Clamp Adapter 114mm For Master Primes, Master Anamorphics, UP 14 mm, UP 180 mm, LDS-UP 14 mm, LDS-UP 180 mm, ALURA Lightweight Zooms, and many other	5	106 961	534 803

			zoom and prime lenses – compatible with LMB 4x5, LMB-5, LMB-15, and LMB-25.			
23	Адаптер крепления 134 мм	ARRI	K2.0014359 LMB 4x5 Clamp Adapter 134mm For ALURA Studio Zooms 18-80 mm, 45-250 mm and Fujinon Premier zoom lenses - compatible with LMB 4x5, LMB-5, LMB-15, and LMB-25.	5	106 961	534 803
	Комплект беспроводного управления для профессиональной камеры для кинопроизводства					
24	Беспроводной ручной блок управления с интегрированным дисплеем и радиомодулем	ARRI	KK.0042529 Hi-5 Hand Unit Basic Set w/o Batteries, Charger "Hi-5 hand unit with white-coded RF-EMIP radio module and accessories. Compatible with ALEXA Mini LF, ALEXA LF, ALEXA Mini, ALEXA SXT W, ALEXA 65, cforce mini RF, UMC-4 and RIA-1/RF-EMIP. Includes: KK.0039973 1x Hi-5 Hand Unit Body Kit K2.0033702 1x RF-EMIP Radio Module 2400 MHz DSSS K2.0039959 1x Hi-5 Neck Strap K2.0039958 1x Hi-5 Hand Strap K2.0040015 1x Hi-5 PanzerGlass Note: Batteries and battery charger are not included!	5	5 145 435	25 727 173
25	Пустое маркировочное кольцо для разметки управляющего элемента	ARRI	K2.0037463 Smart Focus Ring Blank Blank focus ring without scale.	5	29 538	147 688
26	Кронштейн для крепления монитора	ARRI	K2.0037880 Hi-5 Monitor Bracket Monitor bracket for Hi-5 Nato-rail. For tool-less mounting of monitors with 1/4" thread, with or without anti-twist locating pins. Includes 160° tilt-mechanism and ARRI 3/8"-16 thread.	5	230 028	1 150 140
27	Подставка для установки блока управления	ARRI	K2.0006501 WCU-4 Plate Lightweight cheeseplate for WCU-4. Serves as a table stand or can be used to accept a 3/8” spigot for mounting on a C-stand.	5	100 637	503 186

			Can be used to adapt to an on-board monitoring system.			
28	Комплект предразмеченых маркировочных колец для блока беспроводного управления	ARRI	Smart Focus Ring Set Meter	5	313 838	1 569 189
29	Пустое маркировочное кольцо для разметки управляющего элемента	ARRI	Smart Focus Plane Ring	35	29 538	1 033 819
	Дополнительный комплект управления для профессиональной камеры для кинопроизводства					
30	Беспроводной ручной блок управления с интегрированным дисплеем и радиомодулем	ARRI	KK.0042529 Hi-5 Hand Unit Basic Set w/o Batteries, Charger "Hi-5 hand unit with white-coded RF-EMIP radio module and accessories. Compatible with ALEXA Mini LF, ALEXA LF, ALEXA Mini, ALEXA SXT W, ALEXA 65, cforce mini RF, UMC-4 and RIA-1/RF-EMIP. Includes: KK.0039973 1x Hi-5 Hand Unit Body Kit K2.0033702 1x RF-EMIP Radio Module 2400 MHz DSSS K2.0039959 1x Hi-5 Neck Strap K2.0039958 1x Hi-5 Hand Strap K2.0040015 1x Hi-5 PanzerGlass Note: Batteries and battery charger are not included!	1	5 145 435	5 145 435
31	Пустое маркировочное кольцо для разметки управляющего элемента	ARRI	K2.0037463 Smart Focus Ring Blank Blank focus ring without scale.	1	29 538	29 538
32	Кронштейн для крепления монитора	ARRI	K2.0037880 Hi-5 Monitor Bracket Monitor bracket for Hi-5 Nato-rail. For tool-less mounting of monitors with 1/4" thread, with or without anti-twist locating pins. Includes 160° tilt-mechanism and ARRI 3/8"-16 thread.	1	230 028	230 028
33	Подставка для установки блока управления	ARRI	K2.0006501 WCU-4 Plate Lightweight cheeseplate for WCU-4. Serves as a table stand or can be used to accept a 3/8" spigot for mounting on a C-stand. Can be used to adapt to an on-board monitoring system.	1	100 637	100 637

34	Комплект предразмеченых маркировочных колец для блока беспроводного управления	ARRI	Smart Focus Ring Set Meter	1	313 838	313 838
35	Пустое маркировочное кольцо для разметки управляющего элемента	ARRI	Smart Focus Plane Ring	7	29 538	206 764
	Комплект малого электромотра управления объективами для профессиональной камеры для кинопроизводства					
36	Комплект малого электромотра управления объективами для профессиональной камеры для кинопроизводства	ARRI	KK.0040344 cforce mini Basic Set 2 "Includes: K2.0006354 1x cforce mini Motor Unit K2.0036610 1x cforce mini Clamp Console 2 19/15mm K2.0003753 1x CLM-5/cforce mini Gear m0.8/32p, 40t Note: LBUS motor cables need to be ordered separately."	6	1 597 059	9 582 352
37	Комплект электромотра	ARRI	KK.0040345 cforce mini RF Basic Set 2 "The cforce mini RF is an intelligent lens motor with integrated white-coded ARRI radio module, eliminating the need for an additional receiver unit mounted on the camera. The cforce mini RF can pair with up to three hand units for split focus, iris and zoom operation and provides full lens data when used with the WCU-4 hand unit. Includes: K2.0016802 1x cforce mini RF Motor Unit K2.0036610 1x cforce mini Clamp Console 2 19/15mm K2.0003753 1x CLM-5/cforce mini Gear m0.8/32p, 40t K2.0002007 1x 2400Mhz Antenna RPSMA, straight Note: LBUS motor cables need to be ordered separately."	2	3 057 203	6 114 406
	Комплект электромотра серии «плюс» управления объективами для профессиональной камеры для кинопроизводства					
38	Комплект электромотра серии «плюс» управления объективами для профессиональной камеры для кинопроизводства	ARRI	KK.0008824 cforce plus Basic Set "includes: K2.0008819 1x cforce plus Motor Unit K2.0008678 1x cforce plus Clamp Console 19/15mm	4	1 916 088	7 664 353

			K2.0009335 1x cforce plus Gear m0.8/32p, 60t Note: LBUS motor cables need to be ordered separately."			
	Преднастроенный комплект с набором аксессуаров управления объективами типа Prime для профессиональной камеры для кинопроизводства					
39	Преднастроенный комплект с набором аксессуаров управления объективами типа Prime для профессиональной камеры для кинопроизводства	ARRI	KK.0040346 Operator Control Unit OCU-1 Extended Set 2 "Pre-configured set with Operator Control Unit OCU-1 and accessories, suitable for controlling prime lenses on ALEXA Mini, ALEXA Mini LF cameras. Includes: K2.0020002 1x Operator Control Unit OCU-1 Basic Set K2.0020003 1x OCU-1 Rosette Bracket K2.0036610 1x cforce mini Clamp Console 2 19/15mm Note: LBUS cables need to be ordered separately."	3	1 040 018	3 120 053
	Комплект кабелей для управления и электропитания для профессиональной камеры для кинопроизводства					
40	Кабель LBUS - LBUS (0.2 м)	ARRI	K2.0006749 Cable LBUS - LBUS (0.2m/8in) LBUS cable (Le 4p, Le 4p). Length: 0.2m/8 inch.	5	111 843	559 213
41	Кабель LBUS - LBUS (0.3 м)	ARRI	K2.0006750 Cable LBUS - LBUS (0.3m/1ft) LBUS cable (Le 4p, Le 4p). Length: 0.3m/1ft.	5	111 843	559 213
42	Кабель LBUS - LBUS (0.5 м)	ARRI	K2.0006751 Cable LBUS - LBUS (0.5m/1.5ft) LBUS cable (Le 4p, Le 4p). Length: 0.5m/1.5ft.	5	111 843	559 213
43	Кабель LBUS - LBUS (0.8 м)	ARRI	K2.0006752 Cable LBUS - LBUS (0.8m/2.6ft) LBUS cable (Le 4p, Le 4p). Length: 0.8m/2.6ft.	5	111 843	559 213
44	Кабель LBUS - D-Tap (0.8 м)	ARRI	K2.0006758 Cable LBUS - D-Tap (0.8m/2.6ft) LBUS power cable to D-Tap (Le 4p, Anton Bauer 2p). Length: 0.8m/2.6ft.	5	141 380	706 902
45	Кабель LBUS - RS (0.8 м)	ARRI	K2.0006759 Cable LBUS - RS (0.8m/2.6ft) LBUS power cable to Fischer 3 pin (Le f4p, Fi m3p). Length: 0.8m/2.6ft.	5	133 996	669 980

56	Комплект 2-х рукояток для работы с камерой с плеча, с установочным адаптером 15 и 19 мм	ARRI	KK.0005677 UBS-3 Handgrip Set on/off RS-3pin "Can be attached to 15mm LWS rods as well as 15mm and 19mm studio rod systems. Triggers run functionality on cameras fitted with 3-pin RS run signals, such as ALEXA, AMIRA and many third party cameras. Lightweight and durable handgrip set based on ARRI rosettes. includes: K2.47861.0 1x Handgrip without on/off switch K2.47862.0 1x Handgrip with on/off switch RS-3 pin K2.47863.0 2x Handgrip Extension, long K2.0013320 1x Universal Bridge Support UBS-3"	10	1 027 454	10 274 539
	Дополнительный комплект для беспроводной передачи сигнала					
57	Комплект передатчик + приемник	Teradek	10-2110-V Bolt 4K 1500 Deluxe Kit (комплект передатчик + приемник)	1	12 982 612	12 982 612
58	Дополнительный приемник	Teradek	10-2112-V Bolt 4K 1500 RX (дополнительный приемник)	1	5 883 459	5 883 459
59	Дополнительный кабель питания	Teradek	11-0112 2pin Lemo на Power Tab Cable кабель	1	116 195	116 195
60	Дополнительный видео кабель	Teradek	11-0040 CineCoil BNC to BNC HD-SDI Cable кабель	3	31 150	93 451
61	Професиональный режиссерский монитор 7" с ресивером , с широкой гаммой в прочном алюминиевом корпусе	SmallHD	Cine 7 Bolt 4K RX (V-Mount) (MON-CINE7-BOLT4K-VM)	4	3 319 524	13 278 095

Председатель комиссии:

Адильбаев А.Б. — Вице – президент по административно-хозяйственным вопросам;

Члены комиссии:

Жанабай М.М. — Заместитель Руководителя Технической службы;

Турсанова К.А. — Ведущий специалист – бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансовой службы;

Мачихин А.А. — Начальник Отдела технического обеспечения оборудования Технической службы;

Тасбулат А.Е. — Главный специалист Отдела Государственных закупок Юридической службы;

Драч А.О. — Специалист по судебно-претензионной работе Юридической службы;

Укимтаев Н.С. — Инспектор Службы безопасности.