Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы «05» маусым

Мердігер (бас мердігер) *«Сыр Маржаны және К» ЖШС-гі, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр ауылы*

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Утеев Мнажадин атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қазалы ауданы, Әйтеке би кентін абаттындыру (Жалаңтөс батыр көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу) жұмыстары объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі *«Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, әкім Орынбасаров Кайракбай Жаксыбаевич* болып табылатын

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы *«Азиза ханум» ЖШС-гі*.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Объекті *Әйтеке би кенті әкімі 10.03.2021 жылы № 40 шешіммен* бекітілген.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Площади. Планировка ручным способом откосов, выемок	м2	1350,6		2418,5	
Пески в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	93,498		299,954	
Перевозка с разгрузкой песка самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т-км	140,24		449,92	
Площади. Планировка ручным способом песка.	м2	1869,96		1869,96	
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	180,096		200,496	
Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 см. Устройство	м2	2251,2		2448,728	
Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т-км	543,89		1032,313	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	3260,6		3355,94	
Провода ВЛ 0,38-10кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	10		-	
Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	10		-	

Опоры железобетонные одностоечные с воздушным вводом и траверсами двумя. Сборка и установка.	опора	10		-	
Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0101	опора	10		-	
Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3	м3	-		254,87	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км.	т-км	-		382,1	
Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	-		254,87	
Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см.	м3	-		254,87	
Перевозка с разгрузкой песка самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т-км	-		309,68	
Плиты перекрытий площадью более 5м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т.	шт	-		1	
Фундаменты под плиты бетонные. Устройство	м3	-		0,24	
Подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси для обочин тротуаров. Устройство	м3	-		99,48	
Перевозка с разгрузкой гравия самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т-км	-		36,72	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: *Площади. Планировка ручным способом откосов, выемок - 2418,5 м2, Пески в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 - 299,954 м3, Перевозка с разгрузкой песка самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км - 449,92 т-км, Площади. Планировка ручным способом песка - 1869,96 м2, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство - 200,496 м3, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 см. Устройство - 2448,728 м2, Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км - 1032,313 т-км, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 3355,94 м, Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3 – 254,87 м3, Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км. – 382,1 т-км, Грунты 2-3 группы. Работа на отвале – 254,87 м3, Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см. – 254,87 м3, Перевозка с разгрузкой песка самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. – 309,68 т-км, Плиты перекрытий площадью более 5м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. – 1 шт, Фундаменты под плиты бетонные. Устройство – 0,24 м3, Подстилающие и выравнивающие из песчно-гравийной смеси для обочин тротуаров. Устройство*

– 99,48 м3, Перевозка с разгрузкой гравия самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. – 36,72 м3 .

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *07.2021 жыл;*

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы *09.2021 жыл;*

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *2* ай;

нақты *2* ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____

қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____

қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) *Қазалы ауданы, Әйтеке би кентін абаттындыру (Жалаңтөс батыр көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу) жұмыстары* объектісін қабылдауға

объектінің (кешеннің) атауы

дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда өзіне болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) *Утеев Мнажадин*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____

қолы, күні: мөрдің орны (болған жағдайда)