Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района», БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор подряда (контракт) №25 от 15.07 2021г.

Акт выполненных работ №8
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пятно № 127									
		Фундаменты									
		Проемы									
1	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**22,68**	**2411,61**	**513,49**	**54695**	**11646**	**22048**	**21285**	**82059**
		НР - 90%; СП - 8%			**925,97**	**116,81**	**21001**	**2649**		**6078**	
2	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**18,9**	**4089,00**	**--**	**77282**	**--**	**77282**	**--**	**83465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6183**	
3	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные**	**м2**	**3,78**	**15268,00**	**--**	**57713**	**--**	**57713**	**--**	**62330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4617**	
4	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**12**	**835,00**	**--**	**10020**	**--**	**10020**	**--**	**10822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	
5	**2113-0814-2203 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для монтажа**	**кг**	**0,28**	**126,00**	**--**	**35**	**--**	**35**	**--**	**38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
8	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
9	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
10	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
11	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
14	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
		Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт									
16	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
18	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
19	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
20	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
21	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
22	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
23	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
24	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
25	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
26	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
27	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
					Внутренние отделочные работы						
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
29	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
30	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
31	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
32	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
33	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
34	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
35	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
36	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
37	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
38	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
39	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
40	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
41	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
42	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
44	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
45	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
46	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
47	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
48	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
49	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
50	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
51	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
52	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
53	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
54	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
56	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
57	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
59	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
60	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
62	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
65	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
66	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
68	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
69	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
71	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
72	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
73	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
74	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
75	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
76	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
77	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
78	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
80	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
81	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
82	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
83	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
84	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
85	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
86	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
87	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
88	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
89	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
90	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
92	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
93	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
94	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
95	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
96	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
97	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
98	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
99	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
100	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
101	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
103	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
104	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
106	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
107	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
108	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
109	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
111	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
112	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
113	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
114	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
117	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
118	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
119	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
120	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
121	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
122	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
123	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
124	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
125	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
126	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
127	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
129	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
130	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
131	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
132	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
133	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
134	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
135	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
136	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
137	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
138	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
139	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
140	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 130									
		Проемы									
141	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
142	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
143	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
144	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
145	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
146	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
147	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
148	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
149	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
150	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
151	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
153	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
154	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
155	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
					Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт						
156	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
157	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
158	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
159	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
160	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
161	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
162	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
163	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
164	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
166	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
167	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
168	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
169	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
170	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
171	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
172	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
173	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
174	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
175	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
176	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
178	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
179	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
180	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
181	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
182	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
183	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
184	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
185	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
186	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
187	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
188	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
190	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
191	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
192	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
193	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
194	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
195	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
196	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
197	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
198	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
199	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
200	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
202	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
203	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
204	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
205	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
206	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
207	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
208	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
209	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
210	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
211	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
212	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
213	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
214	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
215	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
216	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
217	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
218	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
219	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
220	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
221	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
222	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
223	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
224	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**4**	**3903,00**	**--**	**15612**	**--**	**15612**	**--**	**16861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**	
226	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт**	**4**	**7820,00**	**--**	**31280**	**--**	**31280**	**--**	**33782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2502**	
227	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт**	**4**	**1967,94**	**561,87**	**7872**	**2247**	**3750**	**2480**	**11180**
		НР - 72%; СП - 8%			**468,63**	**392,64**	**1875**	**1571**		**828**	
228	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт**	**4**	**3089,00**	**--**	**12356**	**--**	**12356**	**--**	**13344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**988**	
229	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14**	**шт**	**20**	**347,63**	**3,21**	**6953**	**64**	**260**	**4789**	**12680**
		НР - 72%; СП - 8%			**331,47**	**1,07**	**6629**	**21**		**939**	
230	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт**	**38**	**871,39**	**9,64**	**33113**	**366**	**4515**	**20415**	**57810**
		НР - 72%; СП - 8%			**742,95**	**3,21**	**28232**	**122**		**4282**	
231	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт**	**20**	**306,00**	**--**	**6120**	**--**	**6120**	**--**	**6610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**490**	
232	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт**	**38**	**1128,00**	**--**	**42864**	**--**	**42864**	**--**	**46293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3429**	
		Кабельные изделия и провода									
233	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**406**	**329,42**	**2,41**	**133742**	**979**	**63516**	**50093**	**198542**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,56**	**0,80**	**69247**	**326**		**14707**	
234	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**110661,00**	**--**	**4869**	**--**	**4869**	**--**	**5259**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**390**	
235	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,296**	**256011,00**	**--**	**75779**	**--**	**75779**	**--**	**81842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6062**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
237	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
238	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
239	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
240	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
241	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
242	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
243	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
244	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
245	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
246	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
247	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
249	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
250	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
251	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
252	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
253	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
254	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
255	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
256	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
257	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
258	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
259	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
260	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
262	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
263	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
264	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
265	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
266	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
267	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
268	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
269	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
270	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
271	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
272	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
274	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
275	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
276	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
277	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
278	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
279	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
280	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 131							
				Проемы							
281	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
282	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
283	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
284	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
286	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
287	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
288	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
289	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
290	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
291	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
292	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
293	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
294	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
295	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
296	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
298	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
299	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
300	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
301	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
302	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
303	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
304	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
305	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
306	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
307	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
					Внутренние отделочные работы						
308	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
309	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
310	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
311	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
312	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
313	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
314	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
315	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
316	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
317	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
318	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
319	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
320	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
321	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
322	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
324	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
325	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
326	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
327	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
328	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
329	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
330	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
331	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
332	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
333	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
334	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
336	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
337	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
338	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
339	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
340	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
341	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
342	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
343	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
344	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
345	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
346	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
348	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
349	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
350	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
351	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
352	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
353	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
354	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
355	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
356	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
357	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
358	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
360	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
361	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
362	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
363	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
364	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
365	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
366	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
367	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
368	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
369	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
370	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
372	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
373	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
374	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
375	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
376	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
377	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
378	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
379	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
380	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
381	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
383	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
384	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
385	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
386	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
387	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
388	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
389	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
390	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
391	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
392	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
393	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
394	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
395	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
396	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
397	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
398	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
399	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
400	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
401	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
402	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
403	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
404	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
405	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
406	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
407	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
409	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
410	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
411	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
412	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
413	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
414	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
415	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
416	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
417	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
418	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
419	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
420	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 134									
		Проемы									
421	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
422	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
423	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
424	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
425	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
426	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
427	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
428	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
429	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
430	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
431	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
433	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
434	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
435	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
436	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
437	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
438	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
439	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
440	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
441	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
442	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
443	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
444	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
446	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
447	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
448	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
449	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
450	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
451	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
452	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
453	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
454	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
455	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
456	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
458	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
459	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
460	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
461	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
462	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
463	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
464	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
465	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
466	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
467	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
468	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
470	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
471	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
472	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
473	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
474	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
475	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
476	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
477	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
478	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
479	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
480	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
482	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
483	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
484	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
485	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
486	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
487	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
488	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
489	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
490	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
491	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
492	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
493	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
494	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
495	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
496	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
497	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
498	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
499	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
500	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
501	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
502	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
503	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
504	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
506	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
507	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
508	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
509	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
510	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
511	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
512	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
513	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
514	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
515	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
517	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
518	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
519	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
520	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
521	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
522	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
523	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
524	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
525	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
526	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
527	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
529	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
530	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
531	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
532	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
533	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
534	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
535	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
536	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
537	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
538	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
539	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
540	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
542	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
543	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
544	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
545	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
546	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
547	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
548	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
549	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
550	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
551	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
552	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
554	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
555	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
556	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
557	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
558	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
559	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
560	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 137							
				Проемы							
561	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
562	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
563	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
564	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
566	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
567	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
568	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
569	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
570	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
571	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
572	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
573	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
574	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
575	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
576	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
578	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
579	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
580	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
581	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
582	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
583	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
584	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
585	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
586	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
587	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
					Внутренние отделочные работы						
588	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
589	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
590	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
591	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
592	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
593	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
594	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
595	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
596	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
597	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
598	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
599	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
600	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
601	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
602	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
604	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
605	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
606	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
607	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
608	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
609	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
610	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
611	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
612	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
613	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
614	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
616	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
617	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
618	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
619	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
620	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
621	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
622	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
623	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
624	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
625	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
626	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
628	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
629	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
630	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
631	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
632	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
633	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
634	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
635	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
636	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
637	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
638	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
640	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
641	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
642	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
643	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
644	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
645	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
646	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
647	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
648	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
649	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
650	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
652	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
653	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
654	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
655	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
656	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
657	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
658	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
659	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
660	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
661	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
663	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
664	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
665	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
666	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
667	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
668	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
669	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
670	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
671	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
672	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
673	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
674	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
675	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
676	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
677	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
678	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
679	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
680	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
681	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
682	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
683	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
684	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
685	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
686	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
687	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
689	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
690	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
691	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
692	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
693	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
694	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
695	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
696	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
697	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
698	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
699	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
700	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 138									
		Проемы									
701	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
702	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
703	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
704	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
705	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
706	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
707	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
708	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
709	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
710	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
711	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
713	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
714	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
715	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
716	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
717	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
718	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
719	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
720	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
721	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
722	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
723	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
724	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
726	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
727	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
728	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
729	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
730	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
731	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
732	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
733	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
734	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
735	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
736	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
738	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
739	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
740	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
741	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
742	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
743	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
744	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
745	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
746	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
747	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
748	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
750	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
751	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
752	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
753	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
754	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
755	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
756	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
757	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
758	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
759	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
760	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
762	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
763	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
764	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
765	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
766	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
767	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
768	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
769	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
770	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
771	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
772	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
773	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
774	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
775	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
776	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
777	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
778	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
779	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
780	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
Электросиловое оборудование и электроосвещение											
781	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
782	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
783	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
784	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
786	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
787	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
788	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
789	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
790	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
791	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
792	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
793	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
794	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
795	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
797	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
798	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
799	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
800	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
801	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
802	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
803	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
804	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
805	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
806	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
807	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
809	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
810	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
811	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
812	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
813	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
814	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
815	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
816	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
817	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
818	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
819	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
820	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
821	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
822	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
823	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
824	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
825	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
826	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
827	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
828	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
829	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
830	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
831	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
832	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
834	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
835	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
836	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
837	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
838	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
839	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
840	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 141							
				Проемы							
841	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
842	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
843	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
844	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
846	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
847	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
848	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
849	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
850	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
851	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
852	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
853	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
854	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
855	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
856	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
858	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
859	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
860	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
861	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
862	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
863	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
864	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
865	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
866	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
867	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
					Внутренние отделочные работы						
868	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
869	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
870	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
871	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
872	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
873	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
874	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
875	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
876	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
877	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
878	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
879	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
880	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
881	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
882	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
883	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
884	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
885	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
886	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
887	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
888	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
889	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
890	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
891	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
892	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
893	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
894	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
895	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
896	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
897	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
898	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
899	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
900	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
901	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
902	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
903	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
904	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
905	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
906	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
907	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
908	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
909	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
910	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
911	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
912	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
913	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
914	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
915	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
916	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
917	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
918	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
919	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
920	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
921	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
922	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
923	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
924	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
925	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
926	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
927	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
928	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
929	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
930	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
932	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
933	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
934	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
935	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
936	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
937	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
938	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
939	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
940	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
941	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
943	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
944	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
945	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
946	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
947	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
948	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
949	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
950	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
951	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
952	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
953	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
954	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
955	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
956	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
957	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
958	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
959	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
960	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
961	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
962	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
963	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
964	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
965	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
966	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
967	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
969	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
970	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
971	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
972	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
973	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
974	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
975	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
976	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
977	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
978	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
979	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
980	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 142									
		Проемы									
981	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
982	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
983	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
984	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
985	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
986	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
987	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
988	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
989	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
990	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
991	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
993	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
994	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
995	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
996	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
997	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
998	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
999	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1000	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1001	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1002	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1003	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1004	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1006	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1007	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1008	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1009	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1010	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
1011	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
1012	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
1013	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
1014	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
1015	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
1016	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
1018	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
1019	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
1020	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
1021	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
1022	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
1023	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1024	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1025	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1026	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1027	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1028	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1029	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1030	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1031	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1032	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1033	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1034	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1035	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1036	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1037	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1038	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1039	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1040	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1042	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1043	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1044	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1045	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1046	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
1047	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1048	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1049	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1050	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1051	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1052	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1053	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
1054	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
1055	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
1056	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
1057	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
1058	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
1059	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
1060	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1061	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
1062	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
1063	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
1064	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1065	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1066	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1067	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1068	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1069	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1070	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
1071	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1072	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1073	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1074	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1075	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1076	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1077	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1078	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1079	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1080	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1081	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
1082	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1083	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1084	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1085	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1086	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1087	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1088	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1089	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1090	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1091	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1092	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1093	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1094	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1095	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1096	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1097	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1098	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1099	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1100	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1102	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1103	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1104	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1105	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1106	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1107	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
1108	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1109	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1110	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
1111	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1112	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1114	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1115	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1116	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1117	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1118	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1119	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1120	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 145							
				Проемы							
1121	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1122	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1123	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1124	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1125	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1126	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1127	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
1128	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1129	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1130	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
1131	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
1132	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1133	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1134	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1135	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
1136	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1138	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1139	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1140	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1141	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1142	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1143	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1144	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
1145	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1146	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1147	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1148	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1149	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1150	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
1151	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
1152	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
1153	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
1154	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
1155	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
1156	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
1157	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
1158	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
1159	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
1160	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
1161	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
1162	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1163	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1164	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1165	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1166	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1167	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1168	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1169	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1170	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1171	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1172	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1173	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1174	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1175	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1176	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1177	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1178	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1179	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1180	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1181	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1182	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1183	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1184	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1185	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1186	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1187	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1188	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1189	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1190	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1191	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1192	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1193	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
1194	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
1195	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
1196	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
1197	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
1198	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1199	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
1200	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1201	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
1202	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
1203	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
1204	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
1205	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1206	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1207	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1208	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1209	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1210	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1212	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1213	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1214	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1215	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
1216	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1217	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1218	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1219	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1220	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1221	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1222	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1223	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1224	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1225	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1226	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1227	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
1228	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1229	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1231	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1232	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1233	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1234	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1235	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1236	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1237	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1238	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1239	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1240	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
1241	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1242	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1243	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1244	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1245	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1246	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1247	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1248	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1249	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1250	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
1251	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1252	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
1253	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1254	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1255	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1256	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1257	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1258	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1259	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1260	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 146							
				Проемы							
1261	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1262	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1263	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1264	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
1265	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1266	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1267	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
1268	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1269	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1270	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
1271	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1272	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1273	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1274	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1275	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
		Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт									
1276	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
1277	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1278	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1279	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1280	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1281	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1282	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1283	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1284	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1285	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1286	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1287	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1288	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1289	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1290	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
1291	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
1292	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
1293	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
1294	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
1295	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
1296	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1297	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
1298	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
1299	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
1300	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
1301	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
1302	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
1303	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1304	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1305	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1306	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1307	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1308	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1309	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1310	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1311	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1312	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1313	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1314	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1315	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1316	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1317	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1318	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1319	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1320	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1321	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1322	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1323	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1324	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1325	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1326	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
1327	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1328	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1329	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1330	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1331	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1332	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1333	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
1334	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
1335	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
1336	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
1337	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
1338	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
1339	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
1340	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1341	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
1342	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
1343	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
1344	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1345	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1346	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1347	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1348	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1349	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1350	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
1351	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1352	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1353	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1354	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1355	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1356	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1357	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1358	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1359	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1360	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1361	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
1362	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1363	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1364	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1365	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1366	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1367	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1368	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1369	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1371	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1372	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1373	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1374	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1375	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1376	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1377	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1378	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1379	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1380	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1381	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1382	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1383	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1384	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1385	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1386	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1387	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
1388	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1389	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1390	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
1391	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1392	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1393	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1394	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1395	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1396	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1397	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1398	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1399	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1400	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 149							
				Проемы							
1401	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1402	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1403	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1404	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1405	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1406	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1407	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
1408	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1409	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1410	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
1411	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
1412	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1413	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1414	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1415	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
1416	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1417	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1418	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1419	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1420	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1421	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1422	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1423	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1424	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
1425	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1426	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1427	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1428	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1429	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1430	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
1431	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
1432	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
1433	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
1434	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
1435	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
1436	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
1437	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
1438	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
1439	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
1440	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
1441	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
1442	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1443	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1444	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1445	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1446	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1447	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1448	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1449	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1450	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1451	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1452	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1453	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1454	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1455	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1456	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1457	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1458	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1459	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1460	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1461	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1462	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1463	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1464	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1465	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1466	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1467	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1468	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1469	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1470	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1471	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1472	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1473	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
1474	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
1475	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
1476	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
1477	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
1478	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1479	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
1480	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1481	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
1482	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
1483	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
1484	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
1485	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1486	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1487	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1488	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1489	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1490	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1491	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1492	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1493	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1494	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1495	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
1496	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1497	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1498	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1499	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1500	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1501	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1503	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1504	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1505	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1506	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1507	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
1508	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1509	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1510	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1511	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1512	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1513	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1514	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1515	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1516	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1517	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1518	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1519	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1520	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
1521	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1522	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1523	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1524	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1525	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1526	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1527	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1528	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1529	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1530	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
1531	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1532	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
1533	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1534	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1535	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1536	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1537	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1538	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1539	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1540	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 150									
		Проемы									
1541	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1542	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1543	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1544	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
1545	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1546	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1547	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
1548	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1549	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1550	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
1551	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1552	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1553	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1554	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1555	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
					Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт						
1556	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
1557	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1558	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1559	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1560	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1561	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1562	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1563	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1564	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1565	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1566	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1567	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1568	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1569	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1570	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
1571	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
1572	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
1573	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
1574	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
1575	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
1576	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1577	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
1578	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
1579	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
1580	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
1581	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
1582	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
1583	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1584	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1585	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1586	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1587	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1588	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1589	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1590	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1591	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1592	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1593	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1594	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1595	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1596	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1597	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1598	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1599	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1600	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1601	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1602	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1603	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1604	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1605	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1606	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
1607	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1608	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1609	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1610	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1611	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1612	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1613	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
1614	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
1615	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
1616	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
1617	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
1618	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
1619	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
1620	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1621	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
1622	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
1623	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
1624	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1625	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1626	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1627	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1628	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1629	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1630	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
1631	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1632	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1633	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1634	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1635	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1636	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1637	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1638	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1639	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1640	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1641	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
1642	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1643	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1644	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1645	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1646	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1647	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1648	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1649	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1650	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1651	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1652	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1653	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1654	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1655	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1656	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1657	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1658	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1659	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1660	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1661	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1662	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1663	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1664	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1665	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1666	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1667	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
1668	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1669	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1670	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
1671	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1672	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1673	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1674	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1675	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1676	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1677	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1678	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1679	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1680	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 153							
				Проемы							
1681	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1682	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1683	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1684	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1685	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1686	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1687	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
1688	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1689	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1690	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
1691	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
1692	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1693	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1694	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1695	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
1696	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1697	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1698	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1699	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1700	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1701	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1702	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1703	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1704	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
1705	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1706	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1707	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1708	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1709	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1710	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
1711	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
1712	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
1713	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
1714	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
1715	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
1716	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
1717	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
1718	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
1719	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
1720	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
1721	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
1722	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1723	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1724	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1725	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1726	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1727	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1728	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1729	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1730	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1731	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1732	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1733	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1734	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1735	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1736	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1737	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1738	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1739	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1740	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1741	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1742	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1743	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1744	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1745	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1746	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1747	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1748	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1749	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1750	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1751	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1752	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1753	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
1754	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
1755	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
1756	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
1757	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
1758	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1759	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
1760	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1761	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
1762	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
1763	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
1764	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
1765	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1766	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1767	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1768	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1769	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1770	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1771	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1772	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1773	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1774	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1775	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
1776	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1777	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1778	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1779	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1780	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1781	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1782	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1783	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1784	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1785	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1786	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1787	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
1788	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1789	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1790	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1791	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1792	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1793	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1794	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1795	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1796	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1797	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1798	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1799	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1800	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
1801	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1802	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1803	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1804	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1805	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1806	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1807	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1808	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1809	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1810	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
1811	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1812	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
1813	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1814	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1815	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1816	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1817	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1818	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1819	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1820	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 154									
		Проемы									
1821	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1822	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1823	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1824	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
1825	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1826	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1827	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
1828	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1829	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1830	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
1831	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1832	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1833	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1834	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1835	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
					Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт						
1836	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
1837	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1838	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1839	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1840	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1841	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1842	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1843	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1844	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1845	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1846	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1847	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1848	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1849	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1850	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
1851	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
1852	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
1853	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
1854	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
1855	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
1856	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1857	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
1858	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
1859	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
1860	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
1861	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
1862	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
1863	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
1864	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
1865	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
1866	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1867	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1868	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1869	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1870	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1871	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
1872	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
1873	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
1874	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
1875	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
1876	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
1877	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1878	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
1879	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
1880	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1881	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
1882	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
1883	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
1884	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
1885	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
1886	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
1887	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
1888	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1889	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
1890	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
1891	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
1892	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
1893	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
1894	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
1895	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
1896	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
1897	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
1898	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
1899	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
1900	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
1901	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
1902	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
1903	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
1904	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1905	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
1906	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
1907	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
1908	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
1909	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
1910	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
1911	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
1912	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
1913	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
1914	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
1915	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1916	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
1917	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
1918	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1919	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
1920	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1921	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
1922	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1923	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
1924	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
1925	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
1926	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
1927	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1928	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
1929	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1930	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
1931	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
1932	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
1933	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
1934	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
1935	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
1936	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
1937	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
1938	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
1939	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1940	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1941	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
1942	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
1943	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
1944	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
1945	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
1946	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
1947	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
1948	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
1949	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
1950	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
1951	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
1952	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1953	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
1954	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
1955	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
1956	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
1957	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
1958	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
1959	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
1960	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 157							
				Проемы							
1961	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
1962	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
1963	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
1964	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1965	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
1966	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
1967	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
1968	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
1969	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
1970	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
1971	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
1972	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
1973	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
1974	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
1975	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
1976	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1977	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
1978	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1979	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
1980	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
1981	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
1982	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
1983	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
1984	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
1985	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
1986	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
1987	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
1988	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
1989	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
1990	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
1991	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
1992	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
1993	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
1994	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
1995	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
1996	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
1997	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
1998	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
1999	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
2000	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
2001	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
2002	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2004	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2005	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2006	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2007	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2008	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2009	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2010	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2011	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
2012	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
2013	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
2014	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
2016	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
2017	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2018	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
2019	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2020	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2021	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2022	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2023	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
2024	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2025	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2026	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2027	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2028	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2029	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2030	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2031	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
2032	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2033	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
2034	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
2035	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
2036	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
2037	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
2038	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2039	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
2040	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
2041	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	2	400,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2042	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
2043	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
2044	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
2045	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
2046	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
2047	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
2048	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
2049	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
2050	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2051	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
2052	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2053	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2054	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2055	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
2056	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
2057	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2058	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2059	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2060	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2061	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2062	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
2063	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2064	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2065	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2066	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2067	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
2068	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
2069	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2070	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2071	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2072	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2073	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2074	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**1698**	**8**		**255**	
2075	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,2394**	**424980,00**	**--**	**101740**	**--**	**101740**	**--**	**109879**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8139**	
2076	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,02**	**84,98**	**2,21**	**172**	**4**	**94**	**52**	**241**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,88**	**0,22**	**74**	**--**		**18**	
2077	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,04**	**76,52**	**1,57**	**309**	**6**	**216**	**61**	**399**
		НР - 69%; СП - 8%			**21,56**	**0,22**	**87**	**1**		**30**	
2078	**1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2**	**88723,34**	**17542,80**	**177447**	**35086**	**29049**	**124043**	**325609**
		НР - 98%; СП - 8%			**56655,77**	**6631,73**	**113312**	**13263**		**24119**	
2079	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ**	**шт**	**2**	**647,00**	**--**	**1294**	**--**	**1294**	**--**	**1398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
2080	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**2**	**1004,00**	**--**	**2008**	**--**	**2008**	**--**	**2169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161**	
2081	**Прайс"Виаст"**	**Газовый котел КОВ-16**	**шт**	**2**	**86464,29**	**--**	**172929**	**--**		**--**	**172929**
					--	**--**	**--**	**--**	**172929**	**--**	
2082	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**2**	**3359,72**	**217,21**	**6719**	**434**	**3957**	**2472**	**9926**
		НР - 98%; СП - 8%			**1163,80**	**97,29**	**2328**	**195**		**735**	
2083	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт**	**2**	**39837,00**	**--**	**79674**	**--**	**79674**	**--**	**86048**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6374**	
2084	**1311-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка газового счетчика**	**шт**	**2**	**1001,07**	**--**	**2002**	**--**	**88**	**1436**	**3713**
		НР - 75%; СП - 8%			**957,00**	**--**	**1914**	**--**		**275**	
2085	**Прайс"Виаст"**	**Газовый счетчик G4**	**шт**	**2**	**10339,29**	**--**	**20679**	**--**		**--**	**20679**
					--	**--**	**--**	**--**	**20679**	**--**	
2086	**1119-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ**	**Комплект**	**4**	**7512,11**	**221,08**	**30048**	**884**	**10763**	**18205**	**52114**
		НР - 98%; СП - 8%			**4600,20**	**44,04**	**18401**	**176**		**3860**	
2087	**СТПРАЙС"ВИАСТ"**	**СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ**	**шт**	**2**	**15750,00**	**--**	**31500**	**--**	**31500**	**--**	**34020**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2520**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2088	СТПРАЙС"ВИАСТ"	**СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ**	**шт**	**2**	**15267,86**	**--**	**30536**	**--**	**30536**	**--**	**32979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2443**	
2089	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	**Шланг газовый с муфтой и контргайкой**	**шт**	**2**	**135,00**	**--**	**270**	**--**	**270**	**--**	**292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
2090	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**18**	**1704,84**	**19,65**	**30687**	**354**	**24764**	**5578**	**39166**
		НР - 98%; СП - 8%			**309,38**	**6,83**	**5569**	**123**		**2901**	
2091	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**6**	**1634,32**	**19,65**	**9806**	**118**	**7832**	**1859**	**12598**
		НР - 98%; СП - 8%			**309,38**	**6,83**	**1856**	**41**		**933**	
				Труба дымовая							
2092	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**3461,08**	**63,71**	**17305**	**319**	**12919**	**4084**	**23100**
		НР - 98%; СП - 8%			**813,45**	**19,96**	**4067**	**100**		**1711**	
2093	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**10824,62**	**133,88**	**32474**	**402**	**26674**	**5367**	**40868**
		НР - 98%; СП - 8%			**1799,44**	**25,98**	**5398**	**78**		**3027**	
2094	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**4**	**389,36**	**--**	**1557**	**--**	**--**	**1121**	**2893**
		НР - 72%; СП - 8%			**389,36**	**--**	**1557**	**--**		**214**	
2095	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,3**	**504,20**	**0,93**	**1160**	**2**	**330**	**663**	**1969**
		НР - 80%; СП - 8%			**360,14**	**0,42**	**828**	**1**		**146**	
2096	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,2**	**32179,59**	**1037,40**	**6436**	**207**	**1999**	**3283**	**10497**
		НР - 76%; СП - 8%			**21149,70**	**451,41**	**4230**	**90**		**778**	
2097	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,5**	**2993,02**	**24,81**	**1497**	**12**	**338**	**876**	**2562**
		НР - 76%; СП - 8%			**2294,51**	**9,58**	**1147**	**5**		**190**	
2098	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**	**367063,00**	**--**	**844**	**--**	**844**	**--**	**912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
2099	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,06**	**10341,00**	**--**	**620**	**--**	**620**	**--**	**670**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2100	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2101	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 158							
				Проемы							
2102	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
2103	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
2104	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
2105	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
2106	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
2107	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
2108	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
2109	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
2110	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
2111	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2112	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									
2113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
2114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
2115	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
2116	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
		Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт									
2117	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
2118	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
2119	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
2120	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
2121	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
2122	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
2123	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
2124	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
2125	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка двери на чердак**	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
2126	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7**	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
2127	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические**	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
2128	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
2129	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами**	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
2130	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
2131	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска цоколя перхлорвиниловая**	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
2132	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж поручни м/ к**	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
2133	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
2134	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
2135	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2136	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
2137	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	
2138	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
2139	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
2140	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
2141	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
2142	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
2143	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
2144	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2145	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2146	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2147	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2148	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			**21149,70**	**451,41**	**4230**	**90**		**778**	
2149	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,5**	**2993,02**	**24,81**	**1497**	**12**	**338**	**876**	**2562**
		НР - 76%; СП - 8%			**2294,51**	**9,58**	**1147**	**5**		**190**	
2150	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**	**367063,00**	**--**	**844**	**--**	**844**	**--**	**912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
2151	**2111-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,06**	**10341,00**	**--**	**620**	**--**	**620**	**--**	**670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50**	
2152	**2105-0204-1001 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	**т**	**0,01**	**266703,00**	**--**	**2667**	**--**	**2667**	**--**	**2880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**213**	
				Водопровод холодной воды							
2153	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.**	**м**	**50**	**1178,35**	**14,51**	**58917**	**725**	**610**	**56435**	**124580**
		НР - 98%; СП - 8%			**1151,65**	**0,08**	**57582**	**4**		**9228**	
2154	**2301-0405-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**44,95**	**1059,00**	**--**	**47602**	**--**	**47602**	**--**	**51410**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3808**	
2155	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**4**	**358,00**	**--**	**1432**	**--**	**1432**	**--**	**1547**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115**	
2156	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,02**	**25635,61**	**1607,34**	**513**	**32**	**58**	**332**	**912**
		НР - 76%; СП - 8%			**21149,70**	**704,64**	**423**	**14**		**68**	
2157	**2111-0206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,02**	**30596,00**	**--**	**612**	**--**	**612**	**--**	**661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
2158	**2105-0401-0415 РСНБ РК 2015**	**Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014**	**м2**	**10**	**291,00**	**--**	**2910**	**--**	**2910**	**--**	**3143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**233**	
2159	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,12**	**542,00**	**--**	**6027**	**--**	**6027**	**--**	**6509**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
				Водомерный узел							
2160	**1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**2**	**65030,08**	**930,81**	**130060**	**1862**	**106651**	**21811**	**164021**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2161	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2162	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2163	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2164	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
2165	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2166	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2167	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
2168	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2169	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2170	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2171	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2172	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2173	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2174	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
2175	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
2176	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
2177	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
2178	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
2179	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
2180	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
2181	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2182	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
2183	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
2184	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2185	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
2186	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
2187	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
2188	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
2189	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
2190	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
2191	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
2192	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2193	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2194	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2195	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2196	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
2197	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2198	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2199	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2200	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2201	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
2202	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
2203	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2204	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2205	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2206	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2207	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2208	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
2209	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2210	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2212	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2213	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2214	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
2215	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
2216	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
2217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
2218	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
2219	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
2220	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
2221	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	172929	--	
2222	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
2223	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
2224	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
2225	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
2226	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
2227	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
2228	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
2229	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
2230	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
2231	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
2232	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
2233	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2234	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
2235	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2236	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2237	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2238	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2239	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2240	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2241	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 161							
				Проемы							
2242	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
2243	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
2244	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
2245	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2246	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
2247	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
2248	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
2249	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
2250	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
2251	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
2252	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
2253	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
2254	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
2255	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
2256	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
2257	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2258	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
2259	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
2260	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
2261	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
2262	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
2263	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
2264	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
2265	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
2266	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
2267	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
2268	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
2269	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
2270	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
2271	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
2272	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
2273	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
2274	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
2275	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
2276	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
2277	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
2278	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
2279	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
2280	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
2281	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
2282	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
2283	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2284	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2285	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2286	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2287	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2288	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2289	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2290	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2291	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2292	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
2293	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
2294	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
2295	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2296	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
2297	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
2298	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2299	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
				Водомерный узел							
2300	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2301	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2302	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2303	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2304	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
				Водопровод горячей воды							
2305	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2306	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2307	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2308	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2309	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2310	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2311	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2312	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
2313	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2314	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
2315	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
2316	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
2317	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
2318	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
2319	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
2321	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2322	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
2323	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
2324	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
2325	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
2326	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
2327	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
2328	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
2329	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
2330	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
2331	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2332	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2333	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2334	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2335	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
2336	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
2337	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2338	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2339	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2340	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2341	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
2342	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2343	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2344	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2345	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2346	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2347	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
2348	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
2349	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2350	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2351	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2352	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2353	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2354	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
2355	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
2356	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
2357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
2358	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
2359	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
2360	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
2361	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
2362	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
2363	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
2364	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
2365	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
2366	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
2367	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
2368	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2369	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
2370	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
2371	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
2372	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
2373	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
2374	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
2375	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2376	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2377	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2378	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2379	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2380	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2381	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 162									
		Проемы									
2382	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
2383	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
2384	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
2385	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
2386	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
2387	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
2388	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
2389	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
2390	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
2391	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
2392	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2393	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
2394	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
2395	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
2396	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
		Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт									
2397	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
2398	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
2399	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
2400	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
2401	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
2402	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
2403	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
2404	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
2405	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2406	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
2407	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
2408	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
2409	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
2410	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
2411	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
2412	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
2413	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
2414	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
2415	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
2416	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
2417	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2418	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
2419	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
2420	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
2421	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
2422	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
2423	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
2424	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2425	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2426	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2427	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2428	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2429	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2430	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2431	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2432	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
2433	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
2434	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
2435	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2436	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
2437	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
2438	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2439	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
2440	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2441	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2442	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2443	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2444	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
2445	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2446	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2447	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
2448	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2449	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2450	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2451	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2452	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
2453	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2454	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
2455	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
2456	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
2457	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
2458	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
2459	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
2460	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
2461	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2462	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
2463	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
2464	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
2465	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2466	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
2467	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
2468	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
2469	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
2470	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
2471	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
2472	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2473	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2474	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2475	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
2476	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2477	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2478	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2479	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2480	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2481	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
2482	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
2483	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2484	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2485	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2486	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2487	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
2488	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2489	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2490	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2491	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2492	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2493	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2494	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
2495	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
2496	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
2497	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
2498	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
2499	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
2500	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
2501	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2502	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
2503	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
2504	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
2505	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
2506	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
2507	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
2508	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
2509	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
2510	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
2511	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
2512	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
2513	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2514	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
2515	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2516	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2517	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2518	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2519	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2520	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2521	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 165							
				Проемы							
2522	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
2523	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
2524	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
2525	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2526	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
2527	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
2528	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
2529	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
2530	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
2531	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
2532	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
2533	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
2534	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
2535	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
2536	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
2537	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2538	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
2539	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
2540	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
2541	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
2542	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
2543	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
2544	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
2545	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
2546	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
2547	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
2548	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
2549	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
2550	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
2551	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
				Пандус							
2552	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
2553	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
2554	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Крыльцо 1 и 2							
2555	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
2556	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
2557	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
2558	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
2559	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
				Проход вентиляционной трубы							
2560	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
2561	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
2562	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
2563	**2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	**м3**	**0,05**	**7817,00**	**--**	**391**	**--**	**391**	**--**	**422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
				Вентиляция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2564	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2565	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2566	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2567	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2568	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2569	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2570	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2571	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2572	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
2573	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
2574	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
2575	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2576	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
2577	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
2578	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2579	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
2580	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2581	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2582	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2583	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2584	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
2585	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2586	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2587	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2588	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2589	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2590	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2591	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2592	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
2593	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2594	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
2595	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
2596	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
2597	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
2598	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
2599	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
2601	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2602	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
2603	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
2604	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
2605	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	
2606	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**4**	**3903,00**	**--**	**15612**	**--**	**15612**	**--**	**16861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**	
2607	**2307-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт**	**4**	**7820,00**	**--**	**31280**	**--**	**31280**	**--**	**33782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2502**	
2608	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт**	**4**	**1967,94**	**561,87**	**7872**	**2247**	**3750**	**2480**	**11180**
		НР - 72%; СП - 8%			**468,63**	**392,64**	**1875**	**1571**		**828**	
2609	**2307-0106-1401 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт**	**4**	**3089,00**	**--**	**12356**	**--**	**12356**	**--**	**13344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**988**	
2610	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14**	**шт**	**20**	**347,63**	**3,21**	**6953**	**64**	**260**	**4789**	**12680**
		НР - 72%; СП - 8%			**331,47**	**1,07**	**6629**	**21**		**939**	
2611	**1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт**	**38**	**871,39**	**9,64**	**33113**	**366**	**4515**	**20415**	**57810**
		НР - 72%; СП - 8%			**742,95**	**3,21**	**28232**	**122**		**4282**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2612	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2613	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2614	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2615	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
2616	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
2617	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2618	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2619	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2620	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2621	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
2622	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2623	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2624	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2625	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2626	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2627	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
2628	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
2629	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2630	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2631	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2632	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2633	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2634	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
2635	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
2636	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
2637	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
2638	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
2639	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
2640	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
2641	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
2642	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
2643	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
2644	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
2645	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
2646	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
2647	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
2648	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2649	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
2650	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
2651	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
2652	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
2653	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
2654	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
2655	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2656	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2657	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2658	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2659	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2660	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2661	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Пятно № 166									
		Проемы									
2662	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
2663	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
2664	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
2665	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
2666	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
2667	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
2668	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
2669	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2 покрытия	102,64	4279,79	33,02	439278	3389	384180	50014	528435
		НР - 94%; СП - 8%			503,79	14,59	51709	1498		39143	
2670	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
2671	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
2672	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2673	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
2674	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
2675	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
2676	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
2677	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
2678	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
2679	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
2680	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
2681	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
2682	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
2683	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
2684	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
2685	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2686	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
2687	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
2688	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
2689	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
2690	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
2691	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
2692	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
2693	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
2694	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
2695	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
2696	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
2697	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2698	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
2699	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
2700	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
2701	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
2702	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
2703	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
2704	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2705	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2706	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2707	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2708	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2709	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2711	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2712	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
2713	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
2714	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
2715	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2716	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
2717	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
2718	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2719	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
2720	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2721	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2722	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2723	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2724	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
2725	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2726	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2727	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
2728	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2729	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2730	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2731	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2732	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
2733	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2734	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2146,95**	**137,81**	**4294**	**276**		**789**	
2735	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	**3105,62**	**157,61**	**6211**	**315**	**1083**	**4859**	**11955**
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
2736	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
2737	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
2738	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
2739	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
2740	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
2741	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2742	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
2743	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
2744	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
2745	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2746	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
2747	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
2748	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
2749	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
2750	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
2751	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
2752	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2753	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2754	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2755	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
2756	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2757	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2758	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2759	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2760	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2761	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
2762	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
2763	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2764	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2765	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2766	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2767	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
2768	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2769	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2770	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2771	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2772	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2773	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2774	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
2775	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
2776	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
2777	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
2778	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
2779	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
2780	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
2781	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2782	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
2783	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
2784	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
2785	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
2786	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
2787	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
2788	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
2789	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
2790	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
2791	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
2792	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
2793	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2794	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
2795	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2796	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2797	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2798	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2799	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2800	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2801	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Пятно № 169							
				Проемы							
2802	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757
		НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908	
2803	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
2804	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733	
				Перекрытие							
2805	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	17,4687	662,12	13,45	11566	235	325	9999	23291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			**630,07**	**5,95**	**11006**	**104**		**1725**	
2806	**2203-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм**	**м2**	**141,33**	**261,00**	**--**	**36887**	**--**	**36887**	**--**	**39838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2951**	
2807	**1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка По ГКЛ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**134,6**	**186,18**	**0,69**	**25060**	**92**	**3082**	**17542**	**46010**
		НР - 80%; СП - 8%			**162,60**	**0,31**	**21886**	**42**		**3408**	
Проемы											
2808	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**22,68**	**2411,61**	**513,49**	**54695**	**11646**	**22048**	**21285**	**82059**
		НР - 90%; СП - 8%			**925,97**	**116,81**	**21001**	**2649**		**6078**	
2809	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**18,9**	**4089,00**	**--**	**77282**	**--**	**77282**	**--**	**83465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6183**	
2810	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные**	**м2**	**3,78**	**15268,00**	**--**	**57713**	**--**	**57713**	**--**	**62330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4617**	
2811	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**12**	**835,00**	**--**	**10020**	**--**	**10020**	**--**	**10822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	
2812	**2113-0814-2203 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для монтажа**	**кг**	**0,28**	**126,00**	**--**	**35**	**--**	**35**	**--**	**38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
2813	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**244**	**502,71**	**0,99**	**122662**	**242**	**106297**	**14608**	**148251**
		НР - 90%; СП - 8%			**66,08**	**0,44**	**16123**	**107**		**10982**	
2814	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм**	**м трубопровода**	**6,4**	**4724,63**	**44,04**	**30238**	**282**	**26297**	**3686**	**36638**
		НР - 98%; СП - 8%			**571,65**	**16,11**	**3659**	**103**		**2714**	
Полы											
Деревянные-102,64											
2815	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	**м2 покрытия**	**29,17707**	**4279,79**	**33,02**	**124872**	**963**	**109210**	**14217**	**150216**
		НР - 94%; СП - 8%			**503,79**	**14,59**	**14699**	**426**		**11127**	
2816	**1110-0116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование пастами дощатого пола**	**м2 перекрытия**	**102,64**	**312,51**	**1,18**	**32076**	**121**	**25062**	**6249**	**41391**
		НР - 90%; СП - 8%			**67,16**	**0,49**	**6893**	**50**		**3066**	
2817	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов деревянных**	**м плинтусов**	**217**	**347,08**	**1,98**	**75316**	**430**	**59597**	**14551**	**97057**
		НР - 94%; СП - 8%			**70,46**	**0,88**	**15289**	**191**		**7189**	
Перекрытие											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2818	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									
2819	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
2820	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
2821	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
2822	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
		Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт									
2823	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
2824	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
2825	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
2826	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
2827	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
2828	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
2829	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
2830	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
2831	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка двери на чердак**	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
2832	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7**	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
2833	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические**	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
2834	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
2835	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами**	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
2836	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
2837	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска цоколя перхлорвиниловая**	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
2838	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж поручни м/ к**	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
2839	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
2840	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
2841	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2842	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
2843	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	
2844	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
2845	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
2846	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
2847	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
2848	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
2849	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
2850	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
2851	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
2852	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
2853	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2854	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			**21149,70**	**451,41**	**4230**	**90**		**778**	
2855	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,5**	**2993,02**	**24,81**	**1497**	**12**	**338**	**876**	**2562**
		НР - 76%; СП - 8%			**2294,51**	**9,58**	**1147**	**5**		**190**	
2856	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**	**367063,00**	**--**	**844**	**--**	**844**	**--**	**912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
2857	**2111-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,06**	**10341,00**	**--**	**620**	**--**	**620**	**--**	**670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50**	
2858	**2105-0204-1001 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	**т**	**0,01**	**266703,00**	**--**	**2667**	**--**	**2667**	**--**	**2880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**213**	
				Водопровод холодной воды							
2859	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.**	**м**	**50**	**1178,35**	**14,51**	**58917**	**725**	**610**	**56435**	**124580**
		НР - 98%; СП - 8%			**1151,65**	**0,08**	**57582**	**4**		**9228**	
2860	**2301-0405-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**44,95**	**1059,00**	**--**	**47602**	**--**	**47602**	**--**	**51410**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3808**	
2861	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**4**	**358,00**	**--**	**1432**	**--**	**1432**	**--**	**1547**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115**	
2862	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,02**	**25635,61**	**1607,34**	**513**	**32**	**58**	**332**	**912**
		НР - 76%; СП - 8%			**21149,70**	**704,64**	**423**	**14**		**68**	
2863	**2111-0206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,02**	**30596,00**	**--**	**612**	**--**	**612**	**--**	**661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
2864	**2105-0401-0415 РСНБ РК 2015**	**Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014**	**м2**	**10**	**291,00**	**--**	**2910**	**--**	**2910**	**--**	**3143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**233**	
2865	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,12**	**542,00**	**--**	**6027**	**--**	**6027**	**--**	**6509**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
				Водомерный узел							
2866	**1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**2**	**65030,08**	**930,81**	**130060**	**1862**	**106651**	**21811**	**164021**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
2867	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
2868	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
2869	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
2870	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
2871	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
2872	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
2873	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
2874	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
2875	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
2876	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
2877	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
2878	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2879	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
2880	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
2881	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
2882	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
2883	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
2884	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
2885	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
2886	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
2887	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
2888	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
2889	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
2890	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2891	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
2892	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
2893	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
2894	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
2895	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
2896	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
2897	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
2898	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
2899	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
2900	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
2901	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2902	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
2903	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
2904	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
2905	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
2906	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
2907	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
2908	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
2909	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
2910	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
2911	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
2912	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
2913	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2914	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
2915	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
2916	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
2917	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
2918	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
2919	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
2920	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
2921	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
2922	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
2923	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
2924	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
2925	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
2926	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
2927	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	172929	--	
2928	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
2929	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
2930	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
2931	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
2932	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
2933	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
2934	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
2935	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
2936	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
2937	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
2938	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
2939	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2940	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
2941	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
2942	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
2943	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2944	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
2945	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2946	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
2947	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
				Внутренняя отделка							
2948	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045
		НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744	
2949	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828	
2950	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2951	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685	
		Наружные работы									
2952	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224	
		Крепление дымовой трубы к дому									
2953	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
2954	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28	
2955	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Отопление									
2956	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965	
2957	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	
2958	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386	
2959	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
2960	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668	
2961	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
2962	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
2963	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617	
2964	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
2965	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726
		НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165	
2966	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711	
2967	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860
		НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286	
2968	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382	
2969	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242	
2970	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151	
2971	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
2972	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
2973	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2974	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
2975	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
2976	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
2977	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863
		НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582	
2978	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
2979	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
2980	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
2981	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257	
2982	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233	
2983	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
2984	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
2985	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
2986	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2987	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373	
		Пятно № 170									
		Проемы									
2988	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757
		НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908	
2989	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
2990	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733	
		Перекрытие									
2991	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462
		НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293	
2992	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
2993	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010
		НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408	
		Проемы									
2994	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
2995	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
2996	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
2997	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
2998	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
2999	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
3000	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
3001	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
3002	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
3003	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
3004	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
3005	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
3006	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
3007	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
3008	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
3009	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
3010	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
3011	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия**	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
3012	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные**	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
3013	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
3014	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
3015	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
3016	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка двери на чердак**	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
3017	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7**	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
3018	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические**	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
3019	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
				Внутренние отделочные работы							
3020	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами**	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
3021	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
3022	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска цоколя перхлорвиниловая**	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
				Пандус							
3023	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж поручни м/ к**	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3024	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
3025	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
3026	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
3027	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
3028	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	
3029	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
3030	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
3031	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
3032	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
3033	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
3034	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
3035	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3036	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
3037	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
3038	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3039	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3040	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3041	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3042	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3043	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
					Водопровод холодной воды						
3044	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
3045	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
3046	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3047	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3048	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
3049	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3050	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
3051	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
3052	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3053	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
3054	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
3055	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
3056	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
3057	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
3058	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
3059	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3060	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
3061	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3062	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
3063	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
3064	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
3065	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
3066	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
3067	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
3068	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
3069	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
3070	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
3071	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3072	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
3073	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
3074	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
3075	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
3076	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	
3077	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**4**	**3903,00**	**--**	**15612**	**--**	**15612**	**--**	**16861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**	
3078	**2307-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт**	**4**	**7820,00**	**--**	**31280**	**--**	**31280**	**--**	**33782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2502**	
3079	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт**	**4**	**1967,94**	**561,87**	**7872**	**2247**	**3750**	**2480**	**11180**
		НР - 72%; СП - 8%			**468,63**	**392,64**	**1875**	**1571**		**828**	
3080	**2307-0106-1401 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт**	**4**	**3089,00**	**--**	**12356**	**--**	**12356**	**--**	**13344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**988**	
3081	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14**	**шт**	**20**	**347,63**	**3,21**	**6953**	**64**	**260**	**4789**	**12680**
		НР - 72%; СП - 8%			**331,47**	**1,07**	**6629**	**21**		**939**	
3082	**1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт**	**38**	**871,39**	**9,64**	**33113**	**366**	**4515**	**20415**	**57810**
		НР - 72%; СП - 8%			**742,95**	**3,21**	**28232**	**122**		**4282**	
3083	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт**	**20**	**306,00**	**--**	**6120**	**--**	**6120**	**--**	**6610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**490**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3084	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
3085	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
3086	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
3087	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
3088	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
3089	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
3090	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
3091	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
3092	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
3093	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
3094	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
3095	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
				Заземление							
3096	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20**	**429,22**	**56,56**	**8584**	**1131**	**4681**	**2207**	**11655**
		НР - 72%; СП - 8%			**138,58**	**14,70**	**2772**	**294**		**863**	
3097	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**15**	**2829,29**	**156,19**	**42439**	**2343**	**28903**	**8463**	**54975**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**37,42**	**11193**	**561**		**4072**	
3098	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**508,39**	**23,06**	**6101**	**277**	**4033**	**1340**	**8036**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**5,88**	**1791**	**71**		**595**	
3099	**1116-0401-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.**	**соединение**	**0,7**	**14895,39**	**293,80**	**10427**	**206**	**8261**	**1936**	**13352**
		НР - 98%; СП - 8%			**2800,35**	**22,02**	**1960**	**15**		**989**	
3100	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7**	**4940,00**	**--**	**3458**	**--**	**3458**	**--**	**3735**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	
3101	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01**	**258429,00**	**--**	**2584**	**--**	**2584**	**--**	**2791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	
3102	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1**	**153,05**	**3,13**	**153**	**3**	**107**	**30**	**198**
		НР - 69%; СП - 8%			**43,11**	**0,44**	**43**	**--**		**15**	
				ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ							
3103	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**4**	**838,89**	**687,78**	**3356**	**2751**	**--**	**1243**	**4966**
		НР - 72%; СП - 8%			**151,12**	**280,31**	**604**	**1121**		**368**	
3104	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,6**	**29657,80**	**1099,11**	**17795**	**659**	**14428**	**2584**	**22009**
		НР - 91%; СП - 8%			**4512,90**	**220,38**	**2708**	**132**		**1630**	
3105	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор под трубопровод**	**т конструкций**	**0,0228**	**88036,64**	**6226,79**	**2007**	**142**	**167**	**1177**	**3439**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**1698**	**8**		**255**	
3106	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,2394**	**424980,00**	**--**	**101740**	**--**	**101740**	**--**	**109879**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8139**	
3107	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,02**	**84,98**	**2,21**	**172**	**4**	**94**	**52**	**241**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,88**	**0,22**	**74**	**--**		**18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
3109	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
3110	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
3111	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3112	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
3113	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
3114	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
3115	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
3116	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
3117	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
3118	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
3119	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
3120	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3121	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
3122	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
3123	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
3124	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
3125	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
3126	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3127	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3128	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3129	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3130	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Внутренняя отделка									
3133	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045
		НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744	
3134	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828	
3135	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143	
3136	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685	
		Наружные работы									
3137	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224	
		Крепление дымовой трубы к дому									
3138	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
3139	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28	
3140	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Отопление									
3141	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965	
3142	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3143	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386	
3144	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
3145	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668	
3146	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
3147	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
3148	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617	
3149	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
3150	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726
		НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165	
3151	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711	
3152	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр**	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860
		НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286	
3153	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3154	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242	
3155	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151	
3156	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
3157	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
3158	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
3159	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
3160	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
3161	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
3162	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863
		НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582	
3163	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
3164	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
3165	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3166	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257	
3167	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233	
3168	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3169	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
3170	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3171	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318	
3172	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373	
				Пятно № 173							
				Проемы							
3173	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757
		НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908	
3174	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
3175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733	
				Перекрытие							
3176	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462
		НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293	
3177	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3178	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010
		НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408	
		Проемы									
3179	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
3180	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
3181	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
3182	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
3183	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
3184	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
3185	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
3186	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
3187	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
3188	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									
3189	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3190	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
3191	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
3192	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
					Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт						
3193	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
3194	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
3195	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
3196	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
3197	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
3198	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
3199	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
3200	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
3201	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
3202	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
3203	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
3204	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
3205	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
3206	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
3207	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
3208	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
3209	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
3210	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
3211	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
3212	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
3213	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	
3214	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3215	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
3216	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
3217	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
3218	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
3219	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
3220	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
3221	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
3222	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
3223	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3224	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3225	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3226	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3227	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3228	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
3229	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
3230	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
3231	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3232	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
3233	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
3234	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3235	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
3236	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
3237	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3238	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3239	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
3240	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
3241	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
3242	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
3243	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
3244	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
3245	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
3246	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3247	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
3248	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
3249	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
3250	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
3251	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
3252	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
3253	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
3254	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
3255	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
3256	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
3257	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
3258	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
3259	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
3260	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
3261	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	
3262	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**4**	**3903,00**	**--**	**15612**	**--**	**15612**	**--**	**16861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3263	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
3264	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
3265	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
3266	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
3267	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
3268	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
3269	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
3270	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
3271	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
3272	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
3273	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3274	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	186493,00	--	7460	--	7460	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
3275	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
3276	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
3277	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
3278	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт	12	35,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
3279	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
3280	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
3281	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
3282	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
3283	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
3284	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
3285	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3286	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
3287	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
3288	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
3289	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
3290	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
3291	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
3292	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
3293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
3294	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
3295	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
3296	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3297	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
3298	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3299	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
3300	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
3301	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
3302	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
3303	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
3304	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
3305	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
3306	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
3307	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
3308	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
3309	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
3310	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3312	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3313	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3314	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3315	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3316	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
3317	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
Внутренняя отделка											
3318	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045
		НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744	
3319	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828	
3320	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143	
3321	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685	
Наружные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3322	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224	
		Крепление дымовой трубы к дому									
3323	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
3324	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28	
3325	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Отопление									
3326	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965	
3327	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	
3328	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386	
3329	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
3330	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668	
3331	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
3332	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
3333	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3334	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
3335	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726
		НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165	
3336	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711	
3337	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860
		НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286	
3338	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382	
3339	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242	
3340	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151	
3341	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
3342	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
3343	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
3344	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3345	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
3346	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
3347	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863
		НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582	
3348	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
3349	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
3350	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
3351	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257	
3352	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233	
3353	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3354	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
3355	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3356	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318	
3357	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373	
Пятно № 174											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проемы									
3358	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**16,38**	**956,11**	**25,48**	**15661**	**417**	**6231**	**8188**	**25757**
		НР - 90%; СП - 8%			**550,25**	**5,17**	**9013**	**85**		**1908**	
3359	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**13,8**	**1151,00**	**--**	**15884**	**--**	**15884**	**--**	**17155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1271**	
3360	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**2,7**	**2568,78**	**13,28**	**6936**	**36**	**4483**	**2231**	**9900**
		НР - 92%; СП - 8%			**895,21**	**2,97**	**2417**	**8**		**733**	
		Перекрытие									
3361	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**134,6**	**662,12**	**13,45**	**89122**	**1811**	**2504**	**77047**	**179462**
		НР - 90%; СП - 8%			**630,07**	**5,95**	**84807**	**800**		**13293**	
3362	**2203-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм**	**м2**	**141,33**	**261,00**	**--**	**36887**	**--**	**36887**	**--**	**39838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2951**	
3363	**1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка По ГКЛ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**134,6**	**186,18**	**0,69**	**25060**	**92**	**3082**	**17542**	**46010**
		НР - 80%; СП - 8%			**162,60**	**0,31**	**21886**	**42**		**3408**	
		Проемы									
3364	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**22,68**	**2411,61**	**513,49**	**54695**	**11646**	**22048**	**21285**	**82059**
		НР - 90%; СП - 8%			**925,97**	**116,81**	**21001**	**2649**		**6078**	
3365	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**18,9**	**4089,00**	**--**	**77282**	**--**	**77282**	**--**	**83465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6183**	
3366	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные**	**м2**	**3,78**	**15268,00**	**--**	**57713**	**--**	**57713**	**--**	**62330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4617**	
3367	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**12**	**835,00**	**--**	**10020**	**--**	**10020**	**--**	**10822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	
3368	**2113-0814-2203 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для монтажа**	**кг**	**0,28**	**126,00**	**--**	**35**	**--**	**35**	**--**	**38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
3369	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**244**	**502,71**	**0,99**	**122662**	**242**	**106297**	**14608**	**148251**
		НР - 90%; СП - 8%			**66,08**	**0,44**	**16123**	**107**		**10982**	
3370	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм**	**м трубопровода**	**6,4**	**4724,63**	**44,04**	**30238**	**282**	**26297**	**3686**	**36638**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**571,65**	**16,11**	**3659**	**103**		**2714**	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
3371	**1110-0116-0203 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование пастами дощатого пола**	**м2 перекрытия**	**102,64**	**312,51**	**1,18**	**32076**	**121**	**25062**	**6249**	**41391**
		НР - 90%; СП - 8%			**67,16**	**0,49**	**6893**	**50**		**3066**	
3372	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов деревянных**	**м плинтусов**	**217**	**347,08**	**1,98**	**75316**	**430**	**59597**	**14551**	**97057**
		НР - 94%; СП - 8%			**70,46**	**0,88**	**15289**	**191**		**7189**	
				Перекрытие							
3373	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами**	**м2**	**134,6**	**445,32**	**2,67**	**59940**	**359**	**24795**	**27957**	**94929**
		НР - 80%; СП - 8%			**258,44**	**1,19**	**34786**	**161**		**7032**	
				Кровля							
3374	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3 древесины в конструкции**	**1,084**	**9981,43**	**51,47**	**10820**	**56**	**9970**	**735**	**12479**
		НР - 90%; СП - 8%			**732,42**	**21,07**	**794**	**23**		**924**	
3375	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2 обработанной поверхности**	**240**	**346,40**	**2,39**	**83137**	**573**	**75903**	**6206**	**96490**
		НР - 90%; СП - 8%			**27,75**	**0,98**	**6661**	**235**		**7147**	
3376	**1110-0109-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт**	**м2 горизонтальной проекции**	**5,7**	**23020,52**	**148,68**	**131217**	**847**	**104765**	**23383**	**166968**
		НР - 90%; СП - 8%			**4492,08**	**66,06**	**25605**	**377**		**12368**	
3377	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,252**	**9981,43**	**51,47**	**2515**	**13**	**2317**	**171**	**2901**
		НР - 90%; СП - 8%			**732,42**	**21,07**	**185**	**5**		**215**	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
3378	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**слуховое окно**	**2**	**16822,63**	**752,51**	**33645**	**1505**	**20941**	**10609**	**47794**
		НР - 90%; СП - 8%			**5599,68**	**294,03**	**11199**	**588**		**3540**	
3379	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита окна**	**м3 древесины в конструкции**	**0,07**	**9981,43**	**51,47**	**699**	**4**	**644**	**47**	**806**
		НР - 90%; СП - 8%			**732,42**	**21,07**	**51**	**1**		**60**	
3380	**СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные деревянные**	**м2**	**1**	**2560,00**	**--**	**2560**	**--**	**2560**	**--**	**2765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205**	
3381	**2113-0814-2210 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия**	**комплект**	**4**	**450,00**	**--**	**1800**	**--**	**1800**	**--**	**1944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3382	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
3383	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
3384	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
3385	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
3386	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
3387	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
3388	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
3389	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
3390	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
3391	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
3392	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
3393	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
3394	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
3395	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
3396	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
3397	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
3398	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	
3399	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
3400	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
3401	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
3402	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
3403	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
3404	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
3405	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
3406	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3407	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
3408	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3409	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3410	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3411	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3412	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3413	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
3414	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
3415	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
3416	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3417	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
3418	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3419	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3420	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
3421	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
3422	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3423	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
3424	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
3425	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
3426	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
3427	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
3428	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
3429	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
3430	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3431	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3432	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
3433	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
3434	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
3435	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
3436	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
3437	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
3438	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
3439	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
3440	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
3441	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
3442	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3443	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
3444	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
3445	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
3446	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
3447	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
3448	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
3449	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
3450	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
3451	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
3452	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
3453	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
3454	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия и провода									
3455	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**406**	**329,42**	**2,41**	**133742**	**979**	**63516**	**50093**	**198542**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,56**	**0,80**	**69247**	**326**		**14707**	
3456	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**110661,00**	**--**	**4869**	**--**	**4869**	**--**	**5259**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**390**	
3457	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,296**	**256011,00**	**--**	**75779**	**--**	**75779**	**--**	**81842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6062**	
3458	**2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,006**	**393712,00**	**--**	**2362**	**--**	**2362**	**--**	**2551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
3459	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,04**	**186493,00**	**--**	**7460**	**--**	**7460**	**--**	**8056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**597**	
3460	**2306-0408-0102 РСНБ РК 2015**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,02**	**23504,00**	**--**	**470**	**--**	**470**	**--**	**508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
3461	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**2**	**188,00**	**--**	**376**	**--**	**376**	**--**	**406**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
3462	**2307-0219-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**4**	**147,00**	**--**	**588**	**--**	**588**	**--**	**635**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
3463	**2404-0207-4004 РСНБ РК 2015**	**Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**12**	**35,00**	**--**	**420**	**--**	**420**	**--**	**454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
3464	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт**	**110**	**39,00**	**--**	**4290**	**--**	**4290**	**--**	**4633**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**343**	
3465	**2306-1702-0805 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81**	**шт**	**0,04**	**9944,00**	**--**	**398**	**--**	**398**	**--**	**430**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
		Заземление									
3466	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20**	**429,22**	**56,56**	**8584**	**1131**	**4681**	**2207**	**11655**
		НР - 72%; СП - 8%			**138,58**	**14,70**	**2772**	**294**		**863**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3467	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
3468	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
3469	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
3470	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
3471	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
3472	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
3473	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
3474	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
3475	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
3476	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
3477	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
3478	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
3479	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3480	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
3481	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3482	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
3483	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
3484	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
3485	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
3486	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
3487	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
3488	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
3489	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
3490	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
3491	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
3492	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
Труба дымовая											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3493	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
3494	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
3495	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
3496	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3497	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3498	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3499	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3500	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3501	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
3502	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Внутренняя отделка									
3503	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045
		НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3504	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828	
3505	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143	
3506	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685	
		Наружные работы									
3507	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224	
		Крепление дымовой трубы к дому									
3508	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
3509	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28	
3510	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Отопление									
3511	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965	
3512	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	
3513	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386	
3514	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
3515	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**1487,64**	**11,01**	**17852**	**132**		**3668**	
3516	**2304-0501-0223 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**	**1179,00**	**--**	**9432**	**--**	**9432**	**--**	**10187**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**755**	
3517	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**1525,00**	**--**	**6100**	**--**	**6100**	**--**	**6588**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**488**	
3518	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2376,98**	**109,76**	**4754**	**220**	**1559**	**2959**	**8330**
		НР - 98%; СП - 8%			**1487,64**	**22,02**	**2975**	**44**		**617**	
3519	**2304-1001-0601 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2**	**9531,00**	**--**	**19062**	**--**	**19062**	**--**	**20587**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1525**	
3520	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**2499,66**	**30,48**	**12498**	**152**	**10298**	**2062**	**15726**
		НР - 98%; СП - 8%			**409,57**	**11,34**	**2048**	**57**		**1165**	
3521	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**1895,73**	**16,63**	**7583**	**67**	**6208**	**1305**	**9599**
		НР - 98%; СП - 8%			**327,00**	**5,83**	**1308**	**23**		**711**	
3522	**1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр**	**м трубопровода**	**4**	**6423,05**	**70,12**	**25692**	**280**	**22569**	**2882**	**30860**
		НР - 98%; СП - 8%			**710,70**	**24,52**	**2843**	**98**		**2286**	
3523	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**2064,45**	**16,63**	**4129**	**33**	**3442**	**652**	**5164**
		НР - 98%; СП - 8%			**327,00**	**5,83**	**654**	**12**		**382**	
3524	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**1,44**	**1730,01**	**18,93**	**2491**	**27**	**1930**	**533**	**3266**
		НР - 98%; СП - 8%			**371,04**	**6,83**	**534**	**10**		**242**	
3525	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**5713,98**	**109,76**	**11428**	**220**	**8233**	**2959**	**15538**
		НР - 98%; СП - 8%			**1487,64**	**22,02**	**2975**	**44**		**1151**	
3526	**2304-1001-6601 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2**	**10752,00**	**--**	**21504**	**--**	**21504**	**--**	**23224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1720**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3527	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
3528	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
3529	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
3530	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
3531	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
3532	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863
		НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582	
3533	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
3534	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
3535	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
3536	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257	
3537	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233	
3538	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3539	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
3540	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3541	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318	
3542	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373	
				Пятно № 177							
				Проемы							
3543	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757
		НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908	
3544	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
3545	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733	
				Перекрытие							
3546	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462
		НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293	
3547	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
3548	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010
		НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408	
				Проемы							
3549	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
3550	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3551	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
3552	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
3553	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
3554	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
3555	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
				Полы							
				Деревянные-102,64							
3556	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
3557	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
				Перекрытие							
3558	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
				Кровля							
3559	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	
3560	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
3561	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
3562	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт									
3563	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**слуховое окно**	**2**	**16822,63**	**752,51**	**33645**	**1505**	**20941**	**10609**	**47794**
		НР - 90%; СП - 8%			**5599,68**	**294,03**	**11199**	**588**		**3540**	
3564	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита окна**	**м3 древесины в конструкции**	**0,07**	**9981,43**	**51,47**	**699**	**4**	**644**	**47**	**806**
		НР - 90%; СП - 8%			**732,42**	**21,07**	**51**	**1**		**60**	
3565	**СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные деревянные**	**м2**	**1**	**2560,00**	**--**	**2560**	**--**	**2560**	**--**	**2765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205**	
3566	**2113-0814-2210 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия**	**комплект**	**4**	**450,00**	**--**	**1800**	**--**	**1800**	**--**	**1944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
3567	**2305-0301-1302 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные**	**м2**	**1**	**2982,00**	**--**	**2982**	**--**	**2982**	**--**	**3221**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239**	
3568	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4**	**401,00**	**--**	**1604**	**--**	**1604**	**--**	**1732**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**128**	
3569	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	**298,00**	**--**	**1192**	**--**	**1192**	**--**	**1287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
3570	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2**	**835,00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
3571	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка двери на чердак**	**м2**	**1,92**	**3030,26**	**504,45**	**5818**	**969**	**2712**	**2114**	**8567**
		НР - 90%; СП - 8%			**1113,15**	**110,28**	**2137**	**212**		**635**	
3572	**2107-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7**	**м2**	**2**	**4690,00**	**--**	**9380**	**--**	**9380**	**--**	**10130**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**750**	
3573	**2113-0814-2202 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические**	**кг**	**0,02**	**155,00**	**--**	**3**	**--**	**3**	**--**	**3**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3574	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**10**	**1734,53**	**93,61**	**17345**	**936**	**2512**	**12996**	**32768**
		НР - 92%; СП - 8%			**1389,72**	**22,84**	**13897**	**228**		**2427**	
		Внутренние отделочные работы									
3575	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами**	**м2**	**80**	**605,16**	**4,10**	**48413**	**328**	**17072**	**24928**	**79208**
		НР - 80%; СП - 8%			**387,66**	**1,84**	**31013**	**147**		**5867**	
3576	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	**м2**	**102,64**	**908,69**	**3,11**	**93268**	**319**	**44441**	**38921**	**142764**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**472,60**	**1,40**	**48508**	**143**		**10575**	
3577	**1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска цоколя перхлорвиниловая**	**м2**	**32,485**	**620,71**	**2,76**	**20164**	**90**	**16928**	**2548**	**24529**
		НР - 80%; СП - 8%			**96,84**	**1,21**	**3146**	**39**		**1817**	
		Пандус									
3578	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж поручни м/ к**	**т конструкций**	**0,02142**	**41280,57**	**3103,39**	**884**	**66**	**158**	**458**	**1450**
		НР - 69%; СП - 8%			**30807,40**	**209,19**	**660**	**4**		**107**	
3579	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02142**	**491550,00**	**--**	**10529**	**--**	**10529**	**--**	**11371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
3580	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
		Крыльцо 1 и 2									
3581	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления козырька**	**т**	**0,141**	**88036,64**	**6226,79**	**12413**	**878**	**1033**	**7280**	**21269**
		НР - 69%; СП - 8%			**74483,20**	**349,08**	**10502**	**49**		**1575**	
3582	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,141**	**424980,00**	**--**	**59922**	**--**	**59922**	**--**	**64716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4794**	
3583	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ограждений крыльца**	**т**	**0,025**	**49833,20**	**10633,50**	**1246**	**266**	**33**	**653**	**2051**
		НР - 69%; СП - 8%			**37875,80**	**2,20**	**947**	**--**		**152**	
3584	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00402**	**228446,00**	**--**	**918**	**--**	**918**	**--**	**992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
3585	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**4,5**	**592,05**	**0,25**	**2664**	**1**	**452**	**1592**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%			**491,36**	**0,11**	**2211**	**--**		**341**	
		Проход вентиляционной трубы									
3586	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Крепление вентиляционной трубы**	**шт**	**1**	**2661,83**	**7,34**	**2662**	**7**	**160**	**2447**	**5518**
		НР - 98%; СП - 8%			**2494,99**	**2,31**	**2495**	**2**		**409**	
3587	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов**	**т**	**0,00077**	**106882,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
3588	**2110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,00147**	**152611,00**	**--**	**224**	**--**	**224**	**--**	**242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3589	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
3590	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
3591	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
3592	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
3593	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3594	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3595	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3596	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3597	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3598	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
3599	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
3600	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3601	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3602	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
3603	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
3604	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3605	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
3606	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
3607	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3608	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	
3609	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
3610	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
3611	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
3612	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3613	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
3614	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
3615	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
3616	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3617	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
3618	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
3619	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
3620	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
3621	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	4813	145		886	
3622	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	20855,00	--	41710	--	41710	--	45047
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
3623	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18173,00	--	36346	--	36346	--	39254
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
3624	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	2	7251,00	--	14502	--	14502	--	15662
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
3625	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	2	6825,00	--	13650	--	13650	--	14742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
3626	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
3627	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
3628	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	4	18719,28	2528,24	74877	10113	51048	12108	93944
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	775,17	13716	3101		6959	
3629	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	4	490,55	80,36	1962	321	87	1196	3411
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1554	107		253	
3630	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	12696,00	--	25392	--	25392	--	27423
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
3631	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	8510,00	--	17020	--	17020	--	18382
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
3632	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
3633	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
3634	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
3635	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
3636	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
3637	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**742,95**	**3,21**	**28232**	**122**		**4282**	
3638	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт**	**20**	**306,00**	**--**	**6120**	**--**	**6120**	**--**	**6610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**490**	
3639	**2307-0220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт**	**38**	**1128,00**	**--**	**42864**	**--**	**42864**	**--**	**46293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3429**	
		Кабельные изделия и провода									
3640	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**406**	**329,42**	**2,41**	**133742**	**979**	**63516**	**50093**	**198542**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,56**	**0,80**	**69247**	**326**		**14707**	
3641	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**110661,00**	**--**	**4869**	**--**	**4869**	**--**	**5259**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**390**	
3642	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,296**	**256011,00**	**--**	**75779**	**--**	**75779**	**--**	**81842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6062**	
3643	**2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,006**	**393712,00**	**--**	**2362**	**--**	**2362**	**--**	**2551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
3644	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,04**	**186493,00**	**--**	**7460**	**--**	**7460**	**--**	**8056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**597**	
3645	**2306-0408-0102 РСНБ РК 2015**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,02**	**23504,00**	**--**	**470**	**--**	**470**	**--**	**508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
3646	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**2**	**188,00**	**--**	**376**	**--**	**376**	**--**	**406**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
3647	**2307-0219-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**4**	**147,00**	**--**	**588**	**--**	**588**	**--**	**635**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
3648	**2404-0207-4004 РСНБ РК 2015**	**Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**12**	**35,00**	**--**	**420**	**--**	**420**	**--**	**454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3649	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	110	39,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
3650	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,04	9944,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Заземление									
3651	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	429,22	56,56	8584	1131	4681	2207	11655
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2772	294		863	
3652	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15	2829,29	156,19	42439	2343	28903	8463	54975
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	11193	561		4072	
3653	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	508,39	23,06	6101	277	4033	1340	8036
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791	71		595	
3654	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
3655	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4940,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
3656	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
3657	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
3658	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
3659	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
3660	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
3661	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
3662	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
3663	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
3664	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
3665	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
3666	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3667	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
3668	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	
3669	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
3670	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
3671	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
3672	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
3673	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
3674	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3675	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
3676	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
3677	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
		Труба дымовая									
3678	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
3679	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
3680	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
3681	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3682	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3683	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3684	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3685	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3686	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
3687	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
		Внутренняя отделка									
3688	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка по ГВЛ**	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045
		НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744	
3689	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами**	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828	
3690	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143	
3691	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685	
		Наружные работы									
3692	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224	
		Крепление дымовой трубы к дому									
3693	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
3694	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28	
3695	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками, анкерные**	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Отопление									
3696	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965	
3697	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3698	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386	
3699	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
3700	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668	
3701	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
3702	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
3703	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617	
3704	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
3705	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726
		НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165	
3706	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711	
3707	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860
		НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286	
3708	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3709	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242	
3710	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151	
3711	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
3712	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
3713	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
3714	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
3715	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
3716	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
3717	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863
		НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582	
3718	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
3719	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
3720	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3721	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257	
3722	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233	
3723	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3724	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
3725	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3726	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318	
3727	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373	
				Пятно № 178							
				Проемы							
3728	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757
		НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908	
3729	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
3730	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733	
				Перекрытие							
3731	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462
		НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293	
3732	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3733	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010
		НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408	
		Проемы									
3734	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,68	2411,61	513,49	54695	11646	22048	21285	82059
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	21001	2649		6078	
3735	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	4089,00	--	77282	--	77282	--	83465
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
3736	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
3737	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
3738	2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	0,28	126,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
3739	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244	502,71	0,99	122662	242	106297	14608	148251
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	16123	107		10982	
3740	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76мм	м трубопровода	6,4	4724,63	44,04	30238	282	26297	3686	36638
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	3659	103		2714	
		Полы									
		Деревянные-102,64									
3741	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами дощатого пола	м2 перекрытия	102,64	312,51	1,18	32076	121	25062	6249	41391
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	6893	50		3066	
3742	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	217	347,08	1,98	75316	430	59597	14551	97057
		НР - 94%; СП - 8%			70,46	0,88	15289	191		7189	
		Перекрытие									
3743	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	134,6	445,32	2,67	59940	359	24795	27957	94929
		НР - 80%; СП - 8%			258,44	1,19	34786	161		7032	
		Кровля									
3744	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,084	9981,43	51,47	10820	56	9970	735	12479
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	794	23		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3745	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности	240	346,40	2,39	83137	573	75903	6206	96490
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	6661	235		7147	
3746	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестницы чердачных-2 шт	м2 горизонтальной проекции	5,7	23020,52	148,68	131217	847	104765	23383	166968
		НР - 90%; СП - 8%			4492,08	66,06	25605	377		12368	
3747	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные конструкций чердачных лестниц. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,252	9981,43	51,47	2515	13	2317	171	2901
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	185	5		215	
				Слуховое окно,дверь на чердак-2 шт							
3748	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	16822,63	752,51	33645	1505	20941	10609	47794
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	11199	588		3540	
3749	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита окна	м3 древесины в конструкции	0,07	9981,43	51,47	699	4	644	47	806
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	51	1		60	
3750	СТ2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
3751	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	4	450,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
3752	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
3753	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
3754	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
3755	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
3756	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	1,92	3030,26	504,45	5818	969	2712	2114	8567
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2137	212		635	
3757	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	2	4690,00	--	9380	--	9380	--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
3758	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02	155,00	--	3	--	3	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
3759	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10	1734,53	93,61	17345	936	2512	12996	32768
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	13897	228		2427	
		Внутренние отделочные работы									
3760	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	80	605,16	4,10	48413	328	17072	24928	79208
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	31013	147		5867	
3761	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	102,64	908,69	3,11	93268	319	44441	38921	142764
		НР - 80%; СП - 8%			472,60	1,40	48508	143		10575	
3762	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя перхлорвиниловая	м2	32,485	620,71	2,76	20164	90	16928	2548	24529
		НР - 80%; СП - 8%			96,84	1,21	3146	39		1817	
		Пандус									
3763	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж поручни м/ к	т конструкций	0,02142	41280,57	3103,39	884	66	158	458	1450
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	209,19	660	4		107	
3764	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Поручни с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02142	491550,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
3765	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Крыльцо 1 и 2									
3766	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	т	0,141	88036,64	6226,79	12413	878	1033	7280	21269
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	10502	49		1575	
3767	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,141	424980,00	--	59922	--	59922	--	64716
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
3768	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений крыльца	т	0,025	49833,20	10633,50	1246	266	33	653	2051
		НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	947	--		152	
3769	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 20 до 35 мм, т от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00402	228446,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3770	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	4,5	592,05	0,25	2664	1	452	1592	4597
		НР - 72%; СП - 8%			491,36	0,11	2211	--		341	
		Проход вентиляционной трубы									
3771	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
3772	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
3773	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
3774	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	0,05	7817,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Вентиляция									
3775	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1545,65	29,70	9274	178	2395	6635	17181
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	6701	69		1273	
3776	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	22271,11	47,50	51224	109	47209	3867	59498
		НР - 98%; СП - 8%			1698,20	17,60	3906	40		4407	
3777	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2446,34	39,87	9785	159	8069	1572	12265
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	1557	46		909	
3778	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3779	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3780	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3781	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3782	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3783	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01	266703,00	--	2667	--	2667	--	2880
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Водопровод холодной воды									
3784	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	50	1178,35	14,51	58917	725	610	56435	124580
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	57582	4		9228	
3785	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 15мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,95	1059,00	--	47602	--	47602	--	51410
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
3786	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3787	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
3788	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
3789	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3790	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,12	542,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Водомерный узел									
3791	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	65030,08	930,81	130060	1862	106651	21811	164021
		НР - 98%; СП - 8%			10773,29	354,70	21547	709		12150	
3792	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
3793	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	481,18	24,78	962	50	38	878	1988
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3794	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт	2	12374,00	--	24748	--	24748	--	26728
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
3795	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13672,04	143,06	27344	286	25411	1695	31362
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	1647	83		2323	
		Водопровод горячей воды									
3796	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.	м	28	1178,35	14,51	32994	406	342	31603	69765
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	32246	2		5168	
3797	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,172	168,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
3798	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевый 15кч8пдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2387,00	--	4774	--	4774	--	5156
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
3799	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
3800	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
3801	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
3802	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962	--	5962	--	6439
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		Канализация									
3803	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2110,99	59,61	4222	119	668	3420	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	3435	55		611	
3804	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2449,63	79,44	4899	159	446	4279	9912
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	4294	72		734	
3805	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2693,46	312,03	5387	624	469	4478	10654
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	4294	276		789	
3806	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3105,62	157,61	6211	315	1083	4859	11955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**2406,48**	**72,41**	**4813**	**145**		**886**	
3807	**2303-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**20855,00**	**--**	**41710**	**--**	**41710**	**--**	**45047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3337**	
3808	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2**	**18173,00**	**--**	**36346**	**--**	**36346**	**--**	**39254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2908**	
3809	**2303-0102-0908 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт**	**2**	**7251,00**	**--**	**14502**	**--**	**14502**	**--**	**15662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1160**	
3810	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт**	**2**	**6825,00**	**--**	**13650**	**--**	**13650**	**--**	**14742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1092**	
3811	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	**шт**	**2**	**966,00**	**--**	**1932**	**--**	**1932**	**--**	**2087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
3812	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт**	**2**	**2405,00**	**--**	**4810**	**--**	**4810**	**--**	**5195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
3813	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиток распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт**	**4**	**18719,28**	**2528,24**	**74877**	**10113**	**51048**	**12108**	**93944**
		НР - 72%; СП - 8%			**3429,00**	**775,17**	**13716**	**3101**		**6959**	
3814	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4**	**490,55**	**80,36**	**1962**	**321**	**87**	**1196**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%			**388,62**	**26,73**	**1554**	**107**		**253**	
3815	**2307-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩК 2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**12696,00**	**--**	**25392**	**--**	**25392**	**--**	**27423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
3816	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**	**2**	**8510,00**	**--**	**17020**	**--**	**17020**	**--**	**18382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1362**	
3817	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**4**	**3903,00**	**--**	**15612**	**--**	**15612**	**--**	**16861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3818	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	4	7820,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
3819	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	4	1967,94	561,87	7872	2247	3750	2480	11180
		НР - 72%; СП - 8%			468,63	392,64	1875	1571		828	
3820	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт	4	3089,00	--	12356	--	12356	--	13344
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
3821	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:900+14	шт	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	6629	21		939	
3822	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт	38	871,39	9,64	33113	366	4515	20415	57810
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	3,21	28232	122		4282	
3823	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	306,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
3824	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная (сдвоенная) для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	38	1128,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
		Кабельные изделия и провода									
3825	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	406	329,42	2,41	133742	979	63516	50093	198542
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	69247	326		14707	
3826	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	110661,00	--	4869	--	4869	--	5259
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
3827	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	256011,00	--	75779	--	75779	--	81842
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
3828	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	393712,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3829	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,04**	**186493,00**	**--**	**7460**	**--**	**7460**	**--**	**8056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**597**	
3830	**2306-0408-0102 РСНБ РК 2015**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,02**	**23504,00**	**--**	**470**	**--**	**470**	**--**	**508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
3831	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**2**	**188,00**	**--**	**376**	**--**	**376**	**--**	**406**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
3832	**2307-0219-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**4**	**147,00**	**--**	**588**	**--**	**588**	**--**	**635**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
3833	**2404-0207-4004 РСНБ РК 2015**	**Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**12**	**35,00**	**--**	**420**	**--**	**420**	**--**	**454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
3834	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт**	**110**	**39,00**	**--**	**4290**	**--**	**4290**	**--**	**4633**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**343**	
3835	**2306-1702-0805 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81**	**шт**	**0,04**	**9944,00**	**--**	**398**	**--**	**398**	**--**	**430**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
		Заземление									
3836	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20**	**429,22**	**56,56**	**8584**	**1131**	**4681**	**2207**	**11655**
		НР - 72%; СП - 8%			**138,58**	**14,70**	**2772**	**294**		**863**	
3837	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**15**	**2829,29**	**156,19**	**42439**	**2343**	**28903**	**8463**	**54975**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**37,42**	**11193**	**561**		**4072**	
3838	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**508,39**	**23,06**	**6101**	**277**	**4033**	**1340**	**8036**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**5,88**	**1791**	**71**		**595**	
3839	**1116-0401-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.**	**соединение**	**0,7**	**14895,39**	**293,80**	**10427**	**206**	**8261**	**1936**	**13352**
		НР - 98%; СП - 8%			**2800,35**	**22,02**	**1960**	**15**		**989**	
3840	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7**	**4940,00**	**--**	**3458**	**--**	**3458**	**--**	**3735**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3841	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
3842	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
3843	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	838,89	687,78	3356	2751	--	1243	4966
		НР - 72%; СП - 8%			151,12	280,31	604	1121		368	
3844	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	29657,80	1099,11	17795	659	14428	2584	22009
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1630	
3845	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т конструкций	0,0228	88036,64	6226,79	2007	142	167	1177	3439
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1698	8		255	
3846	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2394	424980,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
3847	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,02	84,98	2,21	172	4	94	52	241
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18	
3848	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,04	76,52	1,57	309	6	216	61	399
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	87	1		30	
3849	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	88723,34	17542,80	177447	35086	29049	124043	325609
		НР - 98%; СП - 8%			56655,77	6631,73	113312	13263		24119	
3850	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
3851	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б126к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3852	Прайс"Виаст"	Газовый котел КОВ-16	шт	2	86464,29	--	172929	--		--	172929
					--	--	--	--	172929	--	
3853	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	3359,72	217,21	6719	434	3957	2472	9926
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	2328	195		735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3854	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	2	39837,00	--	79674	--	79674	--	86048
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
3855	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	2	1001,07	--	2002	--	88	1436	3713
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	1914	--		275	
3856	Прайс"Виаст"	Газовый счетчик G4	шт	2	10339,29	--	20679	--		--	20679
					--	--	--	--	20679	--	
3857	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	Комплект	4	7512,11	221,08	30048	884	10763	18205	52114
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	18401	176		3860	
3858	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15750,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
3859	СТПРАЙС"ВИАСТ"	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ д15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	15267,86	--	30536	--	30536	--	32979
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
3860	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Шланг газовый с муфтой и контргайкой	шт	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
3861	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	1704,84	19,65	30687	354	24764	5578	39166
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	5569	123		2901	
3862	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1634,32	19,65	9806	118	7832	1859	12598
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	1856	41		933	
				Труба дымовая							
3863	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3461,08	63,71	17305	319	12919	4084	23100
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4067	100		1711	
3864	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	3	10824,62	133,88	32474	402	26674	5367	40868
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	5398	78		3027	
3865	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3866	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
3867	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
3868	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3869	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
3870	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3871	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
3872	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	24	460,78	--	11059	--	342	10503	23287
		НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	10717	--		1725	
Внутренняя отделка											
3873	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045
		НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744	
3874	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828	
3875	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143	
3876	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685	
Наружные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3877	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027
		НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224	
		Крепление дымовой трубы к дому									
3878	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82	
3879	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28	
3880	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Отопление									
3881	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965	
3882	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	
3883	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386	
3884	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
3885	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668	
3886	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
3887	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
3888	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3889	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
3890	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726
		НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165	
3891	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711	
3892	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860
		НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286	
3893	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382	
3894	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242	
3895	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151	
3896	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
3897	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
3898	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
3899	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3900	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
3901	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
3902	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863
		НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582	
3903	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
3904	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
3905	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
3906	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257	
3907	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233	
3908	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
3909	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
3910	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
3911	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318	
3912	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**125536499**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22420551**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2353531**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**808700**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**66382183**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5033785**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20420311**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8926261**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								125536499

СТОИМОСТЬ СМР:	120502714
ОБОРУДОВАНИЕ	5033785
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	3494579
ИТОГО	123997293
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	2577904
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	18686848
ИТОГО	145262044
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	2905241
ИТОГО	153201070
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	160845206
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	158110838,26
НДС, 12%	18973300,59
ИТОГО ПО АКТУ	177084138,85

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720922301883, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								125536499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22420551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2353531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					808700			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66382183		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5033785		
		- Накладные расходы	Тенге							20420311	
		- Сметная прибыль	Тенге							8926261	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								125536499

СТОИМОСТЬ СМР:	120502714
ОБОРУДОВАНИЕ	5033785
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	3494579
ИТОГО	123997293
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	2577904
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	18686848
ИТОГО	145262044
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	2905241
ИТОГО	153201070
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	160845206
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	158110838,26
НДС, 12%	18973300,59
ИТОГО ПО АКТУ	177084138,85

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720922301883, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)