Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21.09.2020г. №134-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.1, в текущих ценах 1 квартала 2021 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, ЗКО

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (выпуск 3) (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ в текущем уровне 2020 года УСН РК 8.02.-03-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020 (Выпуск 3).
- сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на пусконаладочные работы ЭСН РК 8.04-03- 2020
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 2020 год (Выпуск 1)

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п.35.б. в размере - 1,3 х 0,8=1,04%

'- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны 3, табл.3, п.4.с.в размере -1,6*0,9=1,44%

- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	268782,55 тыс.тенге
в т. ч. НДС	28798,13 тыс.тенге

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 1

"Утвержден" Атырауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 268782,55 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 28798,13 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5100,278	5100,278
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			880,879	880,879
		Итого по разделу I			**5981,157**	**5981,157**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	211102,708	13124,259	0,000	224226,967
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 224226,967.3,24% = 7264,954			7264,954	7264,954

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 224226,967.1,12% = 2511,342			2511,342	2511,342
		Итого по разделу III			**9776,296**	**9776,296**
		Итого по сводному сметному расчету	**211102,708**	**13124,259**	**15757,453**	**239984,420**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			28798,130	28798,130
		Всего по сводному сметному расчету	**211102,708**	**13124,259**	**44555,583**	**268782,550**

Директор ТОО "ЖайыкСтройПроект" Сейткалиев А.Б.

Главный инженер проекта Тайпаев А.М.

Форма 2

Заказчик "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 251134,203 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 26907,236 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 2021г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	04-01	Наружные сети электроснабжение	13687,02	12750,18	--	26437,2
		Всего по главе	**13687,02**	**12750,18**	**--**	**26437,2**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	06-01	Наружные сети газопровода и водопровода	23254,04	374,079	--	23628,119
		Всего по главе	**23254,04**	**374,079**	**--**	**23628,119**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	07-01	Благоустройство	164984,388	--	--	164984,388
		Всего по главе	**164984,388**	--	--	**164984,388**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**201925,448**	**13124,259**	--	**215049,707**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	2100,025	--	--	2100,025
		Всего по главе	**2100,025**	--	--	**2100,025**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**204025,473**	**13124,259**	--	**217149,732**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	2937,967	--	--	2937,967
		Всего по главе	**2937,967**	--	--	**2937,967**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**206963,439**	**13124,259**	--	**220087,698**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4139,269	--	--	4139,269
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**211102,708**	**13124,259**	--	**224226,967**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	26907,236	26907,236
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**211102,708**	**13124,259**	**26907,236**	**251134,203**

Директор ТОО "ЖайыкСтройПроект" Сейтказиев А.Б.

ЖайыкСтройПроект ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ ГОРОД УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Главный инженер проекта Таспаев А.М.

Форма 3

Наименование стройки Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет

Объектная смета № 04-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжение
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	26437,2	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,621	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2353,764	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	04-01-01	Наружные электроснабжение	8021,15	--	--	8021,15	0,411	585,391	--
2.	04-01-02	Наружные сети связи	3179,04	--	--	3179,04	0,565	798,811	--
3.	04-01-03	ПОДСТАНЦИЯ	611,733	12750,18	--	13361,913	0,062	98,707	--
4.	04-01-04	Пожарная сигнализация	1875,097	--	--	1875,097	0,583	870,855	--
		ИТОГО	**13687,02**	**12750,18**	**--**	**26437,2**	**1,621**	**2353,764**	

Главный инженер проекта Каплаев А.М.

Форма 3

Наименование стройки Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет

Объектная смета № 06-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети газопровода и водопровода

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	23628,119	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,246	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2986,023	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-01-01	Наружные сети газопровода	8684,948	374,079	--	9059,027	1,171	1377,887	--
2.	06-01-02	Наружные сети водопровода и канализации	14569,092	--	--	14569,092	1,075	1608,136	--
		ИТОГО	23254,04	374,079	--	23628,119	2,246	2986,023	

Главный инженер проекта Баспаев А.М.

ЖайыкСтройПроект ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ ГОРОД УРАЛЬСК ОБЛАСТЬ

Форма 3

Наименование стройки Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	130243,865	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	8,347	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	11996,034	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	Благоустройство	130243,865	--	--	130243,865	8,347	11996,034	--
		ИТОГО	**130243,865**	**--**	**--**	**130243,865**	**8,347**	**11996,034**	

Главный инженер проекта Расулов А.М.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик

Наименование стройки: Шифр: 2-2-2021-16

Благоустройство территории с инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**440,52436**	**3,180998**	**3,180998**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	418,81487	3,023843	3,023843	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	21,70949	0,157155	0,157155	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**3582,11122**	**22,079316**	**22,079316**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	18,72	0,111833	0,111833	100,00	Казахстан
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2012,99335	11,574712	11,574712	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	235,872	1,232667	1,232667	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,53304			100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1302,26094	9,160103	9,160103	100,00	Казахстан
293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,73189			100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**261,48346**	**8,458891**	**8,458891**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,22754	0,403387	0,403387	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,57834	0,018117	0,018117	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	228,53638	7,424461	7,424461	100,00	Казахстан
279218	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	19,08	0,610846	0,610846	100,00	Казахстан
279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,0612	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**6,4077**	**0,177463**	**0,177463**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0009	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,495	0,012931	0,012931	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,32413	0,159969	0,159969	100,00	Казахстан
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,1605	0,004542	0,004542	100,00	Казахстан
295484	Раствор асбоцементный	м3	0,41717			100,00	Казахстан
295485	Растворы	м3	0,01			100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,09414**				
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,09414			100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**604,66**	**1,479683**	**1,479683**	**100,00**	**Казахстан**
116652	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	141,83	0,444779	0,444779	100,00	Казахстан
295444	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	321	1,034904	1,034904	100,00	Казахстан
295531	Брусчатка	м2	141,83			100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**шт.**	**7,67**				
295542	Столбы бетонные	шт.	7,67			100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**224**	**3,629426**	**3,629426**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	33	0,187176	0,187176	100,00	Казахстан
115601	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	0,019772	0,019772	100,00	Казахстан
115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	0,034956	0,034956	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	0,049256	0,049256	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	0,167030	0,167030	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	0,498771	0,498771	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	40	1,006000	1,006000	100,00	Казахстан
115620	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	4			100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	0,076962	0,076962	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	0,872091	0,872091	100,00	Казахстан
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	0,060678	0,060678	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	29	0,656734	0,656734	100,00	Казахстан
287733	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4			100,00	Казахстан
295516	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.	22			100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**109,02762**	**7,804197**	**7,804197**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	109,02762	7,804197	7,804197	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1038,96228**	**22,911196**	**22,911196**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1038,96228	22,911196	22,911196	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,31242**	**0,197416**	**0,197416**	**100,00**	**Казахстан**
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00747	0,005232	0,005232	100,00	Казахстан
149429	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,03818	0,050803	0,050803	100,00	Казахстан
249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0018	0,002929	0,002929	100,00	Казахстан
249455	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00002	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01826	0,011897	0,011897	100,00	Казахстан
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,23645	0,121336	0,121336	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01024	0,005206	0,005206	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**22,86981**	**0,014510**	**0,014510**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,35	0,000767	0,000767	100,00	Казахстан
249373	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,16	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6	0,002724	0,002724	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,75981	0,007061	0,007061	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,5	0,003623	0,003623	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**4,91743**	**0,103802**	**0,103802**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,02461	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,88953	0,103047	0,103047	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00133	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0			100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00196	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**шт.**	**2**				
295684	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2			100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**5038,801**	**4,813564**	**4,813564**	**100,00**	**Казахстан**
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	23,23	0,012498	0,012498	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	982,73	1,562541	1,562541	100,00	Казахстан
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	702	1,651104	1,651104	100,00	Казахстан
154951	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	232,2	0,557048	0,557048	100,00	Казахстан
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	0,001400	0,001400	100,00	Казахстан

288220	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	560,247	1,028613	1,028613	100,00	Казахстан
295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2510,254			100,00	Казахстан
296009	Трубы полимерные	м	14,14			100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**134,58**	**0,544202**	**0,544202**	**100,00**	**Казахстан**
164656	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	21	0,008316	0,008316	100,00	Казахстан
164659	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	27	0,025596	0,025596	100,00	Казахстан
164668	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	24	0,391008	0,391008	100,00	Казахстан
165077	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	0,008588	0,008588	100,00	Казахстан
165827	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм	шт.	3	0,009108	0,009108	100,00	Казахстан
166791	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	2	0,002986	0,002986	100,00	Казахстан
173001	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	4	0,011444	0,011444	100,00	Казахстан
173073	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	0,027798	0,027798	100,00	Казахстан
173117	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	0,004264	0,004264	100,00	Казахстан
181345	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная	шт.	4	0,002960	0,002960	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13,58	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан
250699	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная	шт.	21	0,028014	0,028014	100,00	Казахстан
275004	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	4	0,023984	0,023984	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1,78429**	**0,000425**	**0,000425**	**100,00**	**Казахстан**
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,78429	0,000425	0,000425	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**4,10383**	**0,435404**	**0,435404**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,32229	0,057182	0,057182	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,78154	0,378222	0,378222	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3598,2626**	**0,035761**	**0,035761**	**100,00**	**Казахстан**
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	146,88	0,032754	0,032754	100,00	Казахстан
295762	Замазка защитная	кг	5,5	0,001964	0,001964	100,00	Казахстан
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,445	0,001044	0,001044	100,00	Казахстан
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	3445,4376			100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,002**	**0,004714**	**0,004714**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,002	0,004714	0,004714	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**3445,4376**	**27,494592**	**27,494592**	**100,00**	**Казахстан**
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	3445,4376	27,494592	27,494592	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**6,69175**	**0,229380**	**0,229380**	**100,00**	**Казахстан**
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10711	0,003672	0,003672	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,57839	0,225494	0,225494	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00625	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**1,45056**	**0,001890**	**0,001890**	**100,00**	**Казахстан**
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,45056	0,001890	0,001890	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**16,75525**	**0,005141**	**0,005141**	**100,00**	**Казахстан**
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00029			100,00	Казахстан
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	9,6	0,003850	0,003850	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,46121	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,425	0,000312	0,000312	100,00	Казахстан
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,5	0,000345	0,000345	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,26875	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,5	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**59,74**	**0,071031**	**0,071031**	**100,00**	**Казахстан**
128157	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	59,74	0,071031	0,071031	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,13093**	**0,049473**	**0,049473**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00858	0,015561	0,015561	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00753	0,002567	0,002567	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0753	0,020598	0,020598	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03952	0,010747	0,010747	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,01127**	**0,007453**	**0,007453**	**100,00**	**Казахстан**
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00927	0,006378	0,006378	100,00	Казахстан
131040	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,002	0,001075	0,001075	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**4**	**0,461580**	**0,461580**	**100,00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	0,461580	0,461580	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**693,27112**	**0,499536**	**0,499536**	**100,00**	**Казахстан**
150363	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,22	0,000486	0,000486	100,00	Казахстан
150364	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,7	0,001473	0,001473	100,00	Казахстан
150371	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	2,66	0,007209	0,007209	100,00	Казахстан
150543	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36	0,019044	0,019044	100,00	Казахстан
150550	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	84,5	0,056953	0,056953	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	115,2	0,139738	0,139738	100,00	Казахстан
150583	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	100	0,163800	0,163800	100,00	Казахстан
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	0,010716	0,010716	100,00	Казахстан
150649	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	8,5	0,057443	0,057443	100,00	Казахстан

150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,72	0,032316	0,032316	100,00	Казахстан
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44836	0,001176	0,001176	100,00	Казахстан
151425	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04076	0,000549	0,000549	100,00	Казахстан
157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	0,008636	0,008636	100,00	Казахстан
295990	Трубы стальные	м	329,222			100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**54,52**	**0,087470**	**0,087470**	**100,00**	**Казахстан**
158014	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	21	0,034482	0,034482	100,00	Казахстан
158158	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,52	0,006281	0,006281	100,00	Казахстан
158382	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	12	0,040920	0,040920	100,00	Казахстан
158856	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	0,003939	0,003939	100,00	Казахстан
158880	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	0,001236	0,001236	100,00	Казахстан
251467	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан
251488	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
296026	Фланцы стальные	шт.	10			100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**8,65486**	**2,815398**	**2,815398**	**100,00**	**Казахстан**
187508	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00102	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,65384	2,815155	2,815155	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**4,303**	**4,664400**	**4,664400**	**100,00**	**Казахстан**
190586	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,035	0,005233	0,005233	100,00	Казахстан
190613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	0,008824	0,008824	100,00	Казахстан
190675	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,053	0,022398	0,022398	100,00	Казахстан
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,16	0,011784	0,011784	100,00	Казахстан
193765	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,482	0,171542	0,171542	100,00	Казахстан
193906	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,074	0,138242	0,138242	100,00	Казахстан
193916	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	км	1,064	3,737561	3,737561	100,00	Казахстан
193983	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	км	0,033	0,181723	0,181723	100,00	Казахстан
200518	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,025	0,007247	0,007247	100,00	Казахстан
200526	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,008	0,002868	0,002868	100,00	Казахстан
200534	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,013	0,006383	0,006383	100,00	Казахстан
200550	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	км	0,013	0,012216	0,012216	100,00	Казахстан
200558	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	км	0,005	0,006767	0,006767	100,00	Казахстан
204723	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,015	0,004495	0,004495	100,00	Казахстан
236026	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,55	0,247121	0,247121	100,00	Казахстан
237106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,702	0,066500	0,066500	100,00	Казахстан
237114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,001	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
237149	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,03	0,005715	0,005715	100,00	Казахстан
271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1	0,026765	0,026765	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,014**	**0,049924**	**0,049924**	**100,00**	**Казахстан**
188800	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,014	0,049924	0,049924	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**44**	**1,823055**	**1,823055**	**100,00**	**Казахстан**
263958	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	14	0,055860	0,055860	100,00	Казахстан
264259	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	16	1,673952	1,673952	100,00	Казахстан
283761	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	0,024508	0,024508	100,00	Казахстан
283765	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	0,055143	0,055143	100,00	Казахстан
286460	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	0,013592	0,013592	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**13,36233**	**0,009859**	**0,009859**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,30693	0,001034	0,001034	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0554	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
242780	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	11	0,008789	0,008789	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,25**	**0,018447**	**0,018447**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,25	0,018447	0,018447	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**164**	**0,173458**	**0,173458**	**100,00**	**Казахстан**
239241	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	0,003913	0,003913	100,00	Казахстан
240370	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	0,014240	0,014240	100,00	Казахстан
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	0,015840	0,015840	100,00	Казахстан
264353	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,010677	0,010677	100,00	Казахстан
264498	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	17	0,001309	0,001309	100,00	Казахстан
264675	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,014536	0,014536	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	0,001232	0,001232	100,00	Казахстан
274135	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	16	0,019792	0,019792	100,00	Казахстан

275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	0,001203	0,001203	100,00	Казахстан
275829	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001044	0,001044	100,00	Казахстан
277271	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	48	0,066720	0,066720	100,00	Казахстан
283175	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	0,022952	0,022952	100,00	Казахстан
296178	Установка шкафная	шт.	2			100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**39,06**	**0,009398**	**0,009398**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,32	0,003998	0,003998	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,72	0,004930	0,004930	100,00	Казахстан
264229	Держатель светильника	10 шт.	1,02	0,000469	0,000469	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**6,74955**	**0,025911**	**0,025911**	**100,00**	**Казахстан**
242698	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,44	0,014208	0,014208	100,00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,75721	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,55234	0,010983	0,010983	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,10001**	**0,000038**	**0,000038**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,10001	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**2560,91652**				
296125	Кабель	м	184,62			100,00	Казахстан
296127	Провод	м	1243,29652			100,00	Казахстан
296142	Канал кабельный из ПВХ	м	1133			100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,012**	**0,000381**	**0,000381**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	0,000381	0,000381	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**65**	**0,243740**	**0,243740**	**100,00**	**Казахстан**
252540	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	0,038345	0,038345	100,00	Казахстан
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	0,138864	0,138864	100,00	Казахстан
275156	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	0,027453	0,027453	100,00	Казахстан
275174	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,039078	0,039078	100,00	Казахстан
296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	5			100,00	Казахстан
296314	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2			100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,1019**	**0,000134**	**0,000134**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1019	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**69**	**1,581422**	**1,581422**	**100,00**	**Казахстан**
187612	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	11	0,437844	0,437844	100,00	Казахстан
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	54	1,022490	1,022490	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	0,121088	0,121088	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**4**				
296073	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	4			100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**2**	**0,017312**	**0,017312**	**100,00**	**Казахстан**
271459	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	0,001905	0,001905	100,00	Казахстан
273971	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	0,015407	0,015407	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**0,04076**	**0,000089**	**0,000089**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04076	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**4**	**0,187144**	**0,187144**	**100,00**	**Казахстан**
251529	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	4	0,187144	0,187144	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**778,23145**	**0,155525**	**0,155525**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	142,4	0,118192	0,118192	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,087	0,000503	0,000503	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,49452	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	1,975	0,004776	0,004776	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,1794	0,023515	0,023515	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	98,70815	0,008390	0,008390	100,00	Казахстан
295854	Вода с открытых источников	м3	460,38738			100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**22,78549**	**4,655834**	**4,655834**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00162	0,001049	0,001049	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,002	0,000468	0,000468	100,00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01469	0,000791	0,000791	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00116	0,000334	0,000334	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,1225	0,166426	0,166426	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00043	0,000103	0,000103	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07074	0,014941	0,014941	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00298	0,000698	0,000698	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00086	0,000177	0,000177	100,00	Казахстан
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,000152	0,000152	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05569	0,011583	0,011583	100,00	Казахстан
147482	Сварная решетка ограждения	т	7,43547	4,033475	4,033475	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00058	0,002787	0,002787	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0008	0,004718	0,004718	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00046	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,06551	0,059157	0,059157	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0191	0,003158	0,003158	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	14,98763	0,355177	0,355177	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**3,44814**	**0,001764**	**0,001764**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,1178	0,001403	0,001403	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,33034	0,000361	0,000361	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**189,63329**	**0,123716**	**0,123716**	**100,00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,35044	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,004			100,00	Казахстан
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0055	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4944	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0142	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	113,019	0,060691	0,060691	100,00	Казахстан

244576	Семена многолетних трав	кг	8,4	0,024108	0,024108	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,66344	0,015548	0,015548	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,39391	0,022065	0,022065	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,4284	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5	0,000489	0,000489	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**3,37975**	**0,023425**	**0,023425**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,37975	0,023425	0,023425	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,11629**	**0,000204**	**0,000204**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,11629	0,000204	0,000204	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**2299,18**	**0,508608**	**0,508608**	**100,00**	**Казахстан**
147606	Лента малярная, 50 мм	м	1445	0,014450	0,014450	100,00	Казахстан
295871	Пленка радиографическая рулонная	м	103,18			100,00	Казахстан
С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная	м	751	0,494158	0,494158	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**480,64**	**13,261373**	**13,261373**	**100,00**	**Казахстан**
147763	Хомутик	шт.	32,64	0,028070	0,028070	100,00	Казахстан
239689	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	9	0,071028	0,071028	100,00	Казахстан
266950	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	65	0,020800	0,020800	100,00	Казахстан
266955	Извещатель пожарный тепловой модели NB 988	шт.	4	0,009948	0,009948	100,00	Казахстан
266960	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	38	0,065816	0,065816	100,00	Казахстан
266980	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	10			100,00	Казахстан
269259	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	2	0,055612	0,055612	100,00	Казахстан
295151	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	0,042375	0,042375	100,00	Казахстан
295899	Знаки опознавательные металлические	шт.	9			100,00	Казахстан
296021	Фасонные части	шт.	36			100,00	Казахстан
296285	Колья	шт.	25			100,00	Казахстан
515-101-0109	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	7,604782	7,604782	100,00	Казахстан
515-102-0422	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	4,451560	4,451560	100,00	Казахстан
515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	0,693838	0,693838	100,00	Казахстан
С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	31	0,093558	0,093558	100,00	Казахстан
С1248-306-0303	Аккумулятор прим.	шт.	2	0,017022	0,017022	100,00	Казахстан
С1254-104-0601 цена 01 регион	Боярышник с оголённой корневой системой	шт.	187	0,106964	0,106964	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,403**				
296295	Саженцы	1000 шт.	0,403			100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**2**	**0,374079**	**0,374079**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс	ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт	2	0,374079	0,374079	100,00	Казахстан
	Итого:			**135,503148**	**135,503148**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 7

Наименование стройки Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	142,4	Казахстан
2	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	18,72	Казахстан
3	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2012,993346	Казахстан
4	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	235,872	Казахстан
5	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,53304	Казахстан
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	418,814869	Казахстан
7	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	21,709491	Казахстан
8	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1302,26094	Казахстан
9	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,227544	Казахстан
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,57834	Казахстан
11	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	228,536378	Казахстан
12	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0009	Казахстан
13	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,495	Казахстан
14	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,3241259	Казахстан
15	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,1605	Казахстан
16	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1038,96228	Казахстан
17	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0941391	Казахстан
18	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	33	Казахстан
19	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	Казахстан
20	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	Казахстан
21	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	Казахстан
22	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	Казахстан
23	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	Казахстан
24	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	40	Казахстан
25	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	4	Казахстан
26	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	Казахстан
27	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	Казахстан
28	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	Казахстан
29	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	29	Казахстан
30	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	141,83	Казахстан
31	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000294	Казахстан
32	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	9,6	Казахстан
33	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,4612056	Казахстан
34	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,425	Казахстан
35	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
36	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2687542	Казахстан
37	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,5	Казахстан
38	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	59,74	Казахстан
39	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00858411	Казахстан
40	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0092742	Казахстан
41	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,002	Казахстан
42	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,107112	Казахстан
43	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,578388	Казахстан
44	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00625	Казахстан
45	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,784289	Казахстан
46	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0246072	Казахстан
47	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,889525	Казахстан
48	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00132968	Казахстан
49	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0000048	Казахстан
50	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001959	Казахстан
51	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,322292	Казахстан
52	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,78153804	Казахстан
53	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00162	Казахстан
54	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	Казахстан
55	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,002	Казахстан
56	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,1178	Казахстан
57	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,002	Казахстан
58	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,087	Казахстан
59	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,49452	Казахстан
60	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3504405	Казахстан
61	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	Казахстан
62	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,014688	Казахстан
63	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000583	Казахстан
64	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001162	Казахстан
65	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,004	Казахстан
66	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,37975	Казахстан
67	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,1225	Казахстан
68	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000425	Казахстан
69	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,3069344	Казахстан
70	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0554	Казахстан
71	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0055	Казахстан
72	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,11628934	Казахстан
73	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,070744	Казахстан
74	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00298	Казахстан
75	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00086	Казахстан
76	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003057	Казахстан
77	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0556852	Казахстан
78	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	7,43547	Казахстан
79	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	1445	Казахстан
80	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000583	Казахстан
81	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0008	Казахстан
82	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	Казахстан

1	2	3	4	5	6
83	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4944	Казахстан
84	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0142	Казахстан
85	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	32,64	Казахстан
86	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00046046	Казахстан
87	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00747	Казахстан
88	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	Казахстан
89	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,35	Казахстан
90	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,03818	Казахстан
91	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,22	Казахстан
92	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,7	Казахстан
93	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	2,66	Казахстан
94	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36	Казахстан
95	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	84,5	Казахстан
96	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	115,2	Казахстан
97	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	100	Казахстан
98	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	Казахстан
99	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	8,5	Казахстан
100	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,72	Казахстан
101	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44836	Казахстан
102	241-106-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04076	Казахстан
103	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	23,23	Казахстан
104	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	982,73	Казахстан
105	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	702	Казахстан
106	241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	232,2	Казахстан
107	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	Казахстан
108	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	Казахстан
109	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	21	Казахстан
110	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,52	Казахстан
111	241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	12	Казахстан
112	241-116-0108 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	Казахстан
113	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	Казахстан
114	241-208-0205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	21	Казахстан
115	241-208-0208 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	27	Казахстан
116	241-208-0217 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	24	Казахстан
117	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
118	241-209-0403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм	шт.	3	Казахстан
119	241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	2	Казахстан
120	241-210-0516 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	4	Казахстан
121	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	Казахстан
122	241-213-0304 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	Казахстан
123	241-211-1109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная	шт.	4	Казахстан
124	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13,58	Казахстан
125	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	Казахстан
126	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	113,019	Казахстан
127	261-301-0230 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001019	Казахстан
128	244-202-0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	11	Казахстан

1	2	3	4	5	6
129	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	54	Казахстан
130	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	Казахстан
131	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,014	Казахстан
132	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,035	Казахстан
133	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	Казахстан
134	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,053	Казахстан
135	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,16	Казахстан
136	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,482	Казахстан
137	243-113-0647 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,074	Казахстан
138	243-113-0657 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	км	1,064	Казахстан
139	243-113-0951 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	км	0,033	Казахстан
140	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,025	Казахстан
141	243-201-4003 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,008	Казахстан
142	243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,013	Казахстан
143	243-201-4303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	км	0,013	Казахстан
144	243-201-4403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	км	0,005	Казахстан
145	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,015	Казахстан
146	243-501-0129 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,55	Казахстан
147	243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,702	Казахстан
148	243-142-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,001	Казахстан
149	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,03	Казахстан
150	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,25	Казахстан
151	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	Казахстан
152	251-101-0330 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	9	Казахстан
153	252-103-0205 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	Казахстан
154	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,32	Казахстан
155	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,72	Казахстан
156	261-404-0456 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,44	Казахстан
157	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	Казахстан
158	261-404-0519 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	11	Казахстан
159	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,75720856	Казахстан
160	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,10001076	Казахстан
161	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	1,975	Казахстан
162	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	8,4	Казахстан
163	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	Казахстан
164	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	109,02762	Казахстан
165	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,1794	Казахстан
166	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	98,70814728	Казахстан
167	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0018	Казахстан
168	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,16	Казахстан
169	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00002	Казахстан
170	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6	Казахстан
171	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,7598084	Казахстан
172	241-211-1110 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная	шт.	21	Казахстан

1	2	3	4	5	6
173	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	Казахстан
174	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	Казахстан
175	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	Казахстан
176	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	4	Казахстан
177	242-301-0404 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	Казахстан
178	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04076	Казахстан
179	247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	14	Казахстан
180	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	1,02	Казахстан
181	247-103-0603 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	16	Казахстан
182	247-201-0304 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
183	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	17	Казахстан
184	247-203-0106 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	Казахстан
185	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	65	Казахстан
186	248-302-0107 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели NB 988	шт.	4	Казахстан
187	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	38	Казахстан
188	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	10	Казахстан
189	248-303-0207 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	2	Казахстан
190	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4	Казахстан
191	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	Казахстан
192	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1	Казахстан
193	245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	Казахстан
194	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	Казахстан
195	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01826	Казахстан
196	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	Казахстан
197	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	Казахстан
198	247-207-0101 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	16	Казахстан
199	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,2364516	Казахстан
200	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	4	Казахстан
201	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	Казахстан
202	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
203	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	Казахстан
204	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	Казахстан
205	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,45056	Казахстан
206	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	3445,4376	Казахстан
207	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	48	Казахстан
208	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,5	Казахстан
209	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0655068	Казахстан
210	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	19,08	Казахстан
211	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,0612	Казахстан
212	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00753014	Казахстан
213	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0753014	Казахстан
214	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,65384	Казахстан
215	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03952	Казахстан
216	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1019	Казахстан
217	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	Казахстан
218	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
219	247-102-0106 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	Казахстан
220	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,66344	Казахстан
221	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,552336	Казахстан
222	247-102-0130 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	Казахстан
223	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,3939124	Казахстан
224	225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	Казахстан
225	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,33033574	Казахстан
226	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01024254	Казахстан
227	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	560,247	Казахстан
228	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,4284	Казахстан
229	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5	Казахстан
230	211-201-0306 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,731888	Казахстан
231	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0191	Казахстан
232	254-102-0503 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	Казахстан
233	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	321	Казахстан
234	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,417168	Казахстан
235	261-101-0221 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,01	Казахстан
236	261-101-0329 РСНБ РК 2015	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.	22	Казахстан
237	261-101-0345 РСНБ РК 2015	Брусчатка	м2	141,83	Казахстан
238	261-101-0356 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	7,67	Казахстан
239	261-104-0117 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	Казахстан
240	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	146,88	Казахстан
241	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5,5	Казахстан
242	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,445	Казахстан
243	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	3445,4376	Казахстан
244	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	460,387375	Казахстан
245	261-107-0512 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая рулонная	м	103,18	Казахстан
246	261-107-0678 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические	шт.	9	Казахстан
247	261-301-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	329,222	Казахстан
248	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2510,254	Казахстан
249	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	14,14	Казахстан
250	261-301-0277 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	36	Казахстан
251	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	10	Казахстан
252	261-301-0512 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	4	Казахстан
253	261-302-0454 РСНБ РК 2015	Кабель	м	184,62	Казахстан
254	261-302-0456 РСНБ РК 2015	Провод	м	1243,29652	Казахстан
255	261-302-0471 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ	м	1133	Казахстан
256	261-304-0117 РСНБ РК 2015	Установка шкафная	шт.	2	Казахстан
257	261-501-0109 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	25	Казахстан
258	261-501-0119 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,403	Казахстан
259	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	5	Казахстан
260	261-701-0116 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
261	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	31	Казахстан
262	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	2	Казахстан
263	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная	м	751	Казахстан
264	254-104-0601 РСНБ РК 2015	Боярышник с оголённой корневой системой	шт.	187	Казахстан
265	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	14,98763	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					

1	2	3	4	5	6
1	515-101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	Казахстан
2	515-102-0422 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	Казахстан
3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	Казахстан
4	ТПрайс	ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт	2	Казахстан

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	4	80897 --	- --	- -	323588
2		8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	18	135288 --	- --	- -	2435184
3		8601-0306-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из мраморного камня, модель: Moon	шт.	6	277070 --	- --	- -	1662420
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**4421192**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
4	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10165,1391	1336,05 --	- --	- -	13581084
5	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2061,85656	1821,05 --	- --	- -	(3754738)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**13581084**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
6	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,6163	3097 --	- --	1580 973,75	1909
7	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	79,08249	4227 --	- --	1323 104626,13	334282
8	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	27,60793	5727 --	- --	1888 52123,77	158111
9	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	34,843705	609 --	- --	- -	21220
10	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	35,24	608 --	- --	- -	21426
11	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	2,89872	11637 --	- --	2257 6542,41	33732
12	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,923922	4586 --	- --	1888 3632,36	8823
13	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	115,021	6470 --	- --	2257 259602,4	744186
14	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	11,400525	6531 --	- --	2257 25730,98	74457
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,261	44 --	- --	- -	11
16	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	45,86054	14 --	- --	- -	642
17	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	63,4691476	5302 --	- --	1888 119829,75	336513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	151,264134	7029 --	- --	2257 341403,15	1063236
19	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	88,0266808	9428 --	- --	2257 198676,22	829916
20	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	35,203032	3812 --	- --	1580 55620,79	134194
21	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,19622	6352 --	- --	1580 3470,03	13950
22	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,240469	5693 --	- --	2257 11827,74	29834
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,936031	4702 --	- --	1888 1767,23	4401
24	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	23,86757	7487 --	- --	2257 53869,11	178696
25	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	250,481	11520 --	- --	2257 565335,62	2885541
26	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	29,8152944	4195 --	- --	1323 39445,63	125075
27	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	1,301576	267 --	- --	- -	348
28	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	29,8152944	16 --	- --	- -	477
29	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0249	28 --	- --	- -	0,7
30	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,711618	1354 --	- --	- -	964
31	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,28	4799 --	- --	2257 7402,96	15741
32	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	39,93	32 --	- --	- -	1278
33	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,5599	31 --	- --	- -	141
34	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	27,8184	707 --	- --	- -	19668
35	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,0318461	7397 --	- --	3776 3896,25	7633
36	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,337135	120 --	- --	- -	640
37	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	8,384	1783 --	- --	1323 11092,03	14949
38	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,022	2506 --	- --	1323 29,11	55
39	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	5,7339777	7655 --	- --	1888 10825,75	43894
40	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,98	106 --	- --	- -	104
41	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	0,05	7087 --	- --	2257 112,85	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	3,056832	696 --	- --	- -	2128
43	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	28,704	5353 --	- --	1888 54193,15	153653
44	1966С	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	10,9033	18448 --	- --	1888 20585,43	201144
45	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	39,5225	88 --	- --	- -	3478
46	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,5436	199 --	- --	- -	1302
47	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	27,041484	14286 --	- --	1888 51054,32	386315
48	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	40,562226	14657 --	- --	2257 91548,94	594521
49	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	86,853046	16 --	- --	- -	1390
50	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	214,98411	7856 --	- --	2257 485219,14	1688915
51	2270С	3101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	11,1071	10434 --	- --	2257 25068,72	115891
52	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0048	4389 --	- --	1888 9,06	21
53	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,63	8386 --	- --	4145 2611,35	5283
54	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,5424	210 --	- --	- -	114
55	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,100938	2067 --	- --	1580 12799,48	16745
56	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	2,930092	260 --	- --	- -	762
57	2444С	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	1,6699401	23821 --	- --	2697 4503,83	39780
58	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	198,716964	5112 --	- --	2257 448504,19	1015841
59	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	22,8928375	10571 --	- --	2257 51669,13	242000
60	2456С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	19,6773	34 --	- --	- -	669
61	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	66,2637485	5167 --	- --	1580 104696,72	342385
62	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	198,794287	5320 --	- --	2257 448678,71	1057586
63	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,377632	3044 --	- --	1580 19556,66	37678
64	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,9	3658 --	- --	1580 1422	3292
65	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	65,6817858	6608 --	- --	1580 103777,22	434025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,626432	17 --	- --	- -	130
67	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,76912	16 --	- --	- -	92
68	2482С	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	44,5303	5451 --	- --	1888 84073,21	242735
69	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	55,8093318	3216 --	- --	1580 88178,74	179483
70	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,0086	166 --	- --	- -	333
71	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,767807	28 --	- --	- -	22
72	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	102,765211	19 --	- --	- -	1953
73	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,2846472	3722 --	- --	1888 537,41	1059
74	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,663168	5451 --	- --	1888 1252,06	3615
75	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	70,7722032	123 --	- --	- -	8705
76	3022С	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	6,063011	1406 --	- --	1323 8021,36	8525
77	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,448	71 --	- --	- -	32
78	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	14,943978	30356 --	- --	2257 33728,56	453639
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4019525,44**	**14351638**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
79	100005С	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	142,4	830 --	830 --	- -	118192
80	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	18,72	0 --	- --	- -	-
81	100063С	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1710,50887	0 --	- --	- -	-
82	100064С	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	235,872	0 --	- --	- -	-
83	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,53304	0 --	- --	- -	-
84	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	182,834069	7220 --	5908 --	- -	1320062
85	100329С	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	21,709491	7220 --	5908 --	- -	156743
86	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1302,26094	6779 --	5398 --	- -	8828027
87	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,227544	30496 --	26802 --	- -	403387
88	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,57834	31326 --	27616 --	- -	18117
89	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	228,536378	32487 --	28754 --	- -	7424461
90	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0009	24234 --	20921 --	- -	22
91	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,495	26124 --	22774 --	- -	12931
92	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,3241259	30046	26619	-	159969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
93	102639С	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,1605	28869	25465	-	4633
						--	--	-	
94	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1038,96228	22221	21005	-	23086781
						--	--	-	
95	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0941391	0	-	-	-
						--	--	-	
96	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	33	5672	5324	-	187176
						--	--	-	
97	115601С	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	9886	9000	-	19772
						--	--	-	
98	115602С	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	8739	8203	-	34956
						--	--	-	
99	115603С	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12314	11344	-	49256
						--	--	-	
100	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	16703	15284	-	167030
						--	--	-	
101	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	18473	16910	-	498771
						--	--	-	
102	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	40	25150	22837	-	1006000
						--	--	-	
103	115620С	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	4	0	-	-	-
						--	--	-	
104	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	12827	11756	-	76962
						--	--	-	
105	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	26427	24180	-	872091
						--	--	-	
106	115673С	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	10113	9460	-	60678
						--	--	-	
107	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	29	22646	20965	-	656734
						--	--	-	
108	116652С	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	141,83	3280	2953	-	465202
						--	--	-	
109	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000294	322	314	-	0,09
						--	--	-	
110	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	9,6	401	391	-	3850
						--	--	-	
111	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,4612056	317	309	-	146
						--	--	-	
112	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,425	734	718	-	312
						--	--	-	
113	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,5	690	675	-	345
						--	--	-	
114	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2687542	96	94	-	26
						--	--	-	
115	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,5	84	82	-	462
						--	--	-	
116	128157С	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	59,74	1189	1163	-	71031
						--	--	-	
117	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00858411	1813594	1776623	-	15568
						--	--	-	
118	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0092742	688015	681483	-	6381
						--	--	-	
119	131040С	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,002	537704	532291	-	1075
						--	--	-	
120	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,107112	34278	33001	-	3672
						--	--	-	
121	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,578388	34278	33001	-	225494
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00625	34278 --	33001 --	- -	214
123	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,784289	238 --	233 --	- -	425
124	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0246072	26320 --	24784 --	- -	648
125	144511С	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,889525	21075 --	19949 --	- -	103047
126	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00132968	32363 --	31113 --	- -	43
127	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0000048	360911 --	353219 --	- -	2
128	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001959	32612 --	31247 --	- -	64
129	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,322292	177423 --	173104 --	- -	57182
130	144641С	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,78153804	100018 --	96692 --	- -	378222
131	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00162	647579 --	633472 --	- -	1049
132	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	309548 --	302606 --	- -	396
133	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,002	233942 --	228592 --	- -	468
134	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,1178	450 --	441 --	- -	1403
135	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,002	2356782 --	2309160 --	- -	4714
136	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,087	5777 --	5661 --	- -	503
137	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,49452	303 --	268 --	- -	150
138	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3504405	153 --	147 --	- -	54
139	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
140	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,014688	53822 --	52647 --	- -	791
141	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000583	1196715 --	1171764 --	- -	70
142	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001162	287630 --	281927 --	- -	334
143	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,004	90 --	87 --	- -	0,36
144	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,37975	6931 --	6792 --	- -	23425
145	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,1225	1358578 --	1331123 --	- -	166426
146	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000425	240103 --	234474 --	- -	102
147	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,3069344	448 --	438 --	- -	1034
148	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0554	652 --	638 --	- -	36
149	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0055	4136 --	4054 --	- -	23
150	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,11628934	1755 --	1719 --	- -	204
151	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,070744	211214 --	206114 --	- -	14942
152	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00298	234305 --	228752 --	- -	698
153	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00086	206112	201113	-	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
154	147344С	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003057	490993	480407	-	150
						--	--	-	
155	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0556852	207992	202955	-	11582
						--	--	-	
156	147482С	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	7,43547	542464	531003	-	4033475
						--	--	-	
157	147606С	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	1445	10	9	-	14450
						--	--	-	
158	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000583	4805116	4709821	-	2801
						--	--	-	
159	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0008	5897974	5781250	-	4718
						--	--	-	
160	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	446	437	-	161
						--	--	-	
161	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4944	374	365	-	185
						--	--	-	
162	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0142	614	601	-	9
						--	--	-	
163	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	32,64	860	842	-	28070
						--	--	-	
164	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00046046	76280	73970	-	35
						--	--	-	
165	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00747	700445	684398	-	5232
						--	--	-	
166	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	748	732	-	75
						--	--	-	
167	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,35	568	554	-	767
						--	--	-	
168	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,03818	1330611	1301607	-	50803
						--	--	-	
169	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,22	398	388	-	486
						--	--	-	
170	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3,7	398	388	-	1473
						--	--	-	
171	150371С	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	2,66	2710	2642	-	7209
						--	--	-	
172	150543С	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36	529	516	-	19044
						--	--	-	
173	150550С	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	84,5	674	657	-	56953
						--	--	-	
174	150568С	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	115,2	1213	1183	-	139738
						--	--	-	
175	150583С	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	100	1638	1597	-	163800
						--	--	-	
176	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	2679	2612	-	10716
						--	--	-	
177	150649С	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	8,5	6758	6592	-	57443
						--	--	-	
178	150651С	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,72	8687	8473	-	32316
						--	--	-	
179	151368С	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44836	2622	2538	-	1176
						--	--	-	
180	151425С	241-106-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04076	13462	13083	-	549
						--	--	-	
181	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	23,23	538	526	-	12498
						--	--	-	
182	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	982,73	1590	1554	-	1562541
						--	--	-	
183	154625С	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	702	2352	2299	-	1651104
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	154951С	241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	232,2	2399 --	2346 --	- -	557048
185	157983С	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	2127 --	2082 --	- -	8636
186	158014С	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	134 --	132 --	- -	268
187	158100С	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	21	1642 --	1606 --	- -	34482
188	158158С	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,52	12078 --	11817 --	- -	6281
189	158382С	241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	12	3410 --	3339 --	- -	40920
190	158856С	241-116-0108 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	1313 --	1285 --	- -	3939
191	158880С	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	618 --	605 --	- -	1236
192	164656С	241-208-0205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	21	396 --	388 --	- -	8316
193	164659С	241-208-0208 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	27	948 --	928 --	- -	25596
194	164668С	241-208-0217 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	24	16292 --	15958 --	- -	391008
195	165077С	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2147 --	2102 --	- -	8588
196	165827С	241-209-0403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм	шт.	3	3036 --	2975 --	- -	9108
197	166791С	241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	2	1493 --	1463 --	- -	2986
198	173001С	241-210-0516 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	4	2861 --	2804 --	- -	11444
199	173073С	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	9266 --	9083 --	- -	27798
200	173117С	241-213-0304 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	1066 --	1045 --	- -	4264
201	181345С	241-211-1109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная	шт.	4	740 --	724 --	- -	2960
202	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13,58	10 --	9 --	- -	136
203	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711 --	31080 --	- -	381
204	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	113,019	537 --	526 --	- -	60691
205	187508С	261-301-0230 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001019	238411 --	232973 --	- -	243
206	187612С	244-202-0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	11	39804 --	38908 --	- -	437844
207	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	54	18935 --	18469 --	- -	1022490
208	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272 --	29517 --	- -	121088
209	188800С	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,014	3566016 --	3487432 --	- -	49924
210	190586С	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,035	149500 --	146416 --	- -	5232
211	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	220596 --	216074 --	- -	8824
212	190675С	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,053	422612 --	413957 --	- -	22398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	191915С	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,16	73647 --	72004 --	- -	11784
214	193765С	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,482	355897 --	347931 --	- -	171542
215	193906С	243-113-0647 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,074	1868134 --	1826239 --	- -	138242
216	193916С	243-113-0657 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	км	1,064	3512745 --	3434743 --	- -	3737561
217	193983С	243-113-0951 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	км	0,033	5506766 --	5389513 --	- -	181723
218	200518Т	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,025	289894 --	283905 --	- -	7247
219	200526Т	243-201-4003 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,008	358506 --	351104 --	- -	2868
220	200534Т	243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,013	490967 --	480878 --	- -	6383
221	200550Т	243-201-4303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	км	0,013	939684 --	920426 --	- -	12216
222	200558Т	243-201-4403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	км	0,005	1353468 --	1325852 --	- -	6767
223	204723Т	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,015	299657 --	293492 --	- -	4495
224	236026С	243-501-0129 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,55	449310 --	440084 --	- -	247120
225	237106С	243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,702	94730 --	92801 --	- -	66500
226	237114С	243-142-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,001	1015805 --	995223 --	- -	1016
227	237149С	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,03	190506 --	186631 --	- -	5715
228	238271С	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,25	73786 --	72277 --	- -	18446
229	239241С	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	3913 --	3835 --	- -	3913
230	239689С	251-101-0330 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	9	7892 --	7735 --	- -	71028
231	240370С	252-103-0205 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	890 --	872 --	- -	14240
232	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,32	245 --	240 --	- -	3998
233	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,72	227 --	223 --	- -	4930
234	242698С	261-404-0456 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,44	32291 --	31497 --	- -	14208
235	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	352 --	344 --	- -	15840
236	242780С	261-404-0519 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	11	799 --	782 --	- -	8789
237	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,75720856	951 --	932 --	- -	720
238	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,10001076	380 --	372 --	- -	38
239	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	1,975	2418 --	1148 --	- -	4776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	8,4	2870 --	2813 --	- -	24108
241	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 --	- -	112
242	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	109,02762	72638 --	66845 --	- -	7919548
243	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,1794	317 --	317 --	- -	23515
244	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	98,7081473	85 --	85 --	- -	8390
245	249372С	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0018	1627035 --	1593600 --	- -	2929
246	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,16	1628 --	1594 --	- -	260
247	249455С	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00002	622460 --	609318 --	- -	12
248	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6	454 --	442 --	- -	2724
249	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,7598084	910 --	891 --	- -	7061
250	250699С	241-211-1110 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная	шт.	21	1334 --	1305 --	- -	28014
251	251270С	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	115395 --	113076 --	- -	461580
252	251467С	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	134 --	129 --	- -	268
253	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	38 --	37 --	- -	76
254	251529С	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	4	46786 --	45690 --	- -	187144
255	252540С	242-301-0404 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	7669 --	7498 --	- -	38345
256	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,04076	2179 --	2135 --	- -	89
257	263958С	247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	14	3990 --	3910 --	- -	55860
258	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	1,02	460 --	449 --	- -	469
259	264259С	247-103-0603 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	16	104622 --	102563 --	- -	1673952
260	264353С	247-201-0304 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10677 --	10462 --	- -	10677
261	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	17	77 --	75 --	- -	1309
262	264675С	247-203-0106 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536 --	14243 --	- -	14536
263	266950С	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	65	320 --	313 --	- -	20800
264	266955С	248-302-0107 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели NB 988	шт.	4	2487 --	2438 --	- -	9948
265	266960С	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	38	1732 --	1698 --	- -	65816
266	266980С	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	10	0 --	- --	- -	-
267	269259С	248-303-0207 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	2	27806 --	27260 --	- -	55612
268	269857С	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4	90 --	88 --	- -	360
269	269858С	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	140 --	137 --	- -	1400
270	271330С	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1	26765 --	26219 --	- -	26765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	271459С	245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905 --	1868 --	- -	1905
272	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	154 --	151 --	- -	1232
273	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01826	651547 --	636459 --	- -	11897
274	273424С	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	2893 --	2835 --	- -	138864
275	273971С	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407 --	15094 --	- -	15407
276	274135С	247-207-0101 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	16	1237 --	1212 --	- -	19792
277	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,086282	513158 --	500784 --	- -	44276
278	275004С	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	4	5996 --	5877 --	- -	23984
279	275156С	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	9151 --	8952 --	- -	27453
280	275174С	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	19539 --	19123 --	- -	39078
281	275794С	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	401 --	393 --	- -	1203
282	275829С	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	522 --	511 --	- -	1044
283	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,45056	1303 --	1241 --	- -	1890
284	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1257,252	7980 --	7812 --	- -	10032871
285	277271С	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	48	1390 --	1363 --	- -	66720
286	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,5	483 --	471 --	- -	3622
287	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0655068	903027 --	894867 --	- -	59154
288	279218С	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	19,08	32781 --	29042 --	- -	625461
289	279221С	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,0612	33981 --	30219 --	- -	2080
290	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00753014	340919 --	332824 --	- -	2567
291	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0753014	273545 --	266772 --	- -	20598
292	279838С	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,65384	325307 --	317519 --	- -	2815155
293	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03952	271941 --	265199 --	- -	10747
294	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1019	1313 --	1286 --	- -	134
295	283175С	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	5738 --	5625 --	- -	22952
296	283761С	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	6127 --	6005 --	- -	24508
297	283765С	247-102-0106 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	6127 --	6005 --	- -	55143
298	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,66344	392 --	383 --	- -	15548
299	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,552336	1978 --	1939 --	- -	10983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	286460С	247-102-0130 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	13592 --	13321 --	- -	13592
301	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,3939124	836 --	818 --	- -	22065
302	287733С	225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	0 --	- --	- -	-
303	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,33033574	1092 --	1071 --	- -	361
304	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01024254	508438 --	495555 --	- -	5208
305	288220С	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	560,247	1836 --	1797 --	- -	1028613
306	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,4284	897 --	878 --	- -	384
307	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5	977 --	957 --	- -	488
308	293008С	211-201-0306 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,731888	0 --	- --	- -	-
309	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0191	165361 --	160708 --	- -	3158
310	295151С	254-102-0503 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	1695 --	1655 --	- -	42375
311	295444С	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	321	0 --	- --	- -	-
312	295484С	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,417168	0 --	- --	- -	-
313	295485С	261-101-0221 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,01	0 --	- --	- -	-
314	295516С	261-101-0329 РСНБ РК 2015	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.	22	0 --	- --	- -	-
315	295531С	261-101-0345 РСНБ РК 2015	Брусчатка	м2	141,83	0 --	- --	- -	-
316	295542С	261-101-0356 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	7,67	0 --	- --	- -	-
317	295684С	261-104-0117 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0 --	- --	- -	-
318	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	146,88	223 --	218 --	- -	32754
319	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5,5	357 --	350 --	- -	1964
320	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,445	2345 --	2298 --	- -	1044
321	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1257,252	3373 --	3306 --	- -	4240711
322	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	385,302575	0 --	- --	- -	-
323	295871С	261-107-0512 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая рулонная	м	103,18	0 --	- --	- -	-
324	295899С	261-107-0678 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические	шт.	9	0 --	- --	- -	-
325	295990С	261-301-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	329,222	0 --	- --	- -	-
326	295991С	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2510,254	0 --	- --	- -	-
327	296009С	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	14,14	0 --	- --	- -	-
328	296021С	261-301-0277 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	36	0 --	- --	- -	-
329	296026С	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	10	0 --	- --	- -	-
330	296073С	261-301-0512 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	4	0 --	- --	- -	-
331	296125С	261-302-0454 РСНБ РК 2015	Кабель	м	184,62	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332	296127С	261-302-0456 РСНБ РК 2015	Провод	м	1243,29652	0 --	- --	- -	-
333	296142С	261-302-0471 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ	м	1133	0 --	- --	- -	-
334	296178С	261-304-0117 РСНБ РК 2015	Установка шкафная	шт.	2	0 --	- --	- -	-
335	296285С	261-501-0109 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	25	0 --	- --	- -	-
336	296295С	261-501-0119 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,403	0 --	- --	- -	-
337	296299С	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	5	0 --	- --	- -	-
338	296314С	261-701-0116 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0 --	- --	- -	-
339		225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	31	3018 --	- --	- -	93558
340		248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	2	8511 --	8344 --	- -	17022
341		249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная	м	751	658 --	645 --	- -	494158
342		254-104-0601 РСНБ РК 2015	Боярышник с оголённой корневой системой	шт.	187	572 --	- --	- -	106964
343		СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	14,98763	23698 --	- --	- -	355177
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**93416520**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
344	515-101-0109	515-101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	3802391 --	3802391 --	- -	7604782
345	515-102-0422	515-102-0422 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	2225780 --	2225780 --	- -	4451560
346	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838 --	693838 --	- -	693838
347		ТПрайс	ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт	2	187039,29 --	187039,29 --	- -	374079
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**13124259**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'04-01'Наружные
        сети электроснабжение'29-19/3-ЭС.СО'04'04-01-01'Н
       аружные электроснабжение'29-19/3-ЭС.СО''в текущих
       ценах на 1 квартал 2021г.*
 3 П Земляные работы НСС.ВР*
 4 Е11-010101-0220'128,34''Грунты 2 группы в карьерах. Ра
       зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
        ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0502'85,56''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Ц13-080201-0202'164+74''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
       2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м каб
       еля*
 7 С1243-113-0657'1,064''Кабель силовой число жил 3, напр
       яжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х
       70 (мк)-1'км*
 8 С1243-113-0647'0,074''Кабель силовой число жил 3, напр
       яжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х3
       5 (мк)-1'км*
 9 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'722.0,001''Кабели вол
       оконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
10 С1261-201-0619'722''Лента малярная, 50 мм'м*
11 С1243-903-2105'2''Муфта концевая для 3-х и 4-х жильног
       о кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечник
       ов, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа
       ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней'шт.*
12 П Арматура уличного освещения*
13 Ц13-080201-0202'482''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
14 С1243-113-0803'0,482''Кабель силовой число жил 4, напр
       яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (
       ок)-0,66'км*
15 Е11-010101-0220'77,76''Грунты 2 группы в карьерах. Раз
       работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
       ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
16 Е11-010205-0502'51,84''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Ц13-080205-0301'16''Кронштейны специальные сварные мет
       аллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах
       для светильников'шт.*
18 Ц13-080305-0409'16''Светильник. Установка на кронштейн
       ах'шт.*
19 С1252-207-1031'48''Зажим ответвительный типа SLIP 12.1
        с прокалыванием изоляции'шт.*
20 С1261-301-0219'16.7''Крепления для трубопроводов /крон
       штейны, планки, хомуты/'кг*
21 С1247-103-0603'16''Светильник уличный светодиодный тип
       а PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67'шт.*
22 С1247-207-0101'16''Предохранитель плавкий низковольтны
       й типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3'шт.*
23 Ц13-080201-0701'160''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5
        кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м к
       абеля*
24 С1243-110-0501'160.0,001''Кабель силовой число жил 3,
       напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2
       ,5 (ок)-0,66'км*
25 Е11-010101-0220'5,67''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
       аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
       овшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
26 Е11-010205-0502'3,78''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
       . Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
27 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'21.0,001''Кабели воло
       конно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
28 С1261-201-0619'21''Лента малярная, 50 мм'м*
29 Ц13-080201-0202'33''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг
       . Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
30 С1243-113-0951'0,033''Кабель силовой число жил 4, напр
       яжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (м
       с)-1'км*
31 К'Аубакирова А.Н.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: 29-19/3-ЭС.СО

Сметная стоимость	8021,15 тыс.тенге
Сметная заработная плата	585,391 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,411 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата; оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Земляные работы НСС.ВР											
1.	1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	128,34	121,01	116,96	15530	15010	--	1598	18498		
					4,05	13,24	520	1699	--	1370			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,56	1026,43	--	87821	--	--	63231	163137		
					1026,43	--	87821	--	--	12084			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	238	422,94	185,48	100660	44144	11391	43472	155663		
					189,6	64,09	45125	15253	--	11531			
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	243-113-0 657 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 СП - 8%	км	1,064	3512745 -- --	-- -- --	3737561 -- --	-- -- --	3737561 -- --	-- 299005 --	4036566
5.	243-113-0 647 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 СП - 8%	км	0,074	1868134 -- --	-- -- --	138242 -- --	-- -- --	138242 -- --	-- 11059 --	149301
6.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,722	32169,58 10533,6 --	21635,98 5178,6 --	23226 7605 --	15621 3739 --	-- -- --	6920 2412 --	32558
7.	261-201-0 619 РСНБ РК 2015	-Лента малярная, 50 мм СП - 8%	м	722	10 -- --	-- -- --	7220 -- --	-- -- --	7220 -- --	-- 578 --	7798
8.	243-903-2 105 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней СП - 8%	шт.	2	5738 -- --	-- -- --	11476 -- --	-- -- --	11476 -- --	-- 918 --	12394
							Арматура уличного освещения				
9.	1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	482	422,94 189,6 --	185,48 64,09 --	203857 91387 --	89401 30891 --	23069 -- --	88041 23352 --	315249
10.	243-113-0 803 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,482	355897 -- --	-- -- --	171542 -- --	-- -- --	171542 -- --	-- 13723 --	185265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
11.	1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	77,76	121,01 4,05	116,96 13,24	9410 315	9095 1030	-- --	968 830	11208
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,84	1026,43 1026,43	-- --	53210 53210	-- --	-- --	38311 7322	98843
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	16	13350,76 5493,51	7297,67 2587,78	213612 87896	116762 41404	8954 --	93096 24537	331245
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	16	5329,37 2461,5	1100,89 765	85270 39384	17614 12240	28272 --	37169 9795	132234
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	252-207-1 031 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	48	1390 --	-- --	66720 --	-- --	66720 --	-- 5338	72058
		СП - 8%									
16.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112	537 --	-- --	60144 --	-- --	60144 --	-- 4812	64956
		СП - 8%									
17.	247-103-0 603 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	16	104622 --	-- --	1673952 --	-- --	1673952 --	-- 133916	1807868
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	247-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	16	1237 --	-- --	19792 --	-- --	19792 --	-- 1583	21375
		СП - 8%									
19.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	160	716,44 189,6	416,3 142,85	114630 30336	66608 22856	17686 --	38298 12234	165163
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	243-110-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,16	73647 --	-- --	11784 --	-- --	11784 --	-- 943	12727
		СП - 8%									
21.	1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	5,67	121,01 4,05	116,96 13,24	686 23	663 75	-- --	71 61	817
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,78	1026,43 1026,43	-- --	3880 3880	-- --	-- --	2794 534	7207
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,021	32169,58 10533,6	21635,98 5178,6	676 221	455 109	-- --	201 70	947
		НР - 61%; СП - 8%									
24.	261-201-0 619 РСНБ РК 2015	-Лента малярная, 50 мм	м	21	10 --	-- --	210 --	-- --	210 --	-- 17	227
		СП - 8%									
25.	1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	422,94 189,6	185,48 64,09	13957 6257	6121 2115	1579 --	6028 1599	21583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
26.	243-113-0 951 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1 СП - 8%	км	0,033	5506766 --	-- --	181723 --	-- --	181723 --	-- 14538	196261
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8021150
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				453980				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				381494				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					131411			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				6171316				
	Накладные расходы		Тенге				420198				
	Сметная прибыль		Тенге				594161				

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017040'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'04-01'Наружные
        сети электроснабжение'29-19/3-ССН.СО'04'04-01-02'
       Наружные сети связи'29-19/3-ССН.СО''в текущих цена
       х на 1 квартал 2021г.*
 3 (РС249133РС249132)*
 4 П Земляные работы НСС.ВР*
 5 Е11-010101-0220'128,34''Грунты 2 группы в карьерах. Ра
       зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
        ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0502'238,7''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010104-0402'238,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бу
       льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
       иигрунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 8 П Монтажные работы*
 9 Ц13-100904-0301'751''Трубка полиэтиленовая. Прокладка
       в канализации по свободному каналу трубопровода в
       одну нитку'м канала*
10 Е11-340201-0504'11''Колодцы железобетонные сборные тип
       овые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые н
       а пешеходной части. Устройство'колодец*
11 Е11-340201-0604'22''Колодцы железобетонные сборные тип
       овые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устрой
       ство'колодец*
12 С1261-404-0456'44''Консоли для кабельных колодцев и ша
       хт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
13 С1261-404-0519'11''Кронштейны для кабельных колодцев д
       линой 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017'кг*
14 Ц13-100904-0101(П-1310061)'751.0,001''Сигнальная лента
       . Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной л
       енты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3,
        к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
15 С1249-101-0101'751''Лента защитно-сигнальная'м*
16 С1244-202-0101'11''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А1
       5)'комплект*
17 Ц13-100904-0203'550''Кабели волоконно-оптические. Прок
       ладка в канализации в полиэтиленовой трубе по своб
       одному каналу трубопровода'м кабеля*
18 С1243-501-0129'0,550''Кабель оптический подвесной с вы
       несенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.65
       2.D-CF-7,0-3006'км*
19 К'Аубакирова А.Н.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети связи

ОСНОВАНИЕ: 29-19/3-ССН.СО

Сметная стоимость	3179,04 тыс.тенге
Сметная заработная плата	798,811 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,565 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: Всего	экспл. машин: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Земляные работы НСС.ВР											
1.	1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	128,34	121,01 4,05	116,96 13,24	15530 520	15010 1699	-- --	1598 1370	18498		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,7	1026,43 1026,43	-- --	245009 245009	-- --	-- --	176406 33713	455129		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,7	36,96 --	36,96 15,22	8822 --	8822 3633	-- --	2616 915	12353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
						Монтажные работы					
4.				751	206,39	80,81	154999	60688	--	72876	246105
	1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		125,58	33,5	94311	25158	--	18230	
		НР - 61%; СП - 8%									
5.				11	54799,66	3138,8	602796	34527	455926	96513	755254
	1134-0201 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец		10212,98	1331,63	112343	14648	--	55945	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	11							
244-202-0201		Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект			39804		437844			
5.2.			0,5	5,5							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		1964			
6.				22	7744,1	3138,8	170370	69054	--	99265	291206
	1134-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		4605,3	1331,63	101317	29296	--	21571	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	22							
261-101-0329		Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.			--		--			
7.				0,44	32291	--	14208	--	14208	--	15345
	261-404-0 456 РСНБ РК 2015	-Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.		--	--	--	--	--	1137	
		СП - 8%									
8.				11	799	--	8789	--	8789	--	9492
	261-404-0 519 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг		--	--	--	--	--	703	
		СП - 8%									
9.				0,751	32169,58	21635,98	24159	16248	--	7198	33865
	1310-0904	-Сигнальная лента.	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	кабеля		10533,6	5178,6	7911	3889	--	2509	
10.	249-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Лента защитно-сигнальная СП - 8%	м	751	658 --	-- --	494158 --	-- --	494158 --	-- 39533	533691
11.	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	11	18935 --	-- --	208285 --	-- --	208285 --	-- 16663	224948
12.	1310-0904 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	550	356 242,62	112,45 46,61	195800 133441	61848 25636	511 --	97037 23427	316264
13.	243-501-0 129 РСНБ РК 2015	-Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-300 6 СП - 8%	км	0,55	449310 --	-- --	247120 --	-- --	247120 --	-- 19770	266890
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3179040
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				694852				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				266197				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					103959			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1428999				
Накладные расходы			Тенге				553509				
Сметная прибыль			Тенге				235486				

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017070'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'04-01'Наружные
        сети электроснабжение'29-19/3-ЭС.СО'04'04-01-03'П
       ОДСТАНЦИЯ'29-19/3-ЭС.СО''в текущих ценах на 1 квар
       тал 2021г.*
 3 (РС249133РС249132)(РС274662РС249132)*
 4 Р Установка КТП*
 5 Е11-330208-0201'2''Подстанции комплектные трансформато
       рные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные
        работы'подстанция*
 6 Е11-330208-0202'2''Подстанции комплектные трансформато
       рные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные ра
       боты'подстанция*
 7 515-102-0422'2''Подстанция комплектная трансформаторна
       я, без силовых трансформаторов, наружной установки
        тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6
       ; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4
       кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформ
       атора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, и
       сполнение по выводу - воздушный'шт.*
 8 515-101-0109'2''Трансформатор распределительный трехфа
       зный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмотк
       ой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100
       0/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенк
       ой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1
       000 кВА'шт.*
 9 С1247-203-0106'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ
        РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36
        УХЛ4 IP30'шт.*
10 Ц13-080201-1906'2''Заделка концевая в резиновой перчат
       ке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, с
       ечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'ш
       т.*
11 С1243-903-2105'2''Муфта концевая для 3-х и 4-х жильног
       о кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечник
       ов, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа
       ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней'шт.*
12 С1245-712-0301'1''Датчики к терморегуляторам модели TS
       T 05-2.0, РТ330'шт.*
13 С1245-201-0202'1''Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с
       терморегулятором'шт.*
14 Е11-210201-0101(РС286284)'15+10.0,001''Провода одножил
       ьные или многожильные в общей оплетке, суммарное с
       ечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в про
       ложенных трубах и металлических рукавах'м*
15 С1243-105-0702'0,015''Кабель силовой число жил 4, напр
       яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (о
       к)-0,66'км*
16 С1243-201-3903'0,010''Кабель контрольный не распростра
       няющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболоч
       кой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85
       , марки КВВГнг 4х1,5-0,66'км*
17 С1243-142-0315'0,001''Провода силовые изоляция из ПВХ,
        для электрических установок на напряжение до 450/
       750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2'км*
18 Ц13-080201-0206'14.0,001''Кабель до 35 кВ, масса 1 м д
       о 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м
       кабеля*
19 С1243-101-0306'0,014''Кабель силовой с алюминиевой жил
       ой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой об
       олочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл
        3х70(ок)-10'км*
20 С1252-103-0205'16''Изолятор опорный фарфоровый армиров
       анный для работы в помещении на напряжение свыше 1
        кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3'шт.*
21 Е11-210401-0101'9+1''Светильники для ламп светодиодных
       . Установка с подвесом на крюках в помещениях с но
       рмальными условиями среды'шт.*
22 Е11-210401-0108'4+9+1''Светильники для ламп светодиодн
       ых местного освещения. Установка'шт.*
23 Е11-210401-0401(РС286586)'4''Указатели световые настен
       ные. Установка'шт.*
24 С1247-102-0102'4''Светильник офисный для светодиодных
       ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2
       595-2014'шт.*
25 С1247-102-0130'1''Светильник офисный для светодиодных
       ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, I
       P20 СТ РК 2595-2014'шт.*
26 С1247-102-0106'9''Светильник офисный для светодиодных
       ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2
       595-2014'шт.*
27 С1247-101-0101'1+4+9''Светильник для люминесцентных ла
       мп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002'шт.*
28 Е11-210201-0101(РС286284)'40+20.0,001''Провода одножил
       ьные или многожильные в общей оплетке, суммарное с
       ечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в про
       ложенных трубах и металлических рукавах'м*
29 С1243-105-0501'0,040''Кабель силовой число жил 3, напр
       яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (о
       к)-0,66'км*
30 С1243-105-0301'0,020''Кабель силовой число жил 2, напр
       яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (о
       к)-0,66'км*
31 С1247-214-0108'2''Розетка штепсельная Двухместная для
       открытой установки, с заземляющими контактами, с з
       ащитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20
       'шт.*
32 С1247-202-0502'17''Коробка ответвительная для полых ст
       ен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'ш
       т.*
33 С1247-212-0102'2+1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ
       30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250
        В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
34 С1247-201-0304'1''Щит учетно-распределительный навесно
       й ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31'
       шт.*
35 515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГО
       СТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель),
        номинальный ток панели 250 А, количество и номина
```

льный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*
36 Е11-210201-0101(РС286284)'38+15.0,001''Провода одножил
ьные или многожильные в общей оплетке, суммарное с
ечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в про
ложенных трубах и металлических рукавах'м*
37 С1243-105-0702'0,038''Кабель силовой число жил 4, напр
яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (о
к)-0,66'км*
38 С1243-105-0301'0,015''Кабель силовой число жил 2, напр
яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (о
к)-0,66'км*
39 Е11-210201-0101(РС286284)'(8+13+13+5).0,001''Провода о
дножильные или многожильные в общей оплетке, сумма
рное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода
в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
40 С1243-201-3903'0,015''Кабель контрольный не распростра
няющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболоч
кой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85
, марки КВВГнг 4х1,5-0,66'км*
41 С1243-201-4003'0,008''Кабель контрольный не распростра
няющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболоч
кой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85
, марки КВВГнг 5х1,5-0,66'км*
42 С1243-201-4103'0,013''Кабель контрольный не распростра
няющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболоч
кой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85
, марки КВВГнг 7х1,5-0,66'км*
43 С1243-201-4303'0,013''Кабель контрольный не распростра
няющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболоч
кой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-8
5, марки КВВГнг 14х1,5-0,66'км*
44 С1243-201-4403'0,005''Кабель контрольный не распростра
няющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболоч
кой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-8
5, марки КВВГнг 19х1,5-0,66'км*
45 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА ПОДСТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 29-19/3-ЭС.СО

Сметная стоимость 13361,913 тыс.тенге
Сметная заработная плата 98,707 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,062 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП												
1.	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	подстанция	2	13901,08 4122	8417,08 3970,08	27802 8244	16834 7940	2724 --	12947 3260				44009
1.1.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3 6			454		2724					
2.	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	подстанция	2	40009,26 19493,1	9829,2 3834,71	80019 38986	19658 7669	21375 --	37324 9387				126731
2.1.				0,001	0,002									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-504-0103		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т			2356782		4714			
2.2.			22,5	45							
261-404-0476		Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.			352		15840			
3.				2	2225780	--	4451560	--	--	--	4451560
515-102-0422 РСНБ РК 2015		-Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.			--	--	--	4451560	--	
4.				2	3802391	--	7604782	--	--	--	7604782
515-101-0109 РСНБ РК 2015		-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.			--	--	--	7604782	--	
5.				1	14536	--	14536	--	14536	--	15699
247-203-0106 РСНБ РК 2015		-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.			--	--	--	--	1163	
		СП - 8%									
6.				2	3356	89,09	6712	178	214	4606	12223
1308-0201		-Заделка концевая в	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%			3160	38,37	6320	77	--	905	
7.	243-903-2 105 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней СП - 8%	шт.	2	5738 --	-- --	11476 --	-- --	11476 --	-- 918	12394
8.	245-712-0 301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330 СП - 8%	шт.	1	1905 --	-- --	1905 --	-- --	1905 --	-- 152	2057
9.	245-201-0 202 РСНБ РК 2015	-Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором СП - 8%	шт.	1	15407 --	-- --	15407 --	-- --	15407 --	-- 1233	16640
10.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	15,01	107,73 95,48	1,21 0,01	1617 1433	18 --	166 --	1032 212	2861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,06004		1978		119			
10.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,031521		836		26			
10.3.	261-302-0456	Провод	1,03 м	15,4603		--		--			
11.				0,015	422612	--	6339	--	6339	--	6846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-105-0 702 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
12.	243-201-3 903 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,01	289894 --	-- --	2899 --	-- --	2899 --	-- 232	3131
		СП - 8%									
13.	243-142-0 315 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,001	1015805 --	-- --	1016 --	-- --	1016 --	-- 81	1097
		СП - 8%									
14.	1308-0201 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,014	855,38 300,2	507,32 194,16	12 4	7 3	1 --	5 1	18
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	243-101-0 306 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,014	3566016 --	-- --	49924 --	-- --	49924 --	-- 3994	53918
		СП - 8%									
16.	252-103-0 205 РСНБ РК 2015	-Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	890 --	-- --	14240 --	-- --	14240 --	-- 1139	15379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				10	643,96	4,27	6440	43	687	4125	11410
	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		570,95	1,92	5710	19	--	845	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0204	0,204							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		194			
17.2.			0,102	1,02							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		469			
18.				14	876,36	9,22	12269	129	548	8385	22306
	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.		827,97	3,84	11592	54	--	1652	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0102	0,1428							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		136			
18.2.			0,0306	0,4284							
217-102-0102		Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг			897		384			
19.				4	816,98	17,91	3268	72	26	2305	6018
	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		792,52	7,67	3170	31	--	446	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0102	0,0408							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		18			
19.2.			0,003	0,012							
261-107-0493		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		8			
20.				4	6127	--	24508	--	24508	--	26469
	247-102-0102 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	1961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
21.				1	13592	--	13592	--	13592	--	14679
	247-102-0 130 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	1087	
		СП - 8%									
22.				9	6127	--	55143	--	55143	--	59554
	247-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	4411	
		СП - 8%									
23.				14	3990	--	55860	--	55860	--	60329
	247-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.		--	--	--	--	--	4469	
		СП - 8%									
24.				40,02	107,73	1,21	4311	48	442	2751	7628
	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		95,48	0,01	3821	--	--	565	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,004	0,16008							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		317			
24.2.			0,0021	0,084042							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		70			
24.3.			1,03	41,2206							
261-302-0456		Провод	м			--		--			
25.				0,04	220596	--	8824	--	8824	--	9530
	243-105-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	706	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	243-105-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	149500	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
27.	247-214-0 108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	522	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
28.	247-202-0 502 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	17	77	--	1309	--	1309	--	1414
					--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
29.	247-212-0 102 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	401	--	1203	--	1203	--	1299
					--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
30.	247-201-0 304 РСНБ РК 2015	-Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10677	--	10677	--	10677	--	11531
					--	--	--	--	--	854	
		СП - 8%									
31.	515-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838	--	693838	--	--	--	693838
					--	--	--	--	693838	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				38,015	107,73	1,21	4095	46	419	2614	7245
	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		95,48	0,01	3630	--	--	537	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,004	0,15206							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		301			
32.2.			0,0021	0,079831							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		67			
32.3.			1,03	39,15545							
261-302-0456		Провод	м			--		--			
33.				0,038	422612	--	16059	--	16059	--	17344
	243-105-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	1285	
		СП - 8%									
34.				0,015	149500	--	2242	--	2242	--	2421
	243-105-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
35.				0,039	107,73	1,21	4	--	--	3	7
	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		95,48	0,01	4	--	--	1	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,004	0,000156							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		0,31			
35.2.			0,0021	0,000082							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		0,07			
35.3.			1,03	0,04017							
261-302-0456		Провод	м			--		--			
36.				0,015	289894	--	4348	--	4348	--	4696
	243-201-3903 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км			--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
37.				0,008	358506	--	2868	--	2868	--	3097
	243-201-4003 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км			--	--	--	--	229	
		СП - 8%									
38.				0,013	490967	--	6383	--	6383	--	6894
	243-201-4103 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км			--	--	--	--	511	
		СП - 8%									
39.				0,013	939684	--	12216	--	12216	--	13193
	243-201-4303 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	км			--	--	--	--	977	
		СП - 8%									
40.				0,005	1353468	--	6767	--	6767	--	7308
	243-201-4403 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил	км			--	--	--	--	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13240504	37033	370377	76097	13361912
			Тенге		--	--	82914	15793	12750180	45312	
	Стоимость оборудования		Тенге				12750180				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12750180				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				335092				
	Материалы		Тенге				215				
	Всего заработная плата		Тенге					6404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328368				
	Накладные расходы		Тенге				4611				
	Сметная прибыль		Тенге				27174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				366877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6404			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139825				
	Материалы		Тенге				26387				
	Всего заработная плата		Тенге					92303			
	Накладные расходы		Тенге				71486				
	Сметная прибыль		Тенге				16905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				228216				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					92303			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15407				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15407				
	Сметная прибыль		Тенге				1233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16640				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13361913				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					98707			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13361913
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				82914				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				37033				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					15793			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				370377				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				12750180				
	Накладные расходы		Тенге				76097				
	Сметная прибыль		Тенге				45312				

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'04-01'Наружные
        сети электроснабжение'29-19/3-ЭС.СО'04'04-01-04'П
       ожарная сигнализация'29-19/3-ЭС.СО''в текущих цена
       х на 1 квартал 2021г.*
 3 (РС249133РС249132)(РС274662РС249132)*
 4 Р Пожарная сигнализация ЭС.СО*
 5 Ц13-100701-0102(РС145656)'2''Приборы ПС приемно-контро
       льные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 л
       учей. Монтаж оборудования'шт.*
 6 Ц13-100701-0202(РС145656)'38''Извещатель ПС автоматиче
       ский дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, с
       ветовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудован
       ия'шт.*
 7 Ц13-100701-0201(РС145656)'65+4''Извещатель ПС автомати
       ческий тепловой электро-контактный, магнитоконтакт
       ный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'ш
       т.*
 8 Ц13-100701-0205'10''Извещатель ОС автоматический ударн
       о-контактный, бесконтактный электромагнитный или п
       ьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монт
       аж оборудования'шт.*
 9 Ц13-100701-0202(РС145656)'7''Извещатель ПС автоматичес
       кий дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, св
       етовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудовани
       я'шт.*
10 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
11 Е11-210201-0201(РС286284)'1100''Провода сечением до 6
       мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канал
       ах)'м*
12 Е11-210201-0101(РС286284)'4+10''Провода одножильные ил
       и многожильные в общей оплетке, суммарное сечение
       до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенны
       х трубах и металлических рукавах'м*
13 Е11-210301-0101(РС286283)'1000+10+30+5+250-1100-4-10''
       Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением с
       кобами'м*
14 Е11-210101-0201(РС280176)'4+10''Трубы полимерные диаме
       тром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креп
       лением'м*
15 Е11-210102-0101(РС287943)'1100''Короба (кабель-каналы)
        ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
16 П Материалы и оборудование не учтенные ценником*
17 С1248-303-0207'2''Прибор приемно-контрольный охранно-п
       ожарный модели Гранит-16'шт.*
18 С1248-302-0203'38''Извещатель пожарный дымовой модели
       ИП 212-45'шт.*
19 С1248-302-0102'65''Извещатель пожарный тепловой модели
        ИП 103-5/1-А3'шт.*
20 С1248-302-0107'4''Извещатель пожарный тепловой модели
       NB 988'шт.*
21 С1248-302-0503'10''Извещатель пожарный ручной модели И
       ПР-3 СУ'шт.*
22 С1243-303-0411'1''Провод для монтажа охранной сигнализ
       ации и связи, марки КСПВ 2х0,5'км*
23 С1243-301-0141'0,010''Кабель телефонный со сплошной по
       лиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополи
       мерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТПП
       эп 10х2х0,5-315'км*
24 С1248-306-0101'8''Разветвительная коробка типа УК-2П'ш
       т.*
25 С1248-306-0303'1+1''Аккумулятор прим.'шт.*
26 С1243-143-0113'0,030''Провода силовые изоляция из ПВХ,
        для электрических установок на напряжение до 450/
       750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечени
       е 1,5 мм2'км*
27 С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная
       , устройство малой емкости типа ТВС-К 10'шт.*
28 С1243-301-0141'0,005''Кабель телефонный со сплошной по
       лиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополи
       мерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТПП
       эп 10х2х0,5-315'км*
29 С1243-802-0102'0,250''Шнуры на напряжение до 220 В с п
       оливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скруче
       нными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
30 С1241-207-0203'4''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладка
       я жесткая диаметром 25 мм'м*
31 С1241-207-0204'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладк
       ая жесткая диаметром 32 мм'м*
32 К'Аубакирова А.Н.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ: 29-19/3-ЭС.СО

Сметная стоимость	1875,097 тыс.тенге
Сметная заработная плата	870,855 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,583 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация ЭС.СО											
1.	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	64100,94	2,24	128202	4	1126	77514	222173		
					63536	--	127072	--	--	16457			
		НР - 61%; СП - 8%											
2.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	3231,5	2,24	122797	85	2632	73249	211729		
					3160	--	120080	--	--	15684			
		НР - 61%; СП - 8%											
3.	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	69	1620,3	0,84	111801	58	2723	66502	192567		
					1580	--	109020	--	--	14264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%									
4.				10	1697,52	--	16975	--	1175	9638	28742
1310-0701 -0205	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.		1580	--	15800	--	--	2129	
		НР - 61%; СП - 8%									
5.				7	3231,5	2,24	22620	16	484	13493	39002
1310-0701 -0202	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3160	--	22120	--	--	2889	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.				1	1653,95	--	1654	--	13	1182	3062
1308-0304 -0501	РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1641	--	1641	--	--	227	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				1100	88,16	0,87	96976	957	11781	60762	170357
1121-0201 -0201	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		76,58	0,14	84238	154	--	12619	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,004	4,4							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		8703			
7.2.			0,0021	2,31							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1931			
7.3.			1,03	1133							
261-302-0456		Провод	м			--		--			
8.				14	107,73	1,21	1508	17	154	963	2668
1121-0201 -0101		-Провода одножильные или многожильные в общей	м		95,48	0,01	1337	--	--	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,004	0,056							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		111			
8.2.			0,0021	0,0294							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		25			
8.3.			1,03	14,42							
261-302-0456		Провод	м			--		--			
9.				181	427,62	2,66	77399	481	7877	49747	137318
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		381,44	0,29	69041	52	--	10172	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,12	21,72							
261-404-0209		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		4930			
9.2.			0,004	0,724							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		1432			
9.3.			1,02	184,62							
261-302-0454		Кабель	м			--		--			
10.				14	340,19	2,56	4763	36	184	3272	8678
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		324,52	0,12	4543	2	--	643	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,97	13,58							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		136			
10.2.			0,004074	0,057036							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		48			
10.3.			1,01	14,14							
261-301-0191		Трубы полимерные	м			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				1100	305,74	3,69	336314	4059	16555	227344	608750
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		287	0,05	315700	55	--	45093	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,018	19,8							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		16553			
11.2.			1,03	1133							
261-302-0471		Канал кабельный из ПВХ	м			--		--			
							Материалы и оборудование не учтенные ценником				
12.				2	27806	--	55612	--	55612	--	60061
	248-303-0207 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.		--	--	--	--	--	4449	
		СП - 8%									
13.				38	1732	--	65816	--	65816	--	71081
	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.		--	--	--	--	--	5265	
		СП - 8%									
14.				65	320	--	20800	--	20800	--	22464
	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.		--	--	--	--	--	1664	
		СП - 8%									
15.				4	2487	--	9948	--	9948	--	10744
	248-302-0107 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели NB 988	шт.		--	--	--	--	--	796	
		СП - 8%									
16.				10	--	--	--	--	--	--	--
	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.		--	--	--	--	--	--	
17.				1	26765	--	26765	--	26765	--	28906
	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	2141	
		СП - 8%									
18.				0,01	299657	--	2997	--	2997	--	3237
	243-301-0141 РСНБ	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой	км		--	--	--	--	--	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315									
		СП - 8%									
19.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	154 -- --	-- -- --	1232 -- --	-- -- --	1232 -- --	-- 99 --	1331
		СП - 8%									
20.	248-306-0 303 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор прим.	шт.	2	8511 -- --	-- -- --	17022 -- --	-- -- --	17022 -- --	-- 1362 --	18384
		СП - 8%									
21.	243-143-0 113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,03	190506 -- --	-- -- --	5715 -- --	-- -- --	5715 -- --	-- 457 --	6172
		СП - 8%									
22.	243-905-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	3913 -- --	-- -- --	3913 -- --	-- -- --	3913 -- --	-- 313 --	4226
		СП - 8%									
23.	243-301-0 141 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,005	299657 -- --	-- -- --	1498 -- --	-- -- --	1498 -- --	-- 120 --	1618
		СП - 8%									
24.	243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,25	73786 -- --	-- -- --	18446 -- --	-- -- --	18446 -- --	-- 1476 --	19922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4	90	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
26.	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	140	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1152533	5713	276228	583666	1875093
			Тенге		--	--	870592	263	--	138898	
Стоимость монтажных работ			Тенге				633813				
Материалы			Тенге				8153				
Всего заработная плата			Тенге					395733			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				229764				
Накладные расходы			Тенге				241578				
Сметная прибыль			Тенге				70032				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				945423				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								246
Сметная заработная плата			Тенге					395733			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				516960				
Материалы			Тенге				36552				
Всего заработная плата			Тенге					475122			
Накладные расходы			Тенге				342088				
Сметная прибыль			Тенге				68725				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				927773				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								337
Сметная заработная плата			Тенге					475122			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1760				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1760				
Сметная прибыль			Тенге				141				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1901				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1875097				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								583
Сметная заработная плата			Тенге					870855			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1875097
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				870592				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				5713				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					263			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				276229				
Накладные расходы			Тенге				583666				
Сметная прибыль			Тенге				138898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'06-01'Наружные
        сети газопровода и водопровода'26-19/3-ГСН'06'06-
       01-01'Наружные сети газопровода'26-19/3-ГСН''в тек
       ущих ценах на 1 квартал 2021г.*
 3 (РС249133РС249132)*
 4 Р ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД  ГСН.СО*
 5 Е11-221101-0103'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диамет
       р 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных т
       руб'врезка*
 6 ПВвод газопровода в землю-1шт см ГСН-8*
 7 Н43=1*
 8 Е11-160401-0208(РС249131)'1''Трубопроводы отопления и
       водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
       метр до 200 мм. Прокладка'м трубопровода*
 9 Е11-221401-0401'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Зад
       елка битумом и прядью'футляр*
10 С1211-401-0101'1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
11 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,015''Подготовка бе
       тонная. Устройство'м3*
12 Е11-240101-0104(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461
       )(РС251472)(РС273306)'0,5.0,001''Трубопроводы надз
       емные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, т
       емпературе до 115°С диаметром труб 100 мм. Проклад
       ка'км трубопровода*
13 С1241-102-0177'0,5''Труба стальная электросварная прям
       ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
       змерами 108х4,0 мм'м*
14 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтил
       еновые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано
       вка'шт.*
15 С1241-210-0622'1''Переход полиэтиленовый электросварно
       й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90
       мм'шт.*
16 С1241-112-0147'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогн
       утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
        17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'
       шт.*
17 ПВыход газопровода в землю-1шт см ГСН-7*
18 Н43=1*
19 Е11-160401-0208(РС249131)'1''Трубопроводы отопления и
       водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
       метр до 200 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-221401-0401'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Зад
       елка битумом и прядью'футляр*
21 С1211-401-0101'1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
22 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,015''Подготовка бе
       тонная. Устройство'м3*
23 Е11-240101-0104(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461
       )(РС251472)(РС273306)'0,5.0,001''Трубопроводы надз
       емные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, т
       емпературе до 115°С диаметром труб 100 мм. Проклад
       ка'км трубопровода*
24 С1241-102-0177'0,5''Труба стальная электросварная прям
       ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
       змерами 108х4,0 мм'м*
25 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтил
       еновые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано
       вка'шт.*
26 С1241-210-0622'1''Переход полиэтиленовый электросварно
       й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90
       мм'шт.*
27 С1241-112-0147'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогн
       утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
        17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'
       шт.*
28 Е11-220301-0103(РС2011)(РС249131)(РС250402)'2.0,001''Т
       рубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Уклад
       ка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
29 С1241-102-0177'2''Труба стальная электросварная прямош
       овная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм
       ерами 108х4,0 мм'м*
30 Е11-250127-0101(РС130793)'2.0,001''Трубопровод диаметр
       ом 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компр
       ессорных установок на давление до 6 МПа'км трубопр
       овода*
31 Е11-250128-0101(А1.0,18)(РС147205РС147204)'1''Трубопро
       воды 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль каче
       ства сварных соединений методом радиографирования'
       стык*
32 П2 Ограждение сетчатое*
33 Е11-070111-0108(РС128146)(РС127419)(РС102867)(РС102636
       )(РС100467)(РС117784)'2.(3+4)-1''Ограды металличес
       кие из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным с
       толбам без цоколя. Установка'м оград*
34 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Калитки. Устройство без у
       становки столбов при металлических оградах и оград
       ах из панелей'шт.*
35 С1261-102-0267'(268,38.0,001+23,8.0,001+(57,1+85,8+5,1
       +12,82+5,3+17,52+12,4+2,88).0,001+29,87.0,002)''Св
       арная решетка ограждения'т*
36 С1214-401-0210'29,87''Сетка стальная плетеная одинарна
       я из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами
        3 мм х 60 мм'м2*
37 С1241-112-0147'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогн
       утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
        17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'
       шт.*
38 П Подземный газопровод средного давления*
39 Е11-220501-0103(РС250404)'218,5.0,001''Трубопроводы из
        полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км т
       рубопровода*
40 С1241-202-0213'218,5''Труба полиэтиленовая для подачи
        газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ
        Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
41 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'218,5.0,001''Кабели в
       олоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля
       *
42 С1261-201-0619'218,5''Лента малярная, 50 мм'м*
```

43 С1243-142-0307'218,5.0,001''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2'км*
44 Е11-250127-0101(РС130793)'218,5.0,001''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа'км трубопровода*
45 ПВвод газопровода в землю-1шт см ГСН-8*
46 Н43=1*
47 Е11-160401-0208(РС249131)'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка'м трубопровода*
48 Е11-221401-0401'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
49 С1211-401-0101'1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
50 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,015''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
51 Е11-240101-0104(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,5.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
52 С1241-102-0177'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
53 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
54 С1241-210-0622'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм'шт.*
55 С1241-112-0147'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
56 Е11-190301-0101(РС267603)(РС102722)'2''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
57 СТПрайс(=14)'2'207000:1,12.1,012'ГРПШ-400-01 с РДНК-400М'шт*
58 П2 Ограждение сетчатое*
59 Е11-070111-0108(РС128146)(РС127419)(РС102867)(РС102636)(РС100467)(РС117784)'2.(3+4)-1''Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка'м оград*
60 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей'шт.*
61 С1261-102-0267'(268,38.0,001+23,8.0,001+(57,1+85,8+5,1+12,82+5,3+17,52+12,4+2,88).0,001+29,87.0,002)''Сварная решетка ограждения'т*
62 С1214-401-0210'29,87''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм'м2*
63 П Опознавательный знак -9шт л.12-ГСН*
64 Н43=9*
65 Е11-250129-0501(РС147580)'1''Протектор. Установка опознавательного знака'знак*
66 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,063''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
67 С1241-102-0139'2,3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
68 С1251-101-0330'1''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
69 Н43=1*
70 Е11-220301-0106(РС250402)(РС2011)(РС249131)'8,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
71 С1241-102-0227'8,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм'м*
72 Е11-221401-0401'8,5''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
73 С1241-208-0309'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
74 С1241-209-0403'1''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм'шт.*
75 П Надземный газопровод низкого давления*
76 Е11-240106-0101(РС423524)'2''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*
77 С1242-101-0503'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
78 Е11-220301-0102(РС250402)(РС2011)(РС249131)'5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
79 С1241-102-0153'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
80 Е11-250127-0101(РС130793)'5.0,001''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа'км трубопровода*
81 Е11-250128-0101(А1.0,18)(РС147205РС147204)'1''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
82 С1241-112-0147'6''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
83 П Подземный газопровод низкого давления*
84 Е11-220501-0103(РС250404)'483,5.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
85 С1241-202-0213'483,5''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*

86 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'483,5.0,001''Кабели в олоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля *
87 С1261-201-0619'483,5''Лента малярная, 50 мм'м*
88 С1243-142-0307'483,5.0,001''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2'км*
89 Е11-250127-0101(РС130793)'483,5.0,001''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа'км трубопровода*
90 ПВыход газопровода в землю-1шт см ГСН-8*
91 Н43=1*
92 Е11-160401-0208(РС249131)'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка'м трубопровода*
93 Е11-221401-0401'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
94 С1211-401-0101'1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
95 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,015''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
96 Е11-240101-0104(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,5.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
97 С1241-102-0177'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
98 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
99 С1241-209-0403'2''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм'шт.*
100 С1241-112-0147'8''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
101 Р Газопровод низкого давления (пофасадный)*
102 Е11-220301-0102(РС250402)(РС2011)(РС249131)'(95+94,5+84,5+36).0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
103 С1241-102-0153'95''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
104 С1241-102-0139'94,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
105 С1241-102-0123'84,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм'м*
106 С1241-102-0117'36''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм'м*
107 С1242-207-3703'48''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
108 С1241-210-0614'4''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм'шт.*
109 С1241-210-0516'4''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм'шт.*
110 С1241-208-0205'21''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм'шт.*
111 С1241-208-0208'27''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм'шт.*
112 С1241-208-0217'24''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм'шт.*
113 С1241-213-0304'4''Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
114 Е11-130301-0404'83''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз'м2*
115 Е11-130301-1413(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'83''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125'м2*
116 Е11-250127-0101(РС130793)'310.0,001''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа'км трубопровода*
117 Е11-250128-0101(А1.0,18)(РС147205РС147204)'75''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования 'стык*
118 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газопровода и водопровода

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети газопровода

ОСНОВАНИЕ: 26-19/3-ГСН

Сметная стоимость	9059,027 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1377,887 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,171 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата; оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ГСН.СО											
1.	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	8416,41 3605,94	4468,67 1590,6		8416 3606	4469 1591	341 --	5145 1085		14645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041		5777		237				
1.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193		303		58				
1.3.	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,4	0,4		--		--				
					Ввод газопровода в землю-1шт см ГСН-8								
2.	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м	1	12435,26 12435	157,15 157		12435 9695	157 2568		16203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	трубопровода		2582,96	37,29	2583	37	--	1200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 241-102-0229		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	0,93 м	0,93		8687		8079			
3.				1	33314,01	3150,23	33314	3150	18770	11358	48246
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр		11393,74	79	11394	79	--	3574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,025		177423		4436			
3.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,0098		1358578		13314			
4.				1	7220	--	7220	--	7220	--	7798
	211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		--	--	--	--	--	578	
		СП - 8%									
5.				0,015	39043,21	1155,22	586	17	547	24	659
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1494,45	286,45	22	4	--	49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 212-101-0605		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,02 м3	0,0153		33981		520			
6.					1319009,87		660		12		1209
	1124-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	776502	519934,07 152101,32	388	260 76	--	460 90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,087	0,000044							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		9			
3.2.			1010	0,505							
261-301-0172		Трубы стальные	м			--		--			
7.				0,5	2679	--	1340	--	1340	--	1447
	241-102-0177 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
8.				2	1555,9	954,77	3112	1910	--	1784	5288
	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		601,13	299,82	1202	600	--	392	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	2							
261-301-0277		Фасонные части	шт.			--		--			
9.				1	9266	--	9266	--	9266	--	10007
	241-210-0622 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.		--	--	--	--	--	741	
		СП - 8%									
10.				1	1642	--	1642	--	1642	--	1773
	241-112-0147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
						Выход газопровода в землю-1шт см ГСН-7					
11.				1	12435,26	157,15	12435	157	9695	2568	16203
	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода		2582,96	37,29	2583	37	--	1200	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,93	0,93							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-102-0229		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м			8687		8079			
12.				1	33314,01	3150,23	33314	3150	18770	11358	48246
1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр		11393,74	79	11394	79	--	3574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,025	0,025							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			177423		4436			
12.2.			0,0098	0,0098							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		13314			
13.				1	7220	--	7220	--	7220	--	7798
211-401-0101 РСНБ РК 2015		-Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	578	
14.				0,015	39043,21	1155,22	586	17	547	24	659
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1494,45	286,45	22	4	--	49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1,02	0,0153							
212-101-0605		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3			33981		520			
15.				0,0005	1319009,87	519934,07	660	260	12	460	1209
1124-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2		-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		776502	152101,32	388	76	--	90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,087	0,000044							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		9			
15.2.			1010	0,505							
261-301-0172		Трубы стальные	м			--		--			
16.				0,5	2679	--	1340	--	1340	--	1447
241-102-0177 РСНБ		-Труба стальная электросварная	м		--	--	--	--	--	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм									
		СП - 8%									
17.				2	1555,9	954,77	3112	1910	--	1784	5288
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		601,13	299,82	1202	600	--	392	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	2							
261-301-0277		Фасонные части	шт.			--		--			
18.				1	9266	--	9266	--	9266	--	10007
	241-210-0622 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.		--	--	--	--	--	741	
		СП - 8%									
19.				1	1642	--	1642	--	1642	--	1773
	241-112-0147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
20.				0,002	601244,54	118715,94	1202	237	29	1024	2404
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		467910	49104,06	936	98	--	178	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,18	0,00036							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34278		12			
20.2.			0,04	0,00008							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.3.			1004	2,008							
261-301-0172	Трубы стальные	м				--		--			
21.			2	2679	--	5358	--	5358	--		5787
241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м			--	--	--	--	--	429	
	СП - 8%										
22.				1169829,95		2340		7			3500
1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,002	249744	917220,81 245002,24	1834 499	490	--	900 259		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			0,44	0,00088							
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м			2622		2				
22.2.			0,04	0,00008							
241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м			13462		1				
22.3.			1	0,002							
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		1				
22.4.			0,001	0,000002							
261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т			238411		0,48				
23.			1	7300	6745,42	7300	6746	--	1707		9728
1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык			554,58	1321,56	555	1322	--	721	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			1,34	1,34							
261-107-0512		Пленка радиографическая рулонная	м			--		--			
		Ограждение сетчатое									
24.				13	4500,21	1036,62	58503	13476	5727	52860	120272
	1107-0111 -0108 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огражд		3023,04	422,83	39300	5497	--	8909	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,295	3,835							
261-101-0356		Столбы бетонные	шт.			--		--			
25.				1	1014,95	34,02	1015	34	42	1115	2300
	1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		939,33	5,37	939	5	--	170	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,0002	0,0002							
261-107-0577		Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			207992		42			
25.2.			1	1							
261-104-0117		Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.			--		--			
26.				0,55084	542464	--	298811	--	298811	--	322716
	261-102-0267 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	23905	
		СП - 8%									
27.				29,87	1189	--	35515	--	35515	--	38356
	214-401-0210 РСНБ РК 2015	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2		--	--	--	--	--	2841	
		СП - 8%									
28.				4	1642	--	6568	--	6568	--	7093
	241-112-0147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Подземный газопровод среднего давления						
29.				0,2185	408677,01	111090,29	89296	24274	1269	70939	173054
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		291776	36167,76	63753	7903	--	12819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			18	3,933							
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		1247			
29.2.			1010	220,685							
	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м			--		--			
30.				218,5	2352	--	513912	--	513912	--	555025
	241-202-0213 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	41113	
31.				0,2185	32169,58	21635,98	7029	4728	--	2094	9853
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля		10533,6	5178,6	2302	1132	--	730	
32.				218,5	10	--	2185	--	2185	--	2360
	261-201-0619 РСНБ РК 2015	-Лента малярная, 50 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	175	
33.				0,2185	94730	--	20699	--	20699	--	22355
	243-142-0307 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	1656	
34.				0,2185	1169829,95	917220,81	255608	200413	626	98373	382299
	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		249744	245002,24	54569	53533	--	28318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	0,44 м	0,09614		2622		252			
34.2.	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	0,04 м	0,00874		13462		118			
34.3.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,2185		537		117			
34.4.	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	0,001 т	0,000219		238411		52			
					Ввод газопровода в землю-1шт см ГСН-8						
35.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопро вода	1	12435,26 2582,96	157,15 37,29	12435 2583	157 37	9695 --	2568 1200	16203
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	0,93 м	0,93		8687		8079			
36.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	33314,01 11393,74	3150,23 79	33314 11394	3150 79	18770 --	11358 3574	48246
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ	0,025 т	0,025		177423		4436			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6617-76 марки БН 90/10									
36.2.			0,0098	0,0098							
261-107-0447	Каболка	т			1358578		13314				
37.				1	7220	--	7220	--	7220	--	7798
211-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			--	--	--	--	--	578	
	СП - 8%										
38.				0,015	39043,21	1155,22	586	17	547	24	659
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	22	4	--	49	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1.			1,02	0,0153							
212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3			33981		520				
39.					1319009,87		660		12		1209
				0,0005		519934,07		260		460	
1124-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода			776502	152101,32	388	76	--	90	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.			0,087	0,000044							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		9				
39.2.			1010	0,505							
261-301-0172	Трубы стальные	м				--		--			
40.				0,5	2679	--	1340	--	1340	--	1447
241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м			--	--	--	--	--	107	
	СП - 8%										
41.				2	1555,9	954,77	3112	1910	--	1784	5288
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.			601,13	299,82	1202	600	--	392	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1.			1	2							
261-301-0277	Фасонные части	шт.				--		--			
42.				1	9266	--	9266	--	9266	--	10007
241-210-0	-Переход полиэтиленовый	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	622 РСНБ РК 2015	электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм			--	--	--	--	--	741	
		СП - 8%									
43.				1	1642	--	1642	--	1642	--	1773
	241-112-0 147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
44.				2	33292,28	1100,93	66585	2201	30694	33759	108372
	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		16844,8	379,19	33690	758	--	8027	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,59	1,18							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			7220		8520			
44.2.			1,85	3,7							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			398		1473			
44.3.			1,33	2,66							
241-101-0128		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м			2710		7209			
44.4.			2,03	4,06							
261-305-0224		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2127		8636			
44.5.			0,005	0,01							
261-101-0221		Растворы	м3			--		--			
44.6.			1	2							
261-304-0117		Установка шкафная	шт.			--		--			
45.				2	187039,29	--	374079	--	--	--	374079
	Прайс	-ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт		--	--	--	--	374079	--	

Ограждение сетчатое

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.				13	4500,21	1036,62	58503	13476	5727	52860	120272
	1107-0111 -0108 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград		3023,04	422,83	39300	5497	--	8909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,295	3,835							
261-101-0356		Столбы бетонные	шт.			--		--			
47.				1	1014,95	34,02	1015	34	42	1115	2300
	1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР - 118%; СП - 8%	шт.		939,33	5,37	939	5	--	170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,0002	0,0002							
261-107-0577		Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			207992		42			
47.2.			1	1							
261-104-0117		Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.			--		--			
48.				0,55084	542464	--	298811	--	298811	--	322716
	261-102-0267 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения СП - 8%	т		--	--	--	--	--	23905	
49.				29,87	1189	--	35515	--	35515	--	38356
	214-401-0210 РСНБ РК 2015	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2841	
							Опознавательный знак -9шт л.12-ГСН				
50.				9	2806,71	--	25260	--	6587	16993	45633
	1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Протектор. Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак		2074,8	--	18673	--	--	3380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,0002	0,0018							
261-201-0395		Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т			1627035		2929			
50.2.			0,3	2,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-201-0351		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг			910		2457			
50.3.			1	9							
261-107-0678		Знаки опознавательные металлические	шт.			--		--			
51.				0,567	36335,11	1155,22	20602	655	19100	919	23243
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	847	162	--	1722	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1,02	0,57834							
212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31326		18117			
52.				20,7	1213	--	25109	--	25109	--	27118
	241-102-0 139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	2009	
		СП - 8%									
53.				9	7892	--	71028	--	71028	--	76710
	251-101-0 330 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	5682	
		СП - 8%									
54.				0,0085	1275478,27	552856,85	10842	4699	604	7169	19452
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		651608	200355,07	5539	1703	--	1441	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			50	0,425							
214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг			734		312			
54.2.			0,13	0,001105							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		233			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.3.			1004	8,534							
261-301-0172	Трубы стальные	м				--		--			
55.				8,5	6758	--	57443	--	57443	--	62038
241-102-0227 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м			--	--	--	--	--	4595	
	СП - 8%										
56.				8,5	33314,01	3150,23	283169	26777	159545	96543	410089
1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр			11393,74	79	96847	672	--	30377	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1.			0,025	0,2125							
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т				177423		37702			
56.2.			0,0098	0,0833							
261-107-0447	Каболка	т				1358578		113170			
57.				3	2147	--	6441	--	6441	--	6956
241-208-0309 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.			--	--	--	--	--	515	
	СП - 8%										
58.				1	3036	--	3036	--	3036	--	3279
241-209-0403 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм	шт.			--	--	--	--	--	243	
	СП - 8%										
							Надземный газопровод низкого давления				
59.				2	6052,15	3066,7	12104	6133	293	7498	21170
1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект			2838,93	947,95	5678	1896	--	1568	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.			0,016	0,032							
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ	м3				5777		185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5457-75									
59.2.			0,00017	0,00034							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		72				
59.3.			1	2							
261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.			--		--				
60.				2	19539	--	39078	--	39078	--	42204
242-101-0503 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.			--	--	--	--	--	3126	
	СП - 8%										
61.				0,005	544392,52	91704,06	2722	458	63	2365	5494
1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода			440182	37628,28	2201	188	--	407	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1.			0,18	0,0009							
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3				34278		31			
61.2.			0,03	0,00015							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		32			
61.3.			1004	5,02							
261-301-0172	Трубы стальные	м				--		--			
62.				5	1638	--	8190	--	8190	--	8845
241-102-0153 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м			--	--	--	--	--	655	
	СП - 8%										
63.				0,005	1169829,95	917220,81	5849	4586	14	2251	8748
1125-0127-0101	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание	км трубопровода			249744	245002,24	1249	1225	--	648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вода								
63.1.	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	0,44 м	0,0022		2622		6			
63.2.	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	0,04 м	0,0002		13462		3			
63.3.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,005		537		3			
63.4.	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	0,001 т	0,000005		238411		1			
64.	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	стык 1	1	7300 554,58	6745,42 1321,56	7300 555	6746 1322	-- --	1707 721	9728
64.1.	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	1,34 м	1,34		--		--			
65.	241-112-0147 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт. 6	6	1642 --	-- --	9852 --	-- --	9852 --	-- 788	10640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.				0,4835	408677,01	111090,29	197595	53712	2809	156975	382936
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		291776	36167,76	141074	17487	--	28366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			18	8,703							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		2759			
66.2.			1010	488,335							
261-301-0173		Трубы полиэтиленовые напорные	м			--		--			
67.				483,5	2352	--	1137192	--	1137192	--	1228167
	241-202-0 213 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	90975	
68.				0,4835	32169,58	21635,98	15554	10461	--	4634	21803
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля		10533,6	5178,6	5093	2504	--	1615	
69.				483,5	10	--	4835	--	4835	--	5222
	261-201-0 619 РСНБ РК 2015	-Лента малярная, 50 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	387	
70.				0,4835	94730	--	45802	--	45802	--	49466
	243-142-0 307 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	3664	
71.				0,4835	1169829,95	917220,81	565613	443477	1385	217681	845957
	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		249744	245002,24	120751	118459	--	62663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			0,44	0,21274							
241-106-0101		Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м			2622		558			
71.2.			0,04	0,01934							
241-106-0107		Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м			13462		260			
71.3.			1	0,4835							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		260			
71.4.			0,001	0,000483							
261-301-0230		Заглушки инвентарные металлические	т			238411		115			
								Выход газопровода в землю-1шт см ГСН-8			
72.				1	12435,26	157,15	12435	157	9695	2568	16203
	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопро вода		2582,96	37,29	2583	37	--	1200	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,93	0,93							
241-102-0229		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м			8687		8079			
73.				1	33314,01	3150,23	33314	3150	18770	11358	48246
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		11393,74	79	11394	79	--	3574	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,025	0,025							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			177423		4436			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.2.			0,0098	0,0098							
261-107-0447	Каболка	т				1358578		13314			
74.			1	7220	--	7220	--	7220	--		7798
211-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			--	--	--	--	--	578	
	СП - 8%										
75.				0,015	39043,21	1155,22	586	17	547	24	659
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	22	4	--	49	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1.			1,02	0,0153							
212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3				33981		520			
76.					1319009,87		660		12		1209
				0,0005		519934,07		260		460	
1124-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода			776502	152101,32	388	76	--	90	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1.			0,087	0,000044							
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		9			
76.2.			1010	0,505							
261-301-0172	Трубы стальные	м				--		--			
77.				0,5	2679	--	1340	--	1340	--	1447
241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м			--	--	--	--	--	107	
	СП - 8%										
78.				2	1555,9	954,77	3112	1910	--	1784	5288
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.			601,13	299,82	1202	600	--	392	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1.			1	2							
261-301-0277	Фасонные части	шт.				--		--			
79.				2	3036	--	6072	--	6072	--	6558
241-209-0 403 РСНБ	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ	шт.			--	--	--	--	--	486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм СП - 8%									
80.	241-112-0 147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	8	1642 --	-- --	13136 --	-- --	13136 --	-- 1051	14187
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	4989481 701251	851602 226633	3062552 374079	901402 441345	6332225
	Стоимость оборудования		Тенге				374079				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				374079				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89084				
	Всего заработная плата		Тенге					11031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66501				
	Накладные расходы		Тенге				6728				
	Сметная прибыль		Тенге				7665				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				103477				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					11031			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540522				
	Материалы		Тенге				281519				
	Всего заработная плата		Тенге					871925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				746700				
	Местные материалы		Тенге				28880				
	Накладные расходы		Тенге				850643				
	Сметная прибыль		Тенге				271299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3662464				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								564
	Сметная заработная плата		Тенге					871925			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1985796				
	Материалы		Тенге				69473				
	Всего заработная плата		Тенге					44928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1869471				
	Накладные расходы		Тенге				44031				
	Сметная прибыль		Тенге				162381				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2192208				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					44928			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6332228				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								600
	Сметная заработная плата		Тенге					927884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (пофасадный)									
81.				0,31	544392,52	91704,06	168762	28428	3878	146640	340634
	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		440182	37628,28	136456	11665	--	25232	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,18	0,0558							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34278		1913			
81.2.			0,03	0,0093							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		1964			
81.3.			1004	311,24							
261-301-0172		Трубы стальные	м			--		--			
82.				95	1638	--	155610	--	155610	--	168059
	241-102-0153 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	12449	
		СП - 8%									
83.				94,5	1213	--	114628	--	114628	--	123798
	241-102-0139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	9170	
		СП - 8%									
84.				84,5	674	--	56953	--	56953	--	61509
	241-102-0123 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	4556	
		СП - 8%									
85.				36	529	--	19044	--	19044	--	20568
	241-102-0117 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	м		--	--	--	--	--	1524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм									
		СП - 8%									
86.	242-207-3 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	2893 --	-- --	138864 --	-- --	138864 --	-- 11109	149973
		СП - 8%									
87.	241-210-0 614 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	4	5996 --	-- --	23984 --	-- --	23984 --	-- 1919	25903
		СП - 8%									
88.	241-210-0 516 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	4	2861 --	-- --	11444 --	-- --	11444 --	-- 916	12360
		СП - 8%									
89.	241-208-0 205 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	21	396 --	-- --	8316 --	-- --	8316 --	-- 665	8981
		СП - 8%									
90.	241-208-0 208 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	27	948 --	-- --	25596 --	-- --	25596 --	-- 2048	27644
		СП - 8%									
91.	241-208-0 217 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	24	16292 --	-- --	391008 --	-- --	391008 --	-- 31281	422289
		СП - 8%									
92.	241-213-0 304 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	1066 --	-- --	4264 --	-- --	4264 --	-- 341	4605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
93.				83	122,69	2,7	10183	225	5566	3049	14291
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		52,92	0,32	4392	27	--	1059	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,00747		700445		5232			
94.				83	799,68	4,48	66373	372	62699	2333	74202
	1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		39,78	0,95	3302	79	--	5496	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	0,00046 т	0,03818		1330611		50803			
95.				0,31	1169829,95	917220,81	362647	284339	887	139568	542392
	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		249744	245002,24	77421	75951	--	40177	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	0,44 м	0,1364		2622		358			
95.2.	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	0,04 м	0,0124		13462		167			
95.3.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	1 кг	0,31		537		166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		хомуты/									
95.4.			0,001	0,00031							
261-301-0230		Заглушки инвентарные металлические	т			238411		74			
96.				75	7300	6745,42	547500	505906	--	128047	729591
	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык		554,58	1321,56	41593	99117	--	54044	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			1,34	100,5							
261-107-0512		Пленка радиографическая рулонная	м			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2105176	819270	1022741	419637	2726799
			Тенге		--	--	263164	186839	--	201986	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1155465				
Материалы			Тенге				73032				
Всего заработная плата			Тенге					450003			
Накладные расходы			Тенге				419637				
Сметная прибыль			Тенге				126008				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1701110				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								571
Сметная заработная плата			Тенге					450003			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				949711				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				949711				
Сметная прибыль			Тенге				75978				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1025689				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2726799				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								571
Сметная заработная плата			Тенге					450003			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9059027
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				964415				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1670872				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					413472			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				4085287				
Оборудование, инвентарь			Тенге				374079				
Накладные расходы			Тенге				1321039				
Сметная прибыль			Тенге				643331				

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'06-01'Наружные
        сети газопровода и водопровода'26-19/3-НВК.СО'06'
       06-01-02'Наружные сети водопровода и канализации'2
       6-19/3-НВК.СО''в текущих ценах на 1 квартал 2021г.
       *
 3 ПР Монтажные работы*
 4 Е11-220901-0201(РС410386)(РС296306РС275156)'3''Задвижк
       и или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. У
       становка'задвижка или клапан*
 5 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'5''Вентили, задвиж
       ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
       трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.
        Установка'шт.*
 6 С1242-301-0404'5''Клапан (вентиль) запорный чугунный ф
       ланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк
       и 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
 7 С1241-113-0119'4+2+4+2''Тройник приварной бесшовный ра
       внопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) раз
       мерами 108х6,0 мм'шт.*
 8 С1241-116-0108'3''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 3
       3259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
 9 Е11-221001-0103(РС251549)'4''Гидранты пожарные. Устано
       вка'шт.*
10 С1244-404-0107'4''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220
       -85 Н 2000 мм'шт.*
11 С1241-515-0201'4''Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОС
       Т 5525-88 диаметром 100 мм'шт.*
12 Е11-220801-0201(РС251461)'2+1+4+21''Фасонные части пол
       иэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. У
       становка'шт.*
13 С1241-210-0208'2''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100
       SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм'шт.*
14 С1241-208-0309'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10
       0 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
15 С1241-211-1110'21''Муфта полипропиленовая PP-R соедини
       тельная диаметром 160 мм, приварная'шт.*
16 С1241-211-1109'4''Муфта полипропиленовая PP-R соединит
       ельная диаметром 110 мм, приварная'шт.*
17 Е11-220501-0102(РС250404)'23.0,001''Трубопроводы из по
       лиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубо
       провода*
18 С1241-201-0610'23.1,01''Труба полиэтиленовая для водос
       набжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 6
       3х3,8 мм'м*
19 Е11-220501-0103(РС250404)'973.0,001''Трубопроводы из п
       олиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км тру
       бопровода*
20 С1241-201-0613'973.1,01''Труба полиэтиленовая для водо
       снабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами
       110х6,6 мм'м*
21 П Колодец Ф1500 5 шт*
22 Е11-221301-0101'0,4.5+0,265.3+0,4.7+0,27.5+0,177.5+0,0
       5.5+0,151.2+0,02.5''Колодцы круглые из сборного же
       лезобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобе
       тонных и бетонных конструкций колодца*
23 С1225-101-0109'5''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-9'шт.*
24 С1225-101-0108'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-6'шт.*
25 С1225-101-0109'7''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-9'шт.*
26 С1225-101-0609'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
27 С1225-101-0602'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН15'шт.*
28 С1225-101-0101'5''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 7-3'шт.*
29 С1225-101-0103'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 7-9'шт.*
30 С1225-101-0208'5'3018'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 ма
       рки КЦО 1'шт.*
31 Е11-080101-0307'61,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
        боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
       ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
       поверхности*
32 С1244-202-0101'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15
       )'комплект*
33 Е11-080101-0202'0,2512.5''Основание под фундаменты щеб
       еночное. Устройство'м3 основания*
34 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'2,6''Подготовка бето
       нная. Устройство'м3*
35 П Колодец Ф2000 2 шт*
36 Н43=2*
37 Е11-221301-0101(РС100055)'0,4.1+0,265.1+0,4.1+0,27.1+0
       ,177.1+0,05.2+0,151.1+0,02.2''Колодцы круглые из с
       борного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м
       3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
38 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-9'шт.*
39 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-9'шт.*
40 С1225-101-0106'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-9'шт.*
41 С1225-101-0106'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-9'шт.*
42 С1225-101-0106'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-9'шт.*
43 С1225-101-0611'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки 3ПП15-1'шт.*
44 С1225-101-0605'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПП 10-1'шт.*
45 С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН15'шт.*
46 С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН10'шт.*
47 С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 7-3'шт.*
48 С1225-101-0208'1'3018'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 ма
```

рки КЦО 1'шт.*
49 С1244-202-0101'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
50 Н43=1*
51 П Монтажные работы Бытовая канализация*
52 Е11-220501-0105(РС250404)'554,70.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
53 С1241-204-0103'554,70.1,01''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011'м*
54 Е11-220501-0106(РС250404)'232,70.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
55 С1241-204-0106'232,20''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011'м*
56 П Колодцы Ф1500 *
57 Н43=24*
58 Е11-230601-0105(РС245634РС102737)(РС102721)'0,38.1+0,265.1+0,4.1+0,27.1+0,02.1''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
59 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
60 С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
61 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
62 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
63 С1225-101-0208'1'3018'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1'шт.*
64 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
65 С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
66 Е11-080101-0202'0,2512.1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
67 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,314.1''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
68 Н43=1*
69 П Колодцы Ф1000 *
70 Е11-230601-0103(РС245634РС102737)(РС102721)'0,08.4+0,079.4+0,16.4+0,242.4+0,1.4+0,02.4''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
71 С1225-101-0601'4''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
72 С1225-101-0104'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3'шт.*
73 С1225-101-0105'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
74 С1225-101-0106'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
75 С1225-101-0605'4''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
76 С1225-101-0208'4''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1'шт.*
77 С1244-202-0101'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
78 С1244-202-0102'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
79 Е11-080101-0202'0,2512.4''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
80 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,314.4''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
81 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газопровода и водопровода

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети водопровода и канализации

ОСНОВАНИЕ: 26-19/3-НВК.СО

Сметная стоимость	14569,092 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1608,136 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,075 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы: зарплата	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Подраздел1. Монтажные работы										
1.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	10979,07 1581,46	96,48 47,4	32937 4744	289 142	27904 --	4838 3022		40797
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,12 446		54					
1.2.	242-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	3 9151		27453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.			0,0008	0,0024							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		397			
2.				5	2542,58	133,97	12713	670	1371	10614	25193
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		2134,44	31,6	10672	158	--	1866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,00014	0,0007							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		144			
2.2.			0,002	0,01							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		317			
2.3.			0,0011	0,0055							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		909			
2.4.			2	10							
261-301-0282		Фланцы стальные	шт.			--		--			
2.5.			1	5							
261-701-0101		Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
3.				5	7669	--	38345	--	38345	--	41413
242-301-0404 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3068	
4.				12	3410	--	40920	--	40920	--	44194
241-113-0119 РСНБ РК 2015		-Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3274	
5.				3	1313	--	3939	--	3939	--	4254
241-116-0108 РСНБ		-Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	33259-2015 диаметром 65 мм									
		СП - 8%									
6.				4	3100,51	202,88	12402	811	1960	9902	24088
	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		2407,86	92,54	9631	370	--	1784	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,06	0,24							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		107			
6.2.			0,0028	0,0112							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1852			
6.3.			1	4							
261-301-0512		Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.			--		--			
7.				4	46786	--	187144	--	187144	--	202116
	244-404-0 107 РСНБ РК 2015	-Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.		--	--	--	--	--	14972	
		СП - 8%									
8.				4	115395	--	461580	--	461580	--	498506
	241-515-0 201 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	36926	
		СП - 8%									
9.				28	1555,9	954,77	43565	26734	--	24974	74022
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		601,13	299,82	16832	8395	--	5483	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	28							
261-301-0277		Фасонные части	шт.			--		--			
10.				2	1493	--	2986	--	2986	--	3225
	241-210-0 208 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.		--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
11.				1	2147	--	2147	--	2147	--	2319
	241-208-0	-Отвод полиэтиленовый	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	309 РСНБ РК 2015	литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм			--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%									
12.				21	1334	--	28014	--	28014	--	30255
	241-211-1 110 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная	шт.		--	--	--	--	--	2241	
		СП - 8%									
13.				4	740	--	2960	--	2960	--	3197
	241-211-1 109 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная	шт.		--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%									
14.				0,023	359377,29	87572,93	8266	2014	60	6773	16242
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		269216	28216,6	6192	649	--	1203	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			8	0,184							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		58			
14.2.			1010	23,23							
261-301-0173		Трубы полиэтиленовые напорные	м			--		--			
15.				23,23	538	--	12498	--	12498	--	13498
	241-201-0 610 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		--	--	--	--	--	1000	
		СП - 8%									
16.				0,973	408677,01	111090,29	397643	108091	5654	315898	770625
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		291776	36167,76	283898	35191	--	57083	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			18	17,514							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		5552			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.2.			1010	982,73							
261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м				--		--			
17.				982,73	1590	--	1562541	--	1562541	--	1687544
241-201-0 613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м			--	--	--	--	--	125003	
	СП - 8%										
18.				8,482	26976,11	10117,62	228811	85818	39736	139611	397895
1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12173,64	4452,24	103257	37764	--	29474	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			0,133	1,128106							
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				30496		34403			
18.2.			0,226	1,916932							
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3				--		--			
19.				5	25150	--	125750	--	125750	--	135810
225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.			--	--	--	--	--	10060	
	СП - 8%										
20.				3	18473	--	55419	--	55419	--	59853
225-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.			--	--	--	--	--	4434	
	СП - 8%										
21.				7	25150	--	176050	--	176050	--	190134
225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.			--	--	--	--	--	14084	
	СП - 8%										
22.				5	22646	--	113230	--	113230	--	122288
225-101-0 609 РСНБ	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки	шт.			--	--	--	--	--	9058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%									
23.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	26427 --	-- --	132135 --	-- --	132135 --	-- 10571	142706
		СП - 8%									
24.	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5672 --	-- --	28360 --	-- --	28360 --	-- 2269	30629
		СП - 8%									
25.	225-101-0103 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	9886 --	-- --	19772 --	-- --	19772 --	-- 1582	21354
		СП - 8%									
26.	225-101-0208 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	5	3018 --	-- --	15090 --	-- --	15090 --	-- 1207	16297
		СП - 8%									
27.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,2	926,59 329,87	20,22 3,16	56707 20188	1237 193	35282 --	18955 6053	81715
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,009792		177423		1737			
27.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,014688		53822		791			
27.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	146,88		223		32754			
28.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	18935 --	-- --	94675 --	-- --	94675 --	-- 7574	102249
		СП - 8%									
29.	1108-0101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное.	м3 основани	1,256	2895,76 1031,05	1851,96 877,84	3637 1295	2326 1103	16 --	2230 469	6336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство я НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,4444		--		--			
30.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,6	35488,51 1494,45	1155,22 286,45	92270 3886	3004 745	85380 --	4214 7719	104202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,652		30496		80875			
31.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,606	26976,11 12173,64	10117,62 4452,24	97276 43898	36484 16055	16894 --	59353 12530	169160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,479598		30496		14626			
31.2. 211-201-0306		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,226 м3	0,814956		--		--			
32.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	2	25150 --	-- --	50300 --	-- --	50300 --	-- 4024	54324
33.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	2	25150 --	-- --	50300 --	-- --	50300 --	-- 4024	54324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.				2	16703	--	33406	--	33406	--	36078
	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	106 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки КС 10-9			--	--	--	--	--	2672	
		СП - 8%									
35.				2	16703	--	33406	--	33406	--	36078
	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	106 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки КС 10-9			--	--	--	--	--	2672	
		СП - 8%									
36.				2	16703	--	33406	--	33406	--	36078
	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	106 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки КС 10-9			--	--	--	--	--	2672	
		СП - 8%									
37.				4	--	--	--	--	--	--	--
	225-101-0	-Плита для колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	611 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки 3ПП15-1			--	--	--	--	--	--	
38.				2	10113	--	20226	--	20226	--	21844
	225-101-0	-Плита для колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	605 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки ПП 10-1			--	--	--	--	--	1618	
		СП - 8%									
39.				4	26427	--	105708	--	105708	--	114165
	225-101-0	-Плита для колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	602 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки ПН15			--	--	--	--	--	8457	
		СП - 8%									
40.				2	12827	--	25654	--	25654	--	27706
	225-101-0	-Плита для колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	601 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки ПН10			--	--	--	--	--	2052	
		СП - 8%									
41.				4	5672	--	22688	--	22688	--	24503
	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки КС 7-3			--	--	--	--	--	1815	
		СП - 8%									
42.				2	3018	--	6036	--	6036	--	6519
	225-101-0	-Кольцо опорное ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
	208 РСНБ РК 2015	8020-2016 марки КЦО 1			--	--	--	--	--	483	
		СП - 8%									
43.				10	18935	--	189350	--	189350	--	204498
	244-202-0	-Люк чугунный ГОСТ	комплект		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ РК 2015	3634-99 тип Л (А15)			--	--	--	--	--	15148	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Монтажные работы Бытовая канализация						
44.				0,5547	537910,9	157524,18	298379	87379	8498	228904	569465
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		365066	51764,26	202502	28714	--	42183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	26,6256		317		8440			
44.2.	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	1010 м	560,247		--		--			
45.				560,247	1836	--	1028613	--	1028613	--	1110902
	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	82289	
46.				0,2327	651859,12	204876,78	151688	47675	5649	112933	285791
	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		422708	67510,88	98364	15710	--	21170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	74 м3	17,2198		317		5459			
46.2.	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	1010 м	235,027		--		--			
47.				232,2	2399	--	557048	--	557048	--	601612
	241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	44564	

Колодцы Ф1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				32,04	43991,12	7833,97	1409475	251000	709304	554316	2120894
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		14019,06	3456,44	449171	110744	--	157103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,52	16,6608							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32487		541259			
48.2.			0,0019	0,060876							
222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		54973			
48.3.			0,012	0,38448							
261-101-0220		Раствор асбоцементный	м3			--		--			
49.				24	26427	--	634248	--	634248	--	684988
	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		--	--	--	--	--	50740	
		СП - 8%									
50.				24	18473	--	443352	--	443352	--	478820
	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		--	--	--	--	--	35468	
		СП - 8%									
51.				24	25150	--	603600	--	603600	--	651888
	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		--	--	--	--	--	48288	
		СП - 8%									
52.				24	22646	--	543504	--	543504	--	586984
	225-101-0609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	43480	
		СП - 8%									
53.				24	3018	--	72432	--	72432	--	78227
	225-101-0208 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.		--	--	--	--	--	5795	
		СП - 8%									
54.				24	5672	--	136128	--	136128	--	147018
	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		--	--	--	--	--	10890	
		СП - 8%									
55.				24	18935	--	454440	--	454440	--	490795
	244-202-0101 РСНБ	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	36355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
56.				6,0288	2895,76	1851,96	17458	11165	77	10703	30414
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	6216	5292	--	2253	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1,15	6,93312							
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			--		--			
57.				7,536	35488,51	1155,22	267441	8706	247473	12213	302026
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	11262	2159	--	22372	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,02	7,68672							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30496		234414			
							Колодцы Ф1000				
58.				2,724	50141,16	11658,76	136585	31759	49971	67903	220847
	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		20137,79	5041,74	54855	13734	--	16359	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,41	1,11684							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32487		36283			
58.2.			0,0017	0,004631							
222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			903027		4182			
58.3.			0,012	0,032688							
261-101-0220		Раствор асбоцементный	м3			--		--			
59.				4	12827	--	51308	--	51308	--	55413
	225-101-0601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		--	--	--	--	--	4105	
		СП - 8%									
60.				4	8739	--	34956	--	34956	--	37752
	225-101-0104 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.		--	--	--	--	--	2796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
61.				4	12314	--	49256	--	49256	--	53196
	225-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		--	--	--	--	--	3940	
		СП - 8%									
62.				4	16703	--	66812	--	66812	--	72157
	225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		--	--	--	--	--	5345	
		СП - 8%									
63.				4	10113	--	40452	--	40452	--	43688
	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		--	--	--	--	--	3236	
		СП - 8%									
64.				4	--	--	--	--	--	--	--
	225-101-0 208 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.		--	--	--	--	--	--	
65.				4	18935	--	75740	--	75740	--	81799
	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	6059	
		СП - 8%									
66.				4	30272	--	121088	--	121088	--	130775
	244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		--	--	--	--	--	9687	
		СП - 8%									
67.				1,0048	2895,76	1851,96	2910	1861	13	1784	5069
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	1036	882	--	375	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1,15	1,15552							
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			--		--			
68.				1,256	35488,51	1155,22	44574	1451	41246	2035	50338
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1877	360	--	3729	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1,02	1,28112							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30496		39069			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14569092
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1329776				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				708474				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					278360			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9863500				
	Накладные расходы		Тенге				1588153				
	Сметная прибыль		Тенге				1079190				

Составил Аубакирова А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э20017060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.8'''''*
 2 Ю''Благоустройство территории и инженерно-коммуникацио
       нной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в
       селе Махамбет Атырауской области'16'07-01'Благоуст
       ройство'26-19/3-ГП'7'7-1-1'Благоустройство'26-19/3
       -ГП''в текущих ценах на 1 квартал 2021г.*
 3 (РС249133РС249132)*
 4 Р Вертикальная планировка л.5-ГП*
 5 Е11-010104-0202'11502,10''Грунты 2 группы. Разработка
       бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме
       щении грунта до 10 м'м3 грунта*
 6 Е11-010105-0306'12873,30''Насыпи. Возведение из резерв
       ов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью
       0,65 м3. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 П Газон л.6-ГП*
 8 Е11-470112-0103'700''Газоны партерные и обыкновенные.
       Подготовка почвы механизированным способом. С внес
       ением растительной земли слоем 15 см'м2*
 9 Е11-470112-0106(РС244576)'700''Газоны партерные, маври
       танские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
10 С1254-106-0101'8,4''Семена многолетних трав'кг*
11 П Деревья л.6-ГП*
12 Е11-470104-0103'5+5+5+5+5''Деревья-саженцы. Подготовка
        стандартных посадочных мест механизированным спос
       обом. Добавление растительной земли до 50%'яма*
13 Е11-470105-0101'5+5+5+5+5''Деревья-саженцы с оголенной
        корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0
       ,7 м'шт.*
14 С1254-102-0503'5+5+5+5+5''Вяз мелколистный Н свыше 2,5
        м до 3 м'шт.*
15 П Кустарники л.6-ГП*
16 Е11-470108-0105'14+13+25+19+17+16+22''Кустарники-сажен
       цы для однорядной живой изгороди. Подготовка станд
       артных посадочных мест механизированным способом.
       Добавление растительной земли до 100%'м траншеи*
17 Е11-470109-0101(РС268268)'14+13+25+19+17+16+22''Кустар
       ники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиес
       я растения. Посадка'м изгороди*
18 С1254-104-0601цена 01 регион'22+18+17+37+26+18+49'572'
       Боярышник с оголённой корневой системой'шт.*
19 Р ПОКРЫТИЯ*
20 П Асфальтное покрытие 4683,34 м2*
21 Н43=4683,34*
22 Е11-270401-0102'0,15''Слои оснований подстилающие и вы
       равнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Ус
       тройство'м3 материала основания в плотном теле*
23 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1'
       'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,
       толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных мат
       ериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа
        (700 кгс/см2)'м2 основания*
24 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'(1).0,0005''Основани
       я. Розлив вяжущих материалов'т*
25 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144641)'1'
       'Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонны
       х смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность кам
       енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покры
       тия*
26 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144641)(Н5
       .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия из горячих асфал
       ьтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или искл
       ючать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия
       к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
27 Н43=1*
28 П ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 279 м2*
29 Н43=279*
30 Е11-270401-0101'0,05''Слои оснований подстилающие и вы
       равнивающие из песка. Устройство'м3 материала осно
       вания в плотном теле*
31 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1'
       'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,
       толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных мат
       ериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа
        (700 кгс/см2)'м2 основания*
32 Е11-270403-0304(ВП)(Н5.1)(Н52.1)(Н53.1) К=1(РС100064РС
       100063)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Ус
       тройство при укатке каменных материалов с пределом
        прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). До
       бавлять или исключать на каждый 1 см изменения тол
       щины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302,
        1127-0403-0303'м2 основания*
33 Е11-270401-0101(РС100328)'0,03''Слои оснований подстил
       ающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 мате
       риала основания в плотном теле*
34 Е11-061501-0406(РС144511=0,250)'0,03''Растворы тяжелые
        отделочные цементные состава 1:3. Приготовление'м
       3*
35 Е11-270701-0301(РС295530)'1''Тротуары бетонные плитные
       . Устройство с заполнением швов цементным растворо
       м'м2 тротуара*
36 С1255-102-0108'1''Плита бетонная тротуарная группы экс
       плуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017
       'м2*
37 Н43=1*
38 П Спецсмесью покрытие 504,6*
39 Н43=504,6*
40 Е11-270401-0101'0,1''Слои оснований подстилающие и выр
       авнивающие из песка. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
41 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1'
       'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,
       толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных мат
       ериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа
        (700 кгс/см2)'м2 основания*
42 Е11-270403-0304(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС100064РС
       100063)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Ус
       тройство при укатке каменных материалов с пределом
        прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). До
       бавлять или исключать на каждый 1 см изменения тол
       щины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302,
        1127-0403-0303'м2 основания*
```

43 Е11-271301-0101'1''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
44 Н43=1*
45 П ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ л.6-ГП 141,83м2*
46 Н43=141,83*
47 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1' 'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
48 Е11-270403-0304(РС100064РС100063)(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303'м2 основания*
49 Е11-270401-0101'0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
50 Е11-270401-0101(РС100328)'0,07''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
51 Е11-061501-0406(РС144511=0,250)'0,07''Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление'м3*
52 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
53 С1255-102-0606'1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
54 Н43=1*
55 П Асфальтное покрытие 1593,54 м2*
56 Н43=1593,54*
57 Е11-270401-0102'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
58 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1' 'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
59 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'(1).0,0005''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
60 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144641)'1' 'Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
61 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
62 Н43=1*
63 П Асфальтное покрытие 839,30 м2*
64 Н43=839,30*
65 Е11-270401-0102'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
66 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1' 'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
67 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'(1).0,0005''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
68 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144641)'1' 'Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
69 Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144641)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
70 Н43=1*
71 П Искуственные травяное покрытие 1248 м2*
72 Н43=1248*
73 Е11-270403-0301'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
74 У86-010703-0102'1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
75 Н43=1*
76 П Спецсмесью покрытие 728*
77 Н43=728*
78 Е11-270401-0101'0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
79 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1' 'Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
80 Е11-270403-0304(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС100064РС100063)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303'м2 основания*
81 Е11-271301-0101'1''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 П ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 42 м2*
84 Н43=42*
85 Е11-270401-0101'0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала осно

вания в плотном теле*
86 Е11-270403-0301(РС100062РС100063)(РС100064РС100063)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
87 Е11-270403-0304(ВП)(Н5.1)(Н52.1)(Н53.1) К=1(РС100064РС100063)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303'м2 основания*
88 Е11-270401-0101(РС100328)'0,03''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
89 Е11-061501-0406(РС144511=0,250)'0,03''Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление'м3*
90 Е11-270701-0301(РС295530)'1''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 тротуара*
91 С1255-102-0108'1''Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
92 Н43=1*
93 П Бортовой камень БР 100.30.15*
94 Е11-270201-1002(РС295527)'1394,24''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
95 С1255-101-0101'0,043.1394,24''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м3*
96 П Бортовой камень БР 100.30.15*
97 Е11-270201-1002(РС295527)'350,7''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
98 С1255-101-0101'0,043.350,7''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м3*
99 П Бортовой камень БР 100.20.8*
100 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС295527)'2124,7''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
101 С1255-101-0101'2124,7.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м3*
102 Р МАФы*
103 У86-010216-0105'4''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
104 У86-010216-0101'4''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
105 У86-010101-0102'4''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект*
106 У86-010104-0407'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
107 У86-010109-0309'8''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Полянка"'комплект*
108 У86-010302-0602'18''Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2'шт.*
109 У86-010303-0204'18''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
110 У86-010306-0201'6''Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из мраморного камня, модель: Moon'шт.*
111 У86-010203-0101'4''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
112 У86-010302-0405'8''Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Гусеница"'шт.*
113 У86-010216-0112'4''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
114 У86-010102-0104'8''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"'комплект*
115 У86-010204-0301'2''Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная (1,08 м х2,8 м)'шт.*
116 У86-010301-0102'4''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
117 Р Ограждение *
118 Е11-070111-0112(РС100467)(РС295542)(РС295593)'166.2,5+6.0,65+1,61+3.2+2,04+4.2,29''Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка'м оград*
119 Е11-070111-0208(РС100467)(РС295684)(РС296245)'6''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
120 С1212-101-0602'19,08''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м3*
121 С1214-205-0102'8,65384''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
122 С1261-102-0267'(5740,28+104,1+26,3+89,79+30,3+166,2+176,82):1000=Ф61''Сварная решетка ограждения'т*
123 СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7(=20)'Ф61+8,65384'11849+11849'Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза'т*
124 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство территории и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4-м многоквартирным домам в селе Махамбет Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство

ОСНОВАНИЕ: 26-19/3-ГП

Сметная стоимость 130243,865 тыс.тенге
Сметная заработная плата 11996,034 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8,347 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин машинистов	материалы: зарплата; оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка л.5-ГП											
1.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11502,1	64,7 -- --	64,7 22,57 --	744186 -- --	744185 259602 --	-- -- --	186914 74488	1005588
2.	1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12873,3	204,96 4,24	200,72 68,39	2638512 54583	2583929 880405	-- --	673191 264936	3576639
		Газон л.6-ГП											
3.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным	м2	700	443,43 307,7	11,23 3	310401 215390	7861 2100	87150 --	191391 40143	541936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 211-101-0102		Земля растительная механизированной заготовки	0,15 м3	105		830		87150			
4. 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	700	257,7 68,14	181,06 43,29	180390 47698	126742 30303	5950 --	68641 19922	268953
5. 254-106-0 101 РСНБ РК 2015		-Семена многолетних трав СП - 8%	кг	8,4	2870 --	-- --	24108 --	-- --	24108 --	-- 1929	26037
6. 1147-0104 -0103 РСНБ РК 2015		-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50% НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	яма	25	1771,61 1298,51	Деревья л.6-ГП 86,2 34,76	44290 32463	2155 869	9672 --	29332 5890	79512
6.1. 211-101-0102		Земля растительная механизированной заготовки	0,236 м3	5,9		830		4897			
6.2. 261-501-0105		Перегной	0,079 м3	1,975		2418		4776			
7. 1147-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	25	1592,15 1297,18	178,42 42,66	39804 32430	4460 1066	2914 --	29476 5542	74823
7.1. 261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,375		6931		2599			
7.2.			1	25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-501-0109	Колья	шт.				--		--			
7.3.			0,001	0,025							
261-501-0119	Саженцы	1000 шт.				--		--			
8.			25	1695	--	42375	--	42375	--		45765
254-102-0503 РСНБ РК 2015	-Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3390		
							Кустарники л.6-ГП				
9.			126	821,75	41,93	103540	5283	26145	65756		182840
1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	м траншеи		572,32	20,72	72112	2611	--	13544		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,25	31,5							
211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3				830		26145			
10.			126	693,8	112,34	87419	14154	676	66856		166617
1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м изгороди		576,1	26,86	72589	3384	--	12342		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1.			0,063	7,938							
217-603-0104	Вода техническая	м3				85		675			
10.2.			0,003	0,378							
261-501-0119	Саженцы	1000 шт.				--		--			
11.			187	572	--	106964	--	106964	--		115521
254-104-0601 РСНБ РК 2015 цена 01 регион	-Боярышник с оголённой корневой системой СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8557		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4321989	3488769	305954	1311557		6084231
		Тенге		--	--	527265	1180340	--	450683		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4321989
Материалы	Тенге	132506
Всего заработная плата	Тенге	1707605
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	66483
Местные материалы	Тенге	106964
Накладные расходы	Тенге	1311557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				450683				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6084229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					1707605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6084229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					1707605			

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

Асфальтное покрытие 4683,34 м2

12.				702,501	9576,43	1137,43	6727452	799046	5809950	343684	7636827
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле			168,62	284,37	118456	199770	--	565691	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1. 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	857,05122		6779		5809950			
12.2. 261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	49,17507		--		--			
13.				4683,34	223,63	183,6	1047335	859861	--	503626	1675038
1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания			40,03	59,54	187474	278846	--	124077	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1. 261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,03	140,5002		--		--			
14.				2,34167	105163,67	2145,13	246259	5023	241236	2769	268951
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т			--	1095,04	--	2564	--	19922	
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1. 216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	2,41192		100018		241235			
15.				4683,34	2407,34	210,81	11274392	987295	10162520	276218	12474659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		26,6	28,01	124577	131180	--	924049	
15.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976 457,093984		22221		10157085			
15.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011 0,05058		100018		5059			
15.3.	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 4,68334		85		398			
16.				4683,34	1085,51	0,09	5083812	422	5039554	47343	5541647
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		9,36	--	43836	--	--	410492	
16.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484 226,673656		22221		5036915			
16.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006 0,026227		100018		2623			
						ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 279 м2					
17.				13,95	9206,59	1095,97	128432	15289	110791	6651	145890
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		168,62	272,83	2352	3806	--	10807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	15,345		7220		110791			
17.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,05 м3	0,6975		--		--			
18.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	279	223,63 40,03	183,6 59,54	62393 11168	51225 16612	-- --	30002 7392	99787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,03 м3	8,37		--		--			
19.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	279	-10,32 --	-10,32 -3,47	-2879 --	-2879 -968	-- --	-1046 -314	-4239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0126 м3	3,5154		--		--			
20.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,37	1264,59 168,62	1095,97 272,83	10585 1411	9174 2284	-- --	3991 1166	15742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,05	0,4185							
261-107-0369	Вода с открытых источников	м3			--		--				
21.				8,37	16765,25	1230,03	140325	10295	111406	21921	175226
1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР - 91%; СП - 8%	м3			2225,07	652,98	18624	5465	--	12980	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1.			1,11	9,2907							
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3			7220		67079				
21.2.			0,25	2,0925							
261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т			21075		44099				
22.				279	611,89	41,91	170717	11693	4026	172852	371055
1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара			555,55	18,1	154998	5050	--	27486	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			0,0005	0,1395							
212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3			28869		4027				
23.				279	--	--	--	--	--	--	--
255-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2			--	--	--	--	--	--	
								Спецсмесью покрытие 504,6			
24.				50,46	9206,59	1095,97	464565	55303	400753	24058	527712
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле			168,62	272,83	8509	13767	--	39090	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			1,1	55,506							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			7220		400753				
24.2.			0,05	2,523							
261-107-0369	Вода с открытых источников	м3			--		--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	504,6	223,63 40,03	183,6 59,54	112844 20199	92645 30044	-- --	54262 13368	180475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,03 м3	15,138		--		--			
26.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	504,6	-51,62 --	-51,62 -17,37	-26047 --	-26048 -8765	-- --	-9466 -2841	-38354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,063 м3	31,7898		--		--			
27.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	504,6	12418,79 776,2	26,61 9,64	6266521 391671	13427 4864	5861423 --	428258 535582	7230361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1,02 м2	514,692		7980		4107242			
27.2.	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	1,02 кг	514,692		3373		1736056			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ л.6-ГП 141,83м2						
28.				141,83	223,63	183,6	31717	26040	--	15252	50726
	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		40,03	59,54	5677	8445	--	3758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,03 м3	4,2549		--		--			
29.				141,83	-30,97	-30,97	-4392	-4393	--	-1596	-6467
	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	-10,42	--	-1478	--	-479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0378 м3	5,361174		--		--			
30.				17,0196	9206,59	1095,97	156692	18653	135169	8114	177991
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		168,62	272,83	2870	4643	--	13185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	18,72156		7220		135170			
30.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,05 м3	0,85098		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				9,9281	1264,59	1095,97	12555	10881	--	4733	18671
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле			168,62	272,83	1674	2709	--	1383	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1.			0,05	0,496405							
261-107-0369	Вода с открытых источников	м3				--		--			
32.				9,9281	16765,25	1230,03	166447	12212	132144	26002	207845
1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР - 91%; СП - 8%	м3			2225,07	652,98	22091	6483	--	15396	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.			1,11	11,020191							
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3				7220		79566			
32.2.			0,25	2,482025							
261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т				21075		52309			
33.				141,83	1531,25	146,23	217177	20740	4704	186190	435636
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия			1351,85	44,71	191733	6341	--	32269	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1.			0,0043	0,609869							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3				7220		4403			
33.2.			1	141,83							
261-101-0345	Брусчатка	м2				--		--			
34.				141,83	3280	--	465202	--	465202	--	502418
255-102-0606 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2			--	--	--	--	--	37216	
								Асфальтное покрытие 1593,54 м2			
35.				239,031	9576,43	1137,43	2289064	271881	1976878	116941	2598485
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани			168,62	284,37	40305	67973	--	192480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	смеси, дресвы. Устройство	я в плотном теле								
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			1,22	291,61782							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			6779		1976877			
35.2.			0,07	16,73217							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
36.				1593,54	223,63	183,6	356363	292574	--	171362	569943
	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		40,03	59,54	63789	94879	--	42218	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,03	47,8062							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
37.				0,79677	105163,67	2145,13	83791	1709	82082	942	91512
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1095,04	--	872	--	6779	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,03	0,820673							
216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			100018		82082			
38.				1593,54	2407,34	210,81	3836193	335934	3457871	93985	4244592
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		26,6	28,01	42388	44635	--	314414	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,0976	155,529504							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки	т			22221		3456021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II									
38.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,01721		100018		1721			
38.3.	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,59354		85		135			
39.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1593,54	1085,51 9,36	0,09 --	1729804 14916	143 --	1714745 --	16109 139673	1885586
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0484 т	77,127336		22221		1713847			
39.2.	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000006 т	0,008924		100018		893			
					Асфальтное покрытие 839,30 м2						
40.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	125,895	9576,43 168,62	1137,43 284,37	1205625 21228	143197 35801	1041200 --	61592 101377	1368594
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	153,5919		6779		1041199			
40.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,07 м3	8,81265		--		--			
41.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания	839,3	223,63 40,03	183,6 59,54	187693 33597	154096 49972	-- --	90255 22236	300183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 261-107-0369		Вода с открытых источников	0,03 м3	25,179		--		--			
42. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,41965	105163,67 --	2145,13 1095,04	44132 --	901 460	43231 --	496 3570	48199
42.1. 216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,432239		100018		43232			
43. 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	839,3	2407,34 26,6	210,81 28,01	2020480 22325	176933 23509	1821222 --	49501 165599	2235579
43.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	81,91568		22221		1820248			
43.2. 216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,009064		100018		907			
43.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	0,8393		85		71			
44. 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	839,3	1085,51 9,36	0,09 --	911069 7856	76 --	903137 --	8484 73564	993118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.			0,0484	40,62212							
212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т			22221		902664			
14.2.			0,000006	0,0047							
216-201-0203		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			100018		470			
						Искуственные травяное покрытие 1248 м2					
45.				1248	223,63	183,6	279090	229133	--	134204	446358
	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания		40,03	59,54	49957	74306	--	33064	
45.1.			0,189	235,872							
211-201-0407		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			--		--			
45.2.			0,03	37,44							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
46.				1248	5656	469	7058688	585312	5204160	1372800	9105408
	8601-0703 -0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР - 1100 Тенге; СП - 540 Тенге	м2		1017	147	1269216	183456	--	673920	
						Спецсмесью покрытие 728					
47.				72,8	9206,59	1095,97	670240	79787	578177	34709	761344
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном		168,62	272,83	12276	19862	--	56396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		теле									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1,1	80,08							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3				7220		578178			
47.2.			0,05	3,64							
261-107-0369	Вода с открытых источников	м3				--		--			
48.				728	223,63	183,6	162803	133661	--	78286	260376
1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания			40,03	59,54	29142	43345	--	19287	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1.			0,03	21,84							
261-107-0369	Вода с открытых источников	м3				--		--			
49.				728	-51,62	-51,62	-37579	-37579	--	-13657	-55335
1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания			--	-17,37	--	-12645	--	-4099	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1.			0,063	45,864							
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3				--		--			
50.				728	12418,79	26,61	9040879	19372	8456433	617859	10431437
1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия			776,2	9,64	565074	7018	--	772699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1,02 м2	742,56		7980		5925629			
50.2.	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	1,02 кг	742,56		3373		2504655			
						ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 42 м2					
51.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,1	9206,59 168,62	1095,97 272,83	19334 354	2302 573	16678 --	1001 1627	21962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	2,31		7220		16678			
51.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,05 м3	0,105		--		--			
52.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	42	223,63 40,03	183,6 59,54	9392 1681	7712 2501	-- --	4516 1113	15021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,03 м3	1,26		--		--			
53.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	42	-10,32 --	-10,32 -3,47	-433 --	-434 -146	-- --	-157 -47	-638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0126 м3	0,5292		--		--			
54.				1,26	1264,59	1095,97	1593	1381	--	601	2369
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		168,62	272,83	212	344	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,05 м3	0,063		--		--			
55.				1,26	16765,25	1230,03	21124	1550	16770	3300	26378
	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	-Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление	м3		2225,07	652,98	2804	823	--	1954	
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1,11 м3	1,3986		7220		10098			
55.2.	261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	0,25 т	0,315		21075		6639			
56.				42	611,89	41,91	25699	1760	606	26021	55857
	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		555,55	18,1	23333	760	--	4138	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	0,0005 м3	0,021		28869		606			
57.				42	--	--	--	--	--	--	--
	255-102-0108 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Бортовой камень БР 100.30.15				
58.				1394,24	2936,69	33,74	4094451	47042	2784228	1385919	5918800
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		906	14,4	1263181	20077	--	438430	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,059	82,26016							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32487	2672386				
59.				59,95232	72638	--	4354817	--	4354817	--	4703202
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	348385	
		СП - 8%									
							Бортовой камень БР 100.30.15				
60.				350,7	2936,69	33,74	1029897	11833	700330	348607	1488784
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		906	14,4	317734	5050	--	110280	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,059	20,6913							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32487	672198				
61.				15,0801	72638	--	1095388	--	1095388	--	1183019
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	87631	
		СП - 8%									
							Бортовой камень БР 100.20.8				
62.				2124,7	2668,35	33,74	5669443	71688	3672777	2112020	8403980
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		906	14,4	1924978	30596	--	622517	
	Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,05074	107,807278							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				32487		3502335			
63.				33,9952	72638	--	2469343	--	2469343	--	2666890
255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3			--	--	--	--	--	197547	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			--	--	81380487	5497868	68868951	8859514	97458600
		Тенге			--	--	7013666	1405683	--	7218603	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					81380487				
Материалы		Тенге					60484206				
Всего заработная плата		Тенге						8419349			
Местные материалы		Тенге					8384750				
Накладные расходы		Тенге					8859514				
Сметная прибыль		Тенге					7218603				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					97458604				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									6167
Сметная заработная плата		Тенге						8419349			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					97458604				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									6167
Сметная заработная плата		Тенге						8419349			
	РАЗДЕЛ 3. МАФы										
64.			4	215099	2446	860396	9784	804264	37560		969792
8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект			11587	804	46348	3216	--	71836	
	НР - 9390 Тенге; СП - 17959 Тенге										
65.			4	201490	2538	805960	10152	751804	35744		909040
8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект			11001	836	44004	3344	--	67336	
	НР - 8936 Тенге; СП - 16834 Тенге										
66.			4	203291	2444	813164	9776	763692	32212		913008
8601-0101 -0102 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект			9924	824	39696	3296	--	67632	
	НР - 8053 Тенге; СП -										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16908 Тенге									
67.				4	187212	508	748848	2032	650436	75744	890560
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		24095	135	96380	540	--	65968	
		НР - 18936 Тенге; СП - 16492 Тенге									
68.				8	97799	331	782392	2648	662224	91096	943368
	8601-0109 -0309 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Полянка"	комплект		14690	112	117520	896	--	69880	
		НР - 11387 Тенге; СП - 8735 Тенге									
69.				18	135288	--	2435184	--	2435184	--	2629998
	8601-0302 -0602 УСН РК 8.02-03-2 020 00	-Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.		--	--	--	--	--	194814	
		СП - 10823 Тенге									
70.				18	32861	33	591498	594	588726	1854	640818
	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		121	9	2178	162	--	47466	
		НР - 103 Тенге; СП - 2637 Тенге									
71.				6	277070	--	1662420	--	1662420	--	1795416
	8601-0306 -0201 УСН РК 8.02-03-2 020 00	-Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из мраморного камня, модель: Moon	шт.		--	--	--	--	--	132996	
		СП - 22166 Тенге									
72.				4	191529	560	766116	2240	695228	61024	893312
	8601-0203 -0101 УСН	-Модульные конструкции рукоходов с	комплект		17162	153	68648	612	--	66172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2 020 0	подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) НР - 15256 Тенге; СП - 16543 Тенге									
73.	8601-0302 -0405 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Гусеница" НР - 2556 Тенге; СП - 4972 Тенге	шт.	8	59596 2394	184 50	476768 19152	1472 400	456144 --	20448 39776	536992
74.	8601-0216 -0112 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" НР - 6663 Тенге; СП - 13111 Тенге	комплект	4	157222 8147	1247 395	628888 32588	4988 1580	591312 --	26652 52444	707984
75.	8601-0102 -0104 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит" НР - 6292 Тенге; СП - 28174 Тенге	комплект	8	345886 7550	300 85	2767088 60400	2400 680	2704288 --	50336 225392	3042816
76.	8601-0204 -0301 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная (1,08 м х2,8 м) НР - 10660 Тенге; СП - 9396 Тенге	шт.	2	106793 12307	1038 276	213586 24614	2076 552	186896 --	21320 18792	253698
77.	8601-0301 -0102 УСН РК 8.02-03-2 020 00	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	4	80897 --	-- --	323588 --	-- --	323588 --	-- 25888	349476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 6472 Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	13875896	48162	13276206	453990	15476278
			Тенге		--	--	551528	15278	--	1146392	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13875896				
		Материалы	Тенге				13276206				
		Всего заработная плата	Тенге					566806			
		Накладные расходы	Тенге				453990				
		Сметная прибыль	Тенге				1146392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15476278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					566806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15476278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					566806			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение									
78.	1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	437,71	3533,53	1173,66	1546661	513723	18134	1445140	3231145
					2318,44	479,52	1014804	209891	--	239344	
		НР - 118%; СП - 8%									
79.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	6	13050,14	123,06	78301	739	271	91543	183432
					12881,85	47,96	77291	288	--	13588	
		НР - 118%; СП - 8%									
80.	212-101-0 602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	19,08	32781	--	625461	--	625461	--	675498
					--	--	--	--	--	50037	
		СП - 8%									
81.	214-205-0 102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,65384	325307	--	2815155	--	2815155	--	3040367
					--	--	--	--	--	225212	
		СП - 8%									
82.	261-102-0 267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,33379	542464	--	3435853	--	3435853	--	3710721
					--	--	--	--	--	274868	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	ТССЦ РК 8.04-08-2 020 табл. 7 п.7	-Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза СП - 8%	т	14,98763	23698	--	355177	--	355177	--	383591
					--	--	--	--	--	28414	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	8856608	514462	7250051	1536683	11224754
			Тенге		--	--	1092095	210179	--	831463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8501431				
	Материалы		Тенге				18405				
	Всего заработная плата		Тенге					1302274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6251008				
	Местные материалы		Тенге				625461				
	Накладные расходы		Тенге				1536683				
	Сметная прибыль		Тенге				803049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10841163				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								793
	Сметная заработная плата		Тенге					1302274			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355177				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355177				
	Сметная прибыль		Тенге				28414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				383591				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11224754				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								793
	Сметная заработная плата		Тенге					1302274			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								130243865
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				9184554				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				9549261				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					2811480			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				89701166				
	Накладные расходы		Тенге				12161744				
	Сметная прибыль		Тенге				9647141				

Составил Аубакирова А.Н.