**Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область**

**ТОО «Уральский Каздорпроект»**

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар, Татулык) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО.

**Сметная документация.**

**1054 - СД**

**ТОМ 5.**

Директор А.П. Горшенин

Главный инженер проекта А.А.Болотцев

г. Уральск – **2019** г.

## Состав рабочего проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1054-ПП | **Паспорт проекта** |
| 2 | | **Общая пояснительная записка** |
| | 1054-ПЗ<br><br>1054-РООС | Книга 1. Пояснительная записка с приложениями<br><br>Книга 2. Раздел охраны окружающей среды |
| 3 | 1054-РД | **Рабочая документация. Чертежи.** |
| 4 | 1054-ПОС | **Проект организации строительства** |
| 5 | 1054-СД | **Сметная документация** |
| 6 | 1054-СВОР | **Сводная ведомость объемов работ** |

# Содержание


| № п/п | Наименование | | Стр. № |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Пояснительная записка. | 4 |
| 2 | Сводный сметный расчёт стоимости строительства | Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар, Татулык) в селе Чапаево Акжаиского района ЗКО» | 5 |
| 3 | Сметный расчёт стоимости строительства | Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар, Татулык) в селе Чапаево Акжаиского района ЗКО» | 6-7 |
| 4 | Локальная смета № 1-1 | На восстановление оси дороги | 8-10 |
| 5 | Локальная смета № 1-2 | На восстановление оси дороги | 11-13 |
| 6 | Локальная смета № 2-1 | На дорожную одежду | 14-19 |
| 7 | Локальная смета № 2-2 | На дорожную одежду | 20-30 |
| 8 | Локальная смета № 2-3 | На площадки под автостоянки и съезды «клином» | 31-41 |
| 9 | Локальная смета № 2-4 | На площадку под автостоянку по ул.Кунаева на ПК11+71.00-ПК12+13.60 | 42-50 |
| 10 | Локальная смета № 2-5 | На водопропускные металлические трубы | 51-59 |
| 11 | Локальная смета № 2-6 | На устройство автобусных остановок | 60-71 |
| 12 | Локальная смета № 2-7 | На примыкания по ул.Кунаева | 72-79 |
| 13 | Локальная смета № 2-8 | На обстановку дороги | 80-88 |
| 14 | Локальная смета № 1 | На транспорт материалов | 89-91 |
| 15 | | Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов | 92 |
| 16 | | Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий | 93 |
| 17 | | Казахстанское содержание дорог | 94-95 |

## *Пояснительная записка*

к сметной документации на средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар,Татулык) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО.

## *РАЗДЕЛ I. Общие данные*

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

На основании приказов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 141-нк от 25 сентября 2020 г. и №134-нк от 21 сентября 2020г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам», вводящим в действие с 5 октября 2020 года сметная документация выполнена в текущих ценах (АВС редакция 2020.4).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9.

Средний ремонт подъездной дороги расположен в Западно-Казахстанской области, 7-ом районе по территориальному делению СНиР-2015г.

Строительно-монтажные работы определены согласно СНБ-2015г с районным коэффициентом К=1,0 к зарплате рабочих, включая зарплату рабочих, обслуживающих машины.

## *РАЗДЕЛ II. Методика определения ценообразования.*

В основу ценообразования заложены данные по ведомости источников получения и способов транспортировки строительных материалов, изделий и полуфабрикатов.

Отпускная стоимость материалов определена по «Сборнику сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» - ССЦ РК 8.04-08-2019.

## *РАЗДЕЛ III. Пояснения по отдельным статьям сводного расчета стоимости.*

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

1. Временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015г с К=0,8.
2. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015г, согласно расчету.
3. Затраты на проведение госэкспертизы – согласно расчета.
4. Затраты на осуществление деятельности технического и авторского надзора по приложению 1,2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нк.
5. Налог на добавленную стоимость 12%.

Главный инженер проекта Болотцев А.А.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ «Акжаикский районный отдел ЖКХ ПТ и АД»

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 252517,42 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 27055,44 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"19" 02 2021 г.

# С В О Д Н Ы Й  С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

| № П/П | НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ | ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ | | | | |
| 1. | ГН СПР (РАСЧЕТ) | -ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | 4038,42 | 4038,42 |
| 2. | ПРАВИЛА КВЭП | -СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА | | | 697,61 | 697,61 |
| | | -ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | | | 4736,03 | 4736,03 |
| | | РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ | | | | |
| 3. | СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | -СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 211128,26 | - | 376,11 | 211504,36 |
| | | РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ | | | | |
| 4. | ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ | ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 211504,362.3,24% = 6852,741 | | | 6852,74 | 6852,74 |
| 5. | ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ | ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -211504,362.1,12% = 2368,849 | | | 2368,85 | 2368,85 |
| | | -ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | | | 9221,59 | 9221,59 |
| | | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | 211128,26 | - | 14333,72 | 225461,98 |
| 6. | НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% | - | - | 27055,44 | 27055,44 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 211128,26 | - | 41389,16 | 252517,42 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:
2020 ГОД (ПИР И ЭКСПЕРТИЗА) 5304,35
2021 ГОД 247213,07

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ЗАКАЗЧИК ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ ПТ и АД» ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 236884,886 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 25380,523 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

"19" 02 2021г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

| № П/П | № СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | |
| 1. 1-1 | | -ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ УЛ.КУНАЕВА И УЛ.ИСАЕВА | - | - | 272,545 | 272,545 |
| 2. 1-2 | | -ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ УЛ.ТАТУЛЫК,УЛ.МЕНДАЛИЕВА И УЛ.БАУЫРЛАСТАР | - | - | 85,638 | 85,638 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | 358,183 | 358,183 |
| | | ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3. 2-1 | | -ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ.КУНАЕВА И УЛ.ИСАЕВА (В Т.Ч.ПРИМЫКАНИЯ) | 85585,976 | - | - | 85585,976 |
| 4. 2-2 | | -ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ.ТАТУЛЫК,УЛ.МЕНДАЛИЕВА И УЛ.БАУЫРЛАСТАР (В Т.Ч.ПРИМЫКАНИЯ) | 54030,12 | - | - | 54030,12 |
| 5. 2-3 | | -ПЛОЩАДКИ ПОД АВТОСТОЯНКИ И СЪЕЗДЫ "КЛИНОМ" | 4654,512 | - | - | 4654,512 |
| 6. 2-4 | | -ПЛОЩАДКА ПОД АВТОСТОЯНКУ ПО УЛ.КУНАЕВА НА ПК11+71,00-ПК12+13,60 | 12145,514 | - | - | 12145,514 |
| 7. 2-5 | | -ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ | 7858,204 | - | - | 7858,204 |
| 8. 2-6 | | -УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК | 14074,981 | - | - | 14074,981 |
| 9. 2-7 | | -ПРИМЫКАНИЯ ПО УЛ.КУНАЕВА | 2948,251 | - | - | 2948,251 |
| 10. 2-8 | | -ОБСТАНОВКА ДОРОГИ | 10688,404 | - | - | 10688,404 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 191985,962 | - | - | 191985,962 |
| | | ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | - | - |
| | | ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 191985,962 | - | 358,183 | 192344,145 |
| | | ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | |
| 11. НДЗ РК 8.04-05-2015 | | -ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3.0,8% | 1996,654 | - | - | 1996,654 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 1996,654 | - | - | 1996,654 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 193982,616 | - | 358,183 | 194340,799 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | |
| 12. | НДЗ РК 8.04-06-2015 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9% | 3142,518 | - | - | 3142,518 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 3142,518 | - | - | 3142,518 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 197125,134 | - | 358,183 | 197483,317 |
| 13. | ГН ОССС | -НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2% | 3942,503 | - | - | 3942,503 |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 201067,637 | - | 358,183 | 201425,82 |
| 14. | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025 | -В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 100 %, К=1,050036 | 211128,257 | - | 376,105 | 211504,362 |
| 15. | НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК | -НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 % | - | - | 25380,523 | 25380,523 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 211128,257 | - | 25756,629 | 236884,886 |

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ * ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г. УРАЛЬСК *
Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

```
1 Э170110'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА,
      МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧА
      ПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'1-1'ВОССТАНО
      ВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ УЛ.КУНАЕВА И УЛ.ИСАЕВА''1'1-1'ВО
      ССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В
      ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 СТСЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.1601-0204-30 СТР.94'3,0931'586
      81'ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
4 СТСЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.1601-0204-30 СТР.94'3,0931'294
      33'ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
5 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ УЛ.КУНАЕВА И УЛ.ИСАЕВА

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 272,545 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | ТСЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.160 1-0204-30 СТР.94 | -ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | 3,0931 | 58681 | -- | 181506 | -- | -- | -- | 181506 | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| 2. | ТСЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.160 1-0204-30 СТР.94 | -ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | 3,0931 | 29433 | -- | 91039 | -- | -- | -- | 91039 | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 272545 | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 272545 | | | | | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП | | | | | | |
| 1 | СТСЦИ | | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | 3,0931 | 58681 | - | - | 181506 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | СТСЦИ | | ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | 3,0931 | 29433 | - | - | 91039 |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 272545 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

```
1 Э170120'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА,
      МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧА
      ПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'1-2'ВОССТАНО
      ВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ УЛ.ТАТУЛЫК,УЛ.МЕНДАЛИЕВА И УЛ.БА
      УЫРЛАСТАР''1'1-2'ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ'ВЕДОМОС
      ТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 СТСЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.1601-0204-30 СТР.94'0,9719'586
      81'ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
4 СТСЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.1601-0204-30 СТР.94'0,9719'294
      33'ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
5 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ
УЛ.ТАТУЛЫК,УЛ.МЕНДАЛИЕВА И УЛ.БАУЫРЛАСТАР

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 85,638 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАТРАТ | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | | 0,9719 | 58681 | -- | 57032 | -- | -- | -- | 57032 |
| | ТСЦИ РК 8.03-04-2 017ТБ.160 1-0204-30 СТР.94 | -ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2. | | | | 0,9719 | 29433 | -- | 28606 | -- | -- | -- | 28606 |
| | ТСЦИ РК 8.03-04-2 017ТБ.160 1-0204-30 СТР.94 | -ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 85638
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 85638

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО) | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП | | | | | | |
| 1 | СТСЦИ | | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | 0,9719 | 58681<br>- | -<br>- | -<br>- | 57032 |
| 2 | СТСЦИ | | ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ | КМ | 0,9719 | 29433<br>- | -<br>- | -<br>- | 28606 |
| | ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 85638 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
==================================================

 1 Э170130'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА,
       МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧА
       ПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-1'ДОРОЖНАЯ
        ОДЕЖДА УЛ.КУНАЕВА И УЛ.ИСАЕВА (В Т.Ч.ПРИМЫКАНИЯ)'
       '2'2-1'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В Т
       ЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100
       071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М10
       2729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М2
       77580=34313,05*
 4 (РС100081РС100073)*
 5 Е11-270302-0502'31,5''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИ
       НОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖН
       ЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫ
       ТИЯ*
 6 С341-020102-0101'3,73.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
        САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ
       Ь СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
 7 Е12-180101-1503(РС245634)(РС283838)'256''ПОКРЫТИЕ ДОРО
       Г АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ОДНОСЛОЙНОЕ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ. РЕМ
       ОНТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2'М2*
 8 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'43,315''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОН
       НЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ
       II СТ РК 1225-2013'Т*
 9 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,21''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖ
       НЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
10 Е11-270602-0901(РС144679)'10,81''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖ
       УЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
11 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'10,81''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРО
       ЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
12 Е11-270602-1201(РС283838)'8650''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АС
       ФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩ
       ИНА СЛОЯ 4 СМ.(5СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ
        ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
13 Е11-270602-1203(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'8650''ПОКРЫТИЕ
        ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АС
       ФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖД
       ЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-
       0602-1201'М2 ПОКРЫТИЯ*
14 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+2.0,0121).8650''СМЕ
       СИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
       , ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
15 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'5,19''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖ
       НЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
16 Е11-270602-1202(РС283838)'3386''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АС
       ФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, Т
       ОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
       АМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
17 Е11-270602-1204(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)#К=6'3386''ПОКРЫТИЕ
        ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АС
       ФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖД
       ЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-
       0602-1202'М2 ПОКРЫТИЯ*
18 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+6.0,0121).3386''СМЕ
       СИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
       , ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
19 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'1,625''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРО
       ЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
20 Е11-270602-1202(РС283838)'7826''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АС
       ФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, Т
       ОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(5СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
       АМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
21 Е11-270602-1204(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'7826''ПОКРЫТИЕ
        ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АС
       ФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖД
       ЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-
       0602-1202'М2 ПОКРЫТИЯ*
22 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+2.0,0121).7826''СМЕ
       СИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
       , ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
23 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'3,76''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖ
       НЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
24 Е11-270801-0113'4932''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ
        ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 50%'М
       2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
25 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'447,33''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ
        ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ
        20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
26 Е11-010102-0313'238,61''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С
       ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С
       КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
27 С341-020102-0102'415,13.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗ
       ОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНО
       СТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
28 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ.КУНАЕВА И УЛ.ИСАЕВА (В Т.Ч.ПРИМЫКАНИЯ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 85585,976 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1505,344 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1,187 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ | ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | | | | 31,5 | 160,8 | 155,42 | 5065 | 4896 | -- | 601 | 6119 | |
| | 1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ | М2 ПОКРЫТИЯ | | 5,38 | 12,28 | 169 | 387 | -- | 453 | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | 0,00104 | 0,03276 | | | | | | | | |
| | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | | |
| 2. | | | | 3,73 | 170 | -- | 634 | -- | -- | -- | 685 | |
| | 4102-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 256 | 1680,21 | 306,93 | 430134 | 78574 | -- | 273555 | 759984 | |
| | 1218-0101 -1503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОКРЫТИЕ ДОРОГ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ОДНОСЛОЙНОЕ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ. РЕМОНТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 | М2 | | 1373,28 | 110,85 | 351560 | 28378 | -- | 56295 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | 0,125 | 32 | | | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | | | -- | | -- | | | | |
| 4. | | | | 43,315 | 26539,86 | -- | 1149574 | -- | 1149574 | -- | 1241540 | |
| | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 91966 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 0,21 | 31020,24 | -- | 6514 | -- | 6514 | -- | 7035 | |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 521 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 10,81 | 1790,46 | 1790,46 | 19355 | 19355 | -- | 10773 | 32539 | |
| | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ). | Т | | -- | 922,78 | -- | 9975 | -- | 2410 | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 10,81 | 31020,24 | -- | 335329 | -- | 335329 | -- | 362155 | |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 26826 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛЬК.П.5 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | | | | 8650 | 97,11 | 49,41 | 840002 | 427396 | -- | 528570 | 1478058 |
| | 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(5СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | М2 ПОКРЫТИЯ | | 47,7 | 8,88 | 412605 | 76812 | -- | 109486 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,0032 М3 | 27,68 | | -- | | -- | | | |
| 9. | | | | 8650 | 3,72 | 3,52 | 32178 | 30448 | -- | 5979 | 41209 |
| | 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=2 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1201 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,2 | 0,44 | 1730 | 3806 | -- | 3053 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 1044,92 | 26539,86 | -- | 27732031 | -- | 27732031 | -- | 29950593 |
| | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2218562 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 5,19 | 31020,24 | -- | 160995 | -- | 160995 | -- | 173875 |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 12880 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 3386 | 80,59 | 42,58 | 272878 | 144176 | -- | 164048 | 471880 |
| | 1127-0602 -1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | М2 ПОКРЫТИЯ | | 38,01 | 6,85 | 128702 | 23194 | -- | 34954 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,0032 М3 | 10,8352 | | -- | | -- | | | |
| 13. | | | | 3386 | 9,53 | 8,93 | 32269 | 30237 | -- | 5266 | 40538 |
| | 1127-0602 -1204 РСНБ РК 2015 К=6 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,6 | 0,84 | 2032 | 2844 | -- | 3003 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 572,9112 | 26539,86 | -- | 15204983 | -- | 15204983 | -- | 16421382 |
| | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1216399 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 1,625 | 31020,24 | -- | 50408 | -- | 50408 | -- | 54441 |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4033 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 7826 | 80,59 | 42,58 | 630697 | 333231 | -- | 379160 | 1090646 |
| | 1127-0602 -1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(5СМ) УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 38,01 | 6,85 | 297466 | 53608 | -- | 80789 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 14 | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"<br><br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1.<br>2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,0032<br>М3 | 25,0432 | | -- | | -- | | | |
| 17.<br>1127-0602<br>-1204<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=2 | | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 7826 | 3,18<br>---------<br>0,2 | 2,98<br>---------<br>0,28 | 24887<br>---------<br>1565 | 23321<br>---------<br>2191 | --<br>---------<br>-- | 4057<br>---------<br>2315 | 31259 |
| 18.<br>2102-0501<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.7 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013<br><br>СП - 8% | Т | 945,3808 | 26539,86<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 25090274<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 25090274<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>2007222 | 27097496 |
| 19.<br>2113-0104<br>-0502<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130<br><br>СП - 8% | Т | 3,76 | 31020,24<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 116636<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 116636<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>9331 | 125967 |
| 20.<br>1127-0801<br>-0113<br>РСНБ РК<br>2015 | | -ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 50%<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2<br>ПОКРЫТИЯ<br>ОБОЧИН | 4932 | 85,45<br>---------<br>-- | 85,45<br>---------<br>18,73 | 421439<br>---------<br>-- | 421439<br>---------<br>92376 | --<br>---------<br>-- | 99766<br>---------<br>41696 | 562902 |
| 21.<br>2101-0201<br>-0503<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.3<br>.2 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004<br><br>СП - 8% | М3 | 447,33 | 11345,02<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 5074968<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 5074968<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>405997 | 5480965 |
| 22.<br>1101-0102<br>-0313<br>РСНБ РК<br>2015 | | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3<br><br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М3<br>ГРУНТА | 238,61 | 225,16<br>---------<br>8,27 | 216,55<br>---------<br>58,55 | 53725<br>---------<br>1973 | 51671<br>---------<br>13971 | 81<br>---------<br>-- | 11480<br>---------<br>5216 | 70421 |
| 22.1.<br>2101-0201-0504 | | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,00003<br>М3 | 0,007158 | | 11345,05 | | 81 | | | |
| 23.<br>4102-0102<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ<br><br>СП - 8% | Т·КМ | 830,26 | 94<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 78044<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>6244 | 84288 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | | | 85585977 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 1197802 | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 1564744 | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | 307542 | | |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 74921793 | | | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 78678 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 1483255 | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 6339702 | | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1001,534616 | 1195,97 | - | - | 1197802 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 183,843238 | 1672,85 | - | - | (307542) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 1197802 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 96С | 3301-0101-0103 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т | МАШ.-Ч | 0,0504 | 4461 | - | 1591 | 225 |
| | | | | | | - | - | 80,19 | |
| 4 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 23,57496 | 10365 | - | 1901 | 244354 |
| | | | | | | - | - | 44816 | |
| 5 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 21,7008 | 4544 | - | 1331 | 98608 |
| | | | | | | - | - | 28883,76 | |
| 6 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,837297 | 4844 | - | 1901 | 8900 |
| | | | | | | - | - | 3492,7 | |
| 7 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 8,7552 | 5055 | - | 1591 | 44258 |
| | | | | | | - | - | 13929,52 | |
| 8 | 625С | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т | МАШ.-Ч | 9,81468 | 7996 | - | 1901 | 78478 |
| | | | | | | - | - | 18657,71 | |
| 9 | 659С | 3106-0102-0101 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 10,496 | 2815 | - | 1331 | 29546 |
| | | | | | | - | - | 13970,18 | |
| 10 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 14,10517 | 5696 | - | 1331 | 80343 |
| | | | | | | - | - | 18773,98 | |
| 11 | 1159С | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ | МАШ.-Ч | 20,992 | 55 | - | - | 1155 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 12 | 1238С | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 3,584 | 736 | - | - | 2638 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 13 | 1239С | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л | МАШ.-Ч | 9,68936 | 6174 | - | 3182 | 59822 |
| | | | | | | - | - | 30831,54 | |
| 14 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 1,9862 | 120 | - | - | 238 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 15 | 2106С | 3201-0101-0302 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 14,17376 | 7680 | - | 1591 | 108854 |
| | | | | | | - | - | 22550,45 | |
| 16 | 2107С | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т | МАШ.-Ч | 13,2345 | 8403 | - | 1901 | 111210 |
| | | | | | | - | - | 25158,78 | |
| 17 | 2108С | 3201-0101-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 7,1 ДО 7,2 Т | МАШ.-Ч | 12,60408 | 7182 | - | 1591 | 90522 |
| | | | | | | - | - | 20053,09 | |
| 18 | 2109С | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т | МАШ.-Ч | 12,629 | 6968 | - | 1591 | 87999 |
| | | | | | | - | - | 20092,74 | |
| 19 | 2112С | 3201-0209-0202 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 12,5 М | МАШ.-Ч | 8,83864 | 29781 | - | 1901 | 263224 |
| | | | | | | - | - | 16802,25 | |
| 20 | 2113С | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 9,515 | 21645 | - | 1901 | 205952 |
| | | | | | | - | - | 18088,02 | |
| 21 | 2115С | 3201-0205-0302 РСНБ РК | ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900- | МАШ.-Ч | 0,07245 | 64221 | - | 4173 | 4653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2010 ММ | | | - | - | 302,33 | |
| 22 | 2263С | 3101-0201-0102 РСНБ РК | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 5,511891 | 7760 | - | 1901 | 42772 |
| | | 2015 | | | | - | - | 10478,1 | |
| 23 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,3584 | 2729 | - | 1331 | 978 |
| | | 2015 | | | | - | - | 477,03 | |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | ТЕНГЕ | | | | 307438,39 | 1564730 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 24 | 100072С | 2101-0201-0503 РСНБ РК | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ | М3 | 447,33 | 11345,02 | - | - | 5074968 |
| | | 2015 | 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | | | - | - | - | |
| 25 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ | М3 | 0,0071583 | 11345,05 | - | - | 81 |
| | | 2015 | 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | | | - | - | - | |
| 26 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, | Т | 2606,527 | 26539,86 | - | - | 69176862 |
| | | 2015 | МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | | | - | - | - | |
| 27 | 144655С | 2113-0104-0502 РСНБ РК | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 21,595 | 31020,24 | - | - | 669882 |
| | | 2015 | | | | - | - | - | |
| 28 | 147789С | 2113-0816-3426 РСНБ РК | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 32 | 0 | - | - | - |
| | | 2015 | | | | - | - | - | |
| 29 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 63,59116 | 0 | - | - | - |
| | | 2015 | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 74921793 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 30 | | 4102-0102-0101 РСНБ РК | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. | Т·КМ | 3,73 | 170 | - | 170 | 634 |
| | | 2015 | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | | | - | - | 634,1 | |
| 31 | | 4102-0102-0102 РСНБ РК | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. | Т·КМ | 830,26 | 94 | - | 94 | 78044 |
| | | 2015 | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ | | | - | - | 78044,44 | |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 78678,54 | 78679 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170140'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧА ПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-2'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ.ТАТУЛЫК,УЛ.МЕНДАЛИЕВА И УЛ.БАУЫРЛАСТАР (В Т.Ч.ПРИМЫКАНИЯ)''2'2-2'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М144476=31020,24'М100399=7304,22'М100070=12094,75'М144674=112906,86*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
6 Е11-270302-0502'1858,1''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
7 С341-020102-0101'438,5.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
8 Е11-010104-0106'153,8+38+599''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
9 Е11-010205-0208(П-1101184)'20''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
10 Е11-010201-0101'899,1''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
11 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'899,1''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
12 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'899,1+18,25''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ, А/Т ВОДЫ ДО 5КМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
13 Е11-010205-0502'18,25''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
14 Е11-010203-0112'3596''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
15 Е11-010203-0105'73''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
16 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
17 Е11-270401-0102(РС100414)'415,4*
18 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'506,73''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
19 С341-040104-0301'438,49''ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ'Т*
20 С341-020102-0101'438,49.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
21 Е11-270403-0201(РС100071)(РС100073)'2769''ОСНОВАНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.7СМ'М2 ОСНОВАНИЯ*
22 Е11-270403-0204(РС100071)(РС100073)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8)(ВП)#К=8'2769''ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
23 Е11-270403-0201(РС100071)(РС100073)'900''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
24 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'900.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
25 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'900.15:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
26 Е11-270302-0504'766''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
27 Е11-010203-0102'1731''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
28 Е11-010201-0103'692,4''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
29 Е11-010201-0109(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9)#К=9'692,4''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
30 Е11-010201-0601'692,4''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
31 Е11-270801-0113 ПРИМЕН.'3219''ПЕРЕМЕШИВАНИЕ НА ДОРОГЕ.'М2 ОСНОВАНИЯ*
32 Е11-270403-0201 ПРИМЕН.(РС249133)(РС100071)(РС100073)'3219''ЩЕБЕНОЧНЫЙ СЛОЙ ИЗ НОВОГО ИНЕРТНОГО МАТ-ЛА ТОЛЩ. 15СМ.(10СМ) УСТРОЙСТВО (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). 'М2 ОСНОВАНИЯ*
33 Е11-270403-0204(РС100073)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(ВП)#К=5#К=5'3219''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УЧТЕНА В ПОЗ. Е11-270403-0201. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
34 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'3219.87,3:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
35 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'3219.10:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
36 С121-010501-0103#КАЛЬК.П.12'3219.38,7:1000''ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ М800 ГОСТ 31424-2010'М3*
37 Е11-270801-0113 ПРИМЕН.'2769''ПЕРЕМЕШИВАНИЕ НА ДОРОГЕ.'М2 ОСНОВАНИЯ*
38 Е11-270403-0201(РС100071)(РС100073)'2769''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
39 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'2769.131:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
40 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'2769.15:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
41 С121-010501-0103#КАЛЬК.П.12'2769.58:1000''ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ М800 ГОСТ 31424-2010'М3*
42 Е11-270602-1102(РС147776)'96,58''ОСНОВАНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ДОБАВОК (ЦЕМЕНТА) АВТОГРЕЙДЕРАМИ. 'Т СУХИХ ДОБАВОК*
43 Е11-270102-0101(РС100019)(РС144578)(РС146835)(РС147211)'5988''РЕЙСАКЛИРОВАНИЕ (СМЕШЕНИЕ) СЛОЯ ИЗ НОВОГО ИНЕРТНОГО МАТЕРИАЛА И ФРЕЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО 5% С ПЛАНИРОВКОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ. СМЕШЕНИЕ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ. 'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
44 С121-130101-0101#КАЛЬК.П.6'99,4774''ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗ ДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85'Т*
45 Е11-010201-0101'1197,6''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОДПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
46 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'1197,6''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
47 Е11-010203-0112'5988''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
48 Е11-010201-0101'1197,6''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОДПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
49 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'1197,6''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
50 Е11-270602-0901(РС144679РС144674)'7,1''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ). 'Т*
51 Е11-270602-1001(РС100414РС100070)'34,13''ОСНОВАНИЯ. ДОБАВКА ЩЕБНЯ ФР.8ММ. 'М3 ДОБАВОК В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ*
52 Е11-010201-0101'34,13''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
53 Е11-010201-0107'34,13''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
54 Е11-270602-1201(РС283838РС144655)'5462''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(5СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
55 Е11-270602-1203(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'5462''ПОКРЫТИЕ

ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АС
ФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖД
ЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-
0602-1201'М2 ПОКРЫТИЯ*
56 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+2.0,0121).5462''СМЕ
СИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ,
ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
57 Е11-010102-0313'47,82''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С П
ОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С К
ОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
58 С341-020102-0101'83,21.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗО
В САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОС
ТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
59 Е11-270801-0113'985''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ Г
РУНТО-ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ'М2 ПОКРЫТИ
Я ОБОЧИН*
60 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'90,7.985:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ
ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800,
ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
61 Е11-010102-0313'524,37''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА СП
ОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ СКО
ВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
62 С341-020102-0103'912,4.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗО
В САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОС
ТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
63 Е11-010205-0302'8''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ
КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ'М3 ГРУНТА*
64 Е11-010204-0601(РС100435)'16''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕ
НОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)*
65 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'1,01.16''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫ
Х ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИ
Я 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
66 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ.ТАТУЛЫК,УЛ.МЕНДАЛИЕВА И УЛ.БАУЫРЛАСТАР (В Т.Ч.ПРИМЫКАНИЯ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 54030,12 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 2816,097 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 2,095 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАТРАТ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ<br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 ПОКРЫТИЯ | 1858,1 | 160,8 | 155,42 | 298782 | 288785 | -- | 35439 | 360959 |
| | | | | | 5,38 | 12,28 | 9997 | 22817 | -- | 26738 | | | |
| 1.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,00104 | 1,932424 | -- | | -- | | | | | |
| 2. | 4102-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ<br>СП - 8% | Т·КМ | 438,5 | 170 | -- | 74545 | -- | -- | -- | 80509 | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5964 | | | |
| 3. | 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 790,8 | 32,99 | 32,99 | 26088 | 26089 | -- | 7373 | 36138 | | |
| | | | | | -- | 12,95 | -- | 10241 | -- | 2677 | | | |
| 4. | 1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 ГРУНТА | 20 | 3821,95 | -- | 76439 | -- | -- | 55036 | 141993 | | |
| | | | | | 3821,95 | -- | 76439 | -- | -- | 10518 | | | |
| 5. | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 899,1 | 76,56 | 76,56 | 68835 | 68836 | -- | 19006 | 94869 | | |
| | | | | | -- | 29,36 | -- | 26398 | -- | 7027 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | | | 899,1 | 36,46 | 36,46 | 32781 | 32781 | -- | 7056 | 43024 |
| 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 10,9 | -- | 9800 | -- | 3187 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 917,35 | 79,01 | 69,49 | 72480 | 63747 | -- | 17014 | 96654 |
| 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ, А/Т ВОДЫ ДО 5КМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 9,52 | 16,24 | 8733 | 14898 | -- | 7160 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,1 М3 | 91,735 | | -- | | -- | | | |
| 8. | | | | 18,25 | 864,11 | -- | 15770 | -- | -- | 11354 | 29294 |
| 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 864,11 | -- | 15770 | -- | -- | 2170 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | | | | 3596 | 47,21 | 21,96 | 169767 | 78968 | -- | 77674 | 267236 |
| 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015 | | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | 25,25 | 4,75 | 90799 | 17081 | -- | 19795 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 73 | 137,02 | -- | 10002 | -- | -- | 7202 | 18580 |
| 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 | | -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | 137,02 | -- | 10002 | -- | -- | 1376 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 415,4 | 1218,51 | 1076,53 | 506169 | 447191 | -- | 171153 | 731508 |
| 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 141,98 | 239,52 | 58978 | 99497 | -- | 54186 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,07 М3 | 29,078 | | -- | | -- | | | |
| 12. | | | | 506,73 | 6920,09 | -- | 3506617 | -- | 3506617 | -- | 3787146 |
| 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4 | | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 280529 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 438,49 | 231 | -- | 101291 | -- | -- | -- | 109394 |
| 4104-0104 -0301 РСНБ РК 2015 | | -ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 8103 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 438,49 | 170 | -- | 74543 | -- | -- | -- | 80506 |
| 4102-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 5963 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 2769 | 238,34 | 204,61 | 659963 | 566565 | -- | 277849 | 1012837 |
| 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.7СМ | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 59,18 | 93398 | 163869 | -- | 75025 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,03 М3 | 83,07 | | -- | | -- | | | |
| 16. | | | | 2769 | -78,87 | -78,87 | -218391 | -218391 | -- | -70038 | -311503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=8 | -ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | --- | -23,42 | -- | -64850 | -- | -23074 | |
| 17. | | | 900 | 238,34 | 204,61 | 214506 | 184149 | -- | 90309 | 329200 |
| | 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 59,18 | 30357 | 53262 | -- | 24385 | |
| 17.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,03 М3 | 27 | -- | | -- | | | | |
| 18. | | | | 170,1 | 11345,02 | -- | 1929788 | -- | 1929788 | -- | 2084171 |
| | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | М3 | | --- | -- | -- | -- | -- | 154383 | |
| 19. | | | | 13,5 | 12094,75 | -- | 163279 | -- | 163279 | -- | 176341 |
| | 2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.3 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | М3 | | --- | -- | -- | -- | -- | 13062 | |
| 20. | | | | 766 | 385,49 | 372,77 | 295285 | 285542 | -- | 35101 | 356817 |
| | 1127-0302 -0504 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ<br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 ПОКРЫТИЯ | | 12,72 | 29,71 | 9744 | 22758 | -- | 26431 | |
| 20.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,00297 М3 | 2,27502 | -- | | -- | | | | |
| 21. | | | | 1731 | 6,89 | 6,89 | 11927 | 11926 | -- | 2343 | 15412 |
| | 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015 | -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | --- | 1,88 | -- | 3254 | -- | 1142 | |
| 22. | | | | 692,4 | 51,78 | 51,78 | 35852 | 35852 | -- | 9881 | 49391 |
| | 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | --- | 19,82 | -- | 13723 | -- | 3659 | |
| 23. | | | | 692,4 | 48,38 | 48,38 | 33498 | 33498 | -- | 7209 | 43963 |
| | 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=9 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | --- | 14,46 | -- | 10012 | -- | 3257 | |
| 24. | | | | 692,4 | 88,81 | 69,49 | 61492 | 48115 | 6785 | 12842 | 80281 |
| | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | --- | 16,24 | 6592 | 11245 | -- | 5947 | |
| 24.1. | 2113-0703-1405 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | 0,1 М3 | 69,24 | 98 | | 6786 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | | | | 3219 | 85,45 | 85,45 | 275064 | 275064 | -- | 65115 | 367394 |
| 1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. | | -ПЕРЕМЕШИВАНИЕ НА ДОРОГЕ. НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | -- | 18,73 | -- | 60292 | -- | 27214 | |
| 26. | | | | 3219 | 238,34 | 204,61 | 767216 | 658639 | -- | 323003 | 1177437 |
| 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 ПРИМЕН. | | -ЩЕБЕНОЧНЫЙ СЛОЙ ИЗ НОВОГО ИНЕРТНОГО МАТ-ЛА ТОЛЩ. 15СМ.(10СМ) УСТРОЙСТВО (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 59,18 | 108577 | 190500 | -- | 87218 | |
| 27. | | | | 3219 | -49,29 | -49,29 | -158665 | -158664 | -- | -50896 | -226326 |
| 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=5 К=5 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УЧТЕНА В ПОЗ. Е11-270403-0201. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | -- | -14,64 | -- | -47126 | -- | -16765 | |
| 28. | | | | 281,0187 | 11345,02 | -- | 3188163 | -- | 3188163 | -- | 3443216 |
| 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 255053 | |
| 29. | | | | 32,19 | 12094,75 | -- | 389330 | -- | 389330 | -- | 420476 |
| 2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.3 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 31146 | |
| 30. | | | | 124,5753 | 7304,22 | -- | 909925 | -- | 909925 | -- | 982719 |
| 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1.2 | | -ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 72794 | |
| 31. | | | | 2769 | 85,45 | 85,45 | 236611 | 236611 | -- | 56012 | 316033 |
| 1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. | | -ПЕРЕМЕШИВАНИЕ НА ДОРОГЕ. НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | -- | 18,73 | -- | 51863 | -- | 23410 | |
| 32. | | | | 2769 | 238,34 | 204,61 | 659963 | 566565 | -- | 277849 | 1012837 |
| 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 59,18 | 93398 | 163869 | -- | 75025 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. | | | 0,03 | 83,07 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 33. | | | | 362,739 | 11345,02 | -- | 4115281 | -- | 4115281 | -- | 4444503 |
| 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 329222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛЬК.П.3 .2 | СТ РК 1284-2004 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 41,535 | 12094,75 | -- | 502355 | -- | 502355 | -- | 542543 |
| | 2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .3 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 40188 | |
| 35. | | | | 160,602 | 7304,22 | -- | 1173072 | -- | 1173072 | -- | 1266918 |
| | 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 2 | -ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 93846 | |
| 36. | | | | 96,58 | 3538,64 | 3262,16 | 341762 | 315059 | -- | 92642 | 469156 |
| | 1127-0602 -1102 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ДОБАВОК (ЦЕМЕНТА) АВТОГРЕЙДЕРАМИ. НР - 108%; СП - 8% | Т СУХИХ ДОБАВОК | | 276,48 | 611,69 | 26702 | 59077 | -- | 34752 | |
| 37. | | | | 5988 | 310,38 | 292,22 | 1858555 | 1749814 | -- | 613463 | 2669780 |
| | 1127-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 | -РЕЙСАКЛИРОВАНИЕ (СМЕШЕНИЕ) СЛОЯ ИЗ НОВОГО ИНЕРТНОГО МАТЕРИАЛА И ФРЕЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО 5% С ПЛАНИРОВКОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ. СМЕШЕНИЕ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ. НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | | 18,16 | 76,7 | 108742 | 459280 | -- | 197762 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,0185 М3 | 110,778 | | -- | | -- | | | |
| 38. | | | | 99,4774 | 31020,24 | -- | 3085813 | -- | 3085813 | -- | 3332678 |
| | 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.6 | -ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8% | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 246865 | |
| 39. | | | | 1197,6 | 76,56 | 76,56 | 91688 | 91689 | -- | 25316 | 126365 |
| | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОДПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 29,36 | -- | 35162 | -- | 9360 | |
| 40. | | | | 1197,6 | 36,46 | 36,46 | 43664 | 43665 | -- | 9399 | 57308 |
| | 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 10,9 | -- | 13054 | -- | 4245 | |
| 41. | | | | 5988 | 47,21 | 21,96 | 282693 | 131496 | -- | 129341 | 444997 |
| | 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015 | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | 25,25 | 4,75 | 151197 | 28443 | -- | 32963 | |
| 42. | | | | 1197,6 | 76,56 | 76,56 | 91688 | 91689 | -- | 25316 | 126365 |
| | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОДПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 29,36 | -- | 35162 | -- | 9360 | |
| 43. | | | | 1197,6 | 36,46 | 36,46 | 43664 | 43665 | -- | 9399 | 57308 |
| | 1101-0201 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 10,9 | -- | 13054 | -- | 4245 | |
| 44. | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ).<br>НР - 108%; СП - 8% | Т | 7,1 | 118084,53<br>--- | 1790,46<br>922,78 | 838400<br>-- | 12713<br>6552 | 825687<br>-- | 7076<br>67638 | 913114 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44.1. | 2113-0104-1001 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ СТ РК 1274-2004 | 1,03<br>Т | 7,313 | | 112906,86 | | 825688 | | | |
| 45. | 1127-0602 -1001 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. ДОБАВКА ЩЕБНЯ ФР.8ММ.<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 ДОБАВОК В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ | 34,13 | 12603,52<br>--- | 266,88<br>68,75 | 430158<br>-- | 9108<br>2346 | 421050<br>-- | 2534<br>34615 | 467308 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45.1. | 2101-0201-0501 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | 1,02<br>М3 | 34,8126 | | 12094,75 | | 421050 | | | |
| 46. | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 34,13 | 76,56<br>--- | 76,56<br>29,36 | 2613<br>-- | 2613<br>1002 | --<br>-- | 721<br>267 | 3601 |
| 47. | 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 34,13 | 7,29<br>--- | 7,29<br>2,18 | 249<br>-- | 248<br>74 | --<br>-- | 54<br>24 | 327 |
| 48. | 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(5СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 5462 | 115,72<br>--- | 49,41<br>47,7 | 632063<br>8,88 | 269878<br>260537 | 101648<br>48503 | 333763<br>-- | 1043092<br>77266 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48.1. | 2113-0104-0502 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | 0,0006<br>Т | 3,2772 | | 31020,24 | | 101660 | | | |
| 48.2. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,0032<br>М3 | 17,4784 | | -- | | -- | | | |
| 49. | 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=2 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1201<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ПОКРЫТИЯ | 5462 | 3,72<br>--- | 3,52<br>0,2 | 20319<br>0,44 | 19226<br>1092 | --<br>2403 | 3775<br>-- | 26022<br>1928 |
| 50. | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013<br>СП - 8% | Т | 659,8096 | 26539,86<br>--- | --<br>-- | 17511254<br>-- | --<br>-- | 17511254<br>-- | --<br>1400900 | 18912154 |
| 51. | 1101-0102 -0313 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ | М3 ГРУНТА | 47,82 | 225,16<br>--- | 216,55<br>8,27 | 10767<br>395 | 10356<br>2800 | 16<br>-- | 2301<br>1045 | 14113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,00003 М3 | 0,001435 | | 11345,05 | | 16 | | | |
| 52. | 4102-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | 83,21 | 170 | -- | 14146 | -- | -- | -- | 15278 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1132 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | 1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015 | -ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ГРУНТО-ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН | 985 | 85,45 | 85,45 | 84168 | 84168 | -- | 19925 | 112420 |
| | | | | | -- | 18,73 | -- | 18449 | -- | 8327 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 89,3395 | 11345,02 | -- | 1013558 | -- | 1013558 | -- | 1094643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 81085 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55. | 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА СПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ СКОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | М3 ГРУНТА | 524,37 | 225,16 | 216,55 | 118067 | 113552 | 178 | 25228 | 154758 |
| | | | | | 8,27 | 58,55 | 4337 | 30702 | -- | 11464 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,00003 М3 | 0,015731 | | 11345,05 | | 178 | | | |
| 56. | 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 2737,2 | 73 | -- | 199816 | -- | -- | -- | 215801 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 15985 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57. | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ | М3 ГРУНТА | 8 | 1657,04 | -- | 13256 | -- | -- | 9545 | 24625 |
| | | | | | 1657,04 | -- | 13256 | -- | -- | 1824 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | 1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015 | -НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО | М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ) | 16 | 2976,34 | 3,36 | 47621 | 53 | -- | 34264 | 88436 |
| | | | | | 2972,98 | 1,33 | 47568 | 21 | -- | 6551 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 16,16 | 11345,02 | -- | 183336 | -- | 183336 | -- | 198003 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 14667 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | | 54030122 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 1226610 | | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 6520860 | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | 1589487 | |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 39027135 | | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 464341 | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 2788948 | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 4002231 | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1175,787154 | 1043,23 | - | - | 1226612 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 920,758398 | 1726,28 | - | - | (1589487) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 1226612 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 96С | 3301-0101-0103 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т | МАШ.-Ч | 6,03696 | 4461 | - | 1591 | 26931 |
| | | | | | | - | - | 9604,8 | |
| 4 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 73,804179 | 10365 | - | 1901 | 764980 |
| | | | | | | - | - | 140301,74 | |
| 5 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 51,812614 | 4544 | - | 1331 | 235437 |
| | | | | | | - | - | 68962,59 | |
| 6 | 113С | 3305-0101-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т | МАШ.-Ч | 18,80232 | 5114 | - | 1591 | 96155 |
| | | | | | | - | - | 29914,49 | |
| 7 | 162С | 3301-0101-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т | МАШ.-Ч | 0,016 | 3362 | - | 1331 | 54 |
| | | | | | | - | - | 21,3 | |
| 8 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 91,221052 | 4844 | - | 1901 | 441875 |
| | | | | | | - | - | 173411,22 | |
| 9 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т | МАШ.-Ч | 34,1659022 | 755 | - | - | 25795 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 10 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 49,28865 | 5055 | - | 1591 | 249154 |
| | | | | | | - | - | 78418,24 | |
| 11 | 623С | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т | МАШ.-Ч | 152,12046 | 6721 | - | 1901 | 1022402 |
| | | | | | | - | - | 289180,99 | |
| 12 | 625С | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т | МАШ.-Ч | 24,77443 | 7996 | - | 1901 | 198096 |
| | | | | | | - | - | 47096,19 | |
| 13 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т | МАШ.-Ч | 35,63784 | 9149 | - | 1901 | 326051 |
| | | | | | | - | - | 67747,53 | |
| 14 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 2,893552 | 4992 | - | 1901 | 14445 |
| | | | | | | - | - | 5500,64 | |
| 15 | 1085С | 3104-0103-0301 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ | МАШ.-Ч | 1,37724 | 3826 | - | 1591 | 5269 |
| | | | | | | - | - | 2191,19 | |
| 16 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 92,88064 | 5696 | - | 1331 | 529048 |
| | | | | | | - | - | 123624,13 | |
| 17 | 1239С | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л | МАШ.-Ч | 3,86146 | 6174 | - | 3182 | 23841 |
| | | | | | | - | - | 12287,17 | |
| 18 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,5462 | 120 | - | - | 66 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 19 | 1600С | 3201-0207-0301 РСНБ РК 2015 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА | МАШ.-Ч | 51,54294 | 7258 | - | 1331 | 374099 |
| | | | | | | - | - | 68603,65 | |
| 20 | 1602С | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ | МАШ.-Ч | 5,50449 | 6969 | - | 1591 | 38361 |
| | | | | | | - | - | 8757,64 | |
| 21 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 34,1659022 | 4567 | - | 1591 | 156036 |
| | | | | | | - | - | 54357,95 | |
| 22 | 2103С | 3201-0205-0101 РСНБ РК 2015 | ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5 КВТ (165 Л.С.) | МАШ.-Ч | 128,1432 | 8024 | - | 2272 | 1028221 |
| | | | | | | - | - | 291141,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2107С | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т | МАШ.-Ч | 8,35686 | 8403<br>-- | -<br>- | 1901<br>15886,39 | 70223 |
| 24 | 2109С | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т | МАШ.-Ч | 7,97452 | 6968<br>- | -<br>- | 1591<br>12687,46 | 55566 |
| 25 | 2113С | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 6,0082 | 21645<br>- | -<br>- | 1901<br>11421,59 | 130047 |
| 26 | 2115С | 3201-0205-0302 РСНБ РК 2015 | ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900-2010 ММ | МАШ.-Ч | 8,48663 | 64221<br>- | -<br>- | 4173<br>35414,71 | 545020 |
| 27 | 2263С | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 13,217589 | 7760<br>- | -<br>- | 1901<br>25126,64 | 102568 |
| 28 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 6,7088 | 7559<br>- | -<br>- | 1901<br>12753,43 | 50712 |
| 29 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,824588 | 2729<br>- | -<br>- | 1331<br>5090,53 | 10437 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1589503,57 | 6520888 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 30 | 100070С | 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 34,8126 | 12094,75<br>- | -<br>- | -<br>- | 421050 |
| 31 | 100072С | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 919,3572 | 11345,02<br>- | -<br>- | -<br>- | 10430126 |
| 32 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,0171657 | 11345,05<br>- | -<br>- | -<br>- | 195 |
| 33 | 100074С | 2101-0201-0505 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 87,225 | 12094,75<br>- | -<br>- | -<br>- | 1054965 |
| 34 | 100399С | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ М800 ГОСТ 31424-2010 | М3 | 285,1773 | 7304,22<br>- | -<br>- | -<br>- | 2082998 |
| 35 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 506,73 | 6920,09<br>- | -<br>- | -<br>- | 3506617 |
| 36 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 659,8096 | 26539,86<br>- | -<br>- | -<br>- | 17511254 |
| 37 | 144476С | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | Т | 99,4774 | 31020,24<br>- | -<br>- | -<br>- | 3085813 |
| 38 | 144655С | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 3,2772 | 31020,24<br>- | -<br>- | -<br>- | 101660 |
| 39 | 144674С | 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ СТ РК 1274-2004 | Т | 7,313 | 112906,86<br>- | -<br>- | -<br>- | 825688 |
| 40 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 69,24 | 98<br>- | 98<br>- | -<br>- | 6786 |
| 41 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 446,416844 | 0<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 39027150 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 42 | | 4102-0102-0101 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | 960,2 | 170<br>- | -<br>- | 170<br>163234 | 163234 |
| 43 | | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 2737,2 | 73<br>- | -<br>- | 73<br>199815,6 | 199816 |
| 44 | | 4104-0104-0301 РСНБ РК 2015 | ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | Т | 438,49 | 231<br>- | -<br>- | 231<br>101291,19 | 101291 |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 464340,79 | 464341 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170150'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-3'ПЛОЩАДКИ ПОД АВТОСТОЯНКИ И СЪЕЗДЫ "КЛИНОМ"''2'2-3'ПЛОЩАДКИ ПОД АВТОСТОЯНКИ И СЪЕЗДЫ "КЛИНОМ"'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М144476=31020,24'М100399=7304,22'М100070=12094,75'М144674=112906,86'М247617=65052,17*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*
6 Е11-010104-0105'52''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ПРИ СНЯТИИ ПСП'М3 ГРУНТА*
7 Е11-010104-0113'52''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
8 Е11-010102-0414'52''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*
9 С341-020102-0103'91.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
10 Е11-010203-0601'34''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М'М3 ГРУНТА*
11 Е11-010201-0101'31''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
12 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'31''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'31''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
14 Е11-010203-0112'112''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
15 Е11-010203-0105'11,2''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
16 Е11-270401-0102(РС100414=1,242)(РС249133РС249132)'0,46''СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.'М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ*
17 Е11-270201-1002(РС247618)'24*
18 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'1,248''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
19 С232-010211-0201'53,5''ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ ПОЛИВОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ*
20 П2УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ*
21 Е11-270401-0102(РС100414)'23,25*
22 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'28,87''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
23 Е11-270403-0203(РС100073)'128''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
24 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'128.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
25 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'122''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
26 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К=10'122''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
27 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'122.63:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
28 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'122.25:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
29 Е11-270602-0303(РС144679)(РС245634)'111''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
30 Е11-270602-0403(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС144679)(РС245634)#К=6'111''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303'М2 ПОКРЫТИЯ*
31 С121-020501-0204#КАЛЬК.П.8'18,63''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
32 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,002''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
33 Е11-270602-0301(РС144679)(РС245634)'111''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
34 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'10,722''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
35 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,08''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
36 Е11-270602-0301(РС144679)(РС245634)'504''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
37 Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС144679)(РС245634)#К=2'504''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301'М2 ПОКРЫТИЯ*
38 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'60,88''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I I СТ РК 1225-2013'Т*
39 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,2418''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
40 Е11-270302-0401'82,4''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 5 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
41 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,079''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
42 Е11-270602-0301(РС144679)(РС245634)'164,8''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
43 Е11-270602-0401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС144679)(РС245634)#К=4'164,8''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301'М2 ПОКРЫТИЯ*
44 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'15,92''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I I СТ РК 1225-2013'Т*
45 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,24''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
46 П2ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ*
47 Е11-010205-0102'1''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М'М3 ГРУНТА*
48 Е11-110101-0204'0,6''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
49 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'0,1''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС). УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
50 Е11-060401-0101(РС100467РС279278)'0,106''УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5'М3*
51 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'4''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
52 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'0,064''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
53 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД АВТОСТОЯНКИ И СЪЕЗДЫ "КЛИНОМ"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЛОЩАДКИ ПОД АВТОСТОЯНКИ И СЪЕЗДЫ "КЛИНОМ"

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4654,512 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 215,62 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,106 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП РАБОЧИХ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 52 | 26,64 | 26,64 | 1385 | 1385 | -- | 392 | 1919 |
| 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ПРИ СНЯТИИ ПСП | М3 ГРУНТА | | -- | 10,46 | -- | 544 | -- | 142 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 52 | 23,06 | 23,06 | 1199 | 1200 | -- | 339 | 1661 |
| 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА | М3 ГРУНТА | | -- | 9,05 | -- | 471 | -- | 123 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 52 | 850,86 | 801,2 | 44245 | 41663 | 70 | 11023 | 59689 |
| 1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3 | М3 ГРУНТА | | 48,3 | 246,11 | 2512 | 12798 | -- | 4421 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1. 2101-0201-0504 | | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,00012 | 0,00624 | 11345,05 | | 71 | | | |
| 4. | | | | 273 | 73 | -- | 19929 | -- | -- | -- | 21523 |
| 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1594 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 34 | 10,2 | 10,2 | 347 | 347 | -- | 94 | 476 |
| 1101-0203 -0601 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М | М3 ГРУНТА | | -- | 3,84 | -- | 131 | -- | 35 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 31 | 76,56 | 76,56 | 2373 | 2373 | -- | 655 | 3271 |
| 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 29,36 | -- | 910 | -- | 242 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 31 | 36,46 | 36,46 | 1130 | 1130 | -- | 243 | 1483 |
| | | | | | -- | 10,9 | -- | 338 | -- | 110 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 31 | 79,01 | 69,49 | 2449 | 2154 | -- | 575 | 3266 |
| | | | | | 9,52 | 16,24 | 295 | 503 | -- | 242 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,1 | 3,1 | -- | | -- | | | |
| 9. | 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015 | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 112 | 47,21 | 21,96 | 5288 | 2460 | -- | 2419 | 8324 |
| | | | | | 25,25 | 4,75 | 2828 | 532 | -- | 617 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 11,2 | 137,02 | -- | 1535 | -- | -- | 1105 | 2851 |
| | | | | | 137,02 | -- | 1535 | -- | -- | 211 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО. | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 0,46 | 9820,12 | 1076,53 | 4517 | 495 | 3957 | 190 | 5083 |
| | | | | | 141,98 | 239,52 | 65 | 110 | -- | 377 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. | 2101-0601-0101 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 1,242 | 0,57132 | 6920,09 | | 3954 | | | |
| 11.2. | 2113-0703-1405 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,07 | 0,0322 | 98 | | 3 | | | |
| 12. | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М БОРТОВОГО КАМНЯ | 24 | 2467,67 | 31,54 | 59224 | 757 | 40140 | 20107 | 85678 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | 763,61 | 12,13 | 18327 | 291 | -- | 6347 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1. | 2102-0101-0601 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,059 | 1,416 | 27687 | | 39205 | | | |
| 13. | 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 0 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | 1,248 | 65052,17 | -- | 81185 | -- | 81185 | -- | 87680 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6495 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ | | | | | | | | | |
| 15. | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 23,25 | 1218,51 | 1076,53 | 28330 | 25029 | -- | 9579 | 40942 |
| | | | | | 141,98 | 239,52 | 3301 | 5569 | -- | 3033 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,07 | 1,6275 | -- | | -- | | | |
| 16. | | | | 28,87 | 6920,09 | -- | 199783 | -- | 199783 | -- | 215766 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4 | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014<br>СП - 8% | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 15983 | |
| 17. | | | | 128 | 167,83 | 137,58 | 21482 | 17611 | -- | 9710 | 33687 |
| | 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 ОСНОВАНИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 30,25 | 39,99 | 3872 | 5119 | -- | 2495 | |
| 17.1. | | | 0,02 | 2,56 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 18. | | | | 24,192 | 11345,05 | -- | 274459 | -- | 274459 | -- | 296416 |
| | 2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.1 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 21957 | |
| 19. | | | | 122 | 239,81 | 206,08 | 29257 | 25142 | -- | 11964 | 44518 |
| | 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 ОСНОВАНИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 33,73 | 57,07 | 4115 | 6963 | -- | 3298 | |
| 19.1. | | | 0,03 | 3,66 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 20. | | | | 122 | -98,59 | -98,59 | -12028 | -12028 | -- | -3857 | -17155 |
| | 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -29,27 | -- | -3571 | -- | -1271 | |
| 21. | | | | 7,686 | 11345,02 | -- | 87198 | -- | 87198 | -- | 94174 |
| | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6976 | |
| 22. | | | | 3,05 | 12094,75 | -- | 36889 | -- | 36889 | -- | 39840 |
| | 2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.3 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2951 | |
| 23. | | | | 111 | 175,76 | 125,94 | 19509 | 13979 | 566 | 9038 | 30831 |
| | 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 44,72 | 30,67 | 4964 | 3404 | -- | 2284 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1.<br>2105-0302-0101 | | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | 0,000006<br>Т | 0,000688 | | 216144 | | 149 | | | |
| 23.2.<br>2107-0201-0301 | | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | 0,00015<br>М3 | 0,01665 | | 25046 | | 417 | | | |
| 24.<br>1127-0602<br>-0403<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=6 | | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 111 | 0,84<br>0,72 | 0,12<br>-- | 93<br>80 | 13<br>-- | --<br>-- | 86<br>14 | 194 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25.<br>2102-0501<br>-0204<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.8 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 18,63 | 22994,88<br>-- | --<br>-- | 428395<br>-- | --<br>-- | 428395<br>-- | --<br>34272 | 462667 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26.<br>2113-0104<br>-0502<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,002 | 31020,24<br>-- | --<br>-- | 62<br>-- | --<br>-- | 62<br>-- | --<br>5 | 67 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27.<br>1127-0602<br>-0301<br>РСНБ РК<br>2015 | | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 111 | 175,76<br>44,72 | 125,94<br>30,67 | 19509<br>4964 | 13979<br>3404 | 566<br>-- | 9038<br>2284 | 30831 |
| | | НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1.<br>2105-0302-0101 | | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | 0,000006<br>Т | 0,000688 | | 216144 | | 149 | | | |
| 27.2.<br>2107-0201-0301 | | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | 0,00015<br>М3 | 0,01665 | | 25046 | | 417 | | | |
| 28.<br>2102-0501<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.7 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 10,722 | 26539,86<br>-- | --<br>-- | 284560<br>-- | --<br>-- | 284560<br>-- | --<br>22765 | 307325 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29.<br>2113-0104<br>-0502<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,08 | 31020,24<br>-- | --<br>-- | 2482<br>-- | --<br>-- | 2482<br>-- | --<br>199 | 2681 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30.<br>1127-0602<br>-0301<br>РСНБ РК<br>2015 | | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 504 | 175,76<br>44,72 | 125,94<br>30,67 | 88583<br>22539 | 63474<br>15458 | 2570<br>-- | 41036<br>10370 | 139989 |
| | | НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1.<br>2105-0302-0101 | | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | 0,000006<br>Т | 0,003125 | | 216144 | | 675 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2. | | | 0,00015 | 0,0756 | | | | | | | |
| 2107-0201-0301 | | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | | | 25046 | | 1893 | | | |
| 31. | | | | 504 | 0,28 | 0,04 | 141 | 20 | -- | 131 | 293 |
| 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2 | | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,24 | -- | 121 | -- | -- | 22 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 60,88 | 26539,86 | -- | 1615747 | -- | 1615747 | -- | 1745007 |
| 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 129260 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 0,2418 | 31020,24 | -- | 7501 | -- | 7501 | -- | 8101 |
| 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 600 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 82,4 | 94,12 | 91,28 | 7755 | 7522 | -- | 1108 | 9572 |
| 1127-0302 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 5 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ | М2 ПОКРЫТИЯ | | 2,84 | 9,61 | 234 | 792 | -- | 709 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 0,00077 | 0,063448 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 35. | | | | 0,079 | 33741,31 | 1790,46 | 2666 | 142 | 2524 | 79 | 2964 |
| 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ). | Т | | -- | 922,78 | -- | 73 | -- | 220 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1. | | | 1,03 | 0,08137 | | | | | | | |
| 2113-0104-0502 | | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | | 31020,24 | | 2524 | | | |
| 36. | | | | 164,8 | 175,76 | 125,94 | 28965 | 20754 | 841 | 13418 | 45774 |
| 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 44,72 | 30,67 | 7370 | 5054 | -- | 3391 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1. | | | 0,000006 | 0,001022 | | | | | | | |
| 2105-0302-0101 | | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | | | 216144 | | 221 | | | |
| 36.2. | | | 0,00015 | 0,02472 | | | | | | | |
| 2107-0201-0301 | | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | | | 25046 | | 619 | | | |
| 37. | | | | 164,8 | 0,57 | 0,09 | 94 | 15 | -- | 85 | 194 |
| 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4 | | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,48 | -- | 79 | -- | -- | 14 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 15,92 | 26539,86 | -- | 422515 | -- | 422515 | -- | 456316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 33801 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | | | | 0,24 | 31020,24 | -- | 7445 | -- | 7445 | -- | 8041 |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 596 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 1 | 2033,64 | -- | 2034 | -- | -- | 1464 | 3778 |
| | 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М | М3 ГРУНТА | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 2033,64 | -- | 2034 | -- | -- | 280 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 0,6 | 19512,02 | 1725,64 | 11707 | 1035 | 8685 | 2280 | 15106 |
| | 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 3311,28 | 732,05 | 1987 | 439 | -- | 1119 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1. | | | 1 | 0,6 | | | | | | | |
| | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 11345,05 | | 6807 | | | |
| 41.2. | | | 0,29 | 0,174 | | | | | | | |
| | 2101-0201-0601 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 8145 | | 1417 | | | |
| 42. | | | | 0,1 | 11814,14 | 993,16 | 1181 | 99 | 776 | 325 | 1626 |
| | 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС). УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 3055,78 | 399,3 | 306 | 40 | -- | 120 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42.1. | | | 1,12 | 0,112 | | | | | | | |
| | 2101-0601-0101 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | | | 6920,09 | | 775 | | | |
| 43. | | | | 0,106 | 41567,05 | 1293,02 | 4406 | 137 | 3893 | 372 | 5160 |
| | 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5 | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 3543,48 | 313,12 | 376 | 33 | -- | 382 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43.1. | | | 1,02 | 0,10812 | | | | | | | |
| | 2102-0101-0818 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 34817 | | 3764 | | | |
| 44. | | | | 4 | 2238,98 | 31,54 | 8956 | 127 | 5775 | 3351 | 13292 |
| | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 | М БОРТОВОГО КАМНЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 763,61 | 12,13 | 3054 | 49 | -- | 985 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44.1. | | | 0,05074 | 0,20296 | | | | | | | |
| | 2102-0101-0601 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 27687 | | 5619 | | | |
| 45. | | | | 0,064 | 65052,17 | -- | 4163 | -- | 4163 | -- | 4496 |
| | 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 4654512 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | | | | 84958 | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | | | | 535750 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | | | | 130662 | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 3522747 | | | | |
| | | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | | | | 19929 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 146349 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 344782 | | | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 73,17194 | 1161,05 | - | - | 84956 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 35,8596922 | 3643,69 | - | - | (130662) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 84956 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 96С | 3301-0101-0103 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т | МАШ.-Ч | 0,17304 | 4461 | - | 1591 | 772 |
| | | | | | | - | - | 275,31 | |
| 4 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,770065 | 10365 | - | 1901 | 7982 |
| | | | | | | - | - | 1463,89 | |
| 5 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 1,1908822 | 4544 | - | 1331 | 5411 |
| | | | | | | - | - | 1585,06 | |
| 6 | 257С | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,50436 | 4355 | - | 1591 | 6551 |
| | | | | | | - | - | 2393,44 | |
| 7 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,31794 | 4844 | - | 1901 | 6384 |
| | | | | | | - | - | 2505,4 | |
| 8 | 274С | 3101-0101-0501 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,06868 | 5049 | - | 1901 | 347 |
| | | | | | | - | - | 130,56 | |
| 9 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 0,0193026 | 40 | - | - | 0,77 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 10 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т | МАШ.-Ч | 0,25482 | 755 | - | - | 192 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 11 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 3,814816 | 5055 | - | 1591 | 19284 |
| | | | | | | - | - | 6069,37 | |
| 12 | 623С | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т | МАШ.-Ч | 11,81228 | 6721 | - | 1901 | 79390 |
| | | | | | | - | - | 22455,14 | |
| 13 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т | МАШ.-Ч | 1,678668 | 9149 | - | 1901 | 15358 |
| | | | | | | - | - | 3191,15 | |
| 14 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0,298 | 2830 | - | 1331 | 843 |
| | | | | | | - | - | 396,64 | |
| 15 | 698С | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,019928 | 6038 | - | 1331 | 120 |
| | | | | | | - | - | 26,52 | |
| 16 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,1991458 | 4992 | - | 1901 | 994 |
| | | | | | | - | - | 378,58 | |
| 17 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 1,599613 | 5696 | - | 1331 | 9111 |
| | | | | | | - | - | 2129,08 | |
| 18 | 1239С | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,02291 | 6174 | - | 3182 | 141 |
| | | | | | | - | - | 72,9 | |
| 19 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 1,660436 | 120 | - | - | 199 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 20 | 1602С | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ | МАШ.-Ч | 0,06954 | 6969 | - | 1591 | 485 |
| | | | | | | - | - | 110,64 | |
| 21 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,25482 | 4567 | - | 1591 | 1164 |
| | | | | | | - | - | 405,42 | |
| 22 | 1866С | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА | МАШ.-Ч | 0,602 | 16 | - | - | 10 |
| | | | | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1955С | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ.-Ч | 2,49424 | 13526<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1901<br>-<br>4741,55 | 33737 |
| 24 | 2114С | 3201-0205-0301 РСНБ РК 2015 | ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 350-1000 ММ | МАШ.-Ч | 0,22248 | 30126<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2272<br>-<br>505,47 | 6702 |
| 25 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 0,0784 | 7559<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1901<br>-<br>149,04 | 593 |
| 26 | 2436С | 3101-0201-0901 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3 | МАШ.-Ч | 6,53952 | 5369<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1591<br>-<br>10404,38 | 35111 |
| 27 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0492382 | 2729<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1331<br>-<br>65,54 | 134 |
| 28 | | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ ПОЛИВОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ | МАШ.-Ч | 53,5 | 5696<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1331<br>-<br>71208,5 | 304736 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | ТЕНГЕ | | | | 130663,59 | 535754 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 29 | 100072С | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 7,686 | 11345,02<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 87198 |
| 30 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 24,79824 | 11345,05<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 281337 |
| 31 | 100074С | 2101-0201-0505 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 3,05 | 12094,75<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 36889 |
| 32 | 100078С | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,174 | 8145<br>-<br>- | 7312<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1417 |
| 33 | 100079С | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,054 | 8370<br>-<br>- | 7532<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 452 |
| 34 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 29,55332 | 6920,09<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 204512 |
| 35 | 100533С | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 1,61896 | 27687<br>-<br>- | 25582<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 44824 |
| 36 | 102636С | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,0168 | 12971<br>-<br>- | 11353<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 218 |
| 37 | 102729С | 2102-0501-0204 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 18,63 | 22994,88<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 428395 |
| 38 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 87,522 | 26539,86<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2322822 |
| 39 | 127727С | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,00552296 | 216144<br>-<br>- | 211906<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1194 |
| 40 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,1336942 | 25046<br>-<br>- | 23904<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 3348 |
| 41 | 131571С | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,0476 | 16440<br>-<br>- | 15467<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 783 |
| 42 | 131600С | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,0009116 | 50384<br>-<br>- | 48745<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 46 |
| 43 | 144600С | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77 | Т | 0,00002756 | 21529<br>-<br>- | 20154<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 0,59 |
| 44 | 144655С | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,64517 | 31020,24<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 20013 |
| 45 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,000053 | 633854<br>-<br>- | 620463<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 34 |
| 46 | 247617С | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | 1,312 | 65052,17<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 85348 |
| 47 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,13728162 | 98<br>-<br>- | 98<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 13 |
| 48 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 11,010948 | 0<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| 49 | 275940С | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0,0424 | 759<br>-<br>- | 719<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 32 |
| 50 | 279278С | 2102-0101- | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, | М3 | 0,10812 | 34817 | 32646 | - | 3764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0818 РСНБ РК 2015 | W6 ГОСТ 7473-2010 | | | - | - | - | |
| 51 | 286164С | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,32558 | 326 - | 319 - | - | 106 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 3522746 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 52 | | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 273 | 73 - | - - | 73 19929 | 19929 |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 19929 | 19929 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170160'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-4'ПЛОЩАДКА ПОД АВТОСТОЯНКУ ПО УЛ.КУНАЕВА НА ПК11+71,00-ПК12+13,60''2'2-4'ПЛОЩАДКА ПОД АВТОСТОЯНКУ ПО УЛ.КУНАЕВА НА ПК11+71,00-ПК12+13,60'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М247617=65052,13'М277524=78812,85*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*
6 Е11-010104-0105'390''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ПРИ СНЯТИИ ПСП'М3 ГРУНТА*
7 Е11-010104-0113'390''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
8 Е11-010205-0102'25''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. НАРЕЗКА КОРЫТА ВРУЧНУЮ ПОД ПЛИТЫ ПНД'М3 ГРУНТА*
9 Е11-010102-0414'415''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*
10 С341-020102-0103'722.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
11 Е11-010203-0601'225''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М'М3 ГРУНТА*
12 Е11-010201-0101'204''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'204''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
14 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'204''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
15 Е11-010203-0112'750''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
16 Е11-270401-0102(РС100414=1,242)(РС249133РС249132)'2,05''СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.'М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ*
17 Е11-270201-1002(РС247618)'108*
18 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'5,616''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
19 Е11-270601-0104(РС125425)(РС135873)(РС274377)(РС100628=0,04776)'11,76''ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2. УСТРОЙСТВО'М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ*
20 С121-040501-0501#КАЛЬК.П.11'11,76''ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ'М3*
21 П2УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ*
22 Е11-270401-0102(РС100414)'116,7*
23 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'186,25.778:1000''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
24 Е11-270403-0203(РС100073)'746''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
25 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'746.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
26 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'716''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
27 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К=10'716''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
28 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'716.63:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
29 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'716.25:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
30 Е11-270602-1202(РС283838)'649''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
31 Е11-270602-1204(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)#К=6'649''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202'М2 ПОКРЫТИЯ*
32 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+6.0,0121).649''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
33 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,47''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
34 Е11-270602-1202(РС283838)'649''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
35 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'0,0966.649''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
36 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,311''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
37 П2ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ*
38 Е11-010205-0102'0,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М'М3 ГРУНТА*
39 Е11-110101-0204'0,3''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
40 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'0,1''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС). УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
41 Е11-060401-0101(РС100467РС279278)'0,106''УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5'М3*
42 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'4''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
43 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'0,064''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
44 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКА ПОД АВТОСТОЯНКУ ПО УЛ.КУНАЕВА НА ПК11+71,00-ПК12+13,60

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЛОЩАДКА ПОД АВТОСТОЯНКУ ПО УЛ.КУНАЕВА НА ПК11+71,00-ПК12+13,60

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 12145,514 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 536,306 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 0,431 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 390 | 26,64 | 26,64 | 10390 | 10389 | -- | 2937 | | | | 14393 |
| | 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ПРИ СНЯТИИ ПСП | М3 ГРУНТА | | -- | 10,46 | -- | 4079 | -- | 1066 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 390 | 23,06 | 23,06 | 8993 | 8994 | -- | 2541 | | | | 12457 |
| | 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА | М3 ГРУНТА | | -- | 9,05 | -- | 3530 | -- | 923 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 25 | 2033,64 | -- | 50841 | -- | -- | 36606 | | | | 94442 |
| | 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. НАРЕЗКА КОРЫТА ВРУЧНУЮ ПОД ПЛИТЫ ПНД | М3 ГРУНТА | | 2033,64 | -- | 50841 | -- | -- | 6996 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 415 | 850,86 | 801,2 | 353107 | 332498 | 565 | 87970 | | | | 476363 |
| | 1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3 | М3 ГРУНТА | | 48,3 | 246,11 | 20044 | 102136 | -- | 35286 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | 0,00012 | 0,0498 | | | | | | | | | | |
| | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 11345,05 | | 565 | | | | | | |
| 5. | | | | 2166 | 73 | -- | 158118 | -- | -- | -- | | | | 170767 |
| | 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 12649 | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 225 | 10,2 | 10,2 | 2295 | 2295 | -- | 622 | | | | 3150 |
| | 1101-0203 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М | М3 ГРУНТА | | -- | 3,84 | -- | 864 | -- | 233 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 204 | 76,56 | 76,56 | 15618 | 15618 | -- | 4312 | | | | 21525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 29,36 | -- | 5989 | -- | 1594 | |
| 8. | 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 204 | 36,46 | 36,46 | 7438 | 7438 | -- | 1601 | 9762 |
| | | | | | -- | 10,9 | -- | 2224 | -- | 723 | |
| 9. | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 204 | 79,01 | 69,49 | 16118 | 14176 | -- | 3784 | 21494 |
| | | | | | 9,52 | 16,24 | 1942 | 3313 | -- | 1592 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,1 | 20,4 | -- | | -- | | | |
| 10. | 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015 | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 750 | 47,21 | 21,96 | 35408 | 16470 | -- | 16200 | 55737 |
| | | | | | 25,25 | 4,75 | 18938 | 3562 | -- | 4129 | |
| 11. | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО.<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | 2,05 | 9820,12 | 1076,53 | 20131 | 2207 | 17633 | 845 | 22654 |
| | | | | | 141,98 | 239,52 | 291 | 491 | -- | 1678 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. 2101-0601-0101 | | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 1,242 | 2,5461 | 6920,09 | | 17619 | | | |
| 11.2. 2113-0703-1405 | | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,07 | 0,1435 | 98 | | 14 | | | |
| 12. | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ<br>НР - 108%; СП - 8% | М БОРТОВОГО КАМНЯ | 108 | 2467,67 | 31,54 | 266508 | 3406 | 180632 | 90482 | 385550 |
| | | | | | 763,61 | 12,13 | 82470 | 1310 | -- | 28559 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1. 2102-0101-0601 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,059 | 6,372 | 27687 | | 176422 | | | |
| 13. | 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91<br>СП - 8% | М3 | 5,616 | 65052,13 | -- | 365333 | -- | 365333 | -- | 394560 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 29227 | |
| 14. | 1127-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ | 11,76 | 5996,86 | 2562,07 | 70523 | 30130 | 22238 | 30301 | 108889 |
| | | | | | 1543,8 | 841,92 | 18155 | 9901 | -- | 8066 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1. 2102-0101-1101 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,04776 | 0,561658 | 36468 | | 20483 | | | |
| 14.2. 2102-0402-0102 | | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,0072 | 0,084672 | 16744 | | 1418 | | | |
| 15. | 2104-0501 | -ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ | М3 | 11,76 | 78812,85 | -- | 926839 | -- | 926839 | -- | 1000986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0501<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.1<br>1 | ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ<br><br>СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 74147 | |
| | | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 116,7 | 1218,51 | 1076,53 | 142200 | 125631 | -- | 48083 | 205505 |
| | 1127-0401<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>17 | СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 141,98 | 239,52 | 16569 | 27952 | -- | 15223 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. | | | 0,07 | 8,169 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 17. | | | | 144,9025 | 6920,09 | -- | 1002738 | -- | 1002738 | -- | 1082957 |
| | 2101-0601<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.4 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014<br><br>СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 80219 | |
| 18. | | | | 746 | 167,83 | 137,58 | 125201 | 102635 | -- | 56591 | 196335 |
| | 1127-0403<br>-0203<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>18 | ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | 30,25 | 39,99 | 22566 | 29833 | -- | 14543 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1. | | | 0,02 | 14,92 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 19. | | | | 140,994 | 11345,05 | -- | 1599584 | -- | 1599584 | -- | 1727551 |
| | 2101-0201<br>-0504<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.3<br>.1 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004<br><br>СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 127967 | |
| 20. | | | | 716 | 239,81 | 206,08 | 171704 | 147553 | -- | 70214 | 261271 |
| | 1127-0403<br>-0202<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>18 | ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 57,07 | 24151 | 40862 | -- | 19353 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1. | | | 0,03 | 21,48 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 21. | | | | 716 | -98,59 | -98,59 | -70590 | -70590 | -- | -22634 | -100682 |
| | 1127-0403<br>-0204<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>18<br>К=10 | ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | -- | -29,27 | -- | -20957 | -- | -7458 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | | | | 45,108 | 11345,02 | -- | 511751 | -- | 511751 | -- | 552691 |
| | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 40940 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 17,9 | 12094,75 | -- | 216496 | -- | 216496 | -- | 233816 |
| | 2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .3 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 17320 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 649 | 80,59 | 42,58 | 52303 | 27635 | -- | 31443 | 90446 |
| | 1127-0602 -1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | М2 ПОКРЫТИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 38,01 | 6,85 | 24668 | 4446 | -- | 6700 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | | | 0,0032 | 2,0768 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 25. | | | | 649 | 9,53 | 8,93 | 6185 | 5795 | -- | 1009 | 7770 |
| | 1127-0602 -1204 РСНБ РК 2015 К=6 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202 | М2 ПОКРЫТИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 0,6 | 0,84 | 389 | 545 | -- | 576 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 109,8108 | 26539,86 | -- | 2914363 | -- | 2914363 | -- | 3147512 |
| | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 233149 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 0,47 | 31020,24 | -- | 14580 | -- | 14580 | -- | 15746 |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1166 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 649 | 80,59 | 42,58 | 52303 | 27635 | -- | 31443 | 90446 |
| | 1127-0602 -1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | М2 ПОКРЫТИЯ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 38,01 | 6,85 | 24668 | 4446 | -- | 6700 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | | | 0,0032 | 2,0768 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 29. | | | | 62,6934 | 26539,86 | -- | 1663874 | -- | 1663874 | -- | 1796984 |
| | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 133110 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 0,311 | 31020,24 | -- | 9647 | -- | 9647 | -- | 10419 |
| | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 772 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 0,5 | 2033,64 | -- | 1017 | -- | -- | 732 | 1889 |
| | 1101-0205 -0102 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С | М3 ГРУНТА | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 2033,64 | -- | 1017 | -- | -- | 140 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 0,3 | 19512,02 | 1725,64 | 5854 | 518 | 4343 | 1140 | 7554 |
| | 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ<br><br>НР - 94%; СП - 8% | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | 3311,28 | 732,05 | 993 | 220 | -- | 560 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. | | | 1 | 0,3 | | | | | | | |
| | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 11345,05 | | 3404 | | | |
| 32.2. | | | 0,29 | 0,087 | | | | | | | |
| | 2101-0201-0601 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 8145 | | 709 | | | |
| 33. | | | | 0,1 | 11814,14 | 993,16 | 1181 | 99 | 776 | 325 | 1626 |
| | 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС). УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ<br><br>НР - 94%; СП - 8% | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | 3055,78 | 399,3 | 306 | 40 | -- | 120 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1. | | | 1,12 | 0,112 | | | | | | | |
| | 2101-0601-0101 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | | | 6920,09 | | 775 | | | |
| 34. | | | | 0,106 | 41567,05 | 1293,02 | 4406 | 137 | 3893 | 372 | 5160 |
| | 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5<br><br>НР - 91%; СП - 8% | М3 | | 3543,48 | 313,12 | 376 | 33 | -- | 382 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 1,02 | 0,10812 | | | | | | | |
| | 2102-0101-0818 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 34817 | | 3764 | | | |
| 35. | | | | 4 | 2238,98 | 31,54 | 8956 | 127 | 5775 | 3351 | 13292 |
| | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М БОРТОВОГО КАМНЯ | | 763,61 | 12,13 | 3054 | 49 | -- | 985 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1. | | | 0,05074 | 0,20296 | | | | | | | |
| | 2102-0101-0601 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 27687 | | 5619 | | | |
| 36. | | | | 0,064 | 65052,13 | -- | 4163 | -- | 4163 | -- | 4496 |
| | 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 0 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91<br><br>СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 12145513 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | | ТЕНГЕ | | | | 311438 | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | | ТЕНГЕ | | | | 810796 | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | | ТЕНГЕ | | | | | 224868 | | | |
| | МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 9465223 | | | | |
| | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | | ТЕНГЕ | | | | 158118 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 500270 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 899668 | | | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 289,53366 | 1075,66 | - | - | 311440 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 145,506764 | 1545,4 | - | - | (224866) |
| | | | | | 2 | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 311440 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 4,334785 | 10365 | - | 1901 | 44930 |
| | | | | | | - | - | 8240,43 | |
| 4 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 5,6877862 | 4544 | - | 1331 | 25845 |
| | | | | | | - | - | 7570,44 | |
| 5 | 128С | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.-Ч | 1,706376 | 629 | - | - | 1073 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 6 | 257С | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.) | МАШ.-Ч | 12,00595 | 4355 | - | 1591 | 52286 |
| | | | | | | - | - | 19101,47 | |
| 7 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 8,9417 | 4844 | - | 1901 | 43314 |
| | | | | | | - | - | 16998,17 | |
| 8 | 274С | 3101-0101-0501 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,4545 | 5049 | - | 1901 | 2295 |
| | | | | | | - | - | 864 | |
| 9 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 0,0193026 | 40 | - | - | 0,77 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 10 | 551С | 3201-0206-0401 РСНБ РК 2015 | ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ | МАШ.-Ч | 2,461368 | 5615 | - | 1591 | 13821 |
| | | | | | | - | - | 3916,04 | |
| 11 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т | МАШ.-Ч | 1,67688 | 755 | - | - | 1266 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 12 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 4,2176 | 5055 | - | 1591 | 21320 |
| | | | | | | - | - | 6710,2 | |
| 13 | 623С | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т | МАШ.-Ч | 16,461 | 6721 | - | 1901 | 110634 |
| | | | | | | - | - | 31292,36 | |
| 14 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т | МАШ.-Ч | 8,4075 | 9149 | - | 1901 | 76920 |
| | | | | | | - | - | 15982,66 | |
| 15 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0,16 | 2830 | - | 1331 | 453 |
| | | | | | | - | - | 212,96 | |
| 16 | 698С | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,019928 | 6038 | - | 1331 | 120 |
| | | | | | | - | - | 26,52 | |
| 17 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,6848218 | 4992 | - | 1901 | 3419 |
| | | | | | | - | - | 1301,85 | |
| 18 | 783С | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 2,37552 | 4449 | - | 1591 | 10569 |
| | | | | | | - | - | 3779,45 | |
| 19 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 8,292205 | 5696 | - | 1331 | 47232 |
| | | | | | | - | - | 11036,92 | |
| 20 | 1238С | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 0,197568 | 736 | - | - | 145 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 21 | 1239С | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,42834 | 6174 | - | 3182 | 2645 |
| | | | | | | - | - | 1362,98 | |
| 22 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,1298 | 120 | - | - | 16 |
| | | | | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1602С | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ | МАШ.-Ч | 0,40812 | 6969<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1591<br>-<br>649,32 | 2844 |
| 24 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,67688 | 4567<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1591<br>-<br>2667,92 | 7658 |
| 25 | 1866С | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА | МАШ.-Ч | 0,323 | 16<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 5 |
| 26 | 2106С | 3201-0101-0302 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 1,63548 | 7680<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1591<br>-<br>2602,05 | 12560 |
| 27 | 2108С | 3201-0101-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 7,1 ДО 7,2 Т | МАШ.-Ч | 1,45376 | 7182<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1591<br>-<br>2312,93 | 10441 |
| 28 | 2112С | 3201-0209-0202 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 12,5 М | МАШ.-Ч | 1,01244 | 29781<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1901<br>-<br>1924,65 | 30151 |
| 29 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 0,525 | 7559<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1901<br>-<br>998,02 | 3968 |
| 30 | 2436С | 3101-0201-0901 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3 | МАШ.-Ч | 52,1904 | 5369<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1591<br>-<br>83034,93 | 280210 |
| 31 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,7041902 | 2729<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1331<br>-<br>2268,28 | 4651 |
| | | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ТЕНГЕ | | | | 224854,55 | 810793 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 32 | 100072С | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 45,108 | 11345,02<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 511751 |
| 33 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 141,3438 | 11345,05<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1603552 |
| 34 | 100074С | 2101-0201-0505 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 17,9 | 12094,75<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 216496 |
| 35 | 100078С | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,087 | 8145<br>-<br>- | 7312<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 709 |
| 36 | 100079С | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,027 | 8370<br>-<br>- | 7532<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 226 |
| 37 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 147,5606 | 6920,09<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1021133 |
| 38 | 100533С | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 6,57496 | 27687<br>-<br>- | 25582<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 182041 |
| 39 | 100628С | 2102-0101-1101 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,5616576 | 36468<br>-<br>- | 34265<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 20483 |
| 40 | 102636С | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,0672 | 12971<br>-<br>- | 11353<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 872 |
| 41 | 102671С | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,084672 | 16744<br>-<br>- | 14928<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1418 |
| 42 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 172,5042 | 26539,86<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 4578237 |
| 43 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,0000742 | 25046<br>-<br>- | 23904<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2 |
| 44 | 131571С | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,1904 | 16440<br>-<br>- | 15467<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 3130 |
| 45 | 131600С | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,0009116 | 50384<br>-<br>- | 48745<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 46 |
| 46 | 144600С | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77 | Т | 0,00002756 | 21529<br>-<br>- | 20154<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 0,59 |
| 47 | 144655С | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,781 | 31020,24<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 24227 |
| 48 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,000053 | 633854<br>-<br>- | 620463<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 34 |
| 49 | 147337С | 2113-0812-1035 РСНБ РК | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,00159936 | 211192 | 206114 | - | 338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | | | | - | - | - | |
| 50 | 247617С | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | 5,68 | 65052,13 | - | - | 369496 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 51 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,20358162 | 98 | 98 | - | 20 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 52 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 69,1226 | 0 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | |
| 53 | 275940С | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0,0424 | 759 | 719 | - | 32 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 54 | 277524С | 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ | М3 | 11,76 | 78812,85 | - | - | 926839 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 55 | 279278С | 2102-0101-0818 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,10812 | 34817 | 32646 | - | 3764 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 56 | 286164С | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 1,16558 | 326 | 319 | - | 380 |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 9465226 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 57 | | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 2166 | 73 | - | 73 | 158118 |
| | | | | | | - | - | 158118 | |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 158118 | 158118 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170170'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-5'ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ''2'2-5'ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М144476=31020,24'М100399=7304,22'М100070=12094,75'М144674=112906,86'М247617=65052,17'М150761=82784,32'М150683=46273,19*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
6 Е11-270302-0502'39''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
7 С341-020102-0101'9,2.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
8 П2ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ*
9 Е12-160101-1513(РС146663РС146664)'8,5+21+9''ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ'М ТРУБОПРОВОДА*
10 Е12-160101-1509(РС146663РС146664)'13+9''ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ'М ТРУБОПРОВОДА*
11 С341-040103-0101'31,8''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
12 С341-020102-0105'31,8.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
13 П УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ*
14 Е11-010101-0405'82''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ'М3 ГРУНТА*
15 Е11-010205-0302(П-1101184)'7,75''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
16 Е11-230101-0101(РС100328)'15,2''ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВАНИЯ*
17 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'16,72''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
18 Е11-220301-0211(РС250402)'0,043''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
19 С123-010201-0264#КАЛЬК.П.1'43*
20 Е11-220301-0214(РС250402)'0,026''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 800 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
21 С123-010201-0424#КАЛЬК.П.2'26''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 8696-74'М*
22 Е11-220601-0311'0,043''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
23 Е11-220601-0314'0,026''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 800 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
24 Е11-300102-0201(РС249132РС249133)(РС101764РС100465)'5,2''ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ В5. УСТРОЙСТВО'М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ*
25 Е11-010205-0502'53''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
26 П2УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ*
27 Е11-010102-0313'33''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
28 С341-020102-0103'57,42.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
29 Е11-010205-0302(П-1101184)'11,2''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
30 Е11-010203-0105'93''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
31 Е11-010204-0805(РС100081РС100071)(РС100328РС100414)(РС100533РС279259)'69,92+18+17,94''ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И РУСЛА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ БМ-250 МРЗ-300 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ'М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
32 Е11-300102-0301(РС128536)'0,192+0,05+0,049''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ'Т АРМАТУРЫ*
33 С121-050301-3001'0,192+0,05+0,049''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014'Т*
34 Е11-010204-0903(РС100081)(РС100328РС100414)(РС100533РС279259)'12,4''УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ БМ-250 МРЗ-300. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ'М УПОРА*
35 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'3,055''АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ'Т*
36 Е11-010204-0601(РС100435)'3,8''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КАМЕННАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)*
37 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 7858,204 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 700,523 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 0,6 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗП РАБОЧИХ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗП РАБОЧИХ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ | М2 ПОКРЫТИЯ | 39 | 160,8 | 155,42 | 6271 | 6061 | -- | 744 | 7576 | | | |
| | | | | | 5,38 | 12,28 | 210 | 479 | -- | 561 | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,00104 | 0,04056 | -- | -- | | | | | | | |
| 2. | 4102-0102-0101 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | 9,2 | 170 | -- | 1564 | -- | -- | -- | 1689 | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1216-0101-1513 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ | М ТРУБОПРОВОДА | 38,5 | 3237,82 | 511,59 | 124656 | 19696 | 4600 | 77666 | 218508 | | | |
| | | | | | 2606,76 | 195,04 | 100360 | 7509 | -- | 16186 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 2113-0701-0401 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78 | М3 | 0,3751 | 14,44135 | 283 | 4087 | | | | | | | |
| 3.2. | 2113-0701-1002 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018 | КГ | 0,0912 | 3,5112 | 146 | 513 | | | | | | | |
| 4. | 1216-0101-1509 РСНБ РК 2015 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ | М ТРУБОПРОВОДА | 22 | 1523,25 | 269,34 | 33512 | 5925 | 1118 | 20683 | 58531 | | | |
| | | | | | 1203,12 | 102,65 | 26469 | 2258 | -- | 4336 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 2113-0701-0401 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78 | М3 | 0,1594 | 3,5068 | 283 | 992 | | | | | | | |
| 4.2. | 2113-0701-1002 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018 | КГ | 0,0389 | 0,8558 | 146 | 125 | | | | | | | |
| 5. | 4104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | -МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА | Т | 31,8 | 691 | -- | 21974 | -- | -- | -- | 23732 | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1758 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 159 | 56 | -- | 8904 | -- | -- | -- | 9616 |
| | 4102-0102 -0105 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 712 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ | | | | | |
| 7. | | | | 82 | 216,38 | 206,22 | 17743 | 16910 | -- | 5278 | 24862 |
| | 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ | М3 ГРУНТА | | 10,16 | 79,23 | 833 | 6497 | -- | 1842 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | | | | 7,75 | 1988,45 | -- | 15410 | -- | -- | 11096 | 28626 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 1988,45 | -- | 15410 | -- | -- | 2120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | | | | 15,2 | 1201,48 | 159,04 | 18262 | 2417 | -- | 16388 | 37422 |
| | 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | | 1042,44 | 46,58 | 15845 | 708 | -- | 2772 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 16,72 | 6920,09 | -- | 115704 | -- | 115704 | -- | 124960 |
| | 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4 | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 9256 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 0,043 | 3010536,93 | 1507678,13 | 129453 | 64830 | 3036 | 82578 | 228993 |
| | 1122-0301 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 1432260 | 507554,5 | 61587 | 21825 | -- | 16962 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. | | | 70 | 3,01 | | | | | | | |
| | 2105-0307-0507 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70 | КГ | | | 556 | | 1674 | | | |
| 11.2. | | | 0,15 | 0,00645 | | | | | | | |
| | 2113-0812-1035 | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | | | 211192 | | 1362 | | | |
| 12. | | | | 43 | 46273,19 | -- | 1989747 | -- | 1989747 | -- | 2148927 |
| | 2301-0201 -0264 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 159180 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 0,026 | 5170668,37 | 2850250,87 | 134437 | 74106 | 2898 | 78431 | 229897 |
| | 1122-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 800 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 2208980 | 838048,7 | 57433 | 21789 | -- | 17029 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1. | | | 100 | 2,6 | | | | | | | |
| | 2105-0307-0507 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ | КГ | | | 556 | | 1446 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70 | | | | | | | | | |
| 13.2. | | | 0,23 | 0,00598 | | | | | | | |
| 2113-0812-1035 | | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | | | 211192 | | 1263 | | | |
| 14. | | | | 26 | 82784,32 | -- | 2152392 | -- | 2152392 | -- | 2324583 |
| 2301-0201 -0424 | РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 8696-74 | М | | -- | -- | -- | -- | -- | 172191 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | 7582772,17 | | 326059 | | 256051 | | 387445 |
| 1122-0601 -0311 | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,043 | 483060 | 1145027,24 284772,38 | 20772 | 49236 12245 | -- | 32687 28700 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1. | | | 16200 | 696,6 | | | | | | | |
| 2110-0501-9903 | | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000 | КГ | | | 263 | | 183206 | | | |
| 15.2. | | | 405 | 17,415 | | | | | | | |
| 2111-0203-0804 | | ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г | 10 М2 | | | 3736 | | 65062 | | | |
| 16. | | | | | 11894718,67 | | 309263 | | 238211 | | 366389 |
| 1122-0601 -0314 | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 800 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,026 | 778125 | 1954632 386835,23 | 20231 | 50821 10058 | -- | 29986 27140 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. | | | 24400 | 634,4 | | | | | | | |
| 2110-0501-9903 | | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000 | КГ | | | 263 | | 166847 | | | |
| 16.2. | | | 660 | 17,16 | | | | | | | |
| 2111-0203-0804 | | ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г | 10 М2 | | | 3736 | | 64110 | | | |
| 17. | | | | 5,2 | 32816,93 | 3476,02 | 170648 | 18076 | 135772 | 17722 | 203439 |
| 1130-0102 -0201 | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ В5. УСТРОЙСТВО НР - 84%; СП - 8% | М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ | | 3230,85 | 826,27 | 16800 | 4297 | -- | 15070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17.1. | | | 1,02 | 5,304 | | | | | | | |
| 2102-0101-0201 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В5 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 22629 | | 120024 | | | |
| 17.2. | | | 0,0114 | 0,05928 | | | | | | | |
| 2107-0201-0202 | | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | | | 56082 | | 3325 | | | |
| 17.3. | | | 0,0137 | 0,07124 | | | | | | | |
| 2107-0203-0204 | | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | | | 50384 | | 3589 | | | |
| 17.4. | | | 0,0472 | 0,24544 | | | | | | | |
| 2113-0803-1501 | | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2" | 10 М2 | | | 10612 | | 2605 | | | |
| 17.5. | | | 0,0097 | 0,05044 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107-0101-9901 | | ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88 | М3 | | | 44511 | | 2245 | | | |
| 17.6. | | | 1,02 | 5,304 | | | | | | | |
| 2113-0209-0104 | | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | | | 326 | | 1729 | | | |
| 18. | | | | 53 | 864,11 | -- | 45798 | -- | -- | 32974 | 85074 |
| 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 864,11 | -- | 45798 | -- | -- | 6302 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 33 | 225,16 | 216,55 | 7430 | 7146 | 11 | 1588 | 9739 |
| 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | М3 ГРУНТА | | 8,27 | 58,55 | 273 | 1932 | -- | 721 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1. | | | 0,00003 | 0,00099 | | | | | | | |
| 2101-0201-0504 | | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 11345,05 | | 11 | | | |
| 20. | | | | 172,26 | 73 | -- | 12575 | -- | -- | -- | 13581 |
| 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1006 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 11,2 | 1988,45 | -- | 22271 | -- | -- | 16035 | 41370 |
| 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | | 1988,45 | -- | 22271 | -- | -- | 3064 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 93 | 137,02 | -- | 12743 | -- | -- | 9175 | 23671 |
| 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 | | -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | 137,02 | -- | 12743 | -- | -- | 1753 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 105,86 | 6422,21 | 172,4 | 679855 | 18250 | 534264 | 94800 | 836627 |
| 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | | -ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И РУСЛА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ БМ-250 МРЗ-300 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ | М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | 1202,92 | 40,86 | 127341 | 4325 | -- | 61972 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1. | | | 0,107 | 11,32702 | | | | | | | |
| 2101-0201-0502 | | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 12094,75 | | 136997 | | | |
| 23.2. | | | 0,102 | 10,79772 | | | | | | | |
| 2102-0101-0718 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 32019 | | 345732 | | | |
| 24. | | | | 0,291 | 58512,8 | -- | 17027 | -- | 98 | 14221 | 33748 |
| 1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | | -СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ | Т АРМАТУРЫ | | 58176,8 | -- | 16929 | -- | -- | 2500 | |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | | | 3 | 0,873 | | | | | | | |
| 2105-0307-1007 | | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | | | 112 | | 98 | | | |
| 25. | | | | 0,291 | 233333 | -- | 67900 | -- | 67900 | -- | 73332 |
| 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | | -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 5432 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 12,4 | 14394,94 | 26,77 | 178497 | 332 | 144249 | 24476 | 219211 |
| 1101-0204 -0903 РСНБ РК 2015 | | -УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ БМ-250 МРЗ-300. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ | М УПОРА | | 2735,2 | 6,26 | 33916 | 78 | -- | 16238 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | | | 0,286 | 3,5464 | | | | | | | |
| 2102-0101-0718 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 32019 | | 113552 | | | |
| 27. | | | | 3,055 | 22928 | -- | 70045 | -- | 70045 | -- | 75649 |
| 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | | -АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 5604 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 3,8 | 2976,34 | 3,36 | 11310 | 13 | -- | 8138 | 21004 |
| 1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015 | | -НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КАМЕННАЯ. УСТРОЙСТВО | М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ) | | 2972,98 | 1,33 | 11297 | 5 | -- | 1556 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 7858201 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | | | | 606518 | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | | | | 333819 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | | | | 94005 | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 5716096 | | | | |
| | | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | | | | 45017 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 574666 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 582088 | | | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 542,9707 | 1117,04 | - | - | 606520 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 57,118607 | 1645,79 | - | - | (94005) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 606520 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 96С | 3301-0101-0103 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т | МАШ.-Ч | 0,0624 | 4461 | - | 1591 | 278 |
| | | | | | | - | - | 99,28 | |
| 4 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 1,161508 | 4544 | - | 1331 | 5278 |
| | | | | | | - | - | 1545,97 | |
| 5 | 126С | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 12,1834 | 5506 | - | 1591 | 67082 |
| | | | | | | - | - | 19383,79 | |
| 6 | 162С | 3301-0101-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т | МАШ.-Ч | 0,0038 | 3362 | - | 1331 | 13 |
| | | | | | | - | - | 5,06 | |
| 7 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,2541 | 4844 | - | 1901 | 1231 |
| | | | | | | - | - | 483,04 | |
| 8 | 270С | 3101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,76142 | 6284 | - | 1901 | 4785 |
| | | | | | | - | - | 1447,46 | |
| 9 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 3,0498 | 40 | - | - | 122 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 10 | 521С | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,1846 | 13 | - | - | 2 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 11 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 4,2398 | 2830 | - | 1331 | 11999 |
| | | | | | | - | - | 5643,17 | |
| 12 | 663С | 3106-0102-0105 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ), 10 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2,7144 | 4221 | - | 1591 | 11457 |
| | | | | | | - | - | 4318,61 | |
| 13 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 5,00106 | 4992 | - | 1901 | 24965 |
| | | | | | | - | - | 9507,02 | |
| 14 | 808С | 3105-0103-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т | МАШ.-Ч | 2,2568 | 7927 | - | 1901 | 17890 |
| | | | | | | - | - | 4290,18 | |
| 15 | 847С | 3204-0102-0102 РСНБ РК 2015 | ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т | МАШ.-Ч | 5,59215 | 8302 | - | 1901 | 46426 |
| | | | | | | - | - | 10630,68 | |
| 16 | 848С | 3204-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т | МАШ.-Ч | 5,00942 | 11203 | - | 1901 | 56121 |
| | | | | | | - | - | 9522,91 | |
| 17 | 863С | 3201-0201-0103 РСНБ РК 2015 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л | МАШ.-Ч | 7,37295 | 1202 | - | - | 8862 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 18 | 1088С | 3204-0106-0103 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ | МАШ.-Ч | 0,63837 | 9795 | - | 3802 | 6253 |
| | | | | | | - | - | 2427,08 | |
| 19 | 1109С | 3204-0106-0304 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ | МАШ.-Ч | 2,05948 | 7396 | - | 3182 | 15232 |
| | | | | | | - | - | 6553,27 | |
| 20 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 2,539304 | 5696 | - | 1331 | 14464 |
| | | | | | | - | - | 3379,81 | |
| 21 | 1147С | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6,9795 | 28 | - | - | 195 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 22 | 1238С | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 1,37618 | 736 | - | - | 1013 |
| | | | | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1297С | 3101-0307-0201 РСНБ РК 2015 | НАСОС ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР 55 М | МАШ.-Ч | 0,12064 | 272<br>- | -<br>- | -<br>- | 33 |
| 24 | 1795С | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.-Ч | 0,08216 | 165<br>- | -<br>- | -<br>- | 14 |
| 25 | 1961С | 3204-0108-0801 РСНБ РК 2015 | УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ | МАШ.-Ч | 0,17141 | 13383<br>- | -<br>- | -<br>- | 2294 |
| 26 | 2115С | 3201-0205-0302 РСНБ РК 2015 | ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900-2010 ММ | МАШ.-Ч | 0,0897 | 64221<br>- | -<br>- | 4173<br>374,32 | 5761 |
| 27 | 2263С | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 0,7623 | 7760<br>- | -<br>- | 1901<br>1449,13 | 5915 |
| 28 | 2288С | 3101-0203-0101 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 4,0836 | 4141<br>- | -<br>- | 1591<br>6497,01 | 16910 |
| 29 | 2346С | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С | МАШ.-Ч | 2,9462 | 183<br>- | -<br>- | -<br>- | 539 |
| 30 | 2349С | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 4,38969 | 1668<br>- | -<br>- | 1331<br>5842,68 | 7322 |
| 31 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,45461 | 2729<br>- | -<br>- | 1331<br>605,09 | 1241 |
| 32 | 2577С | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 4,5793 | 27<br>- | -<br>- | -<br>- | 124 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | ТЕНГЕ | | | | 94005,54 | 333820 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 33 | 100071С | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 11,32702 | 12094,75<br>- | -<br>- | -<br>- | 136997 |
| 34 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 2,12139 | 11345,05<br>- | -<br>- | -<br>- | 24067 |
| 35 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 18,858578 | 6920,09<br>- | -<br>- | -<br>- | 130503 |
| 36 | 100465С | 2102-0101-0201 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В5 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 5,304 | 22629<br>- | 20623<br>- | -<br>- | 120024 |
| 37 | 127727С | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,052051 | 216144<br>- | 211906<br>- | -<br>- | 11251 |
| 38 | 127966С | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70 | КГ | 5,61 | 556<br>- | 545<br>- | -<br>- | 3119 |
| 39 | 128064С | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,873 | 112<br>- | 110<br>- | -<br>- | 98 |
| 40 | 131542С | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,05928 | 56082<br>- | 54331<br>- | -<br>- | 3325 |
| 41 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,00754 | 25046<br>- | 23904<br>- | -<br>- | 189 |
| 42 | 131588С | 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,07124 | 50384<br>- | 48745<br>- | -<br>- | 3589 |
| 43 | 131599С | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,01144 | 50384<br>- | 48745<br>- | -<br>- | 576 |
| 44 | 131716С | 2107-0302-0301 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА) ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 2695-83 | М3 | 0,10586 | 61380<br>- | 59526<br>- | -<br>- | 6498 |
| 45 | 135874С | 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015 | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000 | КГ | 1331 | 263<br>- | 257<br>- | -<br>- | 350053 |
| 46 | 136328С | 2111-0203-0804 РСНБ РК 2015 | ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г | 10 М2 | 34,575 | 3736<br>- | 3661<br>- | -<br>- | 129172 |
| 47 | 144677С | 2113-0104-1101 РСНБ РК 2015 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60 | Т | 0,169376 | 92232<br>- | 89843<br>- | -<br>- | 15622 |
| 48 | 144746С | 2113-0201- | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И | Т | 0,0013 | 633854 | 620463 | - | 824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0901 РСНБ РК 2015 | ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | | | - | - | - | |
| 49 | 146649С | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78 | М3 | 17,94815 | 283 - | 259 - | - | 5079 |
| 50 | 146664С | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018 | КГ | 4,367 | 146 - | 141 - | - | 638 |
| 51 | 146945С | 2113-0802-0107 РСНБ РК 2015 | БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75 | 1000 М2 | 0,28502 | 16978 - | 16610 - | - | 4839 |
| 52 | 147035С | 2113-0803-0501 РСНБ РК 2015 | БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2 | М2 | 0,0828 | 262 - | 256 - | - | 22 |
| 53 | 147049С | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93 | 10 М2 | 0,54655 | 6931 - | 6792 - | - | 3788 |
| 54 | 147058С | 2113-0803-1501 РСНБ РК 2015 | ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2" | 10 М2 | 0,24544 | 10612 - | 10398 - | - | 2605 |
| 55 | 147200С | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 | 1000 М2 | 0,0033748 | 81816 - | 80024 - | - | 276 |
| 56 | 147337С | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,01243 | 211192 - | 206114 - | - | 2625 |
| 57 | 149239С | 2204-0101-9904 РСНБ РК 2015 | ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | Т | 0,02279 | 395780 - | 386533 - | - | 9020 |
| 58 | 150683С | 2301-0201-0264 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 43 | 46273,19 - | - - | - | 1989747 |
| 59 | 150761С | 2301-0201-0424 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 8696-74 | М | 26 | 82784,32 - | - - | - | 2152392 |
| 60 | 248314С | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88 | М3 | 0,07374 | 44511 - | 42881 - | - | 3282 |
| 61 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,434 | 98 - | 98 - | - | 43 |
| 62 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 3,16056 | 0 - | - - | - | - |
| 63 | 275941С | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ | М2 | 5,208 | 1068 - | 1007 - | - | 5562 |
| 64 | 279259С | 2102-0101-0718 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 14,34412 | 32019 - | 29903 - | - | 459284 |
| 65 | 279845С | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,291 | 233333 - | 228327 - | - | 67900 |
| 66 | 286164С | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 9,32668 | 326 - | 319 - | - | 3040 |
| 67 | | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ | Т | 3,055 | 22928 - | 22264 - | - | 70045 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 5716095 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 68 | | 4102-0102-0101 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | 9,2 | 170 - | - - | 170 1564 | 1564 |
| 69 | | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 172,26 | 73 - | - - | 73 12574,98 | 12575 |
| 70 | | 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ | Т·КМ | 159 | 56 - | - - | 56 8904 | 8904 |
| 71 | | 4104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА | Т | 31,8 | 691 - | - - | 691 21973,8 | 21974 |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 45016,78 | 45017 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170180'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-6'УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК''2'2-6'УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М144476=31020,24'М100399=7304,22'М100070=12094,75'М144674=112906,86'М247617=65052,17'М150761=82784,32'М150683=46273,19*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК ПО УЛ.КУНАЕВА*
6 Е11-010102-0314'204,5*
7 С341-020102-0103'355,83.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
8 Е11-010201-0101'185,8''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
9 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'185,8''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
10 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'185,8''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
11 Е11-010203-0112'498''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
12 Е11-110101-0204'2,6''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
13 Е11-270201-1002(РС247618)'124+48*
14 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'6,45+2,448''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
15 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1*
16 Е11-270401-0102(РС100414)'82,35*
17 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'186,25.549:1000''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
18 Е11-270403-0203(РС100073)'442,4''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
19 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'442,4.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
20 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'421,4''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
21 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К=10'421,4''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
22 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'421,4.63:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
23 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'421,4.25:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
24 Е11-270602-1202(РС283838)'375,6''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
25 Е11-270602-1204(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)#К=6'375,6''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202'М2 ПОКРЫТИЯ*
26 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+6.0,0121).375,6''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
27 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,27''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
28 Е11-270602-1202(РС283838)'375,6''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
29 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'0,0966.375,6''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
30 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,18''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
31 П2ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ*
32 Е11-010205-0102'0,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М'М3 ГРУНТА*
33 Е11-110101-0204'0,161''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
34 Е11-060401-0101(РС100467РС279278)'0,371''УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5'М3*
35 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'14''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
36 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'0,224''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
37 П2УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК ПО УЛ.ИСАЕВА*
38 Е11-010102-0314'196,5*
39 С341-020102-0103'341,91.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
40 Е11-010201-0101'178,5''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
41 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'178,5''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
42 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'178,5''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
43 Е11-010203-0112'480''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
44 Е11-110101-0204'2,42''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
45 Е11-270201-1002(РС247618)'111+48*
46 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'5,768+2,448''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
47 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1*
48 Е11-270401-0102(РС100414)'76,2*
49 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'186,25.508:1000''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
50 Е11-270403-0203(РС100073)'415,5''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
51 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'415,5.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
52 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'398,8''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
53 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К=10'398,8''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
54 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'398,8.63:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
55 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'398,8.25:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
56 Е11-270602-1202(РС283838)'361''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
57 Е11-270602-1204(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)#К=6'361''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202'М2 ПОКРЫТИЯ*
58 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'(0,0966+6.0,0121).361''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
59 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,26''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
60 Е11-270602-1202(РС283838)'361''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
61 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'0,0966.361''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МА

РКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
62 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,173''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
63 П2ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ*
64 Е11-010205-0102'0,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М'М3 ГРУНТА*
65 Е11-110101-0204'0,184''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
66 Е11-060401-0101(РС100467РС279278)'0,424''УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5'М3*
67 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'16''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
68 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'0,256''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
69 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-6

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14074,981 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 631,322 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,536 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ | МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК ПО УЛ.КУНАЕВА | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | М3 ГРУНТА | 204,5 | 274,96 | 264,37 | 56229 | 54064 | 91 | 12018 | 73706 | | | | | |
| | | | | | 10,14 | 71,48 | 2074 | 14618 | -- | 5460 | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,00004 | 0,00818 | 11345,05 | | 93 | | | | | | | | |
| 2. | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 1067,49 | 73 | -- | 77927 | -- | -- | -- | 84161 | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6234 | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 185,8 | 76,56 | 76,56 | 14225 | 14225 | -- | 3928 | 19605 | | | | | |
| | | | | | -- | 29,36 | -- | 5455 | -- | 1452 | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 185,8 | 36,46 | 36,46 | 6774 | 6774 | -- | 1458 | 8891 | | | | | |
| | | | | | -- | 10,9 | -- | 2025 | -- | 659 | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 185,8 | 79,01 | 69,49 | 14680 | 12911 | -- | 3446 | 19576 | | | | | |
| | | | | | 9,52 | 16,24 | 1769 | 3017 | -- | 1450 | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,1 | 18,58 | -- | | -- | | | | | | | | |
| 6. | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 498 | 47,21 | 21,96 | 23511 | 10937 | -- | 10757 | 37009 | | | | | |
| | | | | | 25,25 | 4,75 | 12574 | 2366 | -- | 2741 | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | | | 2,6 | 19512,02 | 1725,64 | 50731 | 4486 | 37636 | 9882 | 65462 |
| 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | 3311,28 | 732,05 | 8609 | 1903 | -- | 4849 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | 1 | 2,6 | | | | | | | |
| 2101-0201-0504 | | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 11345,05 | | 29497 | | | |
| 7.2. | | | 0,29 | 0,754 | | | | | | | |
| 2101-0201-0601 | | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | | 8145 | | 6141 | | | |
| 8. | | | | 172 | 2467,67 | 31,54 | 424439 | 5425 | 287673 | 144101 | 614024 |
| 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М БОРТОВОГО КАМНЯ | | 763,61 | 12,13 | 131341 | 2086 | -- | 45483 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | 0,059 | 10,148 | | | | | | | |
| 2102-0101-0601 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | | | 27687 | | 280968 | | | |
| 9. | | | | 8,898 | 65052,17 | -- | 578834 | -- | 578834 | -- | 625141 |
| 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.10 | | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 46307 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 82,35 | 1218,51 | 1076,53 | 100344 | 88652 | -- | 33930 | 145016 |
| 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 141,98 | 239,52 | 11692 | 19724 | -- | 10742 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1. | | | 0,07 | 5,7645 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 11. | | | | 102,25125 | 6920,09 | -- | 707588 | -- | 707588 | -- | 764195 |
| 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4 | | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 56607 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 442,4 | 167,83 | 137,58 | 74248 | 60866 | -- | 33560 | 116433 |
| 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) | М2 ОСНОВАНИЯ | | 30,25 | 39,99 | 13383 | 17692 | -- | 8625 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1. | | | 0,02 | 8,848 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 13. | | | | 83,6136 | 11345,05 | -- | 948600 | -- | 948600 | -- | 1024488 |
| 2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.1 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 75888 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 421,4 | 239,81 | 206,08 | 101056 | 86842 | -- | 41324 | 153771 |
| 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 57,07 | 14214 | 24049 | -- | 11390 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br><br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1.<br>2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,03<br>М3 | 12,642 | | -- | | -- | | | |
| 15.<br>1127-0403<br>-0204<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>18<br>К=10 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0403-0202, 1127-0403-0203<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2<br>ОСНОВАНИЯ | 421,4 | -98,59<br>--<br>--<br>--

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 14 | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,0032 М3 | 1,20192 | | -- | | -- | | | |
| 23. | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 36,28296 | 26539,86 | -- | 962945 | -- | 962945 | -- | 1039981 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 77036 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,18 | 31020,24 | -- | 5584 | -- | 5584 | -- | 6031 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ | | | | | | | | | |
| 25. | 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М | М3 ГРУНТА | 0,5 | 2033,64 | -- | 1017 | -- | -- | 732 | 1889 |
| | | | | | 2033,64 | -- | 1017 | -- | -- | 140 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 0,161 | 19512,02 | 1725,64 | 3141 | 278 | 2330 | 612 | 4053 |
| | | | | | 3311,28 | 732,05 | 533 | 118 | -- | 300 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 1 М3 | 0,161 | | 11345,05 | | 1827 | | | |
| 26.2. | 2101-0201-0601 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,29 М3 | 0,04669 | | 8145 | | 380 | | | |
| 27. | 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5 | М3 | 0,371 | 41567,05 | 1293,02 | 15421 | 480 | 13626 | 1302 | 18061 |
| | | | | | 3543,48 | 313,12 | 1315 | 116 | -- | 1338 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1. | 2102-0101-0818 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | 1,02 М3 | 0,37842 | | 34817 | | 13175 | | | |
| 28. | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 | М БОРТОВОГО КАМНЯ | 14 | 2238,98 | 31,54 | 31346 | 442 | 20213 | 11729 | 46521 |
| | | | | | 763,61 | 12,13 | 10691 | 170 | -- | 3446 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | 2102-0101-0601 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | 0,05074 М3 | 0,71036 | | 27687 | | 19668 | | | |
| 29. | 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | 0,224 | 65052,17 | -- | 14572 | -- | 14572 | -- | 15738 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1166 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК ПО УЛ.ИСАЕВА | | | | | | | | | |
| 30. | 1101-0102 -0314 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ | М3 ГРУНТА | 196,5 | 274,96 | 264,37 | 54030 | 51949 | 88 | 11548 | 70824 |
| | | | | | 10,14 | 71,48 | 1993 | 14046 | -- | 5246 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,00004 М3 | 0,00786 | | 11345,05 | | 89 | | | |
| 31. | 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 1025,73 | 73 | -- | 74878 | -- | -- | -- | 80868 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5990 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 178,5 | 76,56 | 76,56 | 13666 | 13666 | -- | 3773 | 18834 |
| | | | | | -- | 29,36 | -- | 5241 | -- | 1395 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 178,5 | 36,46 | 36,46 | 6508 | 6508 | -- | 1401 | 8542 |
| | | | | | -- | 10,9 | -- | 1946 | -- | 633 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 178,5 | 79,01 | 69,49 | 14103 | 12404 | -- | 3311 | 18807 |
| | | | | | 9,52 | 16,24 | 1699 | 2899 | -- | 1393 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,1 М3 | 17,85 | | -- | | -- | | | |
| 35. | 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015 | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 480 | 47,21 | 21,96 | 22661 | 10541 | -- | 10368 | 35671 |
| | | | | | 25,25 | 4,75 | 12120 | 2280 | -- | 2642 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 2,42 | 19512,02 | 1725,64 | 47219 | 4176 | 35030 | 9198 | 60930 |
| | | | | | 3311,28 | 732,05 | 8013 | 1772 | -- | 4513 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 1 М3 | 2,42 | | 11345,05 | | 27455 | | | |
| 36.2. | 2101-0201-0601 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,29 М3 | 0,7018 | | 8145 | | 5716 | | | |
| 37. | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | М БОРТОВОГО КАМНЯ | 159 | 2467,67 | 31,54 | 392360 | 5015 | 265931 | 133210 | 567616 |
| | | | | | 763,61 | 12,13 | 121414 | 1929 | -- | 42046 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37.1. | 2102-0101-0601 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | 0,059 М3 | 9,381 | | 27687 | | 259732 | | | |
| 38. | 2104-0508 -9902 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ | М3 | 8,216 | 65052,17 | -- | 534469 | -- | 534469 | -- | 577226 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 42757 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 0 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 39. | | | | 76,2 | 1218,51 | 1076,53 | 92850 | 82031 | -- | 31396 | 134186 |
| | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 141,98 | 239,52 | 10819 | 18251 | -- | 9940 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1. | | | 0,07 | 5,334 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 40. | | | | 94,615 | 6920,09 | -- | 654744 | -- | 654744 | -- | 707124 |
| | 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4 | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 52380 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 415,5 | 167,83 | 137,58 | 69733 | 57165 | -- | 31519 | 109353 |
| | 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) | М2 ОСНОВАНИЯ | | 30,25 | 39,99 | 12569 | 16616 | -- | 8100 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1. | | | 0,02 | 8,31 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 42. | | | | 78,5295 | 11345,05 | -- | 890921 | -- | 890921 | -- | 962195 |
| | 2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .1 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 71274 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 398,8 | 239,81 | 206,08 | 95636 | 82185 | -- | 39108 | 145523 |
| | 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 57,07 | 13452 | 22760 | -- | 10780 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43.1. | | | 0,03 | 11,964 | | | | | | | |
| 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | | | -- | | -- | | | |
| 44. | | | | 398,8 | -98,59 | -98,59 | -39318 | -39318 | -- | -12607 | -56079 |
| | 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10 | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 | М2 ОСНОВАНИЯ | | -- | -29,27 | -- | -11673 | -- | -4154 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 25,1244 | 11345,02 | -- | 285037 | -- | 285037 | -- | 307840 |
| | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 22803 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .2 | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 9,97 | 12094,75 | -- | 120585 | -- | 120585 | -- | 130232 |
| 2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .3 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 9647 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 361 | 80,59 | 42,58 | 29093 | 15372 | -- | 17490 | 50310 |
| 1127-0602 -1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | М2 ПОКРЫТИЯ | | 38,01 | 6,85 | 13722 | 2473 | -- | 3727 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 47.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,0032 | 1,1552 | -- | | -- | | | |
| 48. | | | | 361 | 9,53 | 8,93 | 3440 | 3223 | -- | 561 | 4322 |
| 1127-0602 -1204 РСНБ РК 2015 К=6 | | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202 | М2 ПОКРЫТИЯ | | 0,6 | 0,84 | 217 | 303 | -- | 320 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 49. | | | | 61,0812 | 26539,86 | -- | 1621086 | -- | 1621086 | -- | 1750773 |
| 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 129687 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 50. | | | | 0,26 | 31020,24 | -- | 8065 | -- | 8065 | -- | 8710 |
| 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 645 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 361 | 80,59 | 42,58 | 29093 | 15372 | -- | 17490 | 50310 |
| 1127-0602 -1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" | М2 ПОКРЫТИЯ | | 38,01 | 6,85 | 13722 | 2473 | -- | 3727 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 0,0032 | 1,1552 | -- | | -- | | | |
| 52. | | | | 34,8726 | 26539,86 | -- | 925514 | -- | 925514 | -- | 999555 |
| 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 74041 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | | 0,173 | 31020,24 | -- | 5367 | -- | 5367 | -- | 5796 |
| 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 429 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ВОДООТВЕДЕНИЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОСТОЯНКИ | | | | | | | | | |
| 54. | | | | 0,5 | 2033,64 | -- | 1017 | -- | -- | 732 | 1889 |
| 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М | М3 ГРУНТА | | 2033,64 | -- | 1017 | -- | -- | 140 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55. | | | | 0,184 | 19512,02 | 1725,64 | 3590 | 318 | 2663 | 699 | 4632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ<br>НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | | 3311,28 | 732,05 | 609 | 135 | -- | 343 | |
| 55.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 1 0,184 | | 11345,05 | | 2087 | | | |
| 55.2. | 2101-0201-0601 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,29 0,05336 | | 8145 | | 435 | | | |
| 56. | 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5<br>НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М3 | 0,424 | 41567,05<br>3543,48 | 1293,02<br>313,12 | 17624<br>1502 | 548<br>133 | 15574<br>-- | 1488<br>1529 | 20641 |
| 56.1. | 2102-0101-0818 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 1,02 0,43248 | | 34817 | | 15058 | | | |
| 57. | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86<br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М БОРТОВОГО КАМНЯ | 16 | 2238,98<br>763,61 | 31,54<br>12,13 | 35824<br>12218 | 505<br>194 | 23101<br>-- | 13405<br>3938 | 53167 |
| 57.1. | 2102-0101-0601 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,05074 0,81184 | | 27687 | | 22477 | | | |
| 58. | 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 0 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91<br>СП - 8% | М3 | 0,256 | 65052,17<br>-- | --<br>-- | 16653<br>-- | --<br>-- | 16653<br>-- | --<br>1332 | 17985 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | 14074985 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 463077 | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 661838 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | 168245 | |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 11108151 | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 152805 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 646526 | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 1042591 | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-6

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО) | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 430,4829 | 1075,71 | - | - | 463074 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 107,414966 5 | 1566,28 | - | - | (168242) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 463074 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 5,487009 | 10365 | - | 1901 | 56873 |
| | | | | | | - | - | 10430,8 | |
| 4 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 8,0319765 | 4544 | - | 1331 | 36497 |
| | | | | | | - | - | 10690,56 | |
| 5 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 11,347035 | 4844 | - | 1901 | 54965 |
| | | | | | | - | - | 21570,71 | |
| 6 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 0,1447695 | 40 | - | - | 6 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 7 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т | МАШ.-Ч | 2,994546 | 755 | - | - | 2261 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 8 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 4,850528 | 5055 | - | 1591 | 24519 |
| | | | | | | - | - | 7717,19 | |
| 9 | 623С | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т | МАШ.-Ч | 18,89559 | 6721 | - | 1901 | 126997 |
| | | | | | | - | - | 35920,52 | |
| 10 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т | МАШ.-Ч | 11,22534 | 9149 | - | 1901 | 102701 |
| | | | | | | - | - | 21339,37 | |
| 11 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2,4679 | 2830 | - | 1331 | 6984 |
| | | | | | | - | - | 3284,77 | |
| 12 | 698С | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,14946 | 6038 | - | 1331 | 902 |
| | | | | | | - | - | 198,93 | |
| 13 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 2,2142635 | 4992 | - | 1901 | 11054 |
| | | | | | | - | - | 4209,31 | |
| 14 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 11,296297 | 5696 | - | 1331 | 64344 |
| | | | | | | - | - | 15035,37 | |
| 15 | 1239С | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,486156 | 6174 | - | 3182 | 3002 |
| | | | | | | - | - | 1546,95 | |
| 16 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,14732 | 120 | - | - | 18 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 17 | 1602С | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ | МАШ.-Ч | 0,467514 | 6969 | - | 1591 | 3258 |
| | | | | | | - | - | 743,81 | |
| 18 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,994546 | 4567 | - | 1591 | 13676 |
| | | | | | | - | - | 4764,32 | |
| 19 | 1866С | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА | МАШ.-Ч | 4,98945 | 16 | - | - | 80 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 20 | 2106С | 3201-0101-0302 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 1,856232 | 7680 | - | 1591 | 14256 |
| | | | | | | - | - | 2953,27 | |
| 21 | 2108С | 3201-0101-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 7,1 ДО 7,2 Т | МАШ.-Ч | 1,649984 | 7182 | - | 1591 | 11850 |
| | | | | | | - | - | 2625,12 | |
| 22 | 2112С | 3201-0209-0202 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 12,5 М | МАШ.-Ч | 1,149096 | 29781 | - | 1901 | 34221 |
| | | | | | | - | - | 2184,43 | |
| 23 | 2263С | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 11,3082 | 7760 | - | 1901 | 87752 |
| | | | | | | - | - | 21496,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 0,6846 | 7559<br>- | -<br>- | 1901<br>1301,42 | 5175 |
| 25 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1624465 | 2729<br>- | -<br>- | 1331<br>216,22 | 443 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | ТЕНГЕ | | | | 168229,98 | 661833 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 26 | 100072С | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 51,6726 | 11345,02<br>- | -<br>- | -<br>- | 586227 |
| 27 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 167,52414 | 11345,05<br>- | -<br>- | -<br>- | 1900570 |
| 28 | 100074С | 2101-0201-0505 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 20,505 | 12094,75<br>- | -<br>- | -<br>- | 248003 |
| 29 | 100078С | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 1,55585 | 8145<br>- | 7312<br>- | -<br>- | 12672 |
| 30 | 100079С | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,48285 | 8370<br>- | 7532<br>- | -<br>- | 4041 |
| 31 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 196,86625 | 6920,09<br>- | -<br>- | -<br>- | 1362332 |
| 32 | 100533С | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 21,0512 | 27687<br>- | 25582<br>- | -<br>- | 582845 |
| 33 | 102636С | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,2166 | 12971<br>- | 11353<br>- | -<br>- | 2810 |
| 34 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 195,78828 | 26539,86<br>- | -<br>- | -<br>- | 5196194 |
| 35 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,0005565 | 25046<br>- | 23904<br>- | -<br>- | 14 |
| 36 | 131571С | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,6137 | 16440<br>- | 15467<br>- | -<br>- | 10089 |
| 37 | 131600С | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,006837 | 50384<br>- | 48745<br>- | -<br>- | 344 |
| 38 | 144600С | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77 | Т | 0,0002067 | 21529<br>- | 20154<br>- | -<br>- | 4 |
| 39 | 144655С | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,883 | 31020,24<br>- | -<br>- | -<br>- | 27391 |
| 40 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,0003975 | 633854<br>- | 620463<br>- | -<br>- | 252 |
| 41 | 247617С | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | М3 | 17,594 | 65052,17<br>- | -<br>- | -<br>- | 1144528 |
| 42 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,80536215 | 98<br>- | 98<br>- | -<br>- | 79 |
| 43 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 94,00674 | 0<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 44 | 275940С | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0,318 | 759<br>- | 719<br>- | -<br>- | 241 |
| 45 | 279278С | 2102-0101-0818 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,8109 | 34817<br>- | 32646<br>- | -<br>- | 28233 |
| 46 | 286164С | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 3,95185 | 326<br>- | 319<br>- | -<br>- | 1288 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 11108157 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 47 | | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 2093,22 | 73<br>- | -<br>- | 73<br>152805,06 | 152805 |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 152805,06 | 152805 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170190'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-7'ПРИМЫКАНИЯ ПО УЛ.КУНАЕВА''2'2-7'ПРИМЫКАНИЯ ПО УЛ.КУНАЕВА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М144476=31020,24'М100399=7304,22'М100070=12094,75'М144674=112906,86'М247617=65052,17'М150761=82784,32'М150683=46273,19*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*
6 Е11-010104-0105'119,5''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ПРИ СНЯТИИ ПСП'М3 ГРУНТА*
7 Е11-010104-0113'119,5''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
8 Е11-010102-0313'119,5''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
9 С341-020102-0103'195,35.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
10 Е11-010203-0601'77,8''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М'М3 ГРУНТА*
11 Е11-010201-0101'70,9''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
12 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'70,9''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'70,9''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
14 Е11-010203-0112'258''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
15 Е11-010203-0105'25,8''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
16 П2УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ*
17 Е11-270401-0102(РС100414)'37,974*
18 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'186,25.253,16:1000''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
19 Е11-270403-0203(РС100073)'207,5''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
20 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'128.207,5:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
21 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'198,708''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
22 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К=10'198,708''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
23 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'198,708.63:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
24 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'198,708.25:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
25 Е11-270602-0303(РС144679)(РС245634)'175,5''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (7СМ)ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
26 Е11-270602-0403(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС144679)(РС245634)#К=6'175,5''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303'М2 ПОКРЫТИЯ*
27 С121-020501-0204'29,7''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
28 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,126''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
29 Е11-270602-0301(РС144679)(РС245634)'175,5''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
30 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'16,95''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
31 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,0842''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
32 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
33 Е11-010102-0313'9,71''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
34 С341-020102-0101'16,9.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
35 Е11-010201-0101'8,8''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
36 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'8,8''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
37 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'8,8''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
38 Е11-010203-0112'30''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
39 Е11-270801-0113'26,5''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ГРУНТО-ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
40 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'90,7.26,5:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
41 Е11-010102-0313'1,29''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
42 С341-020102-0103'2,24.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
43 Е11-010205-0302'9,75''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ'М3 ГРУНТА*
44 Е11-010204-0601(РС100435)'19,5''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)*
45 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'1,01.19,5''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
46 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРИМЫКАНИЯ ПО УЛ.КУНАЕВА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-7

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПРИМЫКАНИЯ ПО УЛ.КУНАЕВА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 2948,251 ТЫС.ТЕНГЕ |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 171,316 ТЫС.ТЕНГЕ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 0,144 ТЫС.ЧЕЛ-Ч |

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО | | | | | | | | | | |
| 1. | 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М ПРИ СНЯТИИ ПСП | М3 ГРУНТА | 119,5 | 26,64 | 26,64 | 3183 | 3184 | -- | 900 | 4410 | |
| | | | | | -- | 10,46 | -- | 1250 | -- | 327 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 2. | 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА | М3 ГРУНТА | 119,5 | 23,06 | 23,06 | 2756 | 2755 | -- | 779 | 3817 | |
| | | | | | -- | 9,05 | -- | 1081 | -- | 283 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 3. | 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | М3 ГРУНТА | 119,5 | 225,16 | 216,55 | 26907 | 25878 | 41 | 5749 | 35269 | |
| | | | | | 8,27 | 58,55 | 988 | 6997 | -- | 2612 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,00003 | 0,003585 | 11345,05 | | 41 | | | | |
| 4. | 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 586,05 | 73 | -- | 42782 | -- | -- | -- | 46205 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3423 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 5. | 1101-0203 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М | М3 ГРУНТА | 77,8 | 10,2 | 10,2 | 794 | 794 | -- | 215 | 1090 | |
| | | | | | -- | 3,84 | -- | 299 | -- | 81 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 6. | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 70,9 | 76,56 | 76,56 | 5428 | 5428 | -- | 1499 | 7481 | |
| | | | | | -- | 29,36 | -- | 2082 | -- | 554 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | | | 70,9 | 36,46 | 36,46 | 2585 | 2585 | -- | 556 | 3393 |
| 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | -- | 10,9 | -- | 773 | -- | 251 | |
| 8. | | | | 70,9 | 79,01 | 69,49 | 5602 | 4926 | -- | 1315 | 7470 |
| 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ<br>НР - 72%; СП - 8% | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 9,52 | 16,24 | 675 | 1151 | -- | 553 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,1 М3 | 7,09 | | -- | | -- | | | |
| 9. | | | | 258 | 47,21 | 21,96 | 12180 | 5666 | -- | 5573 | 19173 |
| 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015 | | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | 25,25 | 4,75 | 6514 | 1226 | -- | 1420 | |
| 10. | | | | 25,8 | 137,02 | -- | 3535 | -- | -- | 2545 | 6567 |
| 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015 | | -ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2<br>НР - 72%; СП - 8% | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | 137,02 | -- | 3535 | -- | -- | 486 | |
| | | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 37,974 | 1218,51 | 1076,53 | 46272 | 40881 | -- | 15646 | 66871 |
| 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 | | -СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО<br>НР - 108%; СП - 8% | М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ | | 141,98 | 239,52 | 5392 | 9096 | -- | 4953 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,07 М3 | 2,65818 | | -- | | -- | | | |
| 12. | | | | 47,15105 | 6920,09 | -- | 326290 | -- | 326290 | -- | 352393 |
| 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4 | | -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014<br>СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 26103 | |
| 13. | | | | 207,5 | 167,83 | 137,58 | 34825 | 28548 | -- | 15741 | 54611 |
| 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)<br>НР - 108%; СП - 8% | М2 ОСНОВАНИЯ | | 30,25 | 39,99 | 6277 | 8298 | -- | 4045 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1. 2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,02 М3 | 4,15 | | -- | | -- | | | |
| 14. | | | | 26,56 | 11345,05 | -- | 301325 | -- | 301325 | -- | 325431 |
| 2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.1 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 24106 | |
| 15. | | | | 198,708 | 239,81 | 206,08 | 47652 | 40949 | -- | 19486 | 72509 |
| 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 | М2 ОСНОВАНИЯ | | 33,73 | 57,07 | 6702 | 11340 | -- | 5371 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КГС/СМ2)<br><br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1.<br>2113-0703-1406 | | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,03<br>М3 | 5,96124 | | -- | | -- | | | |
| 16.<br>1127-0403<br>-0204<br>РСНБ РК<br>2015<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>18<br>К=10 | | -ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2<br>ОСНОВАНИЯ | 198,708 | -98,59<br>--- | -98,59<br>-29,27 | -19591<br>--- | -19590<br>-5816 | --- | -6281<br>-2070 | -27942 |
| 17.<br>2101-0201<br>-0503<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.3<br>.2 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004<br><br>СП - 8% | М3 | 12,518604 | 11345,02<br>--- | --<br>-- | 142024<br>--- | --<br>-- | 142024<br>--- | --<br>11362 | 153386 |
| 18.<br>2101-0201<br>-0505<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.3<br>.3 | | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004<br><br>СП - 8% | М3 | 4,9677 | 12094,75<br>--- | --<br>-- | 60083<br>--- | --<br>-- | 60083<br>--- | --<br>4807 | 64890 |
| 19.<br>1127-0602<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (7СМ)ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО<br><br>НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 175,5 | 175,76<br>--- 44,72 | 125,94<br>--- 30,67 | 30846<br>--- 7848 | 22103<br>--- 5383 | 895<br>--- -- | 14289<br>--- 3611 | 48746 |
| 19.1.<br>2105-0302-0101 | | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | 0,000006<br>Т | 0,001088 | | 216144 | | 235 | | | |
| 19.2.<br>2107-0201-0301 | | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | 0,00015<br>М3 | 0,026325 | | 25046 | | 659 | | | |
| 20.<br>1127-0602<br>-0403<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=6 | | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303<br><br>НР - 108%; СП - 8% | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 175,5 | 0,84<br>--- 0,72 | 0,12<br>--- -- | 147<br>--- 126 | 21<br>--- -- | --<br>--- -- | 136<br>--- 23 | 306 |
| 21.<br>2102-0501<br>-0204<br>РСНБ РК<br>2015 | | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013<br><br>СП - 8% | Т | 29,7 | 22994,88<br>--- | --<br>-- | 682948<br>--- | --<br>-- | 682948<br>--- | --<br>54636 | 737584 |
| 22.<br>2113-0104<br>-0502<br>РСНБ РК<br>2015<br>КАЛЬК.П.5 | | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130<br><br>СП - 8% | Т | 0,126 | 31020,24<br>--- | --<br>-- | 3909<br>--- | --<br>-- | 3909<br>--- | --<br>313 | 4222 |
| 23.<br>1127-0602<br>-0301 | | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ | М2<br>ПОКРЫТИЯ | 175,5 | 175,76<br>--- 44,72 | 125,94<br>--- 30,67 | 30846<br>--- 7848 | 22103<br>--- 5383 | 895<br>--- -- | 14289<br>--- 3611 | 48746 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1. | 2105-0302-0101 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | 0,000006 Т | 0,001088 | | 216144 | | 235 | | | |
| 23.2. | 2107-0201-0301 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | 0,00015 М3 | 0,026325 | | 25046 | | 659 | | | |
| 24. | 2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 16,95 | 26539,86 | -- | 449851 | -- | 449851 | -- | 485839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 35988 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,0842 | 31020,24 | -- | 2612 | -- | 2612 | -- | 2821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН | | | | | | | | | |
| 26. | 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | М3 ГРУНТА | 9,71 | 225,16 | 216,55 | 2186 | 2103 | 3 | 467 | 2865 |
| | | | | | 8,27 | 58,55 | 80 | 569 | -- | 212 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,00003 М3 | 0,000291 | | 11345,05 | | 3 | | | |
| 27. | 4102-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | 16,9 | 170 | -- | 2873 | -- | -- | -- | 3103 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 8,8 | 76,56 | 76,56 | 674 | 673 | -- | 186 | 929 |
| | | | | | -- | 29,36 | -- | 258 | -- | 69 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 8,8 | 36,46 | 36,46 | 321 | 321 | -- | 69 | 421 |
| | | | | | -- | 10,9 | -- | 96 | -- | 31 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 8,8 | 79,01 | 69,49 | 695 | 612 | -- | 163 | 927 |
| | | | | | 9,52 | 16,24 | 84 | 143 | -- | 69 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1. | 2113-0703-1406 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0,1 М3 | 0,88 | | -- | | -- | | | |
| 31. | 1101-0203 -0112 | -ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА | М2 СПЛАНИРО | 30 | 47,21 | 21,96 | 1416 | 658 | -- | 648 | 2229 |
| | | | | | 25,25 | 4,75 | 758 | 142 | -- | 165 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | ВАННОЙ ПЛОЩАДИ | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 26,5 | 85,45 | 85,45 | 2264 | 2264 | -- | 536 | 3024 |
| | 1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015 | -ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ГРУНТО-ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН | | -- | 18,73 | -- | 496 | -- | 224 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 2,40355 | 11345,02 | -- | 27268 | -- | 27268 | -- | 29449 |
| | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2181 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 1,29 | 225,16 | 216,55 | 290 | 280 | 1 | 62 | 380 |
| | 1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | М3 ГРУНТА | | 8,27 | 58,55 | 11 | 76 | -- | 28 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | 2101-0201-0504 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | 0,00003 М3 | 0,000039 | | 11345,05 | | 0,44 | | | |
| 35. | | | | 6,72 | 73 | -- | 491 | -- | -- | -- | 530 |
| | 4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | | 9,75 | 1657,04 | -- | 16156 | -- | -- | 11632 | 30012 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ | М3 ГРУНТА | | 1657,04 | -- | 16156 | -- | -- | 2223 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | | 19,5 | 2976,34 | 3,36 | 58039 | 66 | -- | 41759 | 107782 |
| | 1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015 | -НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО | М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ) | | 2972,98 | 1,33 | 57973 | 26 | -- | 7984 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 19,695 | 11345,02 | -- | 223440 | -- | 223440 | -- | 241315 |
| | 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3.2 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 17875 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | | | 2948254 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 120967 | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 193208 | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | 50349 | | |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 2221585 | | | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 46146 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 147959 | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 218388 | | | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-7

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 АВС 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 113,42321 | 1066,52 | - | - | 120968 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | 3 АВС 000003 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 30,9159068 | 1628,51 | - | - | (50347) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | ТЕНГЕ | | | | -- | 120968 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 3 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,5226198 | 10365 | - | 1901 | 15782 |
| | | | | | | - | - | 2894,5 | |
| 4 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 1,9241624 | 4544 | - | 1331 | 8743 |
| | | | | | | - | - | 2561,06 | |
| 5 | 162С | 3301-0101-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т | МАШ.-Ч | 0,0195 | 3362 | - | 1331 | 66 |
| | | | | | | - | - | 25,95 | |
| 6 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 3,961935 | 4844 | - | 1901 | 19192 |
| | | | | | | - | - | 7531,64 | |
| 7 | 274С | 3101-0101-0501 РСНБ РК 2015 | БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,157156 | 5049 | - | 1901 | 793 |
| | | | | | | - | - | 298,75 | |
| 8 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т | МАШ.-Ч | 0,655134 | 755 | - | - | 495 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 9 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 2,39113628 | 5055 | - | 1591 | 12087 |
| | | | | | | - | - | 3804,3 | |
| 10 | 623С | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т | МАШ.-Ч | 8,1188964 | 6721 | - | 1901 | 54567 |
| | | | | | | - | - | 15434,02 | |
| 11 | 625С | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т | МАШ.-Ч | 0,052735 | 7996 | - | 1901 | 422 |
| | | | | | | - | - | 100,25 | |
| 12 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т | МАШ.-Ч | 2,6885592 | 9149 | - | 1901 | 24598 |
| | | | | | | - | - | 5110,95 | |
| 13 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,01053 | 4992 | - | 1901 | 53 |
| | | | | | | - | - | 20,02 | |
| 14 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 2,5109342 | 5696 | - | 1331 | 14302 |
| | | | | | | - | - | 3342,05 | |
| 15 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,67041 | 120 | - | - | 80 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 16 | 1602С | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ | МАШ.-Ч | 0,11326356 | 6969 | - | 1591 | 789 |
| | | | | | | - | - | 180,2 | |
| 17 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,655134 | 4567 | - | 1591 | 2992 |
| | | | | | | - | - | 1042,32 | |
| 18 | 1955С | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ.-Ч | 0,9828 | 13526 | - | 1901 | 13293 |
| | | | | | | - | - | 1868,3 | |
| 19 | 2263С | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 3,01455 | 7760 | - | 1901 | 23393 |
| | | | | | | - | - | 5730,66 | |
| 20 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3 | МАШ.-Ч | 0,2016 | 7559 | - | 1901 | 1524 |
| | | | | | | - | - | 383,24 | |
| 21 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,01404 | 2729 | - | 1331 | 38 |
| | | | | | | - | - | 18,69 | |
| | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 50346,91 | 193209 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 22 | 100072С | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 34,617154 | 11345,02<br>- | -<br>- | -<br>- | 392732 |
| 23 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 26,563915 | 11345,05<br>- | -<br>- | -<br>- | 301369 |
| 24 | 100074С | 2101-0201-0505 РСНБ РК 2015 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 4,9677 | 12094,75<br>- | -<br>- | -<br>- | 60083 |
| 25 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 | М3 | 47,15105 | 6920,09<br>- | -<br>- | -<br>- | 326290 |
| 26 | 102729С | 2102-0501-0204 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 29,7 | 22994,88<br>- | -<br>- | -<br>- | 682948 |
| 27 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 | Т | 16,95 | 26539,86<br>- | -<br>- | -<br>- | 449851 |
| 28 | 127727С | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,0021762 | 216144<br>- | 211906<br>- | -<br>- | 470 |
| 29 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,05265 | 25046<br>- | 23904<br>- | -<br>- | 1319 |
| 30 | 144655С | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 | Т | 0,2102 | 31020,24<br>- | -<br>- | -<br>- | 6520 |
| 31 | 249133С | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ | М3 | 20,73942 | 0<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 2221582 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 32 | | 4102-0102-0101 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | Т·КМ | 16,9 | 170<br>- | -<br>- | 170<br>2873 | 2873 |
| 33 | | 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 592,77 | 73<br>- | -<br>- | 73<br>43272,21 | 43272 |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 46145,21 | 46145 |

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э170200'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'100-2020'2-8'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ''2'2-8'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М144476=31020,24'М100399=7304,22'М100070=12094,75'М144674=112906,86'М247617=65052,17'М150761=82784,32'М150683=46273,19*
4 (РС100081РС100073)*
5 П УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
6 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'177''УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*
7 Е11-270902-0201(РС147537)'113''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101'ШТ.*
8 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'35,4''ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО'М3*
9 С124-010202-0704'22''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
10 С124-010202-0702'12''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
11 С124-010202-0714'25''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
12 С124-010202-0715'56''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
13 С124-010202-0709'41''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
14 С124-010202-0716'9''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
15 С124-010202-0703'12''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
16 С124-010201-0122'6''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
17 С124-010201-0104'22''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
18 С124-010201-0104'6''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
19 С124-010201-0115'49''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
20 С124-010201-0104'27''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
21 С124-010201-0111'32''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
22 С124-010201-0127'8''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
23 С124-010201-0115'1''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
24 С124-010201-0115'95''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
25 С124-010201-0137'35''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
26 С124-010201-0115'8''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
27 С124-010201-0115'1''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
28 П ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
29 Е11-270902-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(Н53=0)(РС147537)'28''ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*
30 Е11-270901-0301(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(Н53=0)(РС116513)#ПРИМЕН.'25+6''СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
31 С341-040103-0101'1,519''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
32 С341-020101-0103'1,519.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
33 П РАЗМЕТКА КРАСКОЙ *
34 Е11-270903-0101'8,7963''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ'КМ ЛИНИИ*
35 Е11-270903-0105'0,56386''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3'КМ ЛИНИИ*
36 Е11-270903-0106'1,9548''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1'КМ ЛИНИИ*
37 Е11-270903-0104'0,61843''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1'КМ ЛИНИИ*
38 Е11-270903-0101(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Н53=2)К=2'0,2511''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ (ДВОЙНВЯ)'КМ ЛИНИИ*
39 Е11-270903-0107'60,1+45+172,8+73+36,5+4,32''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ'М2 РАЗМЕТКИ*
40 Е11-270903-0602(РС277577)(РС278089)(РС278090)'34''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ 2 ИДН-500. УСТРОЙСТВО'М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ИДН*
41 СТ ПР.Л.(=1)'115'7000:1,12'ИДН500 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ (500Х500Х55ММ)'ШТ*
42 СТ ПР.Л.(=1)'40'4000:1,12'ИДН500 КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (500Х250Х55ММ)'ШТ*
43 СТ ПР.Л.(=1)'890'450:1,12'БОЛТ АНКЕРНЫЙ'ШТ*
44 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-8
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10688,404 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1330,739 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,152 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | | | | | |
| 1. | | | | 177 | 4849,21 | 812,95 | 858310 | 143893 | 83447 | 732059 | 1717598 |
| 1127-0902-0101 | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | -УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ НР - 108%; СП - 8% | ШТ | | 3564,8 | 264,76 | 630970 | 46863 | -- | 127230 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1.1. 2113-0201-0901 | | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00048 | 0,08496 | 633854 | | 53852 | | | |
| 1.2. 2204-0101-0503 | | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | Т | 0,000193 | 0,03425 | 508519 | | 17417 | | | |
| 2. | | | | 113 | 872,41 | -- | 98582 | -- | 11723 | 93807 | 207780 |
| 1127-0902-0201 | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 | -ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8% | ШТ. | | 768,66 | -- | 86859 | -- | -- | 15391 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2.1. 2105-0302-0101 | | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,00048 | 0,05424 | 216144 | | 11724 | | | |
| 3. | | | | 35,4 | 37669,93 | 1153,64 | 1333516 | 40839 | 1099443 | 184426 | 1639377 |
| 1106-0101-0113 | РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% | М3 | | 5458,6 | 266,42 | 193234 | 9431 | -- | 121435 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1. 2102-0101-0618 | | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 1,02 | 36,108 | 28943 | | 1045074 | | | |
| 4. | | | | 22 | 6308 | -- | 138776 | -- | 138776 | -- | 149878 |
| 2401-0202-0704 | РСНБ РК 2015 | -СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 11102 | |
| 5. | | | | 12 | 4865 | -- | 58380 | -- | 58380 | -- | 63050 |
| 2401-0202-0702 | РСНБ РК 2015 | -СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014 СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4670 | |
| 6. | | | | 25 | 9352 | -- | 233800 | -- | 233800 | -- | 252504 |
| 2401-0202 | | -СТОЙКА КРУГЛАЯ | ШТ. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0714 РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18704 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 2401-0202 -0715 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 56 | 10563 | -- | 591528 | -- | 591528 | -- | 638850 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 47322 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 41 | 7448 | -- | 305368 | -- | 305368 | -- | 329797 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 24429 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2401-0202 -0716 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 9 | 11777 | -- | 105993 | -- | 105993 | -- | 114472 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8479 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 2401-0202 -0703 РСНБ РК 2015 | -СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 12 | 5505 | -- | 66060 | -- | 66060 | -- | 71345 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5285 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2401-0201 -0122 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 6 | 19885 | -- | 119310 | -- | 119310 | -- | 128855 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9545 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | 2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 22 | 8068 | -- | 177496 | -- | 177496 | -- | 191696 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 14200 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | 2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 6 | 8068 | -- | 48408 | -- | 48408 | -- | 52281 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3873 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО | ШТ. | 49 | 9122 | -- | 446978 | -- | 446978 | -- | 482736 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 35758 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | 2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | ШТ. | 27 | 8068<br>--- | --<br>--- | 217836<br>--- | --<br>--- | 217836<br>--- | --<br>17427 | 235263 |
| 16. | 2401-0201 -0111 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | ШТ. | 32 | 8959<br>--- | --<br>--- | 286688<br>--- | --<br>--- | 286688<br>--- | --<br>22935 | 309623 |
| 17. | 2401-0201 -0127 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | ШТ. | 8 | 13283<br>--- | --<br>--- | 106264<br>--- | --<br>--- | 106264<br>--- | --<br>8501 | 114765 |
| 18. | 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | ШТ. | 1 | 9122<br>--- | --<br>--- | 9122<br>--- | --<br>--- | 9122<br>--- | --<br>730 | 9852 |
| 19. | 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | ШТ. | 95 | 9122<br>--- | --<br>--- | 866590<br>--- | --<br>--- | 866590<br>--- | --<br>69327 | 935917 |
| 20. | 2401-0201 -0137 РСНБ РК 2015 | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002<br><br>СП - 8% | ШТ. | 35 | 5019<br>--- | --<br>--- | 175665<br>--- | --<br>--- | 175665<br>--- | --<br>14053 | 189718 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | | | | 8 | 9122 | -- | 72976 | -- | 72976 | -- | 78814 |
| 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015 | | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 5838 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 1 | 9122 | -- | 9122 | -- | 9122 | -- | 9852 |
| 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015 | | -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 730 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | | | | | |
| 23. | | | | 28 | 2626,65 | 487,77 | 73546 | 13658 | -- | 69483 | 154472 |
| 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 | | -ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | ШТ | | 2138,88 | 158,85 | 59889 | 4448 | -- | 11442 | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 31 | 939,29 | 519,19 | 29118 | 16095 | -- | 21320 | 54473 |
| 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 | | -СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ. ДЕМОНТАЖ | ШТ. | | 420,1 | 216,71 | 13023 | 6718 | -- | 4035 | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| ПРИМЕН. | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 1,519 | 691 | -- | 1050 | -- | -- | -- | 1134 |
| 4104-0103 -0101 РСНБ РК 2015 | | -МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 4,557 | 75 | -- | 342 | -- | -- | -- | 369 |
| 4102-0101 -0103 РСНБ РК 2015 | | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | РАЗМЕТКА КРАСКОЙ | | | | | |
| 27. | | | | 8,7963 | 32553,8 | 9491,3 | 286353 | 83489 | 177549 | 53514 | 367056 |
| 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ | КМ ЛИНИИ | | 2877,9 | 2755,1 | 25315 | 24235 | -- | 27189 | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1. | | | | 42 | 369,4446 | | | | | | |
| 2204-0901-0101 | | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | КГ | | | 469 | | 173270 | | | |
| 28. | | | | 0,56386 | 17780,3 | 9491,3 | 10026 | 5351 | 3052 | 3430 | 14533 |
| 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 | КМ ЛИНИИ | | 2877,9 | 2755,1 | 1623 | 1553 | -- | 1076 | |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | | | | 10,5 | 5,92053 | | | | | | |
| 2204-0901-0101 | | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | КГ | | | 469 | | 2777 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | | | | 1,9548 | 27629,3 | 9491,3 | 54010 | 18554 | 29830 | 11892 | 71174 |
| 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | | 2877,9 | 2755,1 | 5626 | 5386 | -- | 5272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1. 2204-0901-0101 | | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | 31,5 КГ | 61,5762 | | 469 | | 28879 | | | |
| 30. | | | | 0,61843 | 22704,8 | 9491,3 | 14041 | 5870 | 6391 | 3762 | 19228 |
| 1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1 НР - 108%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | | 2877,9 | 2755,1 | 1780 | 1704 | -- | 1424 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1. 2204-0901-0101 | | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | 21 КГ | 12,98703 | | 469 | | 6091 | | | |
| 31. | | | | 0,2511 | 65107,61 | 18982,6 | 16349 | 4767 | 10137 | 3055 | 20957 |
| 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4К=2 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ (ДВОЙНВЯ) НР - 108%; СП - 8% | КМ ЛИНИИ | | 5755,8 | 5510,2 | 1445 | 1384 | -- | 1552 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1. 2204-0901-0101 | | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | 84 КГ | 21,0924 | | 469 | | 9892 | | | |
| 32. | | | | 391,72 | 923,91 | 30,17 | 361914 | 11818 | 231538 | 128043 | 529153 |
| 1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ НР - 108%; СП - 8% | М2 РАЗМЕТКИ | | 302,66 | -- | 118558 | -- | -- | 39197 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. 2204-0901-0105 | | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-511 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | 0,819 КГ | 320,81868 | | 625 | | 200512 | | | |
| 33. | | | | 34 | 2976,89 | 442,49 | 101214 | 15044 | -- | 97951 | 215098 |
| 1127-0903 -0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 | | -ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ 2 ИДН-500. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% | М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ИДН | | 2534,4 | 133,1 | 86170 | 4525 | -- | 15933 | |
| 34. | | | | 115 | 6250 | -- | 718750 | -- | -- | -- | 776250 |
| ПР.Л. | | -ИДН500 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ (500Х500Х55ММ) | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 57500 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 40 | 3571,43 | -- | 142857 | -- | -- | -- | 154286 |
| ПР.Л. | | -ИДН500 КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (500Х250Х55ММ) | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 11429 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | | 890 | 401,79 | -- | 357593 | -- | -- | -- | 386200 |
| ПР.Л. | | -БОЛТ АНКЕРНЫЙ | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 28607 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | 10688406 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 1224492 | |
| ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 359378 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | 106247 |
| МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 5689470 | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 1392 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | 1402742 | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 791731 | |

Составила: В.Колесникова.

# Р Е С У Р С Н А Я  С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-8

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| N ПП | КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК | ШИФР РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ) | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. | СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП | | | | | | |
| 1 | | С ПР.Л. | БОЛТ АНКЕРНЫЙ | ШТ | 890 | 401,79 | - | - | 357593 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 2 | | С ПР.Л. | ИДН500 КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (500Х250Х55ММ) | ШТ | 40 | 3571,43 | - | - | 142857 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 3 | | С ПР.Л. | ИДН500 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ (500Х500Х55ММ) | ШТ | 115 | 6250 | - | - | 718750 |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП | | ТЕНГЕ | | | | -- | 1219200 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 4 | 1 | АВС 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1082,8742722 | 1130,78 | - | - | 1224490 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 5 | 3 | АВС 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 69,200831 | 1535,33 | - | - | (106246) |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 1224490 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | |
| 6 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,09558 | 4544 | - | 1331 | 434 |
| | | | | | | - | - | 127,22 | |
| 7 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 10,32264 | 40 | - | - | 413 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 8 | 698С | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 6,23394 | 6038 | - | 1331 | 37641 |
| | | | | | | - | - | 8297,37 | |
| 9 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 5,43972 | 4992 | - | 1901 | 27155 |
| | | | | | | - | - | 10340,91 | |
| 10 | 1069С | 3101-0303-0301 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.) | МАШ.-Ч | 21,318 | 6202 | - | 1901 | 132214 |
| | | | | | | - | - | 40525,52 | |
| 11 | 1070С | 3101-0303-0401 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ | МАШ.-Ч | 1,302 | 3804 | - | 1901 | 4953 |
| | | | | | | - | - | 2475,1 | |
| 12 | 1115С | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 10,8189633 | 4166 | - | 1591 | 45072 |
| | | | | | | - | - | 17212,97 | |
| 13 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 12,8086577 | 5696 | - | 1331 | 72958 |
| | | | | | | - | - | 17048,32 | |
| 14 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 4,2777 | 2729 | - | 1331 | 11674 |
| | | | | | | - | - | 5693,62 | |
| 15 | 2875С | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МАШ.-Ч | 12,308 | 18 | - | - | 222 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 16 | 3386С | 3301-0201-0201 РСНБ РК 2015 | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ, БОРТОВЫЕ ДО 1,5 Т | МАШ.-Ч | 3,4 | 2738 | - | 1331 | 9309 |
| | | | | | | - | - | 4525,4 | |
| 17 | 3409С | 3201-0211-0105 РСНБ РК 2015 | МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ | МАШ.-Ч | 24,169124 | 489 | - | - | 11819 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 18 | 3452С | 3106-0101-0301 РСНБ РК 2015 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 12,308 | 448 | - | - | 5514 |
| | | | | | | - | - | - | |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | ТЕНГЕ | | | | 106246,43 | 359377 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 19 | 127727С | 2105-0302-0101 РСНБ РК | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,05424 | 216144 | 211906 | - | 11724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | | | | - | - | - | |
| 20 | 128070С | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98 | КГ | 26,9748 | 70 | 68 | - | 1888 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 21 | 131600С | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,2478 | 50384 | 48745 | - | 12485 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 22 | 144600С | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77 | Т | 0,029028 | 21529 | 20154 | - | 625 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 23 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,08496 | 633854 | 620463 | - | 53852 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 24 | 147049С | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93 | 10 М2 | 2,655 | 6931 | 6792 | - | 18402 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 25 | 147080С | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97 | Т | 0,00994847 | 608256 | 595431 | - | 6051 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 26 | 149220С | 2204-0101-0503 РСНБ РК 2015 | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | Т | 0,0342495 | 508519 | 497061 | - | 17417 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 27 | 149375С | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74 | Т | 0,0059826 | 623096 | 609318 | - | 3728 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 28 | 239558С | 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015 | ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 55 | 8068 | 7908 | - | 443740 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 29 | 239565С | 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 | ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 32 | 8959 | 8781 | - | 286688 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 30 | 239569С | 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015 | ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 154 | 9122 | 8940 | - | 1404788 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 31 | 239576С | 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015 | ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 6 | 19885 | 19488 | - | 119310 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 32 | 239581С | 2401-0201-0127 РСНБ РК 2015 | ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 8 | 13283 | 13018 | - | 106264 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 33 | 239591С | 2401-0201-0137 РСНБ РК 2015 | ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 | ШТ. | 35 | 5019 | 4919 | - | 175665 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 34 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,150096 | 98 | 98 | - | 15 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 35 | 249547С | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | КГ | 471,02076 | 469 | 459 | - | 220909 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 36 | 249551С | 2204-0901-0105 РСНБ РК 2015 | ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-511 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010 | КГ | 320,81868 | 625 | 611 | - | 200512 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 37 | 249573С | 2204-0902-0202 РСНБ РК 2015 | МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ КРАСКИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 МКМ ДО 600 МКМ | КГ | 101,06376 | 307 | 300 | - | 31027 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 38 | 275940С | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 23,0454 | 759 | 719 | - | 17491 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 39 | 278580С | 2204-0701-0104 РСНБ РК 2015 | ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОСТ 10144-89 | Т | 0,0099474 | 849707 | 831172 | - | 8452 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 40 | 279234С | 2102-0101-0618 РСНБ РК 2015 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 36,108 | 28943 | 26887 | - | 1045074 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 41 | 280036С | 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015 | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 12 | 4865 | 4763 | - | 58380 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 42 | 280037С | 2401-0202- | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ | ШТ. | 12 | 5505 | 5390 | - | 66060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0703 РСНБ РК 2015 | ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 | | | - | - | - | |
| 43 | 280038С | 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015 | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 22 | 6308 - | 6176 - | - - | 138776 |
| 44 | 280043С | 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015 | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 41 | 7448 - | 7290 - | - - | 305368 |
| 45 | 280048С | 2401-0202-0714 РСНБ РК 2015 | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 25 | 9352 - | 9151 - | - - | 233800 |
| 46 | 280049С | 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015 | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 56 | 10563 - | 10336 - | - - | 591528 |
| 47 | 280050С | 2401-0202-0716 РСНБ РК 2015 | СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014 | ШТ. | 9 | 11777 - | 11524 - | - - | 105993 |
| 48 | 286164С | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75 | КГ | 10,62 | 326 - | 319 - | - - | 3462 |
| | | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | ТЕНГЕ | | | | -- | 5689473 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| 49 | | 4102-0101-0103 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ | Т·КМ | 4,557 | 75 - | - - | 75 341,78 | 342 |
| 50 | | 4104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА | Т | 1,519 | 691 - | - - | 691 1049,63 | 1050 |
| | | ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1391,4 | 1391 |

Составила: В.Колесникова.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КУНАЕВА, МЕНДАЛИЕВА, ИСАЕВА, БАУЫРЛАСТАР,ТАТУЛЫК) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ (БЕЗ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ)

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

| № П/П | ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗП РАБОЧИХ: ВСЕГО | ЗП РАБОЧИХ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНИСТОВ: ВСЕГО | СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНИСТОВ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДОСТАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 146КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 27КМ) | | | | | | | | | | | |
| 1. | 4102-0501 -0117 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ | Т·КМ | 27 | 54 | -- | 1458 | -- | -- | -- | | 1575 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 2. | 4102-0501 -0218 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 30 КМ | Т·КМ | 119 | 38 | -- | 4522 | -- | -- | -- | | 4884 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 362 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 5980 | -- | -- | -- | | 6459 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 479 | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 5980 | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 5980 | | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 479 | | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 6459 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | | 6459 | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,КАМНЯ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ) | | | | | | | | | | | |
| 3. | 4102-0102 -0117 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ | Т·КМ | 30 | 36 | -- | 1080 | -- | -- | -- | | 1166 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 4. | 4102-0102 -0220 РСНБ РК 2015 | -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ | Т·КМ | 119 | 21 | -- | 2499 | -- | -- | -- | | 2699 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3579 | -- | -- | -- | | 3865 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 286 | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 3579 | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 3579 | | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 286 | | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 3865 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | | 3865 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. ДОСТАВКА ПГС (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 150КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 31КМ) | | | | | | | | | |
| 5. | 4102-0102 -0118 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 30 КМ | Т·КМ | 31 | 35 | -- | 1085 | -- | -- | -- | 1172 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 4102-0102 -0220 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ | Т·КМ | 119 | 21 | -- | 2499 | -- | -- | -- | 2699 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3584 | -- | -- | -- | 3871 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 287 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 3584 | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 3584 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 287 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 3871 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | | | 3871 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ДОСТАВКА БИТУМА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ) | | | | | | | | | |
| 7. | 4102-0302 -0117 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБИТУМОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ | Т·КМ | 30 | 66 | -- | 1980 | -- | -- | -- | 2138 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 4102-0302 -0217 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБИТУМОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 КМ | Т·КМ | 119 | 57 | -- | 6783 | -- | -- | -- | 7326 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 543 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 8763 | -- | -- | -- | 9464 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 701 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 8763 | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | ТЕНГЕ | | | | 8763 | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | 701 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 9464 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | | | 9464 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. ДОСТАВКА ЦЕМЕНТА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 145КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 26КМ) | | | | | | | | | |
| 9. | 4102-0301 -0117 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ | Т·КМ | 26 | 50 | -- | 1300 | -- | -- | -- | 1404 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 104 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 4102-0301 -0217 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 КМ | Т·КМ | 119 | 43 | -- | 5117 | -- | -- | -- | 5526 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 409 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 6417 | -- | -- | -- | 6930 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 513 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 6417 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 6417 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 513 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 6930 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | ТЕНГЕ | | | | 6930 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА АСФАЛЬТОБЕТОНА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ) | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 30 | 36 | -- | 1080 | -- | -- | -- | 1166 |
| 4102-0102 -0117 РСНБ РК 2015 | | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 119 | 21 | -- | 2499 | -- | -- | -- | 2699 |
| 4102-0102 -0220 РСНБ РК 2015 | | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3579 | -- | -- | -- | 3865 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 286 | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 3579 | | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 3579 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 286 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 3865 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | ТЕНГЕ | | | | 3865 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. ДОСТАВКА ЖЕЛЕЗОББЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ) | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 30 | 42 | -- | 1260 | -- | -- | -- | 1361 |
| 4101-0103 -0117 РСНБ РК 2015 | | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 101 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 119 | 21 | -- | 2499 | -- | -- | -- | 2699 |
| 4101-0103 -0220 РСНБ РК 2015 | | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ | Т·КМ | | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | ТЕНГЕ | | -- | -- | 3759 | -- | -- | -- | 4060 |
| | | | ТЕНГЕ | | -- | -- | -- | -- | -- | 301 | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 3759 | | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | | ТЕНГЕ | | | | 3759 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 301 | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | ТЕНГЕ | | | | 4060 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | ТЕНГЕ | | | | 4060 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | ТЕНГЕ | | | | | | | | 38514 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | | | ТЕНГЕ | | | | 35661 | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | ТЕНГЕ | | | | 2853 | | | | |

# Ведомость

**источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов по объекту:**

**«Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар, Татулык) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

Заказчик: ГУ «Акжаикского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик

Ближайшая станция от объекта ст. Уральск

Расстояние от станции до объекта 149 км

Протяжение улиц

| № п/п | Источник получения материалов | | | Вид франко для данного материала | Железнодорожные перевозки | | | | | | Автомобильные перевозки | | | | в т. ч. по городу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование материалов | процент от общей потребности | Наименование поставщика | | процент от общей потребности | Станция отправления | Станция назначения | Подача вагонов при погрузке | Подача вагонов при разгрузке | Расстояние перевозки по ж/д путям,км | процент от общей потребности | Пункт отправления | Пункт назначения | Расстояние перевозки км | |
| 1 | Ж.б. блоки обстановки | | | | | | | | | | | | | | |
| | дороги | 100 | КСМ | фр-а/м. | | | | | | | 100 | Уральск | дорога | 149 | 30 |
| | Металлоизделия | 100 | Уральск | | | | | | | | 100 | Уральск | дорога | 146 | 27 |
| 2 | Щебень фракцион. | | ЗДСМ | | | | | | | | | | | | |
| | для бетона М-1200 | 100 | Мугоджары | фр-ваг. | 100 | ст.Мугоджары | Уральск | 12 | 2 | 685 | 100 | Уральск | дорога | 149 | 30 |
| 3 | Щебень фракцион. | | ЗДСМ Мугоджары | | | | | | | | | | | | |
| | для дорожн.работ М-800 | 100 | Актюбинской обл. | фр-ваг. | 100 | ст.Мугоджары | Уральск | 12 | 2 | 685 | 100 | Уральск | дорога | 149 | 30 |
| 4 | Песчано-гравийная | | | | | | | | | | | | | | |
| | смесь | 100 | Желаево | фр-штаб. | | | | | | | 100 | Желаево | дорога | 150 | 31 |
| 5 | Асфальтобетонная | 100 | АБЗ | фр-а/м. | | | | | | | 100 | АБЗ | дорога | 149 | 30 |
| | смесь | | Желаево | | | | | | | | | Желаево | | | |
| 6 | Камень бутовый | 100 | ЗДСМ ст. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Мугоджары | фр-ваг. | 100 | ст.Мугоджары | Уральск | 12 | 2 | 685 | 100 | Уральск | дорога | 149 | 30 |
| 7 | Битум | 100 | ст. Павлодар | фр-ваг. | 100 | ст. Павлодар | Уральск | 3 | 8 | 2195 | 100 | Уральск | дорога | 149 | 30 |
| 8 | Бетон, цементный | | Приобъектн. | | | | | | | | | | | | |
| | раствор | 100 | бетонный з-д | фр-а/м. | | | | | | | 100 | бет. завод | дорога | 2 | |
| 9 | Цемент М-400 | | цементн.завод | фр-ваг. | 100 | Шымкент | Уральск | 3 | 2 | 1963 | 100 | Уральск | дорога | 145 | 26 |
| | | | Шымкент | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Вода | 100 | канал | | | | | | | | 100 | п. Чапаево | дорога | 3 | |

**Согласовано:**

**Заказчик:** _____

Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар,Татулык) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО

## Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий

Составлена в текущих ценах 2019г. Зак.

| NN п/п | Наименование материалов, конструкций и изделий | Ед. изм. | Код по норм. базе, прайсу | Наименование поставщика и место отгрузки | N пр-та, поз. и вид отпуск. цены | Вес ед.изм. брутто, т | Трансп. расходы на 1 т груза, тнг. | N кальк. трансп расх. | На единицу измерения, тнг. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Отпускная цена | Ст-ть тары и реквиз. | Трансп. расходы | Итого сметная цена ФСП | Заготови-тельно-склад. Расход-2% | Всего сметная цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 150683 | КСМ УРАЛЬСК | С2301-0201-0264 | 0,12824 | 5980 | Л.расчет 1 р.1 | 44599 | | 766,88 | 45365,88 | 907,32 | 46273,19 |
| 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 150761 | КСМ УРАЛЬСК | С2301-0201-0424 | 0,2052 | 5980 | Л.расчет 1 р.1 | 79934 | | 1227,10 | 81161,10 | 1623,22 | 82784,32 |
| 3 | Щебень 800: | | | ст.Мугоджары | | | | | | | | | | |
| 3.1 | фр.40-70 | м3 | 100073 | - | С2101-0201-0504 | 1,4 | 3579 | Л.расчет 1 р.1 | 6112 | | 5010,60 | 11122,60 | 222,45 | 11345,05 |
| 3.2 | фр.20-40 | м3 | 100072 | - | С2101-0201-0503 | 1,4 | 3579 | Л.расчет 1 р.2 | 6112 | | 5010,60 | 11122,60 | 222,45 | 11345,05 |
| 3.3 | фр.10-20 | м3 | 100071 | - | С2101-0201-0502 | 1,4 | 3579 | Л.расчет 1 р.2 | 6847 | | 5010,60 | 11857,60 | 237,15 | 12094,75 |
| 3.4 | фр.5-10 | м3 | 100070 | - | С2101-0201-0501 | 1,4 | 3579 | Л.расчет 1 р.2 | 6847 | | 5010,60 | 11857,60 | 237,15 | 12094,75 |
| 3.5 | Щебень М600 фр.10-20 | м3 | 100062 | - | С2101-0201-0402 | 1,4 | 3579 | Л.расчет 1 р.2 | 6427 | | 5010,60 | 11437,60 | 228,75 | 11666,35 |
| 4. | ПГС | м3 | 100414 | карьер Желаево | С2101-0601-0101 | 1,6 | 3584 | Л.расчет 1 р.3 | 1050 | | 5734,40 | 6784,40 | 135,69 | 6920,09 |
| 5. | Битум жидкий | т | 144655 | ст.Павлодар Желаево | С2113-0104-0502 | 1 | 8763 | Л.расчет 1 р.4 | 159183 | | 8763,00 | 167946,00 | 3358,92 | 171304,92 |
| 6. | Портландцемент бездобавочный ПЦ-400 | т | 144476 | цементный завод Шымкент | С2113-0101-0101 | 1 | 6417 | Л.расчет 1 р.5 | 23995 | | 6417,00 | 30412,00 | 608,24 | 31020,24 |
| 7. | Асфальтобетон мелкозернистый тип Б марки II | т | 102737 | АБЗ Желаево | С2102-0501-0304 | 1 | 3579 | Л.расчет 1 р.6 | 22264 | | 3579,00 | 25843,00 | 516,86 | 26359,86 |
| 8. | Асфальтобетон крупнозернистый тип Б марки II | | 102729 | АБЗ Желаево | С2102-0501-0204 | 1 | 3579 | Л.расчет 1 р.6 | 18965 | | 3579,00 | 22544,00 | 450,88 | 22994,88 |
| 9. | Камень бутовый | м3 | 100437 | ст.Мугоджары | С2101-0701-0201 | 1,8 | 3579 | Л.расчет 1 р.2 | 7499 | | 6442,20 | 13941,20 | 278,82 | 14220,02 |
| 10. | Камни бортовые | м3 | 247617 | КСМ УРАЛЬСК | С2104-0508-9902 | 2,4 | 3759 | Л.расчет 1 р.7 | 54755 | | 9021,60 | 63776,60 | 1275,53 | 65052,13 |
| 11. | Плиты железобетонные для автомобильных дорог | м3 | 277524 | КСМ УРАЛЬСК | С2104-040501-0501 | 2,5 | 3759 | Л.расчет 1 р.7 | 67870 | | 9397,5 | 77267,5 | 1545,35 | 78812,85 |
| 12. | Песок из отсевов дробления | м3 | 100399 | карьер Желаево | С2101-0501-0103 | 1,5 | 3584 | Л.расчет 1 р.3 | 1785 | | 5376 | 7161 | 143,22 | 7304,22 |
| 13. | Эмульсия битумная дорожная | т | 144674 | ст.Павлодар Желаево | С2113-0104-1001 | 1 | 8763 | Л.расчет 1 р.4 | 101930 | | 8763 | 110693 | 2213,86 | 112906,86 |

Составила: В.Колесникова.

Приложение К **(обязательное)**

**Заказчик**

УТВЕРЖДАЮ:
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ГУ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО"
А.ЗАМИРОВ
19 02 2021

Шифр стройки: **100-2020**

Наименование стройки: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Кунаева, Мендалиева, Исаева, Бауырластар,Татулык) в селе Чапаево Акжаикского района**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| 1 | Песок строительный | м3 | 285,177 | 2,082998 | 2,082998 | 100,00 | Казахстан |
| 2 | Щебень | м3 | 2997,03 | 29,939560 | 29,939560 | 100,00 | Казахстан |
| 3 | Бетоны | м3 | 86,59 | 2,490337 | 2,490337 | 100,00 | Казахстан |
| 4 | Растворы | м3 | 0,38527 | 0,005317 | 0,005317 | 100,00 | Казахстан |
| 5 | Кирпич керамический и силикатный | | | | | | |
| 6 | Бетонные изделия | | | | | | |
| 7 | Конструкции и изделия из железобетона | м3 | 36,346 | 2,526212 | 2,526212 | 100,00 | Казахстан |
| 8 | Изделия из гипса (гипсокартон) | | | | | | |
| 9 | Изделия из облегченного бетона | | | | | | |
| 10 | Асфальтобетон | т | 3787,43 | 100,346562 | 100,346562 | 100,00 | Казахстан |
| 11 | Краски и лаки | т | 0,07297 | 0,038617 | 0,038617 | 100,00 | Казахстан |
| | Краски и лаки | кг | 892,903 | 0,452447 | 0,452447 | 100,00 | Казахстан |
| 12 | Сухие строительные смеси | т | 99,5067 | 3,086443 | 3,086443 | 100,00 | Казахстан |
| 13 | Плитки и плиты керамические | | | | | | |
| 14 | Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс | | | | | | |
| 15 | Трубы из пластмасс | | | | | | |
| 16 | Изделия кровельные и гидроизоляционные | кг | 1331 | 0,350053 | 0,350053 | 100,00 | Казахстан |
| | Изделия кровельные и гидроизоляционные | т | 34,874 | 1,691003 | 1,691003 | 100,00 | Казахстан |
| | Изделия кровельные и гидроизоляционные | 1000 м2 | 0,28502 | 0,004839 | 0,004839 | 100,00 | Казахстан |
| 17 | Санитарно-технические изделия из керамики | | | | | | |
| 18 | Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата) | 10 м2 | 34,575 | 0,129172 | 0,129172 | 100,00 | Казахстан |
| 19 | Напольные покрытия | | | | | | |
| 20 | Лесоматериалы | м3 | 1,62423 | 0,049065 | 0,049065 | 100,00 | Казахстан |
| | Лесоматериалы | м2 | 28,6562 | 0,023359 | 0,023359 | 100,00 | Казахстан |
| 21 | Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | т | 0,40499 | 0,092538 | 0,092538 | 100,00 | Казахстан |
| | Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) | кг | 33,4578 | 0,005105 | 0,005105 | 100,00 | Казахстан |
| 22 | Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта) | | | | | | |
| 23 | Металлоконструкции строительные | шт. | 177 | 1,499905 | 1,499905 | 100,00 | Казахстан |
| 24 | Радиаторы, ванны чугунные и стальные | | | | | | |
| 25 | Трубы чугунные | | | | | | |
| 26 | Трубы стальные | м | 69 | 4,142139 | 4,142139 | 100,00 | Казахстан |
| 27 | Кабели и провода на напряжение не более 1000 В | | | | | | |
| 28 | Кабели на напряжение более 1000 В | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Аппаратура осветительная | | | | | | |
| 30 | Монтажные и электроустановочные материалы и изделия | | | | | | |
| 31 | Арматура для трубопроводов и водозаборная | | | | | | |
| 32 | Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков | | | | | | |
| 33 | Материалы и изделия для систем теплоснабжения | | | | | | |
| 34 | Материалы и изделия для систем газоснабжения | | | | | | |
| 35 | Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.) | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| 36 | Лифты пассажирские и грузовые | | | | | | |
| 37 | Насосы электрические | | | | | | |
| 38 | Вентиляторы и кондиционеры | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| 39 | Оборудование промышленных предприятий | | | | | | |
| 40 | Мебель и инвентарь | | | | | | |
| 41 | Прочие | т | 35,1657 | 0,134053 | 0,134053 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | м3 | 796,967 | 0,012034 | 0,012034 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | кг | 29,7567 | 0,008915 | 0,008915 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | м2 | 0,0828 | 0,000022 | 0,000022 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | 10 м2 | 3,44699 | 0,024795 | 0,024795 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | 1000 м2 | 0,00337 | 0,000276 | 0,000276 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | шт. | 290 | 2,536455 | 2,536455 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | ШТ | 1045 | 1,219200 | 1,219200 | 100,00 | Казахстан |
| | Прочие | КМ | 8,13 | 0,358183 | 0,358183 | 100,00 | Казахстан |
| | Итого: | | | 153,249605 | 153,249605 | 100,00 | |

* Стоимость в текущих ценах.