ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генеральный проектировщик **ТОО "ТМ Проект Строй"**
Лицензия ГСЛ №001453 от 6.06.2008г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сметная документация

005-20СД

г. Кызылорда 2020 г.

ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генеральный проектировщик **ТОО "ТМ Проект Строй"**
Лицензия ГСЛ №001453 от 6.06.2008г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сметная документация

Директор Алибаев А. А.

Главный инженер проекта Фаизова Г.

г. Кызылорда 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2021.3.2 введенная в действие с 19.08.2021 г.) в текущих ценах 3 квартала 2021 года.

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	7.02
- Затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 стр.5 п.35 (в) с к=0,8 – 1,3*0,8%	1,04% временные здания и сооружения;
Затраты связанные с производством работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3, п. VI, пп. С, темп.зона IV	1,8х0,9=1,62%- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время;
Содержание технического надзора	-3,24%
Авторский надзор	-1,12%

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость в текущем уровне цен 2022 г.	- 309582,619 тыс.тг
В том числе СМР	- 261804,796 тыс.тг
Оборудования	- 0,000 тыс.тг
Прочие	- 47777,823 тыс.тг

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 309582,619 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 33169,566 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 21 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1230,193	1230,193
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			212,577	212,577
		Итого по разделу I			**1442,770**	**1442,770**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	261804,796	0,000	0,000	261804,796
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 261804,796.3,24% = 8482,475			8482,475	8482,475
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 261804,796.1,12% + 1750,798= 4683,012			4683,012	4683,012
		В том числе командировочные затраты на авторский надзор на 2022 г. - 1750,798			1750,798	1750,798
		Итого по разделу III			**13165,487**	**13165,487**
		Итого по сводному сметному расчету	**261804,796**	**0,000**	**14608,257**	**276413,053**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			33169,566	33169,566
		Всего по сводному сметному расчету	**261804,796**	**0,000**	**47777,823**	**309582,619**

Директор ТОО "ТМ Проект Строй" Алибаев А. А.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 293221,371 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 31416,575 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 21 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2021 г. по состоянию на 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Автомобильная дорога	168098,615	--	--	168098,615
		Всего по главе	**168098,615**	**--**	**--**	**168098,615**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
2	05-01	Транспортные расходы	62044,863	--	--	62044,863
		Всего по главе	**62044,863**	**--**	**--**	**62044,863**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	06-01	Наружное газоснабжение	7920,858	--	--	7920,858
		Всего по главе	**7920,858**	**--**	**--**	**7920,858**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**238064,336**	**--**	**--**	**238064,336**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	2475,869	--	--	2475,869
		Всего по главе	**2475,869**	**--**	**--**	**2475,869**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**240540,205**	**--**	**--**	**240540,205**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	3896,751	--	--	3896,751
		Всего по главе	**3896,751**	**--**	**--**	**3896,751**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**244436,956**	**--**	**--**	**244436,956**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4888,739	--	--	4888,739
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**249325,696**	**--**	**--**	**249325,696**
7		в том числе на 2022 год - 100 %	249325,696	--	--	249325,696
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	261804,796	--	--	261804,796
9		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	31416,575	31416,575
10		Итого в текущих ценах на 2022 год	261804,796	--	31416,575	293221,371
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	31416,575	31416,575
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**261804,796**	**--**	**31416,575**	**293221,371**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Автомобильная дорога

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	168098,615	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,948	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	5811,067	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	ул.Болашак L-1430 м, В-6 м	132563,944	--	--	132563,944	3,106	4571,453	--
2.	02-01-02	ул.Тлеулина L-417 м, В-6 м	35534,671	--	--	35534,671	0,842	1239,614	--
		ИТОГО	**168098,615**	--	--	**168098,615**	**3,948**	**5811,067**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2440

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2440'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.02'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО'Чапаево ЗКО'05-01'Транспортные расходы'Дорожные работы'05'05-01-01'Транспортные расходы'ДСМ''в текущих ценах 3 квартала 2021 г.*
3	(1401)*
4	П ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ*
5	С3412-102-0220'1,689856.1,4.123''Транспартировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км'т·км*
6	С3412-102-0220'3335,1285.1,4.123''Транспартировка песка самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км'т·км*
7	С3412-102-0220'8964,0903.1,6.123''Транспартировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км'т·км*
8	С3412-102-0220'2216,1194.123''Транспартировка асфальтобетона самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км'т·км*
9	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
Шифр стройки Чапаево ЗКО
Наименование объекта - Транспортные расходы
Шифр объекта 05-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Транспортные расходы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ДСМ

Сметная стоимость 62044,863 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ										
1	412-102-0220 РСНБ РК 2015	**Транспартировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км		290,993203	22,00	--	6402	--		--	6914
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
2	412-102-0220 РСНБ РК 2015	**Транспартировка песка самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км		574309,128	22,00	--	12634801	--		--	13645585
		СП - 8%				--	--	--	--		1010784	
3	412-102-0220 РСНБ РК 2015	**Транспартировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км		1764132,97	22,00	--	38810925	--		--	41915799
		СП - 8%				--	--	--	--		3104874	
4	412-102-0220 РСНБ РК 2015	**Транспартировка асфальтобетона самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км		272582,686	22,00	--	5996819	--		--	6476565
		СП - 8%				--	--	--	--		479746	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**62044863**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Перевозка грузов	тенге					57448947				
		- Сметная прибыль	тенге								4595916	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объект номер - 05-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 05-01-01

на Транспортные расходы

Наименование объекта - Транспортные расходы

Основание: ДСМ

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	1764132,971	22 / --	- / --	22 / 38810925,36	38810925
2		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка асфальтобетона самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	272582,6862	22 / --	- / --	22 / 5996819,1	5996819
3		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка песка самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	574309,1277	22 / --	- / --	22 / 12634800,81	12634801
4		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	290,9932032	22 / --	- / --	22 / 6401,85	6402
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**57448947,12**	**57448947**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2390'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.02'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО'Чапаево ЗКО'02-01'Автомобильная дорога''02'02-01-01'ул.Болашак L-1430 м, В-6 м'''в текущих ценах 3 квартала 2021 г.*
3	(1401)*
4	М275959=109632#6613#100870*
5	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
6	П2 Наращивание колодцев под проектной отметки*
7	Е12-160101-0801'4''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
8	С3414-104-0601'57,5.4.0,001''Мусор строительный. Погрузка'т*
9	С3412-102-0210'0,23.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
10	Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'0,36''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
11	Е11-070201-0201(РС295549)'(0,02.4)+(0,85.4)''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
12	С1225-101-0201'4''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
13	С1225-101-0621'4''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД 6'шт.*
14	Е11-231201-0101(РС296063)'4''Люки. Установка'шт.*
15	С1244-202-0102'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
16	Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,64+0,28''Наращивание и заделка люка'м3*
17	Р Устройство дорожной одежды (ТИП1)*
18	Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'15813,2.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
19	Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'13882,7.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
20	Е11-270602-0901(РС295822РС144640)'8,9''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21	Е11-270602-0103(РС293027РС144640)(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) К=1,33'12810,2''Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство'м2*
22	Е11-270602-0901(РС295822РС144640)'6''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
23	Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)'11952,2''Покрытия толщиной 4(6)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
24	Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'11952,2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
25	Е11-270801-0111(РС295854РС249132)'3802''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
26	С1211-601-0101'3802.1,22''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
27	Р Обустройство улицы и организация движения*
28	П2 Устройство дорожных разметок*
29	Е11-270903-0201'0,612''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
30	Е11-270903-0204'1,127''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*

31	Е11-270903-0401'100,8''Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования'м2 разметки*
32	П2 Устрановка дорожных знаков*
33	Е11-270902-0101(РС295892)'46''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
34	Е11-270902-0201(РС295892)'30''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
35	С1251-101-0212'8+30+30''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм'шт.*
36	С1251-101-0203'8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
37	С1251-102-0703'16''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
38	С1251-102-0708'30''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
39	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'6,08''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
40	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС100078РС100091)(РС100079РС100092)(РС100080РС100093)(РС295822РС144639)'0,4.0,4.46''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
41	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
Шифр стройки Чапаево ЗКО
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на ул.Болашак L-1430 м, В-6 м
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	132563,944	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	4571,453	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,106	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ										
		Наращивание колодцев под проектной отметки										
1	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4		2356,26	--	9425	--	--	6786	17508
		НР - 72%; СП - 8%				2356,26	--	9425	--		1297	
2	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,23		891,00	--	205	--		--	221
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
3	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,3		34,00	--	78	--		--	84
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,36		4174,80	1112,91	1503	400	1047	108	1740
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	261,69	56	94		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,4392	2377,00				1044		
4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,0252	98,00				2		

5	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,48		14607,59	7714,51	50834	26847	1447	23458	80235
		НР - 72%; СП - 8%				6477,03	2885,01	22540	10040		5943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,018	0,06264	14706,00				921		
5.2	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007	0,002436	216199,00				527		
6	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4		3990,00	--	15960	--	15960	--	17237
		СП - 8%				--	--	--	--		1277	
7	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД 6	шт.	4		109632,00	--	438528	--	438528	--	473610
		СП - 8%				--	--	--	--		35082	
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4		1959,66	216,30	7839	865	471	4975	13839
		НР - 72%; СП - 8%				1625,71	101,78	6503	407		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,008	0,032	14706,00				471		
9	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4		30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
		СП - 8%				--	--	--	--		9687	
10	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание и заделка люка	м3	0,92		34227,67	1226,25	31489	1128	29275	978	35064
		НР - 72%; СП - 8%				1180,49	296,03	1086	272		2597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,9384	30921,00				29016		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					676949	29240	607816	36305	770313
								39610	10813	--	57059	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					555861				
		Материалы	тенге					32240				
		Всего заработная плата	тенге						50423			
		Местные материалы	тенге					454488				
		Транспортные расходы	тенге					283				
		Накладные расходы	тенге					36305				
		Сметная прибыль	тенге					47372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					639538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	тенге						50423			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					121088				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					121088				
		Сметная прибыль	тенге					9687				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					130775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					770313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	тенге						50423			

РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды (ТИП1)

11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2371,98	3202,46	1072,37	7596171	2543640	4684661	693650	8953007
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	367870	595533		663186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2609,178	1791,00				4673038		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	118,599	98,00				11623		
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2082,405	4174,80	1112,91	8693624	2317530	6053134	624891	10063997
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	261,69	322960	544945		745481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2540,5341	2377,00				6038850		
12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	145,76835	98,00				14285		
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		8,9	128555,52	2058,13	1144144	18318	1125826	6460	1242652
		НР - 72%; СП - 8%				--	1008,04	--	8972		92048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	9,167	122813,00				1125827		
14	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2		12810,2	3177,48	221,69	40704211	2839893	36983817	958530	44995761
		НР - 72%; СП - 8%				68,73	35,19	880501	450791		3333019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,15561	1993,39522	16785,00				33459139		
14.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,357789	122813,00				43941		
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		6	128555,52	2058,13	771333	12349	758984	4355	837743
		НР - 72%; СП - 8%				--	1008,04	--	6048		62055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	6,18	122813,00				758984		
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		11952,2	2608,33	208,40	31175282	2490839	28391853	432517	34136423
		НР - 72%; СП - 8%				24,48	25,78	292590	308128		2528624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	1166,53472	24324,00				28374791		
16.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,129084	122813,00				15853		
16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	11,9522	98,00				1171		
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		11952,2	1186,66	0,09	14183198	1076	14079333	74008	15397782

		НР - 72%; СП - 8%				8,60	--	102789	--		1140576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	578,48648	24324,00				14071105		
17.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,066932	122813,00				8220		
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3802		206,17	170,07	783858	646606	2623	229972	1094937
		НР - 72%; СП - 8%				35,41	48,60	134629	184777		81106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	26,614	98,00				2608		
19	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4638,44		2377,00	--	11025572	--	11025572	--	11907618
		СП - 8%				--	--	--	--		882046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					116077393	10870251	103105803	3024383	128629920
								2101339	2099194	--	9528141	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					116077393				
	Материалы		тенге					92080231				
	Всего заработная плата		тенге						4200533			
	Местные материалы		тенге					11025572				
		Накладные расходы	тенге					3024383				
		Сметная прибыль	тенге					9528141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					128629917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2816
		Сметная заработная плата	тенге						4200533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					128629917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2816
		Сметная заработная плата	тенге						4200533			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения										
		Устройство дорожных разметок										
20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,612		273404,29	3512,25	167323	2149	162961	2324	183219
		НР - 72%; СП - 8%				3615,98	1658,50	2213	1015		13572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	625	382,5	412,00				157590		
21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,127		206835,54	3512,25	233104	3958	225071	4280	256375
		НР - 72%; СП - 8%				3615,98	1658,50	4075	1869		18991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	468,75	528,28125	412,00				217652		

22	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки		100,8	6751,21	17,26	680522	1740	628809	36318	774187
		НР - 72%; СП - 8%				495,76	4,65	49973	469		57347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	4,636	467,3088	1330,00				621521		
		Устрановка дорожных знаков										
23	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		46	5200,87	823,47	239240	37879	22219	138563	408027
		НР - 72%; СП - 8%				3894,40	289,27	179142	13306		30224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,02208	647579,00				14299		
23.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,008901	523700,00				4661		
24	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		30	943,51	--	28305	--	3113	18138	50159
		НР - 72%; СП - 8%				839,73	--	25192	--		3715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0144	216199,00				3113		
25	251-101-0212 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.		68	10353,00	--	704004	--	704004	--	760324
		СП - 8%				--	--	--	--		56320	
26	251-101-0203 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.		8	8518,00	--	68144	--	68144	--	73596
		СП - 8%				--	--	--	--		5452	
27	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.		16	5873,00	--	93968	--	93968	--	101485
		СП - 8%				--	--	--	--		7517	
28	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.		30	6720,00	--	201600	--	201600	--	217728
		СП - 8%				--	--	--	--		16128	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6,08	40327,82	1194,15	245193	7261	201675	27379	294378
		НР - 72%; СП - 8%				5963,30	291,05	36257	1770		21806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,2016	30921,00				191760		

30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,36		5054,91	314,06	37204	2311	30495	3756	44236
		НР - 72%; СП - 8%				597,54	111,17	4398	818		3277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,270848	10698,00				2898		
30.2	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,438656	8721,00				3826		
30.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,182528	122813,00				22417		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					2698607	55298	2342059	230758	3163714
								301250	19247	--	234349	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2698607				
	Материалы		тенге					1274343				
	Всего заработная плата		тенге						320497			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1067716				
		Накладные расходы	тенге					230758				
		Сметная прибыль	тенге					234349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3163714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
		Сметная заработная плата	тенге						320497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3163714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
		Сметная заработная плата	тенге						320497			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									132563944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2442199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						10954789			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						2129254			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							106055678		
		- Перевозка грузов	тенге					283				
		- Накладные расходы	тенге								3291446	
		- Сметная прибыль	тенге								9819549	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на ул.Болашак L-1430 м, В-6 м

Наименование объекта - Автомобильная дорога

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1964,889153	1242,92 --	- --	- -	2442199
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1141,156392	1865,87 --	- --	- -	(2129254)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2442199**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,826564	44 --	- --	- -	80
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,8568	14 --	- --	- -	12
5	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,170752	4094 --	- --	1454 248,27	699
6	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	55,5092	5142 --	- --	1738 96474,99	285428

7	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	120,7963429	6840 --	- --	2077 250894	826247
8	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	315,395946	9229 --	- --	2077 655077,38	2910789
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,242544	6226 --	- --	1454 1806,66	7736
10	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,9396	7182 --	- --	2077 1951,55	6748
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,42084	4544 --	- --	1738 5945,42	15544
12	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	1,19522	1354 --	- --	- -	1618
13	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	5,06	6213 --	- --	2077 10509,62	31438
14	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,321	7097 --	- --	3476 15019,8	30666
15	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	10,73712396	120 --	- --	- -	1288
16	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	36,29001558	7496 --	- --	1738 63072,05	272030
17	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	45,41836	14124 --	- --	1738 78937,11	641489

18	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	68,12754	14464 --	- --	2077 141500,9	985397
19	2110С	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,1451315	3365 --	- --	2077 2378,44	3853
20	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,179584	4916 --	- --	2077 373	883
21	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	83,9523875	10362 --	- --	2077 174369,11	869915
22	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	232,13016	5040 --	- --	1454 337517,25	1169936
23	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	10,2225396	3995 --	- --	1738 17766,77	40839
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,25982698	5127 --	- --	2077 2616,66	6459
25	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,4218	8062 --	- --	2077 7107,08	27587
26	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	14,34264	2906 --	- --	1454 20854,2	41680
27	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	47,8412115	6482 --	- --	1454 69561,12	310107
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,8462943	3090 --	- --	1454 5592,51	11885

29	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,478088	3561 --	- --	1738 830,92	1702
30	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	0,8568	454 --	- --	- -	389
31	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	81,3235878	30155 --	- --	2077 168909,09	2452313
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2129313,9**	**10954758**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,270848	10698 --	- --	- -	2898
33	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,135424	10005 --	- --	- -	1355
34	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,438656	8721 --	- --	- -	3826
35	100228С	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	187,413226	17980 --	16847 --	- -	3369690
36	100229С	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1993,395222	16785 --	15676 --	- -	33459139
37	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2609,178	1791 --	586 --	- -	4673038
38	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7179,4133	2377 --	1083 --	- -	17065465
39	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,14	30921 --	27218 --	- -	220776
40	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,09464	14706 --	11580 --	- -	1392
41	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1745,0212	24324 --	23067 --	- -	42445896

42	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1190614	216199 --	211906 --	- -	25741
43	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,63296	70 --	68 --	- -	324
44	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,5556349	34153 --	33001 --	- -	87283
45	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,042928	60737 --	59064 --	- -	2607
46	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0050776	21028 --	20156 --	- -	107
47	144639С	216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,182528	122813 --	119265 --	- -	22417
48	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	15,90080497	122813 --	119265 --	- -	1952826
49	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02208	647579 --	633472 --	- -	14299
50	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03066762	53822 --	52647 --	- -	1651
51	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4836	6931 --	6792 --	- -	3352
52	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008901	523700 --	511904 --	- -	4661
53	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272 --	29517 --	- -	121088
54	239606С	251-101-0203 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	8	8518 --	8349 --	- -	68144
55	239617С	251-101-0212 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	68	10353 --	10147 --	- -	704004

56	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	302,9912452	98 --	98 --	- -	29693
57	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,0026085	708 --	693 --	- -	2
58	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2015	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	910,78125	412 --	403 --	- -	375242
59	249568С	251-103-0204 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	467,3088	1330 --	1303 --	- -	621521
60	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	57,19605	351 --	343 --	- -	20076
61	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015548	651547 --	636459 --	- -	1013
62	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95808	764 --	730 --	- -	3024
63	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03312	1073 --	1022 --	- -	36
64	275959С	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	109632 --	100870 --	- -	438528
65	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0025852	868408 --	848467 --	- -	2245
66	280037С	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	16	5873 --	5752 --	- -	93968
67	280042С	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	30	6720 --	6581 --	- -	201600
68	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,8424	392 --	383 --	- -	722
69	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3990 --	3750 --	- -	15960
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**106055605**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									

70		412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,3	34 --	- --	34 78,2	78
71		414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,23	891 --	- --	891 204,93	205
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**283,13**	**283**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2400'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.02'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО'Чапаево ЗКО'02-01'Автомобильная дорога''02'02-01-02'ул.Тлеулина L-417 м, В-6 м'''в текущих ценах 3 квартала 2021 г.*
3	(1401)*
4	М275959=109632#6613#100870*
5	Р ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ*
6	П2 Наращивание колодцев под проектной отметки*
7	Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
8	С3414-104-0601'57,5.1.0,001''Мусор строительный. Погрузка'т*
9	С3412-102-0210'0,0575.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
10	Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'0,09''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
11	Е11-070201-0201(РС295549)'(0,02.1)+(0,85.1)''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
12	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
13	С1225-101-0621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД 6'шт.*
14	Е11-231201-0101(РС296063)'1''Люки. Установка'шт.*
15	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
16	Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,07+0,16''Наращивание и заделка люка'м3*
17	Р Устройство дорожной одежды (ТИП1)*
18	Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'4310,9.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
19	Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'3758,4.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
20	Е11-270602-0901(РС295822РС144640)'2,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21	Е11-270602-0103(РС293027РС144640)(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) К=1,33'3476,9''Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство'м2*
22	Е11-270602-0901(РС295822РС144640)'1,61''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
23	Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)'3226,7''Покрытия толщиной 4(6)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
24	Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'3226,7''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
25	Е11-270801-0111(РС295854РС249132)'899''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
26	С1211-601-0101'899.1,22''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
27	Р Обустройство улицы и организация движения*
28	П2 Устройство дорожных разметок*
29	Е11-270903-0201'0,256''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
30	Е11-270903-0204'0,247''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*

31	Е11-270903-0401'28,8''Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования'м2 разметки*
32	П2 Устрановка дорожных знаков*
33	Е11-270902-0101(РС295892)'14''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
34	Е11-270902-0201(РС295892)'8''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
35	С1251-101-0212'2+1+8+8''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм'шт.*
36	С1251-101-0203'3''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм'шт.*
37	С1251-102-0703'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30'шт.*
38	С1251-102-0708'8''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
39	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'1,76''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
40	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС100078РС100091)(РС100079РС100092)(РС100080РС100093)(РС295822РС144639)'0,4.0,4.46''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
41	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
Шифр стройки Чапаево ЗКО
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на ул.Тлеулина L-417 м, B-6 м
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	35534,671	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1239,614	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,842	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ										
		Наращивание колодцев под проектной отметки										
1	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1		2356,26	--	2356	--	--	1697	4377
		НР - 72%; СП - 8%				2356,26	--	2356	--		324	
2	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,0575		891,00	--	51	--		--	55
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
3	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,575		34,00	--	20	--		--	22
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,09		4174,80	1112,91	376	101	261	27	435
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	261,69	14	24		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,1098	2377,00				261		
4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,0063	98,00				1		

5	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,87		14607,59	7714,51	12709	6712	362	5864	20059
		НР - 72%; СП - 8%				6477,03	2885,01	5635	2510		1486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,018	0,01566	14706,00				230		
5.2	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007	0,000609	216199,00				132		
6	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3990,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%				--	--	--	--		319	
7	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД 6	шт.	1		109632,00	--	109632	--	109632	--	118403
		СП - 8%				--	--	--	--		8771	
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		1959,66	216,30	1960	217	117	1244	3460
		НР - 72%; СП - 8%				1625,71	101,78	1626	102		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,008	0,008	14706,00				118		
9	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
10	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание и заделка люка	м3	0,23		34227,67	1226,25	7872	282	7318	245	8766
		НР - 72%; СП - 8%				1180,49	296,03	272	68		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,2346	30921,00				7254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					169238	7312	151952	9077	192580
								9903	2704	--	14265	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					138966				
	Материалы		тенге					8061				
	Всего заработная плата		тенге						12607			
	Местные материалы		тенге					113622				
	Транспортные расходы		тенге					71				
		Накладные расходы	тенге					9077				
		Сметная прибыль	тенге					11843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					159886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге						12607			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					30272				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					30272				
		Сметная прибыль	тенге					2422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					32694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					192580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге						12607			

РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды (ТИП1)

11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		646,635	3202,46	1072,37	2070823	693432	1277104	189099	2440716
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	100287	162351		180794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	711,2985	1791,00				1273936		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	32,33175	98,00				3169		
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		563,76	4174,80	1112,91	2353585	627414	1638737	169174	2724580
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	261,69	87434	147530		201821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	687,7872	2377,00				1634870		
12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	39,4632	98,00				3867		
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,4	128555,52	2058,13	308533	4939	303594	1742	335097
		НР - 72%; СП - 8%				--	1008,04	--	2419		24822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	2,472	122813,00				303594		
14	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2		3476,9	3177,48	221,69	11047796	770794	10038019	260161	12212594
		НР - 72%; СП - 8%				68,73	35,19	238983	122352		904637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,15561	541,040409	16785,00				9081363		
14.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,09711	122813,00				11926		
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,61	128555,52	2058,13	206974	3314	203660	1169	224794
		НР - 72%; СП - 8%				--	1008,04	--	1623		16651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	1,6583	122813,00				203661		
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3226,7	2608,33	208,40	8416298	672444	7664864	116765	9215708
		НР - 72%; СП - 8%				24,48	25,78	78990	83184		682645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	314,92592	24324,00				7660258		
16.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,034848	122813,00				4280		
16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,2267	98,00				316		
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		3226,7	1186,66	0,09	3828996	290	3800956	19980	4156894

		НР - 72%; СП - 8%				8,60	--	27750	--		307918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	156,17228	24324,00				3798735		
17.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,01807	122813,00				2219		
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	899		206,17	170,07	185347	152893	620	54378	258903
		НР - 72%; СП - 8%				35,41	48,60	31834	43691		19178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	6,293	98,00				617		
19	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1096,78		2377,00	--	2607046	--	2607046	--	2815610
		СП - 8%				--	--	--	--		208564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					31025398	2925520	27534600	812468	34384896
								565278	563150	--	2547030	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					31025398				
		Материалы	тенге					24927557				
		Всего заработная плата	тенге						1128428			
		Местные материалы	тенге					2607046				
		Накладные расходы	тенге					812468				
		Сметная прибыль	тенге					2547030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					34384896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756
		Сметная заработная плата	тенге						1128428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					34384896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756
		Сметная заработная плата	тенге						1128428			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения										
		Устройство дорожных разметок										
20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,256		273404,29	3512,25	69991	900	68165	972	76640
		НР - 72%; СП - 8%				3615,98	1658,50	926	425		5677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	625	160	412,00				65920		
21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,247		206835,54	3512,25	51088	868	49327	938	56188
		НР - 72%; СП - 8%				3615,98	1658,50	893	410		4162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	468,75	115,78125	412,00				47702		

22	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки		28,8	6751,21	17,26	194435	497	179660	10377	221196
		НР - 72%; СП - 8%				495,76	4,65	14278	134		16385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	4,636	133,5168	1330,00				177577		
		Устрановка дорожных знаков										
23	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		14	5200,87	823,47	72812	11529	6761	42171	124182
		НР - 72%; СП - 8%				3894,40	289,27	54522	4050		9199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00672	647579,00				4352		
23.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002709	523700,00				1419		
24	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		8	943,51	--	7548	--	830	4837	13376
		НР - 72%; СП - 8%				839,73	--	6718	--		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00384	216199,00				830		
25	251-101-0212 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.		19	10353,00	--	196707	--	196707	--	212444
		СП - 8%				--	--	--	--		15737	
26	251-101-0203 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.		3	8518,00	--	25554	--	25554	--	27598
		СП - 8%				--	--	--	--		2044	
27	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.		6	5873,00	--	35238	--	35238	--	38057
		СП - 8%				--	--	--	--		2819	
28	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.		8	6720,00	--	53760	--	53760	--	58061
		СП - 8%				--	--	--	--		4301	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,76	40327,82	1194,15	70977	2101	58381	7926	85215
		НР - 72%; СП - 8%				5963,30	291,05	10495	512		6312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,7952	30921,00				55509		

30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,36		5054,91	314,06	37204	2311	30495	3756	44236
		НР - 72%; СП - 8%				597,54	111,17	4398	818		3277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,270848	10698,00				2898		
30.2	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,438656	8721,00				3826		
30.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,182528	122813,00				22417		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					815314	18206	704878	70977	957193
								92230	6349	--	70904	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					815314				
		Материалы	тенге					393622				
		Всего заработная плата	тенге						98579			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					311259				
		Накладные расходы	тенге					70977				
		Сметная прибыль	тенге					70904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					957195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	тенге						98579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					957195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	тенге						98579			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									35534671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					667411				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2951038			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						572203			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							28391439		
		- Перевозка грузов	тенге					71				
		- Накладные расходы	тенге								892522	
		- Сметная прибыль	тенге								2632199	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-02

на ул.Тлеулина L-417 м, В-6 м

Наименование объекта - Автомобильная дорога

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	536,8757041	1243,13 --	- --	- -	667408
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	306,3534194	1867,79 --	- --	- -	(572203)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**667408**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,526625	44 --	- --	- -	23
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2448	14 --	- --	- -	3
5	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,170752	4094 --	- --	1454 248,27	699
6	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	13,1254	5142 --	- --	1738 22811,95	67491

7	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	32,78612393	6840 --	- --	2077 68096,78	224257
8	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	85,702338	9229 --	- --	2077 178003,76	790947
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3529	6226 --	- --	1454 513,12	2197
10	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,2349	7182 --	- --	2077 487,89	1687
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,85521	4544 --	- --	1738 1486,35	3886
12	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,32267	1354 --	- --	- -	437
13	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,54	6213 --	- --	2077 3198,58	9568
14	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,1629	7097 --	- --	3476 4042,24	8253
15	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,44820162	120 --	- --	- -	414
16	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	9,84971001	7496 --	- --	1738 17118,8	73833
17	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	12,26146	14124 --	- --	1738 21310,42	173181

18	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	18,39219	14464 --	- --	2077 38200,58	266025
19	2110С	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	0,3312255	3365 --	- --	2077 687,96	1115
20	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,179584	4916 --	- --	2077 373	883
21	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	22,2865975	10362 --	- --	2077 46289,26	230934
22	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	62,0524385	5040 --	- --	1454 90224,25	312744
23	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2,7745662	3995 --	- --	1738 4822,2	11084
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36567931	5127 --	- --	2077 759,52	1875
25	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,8091	8062 --	- --	2077 1680,5	6523
26	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,87204	2906 --	- --	1454 5629,95	11252
27	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	12,8630125	6482 --	- --	1454 18702,82	83378
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,05713985	3090 --	- --	1454 1537,08	3267

29	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,129068	3561 --	- --	1738 224,32	460
30	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2448	454 --	- --	- -	111
31	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	22,0361841	30155 --	- --	2077 45769,15	664501
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**572218,72**	**2951028**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,270848	10698 --	- --	- -	2898
33	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,135424	10005 --	- --	- -	1355
34	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,438656	8721 --	- --	- -	3826
35	100228С	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	50,867047	17980 --	16847 --	- -	914590
36	100229С	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	541,040409	16785 --	15676 --	- -	9081363
37	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	711,2985	1791 --	586 --	- -	1273936
38	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1784,677	2377 --	1083 --	- -	4242177
39	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0298	30921 --	27218 --	- -	62763
40	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02366	14706 --	11580 --	- -	348
41	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	471,0982	24324 --	23067 --	- -	11458993

42	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03219466	216199 --	211906 --	- -	6960
43	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,34112	70 --	68 --	- -	94
44	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,69364155	34153 --	33001 --	- -	23690
45	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012412	60737 --	59064 --	- -	754
46	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0014662	21028 --	20156 --	- -	31
47	144639С	216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,182528	122813 --	119265 --	- -	22417
48	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,2803277	122813 --	119265 --	- -	525680
49	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00672	647579 --	633472 --	- -	4352
50	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0083237	53822 --	52647 --	- -	448
51	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1389	6931 --	6792 --	- -	963
52	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002709	523700 --	511904 --	- -	1419
53	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272 --	29517 --	- -	30272
54	239606С	251-101-0203 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	8518 --	8349 --	- -	25554
55	239617С	251-101-0212 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	19	10353 --	10147 --	- -	196707

56	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	81,3300914	98 --	98 --	- -	7970
57	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,0007545	708 --	693 --	- -	0,53
58	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2015	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	275,78125	412 --	403 --	- -	113622
59	249568С	251-103-0204 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	133,5168	1330 --	1303 --	- -	177577
60	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	16,96405	351 --	343 --	- -	5954
61	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004732	651547 --	636459 --	- -	308
62	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,14576	764 --	730 --	- -	875
63	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,00828	1073 --	1022 --	- -	9
64	275959С	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	109632 --	100870 --	- -	109632
65	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0007868	868408 --	848467 --	- -	683
66	280037С	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	6	5873 --	5752 --	- -	35238
67	280042С	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8	6720 --	6581 --	- -	53760
68	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5326	392 --	383 --	- -	209
69	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3990 --	3750 --	- -	3990
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**28391416**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									

70		412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,575	34 --	- --	34 19,55	20
71		414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,0575	891 --	- --	891 51,23	51
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**70,78**	**71**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2410'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМ+Ш1Б''7.02'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО'Чапаево ЗКО'06-01'Наружное газоснабжение''06'06-01-01'Наружное газоснабжение'ГСН.СО''в текущих ценах 3 квартала 2021 г.*
3	(1401)*
4	Р ДЕМОНТАЖ*
5	Е11-240101-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0)К=0,6'20.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж'км трубопровода*
6	Е11-240101-0103(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0)К=0,6'80.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода*
7	Е11-240101-0104(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0)К=0,6'10.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
8	Е11-090305-0301(П-1109005)(РС128070)(РС128849)(РС131534)(РС144746)(РС147074)(РС149219)(РС272105)(РС279826)(РС286164)(РС295605)'(10,26.4,5.4+10,26.5.18).0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
9	Р ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1*
10	П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
11	Е11-010101-0362'274,7.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
12	Е11-010205-0202(П-1101184)'274,7.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
13	Е11-010104-0402'247,72.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14	Е11-010205-0502'247,72.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15	Е11-010201-0501'247,72.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
16	Е11-230101-0101'12,46''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
17	П2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНЫЕ*
18	П2 УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ*
19	Е11-220501-0102(РС2011)(РС135545)(РС249131)(РС295991)'20.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
20	С1241-202-0210'20.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
21	Е11-220501-0103(РС2011)(РС135545)(РС249131)(РС295991)'(80+10).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
22	С1241-202-0212'80.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм'м*
23	С1241-202-0213'10.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
24	П2 ФУТЛЯР 160 ММ-2 ШТ/20 М*

25	Е11-220501-0105(РС2011)(РС135545)(РС249131)(РС295991)'20.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
26	С1241-202-0217'20.1,010''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм'м*
27	Е11-080301-0401'2.(0,160).2.3,14''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
28	П2 ЛОЖЕМЕНТЫ*
29	Е11-221401-0301'6''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
30	С1241-202-0212'6.1,010''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм'м*
31	П2 ФУТЛЯР 180 ММ-8 ШТ/80 М*
32	Е11-220501-0106(РС2011)(РС135545)(РС249131)(РС295991)'80.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
33	С1241-202-0218'80.1,010''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм'м*
34	Е11-080301-0401'8.(0,180).2.3,14''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
35	П2 ЛОЖЕМЕНТЫ*
36	Е11-221401-0303'24''Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
37	С1241-202-0219'24.1,010''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм'м*
38	П2 ФУТЛЯР 225 ММ-1 ШТ/10 М*
39	Е11-220501-0106(РС2011)(РС135545)(РС249131)(РС295991)'10.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
40	С1241-202-0220'10.1,010''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм'м*
41	Е11-080301-0401'1.(0,225).2.3,14''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
42	П2 ЛОЖЕМЕНТЫ*
43	Е11-221401-0304'3''Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
44	С1241-202-0221'3.1,010''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм'м*
45	П2СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА*
46	Ц13-100904-0101(П-1310061)'110.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
47	С1249-101-0201'110''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м'м*
48	С1243-141-0102'55.0,001''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2'км*
49	П2 КОНРОЛЬНАЯ ТРУБКА В КОВЕРЕ*
50	Н43=11*
51	Е11-240207-0201(РС295519)(РС100511РС100533)(РС261626)(РС261745)'1''Ковер стальной. Устройство'шт.*
52	С1261-302-0233'1''Ковер'шт.*
53	С1261-301-0233'1''Пробка-заглушки'шт.*
54	С1261-101-0383'0,04''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
55	С1241-102-0146'2,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм'м*
56	С1241-102-0226'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м*

57	Е11-080101-0307'1,2.0,2.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
58	Н43=1*
59	П2 УЗЕЛ ВЫХОДА ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА Д-63 мм ИЗ ГРУНТА*
60	Н43=22*
61	Е11-220301-0103(РС2011)(РС249131)(РС295990)'(0,3+0,95).0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
62	С1241-102-0177'(0,3+0,95).1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
63	Е11-220801-0201(РС296021)'1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
64	С1241-202-0213'0,30''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
65	Е11-221401-0301'1,3''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
66	С1241-202-0210'1,3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
67	Е11-221401-0401(РС1238)(РС131643)(РС144636)(РС147076)(РС147337)(Н5.0,135)(Н52.0,135)(Н53.0)К=0,135'1.0,5''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
68	Е11-220801-0201(РС296021)'1+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
69	С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм'шт.*
70	С1241-208-1806'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
71	Е11-220801-0105(РС251470)'(2.0,345+1,06.1,57+1,123+0,875.1,57+4.0,157+0,4.1,57+2.0,44+0,38.5,89+6,664+0,395).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
72	С1222-525-0104'(2.0,345+1,06.1,57+1,123+0,875.1,57+4.0,157+0,4.1,57+2.0,44+0,38.5,89+6,664+0,395).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т'т*
73	Е11-080101-0201'0,03''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
74	Е11-220601-1003'(0,3+0,95+1,3).0,001''Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
75	С1261-105-0654'1''Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл'шт.*
76	Е11-090501-0301'(2.0,139+2.0,005+4.0,002)''Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами'болт*
77	С1261-107-0201'(2.0,139+2.0,005+4.0,002)''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
78	Е11-130301-0406'1'(2.0,345+1,06.1,57+1,123+0,875.1,57+4.0,157+0,4.1,57+2.0,44+0,38.5,89+6,664+0,395).0,001.29'Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
79	Е11-130301-1406'1'(2.0,345+1,06.1,57+1,123+0,875.1,57+4.0,157+0,4.1,57+2.0,44+0,38.5,89+6,664+0,395).0,001.29'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
80	Н43=1*
81	П2 КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ*
82	Ц13-390201-0502'2''Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
83	Ц13-390201-0504'8''Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
84	Ц13-390201-0507'1''Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*

85	Е11-250211-0101(РС295871РС147204=5,5)'11''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
86	П2 ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ, С ПРОДУВКОЙ(Р=0,3 МПа)*
87	Е11-250210-0101(РС293284)'(20+80+10).0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода*
88	П2 УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ*
89	Е11-220801-0201(РС296021)'(4+16+2).2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
90	С1241-208-1806'4''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
91	С1241-208-1808'16''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм'шт.*
92	С1241-208-1809'2''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
93	С1241-210-0611'4''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм'шт.*
94	С1241-210-0618'16''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм'шт.*
95	С1241-210-0622'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм'шт.*
96	П ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ГАЗОПРОВОДА*
97	Е11-250129-0501(РС295899)'11''Протектор. Установка опознавательного знака'знак*
98	С1222-525-0101'(0,5+5,54).0,001.11''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
99	П2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫЕ*
100	П2 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ*
101	Е11-220301-0201(РС295990)'12,2.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
102	С1241-102-0137'12,2.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
103	Е11-220301-0202(РС295990)'48,4.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
104	С1241-102-0162'48,4.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм'м*
105	Е11-220301-0203(РС295990)'6,05.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
106	С1241-102-0177'6,05.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
107	Е11-130301-0404(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз'м2*
108	Е11-130301-1413(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125'м2*
109	Е11-220801-0101(РС295484)(РС187501)'(0,6.4+1,5.16+2,5.2).0,001''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т фасонных частей*
110	С1241-112-0124'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
111	С1241-112-0140'16''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм'шт.*
112	С1241-112-0147'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
113	П2СПЕЙСЕРЫ*
114	Е11-220801-0201(РС296021)'10+40+5''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
115	С1241-229-0401'10''Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм'шт.*
116	С1241-229-0403'40''Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм'шт.*
117	С1241-229-0404'5''Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм'шт.*
118	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
Шифр стройки Чапаево ЗКО
Наименование объекта - Наружное газоснабжение
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное газоснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГСН.СО

Сметная стоимость	7920,858	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1072,954	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,744	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,02		631963,23	275395,23	12639	5508	--	6291	20445
		НР - 72%; СП - 8%				356568,00	80337,29	7131	1607		1514	
2	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08		654425,78	279293,78	52354	22343	--	26289	84934
		НР - 72%; СП - 8%				375132,00	81267,10	30011	6501		6291	
3	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01		732362,79	303768,39	7324	3038	--	3691	11896
		НР - 72%; СП - 8%				428594,40	83982,67	4286	840		881	
4	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,10808		65974,23	5106,94	73105	5659	2072	47327	130067

		НР - 72%; СП - 8%				58997,76	322,78	65374	358		9635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,007757	219538,00				1703		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					145422	36548	2072	83598	247342
								106802	9306	--	18321	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					72317				
		Всего заработная плата	тенге						50376			
		Накладные расходы	тенге					36271				
		Сметная прибыль	тенге					8686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					117274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	тенге						50376			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					73105				
		Материалы	тенге					2072				
		Всего заработная плата	тенге						65732			
		Накладные расходы	тенге					47327				
		Сметная прибыль	тенге					9635				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					130067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	тенге						65732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					247341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	тенге						116108			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	266,459		222,68	222,68	59335	59335	--	7133	71785
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	9907		5317	
6	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,241		3285,30	--	27074	--	--	19493	50293
		НР - 72%; СП - 8%				3285,30	--	27074	--		3725	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	198,176		35,66	35,66	7067	7067	--	1999	9791
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	2776		725	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,544		944,78	--	46808	--	--	33702	86951
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	46808	--		6441	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198,176		170,09	78,07	33708	15471	--	18576	56467
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	18236	7564		4183	

10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		12,46	3285,84	176,40	40942	2198	24548	10678	55749
		НР - 72%; СП - 8%				1139,34	50,89	14196	634		4130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	13,706	1791,00				24547		
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНЫЕ										
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ										
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,02	332066,63	84330,63	6641	1686	--	3941	11429
		НР - 72%; СП - 8%				247736,00	25956,70	4955	519		847	
12	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		20,2	797,00	--	16099	--	16099	--	17387
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,09	375287,07	106791,07	33776	9611	--	19555	57597
		НР - 72%; СП - 8%				268496,00	33271,50	24165	2994		4266	
14	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м		80,8	1608,00	--	129926	--	129926	--	140320
		СП - 8%				--	--	--	--		10394	
15	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		10,1	2352,00	--	23755	--	23755	--	25655
		СП - 8%				--	--	--	--		1900	
		ФУТЛЯР 160 ММ-2 ШТ/20 М										
16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,02	487055,10	151135,10	9741	3022	--	5523	16485
		НР - 72%; СП - 8%				335920,00	47619,54	6718	952		1221	
17	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м		20,2	4963,00	--	100253	--	100253	--	108273
		СП - 8%				--	--	--	--		8020	
18	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		2,0096	513,73	0,09	1032	--	643	280	1417
		НР - 72%; СП - 8%				193,50	0,04	389	--		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,187	0,375795	1712,00				643		
		ЛОЖЕМЕНТЫ										
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		6	1391,94	8,38	8352	50	939	5312	14757

		НР - 72%; СП - 8%				1227,18	2,47	7363	15		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	1,356	621,00				842		
20	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	6,06		1608,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП - 8%				--	--	--	--		780	
		ФУТЛЯР 180 ММ-8 ШТ/80 М										
21	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,08		584727,12	195767,12	46778	15661	--	25981	78580
		НР - 72%; СП - 8%				388960,00	62105,30	31117	4968		5821	
22	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	80,8		6247,00	--	504758	--	504758	--	545139
		СП - 8%				--	--	--	--		40381	
23	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,0432		513,73	0,09	4646	--	2896	1260	6379
		НР - 72%; СП - 8%				193,50	0,04	1750	--		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,187	1,691078	1712,00				2895		
		ЛОЖЕМЕНТЫ										
24	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24		1590,49	9,62	38172	231	6604	22615	65650
		НР - 72%; СП - 8%				1305,69	3,05	31337	73		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,402	9,648	621,00				5991		
25	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	24,24		7792,00	--	188878	--	188878	--	203988
		СП - 8%				--	--	--	--		15110	
		ФУТЛЯР 225 ММ-1 ШТ/10 М										
26	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		584727,12	195767,12	5847	1958	--	3248	9822
		НР - 72%; СП - 8%				388960,00	62105,30	3890	621		728	
27	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10,1		9879,00	--	99778	--	99778	--	107760
		СП - 8%				--	--	--	--		7982	
28	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413		513,73	0,09	726	--	453	197	997
		НР - 72%; СП - 8%				193,50	0,04	273	--		74	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	0,264231	1712,00				452		
		ЛОЖЕМЕНТЫ										
29	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3		1741,60	12,38	5225	37	1232	2857	8729
		НР - 72%; СП - 8%				1318,78	3,93	3956	12		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	1,803	621,00				1120		
30	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	3,03		12267,00	--	37169	--	37169	--	40143
		СП - 8%				--	--	--	--		2974	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА										
31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,11		30880,70	21191,30	3397	2331	--	1145	4905
		НР - 72%; СП - 8%				9689,40	4765,61	1066	524		363	
32	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	110		16,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
33	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,055		17212,00	--	947	--	947	--	1023
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
		КОНРОЛЬНАЯ ТРУБКА В КОВЕРЕ										
34	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	11		6732,03	2246,36	74052	24710	6905	37316	120277
		НР - 72%; СП - 8%				3857,92	853,67	42437	9390		8909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	38,5	153,00				5891		
35	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	11		404,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
36	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	11		150,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
37	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,44		56213,00	--	24734	--	24734	--	26713
		СП - 8%				--	--	--	--		1979	

38	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м		24,2	1994,00	--	48255	--	48255	--	52115
		СП - 8%				--	--	--	--		3860	
39	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		5,5	9013,00	--	49572	--	49572	--	53538
		СП - 8%				--	--	--	--		3966	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		10,56	904,17	19,87	9548	210	6132	2330	12829
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	3206	31		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,00169	203792,00				344		
40.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,002534	53822,00				136		
40.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	25,344	223,00				5652		
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА Д-63 мм ИЗ ГРУНТА										
41	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0275	559775,87	114529,77	15394	3150	401	9422	26801
		НР - 72%; СП - 8%				430650,00	45196,68	11843	1243		1985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,00495	34153,00				169		
41.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,0011	211214,00				232		
42	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		27,61	4251,00	--	117370	--	117370	--	126760
		СП - 8%				--	--	--	--		9390	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		22	1480,70	927,60	32575	20408	--	13130	49361
		НР - 72%; СП - 8%				553,10	275,80	12168	6068		3656	
44	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		6,6	2352,00	--	15523	--	15523	--	16765
		СП - 8%				--	--	--	--		1242	
45	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		28,6	1391,94	8,38	39809	240	4472	25321	70340
		НР - 72%; СП - 8%				1227,18	2,47	35097	71		5210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	6,4636	621,00				4014		

46	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	28,6	797,00	--	22794	--	22794	--	24618
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,135	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	1636,41	220,14	18000	2422	--	11295	31638
		НР - 72%; СП - 8%			1416,27	9,81	15579	108		2344	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44	1480,70	927,60	65151	40814	--	26260	98723
		НР - 72%; СП - 8%			553,10	275,80	24336	12135		7313	
49	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	22	4497,00	--	98934	--	98934	--	106849
		СП - 8%			--	--	--	--		7915	
50	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	22	1956,00	--	43032	--	43032	--	46475
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3582524	1081090,58	518898,70	387303	185896	6707	182299	615170
		НР - 72%; СП - 8%			543472,60	163271,44	194700	58492		45568	
52	222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,3582524	813350,00	--	291385	--	291385	--	314696
		СП - 8%			--	--	--	--		23311	
53	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,66	3896,10	1040,04	2571	686	1310	625	3452
		НР - 72%; СП - 8%			871,26	444,38	575	293		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 0,726	1791,00				1300		
54	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0561	1415056,59	302,40	79385	17	63622	11340	97983
		НР - 72%; СП - 8%			280672,00	87,24	15746	5		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	1240 69,564	774,00				53843		
54.2	261-105-0635	**Клей феноллоливинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,01 0,000561	1176898,00				660		
55	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	22	1712,00	--	37664	--	37664	--	40677
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	

56	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6,512		159,91	0,93	1041	6	--	747	1932
		НР - 72%; СП - 8%				158,98	0,44	1035	3		143	
57	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	6,512		309548,00	--	2015777	--	2015777	--	2177039
		СП - 8%				--	--	--	--		161262	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22		95,29	2,68	2096	59	966	776	3102
		НР - 72%; СП - 8%				48,70	0,29	1071	6		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00198	439993,00				871		
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22		81,42	1,89	1791	41	1124	455	2426
		НР - 72%; СП - 8%				28,46	0,29	626	6		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,00198	508438,00				1007		
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ										
60	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2		733,43	21,40	1467	43	81	967	2629
		НР - 72%; СП - 8%				671,60	--	1343	--		195	
61	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8		917,65	25,68	7341	205	420	4836	13151
		НР - 72%; СП - 8%				839,50	--	6716	--		974	
62	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1		1271,56	36,38	1272	36	61	846	2288
		НР - 72%; СП - 8%				1175,30	--	1175	--		169	
63	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	11		27193,42	24038,68	299128	264426	19348	45929	372661
		НР - 72%; СП - 8%				1395,84	4403,24	15354	48436		27605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-107-0511	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	5,5	60,5	318,00				19239		
63.2	261-107-0857	**Проявитель для цветной дефектоскопии**	л	0,05	0,55	198,00				109		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ, С ПРОДУВКОЙ(Р=0,3 МПа)										

64	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,11		961919,86	800126,70	105811	88014	1387	24027	140225
		НР - 72%; СП - 8%				149186,00	154181,90	16410	16960		10387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	0,297	4148,00				1232		
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ										
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44		1480,70	927,60	65151	40814	--	26260	98723
		НР - 72%; СП - 8%				553,10	275,80	24336	12135		7313	
66	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		1956,00	--	7824	--	7824	--	8450
		СП - 8%				--	--	--	--		626	
67	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16		4324,00	--	69184	--	69184	--	74719
		СП - 8%				--	--	--	--		5535	
68	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2		5454,00	--	10908	--	10908	--	11781
		СП - 8%				--	--	--	--		873	
69	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	4		4497,00	--	17988	--	17988	--	19427
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
70	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм	шт.	16		7635,00	--	122160	--	122160	--	131933
		СП - 8%				--	--	--	--		9773	
71	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2		9266,00	--	18532	--	18532	--	20015
		СП - 8%				--	--	--	--		1483	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ГАЗОПРОВОДА										
72	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	11		2640,39	--	29044	--	8051	15115	47692
		НР - 72%; СП - 8%				1908,48	--	20993	--		3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0022	1627035,00				3579		
72.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	3,3	910,00				3003		
73	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06644		818975,00	--	54413	--	54413	--	58766
		СП - 8%				--	--	--	--		4353	

		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫЕ										
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ										
74	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0122	767781,05	221489,23	9367	2702	127	5603	16167
		НР - 72%; СП - 8%				535920,00	101896,28	6538	1243		1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,002196	34153,00				75		
74.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000244	211214,00				52		
75	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		12,322	1631,00	--	20097	--	20097	--	21705
		СП - 8%				--	--	--	--		1608	
76	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0484	788379,82	238380,86	38158	11537	605	22536	65550
		НР - 72%; СП - 8%				537515,00	109180,74	26016	5284		4855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,008712	34153,00				298		
76.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,001452	211214,00				307		
77	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		48,884	3394,00	--	165912	--	165912	--	179185
		СП - 8%				--	--	--	--		13273	
78	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,00605	839561,08	263524,98	5079	1594	88	2964	8687
		НР - 72%; СП - 8%				561440,00	119074,42	3397	720		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,001089	34153,00				37		
78.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000242	211214,00				51		
79	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		6,1105	4251,00	--	25976	--	25976	--	28054
		СП - 8%				--	--	--	--		2078	
80	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		10,5	236,88	5,35	2487	56	1408	741	3486
		НР - 72%; СП - 8%				97,40	0,58	1023	6		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,00189	700445,00				1324		
81	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		10,5	796,43	4,41	8363	46	7933	283	9338

		НР - 72%; СП - 8%				36,60	0,87	384	9		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046	0,00483	1330611,00				6427		
82	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0314		86094,31	3244,50	2703	102	992	1193	4208
		НР - 72%; СП - 8%				51235,70	1526,70	1609	48		312	
83	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4		347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
84	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	16		1155,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%				--	--	--	--		1478	
85	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
		СПЕЙСЕРЫ										
86	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	55		1480,70	927,60	81438	51018	--	32824	123403
		НР - 72%; СП - 8%				553,10	275,80	30420	15169		9141	
87	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	10		4145,00	--	41450	--	41450	--	44766
		СП - 8%				--	--	--	--		3316	
88	241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	40		4174,00	--	166960	--	166960	--	180317
		СП - 8%				--	--	--	--		13357	
89	241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	5		4524,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%				--	--	--	--		1810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6416169	857910	4820832	688935	7673517
								737426	219420	--	568413	
	Стоимость монтажных работ		тенге					14424				
	Материалы		тенге					561				
	Всего заработная плата		тенге						10824			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					947				
		Накладные расходы	тенге					7794				
		Сметная прибыль	тенге					1777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					23995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	тенге						10824			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3830209				

Материалы			тенге				168886				
Всего заработная плата			тенге					944984			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				2055201				
Местные материалы			тенге				24734				
		Накладные расходы	тенге				680394				
		Сметная прибыль	тенге				360849				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				4871452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	тенге					944984			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				346839				
Всего заработная плата			тенге					1038			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				345798				
		Накладные расходы	тенге				747				
		Сметная прибыль	тенге				27807				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				375393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1038			
Стоимость сантехнических работ			тенге				2224697				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				2224697				
		Сметная прибыль	тенге				177980				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				2402677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7673517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	тенге					956846			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7920858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				844228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					894458			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					228726			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4822896		
		- Накладные расходы	тенге							772533	
		- Сметная прибыль	тенге							586734	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объект номер - 06-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01-01

на Наружное газоснабжение

Наименование объекта - Наружное газоснабжение

Основание: ГСН.СО

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	606,0121505	1393,09 --	- --	- -	844231
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	141,0042227	1622,15 --	- --	- -	(228730)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**844231**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,252	4107 --	- --	1217 53854,68	181743
4	125С	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,508	4828 --	- --	1217 3052,24	12109
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	34,19582606	5560 --	- --	1738 59432,35	190129
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	13,5238	605 --	- --	- -	8182

7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,1452	11433 --	- --	2077 301,58	1660
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,59729856	4424 --	- --	1738 2776,1	7066
9	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,090233	6332 --	- --	2077 187,41	571
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	12,6431928	342 --	- --	- -	4324
11	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,66	107 --	- --	- -	285
12	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,15312	3686 --	- --	1454 222,64	564
13	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2351	4544 --	- --	1738 408,6	1068
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,24556	7295 --	- --	2077 8818,03	30971
15	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	23,32	11339 --	- --	2077 48435,64	264425
16	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	16,29088	12 --	- --	- -	195
17	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0086	28 --	- --	- -	0,24

18	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,064291	31 --	- --	- -	126
19	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,8699272	94 --	- --	- -	270
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,20592	702 --	- --	- -	145
21	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,778	6881 --	- --	2077 3692,91	12234
22	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,15312	696 --	- --	- -	107
23	1966С	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	2,42	18207 --	- --	1738 4205,96	44061
24	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,07066064	210 --	- --	- -	225
25	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,700662	1941 --	- --	1454 2472,76	3301
26	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	4,7696161	12440 --	- --	2077 9906,49	59334
27	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,448066	5040 --	- --	1454 651,49	2258
28	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,84120216	5127 --	- --	2077 5901,18	14567

29	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,64485	2906 --	- --	1454 14023,61	28028
30	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,08568	17 --	- --	- -	358
31	2482С	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	2,42	5270 --	- --	1738 4205,96	12753
32	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,18668879	3090 --	- --	1454 6087,45	12937
33	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7611	166 --	- --	- -	126
34	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09102192	28 --	- --	- -	59
35	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0528	5283 --	- --	1738 91,77	279
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**228728,84**	**894462**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
36	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,652	1791 --	586 --	- -	26242
37	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,011	30921 --	27218 --	- -	340
38	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0399808	239 --	234 --	- -	10
39	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06644	818975 --	811469 --	- -	54413

40	131021С	222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,3582524	813350 --	805885 --	- -	291385
41	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,016947	34153 --	33001 --	- -	579
42	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,562	301 --	294 --	- -	7092
43	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,3311046	1712 --	1677 --	- -	41655
44	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0016896	203792 --	199126 --	- -	344
45	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00011	647579 --	633472 --	- -	71
46	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	6,512	309548 --	302606 --	- -	2015777
47	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,303678	295 --	261 --	- -	385
48	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,0248836	153 --	147 --	- -	5971
49	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00063	463292 --	452544 --	- -	292
50	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0029542	429747 --	419657 --	- -	1270
51	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0025344	53822 --	52647 --	- -	136
52	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000624	287630 --	281927 --	- -	179
53	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,751	146 --	143 --	- -	110
54	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,03366	262	256	-	9

						--	--	-	
55	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,006732	6931 --	6792 --	- -	47
56	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00073068	1358578 --	1331123 --	- -	993
57	147176С	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	69,564	774 --	758 --	- -	53843
58	147204С	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	60,5	318 --	312 --	- -	19239
59	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003038	211214 --	206114 --	- -	642
60	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00099	234305 --	228752 --	- -	232
61	147344С	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000044	490993 --	480407 --	- -	22
62	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00775656	219538 --	214275 --	- -	1703
63	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03224272	207992 --	202955 --	- -	6706
64	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0066	14741 --	14452 --	- -	97
65	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	19,2706	621 --	608 --	- -	11967
66	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,55	198 --	193 --	- -	109
67	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00198	439993 --	429053 --	- -	871
68	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00189	700445 --	684398 --	- -	1324
69	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030855	436528	425656	-	1347

						--	--	-	
70	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000308	379074 --	369328 --	- -	117
71	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,65	568 --	554 --	- -	937
72	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00483	1330611 --	1301607 --	- -	6427
73	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,322	1631 --	1594 --	- -	20097
74	150576С	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	24,2	1994 --	1948 --	- -	48255
75	150594С	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	48,884	3394 --	3316 --	- -	165912
76	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	33,7205	4251 --	4153 --	- -	143346
77	150648С	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	9013 --	8806 --	- -	49572
78	151368С	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,297	4148 --	4035 --	- -	1232
79	154622С	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	48,8	797 --	779 --	- -	38894
80	154624С	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	86,86	1608 --	1571 --	- -	139671
81	154625С	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,7	2352 --	2299 --	- -	39278
82	154629С	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	20,2	4963 --	4850 --	- -	100253
83	154630С	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	80,8	6247 --	6105 --	- -	504758

84	154631С	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	24,24	7792 --	7615 --	- -	188878
85	154632С	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10,1	9879 --	9655 --	- -	99778
86	154633С	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	3,03	12267 --	11989 --	- -	37169
87	158059С	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347 --	340 --	- -	1388
88	158082С	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	16	1155 --	1131 --	- -	18480
89	158100С	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642 --	1606 --	- -	3284
90	172662С	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	26	1956 --	1917 --	- -	50856
91	172664С	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16	4324 --	4238 --	- -	69184
92	172665С	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454 --	5344 --	- -	10908
93	173064С	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	22	4497 --	4409 --	- -	98934
94	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00011	537 --	526 --	- -	0,06
95	237037С	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,055	17212 --	16839 --	- -	947
96	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,44	56213 --	52486 --	- -	24734

97	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,014025	44541 --	42881 --	- -	625
98	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,099	98 --	98 --	- -	10
99	249372С	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0022	1627035 --	1593600 --	- -	3579
100	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,11	561 --	549 --	- -	62
101	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,3	910 --	891 --	- -	3003
102	261626С	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	11	404 --	396 --	- -	4444
103	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00231	651547 --	636459 --	- -	1505
104	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1	483 --	471 --	- -	531
105	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,011	1313 --	1286 --	- -	14
106	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00198	508438 --	495555 --	- -	1007
107	290067С	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	110	16 --	13 --	- -	1760
108	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,344	223 --	218 --	- -	5652
109	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000561	1176898 --	1153768 --	- -	660
110		241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	4	4497 --	- --	- -	17988
111		241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм	шт.	16	7635 --	- --	- -	122160

112		241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	9266 --	- --	- -	18532
113		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	10	4145 --	- --	- -	41450
114		241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	40	4174 --	- --	- -	166960
115		241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	5	4524 --	- --	- -	22620
116		261-301-0233 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	11	150 --	- --	- -	1650
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4822897**

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,541696	Казахстан
2	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,270848	Казахстан
3	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,877312	Казахстан
4	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	238,280273	Казахстан
5	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	2534,43563	Казахстан
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3335,1285	Казахстан
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8964,0903	Казахстан
8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1808	Казахстан
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1183	Казахстан

10	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2216,1194	Казахстан
11	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,15125606	Казахстан
12	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0399808	Казахстан
13	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,97408	Казахстан
14	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06644	Казахстан
15	222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,3582524	Казахстан
16	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,26622345	Казахстан
17	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05534	Казахстан
18	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,562	Казахстан
19	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,3311046	Казахстан
20	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0065438	Казахстан
21	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0016896	Казахстан
22	216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,365056	Казахстан
23	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	20,1811327	Казахстан
24	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02891	Казахстан
25	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	6,512	Казахстан
26	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,303678	Казахстан
27	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,0248836	Казахстан
28	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00063	Казахстан
29	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0029542	Казахстан
30	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04152572	Казахстан

31	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000624	Казахстан
32	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,751	Казахстан
33	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,03366	Казахстан
34	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,629232	Казахстан
35	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00073068	Казахстан
36	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	69,564	Казахстан
37	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	60,5	Казахстан
38	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003038	Казахстан
39	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00099	Казахстан
40	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000044	Казахстан
41	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00775656	Казахстан
42	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03224272	Казахстан
43	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0066	Казахстан
44	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	19,2706	Казахстан
45	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,55	Казахстан
46	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00198	Казахстан
47	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01161	Казахстан
48	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00189	Казахстан
49	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030855	Казахстан
50	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000308	Казахстан
51	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,65	Казахстан
52	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00483	Казахстан

53	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,322	Казахстан
54	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	24,2	Казахстан
55	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	48,884	Казахстан
56	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	33,7205	Казахстан
57	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	Казахстан
58	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,297	Казахстан
59	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	48,8	Казахстан
60	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	86,86	Казахстан
61	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,7	Казахстан
62	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	20,2	Казахстан
63	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	80,8	Казахстан
64	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	24,24	Казахстан
65	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10,1	Казахстан
66	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	3,03	Казахстан
67	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	Казахстан
68	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	16	Казахстан
69	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
70	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	26	Казахстан
71	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16	Казахстан
72	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	Казахстан

73	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	22	Казахстан
74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00011	Казахстан
75	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	Казахстан
76	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,055	Казахстан
77	251-101-0203 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	11	Казахстан
78	251-101-0212 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	87	Казахстан
79	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,44	Казахстан
80	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,014025	Казахстан
81	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	384,420337	Казахстан
82	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0022	Казахстан
83	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,11	Казахстан
84	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,3	Казахстан
85	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,003363	Казахстан
86	251-103-0201 РСНБ РК 2015	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	1186,5625	Казахстан
87	251-103-0204 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	600,8256	Казахстан
88	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	74,1601	Казахстан
89	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	11	Казахстан
90	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004338	Казахстан
91	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,10384	Казахстан
92	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0414	Казахстан

93	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	5	Казахстан
94	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1	Казахстан
95	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,003372	Казахстан
96	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	22	Казахстан
97	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	38	Казахстан
98	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,011	Казахстан
99	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,375	Казахстан
100	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00198	Казахстан
101	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	110	Казахстан
102	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	Казахстан
103	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,344	Казахстан
104	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000561	Казахстан
105	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	4	Казахстан
106	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм	шт.	16	Казахстан
107	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	Казахстан
108	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	10	Казахстан
109	241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	40	Казахстан
110	241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	5	Казахстан
111	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	11	Казахстан

I

Наименование стройки: **Капитальный р**

Сводная ведомость потребности основных матер

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.
1	2	3
	I. Строительные материалы	
1	**Песок строительный**	**м3**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3
2	**Щебень**	**м3**
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3
	Щебень	**т**
100228	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т
100229	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т
3	**Бетоны**	**м3**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3
4	**Растворы**	**м3**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**
275959	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.
10	**Асфальтобетон**	**т**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т
11	**Краски и лаки**	**т**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т
149429	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т
249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т

278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т
	Краски и лаки	**кг**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг
249562	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг
249568	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг
249572	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг
12	**Сухие строительные смеси**	**т**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т
15	**Трубы из пластмасс**	**м**
154622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м
154624	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м
154629	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м
154630	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м
154631	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м
154632	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м
154633	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м
	Трубы из пластмасс	**шт.**
172662	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.
172664	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.
172665	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.
173064	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2
147176	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т
144639	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т
144640	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг
20	**Лесоматериалы**	**м3**

131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3
	Лесоматериалы	**м2**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
131021	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т
	Металлоконструкции строительные	**шт.**
280037	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.
26	**Трубы стальные**	**м**
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м
150576	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м
150594	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м
150648	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м
	Трубы стальные	**шт.**
158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.
158082	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**
237037	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**кг**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг

32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**
290067	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м
	II. Инженерное о	
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**
261626	Ковер	шт.
	III. Технологическо	
41	**Прочие**	**т**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т
146673	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т
147076	Каболка	т
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т
	Прочие	**м3**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3
249132	Вода техническая	м3
	Прочие	**кг**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг
	Прочие	**м2**
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2
	Прочие	**10 м2**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2
	Прочие	**дм2**
147204	Пленка радиографическая РТ-5	дм2
	Прочие	**л**
147820	Проявитель для цветной дефектоскопии	л
	Прочие	**шт.**
239606	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.
239617	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.
С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.
С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм	шт.

C1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.
C1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.
C1241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.
C1241-229-0404	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.
C1261-301-0233	Пробка-заглушки	шт.
	Итого:	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: Чапаево ЗКО

емонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского

иалов, изделий, конструкций и оборудования

Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
4	5	6	7	8
, изделия и конструкции				
3335,1285	**5,973215**	**5,973215**	**100,00**	**Казахстан**
3335,1285	5,973215	5,973215	100,00	Казахстан
8965,78016	**21,323799**	**21,323799**	**100,00**	**Казахстан**
0,5417	0,005795	0,005795	100,00	Казахстан
0,27085	0,002710	0,002710	100,00	Казахстан
0,87731	0,007651	0,007651	100,00	Казахстан
8964,0903	21,307643	21,307643	100,00	Казахстан
2772,7159	**46,824781**	**46,824781**	**100,00**	**Казахстан**
238,28027	4,284279	4,284279	100,00	Казахстан
2534,43563	42,540502	42,540502	100,00	Казахстан
9,1808	**0,283880**	**0,283880**	**100,00**	**Казахстан**
9,1808	0,283880	0,283880	100,00	Казахстан
0,1183	**0,001740**	**0,001740**	**100,00**	**Казахстан**
0,1183	0,001740	0,001740	100,00	Казахстан
0,44	**0,024734**	**0,024734**	**100,00**	**Казахстан**
0,44	0,024734	0,024734	100,00	Казахстан
10	**0,568110**	**0,568110**	**100,00**	**Казахстан**
5	0,548160	0,548160	100,00	Казахстан
5	0,019950	0,019950	100,00	Казахстан
2216,1194	**53,904888**	**53,904888**	**100,00**	**Казахстан**
2216,1194	53,904888	53,904888	100,00	Казахстан
0,0356	**0,026509**	**0,026509**	**100,00**	**Казахстан**
0,00198	0,000871	0,000871	100,00	Казахстан
0,01161	0,006080	0,006080	100,00	Казахстан
0,00189	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан
0,00309	0,001349	0,001349	100,00	Казахстан
0,00031	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан
0,00483	0,006427	0,006427	100,00	Казахстан
0,0022	0,003579	0,003579	100,00	Казахстан
0,00434	0,002828	0,002828	100,00	Казахстан

0,00337	0,002927	0,002927	100,00	Казахстан
0,00198	0,001007	0,001007	100,00	Казахстан
1867,71156	**1,318528**	**1,318528**	**100,00**	**Казахстан**
1,65	0,000937	0,000937	100,00	Казахстан
0,11	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
3,3	0,003003	0,003003	100,00	Казахстан
0,00336	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
1186,5625	0,488864	0,488864	100,00	Казахстан
600,8256	0,799098	0,799098	100,00	Казахстан
74,1601	0,026030	0,026030	100,00	Казахстан
1,1	0,000531	0,000531	100,00	Казахстан
0,00654	**0,000138**	**0,000138**	**100,00**	**Казахстан**
0,00654	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан
290,73	**1,148678**	**1,148678**	**100,00**	**Казахстан**
48,8	0,038894	0,038894	100,00	Казахстан
86,86	0,139671	0,139671	100,00	Казахстан
16,7	0,039278	0,039278	100,00	Казахстан
20,2	0,100253	0,100253	100,00	Казахстан
80,8	0,504758	0,504758	100,00	Казахстан
24,24	0,188878	0,188878	100,00	Казахстан
10,1	0,099778	0,099778	100,00	Казахстан
3,03	0,037169	0,037169	100,00	Казахстан
66	**0,229882**	**0,229882**	**100,00**	**Казахстан**
26	0,050856	0,050856	100,00	Казахстан
16	0,069184	0,069184	100,00	Казахстан
2	0,010908	0,010908	100,00	Казахстан
22	0,098934	0,098934	100,00	Казахстан
93,126	**0,060935**	**0,060935**	**100,00**	**Казахстан**
23,562	0,007092	0,007092	100,00	Казахстан
69,564	0,053843	0,053843	100,00	Казахстан
24,3311	**0,041655**	**0,041655**	**100,00**	**Казахстан**
24,3311	0,041655	0,041655	100,00	Казахстан
20,54844	**2,524343**	**2,524343**	**100,00**	**Казахстан**
0,00169	0,000344	0,000344	100,00	Казахстан
0,36506	0,044834	0,044834	100,00	Казахстан
20,18113	2,478505	2,478505	100,00	Казахстан
0,00056	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
25,344	**0,005652**	**0,005652**	**100,00**	**Казахстан**
25,344	0,005652	0,005652	100,00	Казахстан
3,33559	**0,115537**	**0,115537**	**100,00**	**Казахстан**

3,26622	0,111551	0,111551	100,00	Казахстан
0,05534	0,003361	0,003361	100,00	Казахстан
0,01403	0,000625	0,000625	100,00	Казахстан
5,14524	**0,003944**	**0,003944**	**100,00**	**Казахстан**
5,10384	0,003899	0,003899	100,00	Казахстан
0,0414	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
0,15126	**0,032702**	**0,032702**	**100,00**	**Казахстан**
0,15126	0,032702	0,032702	100,00	Казахстан
6,01406	**0,000428**	**0,000428**	**100,00**	**Казахстан**
0,03998	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
5,97408	0,000418	0,000418	100,00	Казахстан
0,42469	**0,345795**	**0,345795**	**100,00**	**Казахстан**
0,06644	0,054413	0,054413	100,00	Казахстан
0,35825	0,291383	0,291383	100,00	Казахстан
60	**0,384566**	**0,384566**	**100,00**	**Казахстан**
22	0,129206	0,129206	100,00	Казахстан
38	0,255360	0,255360	100,00	Казахстан
124,9235	**0,428414**	**0,428414**	**100,00**	**Казахстан**
12,322	0,020097	0,020097	100,00	Казахстан
24,2	0,048255	0,048255	100,00	Казахстан
48,884	0,165912	0,165912	100,00	Казахстан
33,7205	0,143346	0,143346	100,00	Казахстан
5,5	0,049572	0,049572	100,00	Казахстан
0,297	0,001232	0,001232	100,00	Казахстан
22	**0,023152**	**0,023152**	**100,00**	**Казахстан**
4	0,001388	0,001388	100,00	Казахстан
16	0,018480	0,018480	100,00	Казахстан
2	0,003284	0,003284	100,00	Казахстан
0,055	**0,000947**	**0,000947**	**100,00**	**Казахстан**
0,055	0,000947	0,000947	100,00	Казахстан
0,011	**0,000014**	**0,000014**	**100,00**	**Казахстан**
0,011	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан

5	**0,151360**	**0,151360**	**100,00**	**Казахстан**
5	0,151360	0,151360	100,00	Казахстан
110	**0,001760**	**0,001760**	**100,00**	**Казахстан**
110	0,001760	0,001760	100,00	Казахстан
борудование				
11	**0,004444**	**0,004444**	**100,00**	**Казахстан**
11	0,004444	0,004444	100,00	Казахстан
е оборудование				
6,63804	**2,048863**	**2,048863**	**100,00**	**Казахстан**
0,02891	0,018722	0,018722	100,00	Казахстан
6,512	2,015777	2,015777	100,00	Казахстан
0,00063	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан
0,00295	0,001268	0,001268	100,00	Казахстан
0,04153	0,002235	0,002235	100,00	Казахстан
0,00062	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан
0,00073	0,000992	0,000992	100,00	Казахстан
0,00304	0,000642	0,000642	100,00	Казахстан
0,00099	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан
0,00004	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
0,00776	0,001704	0,001704	100,00	Казахстан
0,03224	0,006706	0,006706	100,00	Казахстан
0,0066	0,000097	0,000097	100,00	Казахстан
385,72402	**0,038058**	**0,038058**	**100,00**	**Казахстан**
1,30368	0,000385	0,000385	100,00	Казахстан
384,42034	0,037673	0,037673	100,00	Казахстан
60,67059	**0,018869**	**0,018869**	**100,00**	**Казахстан**
39,02488	0,005971	0,005971	100,00	Казахстан
19,2706	0,011967	0,011967	100,00	Казахстан
0,00011			100,00	Казахстан
2,375	0,000931	0,000931	100,00	Казахстан
0,78466	**0,000118**	**0,000118**	**100,00**	**Казахстан**
0,751	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
0,03366	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
0,62923	**0,004361**	**0,004361**	**100,00**	**Казахстан**
0,62923	0,004361	0,004361	100,00	Казахстан
60,5	**0,019239**	**0,019239**	**100,00**	**Казахстан**
60,5	0,019239	0,019239	100,00	Казахстан
0,55	**0,000109**	**0,000109**	**100,00**	**Казахстан**
0,55	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
186	**1,385769**	**1,385769**	**100,00**	**Казахстан**
11	0,093698	0,093698	100,00	Казахстан
87	0,900711	0,900711	100,00	Казахстан
4	0,017988	0,017988	100,00	Казахстан
16	0,122160	0,122160	100,00	Казахстан

2	0,018532	0,018532	100,00	Казахстан
10	0,041450	0,041450	100,00	Казахстан
40	0,166960	0,166960	100,00	Казахстан
5	0,022620	0,022620	100,00	Казахстан
11	0,001650	0,001650	100,00	Казахстан
	139,269914	**139,269914**	**100,00**	

РП "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского р ЗКО'Чапаево ЗКО"

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на 3 квартал 2021г.

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Код	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу изм		
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Класс груза 1						
1	С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД 6	шт	г.Уральск	275959	2,26	2926	1	100870	6613	107482,76

Расстояние перевозки от г.Уральск до объекта строительства (с.Чапаев Акжаикского района) составляет ает 133км

225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД 6
411-103-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительнызх грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.

Руководитель проектной организаций:

Главный специалист

района

ерения, тенге	
Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
13	**14**
2149,66	**109632**

100 870 тенге	шт
22 тенге	Т х КМ

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан,Болашак,Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3107,777008	1272,24 --	- --	- -	3953838
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1588,514034	1844,61 --	- --	- -	(2930187)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3953838**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,252	4107 --	- --	1217 53854,68	181743
4	125С	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,508	4828 --	- --	1217 3052,24	12109
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	34,19582606	5560 --	- --	1738 59432,35	190129
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	13,5238	605	-	-	8182

						--	--	-	
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,1452	11433 --	- --	2077 301,58	1660
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,59729856	4424 --	- --	1738 2776,1	7066
9	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,090233	6332 --	- --	2077 187,41	571
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	12,6431928	342 --	- --	- -	4324
11	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,353189	44 --	- --	- -	104
12	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,66	107 --	- --	- -	285
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,1016	14 --	- --	- -	15
14	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,341504	4094 --	- --	1454 496,55	1398
15	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	68,6346	5142 --	- --	1738 119286,93	352919
16	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	153,5824669	6840 --	- --	2077 318990,78	1050504
17	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	401,098284	9229 --	- --	2077 833081,14	3701736

18	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,15312	3686 --	- --	1454 222,64	564
19	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,595444	6226 --	- --	1454 2319,78	9933
20	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,1745	7182 --	- --	2077 2439,44	8435
21	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,51115	4544 --	- --	1738 7840,38	20499
22	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,24556	7295 --	- --	2077 8818,03	30971
23	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	23,32	11339 --	- --	2077 48435,64	264425
24	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	16,29088	12 --	- --	- -	195
25	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0086	28 --	- --	- -	0,24
26	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	1,51789	1354 --	- --	- -	2055
27	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	6,6	6213 --	- --	2077 13708,2	41006
28	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,064291	31 --	- --	- -	126

29	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,8699272	94 --	- --	- -	270
30	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,20592	702 --	- --	- -	145
31	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	5,4839	7097 --	- --	3476 19062,04	38919
32	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	14,18532558	120 --	- --	- -	1702
33	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	46,13972559	7496 --	- --	1738 80190,84	345863
34	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,778	6881 --	- --	2077 3692,91	12234
35	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,15312	696 --	- --	- -	107
36	1966С	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	2,42	18207 --	- --	1738 4205,96	44061
37	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	57,67982	14124 --	- --	1738 100247,53	814670
38	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	86,51973	14464 --	- --	2077 179701,48	1251421
39	2110С	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,476357	3365 --	- --	2077 3066,39	4968

40	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,07066064	210 --	- --	- -	225
41	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,700662	1941 --	- --	1454 2472,76	3301
42	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	4,7696161	12440 --	- --	2077 9906,49	59334
43	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,359168	4916 --	- --	2077 745,99	1766
44	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	106,238985	10362 --	- --	2077 220658,37	1100848
45	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	294,6306645	5040 --	- --	1454 428392,99	1484939
46	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	12,9971058	3995 --	- --	1738 22588,97	51923
47	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,46670845	5127 --	- --	2077 9277,35	22901
48	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	4,2309	8062 --	- --	2077 8787,58	34110
49	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,85953	2906 --	- --	1454 40507,76	80960
50	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	60,704224	6482 --	- --	1454 88263,94	393485

51	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,08568	17 --	- --	- -	358
52	2482С	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	2,42	5270 --	- --	1738 4205,96	12753
53	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,09012294	3090 --	- --	1454 13217,04	28088
54	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7611	166 --	- --	- -	126
55	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09102192	28 --	- --	- -	59
56	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,607156	3561 --	- --	1738 1055,24	2162
57	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0528	5283 --	- --	1738 91,77	279
58	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	1,1016	454 --	- --	- -	500
59	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	103,3597719	30155 --	- --	2077 214678,25	3116814
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2930261,46**	**14800248**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
60	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,541696	10698 --	- --	- -	5795
61	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,270848	10005	-	-	2710

						--	--	-	
62	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,877312	8721 --	- --	- -	7651
63	100228С	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	238,280273	17980 --	16847 --	- -	4284279
64	100229С	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	2534,435631	16785 --	15676 --	- -	42540502
65	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3335,1285	1791 --	586 --	- -	5973215
66	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8964,0903	2377 --	1083 --	- -	21307643
67	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1808	30921 --	27218 --	- -	283880
68	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1183	14706 --	11580 --	- -	1740
69	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2216,1194	24324 --	23067 --	- -	53904888
70	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,15125606	216199 --	211906 --	- -	32701
71	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0399808	239 --	234 --	- -	10
72	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,97408	70 --	68 --	- -	418
73	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06644	818975 --	811469 --	- -	54413
74	131021С	222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,3582524	813350 --	805885 --	- -	291385

75	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,26622345	34153 --	33001 --	- -	111551
76	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05534	60737 --	59064 --	- -	3361
77	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,562	301 --	294 --	- -	7092
78	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,3311046	1712 --	1677 --	- -	41655
79	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0065438	21028 --	20156 --	- -	138
80	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0016896	203792 --	199126 --	- -	344
81	144639С	216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,365056	122813 --	119265 --	- -	44834
82	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	20,18113267	122813 --	119265 --	- -	2478505
83	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02891	647579 --	633472 --	- -	18722
84	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	6,512	309548 --	302606 --	- -	2015777
85	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,303678	295 --	261 --	- -	385
86	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,0248836	153 --	147 --	- -	5971
87	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00063	463292 --	452544 --	- -	292
88	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0029542	429747 --	419657 --	- -	1270

89	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04152572	53822 --	52647 --	- -	2235
90	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000624	287630 --	281927 --	- -	179
91	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,751	146 --	143 --	- -	110
92	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,03366	262 --	256 --	- -	9
93	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,629232	6931 --	6792 --	- -	4361
94	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00073068	1358578 --	1331123 --	- -	993
95	147176С	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	69,564	774 --	758 --	- -	53843
96	147204С	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	60,5	318 --	312 --	- -	19239
97	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003038	211214 --	206114 --	- -	642
98	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00099	234305 --	228752 --	- -	232
99	147344С	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000044	490993 --	480407 --	- -	22
100	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00775656	219538 --	214275 --	- -	1703
101	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03224272	207992 --	202955 --	- -	6706
102	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0066	14741 --	14452 --	- -	97
103	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	19,2706	621	608	-	11967

						--	--	-	
104	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,55	198 --	193 --	- -	109
105	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00198	439993 --	429053 --	- -	871
106	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01161	523700 --	511904 --	- -	6080
107	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00189	700445 --	684398 --	- -	1324
108	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030855	436528 --	425656 --	- -	1347
109	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000308	379074 --	369328 --	- -	117
110	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,65	568 --	554 --	- -	937
111	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00483	1330611 --	1301607 --	- -	6427
112	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,322	1631 --	1594 --	- -	20097
113	150576С	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	24,2	1994 --	1948 --	- -	48255
114	150594С	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	48,884	3394 --	3316 --	- -	165912
115	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	33,7205	4251 --	4153 --	- -	143346
116	150648С	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	9013 --	8806 --	- -	49572
117	151368С	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,297	4148 --	4035 --	- -	1232

118	154622С	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	48,8	797 --	779 --	- -	38894
119	154624С	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	86,86	1608 --	1571 --	- -	139671
120	154625С	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,7	2352 --	2299 --	- -	39278
121	154629С	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	20,2	4963 --	4850 --	- -	100253
122	154630С	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	80,8	6247 --	6105 --	- -	504758
123	154631С	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	24,24	7792 --	7615 --	- -	188878
124	154632С	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10,1	9879 --	9655 --	- -	99778
125	154633С	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	3,03	12267 --	11989 --	- -	37169
126	158059С	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347 --	340 --	- -	1388
127	158082С	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	16	1155 --	1131 --	- -	18480
128	158100С	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642 --	1606 --	- -	3284
129	172662С	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	26	1956 --	1917 --	- -	50856
130	172664С	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16	4324 --	4238 --	- -	69184

131	172665С	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454 --	5344 --	- -	10908
132	173064С	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	22	4497 --	4409 --	- -	98934
133	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00011	537 --	526 --	- -	0,06
134	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	30272 --	29517 --	- -	151360
135	237037С	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,055	17212 --	16839 --	- -	947
136	239606С	251-101-0203 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	11	8518 --	8349 --	- -	93698
137	239617С	251-101-0212 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	87	10353 --	10147 --	- -	900711
138	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,44	56213 --	52486 --	- -	24734
139	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,014025	44541 --	42881 --	- -	625
140	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	384,4203366	98 --	98 --	- -	37673
141	249372С	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0022	1627035 --	1593600 --	- -	3579
142	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,11	561 --	549 --	- -	62
143	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,3	910 --	891 --	- -	3003

144	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,003363	708 --	693 --	- -	2
145	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2015	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	1186,5625	412 --	403 --	- -	488864
146	249568С	251-103-0204 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	600,8256	1330 --	1303 --	- -	799098
147	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	74,1601	351 --	343 --	- -	26030
148	261626С	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	11	404 --	396 --	- -	4444
149	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004338	651547 --	636459 --	- -	2826
150	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,10384	764 --	730 --	- -	3899
151	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0414	1073 --	1022 --	- -	44
152	275959С	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	5	109632 --	100870 --	- -	548160
153	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1	483 --	471 --	- -	531
154	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,003372	868408 --	848467 --	- -	2928
155	280037С	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	22	5873 --	5752 --	- -	129206
156	280042С	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	38	6720 --	6581 --	- -	255360
157	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,011	1313 --	1286 --	- -	14
158	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,375	392 --	383 --	- -	931

159	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00198	508438 --	495555 --	- -	1007
160	290067С	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	110	16 --	13 --	- -	1760
161	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3990 --	3750 --	- -	19950
162	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,344	223 --	218 --	- -	5652
163	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000561	1176898 --	1153768 --	- -	660
164		241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	4	4497 --	4409 --	- -	17988
165		241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм	шт.	16	7635 --	7483 --	- -	122160
166		241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	9266 --	9083 --	- -	18532
167		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	10	4145 --	4063 --	- -	41450
168		241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	40	4174 --	4092 --	- -	166960
169		241-229-0404 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	5	4524 --	4434 --	- -	22620
170		261-301-0233 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	11	150 --	147 --	- -	1650
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**139269919**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
171		412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,875	34 --	- --	34 97,75	98

172		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	1764132,971	22 --	- --	22 38810925,36	38810925
173		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка асфальтобетона самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	272582,6862	22 --	- --	22 5996819,1	5996819
174		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка песка самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	574309,1277	22 --	- --	22 12634800,81	12634801
175		412-102-0220 РСНБ РК 2015	Транспартировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	290,9932032	22 --	- --	22 6401,85	6402
176		414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,2875	891 --	- --	891 256,16	256
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**57449301,03**	**57449301**