Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№6047839

Конкурстың № 6555400-1
Конкурстың атауы Fire Watch орман өрттерін күресудің ақпараттық жүйесі бойынша техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-12-24 15:06:48 дейін 2021-12-31 15:06:48
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" РММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	190140002165	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: Исполнитель должен оформить специалистов Заказчика и Исполнителя допуск на вышки АО «Казтелерадио», находящейся по адресу: г.Семей, ул. Шугаева,157 и ТУСМ-6 АО «Казахтелеком», находящейся по адресу: с. Аккульск, Бескарагайского района. Просим разъяснить где, у кого, за какую цену оформляется данный допуск? Каким требованиям необходимо удовлетворять, чтобы получить данный допуск? В случае отсутствия понятных разъяснений, просим исключить данное требование.	2021-12-31 14:36:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допуск на вышки АО «Казтелерадио» и ТУСМ-6 АО «Казахтелеком» оформляется бесплатно официальным письмом, для обслуживания радиорелейного оборудования находящихся у арендодателя.
2	190140002165	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: 2. оформить допуск своим сотрудникам на антенно-мачтовые сооружения и в помещения СТР и ТУСМ. Просим разъяснить где, у кого, за какую цену оформляется данный допуск? Каким требованиям необходимо удовлетворять, чтобы получить данный допуск? В случае отсутствия понятных разъяснений, просим исключить данное требование.	2021-12-31 14:32:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допуск на вышки АО «Казтелерадио» и ТУСМ-6 АО «Казахтелеком» оформляется бесплатно официальным письмом, для обслуживания радиорелейного оборудования находящихся у арендодателя.

3	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: Исполнитель должен иметь действительный статус уполномоченного представителя Производителя по техническому обслуживанию и ремонту оборудования FireWatch. Данное требование сужает круг потенциальных поставщиков до партнеров производителя. Партнерство никак не влияет на качество оказываемой услуги. Для выполнения услуги по технической поддержке имеющейся ПО у Заказчика НЕ требуется иметь действительный статус уполномоченного представителя Производителя по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, так как законодательство РК никак не запрещает обслуживание ИС, то есть авторское право только запрещает продажу или перепродажу оборудования. Авторское право запрещает приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству. Поставщик имеет право осуществить требуемые задачи по техническому обслуживанию ПО, обновлению и даже получению консультаций у производителя, не нарушая Закон РК. Производитель не имеет филиалов в РК, следовательно, нет никаких возможностей получить указанный договор. Также отмечаем, что услуги по тех. поддержке ИСБЛП закупаются ежегодно и прошлые конкурсы разыграны без указания требования иметь действительный статус уполномоченного представителя Производителя по техническому обслуживанию и ремонту оборудования FireWatch, что дополнительно подтверждает факт отсутствия необходимости в нем. Просим исключить вышеуказанное требование.	2021-12-31 13:51:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 2-х специалистов, имеющие документы, подтверждающие право проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования Fire Watch. В технической спецификации просто описывался полные данные проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4)

4	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: 4. обеспечить подачу сети интернет шириной не менее 1 Мбит/с во все лесничества пилотной зоны, через имеющиеся каналы связи. Данное требование является завышенным. В местах нахождения вышек сети интернет нет, вышки находятся на огромных расстояниях друг от друга, в связи с чем подача сети интернет должна сопровождаться прокладкой кабелей и другими дорогостоящими технологиями. Сумма закупки не рассчитана на решение данной задачи. Также хотим отметить, что данная услуга - телекоммуникационная и не относится к сути закупок. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона о государственных закупках, «При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания)», вы должны были разделить услуги на раздельные лоты. Согласно подпункту 5) статьи 2 Закона, однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. Просим исключить 4. обеспечить подачу сети интернет шириной не менее 1 Мбит/с во все лесничества пилотной зоны, через имеющиеся каналы связи.	2021-12-31 14:28:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обеспечение подачи сети интернет в лесничества пилотной зоны, осуществляется через ранее установленные, собственные радиорелейные линии вязи. Для связи по выделенным линиям необходимо лишь настройка в системе ИСБЛП.

5	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: Исполнитель должен иметь в составе постоянного персонала не менее 2-х (двух) специалистов, имеющие документы, подтверждающие право проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования FireWatch. Согласно правилам Закона Гос Закупок Приложения 2-3 к Конкурсной документации Техническая спецификация закупаемых услуг написано следующее: 2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Требуем исключить квалификационные требования из технической спецификации приложений 2-3	2021-12-31 13:52:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 2-х специалистов, имеющие документы, подтверждающие право проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования Fire Watch. В технической спецификации просто описывался полные данные проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4)

6	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: Исполнителю необходимо оказать услуги по обслуживанию системы мониторинга инфраструктуры ИСБЛП Заказчика с использованием своего оборудования, материалов и запасных частей со своего склада для устранения неисправности в инфраструктуре ИСБЛП. Просим исключить данное условие. Оборудование инфраструктуры ИСБЛП является специфичным и дорогим. Сумма закупки не рассчитана на приобретение запасных частей и комплектующих. Требования создает условия, в которых Потенциальный Поставщик окажется недобросовестным участником закупок, если победит в закупке. Просим исключить требование: Исполнителю необходимо оказать услуги по обслуживанию системы мониторинга инфраструктуры ИСБЛП Заказчика с использованием своего оборудования, материалов и запасных частей со своего склада для устранения неисправности в инфраструктуре ИСБЛП.	2021-12-31 14:01:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	запасные части и материалы со своего склада поставщика необходимы для поддержания работоспособности системы ИСБЛП и для оперативного устранения неисправности. Закупка дорогостоящего оборудования инфраструктуры не предусматривается. Кроме того, в правилах осуществления государственных закупок указано: Параграф 2. Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

7	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано: Исполнителю необходимо оказать услуги по обслуживанию системы мониторинга инфраструктуры ИСБЛП Заказчика с использованием своего оборудования, материалов и запасных частей со своего склада для устранения неисправности в инфраструктуре ИСБЛП. Данные задачи характеризуют закуп оборудования и его комплектующих, и к текущей закупке услуг не относятся. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона о государственных закупках, «При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания)», вы должны были разделить услуги на раздельные лоты. Согласно подпункту 5) статьи 2 Закона, однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. Просим исключить вышеуказанные задачи из технической спецификации как неоднородные.	2021-12-31 14:03:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	запасные части и материалы со своего склада поставщика необходимы для поддержания работоспособности системы ИСБЛП и для оперативного устранения неисправности. Закупка дорогостоящего оборудования инфраструктуры не предусматривается. Кроме того, в правилах осуществления государственных закупок указано: Параграф 2. Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

8	991140003778	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В тексте Технической спецификации в п.1 Требования к Поставщику указано, что Поставщик должен произвести обновление ПО. В связи с этим, прошу уточнить: - производителя (автора) ПО, полное наименование ПО и его текущую версию; - требуется ли для обновления ПО заключение договора с производителем, код авторизации, доступ к "личному кабинету"? - затраты на обновление ПО, в случае если ПО не бесплатное? - требуется ли предоставление документов, подтверждающих оплату разработчику ПО в случае обновления и продления ПО? Так же прошу внести уточнения по поводу ПО в Конкурсную документацию.	2021-12-30 15:11:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Производитель оборудования и программмного обеспечения - компания IQ Wireless GmbH, Berlin. Торговое название системы - Fire Watch. Текущая версия Fire watch Veber wachungszentrale 2.2.7. Заключение договора с производителем ПО, получение кода авторизации и доступ к личному кабинету в случае необходимости должно быть осуществленно силами поставщика. Все затраты за оказание услуг пол обновлению ПО несет поставщик, стоимость включена в общую сумму конкурса. Предоставление подтверждающих документов за оплату разработчику не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Сансызбаев Жандос Есетұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №6047839

№ конкурса 6555400-1
Название конкурса Услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт информационной системы по борьбе с лесными пожарами Fire Watch
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-12-24 15:06:48 по 2021-12-31 15:06:48
Наименование организатора РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: Исполнитель должен оформить специалистов Заказчика и Исполнителя допуск на вышки АО «Казтелерадио», находящейся по адресу: г.Семей, ул. Шугаева,157 и ТУСМ-6 АО «Казахтелеком», находящейся по адресу: с. Аккульск, Бескарагайского района. Просим разъяснить где, у кого, за какую цену оформляется данный допуск? Каким требованиям необходимо удовлетворять, чтобы получить данный допуск? В случае отсутствия понятных разъяснений, просим исключить данное требование.	2021-12-31 14:36:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допуск на вышки АО «Казтелерадио» и ТУСМ-6 АО «Казахтелеком» оформляется бесплатно официальным письмом, для обслуживания радиорелейного оборудования находящихся у арендодателя.
2	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: 2. оформить допуск своим сотрудникам на антенно-мачтовые сооружения и в помещения СТР и ТУСМ. Просим разъяснить где, у кого, за какую цену оформляется данный допуск? Каким требованиям необходимо удовлетворять, чтобы получить данный допуск? В случае отсутствия понятных разъяснений, просим исключить данное требование.	2021-12-31 14:32:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Допуск на вышки АО «Казтелерадио» и ТУСМ-6 АО «Казахтелеком» оформляется бесплатно официальным письмом, для обслуживания радиорелейного оборудования находящихся у арендодателя.

3	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: Исполнитель должен иметь действительный статус уполномоченного представителя Производителя по техническому обслуживанию и ремонту оборудования FireWatch. Данное требование сужает круг потенциальных поставщиков до партнеров производителя. Партнерство никак не влияет на качество оказываемой услуги. Для выполнения услуги по технической поддержке имеющейся ПО у Заказчика НЕ требуется иметь действительный статус уполномоченного представителя Производителя по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, так как законодательство РК никак не запрещает обслуживание ИС, то есть авторское право только запрещает продажу или перепродажу оборудования. Авторское право запрещает приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству. Поставщик имеет право осуществить требуемые задачи по техническому обслуживанию ПО, обновлению и даже получению консультаций у производителя, не нарушая Закон РК. Производитель не имеет филиалов в РК, следовательно, нет никаких возможностей получить указанный договор. Также отмечаем, что услуги по тех. поддержке ИСБЛП закупаются ежегодно и прошлые конкурсы разыграны без указания требования иметь действительный статус уполномоченного представителя Производителя по техническому обслуживанию и ремонту оборудования FireWatch, что дополнительно подтверждает факт отсутствия необходимости в нем. Просим исключить вышеуказанное требование.	2021-12-31 13:51:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 2-х специалистов, имеющие документы, подтверждающие право проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования Fire Watch. В технической спецификации просто описывался полные данные проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4)

4	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: 4. обеспечить подачу сети интернет шириной не менее 1 Мбит/с во все лесничества пилотной зоны, через имеющиеся каналы связи. Данное требование является завышенным. В местах нахождения вышек сети интернет нет, вышки находятся на огромных расстояниях друг от друга, в связи с чем подача сети интернет должна сопровождаться прокладкой кабелей и другими дорогостоящими технологиями. Сумма закупки не рассчитана на решение данной задачи. Также хотим отметить, что данная услуга - телекоммуникационная и не относится к сути закупок. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона о государственных закупках, «При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания)», вы должны были разделить услуги на раздельные лоты. Согласно подпункту 5) статьи 2 Закона, однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. Просим исключить 4. обеспечить подачу сети интернет шириной не менее 1 Мбит/с во все лесничества пилотной зоны, через имеющиеся каналы связи.	2021-12-31 14:28:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обеспечение подачи сети интернет в лесничества пилотной зоны, осуществляется через ранее установленные, собственные радиорелейные линии вязи. Для связи по выделенным линиям необходимо лишь настройка в системе ИСБЛП.

5	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: Исполнитель должен иметь в составе постоянного персонала не менее 2-х (двух) специалистов, имеющие документы, подтверждающие право проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования FireWatch. Согласно правилам Закона Гос Закупок Приложения 2-3 к Конкурсной документации Техническая спецификация закупаемых услуг написано следующее: 2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Требуем исключить квалификационные требования из технической спецификации приложений 2-3	2021-12-31 13:52:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информационная система по борьбе с лесными пожарами (далее - ИСБЛП) с применением ГИС технологий разработана в рамках проекта «Сохранения лесов и восстановление лесистости на территории РК» и создана на базе технологии и оборудования системы Fire Watch (Производитель IQ wireless GmbH, Германия). Главной целью эксплуатации ИСБЛП является получение оперативной и достоверной информации о состоянии лесных массивов для принятия мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. Достижение этой цели осуществляется путем установки на пожарно-наблюдательных вышках (ПНВ) комплекса видеокамер, осуществляющих непрерывное сканирование прилегающих территорий. Используются камеры с датчиками видимого и инфракрасного спектрального диапазонов, что позволяет обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития и предпринимать упреждающие меры для быстрой ликвидации. Для выполнения работ по сопровождению и технической поддержке ИСБЛП Поставщику необходимо сформировать аварийно-профилактическую группу (далее АПГ), которая должна включать: - не менее 2-х специалистов, имеющие документы, подтверждающие право проведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования Fire Watch. В технической спецификации просто описывался полные данные проводимых работ и с соответствующими специалистами, чтобы при подаче заявки для участия в конкурсе потенциальные поставщики укомплектовались для соответствия квалификационным требованиям (приложения 1-4)

6	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: Исполнителю необходимо оказать услуги по обслуживанию системы мониторинга инфраструктуры ИСБЛП Заказчика с использованием своего оборудования, материалов и запасных частей со своего склада для устранения неисправности в инфраструктуре ИСБЛП. Просим исключить данное условие. Оборудование инфраструктуры ИСБЛП является специфичным и дорогим. Сумма закупки не рассчитана на приобретение запасных частей и комплектующих. Требования создает условия, в которых Потенциальный Поставщик окажется недобросовестным участником закупок, если победит в закупке. Просим исключить требование: Исполнителю необходимо оказать услуги по обслуживанию системы мониторинга инфраструктуры ИСБЛП Заказчика с использованием своего оборудования, материалов и запасных частей со своего склада для устранения неисправности в инфраструктуре ИСБЛП.	2021-12-31 14:01:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	запасные части и материалы со своего склада поставщика необходимы для поддержания работоспособности системы ИСБЛП и для оперативного устранения неисправности. Закупка дорогостоящего оборудования инфраструктуры не предусматривается. Кроме того, в правилах осуществления государственных закупок указано: Параграф 2. Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

7	190140002165	Замечание к КД	В технической спецификации указано: Исполнителю необходимо оказать услуги по обслуживанию системы мониторинга инфраструктуры ИСБЛП Заказчика с использованием своего оборудования, материалов и запасных частей со своего склада для устранения неисправности в инфраструктуре ИСБЛП. Данные задачи характеризуют закуп оборудования и его комплектующих, и к текущей закупке услуг не относятся. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона о государственных закупках, «При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания)», вы должны были разделить услуги на раздельные лоты. Согласно подпункту 5) статьи 2 Закона, однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. Просим исключить вышеуказанные задачи из технической спецификации как неоднородные.	2021-12-31 14:03:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	запасные части и материалы со своего склада поставщика необходимы для поддержания работоспособности системы ИСБЛП и для оперативного устранения неисправности. Закупка дорогостоящего оборудования инфраструктуры не предусматривается. Кроме того, в правилах осуществления государственных закупок указано: Параграф 2. Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

8	991140003778	Запрос о разъяснении КД	В тексте Технической спецификации в п.1 Требования к Поставщику указано, что Поставщик должен произвести обновление ПО. В связи с этим, прошу уточнить: - производителя (автора) ПО, полное наименование ПО и его текущую версию; - требуется ли для обновления ПО заключение договора с производителем, код авторизации, доступ к "личному кабинету"? - затраты на обновление ПО, в случае если ПО не бесплатное? - требуется ли предоставление документов, подтверждающих оплату разработчику ПО в случае обновления и продления ПО? Так же прошу внести уточнения по поводу ПО в Конкурсную документацию.	2021-12-30 15:11:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Производитель оборудования и программмного обеспечения - компания IQ Wireless GmbH, Berlin. Торговое название системы - Fire Watch. Текущая версия Fire watch Veber wachungszentrale 2.2.7. Заключение договора с производителем ПО, получение кода авторизации и доступ к личному кабинету в случае необходимости должно быть осуществленно силами поставщика. Все затраты за оказание услуг пол обновлению ПО несет поставщик, стоимость включена в общую сумму конкурса. Предоставление подтверждающих документов за оплату разработчику не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Сансызбаев Жандос Есетұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»