1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер _____ Мухамбеткалиева Н.Д.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения

Локальная смета № 6-2-1

Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения (По ТУ "Каз Транс Газ Аймак " №372-3721-1513 от 26.04.2019г.)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3 806,730**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**793,435**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,572**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	70	377,07 –	377,07 59,76	26395 –	26395 4183	– –	3012 2353	31760
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	50	2497,11 2497,11	– –	124856 124856	– –	– –	89896 17180	231932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	1086,5	–	54325	–	–	39114	100914
					1086,5	–	54325	–	–	7475	
4	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	20,25	20,25	1418	1418	–	401	1965
					–	7,95	–	557	–	146	
5	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	20,25	20,25	1418	1418	–	401	1965
					–	7,95	–	557	–	146	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	195,59	89,77	13691	6284	–	7545	22935
					105,82	43,89	7407	3072	–	1699	

Итого по разделу 1 **391 471**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 186 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 369
- накладные расходы, тенге 140 369
  - в т.ч. зарплата, тенге 12 633
- сметная прибыль (8 %), тенге 28 999

Раздел 2. Трубопроводы

7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 18м-13м протаскивание=5м в траншее	км трубопровода	0,005	431684,85	122809,73	2158	614	1	1249	3680
					308770,4	38262,22	1544	191	–	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 %									
8	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм К=1,010;	м	18,18	2352 –		42759 –		42759 –	– 3421	46180
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка 18м-13м протаскивание=5м в траншее НР = 72 %	км трубопровода	0,018	431684,85 308770,4	122809,73 38262,22	7770 5558	2211 689	2 –	4498 982	13250
10	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм К=1,010;	м	18,18	1119 –		20343 –		20343 –	– 1627	21970
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка 38м-10м протаскивание=28м в траншее НР = 72 %	км трубопровода	0,028	381928,99 284896,4	96980,23 29850,21	10694 7977	2715 836	1 –	6345 1363	18402
12	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм К=1,010;	м	38,38	797 –		30589 –		30589 –	– 2447	33036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 72 %	км трубопровода	0,001	963305,84 645656	303053,74 136935,59	963 646	303 137	15 –	564 122	1649
14	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	1,004	2627 –		2638 –		2638 –	– 211	2849
15	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 72 %	км трубопровода	0,001	904764,19 618142,25	274137,98 125557,84	905 618	274 126	12 –	536 115	1556
16	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм К=1,004;	м	1,004	1805 –		1812 –		1812 –	– 145	1957
17	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1486 –		1486 –		1486 –	– 119	1605
18	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ	шт.	1	816 –		816 –		816 –	– 65	881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм									
19	1122-0501-0106	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,013	673252,53 447304	225132,19 71421,1	8752 5815	2927 928	11 –	4855 1089	14696
20	241-202-0115	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм К=1,010;	м	13,13	9666 –		126915 –		126915 –	– 10153	137068
21	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	13	1577,27 1411,25	9,64 2,84	20505 18346	125 37	2033 –	13236 2699	36440
22	1122-0501-0105	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,013	560218,09 386308	173805,37 54762,47	7283 5022	2259 712	1 –	4128 913	12324
23	241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм К=1,004;	м	13,052	6174 –		80583 –		80583 –	– 6447	87030
24	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 75мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	13	1577,27 1411,25	9,64 2,84	20505 18346	125 37	2033 –	13236 2699	36440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0501-0105	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,02	560218,09 386308	173805,37 54762,47	11204 7726	3476 1095	2 –	6351 1404	18959
26	241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм К=1,004;	м	20,08	6174 –		123974 –		123974 –	– 9918	133892
27	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 65мм. Протаскивание в футляр НР = 72 %	м трубы, уложенной в футляре	0,02	1577,27 1411,25	9,64 2,84	32 28	– –	3 –	20 4	56
28	1139-0201-0201	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР = 72 %	м шва	7,56	7661,91 7241,3	401,63 119,92	57924 54744	3036 907	143 –	40069 7839	105832
29	1124-0202-0102	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка в газопровод Г1д.75мм, газопроводом 75мм НР = 72 %	врезка	2	13657,54 10089,07	1936,11 –	27315 20178	3872 –	3265 –	14528 3347	45190
30	1124-0202-0103	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в газопровод Г1 д.110мм ,газопроводом д.110мм НР = 72 %	врезка	2	15648,15 11372,74	2309,5 –	31296 22745	4619 –	3932 –	16376 3814	51486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка в газопровод Г1 д.63мм , газопроводом 63мм НР = 72 %	врезка	3	11701,38 9133,99	1312,31 –	35104 27402	3937 –	3765 –	19729 4387	59220
32	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка в газопровод Г1 д.57мм , газопроводом 219мм НР = 72 %	врезка	1	11701,38 9133,99	1312,31 –	11701 9134	1312 –	1255 –	6576 1462	19739
33	1124-0204-0101	Газопроводы действующие стальные диаметром 57мм. Отключение и заглушка под газом НР = 72 %	отключение	1	7054,68 4640,65	1539,92 –	7055 4641	1540 –	874 –	3342 832	11229
34	1124-0204-0102	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 72 %	отключение	5	9033,36 5356,01	2131,53 –	45167 26780	10658 –	7729 –	19282 5156	69605
35	1124-0204-0103	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 72 %	отключение	2	11293,45 6658,33	2547,58 –	22587 13317	5095 –	4175 –	9588 2574	34749
36	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	задвижка или клапан	1	1930,22 1673,48	106,61 50,16	1930 1673	107 50	150 –	1241 254	3425
37	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16,	шт.	1	32348 –		32348 –		32348 –	– 2588	34936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50									
38	1122-0501-0111	Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 560 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,01	1397426,49 899300	498126,49 157276,16	13974 8993	4981 1573	– –	7608 1727	23309
39	241-202-0228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм К=1,010;	м	10,1	60603 –		612090 –		612090 –	– 48967	661057
40	1122-0501-0109	Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 355 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,0075	1000769,03 645932	354837,03 113811,5	7506 4844	2661 854	– –	4103 929	12538
41	241-202-0224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм К=1,010;	м	7,575	24302 –		184088 –		184088 –	– 14727	198815
42	1122-0501-0106	Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 200 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,012	673252,53 447304	225132,19 71421,1	8079 5368	2702 857	10 –	4482 1005	13566
43	241-202-0115	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм К=1,010;	м	12,12	9666 –		117152 –		117152 –	– 9372	126524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-0301-0203	Футляр разрезной стальной, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 % К=2,000;	км трубопровода	0,008	963305,84 645656	303053,74 136935,59	7706 5165	2424 1095	117 –	4507 977	13190
45	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=2,000;	м	8,032	2627 –		21100 –		21100 –	– 1688	22788
46	1125-0126-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом НР = 72 %	км трубопровода	0,06	468584,28 76938,45	385748,12 92644,73	28115 4616	23145 5559	354 –	7326 2835	38276
47	1125-0126-0201	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом НР = 72 %	км трубопровода	0,06	113276,88 26182,97	81417,58 22725,94	6797 1571	4885 1364	341 –	2113 713	9623
48	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз - окраска газопровода НР = 72 %	м2	5,7	126,17 56,02	3,08 0,34	719 319	18 2	382 –	231 76	1026
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза - окраска газопровода НР = 72 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	5,7	171,94 65,45	4,36 0,66	980 373	25 4	582 –	271 100	1351

2.1. Детали типового защитного кожуха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1122-0801-0201	Полоз на рабочую трубу д.63х5,8мм. Установка НР = 72 % К=8,000;	шт.	8	1702,81 636,07	1066,74 317,17	13622 5089	8534 2537	– –	5491 1529	20642
51	261-301-1567	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=8,000;	м	3,2	767 –		2454 –		2454 –	– 196	2650
52	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=8,000;	т	0,0008	277157 –		222 –		222 –	– 18	240
53	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=8,000;	м3	0,0096	70372 –		676 –		676 –	– 54	730
54	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 К=8,000;	кг	1,9712	1252 –		2468 –		2468 –	– 197	2665
55	1122-0801-0201	Полоз на рабочую трубу д.110х10мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	1702,81 636,07	1066,74 317,17	8514 3180	5334 1586	– –	3432 956	12902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=5,000;									
56	261-301-1570	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=5,000;	м	2	2094 –		4188 –		4188 –	– 335	4523
57	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=5,000;	т	0,0005	277157 –		139 –		139 –	– 11	150
58	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=5,000;	м3	0,006	70372 –		422 –		422 –	– 34	456
59	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 К=5,000;	кг	1,232	1252 –		1542 –		1542 –	– 123	1665
60	1122-0801-0201	Полоз на рабочую трубу д.75x6,8мм. Установка НР = 72 % К=5,000;	шт.	5	1702,81 636,07	1066,74 317,17	8514 3180	5334 1586	– –	3432 956	12902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=5,000;	м	2	1101 –		2202 –		2202 –	– 176	2378
62	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=5,000;	т	0,0005	277157 –		139 –		139 –	– 11	150
63	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=5,000;	м3	0,006	70372 –		422 –		422 –	– 34	456
64	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 К=5,000;	кг	1,232	1252 –		1542 –		1542 –	– 123	1665
65	1129-0172-0102	Герметизация межтрубного пространства между футляром и рабочим трубопроводом . Заполнение битумом, паклей НР = 72 %	м3 заполнения	0,044	1923,97 1638,66	285,31 –	85 72	13 –	– –	52 11	148
66	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	34,68	575 –		19941 –		19941 –	– 1595	21536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,291	98941		28792		28792	–	31095
					–		–		–	2303	
		2.2. Устройство ковера (7шт)									
68	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 % К=7,000;	м2 покрытия	1,96	3010,79	180,58	5901	354	4874	575	6994
					343,58	63,93	673	125	–	518	
69	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 72 % К=7,000;	шт.	7	9189,2	2583,32	64324	18083	15185	27308	98963
					4436,61	981,72	31056	6872	–	7331	
70	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали К=7,000;	кг	32,116	655		21036		21036	–	22719
					–		–		–	1683	
71	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=7,000;	т	0,00154	647579		997		997	–	1077
					–		–		–	80	
72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 % К=7,000;	м2 поверхности	2,023	948,6	22,85	1919	46	1167	513	2627
					349,12	3,34	706	7	–	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство каменной отмостки коверов НР = 72 % К=7,000;	м2 подзоров и отмосток	14	2201,38 942,21	294,63 127,92	30819 13191	4125 1791	13504 –	10787 3329	44935

Итого по разделу 2 **2 475 662**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 340 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 131 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 551 793
- накладные расходы, тенге 267 980
  - в т.ч. зарплата, тенге 24 118
- сметная прибыль (8 %), тенге 183 383

Раздел 3. Деталь выхода газопровода из земли д.63мм (4шт)

74	1124-0201-0101	Выход газопровода из земли диаметром 63мм . Устройство НР = 72 % К=5,000;	газовый ввод	5	29972,95 12876,04	2217,89 515,01	149865 64380	11089 2575	74395 –	48208 15846	213919
75	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=5,000;	м	12,5	1024 –		12800 –		12800 –	– 1024	13824
76	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм К=5,000;	м	5	797 –		3985 –		3985 –	– 319	4304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1122-0301-0205	Футляр газопровода, стальные диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 % К=5,000;	км трубопровода	0,005	1328443,71 810738,5	464617,49 193490,64	6642 4054	2323 967	265 –	3615 821	11078
78	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=5,000;	м	5,02	4391 –		22043 –		22043 –	– 1763	23806
79	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 72 % К=5,000;	км трубопровода	0,005	1987607,51 97278,5	230329,13 65580,04	9938 486	1152 328	8300 –	586 842	11366
80	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=5,000;	кг	10	575 –		5750 –		5750 –	– 460	6210
81	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм К=5,000;	шт.	5	4497 –		22485 –		22485 –	– 1799	24284
82	1106-0101-0101	Подушка бетонная. Устройство В15 НР = 72 % К=5,000;	м3	1,15	31290,18 1582	1302,23 303,15	35984 1819	1498 349	32667 –	1561 3004	40549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % К=5,000;	т	0,0054	280857,76 17195,26	1725,14 750,03	1517 93	9 4	1414 –	70 127	1714
84	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм К=5,000;	шт.	5	883 –		4415 –		4415 –	– 353	4768

Итого по разделу 3 **355 822**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 70 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге 188 519
- накладные расходы, тенге 54 040
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 864
- сметная прибыль (8 %), тенге 26 358

Раздел 4. Деталь выхода газопровода из земли д.75мм (2шт)

85	1124-0201-0102	Выход газопровода из земли, диаметром 75мм . Устройство НР = 72 % К=2,000;	газовый ввод	2	42385,58 14260,74	3009,91 583,56	84771 28521	6020 1167	50230 –	21375 8492	114638
86	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=2,000;	м	5	1383 –		6915 –		6915 –	– 553	7468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм К=2,000;	м	2	1119 –		2238 –		2238 –	– 179	2417
88	1122-0301-0205	Футляр газопровода, стальные диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1328443,71 810738,5	464617,49 193490,64	2657 1621	929 387	106 –	1446 328	4431
89	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=2,000;	м	2,008	4391 –		8817 –		8817 –	– 705	9522
90	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 72 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1987607,51 97278,5	230329,13 65580,04	3975 195	461 131	3320 –	235 337	4547
91	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=2,000;	кг	4	575 –		2300 –		2300 –	– 184	2484
92	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5996 –		11992 –		11992 –	– 959	12951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=2,000;									
93	1106-0101-0101	Подушка бетонная. Устройство В15 НР = 72 % К=2,000;	м3	0,46	31290,18 1582	1302,23 303,15	14393 728	599 139	13067 –	624 1201	16218
94	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % К=2,000;	т	0,00216	280857,76 17195,26	1725,14 750,03	607 37	4 2	566 –	28 51	686
95	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм К=2,000;	шт.	2	1298 –		2596 –		2596 –	– 208	2804

Итого по разделу 4 **178 166**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге 102 147
- накладные расходы, тенге 23 708
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 134
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 197

Раздел 5. Деталь выхода газопровода из земли д.110мм (2шт)

96	1124-0201-0103	Выход газопровода из земли, диаметром 100 мм . Устройство НР = 72 % К=2,000;	газовый ввод	2	55384,31 18944,64	3777,49 715,66	110769 37889	7555 1431	65324 –	28310 11126	150205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=2,000;	м	5	2627 –		13135 –		13135 –	– 1051	14186
98	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм К=2,000;	м	2	2352 –		4704 –		4704 –	– 376	5080
99	1122-0301-0206	Футляр газопровода стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 72 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	1751794,67 840086,5	840719,75 322638,08	3504 1680	1681 645	142 –	1674 414	5592
100	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм К=2,000;	м	2,008	7057 –		14170 –		14170 –	– 1134	15304
101	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 72 % К=2,000;	км трубопровода	0,002	3160905,53 113196,8	725535,51 246342,86	6322 226	1451 493	4644 –	518 547	7387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4	575		2300		2300	–	2484
					–		–		–	184	
		К=2,000;									
103	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	9266		18532		18532	–	20015
					–		–		–	1483	
		К=2,000;									
104	1106-0101-0101	Подушка бетонная. Устройство В15	м3	0,46	31290,18	1302,23	14393	599	13067	624	16218
		НР = 72 %			1582	303,15	728	139	–	1201	
		К=2,000;									
105	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00216	280857,76	1725,14	607	4	566	28	686
		НР = 72 %			17195,26	750,03	37	2	–	51	
		К=2,000;									
106	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1760		3520		3520	–	3802
					–		–		–	282	
		К=2,000;									

Итого по разделу 5 **240 959**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге 140 104
- накладные расходы, тенге 31 154
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 804
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6. Ограждение крана 1х1,Н=2,2м (2шт)										
107	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,35	3281,18 3281,18	– –	1148 1148	– –	– –	827 158	2133
108	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	0,32	3010,79 343,58	180,58 63,93	963 110	58 20	796 –	94 85	1142
109	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 F100 W4 НР = 72 %	м3	0,35	39348,18 6857,8	1373,27 334,71	13772 2400	481 117	10891 –	1812 1247	16831
110	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	2,24	948,6 349,12	22,85 3,34	2125 782	51 7	1292 –	568 215	2908
111	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,115	130140,57 113079,04	8389,98 530,28	14966 13004	965 61	997 –	9407 1950	26323
112	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,115	483738 –		55630 –		55630 –	– 4450	60080
113	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,06738	142174,26 128223,28	1895,12 604,33	9580 8640	128 41	812 –	6250 1266	17096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04062	498969		20268		20268	–	21889
					–		–		–	1621	
115	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01322	554148		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	
116	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	8,8	470		4136		4136	–	4467
					–		–		–	331	
117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,4	103,01	3,08	350	10	149	138	527
					56,02	0,34	190	1	–	39	
118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	3,4	171,94	4,36	585	15	347	162	807
					65,45	0,66	223	2	–	60	
119	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2347		2347		2347	–	2535
					–		–		–	188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 6					**164 650**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 497				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 708				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 991				
		- накладные расходы, тенге					19 258				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 733				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 196				
		Итого по смете					**3 806 730**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					696 215				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 466				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 087 554				
		- накладные расходы, тенге					536 509				
		в т.ч. зарплата, тенге					48 286				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					281 982				

Составил Н.Д.Мухамбеткаливеа

Проверил З.М.Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-2-1

Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения (По ТУ "Каз Транс Газ Аймак " №372-3721-1513 от 26.04.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	540		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				696 215
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,64078	4 424,00	2 834
				1 738,00	1 114
2 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0319884	4 916,00	157
				2 077,00	66
3 **3101-0101-0402**	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,421889	6 332,00	2 670
				2 077,00	876
4 **3101-0201-0404**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,3933	10 232,00	4 024
				2 077,00	817
5 **3101-0201-0903**	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	2,40695	10 966,00	26 395
				1 738,00	4 183

1	2	3	4	5	6
6 **3103-0301-0102**	Пневмобетоноукладчики, 3,3 м3	маш.-ч	0,007337	1 711,00	13
				–	–
7 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,117369	44,00	5
				–	–
8 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,14264	16,00	18
				–	–
9 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,253253	166,00	41
				–	–
10 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,49937025	6 226,00	3 109
				1 454,00	725
11 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,04111292	5 127,00	10 465
				2 077,00	4 239
12 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,078338	4 544,00	354
				1 738,00	136
13 **3105-0201-0302**	Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50/10 т	маш.-ч	0,52164	3 448,00	1 799
				1 738,00	907
14 **3105-0402-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7,8039184	12,00	94
				–	–
15 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0031395	28,00	–
				–	–
16 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,83181754	94,00	78
				–	–
17 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25715265	5 040,00	1 294
				1 454,00	374
18 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,62988375	1 941,00	1 223
				1 454,00	916
19 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,340215	2 906,00	12 612
				1 454,00	6 310

1	2	3	4	5	6
20 **3106-0102-0103**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,7935	5 270,00	4 182
				1 738,00	1 379
21 **3106-0102-0503**	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	0,345	18 207,00	6 281
				1 738,00	600
22 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,155675	342,00	737
				–	–
23 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2238475	210,00	46
				–	–
24 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	74,6649	605,00	45 173
				–	–
25 **3106-0201-0501**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,2303275	5 560,00	6 840
				1 738,00	2 138
26 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	10,205215	4 107,00	41 912
				1 217,00	12 420
27 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	69,9521287	28,00	1 959
				–	–
28 **3106-0203-0301**	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	6,78132	107,00	726
				–	–
29 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0304152	4 094,00	124
				1 454,00	44
30 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,095597775	702,00	67
				–	–
31 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,133722	120,00	16
				–	–
32 **3204-0102-0101**	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,365924	7 295,00	9 964
				2 077,00	2 836

1	2	3	4	5	6
33 **3204-0106-0201**	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	0,074842	8 476,00	634
				3 476,00	260
34 **3204-0108-0401**	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,94415	2 025,00	1 913
				1 454,00	1 374
35 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,96474849	3 090,00	15 339
				1 454,00	7 217
36 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	37,3808765	31,00	1 159
				–	–
37 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,16659705	14,00	2
				–	–
38 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,45032	17,00	195
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**32**		**204 454**
					48 931
	Материалы				
1 **211-201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,041952	7 891,00	331
2 **211-201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,020976	7 882,00	165
3 **211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,067944	6 876,00	468
4 **211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,28	1 301,00	364
5 **212-101-0603**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,2164	26 150,00	57 960
6 **212-101-0608**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,357	28 908,00	10 320
7 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000353817	434 848,00	154
8 **214-209-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,38	734,00	279

1	2	3	4	5	6
9 **214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	261 906,00	2 546
10 **214-210-0601**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	277 157,00	500
11 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,003410506	5 245,00	18
12 **214-401-0111**	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	8,8	470,00	4 136
13 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,021787851	70 372,00	1 533
14 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0036	34 153,00	123
15 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00245	60 737,00	149
16 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000287	21 028,00	6
17 **216-201-0103**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00068208	178 205,00	122
18 **216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,028272	166 454,00	4 705
19 **216-201-0501**	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2951	98 941,00	29 198
20 **217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00829	165 361,00	1 371
21 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00319308	647 579,00	2 067
22 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1068238	392,00	41
23 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,005624	98,00	–
24 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,22505	295,00	6 851
25 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	46,24531	153,00	7 076
26 **217-605-0203**	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003024	474 618,00	144
27 **217-605-0301**	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00096274	429 747,00	414
28 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,22785	764,00	174
29 **222-519-0202**	Опоры неподвижные	т	0,115	483 738,00	55 630

1	2	3	4	5	6
30 **222-525-0101**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04062	498 969,00	20 268
31 **222-525-0301**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01322	554 148,00	7 326
32 **223-502-0301**	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2 347,00	2 347
33 **235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,11655	238,00	28
34 **235-102-0101**	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,08	301,00	1 830
35 **236-101-0101**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000788	436 528,00	345
36 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000362538	439 993,00	160
37 **236-101-0108**	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000513	700 445,00	359
38 **236-101-0112**	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00069	818 387,00	564
39 **236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,148	568,00	84
40 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002548	379 074,00	97
41 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,001399428	586 067,00	819
42 **236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,328	483,00	159
43 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001638	508 438,00	833
44 **236-203-0203**	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00164	1 533 024,00	2 514
45 **241-102-0137**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,71	1 024,00	13 015
46 **241-102-0151**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	7,24	1 383,00	10 012
47 **241-102-0154**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1,004	1 805,00	1 812
48 **241-102-0155**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	1,45	1 986,00	2 880
49 **241-102-0160**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,12	1 628,00	1 823
50 **241-102-0174**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,12	1 938,00	2 171
51 **241-102-0177**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,706	2 627,00	38 633

1	2	3	4	5	6
52 **241-102-0219**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,028	4 391,00	30 860
53 **241-102-0228**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	7 057,00	14 170
54 **241-106-0101**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,1398	2 622,00	366
55 **241-106-0107**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0174	13 462,00	234
56 **241-112-0124**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	268,00	2 680
57 **241-112-0130**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	527,00	1 054
58 **241-112-0131**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	816,00	816
59 **241-112-0147**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	1 486,00	4 458
60 **241-202-0113**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	33,132	6 174,00	204 557
61 **241-202-0115**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм	м	25,25	9 666,00	244 067
62 **241-202-0210**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	43,38	797,00	34 574
63 **241-202-0211**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	20,18	1 119,00	22 581
64 **241-202-0213**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20,18	2 352,00	47 463
65 **241-202-0224**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	7,575	24 302,00	184 088
66 **241-202-0228**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	10,1	60 603,00	612 090

1	2	3	4	5	6
67 **241-208-0306**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	883,00	4 415
68 **241-208-0307**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1 298,00	2 596
69 **241-208-0407**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 760,00	3 520
70 **241-210-0611**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	5	4 497,00	22 485
71 **241-210-0614**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5 996,00	11 992
72 **241-210-0622**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	9 266,00	18 532
73 **241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,012	1 313,00	16
74 **242-103-0301**	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32 348,00	32 348
75 **242-209-0202**	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	21 925,00	43 850
76 **242-209-0203**	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	29 000,00	58 000
77 **242-209-0706**	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	13 083,00	65 415
78 **246-301-0501**	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32,116	655,00	21 036
79 **261-101-0136**	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	1,54	8 532,00	13 139
80 **261-102-0129**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	т	0,01399876	239,00	4
81 **261-102-0220**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0027216	112,00	–
82 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2721714	70,00	19
83 **261-103-0136**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44 541,00	100
84 **261-105-0504**	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,2312	223,00	2 282

1	2	3	4	5	6
85 **261-105-0635**	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000147	1 176 898,00	172
86 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00102312	53 822,00	55
87 **261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001308	287 630,00	38
88 **261-107-0429**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0054	262,00	1
89 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,54483	6 931,00	3 777
90 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000018238	1 863 700,00	34
91 **261-107-0447**	Каболка	т	0,003528	1 358 578,00	4 794
92 **261-107-0495**	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	17,84	774,00	13 807
93 **261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00121	211 214,00	255
94 **261-107-0568**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02035	234 305,00	4 768
95 **261-107-0574**	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00009	490 993,00	44
96 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00161	219 538,00	353
97 **261-107-0720**	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,4352	1 252,00	5 552
98 **261-107-0741**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	446,00	18
99 **261-107-0746**	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,88052	621,00	3 651
100 **261-201-0607**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	52,68	575,00	30 291
101 **261-301-0230**	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00403	238 411,00	961
102 **261-301-0251**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	5	134,00	670
103 **261-301-0253**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	2	705,00	1 410
104 **261-301-0303**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31 711,00	317
105 **261-301-0304**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60 757,00	486
106 **261-301-1567**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,2	767,00	2 454
107 **261-301-1568**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	1 101,00	2 202

1	2	3	4	5	6
108 **261-301-1570**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	2 094,00	4 188
109 **261-302-0233**	Ковер	шт.	7	404,00	2 828
110 **261-302-0261**	Трубка контрольная	комплект	7	812,00	5 684
111 **261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0048	2 179,00	10
	Итого по материалам				**2 087 551**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 6-2 Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 6-2-1 Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения (По ТУ "Каз Транс Газ Аймак " №372-3721-1513 от 26.04.2019г.)

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,15 (ОПс прил. Б п. 7)

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Н.Д.Мухамбеткаливеа З.М.Прилепина

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0428 70

2 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 50 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0205-0502 50

4 1101-0104-0408 70

5 1101-0104-0408 70

6 1101-0201-0501 70

Раздел 2 Трубопроводы

7 1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка 18м-13м протаскивание=5м в траншее 0,005

Ресурс удален 217-603-0103

Ресурс удален 3204-0105-0501

8 241-202-0213 18 (Коб=1,01)

9 1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка 18м-13м протаскивание=5м в траншее 0,018

Ресурс удален 217-603-0103

1	2
	Ресурс удален 3204-0105-0501
10	241-202-0211 18 (Коб=1,01)
11	1122-0501-0102 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка 38м-10м протаскивание=28м в траншее 0,028
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
12	241-202-0210 38 (Коб=1,01)
13	1122-0301-0203 0,001
14	241-102-0177 1 (Коб=1,004)
15	1122-0301-0202 0,001
16	241-102-0154 1 (Коб=1,004)
17	241-112-0147 1
18	241-112-0131 1
19	1122-0501-0106 Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка 0,013
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
20	241-202-0115 13 (Коб=1,01)
21	1122-1401-0301 Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр 13
22	1122-0501-0105 Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка 0,013
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
23	241-202-0113 13 (Коб=1,004)
24	1122-1401-0301 Трубы полиэтиленовые диаметром 75мм. Протаскивание в футляр 13
25	1122-0501-0105 Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка 0,02
	Ресурс удален 217-603-0103

Заказ № 19038 Лок. смета № 6-2-1

1	2
	Ресурс удален 3204-0105-0501
26	241-202-0113 20 (Коб=1,004)
27	1122-1401-0301 Трубы полиэтиленовые диаметром 65мм. Протаскивание в футляр 0,02
28	1139-0201-0201 7,56
29	1124-0202-0102 Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка в газопровод Г1д.75мм, газопроводом 75мм 2
	Ресурс удален 261-101-0110
30	1124-0202-0103 Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в газопровод Г1 д.110мм ,газопроводом д.110мм 2
31	1124-0202-0101 Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка в газопровод Г1 д.63мм , газопроводом 63мм 3
	Ресурс удален 261-101-0110
32	1124-0202-0101 Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка в газопровод Г1 д.57мм , газопроводом 219мм 1
	Ресурс удален 261-101-0110
33	1124-0204-0101 Газопроводы действующие стальные диаметром 57мм. Отключение и заглушка под газом 1
	Ресурс удален 261-101-0110
	Ресурс удален 261-301-0277
34	1124-0204-0102 5
	Ресурс удален 261-101-0110
35	1124-0204-0103 2
	Ресурс удален 261-101-0110
36	1122-0901-0201 1
37	242-103-0301 1
38	1122-0501-0111 Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 560 мм. Укладка 0,01
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
39	241-202-0228 10 (Коб=1,01)

1	2
40	1122-0501-0109 Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 355 мм. Укладка 0,0075
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
41	241-202-0224 7,5 (Коб=1,01)
42	1122-0501-0106 Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 200 мм. Укладка 0,012
	Ресурс удален 217-603-0103
	Ресурс удален 3204-0105-0501
43	241-202-0115 12 (Коб=1,01)
44	1122-0301-0203 Футляр разрезной стальной, диаметр 100 мм. Укладка 0,004 (Коб=2)
45	241-102-0177 4,016 (Коб=2)
46	1125-0126-0101 Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом 0,06
	Ресурс заменен 2302-1101-9902->2302-1101-1401
	Ресурс удален 242-101-0300
	Ресурс удален 261-301-0219
47	1125-0126-0201 Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом 0,06
	Ресурс заменен 2302-1101-9902->2302-1101-1401
	Ресурс удален 242-101-0300
	Ресурс удален 261-107-0333
	Ресурс удален 261-301-0219
	Ресурс удален 261-301-0341
48	1113-0301-0404 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз - окраска газопровода 5,7
49	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза - окраска газопровода 5,7 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	1 Детали типового защитного кожуха

Заказ № 19038 Лок. смета № 6-2-1

1	2
50	1122-0801-0201 Полоз на рабочую трубу д.63х5,8мм. Установка (Коб=8) 1
	Ресурс удален 261-301-0277
51	261-301-1567 0,4 (Коб=8)
52	214-210-0601 0,0001 (Коб=8)
53	215-202-0501 0,0012 (Коб=8)
54	261-107-0720 0,2464 (Коб=8)
55	1122-0801-0201 Полоз на рабочую трубу д.110х10мм. Установка (Коб=5) 1
	Ресурс удален 261-301-0277
56	261-301-1570 0,4 (Коб=5)
57	214-210-0601 0,0001 (Коб=5)
58	215-202-0501 0,0012 (Коб=5)
59	261-107-0720 0,2464 (Коб=5)
60	1122-0801-0201 Полоз на рабочую трубу д.75х6,8мм. Установка (Коб=5) 1
	Ресурс удален 261-301-0277
61	261-301-1568 0,4 (Коб=5)
62	214-210-0601 0,0001 (Коб=5)
63	215-202-0501 0,0012 (Коб=5)
64	261-107-0720 0,2464 (Коб=5)
65	1129-0172-0102 Герметизация межтрубного пространства между футляром и рабочим трубопроводом . Заполнение битумом, паклей 0,044
	Ресурс удален 212-101-0601
66	261-201-0607 34,68
67	216-201-0501 0,291
	2 Устройство ковера (7шт)
68	1111-0101-1303 0,28 (Коб=7)
	211-201-0601 С= 7891
	211-201-0604 С= 7882

1	2
	211-201-0606 С= 6876
	Ресурс заменен 21-130104-9901->21-130104-0502
	Ресурс удален 261-107-0110
69	1124-0207-0201 1 (Коб=7)
	Ресурс заменен 21-020101-0501->21-020101-0603 С= 26150
	Ресурс удален 211-401-0101
	Ресурс удален 212-101-0501
	Ресурс удален 261-101-0332
70	246-301-0501 4,588 (Коб=7)
71	217-101-0107 0,00022 (Коб=7)
72	1108-0101-0307 0,289 (Коб=7)
73	1127-0502-0101 Подзоры и отмостки мощеные. Устройство каменной отмостки коверов 2 (Коб=7)
	Ресурс заменен 261-101-0128->261-101-0136
	Ресурс удален 261-101-0128
	Раздел 3 Деталь выхода газопровода из земли д.63мм (4шт)
74	1124-0201-0101 Выход газопровода из земли диаметром 63мм . Устройство 1 (Коб=5)
	Ресурс заменен 2302-0101-0153->2302-0101-0152
	Ресурс удален 241-102-0177
	Ресурс удален 241-108-0119
	Ресурс удален 241-112-0125
75	241-102-0137 2,5 (Коб=5)
76	241-202-0210 1 (Коб=5)
77	1122-0301-0205 Футляр газопровода, стальные диаметр 150 мм. Укладка 0,001 (Коб=5)
78	241-102-0219 1,004 (Коб=5)
79	1122-0601-1005 0,001 (Коб=5)
80	261-201-0607 2 (Коб=5)
81	241-210-0611 1 (Коб=5)

Заказ № 19038 Лок. смета № 6-2-1

1	2
82	1106-0101-0101 Подушка бетонная. Устройство В15 0,23 (Коб=5)
	Ресурс заменен 21-020101-0101->21-020101-0603 С= 26150
	217-603-0104 С= 98
	Ресурс удален 212-101-0101
83	1106-0301-0410 0,00108 (Коб=5)
	Ресурс заменен 21-050301-9916->21-050301-3201
	Ресурс удален 261-102-0122
84	241-208-0306 1 (Коб=5)
	Раздел 4 Деталь выхода газопровода из земли д.75мм (2шт)
85	1124-0201-0102 Выход газопровода из земли, диаметром 75мм . Устройство 1 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2302-0101-0174->2302-0101-0163
	Ресурс удален 241-102-0219
	Ресурс удален 241-108-0135
	Ресурс удален 241-112-0139
86	241-102-0151 2,5 (Коб=2)
87	241-202-0211 1 (Коб=2)
88	1122-0301-0205 Футляр газопровода, стальные диаметр 150 мм. Укладка 0,001 (Коб=2)
89	241-102-0219 1,004 (Коб=2)
90	1122-0601-1005 0,001 (Коб=2)
91	261-201-0607 2 (Коб=2)
92	241-210-0614 1 (Коб=2)
93	1106-0101-0101 Подушка бетонная. Устройство В15 0,23 (Коб=2)
	Ресурс заменен 21-020101-0101->21-020101-0603 С= 26150
	217-603-0104 С= 98
	Ресурс удален 212-101-0101
94	1106-0301-0410 0,00108 (Коб=2)
	Ресурс заменен 21-050301-9916->21-050301-3201

1	2
	Ресурс удален 261-102-0122
95	241-208-0307 1 (Коб=2)
	Раздел 5 Деталь выхода газопровода из земли д.110мм (2шт)
96	1124-0201-0103 Выход газопровода из земли, диаметром 100 мм . Устройство 1 (Коб=2)
	Ресурс удален 241-102-0229
	Ресурс удален 241-108-0148
97	241-102-0177 2,5 (Коб=2)
98	241-202-0213 1 (Коб=2)
99	1122-0301-0206 Футляр газопровода стальные, диаметр 200 мм. Укладка 0,001 (Коб=2)
100	241-102-0228 1,004 (Коб=2)
101	1122-0601-1006 0,001 (Коб=2)
102	261-201-0607 2 (Коб=2)
103	241-210-0622 1 (Коб=2)
104	1106-0101-0101 Подушка бетонная. Устройство В15 0,23 (Коб=2)
	Ресурс заменен 21-020101-0101->21-020101-0603 С= 26150
	217-603-0104 С= 98
	Ресурс удален 212-101-0101
105	1106-0301-0410 0,00108 (Коб=2)
	Ресурс заменен 21-050301-9916->21-050301-3201
	Ресурс удален 261-102-0122
106	241-208-0407 1 (Коб=2)
	Раздел 6 Ограждение крана 1х1,Н=2,2м (2шт)
107	1101-0205-0402 0,35
108	1111-0101-1303 0,32
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-107-0110
109	1106-0101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 F100 W4 0,35

Заказ № 19038 Лок. смета № 6-2-1

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0608
	Ресурс удален 212-101-0301
110	1108-0101-0307 2,24
111	1109-0305-0301 0,115
112	222-519-0202 0,115
113	1109-0305-0401 0,06738
114	222-525-0101 0,04062
115	222-525-0301 0,01322
116	214-401-0111 8,8
117	1113-0301-0406 3,4
118	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 3,4 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
119	223-502-0301 1
	* * * * *

Цены региона Западно-Казахстанская обл. Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	192,205	Казахстан
2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	804,006	Казахстан
3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,041952	Казахстан
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,020976	Казахстан
5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,067944	Казахстан
6	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,27748	Казахстан
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,1187	Казахстан
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	901,73648	Казахстан
9	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11704	Казахстан
10	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,732	Казахстан

11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,105444	Казахстан
12	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,2164	Казахстан
13	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,357	Казахстан
14	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	46,34387255	Казахстан
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7755	Казахстан
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6456	Казахстан
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	679,9472	Казахстан
18	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	102,8167	Казахстан
19	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	507,2895	Казахстан
20	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000353817	Казахстан
21	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,38	
22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	Казахстан
23	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	
24	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,003410506	
25	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	8,8	Казахстан
26	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,5365	
27	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,021787851	
28	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00712	

29	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04865	
30	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,000056	Казахстан
31	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0057958	Казахстан
32	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00068208	Казахстан
33	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,04597	Казахстан
34	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1269948	
35	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2951	
36	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00829	
37	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02575308	Казахстан
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	40,6072238	Казахстан
39	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,81	Казахстан
40	217-603-0104	Вода техническая	м3	92,8178908	Казахстан
41	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,22505	Казахстан
42	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	46,24531	Казахстан
43	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003024	Казахстан
44	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00096274	Казахстан
45	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,52445	
46	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1056	
47	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,115	Казахстан
48	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000119	Казахстан
49	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04062	Казахстан
50	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01322	Казахстан
51	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	
52	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	Казахстан
53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	45	Казахстан
54	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,13635	
55	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,08	

56	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000788	
57	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000362538	
58	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000513	
59	236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00069	
60	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,148	
61	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002548	
62	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,002988028	Казахстан
63	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,328	
64	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0026414	
65	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001638	Казахстан
66	236-203-0203	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00164	
67	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,71	Казахстан
68	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	7,24	Казахстан
69	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1,004	Казахстан
70	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	1,45	
71	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,12	Казахстан
72	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,12	Казахстан
73	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,706	Казахстан
74	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,028	Казахстан
75	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	Казахстан
76	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,1398	
77	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0174	
78	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	Казахстан

79	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
80	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	
81	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	Казахстан
82	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	45,45	Казахстан
83	241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	33,132	Казахстан
84	241-202-0115	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм	м	25,25	Казахстан
85	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	43,38	Казахстан
86	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	20,18	Казахстан
87	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20,18	Казахстан
88	241-202-0224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	7,575	Казахстан
89	241-202-0228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	10,1	Казахстан
90	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	Казахстан
91	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	Казахстан
92	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	Казахстан

93	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	5	
94	241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	Казахстан
95	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	Казахстан
96	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,012	
97	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	
98	242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	Казахстан
99	242-209-0203	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	Казахстан
100	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	Казахстан
101	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	22	Казахстан
102	244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Т	комплект	1	Казахстан
103	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32,116	Казахстан
104	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	11	Казахстан
105	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	Казахстан
106	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	32	Казахстан
107	251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	31	Казахстан
108	251-102-0723	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	шт.	16	Казахстан
109	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,00142005	
110	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК СТ РК 2066-2010	кг	332,71875	Казахстан

111	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	13,30875	Казахстан
112	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	130,428	Казахстан
113	261-101-0136	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	1,54	Казахстан
114	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	т	0,01399876	
115	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0027216	
116	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,3013714	
117	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	
118	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,2312	
119	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000147	
120	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00102312	
121	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001308	
122	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0054	
123	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,03983	
124	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000018238	
125	261-107-0447	Каболка	т	0,003528	
126	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	17,84	
127	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00121	
128	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02035	
129	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00009	
130	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00161	
131	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,4352	
132	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	
133	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,88052	
134	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0090945	

135	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	52,68
136	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	45
137	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00403
138	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	5
139	261-301-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	2
140	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01
141	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008
142	261-301-1567	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,2
143	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2
144	261-301-1570	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2
145	261-302-0233	Ковер	шт.	7
146	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	7
147	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,0048

Перевозка грузов

1	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4062,75
2	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	28,01
3	414-103-0101	Опры и трубы металлические. Погрузка	т	1,08
4	414-103-0102	Опоры и трубы металлические. Разгрузка	т	1,08
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,721

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Прилепина З.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г.

Заказ 19038

Утверждаю

20.04.2021г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Железобетонные изделия**			**0,184**	**0,184**	**100**	Казахстан
2	Изделия для лотков, тоннелей, облицовок, камер			0,184	0,184	100	Казахстан
3	**Бетонные изделия**			**8,018**	**8,018**	**100**	Казахстан
4	Камни бетонные			8,018	8,018	100	Казахстан
5	**Бетон**			**3,002**	**3,002**	**100**	Казахстан
6	Бетон товарный			3,002	3,002	100	Казахстан
7	**Раствор**			**28,554**	**28,554**	**100**	Казахстан
8	Раствор товарный			28,554	28,554	100	Казахстан
9	**Природные нерудные материалы**			**8,473**	**8,473**	**100**	Казахстан
10	Щебень			6,78	6,78	100	Казахстан
11	Песок			0,007	0,007	100	Казахстан
12	Смеси песчано-гравийные, щебеночно-песчаные			1,673	1,673	100	Казахстан
13	Камень бутовый			0,013	0,013	100	Казахстан
14	**Металлические конструкции и детали**			**0,12**	**0,116**	**96,7**	Казахстан

15	Стальные конструкции по типовым проектам	0,083	0,083	100	Казахстан
16	Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов	0,002		–	
17	Профили, крепежные материалы и детали	0,034	0,033	97,1	Казахстан
18	**Сталь разная**	**0,008**	**0,007**	**87,5**	Казахстан
19	Арматура для монолитного ж/бетона	0,008	0,007	87,5	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**0,228**		**–**	
21	Лес пиленый	0,228		–	
22	**Битуминозные материалы**	**0,593**	**0,541**	**91,2**	Казахстан
23	Битум, мастика битумная	0,593	0,541	91,2	Казахстан
24	**Отделочные материалы**	**0,156**	**0,144**	**92,3**	Казахстан
25	Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей	0,156	0,144	92,3	Казахстан
26	**Кровельные материалы**	**0,002**		**–**	
27	Рулонные кровельные материалы	0,002		–	
28	**Трубы металлические**	**0,116**	**0,112**	**96,6**	Казахстан
29	Трубы стальные электросварные	0,116	0,112	96,6	Казахстан
30	**Трубы неметаллические**	**1,463**	**1,454**	**99,4**	Казахстан
31	Трубы пластмассовые	1,463	1,454	99,4	Казахстан
32	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**	**0,2**	**0,167**	**83,5**	Казахстан
33	Арматура для трубопроводов и водоразборная	0,2	0,167	83,5	Казахстан
34	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**	**0,095**	**0,049**	**51,6**	Казахстан
35	Детали крепления, соединительные и фасонные части	0,095	0,049	51,6	Казахстан
36	**Сантехнические изделия**	**1,475**	**1,466**	**99,4**	Казахстан
37	Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,021	0,021	100	Казахстан
38	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	0,009		–	

39	Детали для каналов и колодцев	1,445	1,445	100	Казахстан
40	**Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути и железных дорог**	**1,041**	**1,041**	**100**	Казахстан
41	Материалы и изделия для автомобильных дорог	1,041	1,041	100	Казахстан
42	**Прочие**	**0,098**	**0,024**	**24,5**	Казахстан
43	Прочие	0,095	0,024	25,3	Казахстан
44	Инвентарь для строительных и монтажных работ	0,004		–	
	Итого стоимость материалов	**53,826**	**53,352**	**99,1**	