Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Основание:
Наименование строительства: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Эйтеке би в сельском округе Аксукент, Сайрамского района (раздел - водоснабжение)»

Основание: Дог. №49 от 18.09.2019г., доп.согл №2 от 24.02.2020г Увед.№5377283 от 25.02.2020г. КБК расходов 467004015431

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат на март 2020 г.

код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673515	2472	49/2	24.02.2020г	за счет бюджетных средств	1	Государ. Учрежд.	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Согласно протокола коэф		Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
			С начала 2019 года по отчетный месяц включительно ,с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1 Накопительная без НДС						Налог на добавленную стоимость - 12 % (из графы 1)	Всего к оплате
					Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2018 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2018 г.	дополнительные (Накопительная)			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	с НДС	без НДС	1 Накопительная	2	3 Накопительная	4	5	6 Накопительная	7	8	9 Накопительная	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	1,041711114		111 461 804,05	85 728 280,52							10 287 393,66	96 015 674,18
Услуги Технический надзор - оплата ч/з заказчика	0,030600001	0,030600001	3 410 731,32	263 285,47							365 435,50	2 938 079,72
Авторский надзор - оплата ч/з заказчика (без НДС)	0,011111113	0,012444446	1 238 464,64	1 046 246,10							-	1 046 246,10
Итого:			116 111 000,01	87 037 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 829,16	100 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Зам. руководителя _____ Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
Анарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Баймен"
Байменов Ж.Ж.

210140

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Договор №49 от 18.09.2019г., доп.сог №1 от 28.11.2019г, доп.сог №2 от 24.02.2020г

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Айтеке би,в сельском округе Аксукент

Акт выполненных работ № 2

за март 2020 года

ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	16830,52707	154,45	148,74	2599443	2503423	--	582543	3436545
					5,71	42,37	96020	713067		254559	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	545,8082031	1681,68	--	917875	--	--	660870	1705044
					1681,68	--	917875	--		126300	
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	4671,593397	154,45	148,74	721519	694867	--	161695	953870
					5,71	42,37	26652	197924		70657	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	83,2090427	1681,68	--	139931	--	--	100750	259936
					1681,68	--	139931	--		19255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /для уплотн ения грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	243,002254	665,52 665,52	-- --	161723 161723	-- --	--	116440 22253	300416
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /для уплотнен ия грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 г рунта	972,009016	30,99 --	30,99 10,84	30123 --	30123 10537	--	7587 3017	40727
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотненнепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	972,009016	135,12 71,28	63,84 29,56	131338 69285	62053 28730	--	70571 16153	218061
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	972,009016	77,60 8,05	66,55 13,74	75431 7827	64688 13353	2916	15249 7254	97934
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /б=0,1м/	м3 основания	152,28603	3089,43 881,28	150,05 39,41	470476 134207	22850 6002	313419	138806 48743	658025
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грун та	2409,762704	665,52 665,52	-- --	1603745 1603745	-- --	--	1154697 220675	2979117
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	16823,81375	30,99 --	30,99 10,84	521382 --	521382 182382	--	131315 52216	704912
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотненнепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16823,81375	135,12 71,28	63,84 29,56	2273234 1199201	1074032 497270	--	1221459 279575	3774269
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	16823,81375	77,60 8,05	66,55 13,74	1305578 135465	1119642 231112	50471	263936 125561	1695075
14	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /лишний грунт /	м3 грунта	703,6543	251,29 17,52	233,67 69,81	176820 12331	164423 49119	66	44244 17685	238749
15	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	1161,029595	157,00 --	-- --	182282 --	-- --		-- 14583	196864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11310899 4504262	6257483 1929496	366872 --	4670162 1278486	17259544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11310899				
		Материалы	Тенге				366873				
		Всего заработная плата	Тенге					6433757			
		Транспортные расходы	Тенге				182282				
		Накладные расходы	Тенге				4670162				
		Сметная прибыль	Тенге				1278485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17259546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7520
		Сметная заработная плата	Тенге					6433757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17259546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					6433757			7520
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральные)									
16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка /протаскивание в футляр 119м/**	км трубопровода	3,23424	406355,58 260091,00	132580,26 36860,92	1314251 841197	428796 119217	44258	950810 181205	2446266
17	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОС Т 18599-2001**	м	1138,7952	4376,00 --	-- --	4983368 --	-- --	4983368	-- 398669	5382037
18	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОС Т 18599-2001**	м	2214,324	3330,00 --	-- --	7373699 --	-- --	7373699	-- 589896	7963595
19	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка /протаскивани е в футляр 82м/**	км трубопровода	0,5677128	370334,35 252992,00	109035,03 29908,60	210244 143627	61901 16979	4716	159000 29540	398783
20	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГО СТ 18599-2001**	м	633,020328	2707,00 --	-- --	1713586 --	-- --	1713586	-- 137087	1850673
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка /протаскивание в футляр 14м/**	км трубопровода	0,3221964	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	98841 67007	30161 8298	1673	74551 13871	187264
22	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	335,599164	2063,00 --	-- --	692341 --	-- --	692341	-- 55387	747728
23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб,диаметр 65 мм.Укладка**	км трубопровода	0,36216	268081,23 191888,00	73879,07 20091,95	97088 69494	26756 7277	838	76003 13847	186939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	365,7816	688,00	--	251658	--	251658	--	271790
					--	--	--	--		20133	
25	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка трубы	км трубопровода	2,76	536984,54	213984,50	1558114	620897	2269	1102251	2873195
					322218,00	61496,18	934948	178437		212829	
26	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	2785,8836	7565,00	--	22170110	--	22170110	--	23943719
					--	--	--	--		1773609	
27	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка /футляр/	км трубопровода	0,1548	1746984,77	851148,91	270433	131758	12115	165117	470395
					817570,00	259854,32	126560	40225		34844	
28	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	155,4192	15738,00	--	2445987	--	2445987	--	2641666
					--	--	--	--		195679	
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Гротаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	10,08	1111,54	7,12	11204	72	1553	9503	22364
					950,34	1,91	9579	19		1657	
32	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметрои 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляр е	144,72	1228,03	7,62	177721	1103	30448	145015	348555
					1010,02	2,14	146170	310		25819	
33	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметров400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионд ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляд ии	км трубопровода	0,1548	6029207,60	749238,53	933321	115982	756271	88414	1103474
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ			394496,00	182422,14	61068	28239		81739	
37	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чуг;>иные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клаг ан	21	2646,37	175,21	55574	3679	9946	43168	106641
					1997,55	78,82	41949	1655		7899	
38	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обдезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейп ральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 150,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	21	67421,00	--	1415841	--	1415841	--	1529108
					--	--	--	--		113267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам дламетром 150 мм.Приварка	фланец	42	1429,39 1210,50	125,50 11,26	60034 50841	5271 473	3922	50801 8867	119702
35	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	42	3703,00 --	-- --	155526 --	-- --	155526	-- 12442	167968
36	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чуг^нные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клаг ан	11	1802,71 1397,20	75,09 33,78	19830 15369	826 372	3635	15583 2833	38246
37	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейе ральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	40086,00 --	-- --	440946 --	-- --	440946	-- 35276	476222
38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам дламетром 100 мм.Приварка	фланец	22	939,47 807,00	70,92 --	20668 17754	1560 --	1354	17576 3060	41304
39	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2156,00 --	-- --	47432 --	-- --	47432	-- 3795	51227
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугугные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапаг	8	1078,00 878,24	25,03 11,26	8624 7026	200 90	1398	7045 1254	16922
41	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейт{ альные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 50,типа S: gmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	22777,00 --	-- --	182216 --	-- --	182216	-- 14577	196793
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам дламетром 50 мм.Приварка	фланец	16	487,08 430,40	35,46 --	7793 6886	567 --	340	6818 1169	15780
43	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1102,00 --	-- --	17632 --	-- --	17632	-- 1411	19043
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаме тром 100-250 мм.Установка /тройник,тройник с пож арной подставкой,крест фланцевый/	т фасонных част ей	0,1676	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	149788 70489	76146 21177	3153	90750 19243	259781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						
45	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной ста ли,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	5303,00 --	-- --	74242 --	-- --	74242	-- 5939	80181
46	ТОО "Алатау Алем" стр.3	Тройник равнопроходный с пожарной подставкой ППТФ 150х15 0	шт	1	58285,71 --	-- --	58286 --	-- --	58286	-- 4663	62949
47	ТОО "Алатау Алем" стр.4	Крестфланцевый КФ 150х150	шт	1	51000,00 --	-- --	51000 --	-- --	51000	-- 4080	55080
48	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159х4,5мм с отв.125 примен./	шт.	4	1482,96 --	-- --	5932 --	-- --	5932	-- 475	6406
49	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159х4,5мм с отв.110 примен./	шт.	7	1482,96 --	-- --	10381 --	-- --	10381	-- 830	11211
50	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380 -2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.63/	шт.	7	835,00 --	-- --	5845 --	-- --	5845	-- 468	6313
51	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	0,2225	69820,30 30803,40	13657,03 3915,82	15535 6854	3039 871	5642	7648 1855	25037
52	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,8808	74202,20 39658,20	2628,15 1182,30	65357 34931	2315 1041	28111	35613 8078	109047
53	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	939,47 807,00	70,92 --	1879 1614	142 --	123	1598 278	3755
54	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2716,00 --	-- --	5432 --	-- --	5432	-- 435	5867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	144	1429,39 1210,50	125,50 11,26	205832 174312	18072 1621	13448	174174 30400	410407
56	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	144	3703,00 --	-- --	533232 --	-- --	533232	-- 42659	575891
57	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной ста ли PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	150	4184,39 --	-- --	627659 --	-- --	627659	-- 50213	677871
58	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	38	939,47 807,00	70,92 --	35700 30666	2695 --	2339	30359 5285	71344
59	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	38	2156,00 --	-- --	81928 --	-- --	81928	-- 6554	88482
60	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стал и PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	24	2479,40 --	-- --	59506 --	-- --	59506	-- 4760	64266
61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	11	487,08 430,40	35,46 --	5358 4734	390 --	234	4687 804	10849
62	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1102,00 --	-- --	12122 --	-- --	12122	-- 970	13092
63	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	7	1212,20 --	-- --	8485 --	-- --	8485	-- 679	9164
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	107	1236,51 428,49	808,02 213,48	132306 45848	86458 22842	--	68004 16025	216335
65	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	76	2815,00 --	-- --	213940 --	-- --	213940	-- 17115	231055
66	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	24	1485,00	--	35640	--	35640	--	38491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2851	
67	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	7	694,00	--	4858	--	4858	--	5247
					--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47963384	1588487	43511600	3270698	55332808
							2863298	440437	--	4098730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5379461				
	Материалы		Тенге				927676				
	Всего заработная плата		Тенге					3303734			
		Накладные расходы	Тенге				3270697				
		Сметная прибыль	Тенге				692013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9342170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3047
		Сметная заработная плата	Тенге					3303734			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42583924				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42583924				
		Сметная прибыль	Тенге				3406714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45990637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55332808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3047
		Сметная заработная плата	Тенге					3303734			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -35 из 41шт									
68	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,7	51230,63	8334,20	2546162	414210	1391382	889969	3711022
					14900,80	3186,91	740570	158389		274891	
69	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	35	14310,00	--	500850	--	500850	--	540918
					--	--	--	--		40068	
70	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	35	15762,00	--	551670	--	551670	--	595804
					--	--	--	--		44134	
71	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона кла сса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	70	13750,00	--	962500	--	962500	--	1039500
					--	--	--	--		77000	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	41	2082,00	--	85362	--	85362	--	92191

125

128

129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6829	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20кг.Установка соединительных элементов СМ-7	т ста льных элементов	0,6032	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	411332 31243	4080 700	376009	37692 35922	484946
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-0 21 за один раз	м2	24,7312	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-2100 -932	-55 -6	-1113	-647 -220	-2967
75	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	21,112	157,76 28,82	2,49 0,34	3331 608	53 7	2670	425 300	4056
76	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лакам и ХВ-784 за 2 раза	м2	21,112	752,37 28,57	3,67 0,68	15884 603	78 14	15203	426 1305	17615
77	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной /водоупорный замок/	м3 изолирующего с лоя	0,945	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	8271 5160	1318 617	1793	5373 1092	14736
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающег о слоя	27,06	19460,39 3162,24	8,16 --	526598 85570	221 --	440807	80436 48563	655597
		МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -5шт									
79	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного же лезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 же лезобетонных и бетонных конструкций колодца	3,9	51230,63 14900,80	8334,20 3186,91	199799 58113	32503 12429	109183	69837 21571	291207
80	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПНЮ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	7445,00 --	-- --	37225 --	-- --	37225	-- 2978	40203
81	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	6993,00 --	-- --	34965 --	-- --	34965	-- 2797	37762
82	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	9094,00 --	-- --	90940 --	-- --	90940	-- 7275	98215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	2082,00	--	10410	--	10410	--	11243
					--	--	--	--		833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5983200	452407	4609856	1083511	7632048
							920936	172151	--	565338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5983200				
	Материалы		Тенге				2335936				
	Всего заработная плата		Тенге					1093086			
	Местные материалы		Тенге				2273922				
		Накладные расходы	Тенге				1083511				
		Сметная прибыль	Тенге				565337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7632048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1093086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7632048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1093086			
		РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 4 АБОНЕНТА -1шт (Врк-4 Тип 1)									
84	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	51230,63	8334,20	70186	11418	38354	24532	102296
					14900,80	3186,91	20414	4366		7577	
85	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
86	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	
87	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									

152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка / гильза/	км трубопровода	0,0002	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	101 62	38 11	1	73 14	187
90	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 1859 9-2001 /гильза/	м	0,2	7291,00 --	-- --	1458 --	-- --	1458	-- 117	1575
91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100- 250 мм.Установка /тройники,заглушки/	т фасонных частей	0,00125	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	1117 526	568 158	23	677 144	1938
92	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950,00 --	-- --	950 --	-- --	950	-- 76	1026
93	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отверстием диам.32мм/	шт	1	319,00 --	-- --	319 --	-- --	319	-- 26	345
94	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
95	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	399,00 --	-- --	399 --	-- --	399	-- 32	431
96	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	487,08 430,40	35,46 --	974 861	71 --	42	852 146	1972
97	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00 --	-- --	2204 --	-- --	2204	-- 176	2380
98	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	1	1212,20	--	1212	--	1212	--	1309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		97	
99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	1	1236,51 428,49	808,02 213,48	1237 428	808 213	--	636 150	2022
100	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	1	694,00 --	-- --	694 --	-- --	694	-- 56	750
101	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажные вставки/	км трубопровод а	0,0027	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1045 844	168 57	33	892 155	2092
102	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,506	491,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	799
103	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	300,00 --	-- --	361 --	-- --	361	-- 29	390
104	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	370,00 --	-- --	1480 --	-- --	1480	-- 118	1598
105	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимери ой изоляции	км трубопровода	0,0027	905212,80 221270,00	31237,68 590,04	2444 597	84 2	1763	593 243	3280
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 5 АБОНЕНТА -1шт (Врк-5 Тип 1)									
106	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	51230,63 14900,80	8334,20 3186,91	70186 20414	11418 4366	38354	24532 7577	102296
107	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00 --	-- --	14310 --	-- --	14310	-- 1145	15455
108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00 --	-- --	15762 --	-- --	15762	-- 1261	17023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00 --	-- --	27500 --	-- --	27500	-- 2200	29700
110	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00 --	-- --	2082 --	-- --	2082	-- 167	2249
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
111	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка / гильза/	км трубопровода	0,0002	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	101 62	38 11	1	73 14	187
112	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 1859 9-2001 /гильза/	м	0,2	7291,00 --	-- --	1458 --	-- --	1458	-- 117	1575
113	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100- 250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,00125	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	1117 526	568 158	23	677 144	1938
114	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950,00 --	-- --	950 --	-- --	950	-- 76	1026
115	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отверстием диам.32мм/	шт	1	319,00 --	-- --	319 --	-- --	319	-- 26	345
116	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
117	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	399,00 --	-- --	399 --	-- --	399	-- 32	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	487,08 430,40	35,46 --	974 861	71 --	42	852 146	1972
119	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00 --	-- --	2204 --	-- --	2204	-- 176	2380
120	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	1	1212,20 --	-- --	1212 --	-- --	1212	-- 97	1309
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	1	1236,51 428,49	808,02 213,48	1237 428	808 213	--	636 150	2022
122	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	1	694,00 --	-- --	694 --	-- --	694	-- 56	750
123	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,003	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1161 937	186 64	38	991 172	2325
124	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,506	491,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	799
125	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	300,00 --	-- --	452 --	-- --	452	-- 36	488
126	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	370,00 --	-- --	1850 --	-- --	1850	-- 148	1998
127	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерн ой изоляции	км трубопровода	0,003	905212,80 221270,00	31237,68 590,04	2716 664	94 2	1958	659 270	3645
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -4шт (Врк-6 Тип 1)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	5,48	51230,63 14900,80	8334,20 3186,91	280744 81656	45671 17464	153417	98129 30310	409183
129	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	14310,00 --	-- --	57240 --	-- --	57240	-- 4579	61819
130	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	15762,00 --	-- --	63048 --	-- --	63048	-- 5044	68092
131	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	8	13750,00 --	-- --	110000 --	-- --	110000	-- 8800	118800
132	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	2082,00 --	-- --	8328 --	-- --	8328	-- 666	8994
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
133	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка / гильза/	км трубопровода	0,0008	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	403 249	153 44	1	290 55	748
134	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водосна бжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 1859 9-2001 /гильза/	и	0,8	7291,00 --	-- --	5833 --	-- --	5833	-- 467	6299
135	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100- 250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных ч астей	0,005	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	4469 2103	2272 632	94	2707 574	7750
136	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	950,00 --	-- --	3800 --	-- --	3800	-- 304	4104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отверстием диам.32мм/	шт.	4	319,00 --	-- --	1276 --	-- --	1276	-- 102	1378
138	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	174,00 --	-- --	1392 --	-- --	1392	-- 111	1503
139	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	399,00 --	-- --	1596 --	-- --	1596	-- 128	1724
140	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	8	487,08 430,40	35,46 --	3897 3443	284 --	170	3409 584	7890
141	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00 --	-- --	8816 --	-- --	8816	-- 705	9521
142	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	4	1212,20 --	-- --	4849 --	-- --	4849	-- 388	5237
143	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	4	1236,51 428,49	808,02 213,48	4946 1714	3232 854	--	2542 599	8087
144	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	4	694,00 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
145	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,0132	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	5111 4124	819 280	168	4360 758	10228
146	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	6,024	491,00 --	-- --	2958 --	-- --	2958	-- 237	3194
147	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	300,00	--	2169	--	2169	--	2342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		173	
148	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	370,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	
149	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерн ой изоляции	км трубопровода	0,00132	905212,80	31237,68	1195	41	862	290	1604
					221270,00	590,04	292	1		119	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -1шт (Врк-6 Тип 2)									
150	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	51230,63	8334,20	70186	11418	38354	24532	102296
					14900,80	3186,91	20414	4366		7577	
151	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
152	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	
153	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
154	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
155	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
					311688,00	54637,28	125	22		28	
156	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
					--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,001	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	894 421	454 126	19	541 115	1550
158	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950,00 --	-- --	950 --	-- --	950	-- 76	1026
159	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отверстием диам.32мм/	шт	1	319,00 --	-- --	319 --	-- --	319	-- 26	345
160	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
161	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	3	487,08 430,40	35,46 --	1461 1291	106 --	64	1278 219	2959
162	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1102,00 --	-- --	3306 --	-- --	3306	-- 264	3570
163	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	2	1212,20 --	-- --	2424 --	-- --	2424	-- 194	2618
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	--	1271 300	4044
165	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	2	694,00 --	-- --	1388 --	-- --	1388	-- 111	1499
166	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,0033	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1278 1031	205 70	42	1090 189	2557
167	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,506	491,00	--	739	--	739	--	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		59	
168	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	300,00	--	542	--	542	--	586
					--	--	--	--		43	
169	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	370,00	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--		178	
170	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерн ой изоляции	км трубопровода	0,0033	905212,80	31237,68	2987	103	2154	725	4009
					221270,00	590,04	730	2		297	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -21шт (Врк-6 Тип3)									
171	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	23,37	51230,63	8334,20	1197260	194770	654258	418483	1745002
					14900,80	3186,91	348232	74478		129259	
172	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты дниш железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	17	14310,00	--	243270	--	243270	--	262732
					--	--	--	--		19462	
173	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	17	15762,00	--	267954	--	267954	--	289390
					--	--	--	--		21436	
174	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	34	13750,00	--	467500	--	467500	--	504900
					--	--	--	--		37400	
175	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	21	2082,00	--	43722	--	43722	--	47220
					--	--	--	--		3498	
176	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,49028	681916,20	6764,34	334330	3316	305620	30636	394163
					51795,10	1159,78	25394	569		29197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	17,56356	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-1491 -662	-39 -4	-790	-460 -156	-2107
178	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14,21812	157,76 28,82	2,49 0,34	2243 410	35 5	1798	286 202	2731
179	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	14,21812	752,37 28,57	3,67 0,68	10697 406	52 10	10239	287 879	11863
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
180	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0006804	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	342 212	130 37	--	247 47	636
181	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	6,8	7291,00 --	-- --	49579 --	-- --	49579	-- 3966	53545
182	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,0535	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	47814 22501	24307 6760	1006	28968 6143	82925
183	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	2541,00 --	-- --	43197 --	-- --	43197	-- 3456	46653
184	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380 -2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.диам.32мм/	шт.	17	835,00 --	-- --	14195 --	-- --	14195	-- 1136	15331
185	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	42	174,00 --	-- --	7308 --	-- --	7308	-- 585	7893
186	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	51	939,47 807,00	70,92 --	47913 41157	3617 --	3139	40745 7093	95751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	51	2156,00 --	-- --	109956 --	-- --	109956	-- 8796	118752
188	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	34	2479,40 --	-- --	84300 --	-- --	84300	-- 6744	91044
189	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	34	1236,51 428,49	808,02 213,48	42041 14569	27473 7258	--	21609 5092	68742
190	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	34	1485,00 --	-- --	50490 --	-- --	50490	-- 4039	54529
191	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,0693	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	26830 21653	4300 1469	877	22891 3978	53698
192	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	31,626	491,00 --	-- --	15528 --	-- --	15528	-- 1242	16771
193	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	37,9512	300,00 --	-- --	11385 --	-- --	11385	-- 911	12296
194	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	370,00 --	-- --	46620 --	-- --	46620	-- 3730	50350
195	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерн ой изоляции	км трубопровода	0,0693	905212,80 221270,00	31237,68 590,04	62731 15334	2165 41	45232	15221 6236	84189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4258421 655282	352914 124530	3250224 --	776897 402829	5438149
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3745574				
		Материалы	Тенге				1297354				
		Всего заработная плата	Тенге					779812			
		Местные материалы	Тенге				1440024				
		Накладные расходы	Тенге				776898				
		Сметная прибыль	Тенге				361798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4884269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
		Сметная заработная плата	Тенге					779812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4258421	352914	3250224	776897	5438149
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				655282	124530	--	402829	
		Материалы	Тенге				3745574				
		Всего заработная плата	Тенге				1297354				
		Местные материалы	Тенге					779812			
		Накладные расходы	Тенге				1440024				
		Сметная прибыль	Тенге				776898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				361798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4884269				
		Сметная заработная плата	Тенге								682
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					779812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				512846				
		Сметная прибыль	Тенге				512846				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5438144				
		Сметная заработная плата	Тенге								682
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					779812			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									85661471
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8943777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8651291			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2666613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51738552		
		- Перевозка грузов	Тенге				182282				
		- Накладные расходы	Тенге							9801268	
		- Сметная прибыль	Тенге							6345383	
		Временные здания и сооружения - 2,9%		2,90%					2 484 182,66		88 145 653,73
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,91%		0,91%					802 125,45		88 947 779,17
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%					1 778 955,58		90 726 734,76
		Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		1,0498961							95 253 644,99
		НДС- 12%		12%							11 430 437,40
		Всего по акту									106 684 082,39
		Всего С учетом понижающего коэффициента К=0,900000000292523									96 015 674,18

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

Технический надзор:
ТОО «Raiymbek & company»

Жантасов А.Г.