Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Договор: №49 от 18.09.2019г., доп.сог.№1 от 28.11.2019г, доп.сог.№2 от 24.02.2020г

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Айтеке би,в сельском округе Аксукент Сайрамского района, (раздел-водоснабжение)

Акт выполненных работ № 6 за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА РАЗДЕЛ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 2-2									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7786,4	154,45 5,71	148,74 42,37	1202595 44422	1158172 329890	--	269505 117768	1589868
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	240,8	1681,68 1681,68	-- --	404949 404949	-- --	--	291563 55721	752232
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /для уплотнен ия грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	6640	30,99 --	30,99 10,84	205778 --	205778 71982	--	51827 20608	278214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	950,7792179	665,52 665,52	-- --	632763 632763	-- --	--	455589 87068	1175420
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6640	135,12 71,28	63,84 29,56	897197 473299	423898 196262	--	482084 110342	1489623
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,103	1237168,56 420581,50	454333,60 126353,89	1364597 463901	501130 139368	399566	597237 156947	2118781
7	СТПРАЙС лист	Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88	шт.	30	73214,29 --	-- --	2196429 --	-- --	2196429	-- 175714	2372143
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	7	1236,51 428,49	808,02 213,48	8656 2999	5656 1494	--	4449 1048	14153
9	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	7	1485,00 --	-- --	10395 --	-- --	10395	-- 832	11227
		МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -5шт									
10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	143 89	43 14	11	102 20	265
11	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,2	10046,00 --	-- --	2009 --	-- --	2009	-- 161	2170
12	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
14	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9753,00	--	9753	--	9753	--	10533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		780	
15	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	888,00 --	-- --	3552 --	-- --	3552	-- 284	3836
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 5 АБОНЕНТА -1шт (Врк-5 Тип 1)									
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
16	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	143 89	43 14	11	102 20	265
17	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,2	10046,00 --	-- --	2009 --	-- --	2009	-- 161	2170
18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,002	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	774 625	124 42	25	661 115	1550
19	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,94	491,00 --	-- --	953 --	-- --	953	-- 76	1029
20	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	4	202,00 --	-- --	808 --	-- --	808	-- 65	873
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04 1521,45	119,01 22,52	7764 6086	476 90	1202	6052 1105	14922
22	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"Н", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9753,00 --	-- --	39012 --	-- --	39012	-- 3121	42133
23	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	888,00 --	-- --	21312 --	-- --	21312	-- 1705	23017
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -4шт (Врк-6 Тип 1)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	573 356	172 55	45	407 78	1058
25	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,8	10046,00 --	-- --	8037 --	-- --	8037	-- 643	8680
26	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	4	202,00 --	-- --	808 --	-- --	808	-- 65	873
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04 1521,45	119,01 22,52	7764 6086	476 90	1202	6052 1105	14922
28	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9753,00 --	-- --	39012 --	-- --	39012	-- 3121	42133
29	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	888,00 --	-- --	21312 --	-- --	21312	-- 1705	23017
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -1шт (Врк-6 Тип 2)									
30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	287 178	86 27	23	203 39	529
31	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,4	10046,00 --	-- --	4018 --	-- --	4018	-- 321	4340
32	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
34	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9753,00 --	-- --	9753 --	-- --	9753	-- 780	10533
35	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	888,00 --	-- --	5328 --	-- --	5328	-- 426	5754
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -21шт (Врк-6 Тип3)									
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
36	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	6022 3735	1804 577	483	4269 823	11114
37	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	8,4	10046,00 --	-- --	84386 --	-- --	84386	-- 6751	91137
38	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	21	202,00 --	-- --	4242 --	-- --	4242	-- 339	4581
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	21	1941,04 1521,45	119,01 22,52	40762 31950	2499 473	6313	31775 5803	78340
40	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	21	9753,00 --	-- --	204813 --	-- --	204813	-- 16385	221198
41	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	888,00 --	-- --	111888 --	-- --	111888	-- 8951	120839
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -5шт (Врк-6 Тип 4)									
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	1434 889	430 137	115	1016 196	2646
43	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	2	10046,00 --	-- --	20092 --	-- --	20092	-- 1607	21699
44	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	5	202,00 --	-- --	1010 --	-- --	1010	-- 81	1091
45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	1941,04 1521,45	119,01 22,52	9705 7607	595 113	1503	7565 1382	18652
46	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5	9753,00 --	-- --	48765 --	-- --	48765	-- 3901	52666
47	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	888,00 --	-- --	26640 --	-- --	26640	-- 2131	28771
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 3 АБОНЕНТА -1шт (Врк-3 Тип 5)									
48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	287 178	86 27	23	203 39	529
49	2301-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,4	10046,00 --	-- --	4018 --	-- --	4018	-- 321	4340
50	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	376,00 --	-- --	376 --	-- --	376	-- 30	406
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
53	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9753,00 --	-- --	9753 --	-- --	9753	-- 780	10533
54	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	888,00 --	-- --	2664 --	-- --	2664	-- 213	2877
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -30шт (Врк-6 Тип5)									
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
55	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1135980,94 544635,00	494004,81 153230,84	13632 6536	5928 1839	1168	8291 1754	23676
56	2301-0401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	12	19061,00 --	-- --	228732 --	-- --	228732	-- 18299	247031
57	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	30	202,00 --	-- --	6060 --	-- --	6060	-- 485	6545
58	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	376,00 --	-- --	11280 --	-- --	11280	-- 902	12182
59	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	30	1941,04 1521,45	119,01 22,52	58231 45644	3570 676	9017	45393 8290	111914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	30	9753,00 --	-- --	292590 --	-- --	292590	-- 23407	315997
61	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	180	888,00 --	-- --	159840 --	-- --	159840	-- 12787	172627
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 1 АБОНЕНТА -1шт (Врк-1 Тип 6)									
62	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1135980,94 544635,00	494004,81 153230,84	454 218	198 61	38	276 58	789
63	2301-0401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,4	19061,00 --	-- --	7624 --	-- --	7624	-- 610	8234
64	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218
65	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
66	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9753,00 --	-- --	9753 --	-- --	9753	-- 780	10533
67	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	888,00 --	-- --	1776 --	-- --	1776	-- 142	1918
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 2 АБОНЕНТА -1шт (Врк-2 Тип 6)									
68	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1135980,94 544635,00	494004,81 153230,84	454 218	198 61	38	276 58	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9						
69	2301-0401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,4	19061,00 --	-- --	7624 --	-- --	7624	-- 610	8234
70	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	202,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
72	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9753,00 --	-- --	9753 --	-- --	9753	-- 780	10533
73	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С , PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	888,00 --	-- --	1776 --	-- --	1776	-- 142	1918
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -16шт (Врк-6 Тип6)									
74	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0064	1135980,94 544635,00	494004,81 153230,84	7270 3486	3162 981	622	4422 935	12627
75	2301-0401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	6,4	19061,00 --	-- --	121990 --	-- --	121990	-- 9759	131750
76	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	16	202,00 --	-- --	3232 --	-- --	3232	-- 259	3491
77	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	1941,04 1521,45	119,01 22,52	31057 24343	1904 360	4810	24209 4421	59687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2304-0902-3217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	16	9753,00	--	156048	--	156048	--	168532
					--	--	--	--		12484	
79	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С , PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	96	888,00	--	85248	--	85248	--	92068
					--	--	--	--		6820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8910480	2317023	4425203	2301093	12108497
							2168252	744748	--	896919	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2196429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2196429				
		Сметная прибыль	Тенге				175714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2372143				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4748008				
	Материалы		Тенге				402172				
	Всего заработная плата		Тенге					2781762			
		Накладные расходы	Тенге				2172481				
		Сметная прибыль	Тенге				553639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7474128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
		Сметная заработная плата	Тенге					2781762			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1966044				
	Материалы		Тенге				25549				
	Всего заработная плата		Тенге					131237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1801056				
		Накладные расходы	Тенге				128613				
		Сметная прибыль	Тенге				167573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2262230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					131237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12108501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3129
		Сметная заработная плата	Тенге					2913000			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12108500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2168252				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2317023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					744748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4425203		
		- Накладные расходы	Тенге							2301093	
		- Сметная прибыль	Тенге							896919	
		Временные здания и сооружения - 2,9%									351 146,50
		Итого									12 459 646,50
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,91%									113 382,78
		Итого									12 573 029,28
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									251 460,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									12 824 489,87
		Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961									13 464 381,90
		НДС - 12%									1 615 725,83
		Всего по акту									15 080 107,73
		Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,900000000292523									13 572 096,96

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Зам. руководителя _____ Г.Жумабек

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Технический надзор:

ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

_____ Жантасов А.Г.

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJEKT"

Директор _____ Мамбеталиев А.

_____ Байдыллаев Д.