Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Наименование строительства: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории Дйтеке би в сельском округе Аксукент, Сайрамского района (раздел - водоснабжение)»

Дог №49 18.09.19г доп/сог №3 от 26.11.20г. Уведомление № 5705672 от 30.11.20г КБК 467004011431

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 30 ноября 2020 год.

код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673515	2472	49	18.09.2019г	за счет бюджетных средств	1	Государ. Учрежд.	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Согласно протокола коэф		Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			С начала 2019 года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1 Накопительная без НДС							
					Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2018 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2018 г.	дополнительные (Накопительная)			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	с НДС	без НДС	1 Накопительная	2 →10	3	4	5	6	7	8	9 →2	10=2+9
Затраты подрядчика общестроительные работы			**171 501 431,49**	**53 606 810,21**							**6 432 817,23**	**60 039 627,44**
Усл. Технический надзор - ч/з заказч.	0,030600001	0,030600001	**5 247 943,97**	**1 640 368,45**							**196 844,21**	**1 837 212,66**
Автор. надзор - ч/з заказч. (без НДС)	0,011111113	0,012444446	**1 238 464,64**	**0,00**								
Автор. надзор - ч/з заказ. (с НДС)	0,012444446	0,012444446	**747 159,90**	**667 107,05**							**80 052,85**	**747 159,90**
Итого:			**178 735 000,00**	**55 914 285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 709 714,29**	**62 624 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Зав. сектор _____ Конеев А.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Анарбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Договор: №49 от 18.09.2019г., доп.сог №1 от 28.11.2019г, доп.сог №2 от 24.02.2020г

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства расположенного по улице Жанакурылыс на территории

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты-1====////Водовод////=====									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	272,958	154,45	148,74	42158	40601	--	9448	55734
					5,71	42,37	1557	11565		4128	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,422	1681,68	--	14163	--	--	10197	26309
					1681,68	--	14163	--		1949	
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	56,199	154,45	148,74	8680	8359	--	1945	11475
					5,71	42,37	321	2381		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	1,001	1681,68	--	1683	--	--	1212	3127
					1681,68	--	1683	--		232	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	4,46	665,52	--	2968	--	--	2137	5514
					665,52	--	2968	--		408	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /для уплотнения грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	17,84	30,99	30,99	553	553	--	139	747
					--	10,84	--	193		55	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,84	135,12	63,84	2411	1139	--	1295	4002
					71,28	29,56	1272	527		296	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	17,84	77,60	66,55	1384	1187	53	280	1797
					8,05	13,74	144	245		133	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /б=0,1м/	м3 основания	4,98	3089,43	150,05	15385	747	10249	4539	21518
					881,28	39,41	4389	196		1594	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	47,004	665,52	--	31282	--	--	22523	58110
					665,52	--	31282	--		4304	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	242,416	30,99	30,99	7513	7513	--	1892	10157
					--	10,84	--	2628		752	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	242,416	135,12	63,84	32755	15476	--	17600	54384
					71,28	29,56	17279	7165		4028	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	242,416	77,60	66,55	18812	16133	727	3803	24425
					8,05	13,74	1952	3330		1809	
14	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /лишний грунт /	м3 грунта	13,28	251,29	233,67	3337	3103	1	835	4506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17,52	69,81	233	927		334	
15	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	21,912	157,00	--	3440	--		--	3715
					--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				285521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					106401			

РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -1шт

16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	51230,63	8334,20	72747	11835	39753	25428	106029
					14900,80	3186,91	21159	4525		7854	
17	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
22	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3 /стремянка/	т	0,0203	521278,00	--	10582	--	10582	--	11428
					--	--	--	--		847	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка/	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887	778,68	0,94	458	1	77	304	823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					644,71	0,43	380	--		61	
24	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной /водоупорный замок/	м3 изолирующего слоя	0,101	8752,91	1394,32	884	141	191	574	1575
					5460,84	653,08	552	66		117	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-7	т стальных элементов	0,0208	681916,20	6764,34	14184	141	12966	1300	16722
					51795,10	1159,78	1077	24		1239	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-0 21 за один раз	м2	0,6032	-84,90	-2,24	-51	-1	-27	-16	-72
					-37,70	-0,23	-23	--		-5	
27	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические,огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,6032	157,76	2,49	95	2	76	12	116
					28,82	0,34	17	--		9	
28	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лакам и ХВ-784 за 2 раза	м2	0,6032	752,37	3,67	454	2	435	12	503
					28,57	0,68	17	--		37	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающего слоя	0,66	19460,39	8,16	12844	5	10752	1962	15990
					3162,24	--	2087	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				239494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29883			
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
30	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7344,539	154,45	148,74	1134350	1092449	--	254211	1499646
					5,71	42,37	41901	311170		111085	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	201,874	1681,68	--	339487	--	--	244431	630632
					1681,68	--	339487	--		46713	
32	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1727,84961	154,45	148,74	266863	257006	--	59805	352801
					5,71	42,37	9858	73205		26133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	30,77595	1681,68	--	51755	--	--	37264	96141
					1681,68	--	51755	--		7122	
34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /для уплотн ения грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 грунта	89,8773	665,52	--	59815	--	--	43067	111113
					665,52	--	59815	--		8231	
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /для уплотнен ия грунта толщ.0,3м под трубы+1м под колодцы/	м3 г рунта	359,51	30,99	30,99	11141	11141	--	2806	15063
					--	10,84	--	3897		1116	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	359,51	135,12	63,84	48577	22951	--	26102	80653
					71,28	29,56	25626	10626		5974	
37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	359,51	77,60	66,55	27899	23926	1078	5640	36222
					8,05	13,74	2895	4939		2683	
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /б=0,1м/	м3 основания	56,32	3089,43	150,05	173996	8451	115911	51335	243358
					881,28	39,41	49634	2220		18026	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грун та	884,644	665,52	--	588748	--	--	423899	1093659
					665,52	--	588748	--		81012	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	6195,955	30,99	30,99	192017	192017	--	48361	259609
					--	10,84	--	67168		19230	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6195,955	135,12	63,84	837197	395550	--	449845	1390006
					71,28	29,56	441648	183137		102963	
42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	6195,955	77,60	66,55	480825	412347	18588	97204	624270
					8,05	13,74	49890	85115		46242	
43	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /лишний грунт /	м3 грунта	293,444	251,29	233,67	73739	68569	28	18451	99565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17,52	69,81	5142	20484		7375	
44	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	484,183	157,00	--	76017	--		--	82098
					--	--	--	--		6081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6614836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2817
		Сметная заработная плата	Тенге					2428360			
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральные)									
45	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка /протаскивание в футляр 119м/	км трубопровода	1,247	406355,58	132580,26	506725	165328	17064	366596	943187
					260091,00	36860,92	324333	45966		69866	
46	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	442,864	4376,00	--	1937973	--	1937973	--	2093011
					--	--	--	--		155038	
47	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	861,126	3330,00	--	2867550	--	2867550	--	3096954
					--	--	--	--		229404	
48	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка /протаскивание в футляр 82м/	км трубопровода	0,22	370334,35	109035,03	81474	23988	1828	61616	154536
					252992,00	29908,60	55658	6580		11447	
49	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	246,174	2707,00	--	666393	--	666393	--	719704
					--	--	--	--		53311	
50	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка /протаскивание в футляр 14м/	км трубопровода	0,663	306773,03	93610,71	203391	62064	3444	153408	385343
					207968,00	25754,26	137883	17075		28544	
51	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	674,4	2063,00	--	1391287	--	1391287	--	1502590
					--	--	--	--		111303	
52	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,1408	268081,23	73879,07	37746	10402	326	29548	72678
					191888,00	20091,95	27018	2829		5384	
53	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	142,248	688,00	--	97867	--	97867	--	105696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7829	
54	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка трубы/	км трубопровода	0,7315	536984,54 322218,00	213984,50 61496,18	392804 235702	156530 44984	572	277880 53655	724339
55	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОС Т 18599-2001 трубы	м	740,52695	7565,00 --	-- --	5602086 --	-- --	5602086	-- 448167	6050253
56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,06	1746984,77 817570,00	851148,91 259854,32	104819 49054	51069 15591	4696	63999 13505	182324
57	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	60,44	15738,00 --	-- --	951205 --	-- --	951205	-- 76096	1027301
58	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	3,92	1111,54 950,34	7,12 1,91	4357 3725	28 8	604	3696 644	8697
59	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	200,845	1228,03 1010,02	7,62 2,14	246644 202858	1531 430	42255	201255 35832	483731
60	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметров400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионд ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляд ии	км трубопровода	0,215	6029207,60 394496,00	749238,53 182422,14	1296280 84817	161086 39221	1050377	122797 113526	1532603
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
61	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0535	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	26928 16675	10211 2923	42	19402 3706	50037
62	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	53,5	13342,00 --	-- --	713797 --	-- --	713797	-- 57104	770901
63	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 /ППРФ/	шт.	5	97728,00 --	-- --	488640 --	-- --	488640	-- 39091	527731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 /ППРФ/	шт.	24	81501,00	--	1956024	--	1956024	--	2112506
					--	--	--	--		156482	
65	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	30	2436,98	162,75	73109	4883	16793	52877	136066
					1714,44	65,94	51433	1978		10079	
66	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	30	60306,00	--	1809180	--	1809180	--	1953914
					--	--	--	--		144734	
67	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	30	754,72	--	22642	--	3143	21059	47197
					649,98	--	19499	--		3496	
68	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3,размерами 600 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа I СТРК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта 250х250 прим./	шт.	30	1405,95	--	42179	--	42179	--	45553
					--	--	--	--		3374	
69	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	1	3027,35	231,61	3027	232	260	2602	6080
					2534,87	93,28	2535	93		450	
70	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 16,D N 50,типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	113536,00	--	113536	--	113536	--	122619
					--	--	--	--		9083	
71	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2584,16	125,15	2584	125	321	2172	5137
					2137,59	56,30	2138	56		380	
72	ТОО "Эверест МИГ" стр.5	Регулятор расхода и давления УРРД Ду 100 (РД) Ру 1 6 (0,1-0,6МПа) *Отпускная цена - 948526,79*	шт	1	959909,11	--	959909	--		--	959909
					--	--	--	--	959909	--	
73	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	4736,97	1611,52	4737	1612	535	3015	8372
					2590,38	455,10	2590	455		620	
74	ТОО "Эверест МИГ" стр.5	Регулятор расхода и давления УРРД Ду 150 (РД) Ру 1 6 (0,1-0,6МПа) *Отпускная цена - 1828616,07*	шт	1	1850559,46	--	1850559	--		--	1850559
					--	--	--	--	1850559	--	
75	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	1429,39	125,50	2859	251	187	2419	5700
					1210,50	11,26	2421	23		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
					--	--	--	--		727	
77	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испыта нием	км трубопровода	0,0152	716848,75	214796,59	10896	3265	873	7725	20110
					444600,00	68733,91	6758	1045		1490	
78	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 6,0 м м ГОСТ 10705-80 /монтажная вставка/	м	15,26	5541,00	--	84556	--	84556	--	91320
					--	--	--	--		6764	
79	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испыта нием	км трубопровода	0,0048	452373,47	98714,53	2171	474	96	1751	4236
					333450,00	34986,33	1601	168		314	
80	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 м м ГОСТ 10705-80 /монтажная вставка/	м	4,819	2480,00	--	11951	--	11951	--	12907
					--	--	--	--		956	
81	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытани ем	км трубопровода	0,0014	387159,73	62051,83	542	87	18	462	1085
					312455,00	21193,14	437	30		80	
82	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /монтажная вставка/	м	1,405	954,00	--	1340	--	1340	--	1448
					--	--	--	--		107	
83	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,051	208227,04	46139,59	10620	2353	4100	4845	16702
					81713,10	14250,78	4167	727		1237	
84	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	256514,68	50226,24	13339	2612	6162	5337	20170
					87791,90	15883,28	4565	826		1494	
85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	67,5	542,00	--	36585	--	36585	--	39512
					--	--	--	--		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23563,42661	179,00	--	4217853	--	4217853	--	4555282
					--	--	--	--		337428	
		ФИТИНГИ									
87	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	шт.	5125	12,00	--	61500	--	61500	--	66420
					--	--	--	--		4920	
88	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	13,00	--	2210	--	2210	--	2387
					--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32526618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1321
		Сметная заработная плата	Тенге					1416876			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000мм -4шт									
89	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборног о железобетона.Устройство в грунтах просадочных	к 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,76	51230,63	8334,20	448780	73008	245241	156864	654096
					14900,80	3186,91	130531	27917		48452	
90	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	24801,00	--	99204	--	99204	--	107140
					--	--	--	--		7936	
91	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дгя колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	24266,00	--	97064	--	97064	--	104829
					--	--	--	--		7765	
92	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные гля колодцев RC20.9,КС20.96 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	8	18607,00	--	148856	--	148856	--	160764
					--	--	--	--		11908	
93	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК I 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
					--	--	--	--		666	
94	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемев,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,0683	521278,00	--	35603	--	35603	--	38452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2848	
95	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	778,68 644,71	0,94 0,43	1543 1277	2 1	264	1023 205	2771
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-11	т с тальных элементов	0,0845	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	57622 4377	572 98	52673	5280 5032	67934
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Псверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	2,44992	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-208 -92	-5 -1	-111	-64 -22	-294
98	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,44992	157,76 28,82	2,49 0,34	387 71	6 1	310	49 35	471
99	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Понерхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	2,44992	752,37 28,57	3,67 0,68	1843 70	9 2	1764	49 151	2044
100	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изсляция глиной /водоупорный замок/	м3 изолирующего с лоя	0,108	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	945 590	151 71	204	614 125	1684
101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилакщие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150к м/	м3 подстилающег о слоя	2,64	19460,39 3162,24	8,16 --	51375 8348	22 --	43005	7847 4738	63961
102	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00 --	-- --	23411 --	-- --	23411	-- 1873	25284
103	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00 --	-- --	60978 --	-- --	60978	-- 4878	65856
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -41шт									
104	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	8,52	51230,63 14900,80	8334,20 3186,91	436485 126955	71007 27152	238523	152566 47124	636175
105	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	14310,00 --	-- --	85860 --	-- --	85860	-- 6869	92729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	15762,00 --	-- --	94572 --	-- --	94572	-- 7566	102138
107	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона кла сса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	12	13750,00 --	-- --	165000 --	-- --	165000	-- 13200	178200
108	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	41	20326,00 --	-- --	833366 --	-- --	833366	-- 66669	900035
109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,70028	521278,00 --	-- --	365041 --	-- --	365041	-- 29203	394244
110	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	20,3081	778,68 644,71	0,94 0,43	15813 13093	19 9	2701	10481 2104	28398
111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20кг.Установка соединительных элементов СМ-7	т ста льных элементов	0,2496	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	170206 12928	1688 289	155590	15597 14864	200667
112	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,6192	157,76 28,82	2,49 0,34	571 104	9 1	458	73 52	695
113	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лакам и ХВ-784 за 2 раза	м2	3,6192	752,37 28,57	3,67 0,68	2723 103	13 2	2607	73 224	3020
114	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной /водоупорный замок/	м3 изолирующего с лоя	0,162	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	1418 885	226 106	307	921 187	2526
		МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -5шт									
115	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326,00 --	-- --	101630 --	-- --	101630	-- 8130	109760
116	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,0854	521278,00 --	-- --	44517 --	-- --	44517	-- 3561	48079
117	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	778,68	0,94	1928	2	329	1278	3463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ Д=150м м/	м3 подстилающего слоя	3,3	644,71 19460,39 3162,24	0,43 8,16 --	1597 64219 10435	1 27 --	53757	257 9809 5922	79951
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4084066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					366921			333
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 4 АБОНЕНТА -1шт (Врк-4 Тип 1)

119	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00 --	-- --	20326 --	-- --	20326	-- 1626	21952
120	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,01708	521278,00 --	-- --	8903 --	-- --	8903	-- 712	9616
121	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,4953	778,68 644,71	0,94 0,43	386 319	-- --	67	256 51	693
122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,02884	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	19666 1494	195 33	17977	1802 1717	23186
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,8364	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-71 -32	-2 --	-37	-22 -7	-100
124	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,8364	157,76 28,82	2,49 0,34	132 24	2 --	106	17 12	161
125	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	0,8364	752,37 28,57	3,67 0,68	629 24	3 1	602	17 52	698
126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающего слоя	0,66	19460,39 3162,24	8,16 --	12844 2087	5 --	10752	1962 1184	15990
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
127	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		88	
128	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	52059,34	--	141	--	10	130	292
					48513,00	--	131	--		22	
129	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	4	986,00	--	3944	--	3944	--	4260
					--	--	--	--		316	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 5 АБОНЕНТА -1шт (Врк-5 Тип 1)									
130	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
132	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
133	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
					51795,10	1159,78	1494	33		1717	
134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,83636	-84,90	-2,24	-71	-2	-37	-22	-100
					-37,70	-0,23	-32	--		-7	
135	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,83636	157,76	2,49	132	2	106	17	161
					28,82	0,34	24	--		12	
136	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	0,83636	752,37	3,67	629	3	602	17	698
					28,57	0,68	24	1		52	
137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающег о слоя	0,66	19460,39	8,16	12844	5	10752	1962	15990
					3162,24	--	2087	--		1184	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
138	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	52059,34	--	156	--	10	144	324
					48513,00	--	146	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	5	986,00	--	4930	--	4930	--	5324
					--	--	--	--		394	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -4шт (Врк-6 Тип 1)									
140	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	--	81304	--	81304	--	87808
					--	--	--	--		6504	
141	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,0683	521278,00	--	35603	--	35603	--	38452
					--	--	--	--		2848	
142	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	1,9813	778,68	0,94	1543	2	264	1023	2771
					644,71	0,43	1277	1		205	
143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,1154	681916,20	6764,34	78693	781	71935	7211	92776
					51795,10	1159,78	5977	134		6872	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	3,3454	-84,90	-2,24	-284	-7	-151	-88	-401
					-37,70	-0,23	-126	-1		-30	
145	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,3454	157,76	2,49	528	8	424	67	643
					28,82	0,34	96	1		48	
146	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	3,3454	752,37	3,67	2517	12	2409	67	2791
					28,57	0,68	96	2		207	
147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающег о слоя	2,64	19460,39	8,16	51375	22	43005	7847	63961
					3162,24	--	8348	--		4738	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
148	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,0132	52059,34	--	687	--	47	634	1427
					48513,00	--	640	--		106	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -1шт (Врк-6 Тип 2)									
149	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
151	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
					51795,10	1159,78	1494	33		1717	
153	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,83636	-84,90	-2,24	-71	-2	-37	-22	-100
					-37,70	-0,23	-32	--		-7	
154	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,83636	157,76	2,49	132	2	106	17	161
					28,82	0,34	24	--		12	
155	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	0,83636	752,37	3,67	629	3	602	17	698
					28,57	0,68	24	1		52	
156	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ Ц=150м м/	м3 подстилающег о слоя	0,66	19460,39	8,16	12844	5	10752	1962	15990
					3162,24	--	2087	--		1184	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
157	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0033	52059,34	--	172	--	12	158	357
					48513,00	--	160	--		26	
158	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
					--	--	--	--		473	
159	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40мм.Установка	счетчик (водомер)	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
					446,90	11,26	2681	68		451	
160	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	2694,00	--	16164	--	16164	--	17457
					--	--	--	--		1293	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -21шт (Врк-6 Тип3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	5,4	51230,63	8334,20	276645	45005	151176	96697	403210
					14900,80	3186,91	80464	17209		29867	
162	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	14310,00	--	57240	--	57240	--	61819
					--	--	--	--		4579	
163	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	15762,00	--	63048	--	63048	--	68092
					--	--	--	--		5044	
164	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	8	13750,00	--	110000	--	110000	--	118800
					--	--	--	--		8800	
165	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	20326,00	--	426846	--	426846	--	460994
					--	--	--	--		34148	
166	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,3587	521278,00	--	186982	--	186982	--	201941
					--	--	--	--		14959	
167	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	10,4017	778,68	0,94	8100	10	1384	5368	14545
					644,71	0,43	6706	4		1077	
168	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,1154	681916,20	6764,34	78693	781	71935	7211	92776
					51795,10	1159,78	5977	134		6872	
169	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,3454	157,76	2,49	528	8	424	67	643
					28,82	0,34	96	1		48	
170	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	3,3454	752,37	3,67	2517	12	2409	67	2791
					28,57	0,68	96	2		207	
171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающег о слоя	13,86	19460,39	8,16	269721	113	225779	41199	335793
					3162,24	--	43829	--		24874	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,00772	503322,73	190852,69	3886	1473	7	2800	7220
					311688,00	54637,28	2406	422		535	
173	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	1,6	7291,00	--	11666	--	11666	--	12599
					--	--	--	--		933	
174	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,0116	893724,56	454333,60	10367	5270	218	6281	17980
					420581,50	126353,89	4879	1466		1332	
175	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2541,00	--	10164	--	10164	--	10977
					--	--	--	--		813	
176	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380 -2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.диам.32мм/	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
177	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	939,47	70,92	11274	851	739	9587	22530
					807,00	--	9684	--		1669	
178	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156,00	--	25872	--	25872	--	27942
					--	--	--	--		2070	
179	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	8	2479,40	--	19835	--	19835	--	21422
					--	--	--	--		1587	
180	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
					428,49	213,48	3428	1708		1198	
181	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	8	1485,00	--	11880	--	11880	--	12830
					--	--	--	--		950	
182	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0693	52059,34	--	3608	--	246	3328	7491
					48513,00	--	3362	--		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -5шт (Врк-6 Тип 4)									
183	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	51230,63 14900,80	8334,20 3186,91	350930 102070	57089 21830	191771	122662 37887	511479
184	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	14310,00 --	-- --	71550 --	-- --	71550	-- 5724	77274
185	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	15762,00 --	-- --	78810 --	-- --	78810	-- 6305	85115
186	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	13750,00 --	-- --	137500 --	-- --	137500	-- 11000	148500
187	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	2082,00 --	-- --	10410 --	-- --	10410	-- 833	11243
188	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326,00 --	-- --	101630 --	-- --	101630	-- 8130	109760
189	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,0854	521278,00 --	-- --	44517 --	-- --	44517	-- 3561	48079
190	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	778,68 644,71	0,94 0,43	1928 1597	2 1	329	1278 257	3463
191	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,1442	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	98332 7469	975 167	89888	9011 8587	115930
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	4,1818	-84,90 -37,70	-2,24 -0,23	-355 -158	-9 -1	-188	-109 -37	-502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,1818	157,76	2,49	660	10	529	84	803
					28,82	0,34	121	1		60	
194	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	4,1818	752,37	3,67	3146	15	3012	84	3489
					28,57	0,68	119	3		258	
195	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающего слоя	3,3	19460,39	8,16	64219	27	53757	9809	79951
					3162,24	--	10435	--		5922	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
196	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,002	503322,73	190852,69	1007	382	2	725	1871
					311688,00	54637,28	623	109		139	
197	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	2	7291,00	--	14582	--	14582	--	15749
					--	--	--	--		1167	
198	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,0155	893724,56	454333,60	13853	7042	292	8393	24025
					420581,50	126353,89	6519	1958		1780	
199	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2541,00	--	12705	--	12705	--	13721
					--	--	--	--		1016	
200	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380 -2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.диам.32мм/	шт.	5	835,00	--	4175	--	4175	--	4509
					--	--	--	--		334	
201	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	174,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
202	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	15	939,47	70,92	14092	1064	923	11984	28162
					807,00	--	12105	--		2086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиенз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15	2156,00	--	32340	--	32340	--	34927
					--	--	--	--		2587	
204	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	10	2479,40	--	24794	--	24794	--	26778
					--	--	--	--		1984	
205	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218
					428,49	213,48	4285	2135		1498	
206	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	10	1485,00	--	14850	--	14850	--	16038
					--	--	--	--		1188	
207	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,0165	387159,73	62051,83	6388	1024	208	5450	12785
					312455,00	21193,14	5156	350		947	
208	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	7,53	491,00	--	3697	--	3697	--	3993
					--	--	--	--		296	
209	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол шина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	300,00	--	2711	--	2711	--	2928
					--	--	--	--		217	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 3 АБОНЕНТА -1шт (Врк-3 Тип 5)									
210	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	51230,63	8334,20	70186	11418	38354	24532	102296
					14900,80	3186,91	20414	4366		7577	
211	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
212	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
214	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
215	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
216	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,ложарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
217	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
218	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
					51795,10	1159,78	1494	33		1717	
219	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,83636	-84,90	-2,24	-71	-2	-37	-22	-100
					-37,70	-0,23	-32	--		-7	
220	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,83636	157,76	2,49	132	2	106	17	161
					28,82	0,34	24	--		12	
221	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	0,83636	752,37	3,67	629	3	602	17	698
					28,57	0,68	24	1		52	
222	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающег о слоя	0,66	19460,39	8,16	12844	5	10752	1962	15990
					3162,24	--	2087	--		1184	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
223	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
					311688,00	54637,28	125	22		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
					--	--	--	--		233	
225	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,065	893724,56	454333,60	58092	29532	1222	35195	100750
					420581,50	126353,89	27338	8213		7463	
226	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5303,00	--	5303	--	5303	--	5727
					--	--	--	--		424	
227	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159x4,5мм с отв.диам.32мм примен./	шт.	1	1482,96	--	1483	--	1483	--	1602
					--	--	--	--		119	
228	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
					--	--	--	--		28	
229	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	3	1429,39	125,50	4288	377	279	3629	8550
					1210,50	11,26	3632	34		633	
230	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3703,00	--	11109	--	11109	--	11998
					--	--	--	--		889	
231	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	2	4184,39	--	8369	--	8369	--	9038
					--	--	--	--		670	
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
233	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
					--	--	--	--		450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,0024	387159,73	62051,83	929	149	30	793	1860
					312455,00	21193,14	750	51		138	
235	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,506	491,00	--	739	--	739	--	799
					--	--	--	--		59	
236	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,903	300,00	--	271	--	271	--	293
					--	--	--	--		22	
237	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,0024	52059,34	--	125	--	9	115	259
					48513,00	--	116	--		19	
238	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	3	986,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
239	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	370,00	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--		89	
240	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40мм.Установка	счетчик (водомер)	3	490,46	25,03	1471	75	55	1347	3044
					446,90	11,26	1341	34		225	
241	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСЕМ DN 15	шт.	3	2694,00	--	8082	--	8082	--	8729
					--	--	--	--		647	
242	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныеднаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимери ой изоляции	км трубопровода	0,0024	905212,80	31237,68	2173	75	1567	527	2916
					221270,00	590,04	531	1		216	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -30шт (Врк-6 Тип5)									
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
243	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,012	503322,73	190852,69	6040	2290	10	4352	11223
					311688,00	54637,28	3740	656		831	
244	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	12	7291,00	--	87492	--	87492	--	94491
					--	--	--	--		6999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,195	893724,56	454333,60	174276	88595	3668	105586	302251
					420581,50	126353,89	82013	24639		22389	
246	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 1738Q-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	30	5303,00	--	159090	--	159090	--	171817
					--	--	--	--		12727	
247	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159х4,5мм с отв.диам.32мм примен./	шт.	30	1482,96	--	44489	--	44489	--	48048
					--	--	--	--		3559	
248	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	60	174,00	--	10440	--	10440	--	11275
					--	--	--	--		835	
249	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	90	1429,39	125,50	128645	11295	8405	108859	256504
					1210,50	11,26	108945	1013		19000	
250	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	90	3703,00	--	333270	--	333270	--	359932
					--	--	--	--		26662	
251	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	60	4184,39	--	251063	--	251063	--	271148
					--	--	--	--		20085	
252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	60	1236,51	808,02	74190	48481	--	38133	121309
					428,49	213,48	25709	12809		8986	
253	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	60	2815,00	--	168900	--	168900	--	182412
					--	--	--	--		13512	
254	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,099	387159,73	62051,83	38329	6143	1253	32701	76712
					312455,00	21193,14	30933	2098		5682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	45,18	491,00	--	22183	--	22183	--	23958
					--	--	--	--		1775	
256	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	54,216	300,00	--	16265	--	16265	--	17566
					--	--	--	--		1301	
257	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметро м 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,099	52059,34	--	5154	--	351	4755	10701
					48513,00	--	4803	--		793	
258	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	180	986,00	--	177480	--	177480	--	191678
					--	--	--	--		14198	
259	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныеднаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимери ой изоляции	км трубопровода	0,099	905212,80	31237,68	89616	3093	64617	21745	120269
					221270,00	590,04	21906	58		8909	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 1 АБОНЕНТА -1шт (Врк-1 Тип 6)									
260	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	51230,63	8334,20	70186	11418	38354	24532	102296
					14900,80	3186,91	20414	4366		7577	
261	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
262	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	
263	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
264	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634 - 99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
266	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
267	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,493	778,68	0,94	384	--	66	254	689
					644,71	0,43	318	--		51	
268	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
					51795,10	1159,78	1494	33		1717	
269	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,812	-84,90	-2,24	-69	-2	-36	-21	-97
					-37,70	-0,23	-31	--		-7	
270	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,83636	157,76	2,49	132	2	106	17	161
					28,82	0,34	24	--		12	
271	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	0,812	752,37	3,67	611	3	585	16	677
					28,57	0,68	23	1		50	
272	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150мм/	м3 подстилающег о слоя	0,66	19460,39	8,16	12844	5	10752	1962	15990
					3162,24	--	2087	--		1184	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
273	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
					311688,00	54637,28	125	22		28	
274	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
					--	--	--	--		233	
275	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,0065	893724,56	454333,60	5809	2953	122	3520	10075
					420581,50	126353,89	2734	821		746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5303,00 --	-- --	5303 --	-- --	5303	-- 424	5727
277	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159х4,5мм с отв.диам.32мм примен./	шт.	1	1482,96 --	-- --	1483 --	-- --	1483	-- 119	1602
278	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
279	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	3	1429,39 1210,50	125,50 11,26	4288 3632	377 34	279	3629 633	8550
280	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3703,00 --	-- --	11109 --	-- --	11109	-- 889	11998
281	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	2	4184,39 --	-- --	8369 --	-- --	8369	-- 670	9038
282	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	--	1271 300	4044
283	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	2	2815,00 --	-- --	5630 --	-- --	5630	-- 450	6080
284	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием /монтажная вставка/	км трубопровода	0,0018	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	697 562	112 38	23	595 103	1395
285	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,506	491,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,толщи на стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3012	300,00	--	90	--	90	--	98
					--	--	--	--		7	
287	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	52059,34	--	94	--	7	86	195
					48513,00	--	87	--		14	
288	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
					--	--	--	--		79	
289	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370,00	--	370	--	370	--	400
					--	--	--	--		30	
290	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40мм.Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
					446,90	11,26	447	11		75	
291	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694,00	--	2694	--	2694	--	2910
					--	--	--	--		216	
292	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикор розионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	905212,80	31237,68	1629	56	1175	395	2187
					221270,00	590,04	398	1		162	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 2 АБОНЕНТА -1шт (Врк-2 Тип 6)									
293	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	51230,63	8334,20	70186	11418	38354	24532	102296
					14900,80	3186,91	20414	4366		7577	
294	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
295	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
297	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
298	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
299	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
300	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
301	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т ст альных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
					51795,10	1159,78	1494	33		1717	
302	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,83636	-84,90	-2,24	-71	-2	-37	-22	-100
					-37,70	-0,23	-32	--		-7	
303	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,83636	157,76	2,49	132	2	106	17	161
					28,82	0,34	24	--		12	
304	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	0,83636	752,37	3,67	629	3	602	17	698
					28,57	0,68	24	1		52	
305	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ Д=150м м/	м3 подстилающег о слоя	0,66	19460,39	8,16	12844	5	10752	1962	15990
					3162,24	--	2087	--		1184	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									
306	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0004	503322,73	190852,69	201	76	--	145	374
					311688,00	54637,28	125	22		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	0,4	7291,00	--	2916	--	2916	--	3150
					--	--	--	--		233	
308	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,0065	893724,56	454333,60	5809	2953	122	3520	10075
					420581,50	126353,89	2734	821		746	
309	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5303,00	--	5303	--	5303	--	5727
					--	--	--	--		424	
310	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159x4,5мм с отв.диам.32мм примен./	шт.	1	1482,96	--	1483	--	1483	--	1602
					--	--	--	--		119	
311	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001(ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
					--	--	--	--		28	
312	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	3	1429,39	125,50	4288	377	279	3629	8550
					1210,50	11,26	3632	34		633	
313	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3703,00	--	11109	--	11109	--	11998
					--	--	--	--		889	
314	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	2	4184,39	--	8369	--	8369	--	9038
					--	--	--	--		670	
315	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
316	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
					--	--	--	--		450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,0021	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	813 656	130 45	27	694 121	1627
318	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,506	491,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	799
319	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	300,00 --	-- --	181 --	-- --	181	-- 14	195
320	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,0021	52059,34 48513,00	-- --	109 102	-- --	7	101 17	227
321	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	2	986,00 --	-- --	1972 --	-- --	1972	-- 158	2130
322	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	370,00 --	-- --	740 --	-- --	740	-- 59	799
323	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40мм.Установка	счетчик (водомер)	2	490,46 446,90	25,03 11,26	981 894	50 23	37	898 150	2029
324	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	2694,00 --	-- --	5388 --	-- --	5388	-- 431	5819
325	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерн ой изоляции	км трубопровода	0,0021	905212,80 221270,00	31237,68 590,04	1901 465	66 1	1370	461 189	2551
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм НА 6 АБОНЕНТА -16шт (Врк-6 Тип6)									
326	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах просадочных	м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца	21,92	51230,63 14900,80	8334,20 3186,91	1122975 326626	182686 69857	613663	392518 121239	1636733
327	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	14310,00	--	228960	--	228960	--	247277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18317	
328	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	15762,00	--	252192	--	252192	--	272367
					--	--	--	--		20175	
329	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	32	13750,00	--	440000	--	440000	--	475200
					--	--	--	--		35200	
330	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	2082,00	--	33312	--	33312	--	35977
					--	--	--	--		2665	
331	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	20326,00	--	325216	--	325216	--	351233
					--	--	--	--		26017	
332	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772- 83 /стремянка/	т	0,273	521278,00	--	142309	--	142309	--	153694
					--	--	--	--		11385	
333	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 /стремянка /	м2 окрашиваемой поверхности	7,92512	778,68	0,94	6171	7	1055	4090	11082
					644,71	0,43	5109	3		821	
334	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительных элементов СМ-8	т стальных элементов	0,461	681916,20	6764,34	314363	3118	287367	28806	370623
					51795,10	1159,78	23878	535		27454	
335	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	13,381	-84,90	-2,24	-1136	-30	-602	-350	-1605
					-37,70	-0,23	-504	-3		-119	
336	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,38176	157,76	2,49	2111	33	1692	269	2571
					28,82	0,34	386	5		190	
337	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лака ми ХВ-784 за 2 раза	м2	13,381	752,37	3,67	10068	49	9637	270	11164
					28,57	0,68	382	9		827	
338	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка В7,5 ССЦ б=150м м/	м3 подстилающег о слоя	10,56	19460,39	8,16	205502	86	172023	31390	255843
					3162,24	--	33393	--		18951	
		АРМАТУРА,ТРУБОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0064	503322,73 311688,00	190852,69 54637,28	3221 1995	1221 350	5	2321 443	5986
340	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001 /гильза/	м	6,4	7291,00 --	-- --	46662 --	-- --	46662	-- 3733	50395
341	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /тройник,заглушка/	т фасонных частей	0,104	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	92947 43740	47251 13141	1956	56312 11941	161201
342	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	5303,00 --	-- --	84848 --	-- --	84848	-- 6788	91636
343	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм Г ОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /диам.159x4,5мм с отв.диам.32мм примен./	шт.	16	1482,96 --	-- --	23727 --	-- --	23727	-- 1898	25626
344	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные иПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)з углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	32	174,00 --	-- --	5568 --	-- --	5568	-- 445	6013
345	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	48	1429,39 1210,50	125,50 11,26	68611 58104	6024 540	4483	58058 10133	136802
346	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	48	3703,00 --	-- --	177744 --	-- --	177744	-- 14220	191964
347	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	32	4184,39 --	-- --	133900 --	-- --	133900	-- 10712	144613
348	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые; втулки.Установка	шт.	32	1236,51 428,49	808,02 213,48	39568 13712	25857 6831	--	20338 4792	64698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	32	2815,00	--	90080	--	90080	--	97286
					--	--	--	--		7206	
350	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметром до 50 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием /монтажная вставка/	км трубопровод а	0,052	387159,73	62051,83	20132	3227	657	17176	40293
					312455,00	21193,14	16248	1102		2985	
351	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	24,696	491,00	--	11831	--	11831	--	12778
					--	--	--	--		946	
352	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 15,тол щина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28,9152	300,00	--	8675	--	8675	--	9369
					--	--	--	--		694	
353	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,0052	52059,34	--	271	--	19	250	562
					48513,00	--	252	--		42	
354	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	96	986,00	--	94656	--	94656	--	102228
					--	--	--	--		7572	
355	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	370,00	--	35520	--	35520	--	38362
					--	--	--	--		2842	
356	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40мм.Установка	счетчик (водомер)	96	490,46	25,03	47084	2403	1779	43104	97403
					446,90	11,26	42902	1081		7215	
357	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	96	2694,00	--	258624	--	258624	--	279314
					--	--	--	--		20690	
358	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальныедиаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антик оррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерй ой изоляции	км трубопровода	0,052	905212,80	31237,68	47071	1624	33941	11421	63172
					221270,00	590,04	11506	31		4679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12624968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1338
		Сметная заработная плата	Тенге					1531481			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56375503
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4640258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4044197			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1239664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35679549		
		- Перевозка грузов	Тенге				79457				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2810469		
		- Накладные расходы	Тенге							5153786	
		- Сметная прибыль	Тенге							3967767	
		ИТОГО без оборудования									53565033,55
		Временные здания и сооружения - 2,9%		2,90%							1 553 385,97
		Итого									**55 118 419,52**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,91%		0,91%							501 577,62
		Итого									**55 619 997,14**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							1 112 399,94
		Итого									**56 732 397,08**
		Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		1,0498961							**59 563 122,44**
		НДС - 12%		12%							7 147 574,69
		Всего по акту									**66 710 697,13**
		~~**Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,9000000000292523**~~									**60 039 627,44**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Байден"
Байменов Ж.Е.

Технический надзор:
ТОО «Raiymbek & company»
Директор **Анарбеков Б.Н.**
Жантасов А.Г.

2 529 422,10

1 039 627,44