Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования **Форма 3**
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №39 от 07.04.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

СПРАВКА №2 от 23.06.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	239 253 592,47	267 964 023,57	239 253 592,47	267 964 023,57	180 420 918,37	202 071 428,57
	в том числе оборудование	-	-	-	-	-	-
	Удержание аванса 30%	71 776 077,74	80 389 207,07	71 776 077,74	80 389 207,07	54 126 275,51	60 621 428,57
	Всего к оплате подрядчику	**167 477 515**	**187 574 816**	**167 477 515**	**187 574 816**	**126 294 643**	**141 450 000**

Заказчик:
Директор КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент

_____ **Б. В. Мусаева**

Технадзор:
Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ **С. Сарсенов**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **А. Рашев**

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент **Форма-2**

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор №39 от 07.04.2021г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Деталь усиления плиты перекрытия лист 19									
28	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	12	961,41	416,90	11537	5002	149	7035	20058
		НР - 72%; СП - 8%			532,13	282,11	6386	3385		1486	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01092	229089,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	221991,00	--	2611	--	2611	--	2820
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05124	213014,00	--	10915	--	10915	--	11788
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
32	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07392	344724,20	2259,20	25482	167	--	18279	47261
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	25315	72		3501	
33	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Усиление железобетоном сверху	м3	1,2	60768,83	15536,08	72923	18643	21259	29909	111058
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	33021	8519		8227	
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01248	308637,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		Устройство проема в наружней стене лист 20									
35	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены,полы бетонные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1,2	527,88	214,62	633	257	--	355	1067
		НР - 72%; СП - 8%			313,26	97,73	376	117		79	

36	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2.Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт.сборных конструкций	1	7362,70	2763,42	7363	2763	--	3753	12005
		НР - 72%; СП - 8%			4599,28	612,99	4599	613		889	
37	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Заполнение бетоном	м3	0,11	85554,71	1277,40	9411	140	6296	2185	12524
		НР - 72%; СП - 8%			27046,39	548,17	2975	60		928	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01481	221991,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	229089,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229937				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Потолки 1,2-этаж

58	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1103,9	640,91	8,28	707503	9134	21416	490744	1294107
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	676953	4636		95860	
59	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1103,9	908,19	6,04	1002555	6665	309556	495681	1618095
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	686334	2111		119859	

Стены 1,2,3-этаж

61	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1509,99	1414,21	74,56	2135447	112589	583656	1102530	3497016
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	1439202	92091		259038	
62	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1001,78	521,14	6,89	522072	6900	19435	359455	952050
		НР - 72%; СП - 8%			494,86	3,50	495737	3506		70522	
63	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2289,1	1223,42	9,41	2800523	21546	967420	1309286	4438594
		НР - 72%; СП - 8%			791,38	3,01	1811557	6896		328785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11799860				

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

Окна

118	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	148,68	3206,13	219,15	476687	32584	222960	170281	698726
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	221143	15359		51757	

120	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,75	2744,04	218,00	43219	3434	18227	16707	64720
		НР - 72%; СП - 8%			1368,74	104,56	21558	1647		4794	
122	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	21,9	2744,04	218,00	60095	4774	25346	23231	89992
		НР - 72%; СП - 8%			1368,74	104,56	29975	2290		6666	
124	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	114,44	1537,58	7,15	175961	819	115066	43373	236881
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	60076	165		17547	
125	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	114,4	1241,49	6,23	142027	712	110119	22713	177919
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	31196	350		13179	
		Двери ДСН									
128	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,8	33950,00	--	366660	--	366660	--	395993
		СП - 8%			--	--	--	--		29333	
129	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5659,00	--	16977	--	16977	--	18335
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
		Двери внутренние									
132	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,2149	5378,00	--	151740	--	151740	--	163879
		СП - 8%			--	--	--	--		12139	
133	С121-090102-0107 2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,0307	5163,00	--	20811	--	20811	--	22476
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
134	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,02655	4459,00	--	120511	--	120511	--	130152
		СП - 8%			--	--	--	--		9641	
135	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,8757	5643,00	--	78301	--	78301	--	84565
		СП - 8%			--	--	--	--		6264	
136	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	5659,00	--	198065	--	198065	--	213910
		СП - 8%			--	--	--	--		15845	

137	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	35	3810,00	--	133350	--	133350	--	144018
		СП - 8%			--	--	--	--		10668	
138	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	70	500,00	--	35000	--	35000	--	37800
		СП - 8%			--	--	--	--		2800	
139	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	376	265,00	--	99640	--	99640	--	107611
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	
				ВИТРАЖ							
141	С121-090202-0603 2109-0202-0603 РСНБ РК 2015	Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	23,04	25496,00	--	587428	--	587428	--	634422
		СП - 8%			--	--	--	--		46994	
				ОТКОСЫ							
142	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	545,32	2813,55	27,06	1534282	14758	280872	895157	2623794
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	1238652	4622		194355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5845192				
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
144	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	339,9	753,30	40,48	256047	13760	73972	126030	412643
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	168315	6727		30566	
148	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	679,8	6001,61	--	4079894	--	4079894	--	4406286
		СП - 8%			--	--	--	--		326392	
149	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Дюбель нагель 10х200	шт	7477,8	50,09	--	374563	--	374563	--	404528
		СП - 8%			--	--	--	--		29965	
150	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	163,152	728,57	--	118868	--	118868	--	128377
		СП - 8%			--	--	--	--		9509	
151	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1359,6	57,92	--	78748	--	78748	--	85048
		СП - 8%			--	--	--	--		6300	
152	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	20,394	728,57	--	14858	--	14858	--	16047
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
153	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	679,8	819,64	--	557191	--	557191	--	601766
		СП - 8%			--	--	--	--		44575	
155	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	480,6	1502,68	--	722188	--	722188	--	779963
		СП - 8%			--	--	--	--		57775	
156	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	93,2	2504,46	--	233416	--	233416	--	252089
		СП - 8%			--	--	--	--		18673	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7086747				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
159	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,7	24386,42	1588,37	382867	24937	256708	77064	496726
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	101222	5812		36794	
160	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	62,8	-292,80	--	-18388	--	--	-13239	-34157
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-18388	--		-2530	
161	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,05328	377718,63	2247,63	20125	119	16445	2592	24534
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	3561	38		1817	
		пояс									
162	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	2,88	32712,10	4784,80	94211	13780	51753	22663	126224
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	28678	2798		9350	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04104	229089,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177696	221991,00	--	39447	--	39447	--	42603
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
		МС-1,2									
165	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,6	27819,18	4716,61	16692	2830	10338	2974	21239
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	3524	607		1573	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	229089,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06432	221991,00	--	14278	--	14278	--	15420
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Устройство крыши									
174	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	630	219,15	11,94	138067	7520	72073	43854	196474
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	58474	2433		14554	
175	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	4,73	20712,92	1687,56	97972	7982	18166	54185	164330
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	71824	3433		12173	

176	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,98	56086,00	--	54964	--	54964	--	59361
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
177	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,46	53018,00	--	183442	--	183442	--	198117
		СП - 8%			--	--	--	--		14675	
178	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	54851,00	--	15907	--	15907	--	17180
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
179	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	92	227,00	--	20884	--	20884	--	22555
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
180	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,08	90613,81	1655,83	97863	1788	73159	17051	124107
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	22916	766		9193	
181	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	5,24	100106,89	1302,71	524560	6827	371166	107798	682947
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	146567	3153		50589	
182	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	11,05	8989,57	72,20	99335	797	87229	8397	116351
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	11309	353		8619	
183	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	526,6	2547,20	125,53	1341356	66101	93682	863875	2381649
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1181573	18253		176418	
184	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,15798	633840,00	--	100134	--	100134	--	108145
		СП - 8%			--	--	--	--		8011	
185	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	582,4196	3090,00	--	1799677	--	1799677	--	1943651
		СП - 8%			--	--	--	--		143974	
186	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,04	50389,00	--	354739	--	354739	--	383118
		СП - 8%			--	--	--	--		28379	
187	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	526,6	313,65	3,35	165168	1764	142977	15271	194874
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	20427	783		14435	
188	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	27,2	834,00	--	22685	--	22685	--	24500

		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
189	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1160,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
				Водосточная система							
208	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	82	1512,00	--	123984	--	123984	--	133903
		СП - 8%			--	--	--	--		9919	
209	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	33	955,00	--	31515	--	31515	--	34036
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
210	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	41	757,00	--	31037	--	31037	--	33520
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
212	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1833,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
214	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	84	2005,00	--	168420	--	168420	--	181894
		СП - 8%			--	--	--	--		13474	
215	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	1010,00	--	24240	--	24240	--	26179
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
216	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839,00	--	14712	--	14712	--	15889
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
217	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2121,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
				МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-39,4м							
222	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,131336	498088,00	--	65417	--	65417	--	70650
		СП - 8%			--	--	--	--		5233	
		Слуховое окно									
224	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	9345,30	1064,85	74762	8519	3651	47638	132192
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	62592	3572		9792	
225	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,336	50389,00	--	67320	--	67320	--	72706
		СП - 8%			--	--	--	--		5386	

226	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,784	50389,00	--	39505	--	39505	--	42665
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
227	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,968	57193,00	--	55363	--	55363	--	59792
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
228	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,088	8989,57	72,20	27760	223	24377	2347	32515
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3160	99		2409	
229	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2	46,48	2371,94	125,53	110248	5834	14151	66150	190509
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	90263	1611		14112	
230	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,67232	3090,00	--	159667	--	159667	--	172440
		СП - 8%			--	--	--	--		12773	
231	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	37,2	3127,75	17,61	116352	655	69166	33623	161973
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	46531	168		11998	
232	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
233	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
234	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
235	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1956,09	28,44	3130	46	1927	844	4292
		НР - 72%; СП - 8%			723,21	9,19	1157	15		318	
236	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА.Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	100106,89	1302,71	4204	54	2975	864	5474
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	1175	25		405	
237	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8540,07	52,30	359	2	251	77	471
		НР - 72%; СП - 8%			2514,41	22,93	106	1		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8806309				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								33768045

Ремонтные работы БЛОК А.1 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
9	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	173,00	--	12845	--	12845	--	13873
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
10	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	278,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
11	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	113	8,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
12	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	10,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты Д 50мм./	кг	5,5	537,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
		Фитинги									
18	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	12,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
19	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	18,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
20	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	17,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
21	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	15,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
22	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	29,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
23	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	26,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
24	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	46,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
25	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1163,00	--	29075	--	29075	--	31401
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	

26	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
27	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	6954,00	--	34770	--	34770	--	37552
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
28	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	9373,00	--	103103	--	103103	--	111351
		СП - 8%			--	--	--	--		8248	
30	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3	1336,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
32	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	161,00	--	5635	--	5635	--	6086
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
33	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	182,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
35	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	22452,00	--	67356	--	67356	--	72744
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	
37	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	4643,00	--	27858	--	27858	--	30087
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				327371				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
39	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	38,32	437,00	--	16746	--	16746	--	18086
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
40	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
41	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	8,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
42	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	15	161,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
43	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом,DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11	1748,00	--	19228	--	19228	--	20766
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	

44	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом,DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7	2320,00	--	16240	--	16240	--	17539
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64541				

РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1

Фитинги

50	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	6	300,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
51	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	4	84,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
52	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	8	236,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
53	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	3	67,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
54	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	23	466,00	--	10718	--	10718	--	11575
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
55	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	5	131,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
56	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	3	545,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
57	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
58	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
59	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
60	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
61	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

62	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
63	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	30	247,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
64	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	15	81,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
65	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	122,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
66	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	8	38,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37759				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**429671**
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
7	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	312	2287,00	--	713544	--	713544	--	770628
		СП - 8%			--	--	--	--		57084	
		Изоляция									
19	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	88,33	651,00	--	57503	--	57503	--	62103
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
20	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54/50 мм СТ РК 3364-2019	м	43,67	460,00	--	20088	--	20088	--	21695
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
21	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019	м	20,13	271,00	--	5455	--	5455	--	5891
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
		Фитинги									

25	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 1 1/4",Kvs 14,2 м3/ч,DN 32,Tmax 120°C,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38219,00	--	38219	--	38219	--	41277
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
26	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 3/8",Kvs 1,47 м3/ч,DN 10,Tmax 120°C,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	15	25367,00	--	380505	--	380505	--	410945
		СП - 8%			--	--	--	--		30440	
27	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 1/2",Kvs 2,56 м3/ч,DN 15,Tmax 120°C,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	5	27175,00	--	135875	--	135875	--	146745
		СП - 8%			--	--	--	--		10870	
28	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления,модель STAP,с внутренней резьбой G 3/4",dPset от 10 кПа до 60 кПа,Kvs 3,1 м3/ч,DN 20,Tmax 120°C,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
30	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый,модели Regutec,угловой с резьбой R 1/2",DN 15,Tmax 120°C,PN 10,типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	65	3324,00	--	216060	--	216060	--	233345
		СП - 8%			--	--	--	--		17285	
31	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой,модели Gravity,угловой с резьбой R 3/4",DN 15,Tmax 120°C,PN 10,типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	65	8236,00	--	535340	--	535340	--	578167
		СП - 8%			--	--	--	--		42827	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
37	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1/2",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1162,00	--	11620	--	11620	--	12550
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
38	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1760,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
41	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
43	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

45	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2354718				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
46	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	4	1704,27	32,97	6817	132	1261	5371	13163
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	5424	56		975	
47	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,5	5777,28	45,10	101102	789	70181	29771	141343
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	30132	247		10470	
48	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	4	3239,40	7,98	12958	32	801	11894	26840
		НР - 98%; СП - 8%			3031,37	2,80	12125	11		1988	
49	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1,диаметром 200 мм	шт.	4	30319,00	--	121276	--	121276	--	130978
		СП - 8%			--	--	--	--		9702	
51	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,6	655,00	--	6943	--	6943	--	7498
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
52	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/250х200 мм.Установка	решетка	10	1798,45	32,97	17985	329	4095	13427	33925
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	13561	140		2513	
53	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,5	5777,28	45,10	337971	2638	234606	99520	472491
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	100727	825		34999	
54	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 355 мм.Установка	узел	10	3548,15	8,69	35482	87	2261	32498	73419
		НР - 98%; СП - 8%			3313,36	2,80	33134	28		5438	
55	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250/280 мм	шт.	10	27451,00	--	274510	--	274510	--	296471
		СП - 8%			--	--	--	--		21961	
57	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,5	655,00	--	23252	--	23252	--	25112
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
58	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150/150х100 мм.Установка	решетка	2	1704,27	32,97	3409	66	631	2685	6582
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	2712	28		488	

59	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5777,28	45,10	37552	293	26067	11058	52499
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	11192	92		3889	
60	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	2	3239,40	7,98	6479	16	400	5947	13420
		НР - 98%; СП - 8%			3031,37	2,80	6063	6		994	
61	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1,диаметром 200 мм	шт.	2	30319,00	--	60638	--	60638	--	65489
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
63	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
64	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/200х150 мм.Установка	решетка	1	1798,45	32,97	1798	33	409	1343	3392
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		251	
65	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5777,28	45,10	32353	253	22458	9527	45230
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	14,10	9642	79		3350	
66	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	1	3239,40	7,98	3239	8	200	2973	6710
		НР - 98%; СП - 8%			3031,37	2,80	3031	3		497	
67	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250 мм	шт.	1	27451,00	--	27451	--	27451	--	29647
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
69	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,4	655,00	--	2227	--	2227	--	2405
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
70	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	4751,73	45,10	85531	812	64541	20023	113999
		НР - 98%; СП - 8%			1121,01	14,10	20178	254		8444	
71	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 560 мм.Установка	узел	3	4243,99	21,02	12732	63	896	11558	26233
		НР - 98%; СП - 8%			3924,33	7,01	11773	21		1943	
72	С123-050310-0105 2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04,диаметром 450 мм	шт.	3	62747,00	--	188241	--	188241	--	203300
		СП - 8%			--	--	--	--		15059	
74	С123-050301-2113 2305-0301-2113 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ,DN патрубка 680 мм	шт.	3	17890,00	--	53670	--	53670	--	57964
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	

76	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,оцинкованная,диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,3	931,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
78	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,744	16500,00	--	12276	--	12276	--	13258
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
79	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,9	655,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		СИСТЕМА П1									
81	Прайс	Приточная установка П1(L=2521м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	1595549,01	--	1595549	--		--	1595549
					--	--	--	--	1595549	--	
		СИСТЕМА В1									
93	Прайс	Вытяжная установка WRW 60-30/28.4D	комплект	1	483629,38	--	483629	--		--	483629
					--	--	--	--	483629	--	
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
101	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3968	16500,00	--	6547	--	6547	--	7071
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
102	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна,стекловолокна с покрытием из фольги,предел огнестойкости 60 мин,толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	9,7216	3958,00	--	38478	--	38478	--	41556
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
103	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	26,8	655,00	--	17554	--	17554	--	18958
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
		СИСТЕМА В2									
105	Прайс	Вентилятор вытяжной канальныйв комплекте (L=850 м3/ч,Рс=250 Па) Шумоглушитель SGK 315/6/вентилятор и гибкая вставка	комплект	1	154226,55	--	154227	--		--	154227
					--	--	--	--	154227	--	
106	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
117	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	16500,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	

118	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна,стекловолокна с покрытием из фольги,предел огнестойкости 60 мин,толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	7,068	3958,00	--	27975	--	27975	--	30213
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
119	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	16,2	655,00	--	10611	--	10611	--	11460
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2233406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4223399				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6578117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2233406		
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2,3-этаж									
43	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1212	640,91	8,28	776786	10029	23513	538801	1420834
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	743244	5090		105247	
44	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1212	908,19	6,04	1100731	7318	339869	544221	1776548
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	753544	2318		131596	
		Стены 1,2,3-этаж									
46	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1195,37	1414,21	74,56	1690507	89130	462046	872808	2768380
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	1139331	72903		205065	
47	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1135,84	521,14	6,89	591936	7823	22035	407558	1079454
		НР - 72%; СП - 8%			494,86	3,50	562078	3975		79960	
48	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	2292,33	1528,38	15,19	3503543	34815	1533087	1401563	5297515
		НР - 72%; СП - 8%			844,40	4,79	1935641	10975		392409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12342731				
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		Окна									
73	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	68,04	3206,13	219,15	218145	14911	102033	77925	319756
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	101201	7029		23686	
75	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	90	3819,14	218,24	343722	19641	167238	119530	500312