		СП - 8%			--	--	--	--		6585	
113	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	21,3156	728,57	--	15530	--	15530	--	16772
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	710,52	819,64	--	582371	--	582371	--	628961
		СП - 8%			--	--	--	--		46590	
116	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	179,2	1502,68	--	269280	--	269280	--	290822
		СП - 8%			--	--	--	--		21542	
117	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	66,2	2504,46	--	165795	--	165795	--	179059
		СП - 8%			--	--	--	--		13264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6798186				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
120	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,7	24386,42	1588,37	382867	24937	256708	77064	496726
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	101222	5812		36794	
121	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	62,8	-292,80	--	-18388	--	--	-13239	-34157
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-18388	--		-2530	
122	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,05328	377718,63	2247,63	20125	119	16445	2592	24534
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	3561	38		1817	
		пояс									
123	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	2,88	32712,10	4784,80	94211	13780	51753	22663	126224
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	28678	2798		9350	
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04104	229089,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177696	221991,00	--	39447	--	39447	--	42603
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
				МС-1,2							
126	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,6	27819,18	4716,61	16692	2830	10338	2974	21239
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	3524	607		1573	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	229089,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06432	221991,00	--	14278	--	14278	--	15420
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	

		Устройство крыши									
135	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	378	219,15 92,82	11,94 3,86	82840 35085	4512 1460	43243	26312 8732	117884
136	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,54	20712,92 15184,83	1687,56 725,80	52611 38569	4287 1844	9755	29097 6537	88245
137	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,72	56086,00 --	-- --	40382 --	-- --	40382	-- 3231	43613
138	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,82	53018,00 --	-- --	96493 --	-- --	96493	-- 7719	104212
139	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	64,9	227,00 --	-- --	14732 --	-- --	14732	-- 1179	15911
140	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,66	90613,81 21218,19	1655,83 709,09	59805 14004	1093 468	44708	10420 5618	75843
141	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,61	100106,89 27970,88	1302,71 601,65	461493 128946	6006 2774	326541	94838 44506	600837
142	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов НР - 72%; СП - 8%	м3	7,81	8989,57 1023,48	72,20 31,99	70209 7993	564 250	61652	5935 6091	82236
143	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	378	2547,20 2243,78	125,53 34,66	962842 848148	47448 13102	67246	620100 126635	1709577
144	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,1134	633840,00 --	-- --	71877 --	-- --	71877	-- 5750	77627
145	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	418,068	3090,00 --	-- --	1291830 --	-- --	1291830	-- 103346	1395176
146	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	3,18	50389,00 --	-- --	160237 --	-- --	160237	-- 12819	173056

147	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	378	313,65 38,79	3,35 1,49	118560 14662	1266 562	102632	10962 10362	139883
148	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	12,8	834,00 --	-- --	10675 --	-- --	10675	-- 854	11529
149	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	38,5	1160,00 --	-- --	44660 --	-- --	44660	-- 3573	48233
				Водосточная система							
164	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	66	1512,00 --	-- --	99792 --	-- --	99792	-- 7983	107775
165	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	26	955,00 --	-- --	24830 --	-- --	24830	-- 1986	26816
166	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	2	3913,00 --	-- --	7826 --	-- --	7826	-- 626	8452
167	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	33	757,00 --	-- --	24981 --	-- --	24981	-- 1998	26979
169	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	4	1833,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- 587	7919
171	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	45,6	2005,00 --	-- --	91428 --	-- --	91428	-- 7314	98742
172	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	16	1010,00 --	-- --	16160 --	-- --	16160	-- 1293	17453
173	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	24	1839,00 --	-- --	44136 --	-- --	44136	-- 3531	47667
174	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм/Соединитель трубы/ СП - 8%	шт.	4	955,00 --	-- --	3820 --	-- --	3820	-- 306	4126
175	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2121,00	--	8484	--	8484	--	9163

		СП - 8%			--	--	--	--		679	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-60м									
180	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,200004	498088,00	--	99620	--	99620	--	107590
		СП - 8%			--	--	--	--		7970	
		Слуховое окно									
182	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	6	9345,30	1064,85	56072	6389	2739	35729	99145
		НР - 72%; СП - 8%			7824,05	446,46	46944	2679		7344	
183	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,002	50389,00	--	50490	--	50490	--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
184	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,588	50389,00	--	29629	--	29629	--	31999
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
185	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,726	57193,00	--	41522	--	41522	--	44844
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	
186	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,316	8989,57	72,20	20820	167	18283	1760	24386
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	2370	74		1806	
187	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2	34,86	2371,94	125,53	82686	4375	10614	49612	142882
		НР - 72%; СП - 8%			1941,98	34,66	67697	1208		10584	
188	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	38,75424	3090,00	--	119751	--	119751	--	129331
		СП - 8%			--	--	--	--		9580	
189	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	27,9	3127,75	17,61	87264	491	51875	25217	121480
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	34898	126		8999	
190	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
191	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	12	503,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
192	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	6	4151,00	--	24906	--	24906	--	26898
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	

193	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2	1956,09	28,44	2347	34	1445	633	3218
		НР - 72%; СП - 8%			723,21	9,19	868	11		238	
194	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА.Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	100106,89	1302,71	4204	54	2975	864	5474
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	1175	25		405	
195	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8540,07	52,30	359	2	251	77	471
		НР - 72%; СП - 8%			2514,41	22,93	106	1		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6549632				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								24826629

Ремонтные работы БЛОК А.3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
8	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,91	173,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
9	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,91	278,00	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
10	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	8,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
11	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	10,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты Д 50мм./	кг	1,5	537,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Фитинги									
16	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
17	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	18,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
18	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	17,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

20	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	29,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
21	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	26,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
22	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1163,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
23	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
26	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	4	1336,00	--	5344	--	5344	--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
28	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	2	22452,00	--	44904	--	44904	--	48496
		СП - 8%			--	--	--	--		3592	
30	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89947				

РАЗДЕЛ 3. Сеть К-1

		Фитинги									
33	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
34	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	236,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
35	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	4	466,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
36	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	1	545,00	--	545	--	545	--	589
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
37	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
38	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

39	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
40	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
41	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	5	247,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
42	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	2	81,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
43	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	7	122,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
44	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27	38,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11461				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**101408**
		Ремонтные работы БЛОК А.3 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
7	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	120	2287,00	--	274440	--	274440	--	296395
		СП - 8%			--	--	--	--		21955	
15	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	16,28	234,00	--	3810	--	3810	--	4115
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
19	С123-051310-0112 2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 3/4",Kvs 5,39 м3/ч,DN 20,Tmax 120°С,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29422,00	--	29422	--	29422	--	31776
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
20	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 3/8",Kvs 1,47 м3/ч,DN 10,Tmax 120°С,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	8	25367,00	--	202936	--	202936	--	219171
		СП - 8%			--	--	--	--		16235	
21	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления,модель STAP,с внутренней резьбой G 3/4",dPset от 10 кПа до 60 кПа,Kvs 3,1 м3/ч,DN 20,Tmax 120°С,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559,00	--	48559	--	48559	--	52444

		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
22	С123-051310-0204 2305-1310-0204 РСНБ РК 2015	пр.Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода,модель TA-Compact-P,с наружной резьбой G 3/4",Qmax 0,45 м3/ч,DN 20/DN 10,Tmax 120°C,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37052,00	--	37052	--	37052	--	40016
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
24	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый,модели Regutec,угловой с резьбой R 1/2",DN 15,Tmax 120°C,PN 10,типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	24	3324,00	--	79776	--	79776	--	86158
		СП - 8%			--	--	--	--		6382	
25	С123-051314-0206 2305-1314-0206 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой,модели Gravity,угловой с резьбой R 3/4",DN 15,Tmax 120°C,PN 10,типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	24	8236,00	--	197664	--	197664	--	213477
		СП - 8%			--	--	--	--		15813	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
28	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1/2",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1162,00	--	8134	--	8134	--	8785
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
29	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1760,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
32	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
34	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	319,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
36	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				967463				
					РАЗДЕЛ 3. Вентиляция						
37	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/250х200 мм.Установка	решетка	8	1798,45	32,97	14388	263	3276	7892	24062
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	10849	112		1782	
38	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,5	5777,28	45,10	285975	2232	198513	61868	375671
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	85230	698		27827	

39	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 355 мм.Установка	узел	8	3548,15	8,69	28385	69	1809	19101	51285
		НР - 72%; СП - 8%			3313,36	2,80	26507	22		3799	
40	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01,диаметром 250/280 мм	шт.	8	27451,00	--	219608	--	219608	--	237177
		СП - 8%			--	--	--	--		17569	
42	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	30	655,00	--	19650	--	19650	--	21222
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
43	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150/150х100 мм.Установка	решетка	5	1704,27	32,97	8521	165	1576	4932	14530
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	6780	70		1076	
44	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	5777,28	45,10	103991	812	72186	22498	136608
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	14,10	30993	254		10119	
45	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка	узел	5	3239,40	7,98	16197	40	1000	10923	29290
		НР - 72%; СП - 8%			3031,37	2,80	15157	14		2170	
46	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1,диаметром 200 мм	шт.	5	30319,00	--	151595	--	151595	--	163723
		СП - 8%			--	--	--	--		12128	
48	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,9	655,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		СИСТЕМА П1									
50	Прайс	Приточная установка П1(L=2451м3/ч,Рс=350Па).Оборудование и автоматика	комплект	1	1571474,30	--	1571474	--		--	1571474
					--	--	--	--	1571474	--	
		СИСТЕМА В1									
62	Прайс	Вентилятор вытяжной WRW 60-30/28.4D канальныйв комплекте L=2400 м3/ч,n=1415 об/мин.Шумоглушитель/вентилятор и гибкая вставка	комплект	1	483629,59	--	483630	--		--	483630
					--	--	--	--	483630	--	
63	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
68	С123-050308-0850 2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,размерами 300 мм х 400 мм,с приводом Vilman 5Nm,предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65994,00	--	65994	--	65994	--	71274
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	

70	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16500,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
71	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна,стекловолокна с покрытием из фольги,предел огнестойкости 60 мин,толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	24,304	3958,00	--	96195	--	96195	--	103891
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	
72	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	23,8	655,00	--	15589	--	15589	--	16836
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
		СИСТЕМА В2									
74	Прайс	Вентилятор вытяжной канальный WNK 160/1	комплект	1	106421,06	--	106421	--		--	106421
					--	--	--	--	106421	--	
75	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
80	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	16500,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
81	С121-110207-0201 2111-0207-0201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна,стекловолокна с покрытием из фольги,предел огнестойкости 60 мин,толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,828	3958,00	--	23067	--	23067	--	24912
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
82	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,9	655,00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2161525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3464757				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								4432220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2161525		
		Ремонтные работы БЛОК А1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		ИМ-6									
35	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки.Устройство	м3	0,036	25675,33	4122,63	924	149	595	151	1161
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	180	30		86	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000798	229089,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00276	899611,70	1322,70	2483	4	1807	485	3205
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	672	2		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4564				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2-этажи									
62	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	630,6	640,91	8,28	404159	5219	12232	280336	739255
		НР - 72%; СП - 8%			613,24	4,20	386708	2649		54760	
63	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	630,6	908,19	6,04	572707	3807	176833	283156	924332
		НР - 72%; СП - 8%			621,74	1,91	392067	1206		68469	
		Стены 1,2-этажи									
65	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1190,23	1414,21	74,56	1683238	88746	460060	869055	2756477
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	60,99	1134432	72589		204183	
66	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1102,71	1223,42	9,41	1349074	10379	466028	630712	2138169
		НР - 72%; СП - 8%			791,38	3,01	872667	3322		158383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6558232				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
70	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	129,68	3206,13	219,15	415770	28419	194468	148521	609434
		НР - 72%; СП - 8%			1487,38	103,30	192883	13396		45143	
72	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	30,6	2535,71	210,74	77593	6448	32920	29767	115949
		НР - 72%; СП - 8%			1249,18	101,90	38225	3118		8589	
74	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	85,2	1537,58	7,15	131002	609	85667	32291	176356
		НР - 72%; СП - 8%			524,95	1,44	44726	122		13063	
75	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	79,2	1241,49	6,23	98326	493	76236	15724	123174
		НР - 72%; СП - 8%			272,69	3,06	21597	243		9124	
		Двери ДСН									
78	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,12	33950,00	--	105924	--	105924	--	114398

		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
79	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659,00	--	5659	--	5659	--	6112
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		Двери внутренние									
81	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,823	5378,00	--	165766	--	165766	--	179027
		СП - 8%			--	--	--	--		13261	
83	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,40531	4459,00	--	24102	--	24102	--	26030
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
84	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,55028	5643,00	--	31320	--	31320	--	33826
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
85	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	5659,00	--	96203	--	96203	--	103899
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	
86	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	17	3810,00	--	64770	--	64770	--	69952
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
87	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	500,00	--	17000	--	17000	--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
88	С121-090105-0501 2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	191,8	265,00	--	50827	--	50827	--	54893
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
		ОТКОСЫ									
89	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,5	2813,55	27,06	1059300	10189	193920	618035	1811521
		НР - 72%; СП - 8%			2271,42	8,48	855191	3191		134187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3442932				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Парапет									
106	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,5	24386,42	1588,37	353603	23031	237087	71174	458759
		НР - 72%; СП - 8%			6447,23	370,22	93485	5368		33982	
107	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	58	-292,80	--	-16982	--	--	-12227	-31546
		НР - 72%; СП - 8%			-292,80	--	-16982	--		-2337	

108	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,07365	377718,63	2247,63	27819	165	22732	3582	33913
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	4922	53		2512	
		пояс									
109	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	7,856	32712,10	4784,80	256986	37589	141169	61820	344310
		НР - 72%; СП - 8%			9957,75	971,60	78228	7633		25504	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076596	229089,00	--	17547	--	17547	--	18951
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2423576	221991,00	--	53801	--	53801	--	58105
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
				МС-1,2							
112	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	1,3	27819,18	4716,61	36165	6132	22398	6444	46018
		НР - 72%; СП - 8%			5873,15	1011,57	7635	1315		3409	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	229089,00	--	4307	--	4307	--	4652
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0876	221991,00	--	19446	--	19446	--	21002
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	
				МР-1							
115	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,226421	59301,23	2688,08	13427	608	1012	8580	23767
		НР - 72%; СП - 8%			52145,40	483,23	11807	109		1761	
116	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,226421	763202,00	--	172805	--	172805	--	186629
		СП - 8%			--	--	--	--		13824	
117	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,566209	899,90	1,04	5909	6	877	3621	10293
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	5026	3		762	
		Устройство крыши									
124	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	490	219,15	11,94	107385	5850	56055	34108	152813
		НР - 72%; СП - 8%			92,82	3,86	45480	1893		11320	
125	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	3,33	20712,92	1687,56	68974	5620	12789	38147	115691
		НР - 72%; СП - 8%			15184,83	725,80	50565	2417		8570	

126	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,98	56086,00	--	54964	--	54964	--	59361
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
127	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,35	53018,00	--	124592	--	124592	--	134559
		СП - 8%			--	--	--	--		9967	
128	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	85,2	227,00	--	19340	--	19340	--	20887
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
129	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,78	90613,81	1655,83	70679	1291	52838	12314	89633
		НР - 72%; СП - 8%			21218,19	709,09	16550	553		6639	
130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	6,43	100106,89	1302,71	643687	8377	455457	132279	838044
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	179853	3869		62077	
131	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	10,54	8989,57	72,20	94750	761	83202	8010	110980
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	10787	337		8221	
132	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	490	2547,20	125,53	1248129	61508	87171	803833	2216119
		НР - 72%; СП - 8%			2243,78	34,66	1099450	16985		164157	
133	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,147	633840,00	--	93174	--	93174	--	100628
		СП - 8%			--	--	--	--		7454	
134	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	541,94	3090,00	--	1674595	--	1674595	--	1808563
		СП - 8%			--	--	--	--		133968	
135	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,96	50389,00	--	199540	--	199540	--	215503
		СП - 8%			--	--	--	--		15963	
136	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	490	313,65	3,35	153688	1642	133039	14210	181330
		НР - 72%; СП - 8%			38,79	1,49	19007	729		13432	
137	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,4	1160,00	--	74704	--	74704	--	80680
		СП - 8%			--	--	--	--		5976	
		Слуховое окно									

160	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	2	9345,30 7824,05	1064,85 446,46	18691 15648	2130 893	913	11910 2448	33049
161	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,334	50389,00 --	-- --	16830 --	-- --	16830	-- 1346	18176
162	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3	0,196	50389,00 --	-- --	9876 --	-- --	9876	-- 790	10666
163	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88 СП - 8%	м3	0,242	57193,00 --	-- --	13841 --	-- --	13841	-- 1107	14948
164	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,772	8989,57 1023,48	72,20 31,99	6940 790	56 25	6094	587 602	8129
165	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м2	11,62	2371,94 1941,98	125,53 34,66	27562 22566	1459 403	3537	16537 3528	47627
166	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	12,91808	3090,00 --	-- --	39917 --	-- --	39917	-- 3193	43110
167	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	9,3	3127,75 1250,82	17,61 4,51	29088 11633	164 42	17291	8406 3000	40493
168	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	500,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- 160	2160
169	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	503,00 --	-- --	2012 --	-- --	2012	-- 161	2173
170	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	2	4151,00 --	-- --	8302 --	-- --	8302	-- 664	8966
171	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1956,09 723,21	28,44 9,19	782 289	12 4	481	211 79	1072
172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА.Установка	м3 древесины в конструкции	0,021	100106,89	1302,71	2102	28	1487	432	2737

		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	587	13		203	
173	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,021	8540,07	52,30	179	1	125	38	235
		НР - 72%; СП - 8%			2514,41	22,93	53	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7533184				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**17538912**

Ремонтные работы БЛОК А1 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

8	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5	173,00	--	8564	--	8564	--	9249
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
9	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,89	278,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
10	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	8,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
11	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	10,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты Д 50мм./	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		Фитинги									
15	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
16	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	18,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
17	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	17,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
18	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	15,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
19	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
20	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	26,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									

21	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	11	1163,00 --	-- --	12793 --	-- --	12793	-- 1023	13816
22	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	2206,00 --	-- --	17648 --	-- --	17648	-- 1412	19060
23	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	6954,00 --	-- --	34770 --	-- --	34770	-- 2782	37552
24	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	12	9373,00 --	-- --	112476 --	-- --	112476	-- 8998	121474
26	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	4	1336,00 --	-- --	5344 --	-- --	5344	-- 428	5772
28	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	22	161,00 --	-- --	3542 --	-- --	3542	-- 283	3825
30	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ СП - 8%	шт.	2	22452,00 --	-- --	44904 --	-- --	44904	-- 3592	48496
32	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	4	4643,00 --	-- --	18572 --	-- --	18572	-- 1486	20058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				286354				

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)

34	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	47,9	437,00 --	-- --	20932 --	-- --	20932	-- 1675	22607
35	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	1163,00 --	-- --	5815 --	-- --	5815	-- 465	6280
36	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	75	8,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
37	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/ СП - 8%	шт.	17	161,00 --	-- --	2737 --	-- --	2737	-- 219	2956
38	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом,DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	13	1748,00 --	-- --	22724 --	-- --	22724	-- 1818	24542

39	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом,DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7	2320,00	--	16240	--	16240	--	17539
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74572				

РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1

Фитинги

46	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
47	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	3	84,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
48	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	7	236,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
49	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	8	67,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
50	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	8	466,00	--	3728	--	3728	--	4026
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
51	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	6	131,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
52	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	5	545,00	--	2725	--	2725	--	2943
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
53	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
54	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	714,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
55	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
56	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
57	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	

58	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50 СП - 8%	шт.	7	176,00 --	-- --	1232 --	-- --	1232	-- 99	1331
59	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100 СП - 8%	шт.	15	247,00 --	-- --	3705 --	-- --	3705	-- 296	4001
60	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50 СП - 8%	шт.	20	81,00 --	-- --	1620 --	-- --	1620	-- 130	1750
61	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 СП - 8%	шт.	5	122,00 --	-- --	610 --	-- --	610	-- 49	659
62	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 СП - 8%	шт.	15	38,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24906				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**385832**

Ремонтные работы БЛОК А1 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление

Монтажные работы

6	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция	191	2287,00 --	-- --	436817 --	-- --	436817	-- 34945	471762
15	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 30/32 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	7,92	271,00 --	-- --	2146 --	-- --	2146	-- 172	2318
19	С123-051310-0114 2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 1 1/4",Kvs 14,2 м3/ч,DN 32,Tmax 120°С,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	38219,00 --	-- --	38219 --	-- --	38219	-- 3058	41277
20	С123-051310-0110 2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 3/8",Kvs 1,47 м3/ч,DN 10,Tmax 120°С,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	25367,00 --	-- --	25367 --	-- --	25367	-- 2029	27396
21	С123-051310-0111 2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP),модель STAD,с внутренней резьбой G 1/2",Kvs 2,56 м3/ч,DN 15,Tmax 120°С,PN 25,типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	27175,00 --	-- --	54350 --	-- --	54350	-- 4348	58698