20	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
21	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
23	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
24	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
25	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
26	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
28	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
29	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
30	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
31	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
32	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	

33	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
34	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
35	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
36	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
37	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
38	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
39	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
40	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
41	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
42	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
43	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
44	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
45	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	

46	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%, СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
47	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
48	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
49	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
50	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%, СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
51	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
52	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%, СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
53	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
54	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
55	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
56	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%, СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
57	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
58	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%, СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	

59	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
60	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
62	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
63	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
64	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
65	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4957,00	--	14871	--	14871	--	16061
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
66	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
68	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
69	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	8	476,96	4,20	3816	33	116	2648	6981
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	3667	10		517	
70	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
71	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4957,00	--	9914	--	9914	--	10707
		СП - 8%			--	--	--	--		793	

72	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
73	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
74	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
75	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
76	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
77	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
79	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
80	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	8	476,96	4,20	3816	33	116	2648	6981
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	3667	10		517	
81	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
82	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4957,00	--	9914	--	9914	--	10707
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
83	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	

85	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
86	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	11	476,96	4,20	5247	46	159	3641	9599
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	5042	14		711	
87	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
88	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4957,00	--	24785	--	24785	--	26768
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
89	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
90	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
91	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
92	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
93	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
94	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
95	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
96	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
97	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	

98	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%, СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
99	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
100	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
101	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%, СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
102	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
103	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%, СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
104	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
105	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
106	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
107	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%, СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
108	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
109	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	13	476,96	4,20	6200	55	186	4303	11343
		НР - 72%, СП - 8%			458,37	1,30	5959	17		840	
110	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

111	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	--	32121
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
112	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
113	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
114	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
115	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
116	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
117	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
118	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
119	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
120	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
121	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
122	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
123	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

124	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
125	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
126	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	476,96	4,20	1908	17	58	1324	3490
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	1833	5		259	
127	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
128	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
129	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на подвесках (штангах),количество ламп до 1.Установка	шт.	233	1065,41	15,45	248241	3600	3064	175024	457126
		НР - 72%; СП - 8%			1036,81	6,49	241577	1512		33861	
130	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	386	2401,81	15,45	927099	5964	516125	293411	1318151
		НР - 72%; СП - 8%			1049,25	6,49	405010	2505		97641	
131	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка	шт.	37	2822,20	23,17	104421	857	49473	39205	155116
		НР - 72%; СП - 8%			1461,92	9,74	54091	360		11490	
132	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	81	555,55	3,86	45000	312	5544	28278	79140
		НР - 72%; СП - 8%			483,26	1,62	39144	131		5862	
133	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка	шт.	29	693,72	16,35	20118	474	190	14142	37001
		НР - 72%; СП - 8%			670,82	6,49	19454	188		2741	
134	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	53	8169,00	--	432957	--	432957	--	467594
		СП - 8%			--	--	--	--		34637	
135	С123-070102-1340 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО 46-2x36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	37	15198,00	--	562326	--	562326	--	607312
		СП - 8%			--	--	--	--		44986	
136	С123-070102-0130 2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛСП01-2x36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	8	5057,00	--	40456	--	40456	--	43692

		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
137	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	341	8568,00	--	2921688	--	2921688	--	3155423
		СП - 8%			--	--	--	--		233735	
138	С123-070102-1308 2307-0102-1308 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	180	4021,00	--	723780	--	723780	--	781682
		СП - 8%			--	--	--	--		57902	
139	С123-070102-1315 2307-0102-1315 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	37	7274,00	--	269138	--	269138	--	290669
		СП - 8%			--	--	--	--		21531	
140	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	81	1453,00	--	117693	--	117693	--	127108
		СП - 8%			--	--	--	--		9415	
141	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД",размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	29	1949,00	--	56521	--	56521	--	61043
		СП - 8%			--	--	--	--		4522	
142	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1158	373,00	--	431934	--	431934	--	466489
		СП - 8%			--	--	--	--		34555	
143	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	81	226,00	--	18306	--	18306	--	19770
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
144	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4476,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
145	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	373,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
146	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж	шт.	4	1797,73	79,79	7191	319	470	4703	12846
		НР - 72%; СП - 8%			1600,62	32,47	6402	130		952	
147	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30,ГОСТ 12434-93	шт.	4	11237,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9167377				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**9167377**

Ремонтные работы БЛОК А.2 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

Узел 1

25	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	180,6	1662,89	24,45	300318	4415	192019	76144	406579
		НР - 72%; СП - 8%			575,22	10,36	103884	1871		30117	
26	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	180,6	5100,19	60,36	921094	10902	770516	104339	1107468
		НР - 72%; СП - 8%			773,40	29,01	139676	5240		82035	
		Узел 2									
29	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	13,2	3620,03	93,44	47784	1234	27836	13881	66598
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	18714	566		4933	
				2 ЭТАЖ							
		Узел 1									
31	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	287,9	945,82	13,90	272301	4002	149002	87316	388386
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	119297	1976		28769	
32	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	287,9	4316,28	46,50	1242658	13387	1026617	150502	1504613
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	202654	6377		111453	
		Узел 2									
35	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,25	3620,03	93,44	26245	678	15289	7624	36579
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10278	311		2710	
				3 ЭТАЖ							
37	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	299	945,82	13,90	282800	4156	154748	90683	403361
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	123896	2052		29879	
38	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	299	4316,28	46,50	1290569	13904	1066198	156305	1562624
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	210467	6623		115750	
		Узел 2									
41	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,25	3620,03	93,44	26245	678	15289	7624	36579
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10278	311		2710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5512788				
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2,3-этаж									
45	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1212	338,31	3,35	410034	4060	146894	187977	645852

		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	259080	2000		47841	
		Стены 1,2,3-этаж									
49	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1821,29	338,31	3,35	616164	6101	220740	282476	970531
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	389323	3005		71891	
50	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	434,6	870,36	4,04	378260	1754	89042	207592	632720
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	287464	858		46868	
51	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	38,88	3461,08	43,30	134567	1684	67020	48007	197180
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	65863	814		14606	
				ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-45шт							
56	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	9	32052,53	19,52	288473	176	153072	97362	416702
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	135225	--		30867	
57	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,1314	69081,63	2247,63	9077	295	--	6391	16706
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	8782	95		1237	
58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306	308637,00	--	9444	--	9444	--	10200
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	229089,00	--	23092	--	23092	--	24939
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
				ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-1шт							
60	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,25	32052,53	19,52	8013	5	4252	2705	11575
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	3756	--		857	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00435	69081,63	2247,63	301	10	--	212	554
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	291	3		41	
62	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00155	308637,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	229089,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
				ИМ-6							
64	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки.Устройство	м3	0,036	25675,33	4122,63	924	149	595	151	1161
		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	180	30		86	

65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000798	229089,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00276	899611,70	1322,70	2483	4	1807	485	3205
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	672	2		237	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ									
67	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,8	7473,07	1724,34	28398	6552	9748	10723	42250
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	12098	2794		3130	
68	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Слои подстилающие бетонные.Демонтаж	м3	0,55	2260,19	4,90	1243	3	--	893	2307
		НР - 72%; СП - 8%			2255,29	--	1240	--		171	
69	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,55	21267,44	8,16	11697	4	9626	1488	14240
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	2067	--		1055	
70	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,83	25791,78	1752,85	21407	1455	15856	3182	26557
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	4096	324		1967	
71	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39	3753,92	109,90	146403	4286	73823	49907	212015
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	68294	1022		15705	
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0170848	377718,63	2247,63	6453	38	5273	831	7867
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	1142	12		583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3237966				
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		Двери внутренние									
84	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,9053	1596,49	134,45	54130	4559	11885	28655	89408
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	37686	2112		6623	
85	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,63009	1868,27	97,11	57225	2974	14297	29719	93900
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	39954	1322		6956	
		ВИТРАЖ									

92	*Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	49,56	2707,48	3,44	134183	170	74535	42824	191168
		НР - 72%; СП - 8%			1200,12	--	59478	--		14161	
95	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,16812	774971,61	8833,81	130288	1485	116915	8768	150180
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	11888	289		11124	
96	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	м2	69,24	8560,79	599,65	592749	41520	438	410873	1083912
		НР - 72%; СП - 8%			7954,80	286,93	550791	19867		80290	
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,17964	774971,61	8833,81	139216	1587	124926	9368	160471
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	12703	309		11887	
				ОТКОСЫ							
100	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	556,36	726,83	5,68	404382	3157	100045	217966	672136
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	301180	1551		49788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2441175				
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка									
104	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	371,65	753,30	40,48	279964	15044	80883	137802	451188
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	184037	7355		33421	
105	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	743,3	1777,50	25,14	1321216	18687	773	941701	2443950
		НР - 72%; СП - 8%			1751,32	8,29	1301756	6162		181033	
106	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	743,3	3333,94	31,69	2478118	23555	--	1775318	4593711
		НР - 72%; СП - 8%			3302,25	15,01	2454562	11157		340275	
113	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	99,57	2023,12	18,19	201442	1811	40744	114757	341495
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	158887	498		25296	
116	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	63	7299,18	31,69	459848	1997	237571	159282	668661
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	220280	946		49530	
117	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	220	5159,65	132,63	1135123	29179	871732	178141	1418326
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	234212	13207		105061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9917328				

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

Устройство крыши

127	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	368	1009,28	65,49	371415	24099	122872	165654	580034
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	224444	5630		42965	
128	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	30,3232	26381,00	--	799956	--	799956	--	863953
		СП - 8%			--	--	--	--		63997	
129	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	368	731,04	128,65	269022	47343	125422	77896	374672
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	96257	11932		27753	
130	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	368	191,96	18,99	70640	6988	60097	3888	80490
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	3555	1845		5962	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,43424	17589,47	1749,93	7638	760	14	5177	13840
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	6864	326		1025	
132	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43424	308637,00	--	134023	--	134023	--	144745
		СП - 8%			--	--	--	--		10722	
148	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/.Устройство карнизов	м2	105,375	1882,96	31,03	198417	3270	1236	140757	366307
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	193911	1585		27134	
149	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,37	50389,00	--	169811	--	169811	--	183396
		СП - 8%			--	--	--	--		13585	
150	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	3,37	8989,57	72,20	30295	244	26602	2561	35484
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3449	108		2628	
151	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/.Устройство карнизов	м2	70,2	1882,96	31,03	132184	2178	824	93771	244031
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	129182	1056		18076	
152	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	70,2	1344,00	--	94349	--	94349	--	101897
		СП - 8%			--	--	--	--		7548	
153	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	17	3233,39	17,61	54968	300	33404	15365	75960
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	21264	77		5627	

154	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	116,8	769,90	32,69	89924	3817	59146	19847	118553
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	26961	604		8782	
155	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2.Установка	т стальных элементов	0,06392	774971,61	8833,81	49536	565	44451	3334	57099
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	4520	110		4230	
		Ходовой мостик									
169	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1816	35717,00	--	6486	--	6486	--	7005
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
170	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3405	25051,00	--	8530	--	8530	--	9212
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3256679				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**24365936**
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	80	4385,56	48,22	350845	3858	291443	41118	423320
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	55544	1565		31357	
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1176,02	2,52	35281	76	165	25233	65355
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	35040	6		4841	
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1171,60	2,07	35148	62	110	25189	65164
		НР - 72%; СП - 8%			1165,86	0,29	34976	9		4827	
8	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	1147,52	4,27	5738	21	63	4073	10595
		НР - 72%; СП - 8%			1130,83	0,45	5654	2		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				564435				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
39	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	33	1176,02	2,52	38809	83	182	27756	71890
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	38544	6		5325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71890				
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									

50	*Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	55	1335,52	3,37	73454	186	30487	30844	112642
		НР - 72%; СП - 8%			777,84	1,05	42781	58		8344	
51	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	45	1133,28	1,38	50998	62	14433	26297	83479
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	36503	21		6184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196121				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								832446

Ремонтные работы БЛОК А.2 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление

		Трубопроводы									
9	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	31,6	2382,99	33,40	75302	1055	58530	11629	93886
		НР - 72%; СП - 8%			497,36	13,77	15717	435		6955	
10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	4,7	1966,86	18,24	9244	85	7293	1368	11461
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	1866	33		849	
11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	1,1	1856,17	18,24	2042	20	1585	320	2551
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	437	8		189	
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	124	1294,99	18,24	160579	2262	109078	36085	212397
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	49239	879		15733	
13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	169,7	1571,32	18,24	266653	3095	196172	49384	341320
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	67386	1203		25283	
14	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	551,9	1433,81	18,24	791320	10067	562099	160608	1028082
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	219154	3913		76154	
		Фитинги									
24	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	17	608,31	2,31	10341	39	1191	6567	18261
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	9111	10		1353	
30	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	77	280,63	0,55	21609	43	691	15045	39586
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	20875	21		2932	

33	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка	м трубопровода	15,2	1002,08	2,52	15232	38	84	10881	28202
		НР - 72%; СП - 8%			994,06	0,19	15110	3		2089	
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка	м трубопровода	13,4	1559,91	25,09	20903	336	37	14787	38545
		НР - 72%; СП - 8%			1532,07	0,58	20530	8		2855	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
38	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2	2871,46	39,57	5743	79	4157	1106	7397
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		548	
39	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	122	319
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	170	--		24	
43	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	10	2511,71	--	25117	--	21970	2266	29574
		НР - 72%; СП - 8%			314,75	--	3147	--		2191	
44	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	595	1668
		НР - 72%; СП - 8%			413,49	--	827	--		124	
46	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	470	1863
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		138	
48	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	3162	13404
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1868516				
					РАЗДЕЛ 3. Вентиляция						
54	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	2	5136,41	48,37	10273	97	8889	947	12118
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	1287	28		898	
60	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	20	5136,41	48,37	102728	968	88887	9471	121174
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	12873	281		8976	
66	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	3	5136,41	48,37	15409	145	13333	1421	18176
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	1931	42		1346	