72	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	5136,41	48,37	5136	48	4444	474	6058
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157528				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2026044
		Ремонтные работы БЛОК А.3 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
59	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	53018,00	--	16966	--	16966	--	18323
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
60	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	50389,00	--	3527	--	3527	--	3809
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22132				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
63	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	188,8	945,82	13,90	178570	2625	97712	57260	254697
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	78233	1296		18866	
64	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	188,8	4316,28	46,50	814914	8779	673238	98697	986700
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	132897	4182		73089	
		Узел 2									
67	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	2,95	3620,03	93,44	10679	275	6222	3102	14884
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	4182	126		1103	
		3 ЭТАЖ									
69	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	162,5	945,82	13,90	153695	2259	84101	49284	219217
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	67335	1115		16238	
70	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	162,5	4316,28	46,50	701396	7556	579456	84948	849252
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	114384	3599		62908	
		Узел 2									
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	2,95	3620,03	93,44	10679	275	6222	3102	14884
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	4182	126		1103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2339633				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Потолки 1,2,3-этаж									
77	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	601,6	338,31	3,35	203528	2016	72913	93306	320581
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	128599	993		23747	
		Стены 1,2,3-этаж									
81	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1172,12	338,31	3,35	396542	3927	142060	181792	624601
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	250555	1934		46267	
82	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	213,48	870,36	4,04	185805	862	43738	101971	310799
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	141205	422		23022	
83	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	50,47	3461,08	43,30	174681	2185	86999	62318	255959
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	85497	1056		18960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1511939				

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

		Двери ДСН									
89	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	3,12	2994,14	64,06	9342	200	1332	5683	16227
		НР - 72%; СП - 8%			2503,17	26,78	7810	84		1202	
91	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3285,51	60,76	6210	115	1010	3696	10698
		НР - 72%; СП - 8%			2690,68	25,14	5085	48		792	
		Двери внутренние									
94	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,4115	1596,49	134,45	24604	2072	5402	13025	40639
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	17130	960		3010	
96	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	29,51175	1868,27	97,11	55136	2866	13775	28634	90472
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	38495	1274		6702	
		ОТКОСЫ									
104	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	556,36	726,83	5,68	404382	3157	100045	217966	672136
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	301180	1551		49788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				830172				

РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка

105	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	355,26	753,30 495,19	40,48 19,79	267617 175921	14381 7031	77315	131725 31947	431290
106	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые.Герметизация мастикой вертикальных швов НР - 72%; СП - 8%	м шва	84	375,01 241,87	33,69 --	31501 20317	2830 --	8354	14628 3690	49820
107	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	710,52	1777,50 1751,32	25,14 8,29	1262949 1244348	17862 5890	739	900171 173050	2336170
108	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	710,52	3333,94 3302,25	31,69 15,01	2368831 2346315	22516 10665	--	1697025 325269	4391125
115	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	46,74	2023,12 1595,73	18,19 5,00	94561 74584	851 234	19126	53869 11874	160304
118	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	31,4	7299,18 3496,50	31,69 15,01	229194 109790	995 471	118409	79388 24687	333269
119	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	10	5159,65 1064,60	132,63 60,03	51596 10646	1326 600	39624	8097 4776	64469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7766445				

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

Устройство крыши

129	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	281,2	1009,28 609,90	65,49 15,30	283810 171505	18415 4302	93890	126581 32831	443222
130	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 8%	м3	23,17088	26381,00 --	-- --	611271 --	-- --	611271	-- 48902	660173
131	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм НР - 72%; СП - 8%	м2	281,2	731,04 261,57	128,65 32,43	205568 73553	36176 9118	95839	59523 21207	286298
132	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	281,2	191,96 9,66	18,99 5,01	53978 2716	5340 1410	45922	2971 4556	61505

133	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование НР - 72%; СП - 8%	т	0,331816	17589,47 15807,90	1749,93 749,68	5836 5245	581 249	10	3956 783	10575
134	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,331816	308637,00 --	-- --	102411 --	-- --	102411	-- 8193	110604
150	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/.Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2	46,965	1882,96 1840,20	31,03 15,04	88433 86425	1457 706	551	62734 12093	163261
151	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,5	50389,00 --	-- --	75584 --	-- --	75584	-- 6047	81631
152	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/.Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2	35,2	1882,96 1840,20	31,03 15,04	66280 64775	1092 529	413	47019 9064	122363
153	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 СП - 8%	м2	35,2	1344,00 --	-- --	47309 --	-- --	47309	-- 3785	51094
154	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,48	41171,65 27970,88	1302,71 601,65	19762 13426	626 289	5710	9875 2371	32008
155	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,4	54979,00 --	-- --	21992 --	-- --	21992	-- 1759	23751
156	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,08	55217,00 --	-- --	4417 --	-- --	4417	-- 353	4770
157	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов НР - 72%; СП - 8%	м3	1,98	8989,57 1023,48	72,20 31,99	17799 2026	143 63	15630	1505 1544	20848
158	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фронтон.Обшивка пластиком НР - 72%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14	249,80 219,93	17,81 8,69	3497 3079	250 122	168	2304 464	6266
159	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм СП - 8%	1000 м2	0,014	2819601,00 --	-- --	39474 --	-- --	39474	-- 3158	42632
160	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	6	3233,39	17,61	19400	106	11789	5423	26809

		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	7505	27		1986	
161	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,5	769,90	32,69	60437	2566	39751	13339	79678
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	18120	406		5902	
162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2.Установка	т стальных элементов	0,04512	774971,61	8833,81	34967	399	31378	2353	40306
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	3190	78		2986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2267792				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**14738113**

Ремонтные работы БЛОК А1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ ШКАФА

21	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные.Установка дверных блоков	блок	12	1114,23	201,65	13371	2420	2940	6322	21269
		НР - 72%; СП - 8%			667,56	64,18	8011	770		1575	
22	С121-070507-1405 2107-0507-1405 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400,группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,0306	665992,00	--	20379	--	20379	--	22009
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
23	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	24	3810,00	--	91440	--	91440	--	98755
		СП - 8%			--	--	--	--		7315	
24	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	500,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	

ЭКРАН Э-1

25	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	м2 перегородок	22,6	1290,49	105,78	29165	2390	3409	17655	50565
		НР - 72%; СП - 8%			1033,91	51,07	23366	1154		3746	
26	С121-130502-0505 2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	22,6	4517,00	--	102084	--	102084	--	110251
		СП - 8%			--	--	--	--		8167	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,06606	763981,65	7067,05	50469	467	45940	2990	57736
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	4062	91		4277	
28	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,91574	899,90	1,04	1724	2	255	1057	3003
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	1467	1		222	
29	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00135	633840,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление экрана из -2х110.Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,118332	76873,65 61488,00	7067,05 1377,11	9097 7276	836 163	985	5356 1156	15609
31	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,118332	301891,00 --	-- --	35723 --	-- --	35723	-- 2858	38581
32	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,431628	899,90 765,51	1,04 0,51	3088 2627	4 2	457	1893 398	5379
			МК1,2-48/20								
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01431	763981,65 61488,00	7067,05 1377,11	10933 880	101 20	9952	648 926	12507
34	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,41499	899,90 765,51	1,04 0,51	373 318	-- --	55	229 48	650
			УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ								
38	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	5,1	7473,07 3183,70	1724,34 735,35	38113 16237	8794 3750	13082	14391 4200	56704
39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Слои подстилающие бетонные.Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м3	0,64	2260,19 2255,29	4,90 --	1447 1443	3 --	--	1039 199	2685
40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,64	21267,44 3758,82	8,16 --	13611 2406	5 --	11200	1732 1227	16571
41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	1	25791,78 4934,79	1752,85 390,52	25792 4935	1753 391	19104	3834 2370	31996
42	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,5	3753,92 1751,12	109,90 26,21	65694 30645	1924 459	33125	22394 7047	95135
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0074832	377718,63 66834,00	2247,63 721,98	2827 500	16 5	2311	364 255	3446
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				669694				

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

		1ый ЭТАЖ									
		Узел 1									
44	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	205,7	1662,89	24,45	342056	5030	218704	86727	463086
		НР - 72%; СП - 8%			575,22	10,36	118322	2132		34303	
45	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	205,7	5100,19	60,36	1049109	12417	877604	118840	1261385
		НР - 72%; СП - 8%			773,40	29,01	159088	5968		93436	
		Узел 2									
48	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,75	3620,03	93,44	28055	724	16344	8150	39101
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10987	332		2896	
		Узел 3									
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	102	781,87	36,94	79751	3768	35394	30529	119102
		НР - 72%; СП - 8%			397,93	17,76	40589	1812		8822	
51	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	51	5216,33	93,44	266033	4765	188965	53632	345238
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	72303	2186		25573	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
53	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	206,4	945,82	13,90	195217	2869	106822	62598	278440
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	85526	1416		20625	
54	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	206,4	4316,28	46,50	890881	9598	735997	107897	1078681
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	145286	4572		79902	
		Узел 2									
57	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,75	3620,03	93,44	28055	724	16344	8150	39101
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10987	332		2896	
		Узел 3									
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	94,12	781,87	36,94	73590	3477	32659	28170	109901
		НР - 72%; СП - 8%			397,93	17,76	37454	1672		8141	
60	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	47,06	5216,33	93,44	245481	4397	174367	49488	318567
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	66717	2017		23598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4052601				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Потолки 1,2-этажи									
64	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	630,6	338,31	3,35	213340	2112	76430	97804	336035
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	134798	1040		24891	
		Стены 1,2-этажи									
67	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	808,44	338,31	3,35	273505	2708	97983	125386	430803
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	172814	1334		31911	
68	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	147,52	870,36	4,04	128396	595	30225	70465	214770
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	97576	291		15909	
69	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	43,76	3461,08	43,30	151457	1895	75432	54033	221929
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	74130	916		16439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1203536				

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

		Двери ДСН									
77	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	3,12	2994,14	64,06	9342	200	1332	5683	16227
		НР - 72%; СП - 8%			2503,17	26,78	7810	84		1202	
		Двери внутренние									
80	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,823	1596,49	134,45	49209	4144	10805	26050	81279
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	34260	1920		6021	
82	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,95559	1868,27	97,11	20468	1064	5113	10630	33586
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	14291	473		2488	
		ОТКОСЫ									
90	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	376,5	726,83	5,68	273653	2136	67703	147502	454847
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	203814	1049		33692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				585940				

РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка

91	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	540,22	753,30	40,48	406948	21868	117568	200306	655834

		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	267512	10691		48580	
92	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	540,22	1068,40	80,74	577171	43617	87392	346134	997169
		НР - 72%; СП - 8%			825,89	64,01	446162	34579		73864	
93	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	540,22	1777,50	25,14	960241	13581	562	684415	1776229
		НР - 72%; СП - 8%			1751,32	8,29	946098	4478		131572	
94	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	540,22	3333,94	31,69	1801061	17120	--	1290276	3338644
		НР - 72%; СП - 8%			3302,25	15,01	1783941	8109		247307	
95	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм	м2	540,22	6001,61	--	3242190	--	3242190	--	3501565
		СП - 8%			--	--	--	--		259375	
96	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Дюбель нагель 10х200	шт	5942,42	50,09	--	297656	--	297656	--	321468
		СП - 8%			--	--	--	--		23812	
97	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Акриловый герметик MakroflexFA 131	шт	129,6528	728,57	--	94461	--	94461	--	102018
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
98	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кафельный клей Bergauf Keramic Pro	кг	1080,44	57,92	--	62579	--	62579	--	67585
		СП - 8%			--	--	--	--		5006	
99	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шпатлевка морозостойкая акриловая	кг	16,2066	728,57	--	11808	--	11808	--	12753
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
100	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Краска фасадная Радуга	м2	540,22	819,64	--	442786	--	442786	--	478209
		СП - 8%			--	--	--	--		35423	
101	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	72,978	2023,12	18,19	147643	1328	29862	84109	250292
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	116453	365		18540	
102	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Обрамление окон МС-124	м	305,6	1502,68	--	459219	--	459219	--	495957
		СП - 8%			--	--	--	--		36738	
103	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карниз по крыше КС-108	м	90,46	2504,46	--	226553	--	226553	--	244677
		СП - 8%			--	--	--	--		18124	
104	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	40,71	7299,18	31,69	297150	1290	153517	102927	432083
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	142343	611		32006	
105	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	3,71	5159,65	132,63	19142	492	14700	3004	23918
		НР - 72%; СП - 8%			1064,60	60,03	3950	223		1772	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				12698400				

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

Устройство крыши

118	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	366,6	1009,28 609,90	65,49 15,30	370002 223590	24008 5609	122404	165023 42802	577827
119	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 8%	м3	30,20784	26381,00 --	-- --	796913 --	-- --	796913	-- 63753	860666
120	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм НР - 72%; СП - 8%	м2	366,6	731,04 261,57	128,65 32,43	267998 95891	47163 11887	124944	77600 27648	373246
121	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	366,6	191,96 9,66	18,99 5,01	70372 3541	6961 1838	59870	3873 5940	80184
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование НР - 72%; СП - 8%	т	0,432588	17589,47 15807,90	1749,93 749,68	7609 6838	757 324	14	5157 1021	13787
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,432588	308637,00 --	-- --	133513 --	-- --	133513	-- 10681	144194
138	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/.Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2	73,65	1882,96 1840,20	31,03 15,04	138680 135530	2285 1108	865	98379 18965	256024
139	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	2,36	50389,00 --	-- --	118918 --	-- --	118918	-- 9513	128431
140	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов НР - 72%; СП - 8%	м3	2,36	8989,57 1023,48	72,20 31,99	21215 2415	170 75	18630	1793 1841	24849
141	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/.Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2	49,1	1882,96 1840,20	31,03 15,04	92453 90354	1523 738	576	65586 12643	170682
142	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 СП - 8%	м2	49,1	1344,00 --	-- --	65990 --	-- --	65990	-- 5279	71269
143	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	108,4	769,90 230,83	32,69 5,18	83457 25022	3543 561	54892	18420 8150	110027

144	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2.Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,06016	774971,61 70711,20	8833,81 1721,39	46622 4254	532 104	41836	3137 3981	53740
		Водосточная система									
146	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	104,2	1512,00 --	-- --	157550 --	-- --	157550	-- 12604	170154
147	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	42	955,00 --	-- --	40110 --	-- --	40110	-- 3209	43319
148	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	4	3913,00 --	-- --	15652 --	-- --	15652	-- 1252	16904
149	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	52	757,00 --	-- --	39364 --	-- --	39364	-- 3149	42513
151	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	8	1833,00 --	-- --	14664 --	-- --	14664	-- 1173	15837
153	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	60	2005,00 --	-- --	120300 --	-- --	120300	-- 9624	129924
154	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	16	1010,00 --	-- --	16160 --	-- --	16160	-- 1293	17453
155	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	8	1839,00 --	-- --	14712 --	-- --	14712	-- 1177	15889
156	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	8	2121,00 --	-- --	16968 --	-- --	16968	-- 1357	18325
		Ходовой мостик									
158	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,146	35717,00 --	-- --	5215 --	-- --	5215	-- 417	5632
159	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,27375	25051,00 --	-- --	6858 --	-- --	6858	-- 549	7407
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3348284				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								22558455

Ремонтные работы БЛОК А1 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	50	4385,56	48,22	219278	2411	182152	25699	264575
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	34715	978		19598	
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1176,02	2,52	58801	126	275	42055	108924
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	58400	10		8068	
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	11	1171,60	2,07	12888	23	41	9236	23894
		НР - 72%; СП - 8%			1165,86	0,29	12824	3		1770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				397393				

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)

33	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1176,02	2,52	58801	126	275	42055	108924
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	58400	10		8068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108924				

РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1

43	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м труб	3	2728,88	74,66	8187	224	5486	1855	10845
		НР - 72%; СП - 8%			825,66	32,97	2477	99		803	
44	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	45	1335,52	3,37	60098	151	24944	25236	92161
		НР - 72%; СП - 8%			777,84	1,05	35003	47		6827	
45	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	41	1133,28	1,38	46464	57	13149	23960	76058
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	33258	19		5634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				179064				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**685381**

Ремонтные работы БЛОК А1 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление

Трубопроводы

8	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	7,2	1856,17	18,24	13364	131	10374	2095	16696
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	2859	51		1237	

9	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	20,6	1294,99	18,24	26677	376	18121	5995	35286
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	8180	146		2614	
10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	118,2	1571,32	18,24	185730	2156	136638	34397	237738
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	46936	838		17610	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	230,1	1433,81	18,24	329920	4197	234353	66961	428632
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	91370	1631		31750	
		Фитинги									
18	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	6	608,31	2,31	3650	14	420	2318	6445
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	3216	4		477	
24	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	44	280,63	0,55	12348	24	396	8597	22621
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	11928	12		1676	
27	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка	м трубопровода	3	1002,08	2,52	3006	8	16	2148	5566
		НР - 72%; СП - 8%			994,06	0,19	2982	1		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				752982				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		ВЕ1,ВЕ2									
29	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/250х200 мм.Установка	решетка	16	1798,45	32,97	28775	528	6550	15784	48123
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	21697	225		3565	
		СИСТЕМА В1									
30	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
33	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	3103,72	44,51	3104	44	2587	351	3731
		НР - 72%; СП - 8%			472,88	14,04	473	14		276	
34	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5366,66	53,64	25760	258	16475	6573	34920
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	9027	103		2587	
35	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5172,66	53,64	12983	135	8128	3437	17734

		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4720	54		1314	
36	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка	заслонка	2	1763,93	44,01	3528	88	753	1955	5921
		НР - 72%; СП - 8%			1343,39	14,04	2687	28		439	
38	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	22417,04	1401,65	8967	561	870	5622	15757
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	7536	273		1167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				145570				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**898552**

Ремонтные работы БЛОК А2 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

Деталь усиления плиты перекрытия лист 19

22	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2	818,71	361,65	1637	724	12	999	2847
		НР - 72%; СП - 8%			450,57	243,33	901	487		211	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00156	229089,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	221991,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	213014,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
26	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01106	344724,20	2259,20	3813	25	--	2735	7072
		НР - 72%; СП - 8%			342465,00	972,19	3788	11		524	
27	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Усиление железобетоном сверху	м3	0,1	60768,83	15536,08	6077	1554	1771	2492	9255
		НР - 72%; СП - 8%			27517,56	7099,01	2752	710		686	
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00173	308637,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

Деталь усиления плиты перекрытия лист 20

29	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	4	961,41	416,90	3846	1667	50	2345	6686
		НР - 72%; СП - 8%			532,13	282,11	2129	1128		495	

30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00424	229089,00 --	-- --	971 --	-- --	971	-- 78	1049
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0032	221991,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01736	213014,00 --	-- --	3698 --	-- --	3698	-- 296	3994
33	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,0248	344724,20 342465,00	2259,20 972,19	8549 8493	56 24	--	6132 1175	15856
34	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Усиление железобетоном сверху НР - 72%; СП - 8%	м3	0,3	60768,83 27517,56	15536,08 7099,01	18231 8255	4661 2130	5315	7477 2057	27765
35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0043	308637,00 --	-- --	1327 --	-- --	1327	-- 106	1433
				Деталь усиления плиты перекрытия лист 21							
36	Е11-460301-0104 1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	2	961,41 532,13	416,90 282,11	1923 1064	834 564	25	1173 248	3343
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00254	229089,00 --	-- --	582 --	-- --	582	-- 47	629
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00196	221991,00 --	-- --	435 --	-- --	435	-- 35	470
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00948	213014,00 --	-- --	2019 --	-- --	2019	-- 162	2181
40	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,01398	344724,20 342465,00	2259,20 972,19	4819 4788	32 14	--	3457 662	8938
41	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Усиление железобетоном сверху НР - 72%; СП - 8%	м3	0,24	60768,83 27517,56	15536,08 7099,01	14585 6604	3729 1704	4252	5982 1645	22212
42	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00292	308637,00 --	-- --	901 --	-- --	901	-- 72	973
				ОТВЕРСТИЯ ЛИСТ 22							

43	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 *НР - 72%; СП - 8%*	м борозд	8,8	419,13 245,32	173,81 79,15	3688 2159	1530 697	--	2056 460	6203
44	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,25	26580,71 5009,05	4122,63 826,38	6645 1252	1031 207	4362	1050 616	8311
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,04212	20024,94 18361,26	1372,68 382,00	843 773	58 16	12	568 113	1524
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00855	229089,00 --	-- --	1959 --	-- --	1959	-- 157	2116
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03357	221991,00 --	-- --	7452 --	-- --	7452	-- 596	8048
		Решетки МР-2 -3шт.ЛИСТ 31									
48	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,0990657	59301,23 52145,40	2688,08 483,23	5875 5166	266 48	443	3754 770	10399
49	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,0990657	763202,00 --	-- --	75607 --	-- --	75607	-- 6049	81656
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,8729053	899,90 765,51	1,04 0,51	2585 2199	3 1	383	1585 334	4503
		ЗАКЛАДКА ПРОЕМА-1шт									
51	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,23	32052,53 15025,01	19,52 --	7372 3456	4 --	3912	2488 789	10649
52	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00415	69081,63 66834,00	2247,63 721,98	287 277	9 3	--	202 39	528
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00135	308637,00 --	-- --	417 --	-- --	417	-- 33	450
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0028	229089,00 --	-- --	641 --	-- --	641	-- 51	692
		ИМ-1									
55	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки.Устройство	м3	0,006	25675,33	4122,63	154	25	99	25	194

		НР - 72%; СП - 8%			5009,05	826,38	30	5		14	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000133	229089,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00046	899611,70	1322,70	414	--	302	81	534
		НР - 72%; СП - 8%			243342,00	567,27	112	--		40	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ									
58	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	7473,07	1724,34	7473	1724	2565	2822	11118
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	3184	735		824	
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Слои подстилающие бетонные.Демонтаж	м3	0,12	2260,19	4,90	271	1	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			2255,29	--	271	--		37	
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,12	21267,44	8,16	2552	1	2100	325	3107
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	451	--		230	
61	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,18	25791,78	1752,85	4643	315	3440	690	5760
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	888	70		427	
62	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6666667	3753,92	109,90	13764	403	6940	4692	19933
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	6421	96		1477	
63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0015254	377718,63	2247,63	576	3	471	74	702
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	102	1		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295600				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		1ый ЭТАЖ									
		Узел 1									
64	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	173,8	1662,89	24,45	289010	4249	184788	73277	391270
		НР - 72%; СП - 8%			575,22	10,36	99973	1801		28983	
65	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	173,8	5100,19	60,36	886413	10491	741505	100410	1065769
		НР - 72%; СП - 8%			773,40	29,01	134417	5042		78946	
		Узел 2									