1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	460,326	3518,00	--	1619427	--	1619427	--	1748981
		СП - 8%			--	--	--	--		129554	
99	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	256	1520,46	13,07	389238	3345	313942	52649	477238
		НР - 72%; СП - 8%			281,06	4,58	71951	1172		35351	
		Классы 1-го этажа									
100	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	78,51	7792,31	1745,10	611774	137007	221651	224339	903003
		НР - 72%; СП - 8%			3224,00	744,70	253116	58466		66889	
101	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,17	9257,60	1745,10	242271	45669	108420	77523	345378
		НР - 72%; СП - 8%			3369,60	744,70	88182	19489		25584	
		Потолки									
102	1211-0101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	370,98	3972,86	15,79	1473852	5858	197744	916760	2581861
		НР - 72%; СП - 8%			3424,04	8,16	1270250	3027		191249	
103	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1582,5	1869,45	30,30	2958405	47949	838014	1519811	4836474
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	2072442	38407		358257	
104	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (финишная). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1582,5	839,19	4,72	1328018	7470	454224	625519	2109820
		НР - 72%; СП - 8%			547,44	1,55	866324	2453		156283	
		Стены									
105	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Ремонт (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	652,8	2730,45	27,41	1782438	17893	1099707	488812	2452950
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	664838	14068		181700	
106	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3264	1492,05	27,41	4870051	89466	1456397	2444060	7899240
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	3324188	70339		585129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка (финишная) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3264	962,72	7,36	3142318	24023	844364	1642964	5168105
		НР - 72%; СП - 8%			696,67	2,44	2273931	7964		382823	
		Потолки спортзала									
108	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	175,1	1869,45	30,30	327341	5306	92724	168164	535145
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	229311	4250		39640	
109	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (финишная). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	175,1	839,19	4,72	146942	826	50259	69212	233447
		НР - 72%; СП - 8%			547,44	1,55	95857	271		17292	
110	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	175,1	763,47	4,84	133684	847	27991	75791	226233
		НР - 72%; СП - 8%			598,78	2,39	104846	418		16758	
		Спортзал (полы)									
111	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	51,1771	7792,31	1745,10	398788	89310	144483	146237	588627
		НР - 72%; СП - 8%			3224,00	744,70	164995	38112		43602	
112	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,5	9257,60	1745,10	162008	30539	72501	51840	230956
		НР - 72%; СП - 8%			3369,60	744,70	58968	13032		17108	
113	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	175	550,57	17,15	96350	3001	86181	6247	110805
		НР - 72%; СП - 8%			40,96	8,62	7168	1508		8208	
114	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной до 5 мм. Устройство	м2 покрытия	175	6836,12	23,32	1196321	4081	1075765	84903	1383721
		НР - 72%; СП - 8%			665,57	8,26	116475	1445		102498	
		Подсобное помещение спортзала №23									
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,1	776,29	29,21	17156	645	8761	5809	24802
		НР - 72%; СП - 8%			350,66	14,40	7750	318		1837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	132,6	108,11	4,95	14335	657	13104	641	16174
		НР - 72%; СП - 8%			4,33	2,38	574	316		1198	
117	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	22,1	720,41	21,43	15921	473	6364	6711	24443
		НР - 72%; СП - 8%			411,03	10,74	9084	237		1811	
118	2206-0101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 ГОСТ 7251-77	м2	22,542	2488,00	--	56084	--	56084	--	60571
		СП - 8%			--	--	--	--		4487	
119	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	22	326,20	0,83	7176	18	4429	1972	9879
		НР - 72%; СП - 8%			124,06	0,41	2729	9		732	
		Переход									
120	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	1397,32	58,53	5589	234	--	3935	10286
		НР - 72%; СП - 8%			1338,79	27,57	5355	110		762	
121	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16	2537,05	174,18	40593	2787	18517	14864	59894
		НР - 72%; СП - 8%			1205,57	84,74	19289	1356		4437	
122	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16	24589,00	--	393424	--	393424	--	424898
		СП - 8%			--	--	--	--		31474	
123	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	125	243,89	--	30486	--	--	21950	56631
		НР - 72%; СП - 8%			243,89	--	30486	--		4195	
124	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	57	289,44	--	16498	--	--	11879	30647
		НР - 72%; СП - 8%			289,44	--	16498	--		2270	
125	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2239,27	978,14	2239	978	107	1310	3833
		НР - 72%; СП - 8%			1153,74	665,68	1154	666		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2307-0102-1334 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4136,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
127	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	228,83	0,19	229	--	34	140	399
		НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	195	--		30	
128	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	330,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
129	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	184,84	0,19	185	--	10	126	336
		НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	175	--		25	
130	2307-0220-0514 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
131	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	80	227,95	2,00	18236	160	3913	10201	30712
		НР - 72%; СП - 8%			177,04	0,06	14163	5		2275	
132	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	30	76,85	0,79	2306	24	313	1420	4024
		НР - 72%; СП - 8%			65,62	0,12	1969	4		298	
133	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2**	км	0,1133	191008,00	--	21641	--	21641	--	23372
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
134	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	30	265,83	3,32	7975	99	496	5314	14353
		НР - 72%; СП - 8%			246,00	0,04	7380	1		1063	
135	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 10 мм**	м	30	44,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	125	1244,37	27,41	155546	3426	24815	93599	269077
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	127305	2694		19932	
137	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка (финишная) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	125	962,72	7,36	120340	920	32336	62920	197921
		НР - 72%; СП - 8%			696,67	2,44	87084	305		14661	
138	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	57	1573,77	30,30	89705	1727	13331	54742	156003
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	74647	1383		11556	
139	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (финишная). Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	57	839,19	4,72	47834	269	16361	22531	75994
		НР - 72%; СП - 8%			547,44	1,55	31204	88		5629	
140	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	57	337,72	18,86	19250	1075	--	13486	35355
		НР - 72%; СП - 8%			318,86	9,75	18175	556		2619	
141	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	57	720,41	21,43	41063	1221	16413	17309	63042
		НР - 72%; СП - 8%			411,03	10,74	23429	612		4670	
142	2206-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 ГОСТ 7251-77**	м2	58,14	2488,00	--	144652	--	144652	--	156224
		СП - 8%			--	--	--	--		11572	
143	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3**	м плинтусов	50	326,20	0,83	16310	41	10066	4481	22454
		НР - 72%; СП - 8%			124,06	0,41	6203	20		1663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Добавить	Тенге				30292388	836198	15352819	10373004	43910758
							14005001	401951	98368	3245367	
	Стоимость оборудования		Тенге				98368				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				98368				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30070				
	Материалы		Тенге				107				
	Всего заработная плата		Тенге					1820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27831				
		Накладные расходы	Тенге				1310				
		Сметная прибыль	Тенге				2510				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1820			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27795747				
Материалы			Тенге				8056140				
Всего заработная плата			Тенге					13655422			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5309478				
Местные материалы			Тенге				354758				
		Накладные расходы	Тенге				9831905				
		Сметная прибыль	Тенге				3010218				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				40637870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10437
		Сметная заработная плата	Тенге					13655422			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2083				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2083				
		Сметная прибыль	Тенге				167				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2250				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2366120				
Материалы			Тенге				1258933				
Всего заработная плата			Тенге					749710			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				343488				
Сдача и испытание			Тенге				17938				
		Накладные расходы	Тенге				539789				
		Сметная прибыль	Тенге				232472				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3138381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					749710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Добавить	Тенге				43910759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11030
		Сметная заработная плата	Тенге					14406952			

Водопровод и канализация (локальная смета 2-1-2)

РАЗДЕЛ 2.Водопровод

3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	79	4333,57	48,36	342352	3820	282981	55974	430192
		НР - 98%; СП - 8%			703,18	19,81	55551	1565		31866	
4	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1784,55	20,83	10707	125	7844	2732	14515
		НР - 98%; СП - 8%			456,30	8,40	2738	50		1075	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	1583,37	14,25	12667	114	1223	11104	25673
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	11330	1		1902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,4	87,63	1,06	1262	15	10	1212	2672
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	1237	--		198	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,5	88,50	1,06	7124	85	126	6774	15010
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	6913	--		1112	
8	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
9	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2212,60	84,56	24339	930	3277	19875	47751
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	20132	149		3537	
11	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	10	1731,00	--	17310	--	17310	--	18695
		СП - 8%			--	--	--	--		1385	
12	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
13	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,4	747,48	--	1794	--	953	824	2828
		НР - 98%; СП - 8%			350,48	--	841	--		209	
14	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1984,00	--	3571	--	3571	--	3857
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
15	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	3080,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
16	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,85	4092,00	--	3478	--	3478	--	3756
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
17	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21481,59	--	21482	--	21076	398	23630
		НР - 98%; СП - 8%			406,20	--	406	--		1750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,74	93,72	2,40	1288	33	632	433	1858
		НР - 69%; СП - 8%			45,37	0,27	623	4		138	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	27,48	80,59	1,70	2215	46	1440	508	2941
		НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	729	7		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				453463	5168	347795	99834	597562
							100500	1776	--	44264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3503				
	Материалы		Тенге				2070				
	Всего заработная плата		Тенге					1363			
		Накладные расходы	Тенге				941				
		Сметная прибыль	Тенге				356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1363			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				449960				
	Материалы		Тенге				317489				
	Всего заработная плата		Тенге					100913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28233				
		Накладные расходы	Тенге				98893				
		Сметная прибыль	Тенге				43908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				592761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					100913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				597561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					102276			
		РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел									
20	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	4333,57	48,36	6500	73	5372	1063	8168
		НР - 98%; СП - 8%			703,18	19,81	1055	30		605	
21	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2	1711,01	20,83	342	4	247	91	468
		НР - 98%; СП - 8%			456,30	8,40	91	2		35	
22	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2	1784,55	20,83	357	4	262	91	484
		НР - 98%; СП - 8%			456,30	8,40	91	2		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2240,11	112,07	6720	336	894	5460	13155
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	27,08	5490	81		974	
24	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	29844,00	--	89532	--	89532	--	96695
		СП - 8%			--	--	--	--		7163	
25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	39666,41	27,51	39666	28	39100	540	43423
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	538	14		3217	
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2515,22	--	2515	--	2196	312	3054
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	319	--		226	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2212,60	84,56	4425	169	596	3614	8682
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	3660	27		643	
28	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
29	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
30	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	19401,43	219,64	19401	220	17973	1255	22309
		НР - 98%; СП - 8%			1208,18	72,72	1208	73		1653	
31	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	7	18356,88	117,72	128498	824	119144	8638	148107
		НР - 98%; СП - 8%			1218,60	40,62	8530	284		10971	
32	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	14	16456,00	--	230384	--	230384	--	248815
		СП - 8%			--	--	--	--		18431	
33	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	7	970,66	16,24	6795	114	148	6444	14298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			933,33	5,96	6533	42		1059	
34	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	шт.	7	10825,00	--	75775	--	75775	--	81837
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				613240	1772	583953	27508	692011
							27515	555	--	51261	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				306159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306159				
		Сметная прибыль	Тенге				24493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				330652				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				307081				
	Материалы		Тенге				185934				
	Всего заработная плата		Тенге					28070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91862				
	Сдача и испытание		Тенге				51				
		Накладные расходы	Тенге				27508				
		Сметная прибыль	Тенге				26768				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				361357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				692009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28070			
		РАЗДЕЛ 4.Горячий трубопровод Т3									
35	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	1583,37	14,25	6333	57	611	5552	12836
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	5665	--		951	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	87,63	1,06	351	4	4	337	743
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	343	--		55	
37	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	4	15,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
38	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2212,60	84,56	13276	507	1788	10841	26046
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	10981	81		1929	
40	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre**	шт.	6	1197,00	--	7182	--	7182	--	7757
		СП - 8%			--	--	--	--		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	21481,59	--	42963	--	42151	796	47260
		НР - 98%; СП - 8%			406,20	--	812	--		3501	
42	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,04	4092,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70433	568	52064	17526	94996
							17801	81	--	7037	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70433				
	Материалы		Тенге				44552				
	Всего заработная плата		Тенге					17882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7510				
		Накладные расходы	Тенге				17526				
		Сметная прибыль	Тенге				7037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				94996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				94996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17882			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация бытовая									
43	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1131,84	1,38	2264	3	618	1611	4185
		НР - 98%; СП - 8%			821,69	0,46	1643	1		310	
44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	1719,95	3,37	55038	108	29717	24742	86163
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	25213	34		6382	
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	39	1446,67	931,24	56420	36319	--	29823	93143
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	20102	10023		6899	
46	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	4	300,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
47	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	17	236,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
48	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	84,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	545,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
50	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2131,93	1371,24	4264	2742	--	2256	7041
		НР - 99%; СП - 8%			760,69	378,55	1521	757		522	
51	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	2	2888,85	1857,99	5778	3716	--	3056	9540
		НР - 99%; СП - 8%			1030,86	512,36	2062	1025		707	
52	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	131,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
53	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
54	2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	2	1330,00	--	2660	--	2660	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
55	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
56	2302-0401-2209 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110	шт.	4	1112,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
57	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	17511,22	74,20	35022	148	32735	2169	40167
		НР - 98%; СП - 8%			1069,66	37,07	2139	74		2975	
58	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,01	33113,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	631,68	68,78	1263	138	531	503	1907
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	594	68		141	
60	2111-0403-1516 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	6046,00	--	13301	--	13301	--	14365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
61	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,34	4092,00	--	1391	--	1391	--	1502
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				194346	43174	97898	64160	279186
							53274	11982	--	20679	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				81357				
		Материалы	Тенге				532				
		Всего заработная плата	Тенге					36152			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13632				
		Накладные расходы	Тенге				35638				
		Сметная прибыль	Тенге				9359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36152			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112989				
		Материалы	Тенге				63070				
		Всего заработная плата	Тенге					29104			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20665				
		Накладные расходы	Тенге				28522				
		Сметная прибыль	Тенге				11320				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				152831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				279185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					65256			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация производственная К3									
62	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1719,95	3,37	6880	13	3715	3093	10771
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	3152	4		798	
63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	5	1446,67	931,24	7233	4656	--	3823	11941
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	2577	1285		885	
64	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
65	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3	236,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
66	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	17511,22	74,20	17511	74	16367	1085	20083
		НР - 98%; СП - 8%			1069,66	37,07	1070	37		1488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,03	4092,00	--	123	--	123	--	133
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33055	4743	21513	8001	44341
							6799	1326	--	3286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7233				
	Всего заработная плата		Тенге					3862			
		Накладные расходы	Тенге				3823				
		Сметная прибыль	Тенге				885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3862			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25822				
	Материалы		Тенге				20082				
	Всего заработная плата		Тенге					4263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1431				
		Накладные расходы	Тенге				4178				
		Сметная прибыль	Тенге				2401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8125			
		РАЗДЕЛ 7.Оборудование									
68	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	2949,73	89,27	11799	357	881	10525	24109
		НР - 98%; СП - 8%			2640,30	44,53	10561	178		1786	
69	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	4	8606,00	--	34424	--	34424	--	37178
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
70	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	970,50	0,12	3882	--	91	3715	8205
		НР - 98%; СП - 8%			947,80	--	3791	--		608	
71	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	4	9372,00	--	37488	--	37488	--	40487
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
72	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	3674,78	177,70	14699	710	2143	11958	28790
		НР - 98%; СП - 8%			2961,48	89,09	11846	356		2133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96**	комплект	4	22197,00	--	88788	--	88788	--	95891
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
74	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
75	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	2	4323,83	47,48	8648	95	155	8265	18266
		НР - 98%; СП - 8%			4198,89	18,00	8398	36		1353	
76	5104-0106-0113 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	2	49184,00	--	98368	--		--	98368
					--	--	--	--	98368	--	
77	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	21477,71	432,07	21478	432	3786	17053	41614
		НР - 98%; СП - 8%			17259,71	141,49	17260	141		3082	
78	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1	66328,00	--	66328	--		--	66328
					--	--	--	--	66328	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**387490**	**1594**	**169344**	**51516**	**460951**
							51856	**711**	**164696**	**21945**	
		Стоимость оборудования	Тенге				164696				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				164696				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				222794				
		Материалы	Тенге				7054				
		Всего заработная плата	Тенге					52567			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162288				
		Сдача и испытание	Тенге				515				
		Накладные расходы	Тенге				51516				
		Сметная прибыль	Тенге				21945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				296255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				460951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52567			

Отопление и вентиляция (локальная смета 2-1-3)

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

Система П1В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	1	10809,93 9276,75	817,87 229,54	10810 9277	818 230	715	9316 1610	21736
63	ПереченьМиО п.50	Корпус для фильтра ФЯГ 50-25, эл.нагревателем ЭНП 400х200/12,0 и вентилятором VCP -50-25/22	комплект	1	2220722,32 --	-- --	2220722 --	-- --	 2220722	-- --	2220722
64	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	10,2	5217,98 1744,03	42,34 17,00	53223 17789	431 173	35003	17603 5666	76492
65	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	19,7	5533,87 1509,02	42,34 17,00	109017 29728	834 335	78455	29461 11078	149557
66	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	76,85	5146,90 1135,47	39,46 15,82	395539 87261	3032 1216	305246	86707 38580	520826
67	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	30	1822,80 1372,92	32,29 14,22	54684 41188	969 427	12527	40782 7637	103103
68	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	9902,04 1159,20	62,95 14,22	9902 1159	63 14	8680	1150 884	11936
69	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами ми нераловатными марок 75, 100, плитами минераловатн ми марки 75 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,28	50972,53 26013,00	1782,06 866,56	14272 7284	499 243	6489	5720 1599	21591
70	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5146,90 1135,47	39,46 15,82	49410 10901	379 152	38130	10831 4819	65061
71	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1560,88 1372,92	52,83 14,22	1561 1373	53 14	135	1359 234	3154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2305-0306-1855 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	3457,00	--	3457	--	3457	--	3734
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5217,98	42,34	4696	38	3088	1553	6749
		НР - 98%; СП - 8%			1744,03	17,00	1570	15		500	
74	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,45	5533,87	42,34	35693	273	25687	9646	48966
		НР - 98%; СП - 8%			1509,02	17,00	9733	110		3627	
75	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,75	5146,90	39,46	19301	148	14895	4231	25415
		НР - 98%; СП - 8%			1135,47	15,82	4258	59		1883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2982287**	**7537**	**532507**	**218359**	**3279042**
							221521	**2988**	**2220722**	**78394**	
		Стоимость оборудования	Тенге				2220722				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2220722				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14272				
		Материалы	Тенге				6490				
		Всего заработная плата	Тенге					7527			
		Накладные расходы	Тенге				5720				
		Сметная прибыль	Тенге				1599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7527			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				747293				
		Материалы	Тенге				522564				
		Всего заработная плата	Тенге					216982			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3457				
		Сдача и испытание	Тенге				10537				
		Накладные расходы	Тенге				212639				
		Сметная прибыль	Тенге				76795				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1036727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					216982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3279040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					224509			
		ВСЕГО ПО АКТУ :	**Тенге**								**15586040**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7514172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					200083			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1295261		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2483786		
		- Накладные расходы	Тенге							5690813	
		- Сметная прибыль	Тенге							968794	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								157 227
		ИТОГО:	Тенге								15 743 267
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								320 879
		ИТОГО:	Тенге								16 064 146
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								271 607
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								16 335 753
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								17 153 129
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								15 437 816,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 852 537,93
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**17 290 354,03**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Сатыков К.Г.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ Бухонин Р.В.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____ Прудовикова О.Б.