ТОО«STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

**ГУ «Отдел культуры, развития языков,
физической культуры и спорта
Бокейординского района,
ЗКО»**

Рабочий проект

«Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы»

ТОМ 5

Книга 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер проекта **Темиров А.М.**

г.Уральск
2020 г

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21.09.2020г. №134-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2020.4, в текущих ценах 4 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, ЗКО

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (выпуск 3) (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ в текущем уровне 2020 года УСН РК 8.02.-03-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020 (Выпуск 3).
- сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на пусконаладочные работы ЭСН РК 8.04-03- 2020
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 2020 год (Выпуск 1)

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.36),тчп 2.4) -1,5х0.8=1,2%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона III табл А1 п.7б) – 1,5%х0,9=1,35%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	209329,179 тыс.тенге
в т. ч. НДС	22428,126 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

ГУ«Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта
Бокейординского района,ЗКО»

(наименование организации)

"Утвержден" Т. Сисенгалиев

Сводный сметный расчет в сумме 209329,179 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 22428,126 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"03"февраль 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			16768,837	16768,837
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1465,305	1465,305
		Итого по разделу I			**18234,142**	**18234,142**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	114556,279	47063,988	0,000	161620,267
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 161620,267.3,24% = 5236,497			5236,497	5236,497
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 161620,267.1,12% = 1810,147			1810,147	1810,147
		Итого по разделу III			**7046,644**	**7046,644**
		Итого по сводному сметному расчету	**114556,279**	**47063,988**	**25280,786**	**186901,053**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			22428,126	22428,126
		Всего по сводному сметному расчету	**114556,279**	**47063,988**	**47708,912**	**209329,179**
		В том числе:				
		В 2020 году			20422,239	20422,239
		В 2021 году	114556,279	47063,988	27286,673	188906,940
		Всего по сводному сметному расчету	**114556,279**	**47063,988**	**47708,912**	**209329,179**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

Форма 2

Заказчик ГУ«Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Бокейординского района,ЗКО»

Утвержден Т.Сисенгалиев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 181014,699 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 19394,432 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"03"февраль 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы

(наименование стройки)

в ценах 4 квартала 2020г с пересчетом на 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Здание сельского дом культуры	52239,274	35755,073	--	87994,347
		Всего по главе	**52239,274**	**35755,073**	--	**87994,347**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	04-01	Наружное освещение	4735,5	73,299	--	4808,799

		Всего по главе	**4735,5**	**73,299**	**--**	**4808,799**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	06-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	8597,112	1515,6	--	10112,712
4	06-02	Насосная	3948,357	7477,337	--	11425,694
5	06-03	Котельная	687,084	--	--	687,084
6	06-04	Резервуар пожарный 2х50м3	9317,623	--	--	9317,623
		Всего по главе	**22550,176**	**8992,937**	**--**	**31543,113**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	07-01	Благоустройство	24757,271	--	--	24757,271
		Всего по главе	**24757,271**	**--**	**--**	**24757,271**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**104282,221**	**44821,309**	**--**	**149103,53**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	1251,387	--	--	1251,387
		Всего по главе	**1251,387**	**--**	**--**	**1251,387**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**105533,608**	**44821,309**	**--**	**150354,917**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1424,704	--	--	1424,704
		Всего по главе	**1424,704**	**--**	**--**	**1424,704**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**106958,311**	**44821,309**	**--**	**151779,62**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2139,166	--	--	2139,166
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**109097,478**	**44821,309**	**--**	**153918,787**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	114556,279	47063,988	--	161620,267

12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	19394,432	19394,432
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**114556,279**	**47063,988**	**19394,432**	**181014,699**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			02-2020	Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Объект			02-01	Здание сельского дом культуры
Смета			02-01-01	Общестроительные работы
Документ	1	20	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-02	Отопление, вентиляция
Документ	2	57	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-03	Водопровод, канализация
Документ	3	72	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-04	Электроснабжение
Документ	4	78	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-05	Пожарная сигнализация
Документ	5	83	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-06	Видеонаблюдение
Документ	6	88	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-01-07	Технологические решения
Документ	7	89	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружное освещение
Смета			04-01	Наружное освещение
Документ	8	94	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-01	Наружные сети водоснабжения и канализации
Смета			06-01	Наружные сети водоснабжения и канализации
Документ	9	110	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-02	Насосная

Смета			06-02-01	Общестроительные работы
Документ	10	121	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			06-02-02	Водопровод, канализация
Документ	11	125	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			06-02-03	Электроснабжение
Документ	12	130	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-03	Котельная
Смета			06-03-01	Общестроительные работы
Документ	13	134	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-04	Резервуар пожарный 2х50м3
Смета			06-04	Резервуар пожарный
Документ	14	138	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-01	Благоустройство
Смета			07-01	Благоустройство
Документ	15	147	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание сельского дом культуры

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	87994,347	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,923	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	8399,703	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Общестроительные работы	25369,044	--	--	25369,044	3,964	4654,557	--
2.	02-01-02	Отопление, вентиляция	12302,423	5832,855	--	18135,278	1,186	1503,807	--
3.	02-01-03	Водопровод, канализация	2182,973	4622,22	--	6805,193	0,33	443,078	--
4.	02-01-04	Электроснабжение	8622,823	--	--	8622,823	0,54	653,017	--
5.	02-01-05	Пожарная сигнализация	1330,401	--	--	1330,401	0,33	428,134	--
6.	02-01-06	Видеонаблюдение	2431,61	--	--	2431,61	0,57	717,11	--
7.	02-01-07	Технологические решения	--	25299,998	--	25299,998	--	--	--
		ИТОГО	**52239,274**	**35755,073**	**--**	**87994,347**	**6,923**	**8399,703**	

Главный инженер проекта Темиров А.М

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	25369,044	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4654,557	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,964	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3-АС												
1	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**31**		**2049,57**	**116,71**	**63537**	**3618**	**--**	**44321**	**116486**
		НР - 72%; СП - 8%				**1932,86**	**52,84**	**59919**	**1638**		**8629**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**3,255**	**--**				**--**		
2	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**76,53**		**351,19**	**--**	**26877**	**--**	**--**	**19351**	**49926**
		НР - 72%; СП - 8%				**351,19**	**--**	**26877**	**--**		**3698**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0118**	**0,903054**	**--**				**--**		
3	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**2,736**		**24043,70**	**4820,60**	**65784**	**13189**	**--**	**42072**	**116485**
		НР - 72%; СП - 8%				**19223,10**	**2134,28**	**52594**	**5839**		**8628**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**2,061**	**5,638896**	**--**				**--**		
4	**Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**57,052**		**1770,54**	**197,57**	**101013**	**11272**	**--**	**68288**	**182845**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1572,97	89,44	89741	5103		13544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,194 11,068088	--				--		
5	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,8 ДЕМОНТАЖ	Проемы высотой до 5 м. ДЕМОНТАЖ витражных блоков из ПВХ	м2	47,236	833,28	2,14	39361	101	--	28267	73038
		НР - 72%; СП - 8%			831,14	--	39260	--		5410	
6	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКИ	м3	11	18108,20	8349,60	199190	91845	--	107226	330929
		НР - 72%; СП - 8%			9758,60	3780,04	107345	41580		24513	
7	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из листов потолков. Разборка	м2 облицовки	260	114,29	5,46	29715	1420	--	20871	54633
		НР - 72%; СП - 8%			108,83	2,66	28296	692		4047	
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	29,38	809,81	31,46	23792	924	--	16804	43844
		НР - 72%; СП - 8%			778,35	16,04	22868	471		3248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,052 1,52776	--				--		
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	698,91	108,99	2,84	76174	1984	--	54146	140746
		НР - 72%; СП - 8%			106,15	1,45	74189	1013		10426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047 3,284877	--				--		
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	251,95	809,81	31,46	204032	7926	--	144106	375988
		НР - 72%; СП - 8%			778,35	16,04	196105	4041		27851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,052 13,1014	--				--		
11	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,63974	75309,35	26098,09	198797	68892	31569	86727	308366
		НР - 72%; СП - 8%			37252,10	8379,13	98336	22119		22842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134 0,035373	633854,00				22421		
11.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004 0,010559	219516,00				2318		
11.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194 0,005121	417326,00				2137		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е12-090101-0403 1209-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Ступени каменные и железобетонные на косоурах. Разборка без заделки концов**	м ступеней	16,5		1370,39	186,24	22611	3073	--	14716	40314
		НР - 72%; СП - 8%				1184,15	54,60	19538	901		2986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0211	0,34815	--				--		
13	Е12-040101-0101 1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка**	м2 перекрытия	10,54		3246,46	1149,87	34218	12120	--	19159	57647
		НР - 72%; СП - 8%				2096,59	428,05	22098	4512		4270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,1659	1,748586	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1085101**	**216364**	**31569**	**666054**	**1891247**
								837166	**87909**	**--**	**140092**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**886304**				
	Всего заработная плата		Тенге						**804620**			
		Накладные расходы	Тенге					**579327**				
		Сметная прибыль	Тенге					**117250**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1582881**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**749**
		Сметная заработная плата	Тенге						**804620**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**198797**				
	Материалы		Тенге					**31569**				
	Всего заработная плата		Тенге						**120455**			
		Накладные расходы	Тенге					**86727**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22842**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**308366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**120455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1891247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**839**
		Сметная заработная плата	Тенге						**925075**			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад л.12-АС										
14	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	1370,2		282,29	0,73	386799	993	145681	173223	604824
		НР - 72%; СП - 8%				175,25	0,34	240125	462		44802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	272109 С	**Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,39	534,378	211,00				112754		
14.2	280106 С	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,155	212,381	155,00				32919		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**69,52**		**231,95**	**1,78**	**16125**	**123**	**7088**	**6460**	**24392**
		НР - 72%; СП - 8%				**128,23**	**0,84**	**8914**	**58**		**1807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**149611 С**	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,38**	**26,4176**	**242,00**				**6393**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**402924**	**1116**	**152769**	**179683**	**629216**
								249039	**520**	**--**	**46609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**402924**				
	Материалы		Тенге					**152768**				
	Всего заработная плата		Тенге						**249559**			
		Накладные расходы	Тенге					**179683**				
		Сметная прибыль	Тенге					**46609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**629216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**629216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249559**			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки л.10-АС										
16	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**96,9166667**		**5736,26**	**145,75**	**555939**	**14125**	**319253**	**162670**	**776098**
		НР - 72%; СП - 8%				**2296,41**	**34,78**	**222561**	**3370**		**57489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,023**	**2,229083**	**14442,00**				**32192**		
16.2	**104973 С**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0,0504**	**4,8846**	**54596,00**				**266680**		
16.3	**279845 С**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0009**	**0,087225**	**233333,00**				**20352**		
		Перегородка ГКЛ л.32-АС										
17	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**22,626**		**3323,97**	**28,00**	**75208**	**634**	**46775**	**20194**	**103034**
		НР - 72%; СП - 8%				**1228,63**	**10,99**	**27799**	**249**		**7632**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**149147 С**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**2,1**	**47,5146**	**554,00**				**26323**		
17.2	**149908 С**	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	**кг**	**0,9108**	**20,607761**	**78,00**				**1607**		
17.3	**249182 С**	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	**м**	**1,4045**	**31,778217**	**50,00**				**1589**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.4	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,2553	28,402418	170,00				4828		
17.5	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	46,39235	205,00				9510		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**631147**	**14759**	**366028**	**182864**	**879132**
								250360	**3619**	**--**	**65121**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**631147**				
	Материалы		Тенге					**366029**				
	Всего заработная плата		Тенге						**253979**			
		Накладные расходы	Тенге					**182864**				
		Сметная прибыль	Тенге					**65121**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**879132**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**253979**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**879132**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**253979**			
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки л.26-АС										
18	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**559,94**	**240,92**	**3360**	**1446**	**887**	**969**	**4675**
		НР - 72%; СП - 8%				**171,15**	**53,11**	**1027**	**319**		**346**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,0684	12971,00				887		
19	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**0,107**		**99087,00**	**--**	**10602**	**--**	**10602**	**--**	**11450**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**848**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**13962**	**1446**	**11489**	**969**	**16125**
								1027	**319**	**--**	**1194**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13962**				
	Материалы		Тенге					**887**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1346**			
	Местные материалы		Тенге					**10602**				
		Накладные расходы	Тенге					**969**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1194**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1346**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**16125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1346**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Полы												
Тип1												
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	185		662,22	29,11	122511	5386	53372	47787	183922
		НР - 72%; СП - 8%				344,61	14,15	63753	2618		13624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	3,774	13974,00				52738		
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	185		402,32	24,68	74429	4565	65924	4396	85131
		НР - 72%; СП - 8%				21,30	11,70	3940	2164		6306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0255	4,7175	13974,00				65922		
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	185		5147,39	132,02	952267	24424	731723	149167	1189548
		НР - 72%; СП - 8%				1060,11	59,76	196120	11056		88115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	249624 С	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	1415,25	59,00				83500		
22.2	287791 С	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	1,02	188,7	3371,00				636108		
Тип2												
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	315		662,22	29,11	208599	9169	90878	81367	313163
		НР - 72%; СП - 8%				344,61	14,15	108552	4457		23197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	6,426	13974,00				89797		
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	315		402,32	24,68	126731	7775	112247	7484	144953
		НР - 72%; СП - 8%				21,30	11,70	6709	3686		10737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0255	8,0325	13974,00				112246		
25	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**	м2 покрытия	315		7912,47	21,29	2492428	6706	2340296	107099	2807490
		НР - 72%; СП - 8%				461,67	10,55	145426	3323		207962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	150004 С	**Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33**	м2	1,02	321,3	7267,00				2334887		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-3406 1111-0101-3406 РСНБ РК 2015	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2 покрытия	147		14101,21	16,87	2072878	2480	1956695	82753	2328082
		НР - 72%; СП - 8%				773,49	8,38	113703	1232		172450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	150038 С	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	152,88	11647,00				1780593		
		Тип3										
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,86		662,22	29,11	72089	3169	31406	28119	108225
		НР - 72%; СП - 8%				344,61	14,15	37514	1540		8017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,220744	13974,00				31033		
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108,86		402,32	24,68	43797	2687	38791	2587	50094
		НР - 72%; СП - 8%				21,30	11,70	2319	1274		3711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	2,77593	13974,00				38791		
29	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	108,86		3173,64	21,29	345482	2317	299168	32505	408226
		НР - 72%; СП - 8%				404,16	10,55	43997	1148		30239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	54,43	575,00				31297		
29.2	149918 С	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	111,0372	2412,00				267822		
		Тип4										
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161		662,22	29,11	106617	4687	46448	41587	160061
		НР - 72%; СП - 8%				344,61	14,15	55482	2278		11856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,2844	13974,00				45896		
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	161		402,32	24,68	64774	3974	57371	3825	74087
		НР - 72%; СП - 8%				21,30	11,70	3429	1884		5488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,1055	13974,00				57370		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	161		5147,39	132,02	828730	21255	636797	129815	1035229
		НР - 72%; СП - 8%				1060,11	59,76	170678	9621		76684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1231,65	59,00				72667		
32.2	287791 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	164,22	3371,00				553586		
					Тип5							
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,8		662,22	29,11	29667	1304	12924	11572	44538
		НР - 72%; СП - 8%				344,61	14,15	15439	634		3299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,91392	13974,00				12771		
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,8		402,32	24,68	18024	1106	15964	1064	20616
		НР - 72%; СП - 8%				21,30	11,70	954	524		1527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,1424	13974,00				15964		
35	Е11-110101-3406 1111-0101-3406 РСНБ РК 2015	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2 покрытия	44,8		14101,21	16,87	631734	755	596327	25220	709510
		НР - 72%; СП - 8%				773,49	8,38	34652	375		52556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	150038 С	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	46,592	11647,00				542657		
					Тип6							
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181		662,22	29,11	119862	5269	52219	46754	179945
		НР - 72%; СП - 8%				344,61	14,15	62374	2561		13329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,6924	13974,00				51598		
37	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	181		402,32	24,68	72820	4467	64498	4301	83290
		НР - 72%; СП - 8%				21,30	11,70	3855	2118		6170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,6155	13974,00				64497		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**181**		**3173,64**	**21,29**	**574429**	**3854**	**497422**	**54045**	**678752**
		НР - 72%; СП - 8%				**404,16**	**10,55**	**73153**	**1910**		**50278**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**135861 С**	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	**кг**	**0,5**	**90,5**	**575,00**				**52038**		
38.2	**149918 С**	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**1,02**	**184,62**	**2412,00**				**445303**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**8957868**	**115349**	**7700470**	**861447**	**10604862**
								1142049	**54403**	**--**	**785545**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8957868**				
	Материалы		Тенге					**7700468**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1196452**			
		Накладные расходы	Тенге					**861447**				
		Сметная прибыль	Тенге					**785545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10604860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1076**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1196452**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**10604860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1076**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1196452**			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы										
		Подраздел 1. Двери										
39	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**8,64**		**2645,10**	**50,88**	**22854**	**439**	**3689**	**13615**	**39387**
		НР - 72%; СП - 8%				**2167,31**	**21,32**	**18726**	**184**		**2917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**1,5552**	**1630,00**				**2535**		
39.2	**144766 С**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,3901**	**3,370464**	**314,00**				**1058**		
40	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,64**		**44249,00**	**--**	**382311**	**--**	**382311**	**--**	**412896**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30585**	
41	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**8,4**		**2911,94**	**48,21**	**24460**	**405**	**4486**	**14211**	**41764**
		НР - 72%; СП - 8%				**2329,66**	**20,01**	**19569**	**168**		**3094**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**2,016**	**1630,00**				**3286**		
41.2	**144766 С**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,4207**	**3,53388**	**314,00**				**1110**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,4	40517,00	--	340343	--	340343	--	367570
		СП - 8%			--	--	--	--		27227	
43	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	67,05	2739,39	544,72	183676	36523	72107	60850	264089
		НР - 72%; СП - 8%			1119,26	141,21	75046	9468		19562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	135545 С	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	0,89 59,6745	226,00				13486		
43.2	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432 28,9656	1630,00				47214		
44	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	67,05	11596,00	--	777512	--	777512	--	839713
		СП - 8%			--	--	--	--		62201	
45	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	29	5658,00	--	164082	--	164082	--	177209
		СП - 8%			--	--	--	--		13127	
46	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	58	406,00	--	23548	--	23548	--	25432
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				113341				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37367			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9820			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1768077		
	Накладные расходы		Тенге							88676	
	Сметная прибыль		Тенге							160597	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2168059
		Подраздел 2. Витражи									
47	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	63,046	25423,08	18,17	1602824	1146	1550175	37316	1771351
		НР - 72%; СП - 8%			816,91	5,15	51503	325		131211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.1	**274649 С**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**1**	**63,046**	**24588,00**				**1550175**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**51503**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1146**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**325**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**1550175**		
	Накладные расходы		Тенге								**37316**	
	Сметная прибыль		Тенге								**131211**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									**1771351**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3521610**	**38513**	**3318253**	**125992**	**3939411**
								164844	**10145**	**--**	**291808**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2564012**				
	Материалы		Тенге					**1622281**				
	Всего заработная плата		Тенге						**136342**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**777512**				
		Накладные расходы	Тенге					**98166**				
		Сметная прибыль	Тенге					**212974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2875152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**111**
		Сметная заработная плата	Тенге						**136342**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**957598**				
	Материалы		Тенге					**8175**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38647**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**910284**				
		Накладные расходы	Тенге					**27826**				
		Сметная прибыль	Тенге					**78834**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1064258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3939410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**144**
		Сметная заработная плата	Тенге						**174989**			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка л24-АС										
		Потолки										
48	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**500,07**		**809,12**	**4,75**	**404617**	**2375**	**133159**	**194290**	**646820**
		НР - 72%; СП - 8%				**538,09**	**1,53**	**269083**	**765**		**47913**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1397,69565	86,00				120202		
49	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		987,062	492,18	2,95	485812	2911	174424	223127	765654
		НР - 72%; СП - 8%				312,52	1,44	308477	1421		56715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,681073	246608,00				167958		
		Подвесной потолок л.31-АС										
50	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		75	2543,42	14,26	190756	1070	98374	66041	277341
		НР - 72%; СП - 8%				1217,49	5,49	91312	412		20544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	133,5	58,00				7743		
50.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	77,25	500,00				38625		
50.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	6,75	809,00				5461		
50.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	214,755	138,00				29636		
		Стены										
51	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1694,992	442,08	2,95	749322	5000	273691	340612	1177129
		НР - 72%; СП - 8%				277,66	1,44	470631	2441		87195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,067845	246608,00				263339		
52	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		195,14	585,50	1,31	114254	256	40015	53358	181021
		НР - 72%; СП - 8%				379,13	0,64	73983	125		13409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,014635	630899,00				9234		
52.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	22,05082	656,00				14465		
52.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	35,847218	445,00				15952		
		примечания л.24-АС										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28		780,64	3,22	21858	90	5742	11571	36103
		НР - 72%; СП - 8%				572,36	1,58	16026	44		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0021	630899,00				1325		
53.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	3,164	656,00				2076		
53.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	5,1436	445,00				2289		
54	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,4		1344,95	78,75	269528	15782	62592	146536	449349
		НР - 72%; СП - 8%				953,86	61,72	191154	12369		33285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	3,74748	16608,00				62238		
55	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	200,4		1089,52	7,41	218340	1485	79587	99179	342921
		НР - 72%; СП - 8%				684,97	2,40	137268	481		25402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	840,0768	86,00				72247		
56	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,252		600,46	3,16	27172	143	9327	12777	43145
		НР - 72%; СП - 8%				391,18	0,98	17702	44		3196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	94,848192	86,00				8157		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2481659	29112	876911	1147491	3919483
								1575636	18102	--	290333	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2481659				
		Материалы	Тенге					876912				
		Всего заработная плата	Тенге						1593738			
		Накладные расходы	Тенге					1147491				
		Сметная прибыль	Тенге					290333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3919483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1290
		Сметная заработная плата	Тенге						1593738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3919483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1290
		Сметная заработная плата	Тенге						1593738			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Пожарная лесница л.28-АС										
57	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		2,99992	75309,35	26098,09	225922	78292	35877	98561	350441
		НР - 72%; СП - 8%				37252,10	8379,13	111753	25137		25959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,040199	633854,00				25480		
57.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,012	219516,00				2634		
57.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00582	417326,00				2429		
58	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		2,99992	581949,00	--	1745800	--	1745800	--	1885464
		СП - 8%				--	--	--	--		139664	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В20**	м3		0,036	34320,52	1097,59	1236	40	1151	39	1377
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	45	9		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,03672	29639,00				1088		
60	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,01308	727013,89	1321,89	9509	17	8564	673	10997
		НР - 72%; СП - 8%				70934,00	564,66	928	7		815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01308	654758,00				8564		
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		151,04	77,45	1,71	11698	258	7505	2862	15725
		НР - 72%; СП - 8%				26,05	0,27	3935	41		1165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,013594	484042,00				6580		
		Фм-1 (8шт)л.29-АС										
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3		1,024	32329,48	1097,59	33105	1124	30693	1106	36947
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	1288	247		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,04448	27687,00				28919		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20	м3	1,024		41103,91	1920,85	42090	1967	32891	5527	51426
		НР - 72%; СП - 8%				7062,76	433,66	7232	444		3809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,03936	29639,00				30806		
64	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0656		227241,00	--	14907	--	14907	--	16100
		СП - 8%				--	--	--	--		1193	
65	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1104		400827,77	1395,06	44251	154	28165	11505	60216
		НР - 72%; СП - 8%				144314,00	422,35	15932	47		4460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,1104	233975,00				25831		
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52		874,07	19,81	10069	229	6638	2327	13388
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	3202	31		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,648	223,00				6166		
		Фм-2 (8шт)л.29-АС										
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,296		32329,48	1097,59	9570	324	8874	320	10681
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	372	71		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,30192	27687,00				8359		
68	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20	м3	0,344		41103,91	1920,85	14140	661	11049	1857	17276
		НР - 72%; СП - 8%				7062,76	433,66	2430	149		1280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,34916	29639,00				10349		
69	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,05792		227241,00	--	13162	--	13162	--	14215
		СП - 8%				--	--	--	--		1053	
70	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1104		400827,77	1395,06	44251	154	28165	11505	60216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			144314,00	422,35	15932	47		4460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1 0,1104	233975,00				25831		
71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	874,07	19,81	8741	198	5764	2020	11622
		НР - 72%; СП - 8%			277,93	2,66	2779	27		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 24	223,00				5352		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2228451**	**83418**	**1979205**	**138302**	**2556091**
							165828	**26257**	**--**	**189341**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**256729**				
		Материалы	Тенге				**169457**				
		Всего заработная плата	Тенге					**55195**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28069**				
		Накладные расходы	Тенге				**39741**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23718**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**320188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55195**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1971722**				
		Материалы	Тенге				**35877**				
		Всего заработная плата	Тенге					**136890**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1745800**				
		Накладные расходы	Тенге				**98561**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165623**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2235906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136890**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2556094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192085**			
		РАЗДЕЛ 9. Входные группы л.33-АС									
		Подраздел 3. Крыльцо №1									
72	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,38	5147,39	132,02	151230	3879	116205	23689	188913
		НР - 72%; СП - 8%			1060,11	59,76	31146	1756		13994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65 224,757	59,00				13261		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.2	287791 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	29,9676	3371,00				101021		
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9		77,45	1,71	147	4	94	36	198
		НР - 72%; СП - 8%				26,05	0,27	49	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000171	484042,00				83		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					31195				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3883			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1757			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							116300		
	Накладные расходы		Тенге								23725	
	Сметная прибыль		Тенге								14009	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									189111
		Подраздел 4. Крыльцо №2										
74	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,216		11611,18	1737,08	2508	375	1945	250	2979
		НР - 72%; СП - 8%				868,70	739,54	188	160		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2484	7818,00				1942		
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,18		32329,48	1097,59	5819	197	5396	194	6494
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	226	43		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	27687,00				5083		
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,125		29230,72	1097,59	3654	137	3360	135	4092
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	157	30		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1275	24649,00				3143		
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,03		27317,20	1097,59	820	33	749	32	921
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	38	7		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	22773,00				697		
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052		228166,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%				--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,00816		227241,00	--	1854	--	1854	--	2002
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00372		233333,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
81	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,7		874,07	19,81	2360	53	1557	545	3138
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	750	7		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	6,48	223,00				1445		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1359				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						795			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						247			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							16912		
	Накладные расходы		Тенге								1156	
	Сметная прибыль		Тенге								1617	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									21842
		Подраздел 5. Крыльцо №3										
82	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,324		11611,18	1737,08	3762	563	2918	375	4468
		НР - 72%; СП - 8%				868,70	739,54	281	240		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,3726	7818,00				2913		
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	0,24		32329,48	1097,59	7759	264	7193	259	8660
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	302	58		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,2448	27687,00				6778		
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,18		29230,72	1097,59	5262	197	4839	194	5893
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	226	43		436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,1836	24649,00				4526		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,03		27317,20	1097,59	820	33	749	32	921
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	38	7		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	22773,00				697		
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00795		228166,00	--	1814	--	1814	--	1959
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
87	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,0126		227241,00	--	2863	--	2863	--	3092
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00465		233333,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
89	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,05		874,07	19,81	3540	80	2334	818	4707
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	1126	11		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,72	223,00				2168		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1973				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1137			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						359			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							23794		
	Накладные расходы		Тенге								1678	
	Сметная прибыль		Тенге								2286	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									30869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					197351	5815	157009	26559	241827
								34527	2363	--	17912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					197351				
	Материалы		Тенге					147336				
	Всего заработная плата		Тенге						36890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9670				
		Накладные расходы	Тенге					26559				
		Сметная прибыль	Тенге					17912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					241822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					36890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				241822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36890			
		РАЗДЕЛ 10. Отмостка л.15-АС									
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	11	32329,48	1097,59	355624	12073	329711	11876	396900
		НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	13840	2654		29400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 11,22	27687,00				310648		
91	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,97656	15118,46	1399,10	14764	1366	31	10044	26793
		НР - 72%; СП - 8%			13688,00	596,98	13367	583		1985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28 0,273437	112,00				31		
92	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,97656	254068,00	--	248113	--	248113	--	267962
		СП - 8%			--	--	--	--		19849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				618501	13439	577855	21920	691655
							27207	3237	--	51234	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				618501				
		Материалы	Тенге				329742				
		Всего заработная плата	Тенге					30444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				248113				
		Накладные расходы	Тенге				21920				
		Сметная прибыль	Тенге				51234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				691655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					30444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				691655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					30444			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25369049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4447683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					519331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206874			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15171558		
		- Накладные расходы	Тенге							3351281	
		- Сметная прибыль	Тенге							1879189	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление, вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	18135,278	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1503,807	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,186	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление ОВ.СО												
Подраздел 1. Тепловой узел												
1	**С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**		**143961,00**	**--**	**143961**	**--**	**143961**	**--**	**155478**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11517**	
2	**С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1**		**21654,00**	**--**	**21654**	**--**	**21654**	**--**	**23386**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1732**	
3	**С123-051401-0707 2305-1401-0707 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	**2**		**34534,00**	**--**	**69068**	**--**	**69068**	**--**	**74593**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5525**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		684,56	2,24	1369	4	141	882	2431
		НР - 72%; СП - 8%				612,03	0,59	1224	1		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	537,00				97		
4.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	445,00				18		
5	С123-041005-2011 2304-1005-2011 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		88380,00	--	88380	--	88380	--	95450
		СП - 8%				--	--	--	--		7070	
6	С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 15, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1		200352,00	--	200352	--	200352	--	216380
		СП - 8%				--	--	--	--		16028	
7	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2212,58	116,88	4425	234	595	2627	7616
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	26,62	3596	53		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919,00				411		
7.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
8	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2		44816,00	--	89632	--	89632	--	96803
		СП - 8%				--	--	--	--		7171	
9	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1		64256,67	415,73	64257	416	59169	3412	73082
		НР - 72%; СП - 8%				4671,94	66,58	4672	67		5413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	158886 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4	1963,00				7852		
9.2	261689 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	1	48563,00				48563		
10	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2		23403,19	396,12	46806	792	42412	2760	53531
		НР - 72%; СП - 8%				1800,91	115,73	3602	231		3965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	262179 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	21167,00				42334		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		21046,45	436,75	42093	873	7290	24630	72061
		НР - 72%; СП - 8%				16965,13	139,03	33930	278		5338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233975,00				1029		
11.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1089,00				2178		
11.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369,00				2738		
12	51-020604-0204 5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-80, типа Grundfos	шт.	2		139955,00	--	279910	--		--	279910
						--	--	--	--	279910	--	
13	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12		2185,29	89,59	26223	1075	3574	15648	45221
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	13,31	21574	160		3350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186919,00				2467		
13.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
14	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
15	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10		674,00	--	6740	--	6740	--	7279
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
16	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9		2212,58	116,88	19913	1052	2681	11822	34274
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	26,62	16180	240		2539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0099	186919,00				1850		
16.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	31711,00				571		
17	С123-040902-2506 2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6		37412,00	--	224472	--	224472	--	242430
		СП - 8%				--	--	--	--		17958	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	С123-041001-3102 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3		49159,00	--	147477	--	147477	--	159275
		СП - 8%				--	--	--	--		11798	
19	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	4		2185,29	89,59	8741	358	1192	5216	15074
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	13,31	7191	53		1117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186919,00				822		
19.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
20	С123-040902-2503 2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		21918,00	--	87672	--	87672	--	94686
		СП - 8%				--	--	--	--		7014	
21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2212,58	116,88	13275	702	1786	7882	22849
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	26,62	10787	160		1693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186919,00				1234		
21.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
22	С123-040902-2504 2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		23882,00	--	47764	--	47764	--	51585
		СП - 8%				--	--	--	--		3821	
23	С123-040902-2505 2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		33180,00	--	66360	--	66360	--	71669
		СП - 8%				--	--	--	--		5309	
24	С123-040902-2507 2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		43002,00	--	86004	--	86004	--	92884
		СП - 8%				--	--	--	--		6880	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12		2511,05	--	30133	--	26372	2708	35468
		НР - 72%; СП - 8%				313,39	--	3761	--		2627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	12	2179,00				26148		
26	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		1526,00	--	12208	--	12208	--	13185
		СП - 8%				--	--	--	--		977	
27	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14		2191,56	--	30682	--	24920	4149	37617
		НР - 72%; СП - 8%				411,58	--	5762	--		2786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00154	421121,00				649		
27.2	262761 С	Термометры прямые в оправе	шт.	1	14	1715,00				24010		
27.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,28	445,00				125		
28	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1		19385,61	224,44	19386	224	17974	907	21916
		НР - 72%; СП - 8%				1187,56	71,48	1188	71		1623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	262177 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17953,00				17953		
29	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5		4257,79	68,93	21289	345	16025	3629	26911
		НР - 72%; СП - 8%				983,82	24,13	4919	121		1993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5	3144,00				15720		
30	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25		3389,87	47,35	84747	1184	61308	16329	109162
		НР - 72%; СП - 8%				890,19	16,96	22255	424		8086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	25	2412,00				60300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2869,66	39,46	17218	237	12478	3304	22164
		НР - 72%; СП - 8%			750,42	14,51	4503	87		1642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 6	2051,00				12306		
32	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1513,34	18,19	1513	18	1100	290	1947
		НР - 72%; СП - 8%			395,31	7,05	395	7		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 1	1091,00				1091		
33	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1580,85	18,19	3952	46	2918	724	5050
		НР - 72%; СП - 8%			395,31	7,05	988	18		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 2,5	1158,00				2895		
34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1318,52	18,19	3956	54	2716	869	5211
		НР - 72%; СП - 8%			395,31	7,05	1186	21		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 3	895,00				2685		
35	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1900,69	18,19	1901	18	1488	290	2366
		НР - 72%; СП - 8%			395,31	7,05	395	7		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 1	1476,00				1476		
36	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2048,38	18,19	2048	18	1635	290	2525

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				395,31	7,05	395	7		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	1	1622,00				1622		
37	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,8		122,35	3,10	343	9	279	40	414
		НР - 72%; СП - 8%				19,57	0,40	55	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,252	1066,00				269		
38	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25		626,05	68,22	15651	1705	6651	5852	23223
		НР - 72%; СП - 8%				291,81	33,28	7295	832		1720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,3575	3969,00				1419		
38.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	3,75	1363,00				5111		
39	С121-110403-0421 2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5		1770,00	--	9735	--	9735	--	10514
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
40	С121-110403-0419 2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	6,05		1618,00	--	9789	--	9789	--	10572
		СП - 8%				--	--	--	--		783	
41	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6		1267,00	--	8362	--	8362	--	9031
		СП - 8%				--	--	--	--		669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**С121-110403-0413 2111-0403-0413 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**1,1**	**1035,00**	**--**	**1138**	**--**	**1138**	**--**	**1229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91**	
43	**С121-110403-0410 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**4,4**	**779,00**	**--**	**3428**	**--**	**3428**	**--**	**3702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**274**	
44	**С121-110403-0406 2111-0403-0406 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**3,85**	**539,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**166**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**155853**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9364**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2839**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1622645**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						**279910**		
	Накладные расходы		Тенге							**114260**	
	Сметная прибыль		Тенге							**152168**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**2334200**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2067772**	**9364**	**1622645**	**114260**	**2334199**
							155853	**2839**	**279910**	**152168**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**279910**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**279910**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50521**				
	Материалы		Тенге				**6929**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8183**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34527**				
		Накладные расходы	Тенге				**5892**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4513**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60926**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8183**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1737341**				
	Материалы		Тенге				**287775**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					150509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1293414				
	Сдача и испытание		Тенге				1609				
		Накладные расходы	Тенге				108368				
		Сметная прибыль	Тенге				147655				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1993364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					150509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2334200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					158692			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
45	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	53	279,82	0,55	14830	29	494	10311	27153
		НР - 72%; СП - 8%			269,94	0,27	14307	14		2011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005 0,265	656,00				174		
45.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01 0,53	445,00				236		
46	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	53	6901,00	--	365753	--	365753	--	395013
		СП - 8%			--	--	--	--		29260	
47	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	53	5800,00	--	307400	--	307400	--	331992
		СП - 8%			--	--	--	--		24592	
48	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	714,29	2,24	2857	9	445	1732	4956
		НР - 72%; СП - 8%			600,70	0,59	2403	2		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,56	537,00				301		
48.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,12	445,00				53		
49	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	56	606,26	2,24	33951	125	3937	21544	59934
		НР - 72%; СП - 8%			533,73	0,59	29889	33		4440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	5,04	537,00				2706		
49.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,12	445,00				498		
50	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	51		3324,00	--	169524	--	169524	--	183086
		СП - 8%				--	--	--	--		13562	
51	С123-041009-0105 2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		91866,00	--	91866	--	91866	--	99215
		СП - 8%				--	--	--	--		7349	
52	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		62048,00	--	62048	--	62048	--	67012
		СП - 8%				--	--	--	--		4964	
53	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		57613,00	--	115226	--	115226	--	124444
		СП - 8%				--	--	--	--		9218	
54	С123-041006-2005 2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		45796,00	--	91592	--	91592	--	98919
		СП - 8%				--	--	--	--		7327	
55	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		41112,00	--	41112	--	41112	--	44401
		СП - 8%				--	--	--	--		3289	
56	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		27552,00	--	55104	--	55104	--	59512
		СП - 8%				--	--	--	--		4408	
57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14		2185,29	89,59	30594	1254	4171	18256	52758
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	13,31	25169	186		3908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	186919,00				2879		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	31711,00				888		
58	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2212,58	116,88	13275	702	1786	7882	22849
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	26,62	10787	160		1693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186919,00				1234		
58.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
59	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8		674,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
60	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		5822,00	--	11644	--	11644	--	12576
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
61	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		3993,00	--	7986	--	7986	--	8625
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
62	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		2280,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СП - 8%				--	--	--	--		730	
63	С123-041013-0906 2304-1013-0906 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		25127,00	--	25127	--	25127	--	27137
		СП - 8%				--	--	--	--		2010	
64	С123-041013-0905 2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		17906,00	--	17906	--	17906	--	19338
		СП - 8%				--	--	--	--		1432	
65	С123-041013-0904 2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		13928,00	--	27856	--	27856	--	30084
		СП - 8%				--	--	--	--		2228	
66	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	96,6		1133,62	16,25	109507	1570	42195	47722	169807
		НР - 72%; СП - 8%				680,56	5,57	65742	538		12578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	280188 С	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6 251,16	168,00				42195		
67	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	565	2161,00	--	1220965	--	1220965	--	1318642
		СП - 8%			--	--	--	--		97677	
68	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	54	286,90	--	15493	--	5922	6891	24175
		НР - 72%; СП - 8%			177,24	--	9571	--		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 54	91,00				4914		
69	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	222	1724,93	20,71	382934	4598	278758	73015	492425
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	99578	1832		36476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 222	1245,00				276390		
70	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1831,44	20,71	183144	2071	136218	32890	233316
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	44855	825		17283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 100	1351,00				135100		
71	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	145	2058,10	20,71	298424	3003	230381	47690	373803
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	65040	1196		27689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 145	1577,00				228665		
72	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2310,28	20,71	124755	1119	99414	17760	153917
		НР - 72%; СП - 8%			448,55	8,25	24222	446		11401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	54	1828,00				98712		
73	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70		2896,96	20,71	202787	1450	169939	23023	243875
		НР - 72%; СП - 8%				448,55	8,25	31398	578		18065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	70	2413,00				168910		
74	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	56,3		122,35	3,10	6888	175	5611	810	8313
		НР - 72%; СП - 8%				19,57	0,40	1102	23		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	5,067	1066,00				5401		
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,3		77,45	1,71	4360	96	2797	1067	5861
		НР - 72%; СП - 8%				26,05	0,27	1467	15		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,005067	484042,00				2453		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4049420**	**16201**	**3607689**	**310593**	**4708811**
								425530	**5848**	**--**	**348800**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11248**				
	Материалы		Тенге					**8410**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2607**			
		Накладные расходы	Тенге					**1877**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1050**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2607**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4038172**				
	Материалы		Тенге					**973662**				
	Всего заработная плата		Тенге						**428771**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2625621**				
	Сдача и испытание		Тенге					**2240**				
		Накладные расходы	Тенге					**308716**				
		Сметная прибыль	Тенге					**347750**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4694638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**326**
		Сметная заработная плата	Тенге						**428771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4708813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**328**
		Сметная заработная плата	Тенге						**431378**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
		П1										
76	Е11-202501-0103 1120-2501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1		101003,61	7156,78	101004	7157	12667	60169	174067
		НР - 72%; СП - 8%				81180,23	2387,55	81180	2388		12894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	0,0088	633854,00				5578		
76.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00576	0,00576	526699,00				3034		
76.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,42	4,42	446,00				1971		
77	51-050501-0212 5105-0501-0212 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. Erato 3/0-133/1-1/1-1/Р	комплект	1		3234826,00	--	3234826	--		--	3234826
						--	--	--	--	3234826	--	
78	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1		4035,64	221,15	4036	221	1918	1406	5878
		НР - 72%; СП - 8%				1897,18	55,90	1897	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0019	633854,00				1204		
78.2	188168 С	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	1	612,00				612		
79	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		8446,37	218,35	16893	437	3178	9649	28665
		НР - 72%; СП - 8%				6638,81	61,89	13278	124		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	633854,00				1014		
79.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	0,0006	2446517,00				1468		
80	С123-050308-0737 2305-0308-0737 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2		38174,00	--	76348	--	76348	--	82456
		СП - 8%				--	--	--	--		6108	
81	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,976		5617,31	34,87	16717	104	14355	1651	19837
		НР - 72%; СП - 8%				758,72	11,80	2258	35		1469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	188083 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	2,976	4702,00				13993		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	3,348	5617,31	34,87	18807	117	16150	1857	22318
		НР - 72%; СП - 8%			758,72	11,80	2540	40		1653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	188083 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1 3,348	4702,00				15742		
83	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, ПЕРЕХОДЫ. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5769,49	44,76	13847	108	9624	2987	18180
		НР - 72%; СП - 8%			1714,42	14,04	4115	34		1347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 2,4	3840,00				9216		
84	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	104,2	5127,15	39,36	534249	4101	413841	84908	668689
		НР - 72%; СП - 8%			1116,19	15,55	116307	1620		49533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 104,2	3840,00				400128		
85	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5507,85	42,23	61688	473	44601	12097	79688
		НР - 72%; СП - 8%			1483,40	16,71	16614	187		5903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 11,2	3840,00				43008		
86	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,9176	4746,54	44,76	42328	399	31975	7257	53552
		НР - 72%; СП - 8%			1116,19	14,04	9954	125		3967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1 8,9176	3454,00				30801		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-200701-0308 1120-0701-0308 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами	зонт	1		15096,27	99,73	15096	100	13323	1224	17626
		НР - 72%; СП - 8%				1672,65	27,95	1673	28		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	188193 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК710Ц для вентиляционных шахт, d=710 мм	шт.	1	1	12961,00				12961		
88	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 710 мм. Установка	узел	1		79133,01	39,25	79133	39	74134	3580	89330
		НР - 72%; СП - 8%				4959,53	12,98	4960	13		6617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00037	0,00037	633854,00				235		
88.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	446,00				236		
88.3	277958 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	1	73662,00				73662		
89	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	16		436,72	7,80	6988	125	147	4865	12801
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	6716	40		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,1808	809,00				146		
90	С123-050306-1957 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	16		6648,00	--	106368	--	106368	--	114877
		СП - 8%				--	--	--	--		8509	
91	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	8		1881,34	54,77	15051	438	3809	7859	24743
		НР - 72%; СП - 8%				1350,45	13,98	10804	112		1833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	188221 С	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,087	0,696	3598,00				2504		
91.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	233333,00				803		
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,8		154,89	3,41	7559	167	4850	1849	10161
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	2542	26		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008784	484042,00				4252		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	70		1910,61	117,35	133743	8214	67443	44706	192725
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	58086	4006		14276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	10,5	3969,00				41675		
93.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	18,2	1363,00				24807		
94	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	77		5830,00	--	448910	--	448910	--	484823
		СП - 8%				--	--	--	--		35913	
				П2								
95	Е11-202501-0103 1120-2501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1		101003,61	7156,78	101004	7157	12667	60169	174067
		НР - 72%; СП - 8%				81180,23	2387,55	81180	2388		12894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	0,0088	633854,00				5578		
95.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00576	0,00576	526699,00				3034		
95.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,42	4,42	446,00				1971		
96	51-050501-0211 5105-0501-0211 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. DEIMOS 1/N-50/1-1/P	комплект	1		2318119,00	--	2318119	--		--	2318119
						--	--	--	--	2318119	--	
97	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, ПЕРЕХОДЫ. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,93		5769,49	44,76	5366	42	3730	1157	7045
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	1594	13		522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,93	3840,00				3571		
98	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1		4035,64	221,15	4036	221	1918	1406	5878
		НР - 72%; СП - 8%				1897,18	55,90	1897	56		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0019	633854,00				1204		
98.2	188168 С	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	1	612,00				612		
99	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		8446,37	218,35	16893	437	3178	9649	28665
		НР - 72%; СП - 8%				6638,81	61,89	13278	124		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	633854,00				1014		
99.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	0,0006	2446517,00				1468		
100	С123-050308-0724 2305-0308-0724 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		24065,00	--	24065	--	24065	--	25990
		СП - 8%				--	--	--	--		1925	
101	С123-050308-0713 2305-0308-0713 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		20669,00	--	20669	--	20669	--	22323
		СП - 8%				--	--	--	--		1654	
102	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,608		5617,31	34,87	9033	56	7757	892	10719
		НР - 72%; СП - 8%				758,72	11,80	1220	19		794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	188083 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	1,608	4702,00				7561		
103	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, ПЕРЕХОДЫ. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48		5769,49	44,76	2769	22	1924	597	3636
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	823	7		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,48	3840,00				1843		
104	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,8		5507,85	42,23	230228	1765	166457	45147	297405
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	62006	698		22030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	41,8	3840,00				160512		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2	5769,49	44,76	47310	367	32885	10205	62116
		НР - 72%; СП - 8%			1714,42	14,04	14058	115		4601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 8,2	3840,00				31488		
106	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	15	436,72	7,80	6551	117	137	4561	12001
		НР - 72%; СП - 8%			419,78	2,52	6297	38		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113 0,1695	809,00				137		
107	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	10	3748,00	--	37480	--	37480	--	40478
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
108	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	2870,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
109	С123-050306-1830 2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2367,00	--	4734	--	4734	--	5113
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,6	154,89	3,41	4275	94	2743	1046	5747
		НР - 72%; СП - 8%			52,10	0,53	1438	15		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,004968	484042,00				2405		
111	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	10	1910,61	117,35	19106	1173	9635	6387	27532
		НР - 72%; СП - 8%			829,80	57,23	8298	572		2039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15 1,5	3969,00				5954		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	2,6	1363,00				3544		
112	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	11		5830,00	--	64130	--	64130	--	69260
		СП - 8%				--	--	--	--		5130	
				В1								
113	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		7402,88	411,87	7403	412	59	5106	13510
		НР - 72%; СП - 8%				6931,85	159,72	6932	160		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	633854,00				19		
113.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
114	С123-050401-0104 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		22550,00	--	22550	--	22550	--	24354
		СП - 8%				--	--	--	--		1804	
115	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3395,24	43,29	3395	43	2881	349	4043
		НР - 72%; СП - 8%				470,61	13,98	471	14		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	188187 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	2759,00				2759		
116	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм. Установка	узел	1		30984,31	8,54	30984	9	27676	2377	36030
		НР - 72%; СП - 8%				3298,55	2,79	3299	3		2669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
116.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
116.3	277952 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	27451,00				27451		
117	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355		5119,51	39,89	12056	94	8469	2535	15758
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	11,40	3493	27		1167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,355	3454,00				8134		
118	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4		5507,85	42,23	24235	186	17522	4752	31306
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	6527	74		2319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,4	3840,00				16896		
119	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		5910,22	88,04	5910	88	660	3727	10408
		НР - 72%; СП - 8%				5162,28	13,98	5162	14		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	633854,00				114		
119.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2446517,00				318		
119.3	150364 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	401,00				156		
120	С123-050308-0705 2305-0308-0705 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		16498,00	--	16498	--	16498	--	17818
		СП - 8%				--	--	--	--		1320	
121	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,24		5507,85	42,23	1322	10	956	259	1708
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	356	4		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,24	3840,00				922		
122	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	4		436,72	7,80	1747	31	37	1216	3200
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	1679	10		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0452	809,00				37		
123	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4		2870,00	--	11480	--	11480	--	12398

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,4		154,89	3,41	682	15	438	167	917
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	229	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000792	484042,00				383		
125	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	2,6		1910,61	117,35	4968	305	2506	1661	7159
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	2157	149		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	135959 С	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,15	0,39	3969,00				1548		
125.2	140681 С	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019**	рулон	0,26	0,676	1363,00				921		
126	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77**	м2	2,86		5830,00	--	16674	--	16674	--	18008
		СП - 8%				--	--	--	--		1334	
				В2								
127	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1		7402,88	411,87	7403	412	59	5106	13510
		НР - 72%; СП - 8%				6931,85	159,72	6932	160		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00003	0,00003	633854,00				19		
127.2	147667 С	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,09	0,09	446,00				40		
128	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1		29449,00	--	29449	--	29449	--	31805
		СП - 8%				--	--	--	--		2356	
129	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1		6004,61	49,97	6005	50	5210	547	7076
		НР - 72%; СП - 8%				745,13	13,98	745	14		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	188189 С	**Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК400Ц для вентиляционных шахт, d=400 мм**	шт.	1	1	5026,00				5026		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400 мм. Установка	узел	1		65537,21	20,66	65537	21	61609	2818	73823
		НР - 72%; СП - 8%				3906,80	6,99	3907	7		5468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00023	0,00023	633854,00				146		
130.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
130.3	277954 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	1	61311,00				61311		
131	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,768		5119,51	39,89	19290	150	13551	4055	25213
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	11,40	5589	43		1868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	3,768	3454,00				13015		
132	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,7		5507,85	42,23	36903	283	26681	7236	47671
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	9939	112		3531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,7	3840,00				25728		
133	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12		5769,49	44,76	69234	537	48124	14934	90901
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	20573	168		6733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	12	3840,00				46080		
134	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,36		5507,85	42,23	1983	15	1434	389	2562
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	534	6		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,36	3840,00				1382		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,5		154,89	3,41	2711	59	1740	663	3644
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	912	9		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00315	484042,00				1525		
136	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,3		1910,61	117,35	10126	622	5106	3385	14592
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	4398	303		1081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,795	3969,00				3155		
136.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	1,378	1363,00				1878		
137	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,83		5830,00	--	33989	--	33989	--	36708
		СП - 8%				--	--	--	--		2719	
138	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		8446,37	218,35	16893	437	3178	9649	28665
		НР - 72%; СП - 8%				6638,81	61,89	13278	124		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	633854,00				1014		
138.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	0,0006	2446517,00				1468		
139	С123-050308-0713 2305-0308-0713 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2		20669,00	--	41338	--	41338	--	44645
		СП - 8%				--	--	--	--		3307	
				В3								
140	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		7402,88	411,87	7403	412	59	5106	13510
		НР - 72%; СП - 8%				6931,85	159,72	6932	160		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	633854,00				19		
140.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		29449,00	--	29449	--	29449	--	31805
		СП - 8%				--	--	--	--		2356	
142	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4472,93	46,92	4473	47	3785	471	5340
		НР - 72%; СП - 8%				640,55	13,98	641	14		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	188188 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	3604,00				3604		
143	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм. Установка	узел	1		40089,31	8,54	40089	9	36781	2377	45863
		НР - 72%; СП - 8%				3298,55	2,79	3299	3		3397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
143.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
143.3	277953 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	36556,00				36556		
144	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,84		5507,85	42,23	4627	35	3346	907	5977
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	1246	14		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,84	3840,00				3226		
145	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1		5507,85	42,23	5508	43	3982	1080	7115
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	1483	17		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1	3840,00				3840		
146	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4		5769,49	44,76	23078	179	16041	4978	30300
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	6858	56		2244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4	3840,00				15360		
147	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2		5358,07	53,19	38578	383	24713	9817	52267
		НР - 72%; СП - 8%				1872,49	21,28	13482	153		3872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,2	3262,00				23486		
148	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	6		436,72	7,80	2620	47	54	1824	4800
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	2519	15		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0678	809,00				55		
149	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
150	С123-050306-1830 2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2		2367,00	--	4734	--	4734	--	5113
		СП - 8%				--	--	--	--		379	
151	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3		2870,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6		154,89	3,41	558	12	358	136	750
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	188	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000648	484042,00				314		
153	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	12,1		1910,61	117,35	23118	1419	11658	7728	33314
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	10041	692		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	1,815	3969,00				7204		
153.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	3,146	1363,00				4288		
154	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	13,31		5830,00	--	77597	--	77597	--	83805
		СП - 8%				--	--	--	--		6208	
155	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		8446,37	218,35	16893	437	3178	9649	28665
		НР - 72%; СП - 8%				6638,81	61,89	13278	124		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	633854,00				1014		
155.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	0,0006	2446517,00				1468		
156	С123-050308-0703 2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		14241,00	--	14241	--	14241	--	15380
		СП - 8%				--	--	--	--		1139	
157	С123-050308-0705 2305-0308-0705 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		16498,00	--	16498	--	16498	--	17818
		СП - 8%				--	--	--	--		1320	
						ВЕ-1						
158	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3100,24	43,29	3100	43	2586	349	3725
		НР - 72%; СП - 8%				470,61	13,98	471	14		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
159	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка	узел	1		33851,31	8,54	33851	9	30543	2377	39126
		НР - 72%; СП - 8%				3298,55	2,79	3299	3		2898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
159.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
159.3	273947 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	30318,00				30318		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,18		5188,96	42,23	934	8	617	224	1251
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	16,71	309	3		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,18	3262,00				587		
161	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57		5164,07	53,19	8108	83	5085	2141	11069
		НР - 72%; СП - 8%				1872,49	21,28	2940	33		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,57	3068,00				4817		
162	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		5358,07	53,19	3215	32	2060	818	4356
		НР - 72%; СП - 8%				1872,49	21,28	1123	13		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,6	3262,00				1957		
163	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	1		436,72	7,80	437	8	9	304	800
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	420	3		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0113	809,00				9		
164	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
165	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,1		1910,61	117,35	4012	246	2023	1341	5781
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	1743	120		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,315	3969,00				1250		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	0,546	1363,00				744		
166	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,31		5830,00	--	13467	--	13467	--	14544
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
					BE-2							
167	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4472,93	46,92	4473	47	3785	471	5340
		НР - 72%; СП - 8%				640,55	13,98	641	14		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	188188 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	3604,00				3604		
168	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм. Установка	узел	1		40089,31	8,54	40089	9	36781	2377	45863
		НР - 72%; СП - 8%				3298,55	2,79	3299	3		3397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
168.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
168.3	277953 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	1	36556,00				36556		
169	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,66		5507,85	42,23	3635	28	2628	713	4696
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	979	11		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,66	3840,00				2534		
170	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,024		5119,51	39,89	25720	200	18067	5407	33617
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	11,40	7453	57		2490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5,024	3454,00				17353		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,1		5507,85	42,23	55629	427	40220	10909	71861
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	14982	169		5323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	10,1	3840,00				38784		
172	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2		5769,49	44,76	18462	143	12833	3982	24240
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	5486	45		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,2	3840,00				12288		
173	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6		5358,07	53,19	32148	319	20594	8181	43555
		НР - 72%; СП - 8%				1872,49	21,28	11235	128		3226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6	3262,00				19572		
174	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	6		436,72	7,80	2620	47	54	1824	4800
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	2519	15		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0678	809,00				55		
175	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2		2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
176	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4		3748,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	15,8		1910,61	117,35	30188	1854	15223	10091	43501
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	13111	904		3222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	2,37	3969,00				9407		
177.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	4,108	1363,00				5599		
178	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	17,38		5830,00	--	101325	--	101325	--	109431
		СП - 8%				--	--	--	--		8106	
179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,1		154,89	3,41	1564	34	1004	383	2102
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	526	5		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001818	484042,00				880		
				ВЕ-3								
180	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3100,24	43,29	3100	43	2586	349	3725
		НР - 72%; СП - 8%				470,61	13,98	471	14		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
181	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка	узел	1		33851,31	8,54	33851	9	30543	2377	39126
		НР - 72%; СП - 8%				3298,55	2,79	3299	3		2898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
181.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
181.3	273947 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	30318,00				30318		
182	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,21		5507,85	42,23	1157	9	836	227	1494

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	312	4		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	188082 С	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м2	1	0,21	3840,00				806		
183	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,512		5119,51	39,89	12860	101	9033	2704	16809
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	11,40	3726	29		1245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	188078 С	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм**	м2	1	2,512	3454,00				8676		
184	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5		5769,49	44,76	20193	157	14036	4356	26513
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	6000	49		1964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	188082 С	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м2	1	3,5	3840,00				13440		
185	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	решетка	2		436,72	7,80	873	16	17	608	1600
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	840	5		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,0113	0,0226	809,00				18		
186	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	1		2603,00	--	2603	--	2603	--	2811
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
187	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1		2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
188	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	2,6		1910,61	117,35	4968	305	2506	1661	7159
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	2157	149		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	135959 С	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,15	0,39	3969,00				1548		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
188.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	0,676	1363,00				921		
189	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,86		5830,00	--	16674	--	16674	--	18008
		СП - 8%				--	--	--	--		1334	
190	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2		154,89	3,41	496	11	318	121	667
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	167	2		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000576	484042,00				279		
						ВЕ-4						
191	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3100,24	43,29	3100	43	2586	349	3725
		НР - 72%; СП - 8%				470,61	13,98	471	14		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
192	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм. Установка	узел	1		33851,31	8,54	33851	9	30543	2377	39126
		НР - 72%; СП - 8%				3298,55	2,79	3299	3		2898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
192.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
192.3	273947 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	30318,00				30318		
193	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,21		5507,85	42,23	1157	9	836	227	1494
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	16,71	312	4		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,21	3840,00				806		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512		5119,51	39,89	12860	101	9033	2704	16809
		НР - 72%; СП - 8%				1483,40	11,40	3726	29		1245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,512	3454,00				8676		
195	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4		5769,49	44,76	13847	108	9624	2987	18180
		НР - 72%; СП - 8%				1714,42	14,04	4115	34		1347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,4	3840,00				9216		
196	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	2		436,72	7,80	873	16	17	608	1600
		НР - 72%; СП - 8%				419,78	2,52	840	5		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0226	809,00				18		
197	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
198	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
199	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,6		1910,61	117,35	4968	305	2506	1661	7159
		НР - 72%; СП - 8%				829,80	57,23	2157	149		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,39	3969,00				1548		
199.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	0,676	1363,00				921		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
200	С121-110403-2006 2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,86		5830,00	--	16674	--	16674	--	18008
		СП - 8%				--	--	--	--		1334	
201	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4		154,89	3,41	372	8	239	91	500
		НР - 72%; СП - 8%				52,10	0,53	125	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000432	484042,00				209		
		Теплоснабжение приточных систем										
		П1В1										
202	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления. Сборка и установка подающего узла	1 узел	1		5604,03	89,77	5604	90	994	3284	9599
		НР - 72%; СП - 8%				4520,20	41,13	4520	41		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	159472 С	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	0,3	0,3	1332,00				400		
202.2	187492 С	Хомуты для крепления труб	шт.	1	1	416,00				416		
203	С123-051313-0301 2305-1313-0301 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini Прим.DR40-2.5	шт.	1		171833,00	--	171833	--	171833	--	185580
		СП - 8%				--	--	--	--		13747	
		П2										
204	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления. Сборка и установка подающего узла	1 узел	1		5604,03	89,77	5604	90	994	3284	9599
		НР - 72%; СП - 8%				4520,20	41,13	4520	41		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	159472 С	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	0,3	0,3	1332,00				400		
204.2	187492 С	Хомуты для крепления труб	шт.	1	1	416,00				416		
205	С123-051313-0307 2305-1313-0307 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts Прим.DR60-6.3	шт.	1		169784,00	--	169784	--	169784	--	183367
		СП - 8%				--	--	--	--		13583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3389,87	47,35	122035	1705	88283	23513	157192
		НР - 72%; СП - 8%			890,19	16,96	32047	611		11644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 36	2412,00				86832		
207	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2869,66	39,46	45915	631	33277	8812	59105
		НР - 72%; СП - 8%			750,42	14,51	12007	232		4378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 16	2051,00				32816		
208	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1839,01	39,46	82755	1776	47210	24784	116142
		НР - 72%; СП - 8%			750,42	14,51	33769	653		8603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 45	1023,00				46035		
209	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2422,50	299,60	4845	599	141	3150	8635
		НР - 72%; СП - 8%			2052,50	135,13	4105	270		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04 0,08	656,00				52		
209.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07 0,14	448,00				63		
210	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	2	4771,00	--	9542	--	9542	--	10305
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
211	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	122,35	3,10	1101	28	897	129	1329
		НР - 72%; СП - 8%			19,57	0,40	176	4		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09 0,81	1066,00				863		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	57		626,05	68,22	35685	3889	15163	13342	52949
		НР - 72%; СП - 8%				291,81	33,28	16633	1897		3922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	135959 С	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	0,8151	3969,00				3235		
212.2	140681 С	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019**	рулон	0,15	8,55	1363,00				11654		
213	С121-110403-0419 2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019**	м	39,6		1618,00	--	64073	--	64073	--	69199
		СП - 8%				--	--	--	--		5126	
214	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019**	м	17,6		1267,00	--	22299	--	22299	--	24083
		СП - 8%				--	--	--	--		1784	
215	С121-110403-0413 2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019**	м	5,5		1035,00	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**10024061**	**54048**	**3524646**	**657881**	**11092266**
								892422	**21315**	**5552945**	**410323**	
Стоимость оборудования			Тенге					**5552945**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					**5552945**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1171704**				
Материалы			Тенге					**146350**				
Всего заработная плата			Тенге						**134091**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**881504**				
		Накладные расходы	Тенге					**96548**				
		Сметная прибыль	Тенге					**101459**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1369711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**134091**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					**3299412**				
Материалы			Тенге					**1636883**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**779646**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**859915**				
	Сдача и испытание		Тенге				**34055**				
		Накладные расходы	Тенге				**561333**				
		Сметная прибыль	Тенге				**308864**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4169609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**639**
		Сметная заработная плата	Тенге					**779646**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11092265**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**735**
		Сметная заработная плата	Тенге					**913737**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18135276**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1473805**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**79613**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30002**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8754980**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5832855**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1082734**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**911291**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	6805,193	тыс.тенге
Сметная заработная плата	443,078	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,329	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. К1										
1	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	36,5		784,39	3,36	28630	122	239	20381	52932
		НР - 72%; СП - 8%				774,48	1,05	28269	38		3921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144732 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000027	0,000971	188483,00				183		
1.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,57305	98,00				56		
2	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	29,2		811,69	1,38	23701	40	77	16990	43946
		НР - 72%; СП - 8%				807,67	0,46	23584	13		3255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144732 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000012	0,00035	188483,00				66		
2.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,11388	98,00				11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	36,5	832,00	--	30368	--	30368	--	32797
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
4	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	29,2	319,00	--	9315	--	9315	--	10060
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
5	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	545,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
6	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	436,00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
7	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	236,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
8	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	67,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
9	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	84,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
10	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	8	176,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
11	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
12	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	212,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1,4		26291,75	384,66	36808	539	31442	3582	43621
		НР - 72%; СП - 8%				3447,93	105,64	4827	148		3231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	150671 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,94	1,316	23845,00				31380		
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3	0,8		27317,20	1097,59	21854	878	19969	864	24535
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	1007	193		1817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	22773,00				18583		
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65,7		89,72	1,16	5895	76	273	3993	10679
		НР - 72%; СП - 8%				84,42	--	5546	--		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01314	656,00				9		
15.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	2,4966	98,00				245		
15.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03285	445,00				15		
16	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	9		3621,44	176,61	32593	1589	4810	19427	56182
		НР - 72%; СП - 8%				2910,42	87,56	26194	788		4162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	3,6	357,00				1285		
16.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00072	1176843,00				847		
16.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0009	1358560,00				1223		
16.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,72	1252,00				901		
17	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96	комплект	9		18181,00	--	163629	--	163629	--	176719
		СП - 8%				--	--	--	--		13090	
18	С123-020601-1403 2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	9		1729,00	--	15561	--	15561	--	16806
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
19	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок	7,2		741,41	--	5338	--	2858	1785	7693

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				344,41	--	2480	--		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	7,2	397,00				2858		
20	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	13		2903,13	88,70	37741	1153	2847	24703	67440
		НР - 72%; СП - 8%				2595,45	43,76	33741	569		4995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00468	216144,00				1012		
20.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	2,6	357,00				928		
20.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,468	809,00				379		
21	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	13		965,07	0,13	12546	2	432	8721	22968
		НР - 72%; СП - 8%				931,70	--	12112	--		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,169	656,00				111		
21.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,338	448,00				151		
21.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,143	809,00				116		
22	С123-030102-3211 2303-0102-3211 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	13		6643,00	--	86359	--	86359	--	93268
		СП - 8%				--	--	--	--		6909	
23	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	13		4406,00	--	57278	--	57278	--	61860
		СП - 8%				--	--	--	--		4582	
24	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	13		1100,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%				--	--	--	--		1144	
25	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13		6758,00	--	87854	--	87854	--	94882
		СП - 8%				--	--	--	--		7028	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					698937	4399	556778	100446	863333
								137760	1749	--	63949	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					21854				
Материалы			Тенге					19969				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1200			
		Накладные расходы	Тенге					864				
		Сметная прибыль	Тенге					1817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1200			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					677083				
	Материалы		Тенге					42978				
	Всего заработная плата		Тенге						138309			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					493831				
		Накладные расходы	Тенге					99582				
		Сметная прибыль	Тенге					62132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					838797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	Тенге						138309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					863332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						139509			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1 ВК.СО										
26	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**3978,41**	**277,02**	**7957**	**554**	**1043**	**4664**	**13630**
		НР - 72%; СП - 8%				**3179,80**	**58,94**	**6360**	**118**		**1010**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00207**	**0,00414**	**188483,00**				**780**		
26.2	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033**	**0,00066**	**206090,00**				**136**		
27	С123-040101-0403 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**		**38104,00**	**--**	**76208**	**--**	**76208**	**--**	**82305**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6097**	
28	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**11,6**		**1673,14**	**21,50**	**19408**	**249**	**137**	**13698**	**35754**
		НР - 72%; СП - 8%				**1639,79**	**0,26**	**19022**	**3**		**2648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	**181699 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0,615**	**7,134**	**14,00**				**100**		
28.2	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,0464**	**809,00**				**38**		
29	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**11,7**		**1531,90**	**18,19**	**17923**	**213**	**127**	**12661**	**33031**
		НР - 72%; СП - 8%				**1502,83**	**0,16**	**17583**	**2**		**2447**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	8,9388	10,00				89		
29.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,0468	809,00				38		
30	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25		1419,09	15,14	35477	378	293	25062	65382
		НР - 72%; СП - 8%				1392,23	0,10	34806	2		4843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	24	8,00				192		
30.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,125	809,00				101		
31	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	11,484		421,00	--	4835	--	4835	--	5222
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
32	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	11,583		278,00	--	3220	--	3220	--	3478
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
33	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	24,75		173,00	--	4282	--	4282	--	4625
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
34	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	5		47,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
35	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1		29,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
36	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	10		15,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
37	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22		818,00	--	17996	--	17996	--	19436
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1259,00	--	1259	--	1259	--	1360
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
39	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3993,00	--	3993	--	3993	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
40	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8403,00	--	8403	--	8403	--	9075
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
41	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	11	741,41	--	8156	--	4367	2728	11754
		НР - 72%; СП - 8%			344,41	--	3789	--		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	187512 С	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1 11	397,00				4367		
42	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32**	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
43	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32**	шт.	1	70,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
44	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	шт.	7	46,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
45	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	14	26,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
46	С123-020401-1108 2302-0401-1108 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25**	шт.	1	84,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
47	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25**	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
49	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	2	17,00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
50	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49,3	86,98	1,16	4288	57	69	2997	7867
		НР - 72%; СП - 8%			84,42	--	4162	--		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,00986	656,00				6		
50.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01 0,493	98,00				48		
50.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,02465	445,00				11		
51	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт.	1	2176,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
52	С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16	шт.	1	3998,00	--	3998	--	3998	--	4318
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				221011	1451	133838	61810	305447
							85722	125	--	22629	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				221011				
	Материалы		Тенге				6036				
	Всего заработная плата		Тенге					85847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127802				
		Накладные расходы	Тенге				61810				
		Сметная прибыль	Тенге				22629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				305450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					85847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				305450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					85847			

РАЗДЕЛ 3. Насосная станция

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2		37067,91	934,39	74136	1869	2661	50256	134343
		НР - 72%; СП - 8%				34803,00	96,96	69606	194		9951	
54	ПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд GHELIX V603-1/16/E/S/400-50Q=3,2м3/ч, Н=20,6м	шт	2		736501,07	--	1473002	--		--	1473002
						--	--	--	--	1473002	--	
55	ПрайсВодЭкоФильтр	Шкаф управления на два насоса	шт	1		3149217,50	--	3149218	--		--	3149218
						--	--	--	--	3149218	--	
56	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2		2511,05	--	5022	--	4395	451	5911
		НР - 72%; СП - 8%				313,39	--	627	--		438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00				4358		
57	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		3978,41	277,02	3978	277	521	2332	6815
		НР - 72%; СП - 8%				3179,80	58,94	3180	59		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00				390		
57.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00				68		
58	С123-040101-0403 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		38104,00	--	38104	--	38104	--	41152
		СП - 8%				--	--	--	--		3048	
59	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2212,58	116,88	13275	702	1786	7882	22849
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	26,62	10787	160		1693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186919,00				1234		
59.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
60	С123-040101-0401 2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4		23917,00	--	95668	--	95668	--	103321
		СП - 8%				--	--	--	--		7653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-041001-2805 2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**1**	**10090,00**	**--**	**10090**	**--**	**10090**	**--**	**10897**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**807**	
62	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**2202,00**	**--**	**4404**	**--**	**4404**	**--**	**4756**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**352**	
63	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	**шт.**	**2**	**1009,00**	**--**	**2018**	**--**	**2018**	**--**	**2179**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161**	
64	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**2869,66**	**39,46**	**8609**	**119**	**6239**	**1652**	**11082**
		НР - 72%; СП - 8%			**750,42**	**14,51**	**2251**	**44**		**821**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	**278603 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**1 3**	**2051,00**				**6153**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4877524**	**2967**	**165886**	**62573**	**4965525**
							86451	**457**	**4622220**	**25429**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**4622220**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4622220**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**74136**				
		Материалы	Тенге				**2661**				
		Всего заработная плата	Тенге					**69800**			
		Накладные расходы	Тенге				**50256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9951**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**134343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69800**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**181168**				
		Материалы	Тенге				**12943**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17108**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**150284**				
		Сдача и испытание	Тенге				**18**				
		Накладные расходы	Тенге				**12317**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15478**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**208963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17108**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4965526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86908**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел для горячей воды									
65	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23341,34	466,82	23341	467	12478	7570	33384
		НР - 72%; СП - 8%			10395,50	117,88	10396	118		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	655,00				7860		
65.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
66	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	948,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
67	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
68	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	226	2956
		НР - 72%; СП - 8%			313,39	--	313	--		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
69	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2212,58	116,88	6638	351	894	3941	11425
		НР - 72%; СП - 8%			1797,81	26,62	5393	80		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 0,0033	186919,00				617		
69.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,006	31711,00				190		
70	С123-040101-0401 2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23917,00	--	71751	--	71751	--	77491
		СП - 8%			--	--	--	--		5740	
71	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2348,17	21,46	7045	65	5858	826	8500
		НР - 72%; СП - 8%			374,01	8,25	1122	25		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	157981 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 3	1937,00				5811		
73	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1765,82	21,46	1766	21	1371	275	2205
		НР - 72%; СП - 8%			374,01	8,25	374	8		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 1	1357,00				1357		
		Горячее водоснабжение Т3									
74	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44,3	1419,09	15,14	62866	670	520	44410	115858
		НР - 72%; СП - 8%			1392,23	0,10	61676	4		8582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96 42,528	8,00				340		
74.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005 0,2215	809,00				179		
75	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	8,91	173,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
76	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные	м	34,947	173,00	--	6046	--	6046	--	6530
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
77	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	7	15,00	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
78	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт.	10	15,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	818,00	--	10634	--	10634	--	11485
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
80	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1259,00	--	1259	--	1259	--	1360
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
81	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	6,5	741,41	--	4819	--	2580	1612	6945
		НР - 72%; СП - 8%			344,41	--	2239	--		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	187512 С	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1 6,5	397,00				2581		
82	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	1	26,00	--	26	--	26	--	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
83	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15x20**	шт.	6	26,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
84	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 20x15**	шт.	3	17,00	--	51	--	51	--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
85	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	44,3	86,98	1,16	3853	51	62	2693	7069
		НР - 72%; СП - 8%			84,42	--	3740	--		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002 0,00886	656,00				6		
85.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,01 0,443	98,00				43		
85.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005 0,02215	445,00				10		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				209504	1625	122626	61553	292740
							85253	235	--	21684	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				209504				
Материалы			Тенге				25960				
Всего заработная плата			Тенге					85488			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				96665				
Сдача и испытание			Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				61553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				292741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					85488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				292741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					85488			
		РАЗДЕЛ 5. В2									
86	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	43,3	2862,31	39,46	123938	1708	89737	23847	159608
		НР - 72%; СП - 8%			750,42	14,51	32493	628		11823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 43,3	2051,00				88808		
87	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	3	18437,93	117,56	55314	353	51367	2674	62627
		НР - 72%; СП - 8%			1197,90	39,93	3594	120		4639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3 9	861,00				7749		
87.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	10 30	733,00				21990		
87.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1 3	6005,00				18015		
88	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	3	22081,38	16,29	66244	49	63443	1994	73697
		НР - 72%; СП - 8%			917,48	5,86	2752	18		5459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	271550 С	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1 3	21129,00				63387		
88.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023 0,069	809,00				56		
89	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	6	8834,00	--	53004	--	53004	--	57244
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,7	90,77	2,41	699	18	338	249	1023
		НР - 72%; СП - 8%			44,57	0,27	343	2		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000693	438655,00				304		
91	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	7,7		207,19	1,71	1595	13	1455	93	1823
		НР - 72%; СП - 8%				16,51	0,27	127	2		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	149374 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,000462	634786,00				293		
91.2	149421 С	Эмаль ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00015	0,001155	1005879,00				1162		
92	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	5		537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
93	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	0,6		17087,78	225,19	10253	135	8561	1146	12311
		НР - 72%; СП - 8%				2595,78	57,94	1557	35		912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	150656 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,558	13315,00				7430		
94	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43,3		86,98	1,16	3766	50	61	2632	6910
		НР - 72%; СП - 8%				84,42	--	3655	--		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00866	656,00				6		
94.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,433	98,00				42		
94.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02165	445,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					317498	2326	270651	32635	378143
								44521	805	--	28011	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					53004				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					53004				
		Сметная прибыль	Тенге					4240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					57244				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2294				
		Материалы	Тенге					1792				
		Всего заработная плата	Тенге						474			
		Накладные расходы	Тенге					342				
		Сметная прибыль	Тенге					211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2847				
		Сметная заработная плата	Тенге						474			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					262200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**213167**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44852**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2685**				
		Накладные расходы	Тенге				**32293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23560**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**318053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44852**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**378144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45326**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**6805188**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**439707**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**12768**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**3371**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**1249779**		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						**4622220**		
	- Накладные расходы		Тенге							**319017**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**161702**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	8622,823	тыс.тенге
Сметная заработная плата	653,017	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,537	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ЭОМ.СО										
1	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**550**		**90,06**	**0,22**	**49533**	**120**	**--**	**35620**	**91965**
		НР - 72%; СП - 8%				**89,84**	**0,11**	**49412**	**60**		**6812**	
2	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**70**		**54,43**	**--**	**3810**	**--**	**--**	**2743**	**7078**
		НР - 72%; СП - 8%				**54,43**	**--**	**3810**	**--**		**524**	
3	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**75**		**59,56**	**0,66**	**4467**	**50**	**--**	**3198**	**8279**
		НР - 72%; СП - 8%				**58,90**	**0,33**	**4418**	**25**		**613**	
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
4	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**3**		**4973,85**	**111,82**	**14922**	**336**	**5635**	**6540**	**23179**
		НР - 72%; СП - 8%				**2983,65**	**43,96**	**8951**	**132**		**1717**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**	**0,0012**	**633854,00**				**761**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636,00				1908		
4.3	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	1,74	1010,00				1757		
4.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,003	264340,00				793		
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	41		2677,56	23,66	109780	970	55059	38701	160359
		НР - 72%; СП - 8%				1311,00	--	53751	--		11878	
6	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	205		553,23	3,86	113412	791	14028	71226	199409
		НР - 72%; СП - 8%				480,94	1,62	98593	332		14771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	4,182	951,00				3977		
6.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	20,91	460,00				9619		
7	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	130		104,26	1,21	13554	158	1387	8649	23979
		НР - 72%; СП - 8%				92,38	0,02	12009	3		1776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,52	1868,00				971		
7.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,273	809,00				221		
8	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1140		190,29	2,08	216931	2371	16303	142795	388504
		НР - 72%; СП - 8%				173,91	0,06	198257	68		28778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,56	1868,00				8518		
9	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	42		181,75	0,19	7634	8	407	5200	13861
		НР - 72%; СП - 8%				171,89	0,08	7219	3		1027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,8568	450,00				386		
10	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50		225,40	0,19	11270	9	1691	6893	19616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			191,39	0,09	9570	4		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 51	32,00				1632		
11	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18648,06	653,56	18648	654	10193	5809	26414
		НР - 72%; СП - 8%			7801,41	266,64	7801	267		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015 0,015	599275,00				8989		
12	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376
		НР - 72%; СП - 8%			1203,21	32,32	1203	32		176	
13	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	648,56	26,20	19457	786	11710	5186	26615
		НР - 72%; СП - 8%			232,02	8,08	6961	242		1971	
14	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18263
		НР - 72%; СП - 8%			1160,10	61,41	3480	184		1353	
15	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	258	363,18	14,88	93700	3839	33325	41367	145872
		НР - 72%; СП - 8%			219,13	3,56	56536	918		10805	
16	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	35	363,18	14,88	12711	521	4520	5612	19789
		НР - 72%; СП - 8%			219,13	3,56	7670	125		1466	
17	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	165	562,29	4,09	92778	675	9156	59837	164824
		НР - 72%; СП - 8%			502,71	0,97	82947	160		12209	
18	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	386,53	3,56	30922	285	6549	17425	52215

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				301,10	1,42	24088	114		3868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,037	2,96	227,00				672		
18.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	6,4	636,00				4070		
18.3	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,52	1664,00				865		
19	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50		288,72	2,38	14436	119	650	9844	26222
		НР - 72%; СП - 8%				273,34	0,10	13667	5		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	48,5	10,00				485		
19.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,2037	809,00				165		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
20	С123-070201-0907 2307-0201-0907 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3		20510,00	--	61530	--	61530	--	66452
		СП - 8%				--	--	--	--		4922	
21	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27		479,00	--	12933	--	12933	--	13968
		СП - 8%				--	--	--	--		1035	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3		473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
23	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11		3856,00	--	42416	--	42416	--	45809
		СП - 8%				--	--	--	--		3393	
24	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, типа CD LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	34		24174,00	--	821916	--	821916	--	887669
		СП - 8%				--	--	--	--		65753	
25	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	129		32877,00	--	4241133	--	4241133	--	4580424
		СП - 8%				--	--	--	--		339291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070106-1303 2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	37098,00	--	445176	--	445176	--	480790
		СП - 8%			--	--	--	--		35614	
27	С123-070106-0419 2307-0106-0419 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	20	6253,00	--	125060	--	125060	--	135065
		СП - 8%			--	--	--	--		10005	
28	С123-070106-0901 2307-0106-0901 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм СТ РК 2595-2014	шт.	6	20136,00	--	120816	--	120816	--	130481
		СП - 8%			--	--	--	--		9665	
29	С123-070106-0414 2307-0106-0414 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели ДСО-16 мощность 50 Вт, световой поток 6100 лм, степень защиты IP 20, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 прим ODL20 3536-01	шт.	4	30089,00	--	120356	--	120356	--	129984
		СП - 8%			--	--	--	--		9628	
30	С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7	177358,00	--	124151	--	124151	--	134083
		СП - 8%			--	--	--	--		9932	
31	С123-060144-0602 2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,45	281281,00	--	126576	--	126576	--	136702
		СП - 8%			--	--	--	--		10126	
32	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1027768,00	--	123332	--	123332	--	133199
		СП - 8%			--	--	--	--		9867	
33	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	235,00	--	4465	--	4465	--	4822
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
34	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	248,00	--	5704	--	5704	--	6160
		СП - 8%			--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**50**	**393,00**	**--**	**19650**	**--**	**19650**	**--**	**21222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1572**	
36	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**42**	**73,00**	**--**	**3066**	**--**	**3066**	**--**	**3311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
37	С123-070201-0504 2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**12547,00**	**--**	**12547**	**--**	**12547**	**--**	**13551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1004**	
38	С123-070501-0307 2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**21993,00**	**--**	**21993**	**--**	**21993**	**--**	**23752**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1759**	
39	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3**	**шт.**	**1**	**1237,00**	**--**	**1237**	**--**	**1237**	**--**	**1336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
40	С123-060902-0316 2306-0902-0316 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,165**	**1232900,00**	**--**	**203428**	**--**	**203428**	**--**	**219702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16274**	
41	С123-061702-1005 2306-1702-1005 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,32**	**14106,00**	**--**	**4514**	**--**	**4514**	**--**	**4875**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**361**	
42	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**80**	**322,00**	**--**	**25760**	**--**	**25760**	**--**	**27821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2061**	
43	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**50**	**24,00**	**--**	**1200**	**--**	**1200**	**--**	**1296**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8622826**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**650343**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12327**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2674**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6851255**		
		- Накладные расходы	Тенге							**470173**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**638725**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	1330,401	тыс.тенге
Сметная заработная плата	428,134	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,334	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация ПС.СО										
1	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монт аж оборудования**	**шт.**	**1**		**32729,82**	**2,08**	**32730**	**2**	**344**	**23316**	**60530**
		НР - 72%; СП - 8%				**32384,00**	**--**	**32384**	**--**		**4484**	
2	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**	**шт.**	**1**		**12858,40**	**945,86**	**12858**	**946**	**9146**	**2224**	**16289**
		НР - 72%; СП - 8%				**2766,00**	**323,20**	**2766**	**323**		**1207**	
3	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормаль ном исполнении.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**1370,57**	**0,78**	**2741**	**2**	**77**	**1917**	**5030**
		НР - 72%; СП - 8%				**1331,00**	**--**	**2662**	**--**		**373**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	49	2731,81	2,08	133859	102	3319	93915	245996
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	130438	--		18222	
5	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели ручные в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	4	1437,42	--	5750	--	426	3833	10350
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		767	
6	Ц13-100411-0215 1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло).Монтаж оборудования	шт.	3	2695,80	--	8087	--	101	5750	14944
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	7986	--		1107	
7	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	2	2648,62	--	5297	--	405	3522	9525
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	--	4892	--		706	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в н ормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	2731,81	2,08	8195	6	203	5750	15061
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	7986	--		1116	
9	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	10	689,42	--	6894	--	109	4885	12722
		НР - 72%; СП - 8%			678,50	--	6785	--		942	
10	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	200	703,53	50,45	140706	10090	55854	54852	211203
		НР - 72%; СП - 8%			373,81	7,11	74762	1422		15645	
11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава	м	753	92,14	1,17	69381	881	7936	43611	122032
		НР - 72%; СП - 8%			80,43	0,01	60564	8		9039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 3,012	1868,00				5626		
11.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,0021 1,5813	809,00				1279		
12	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	360	259,94	3,48	93578	1252	5242	62711	168792

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				241,90	0,04	87084	14		12503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018	6,48	809,00				5242		
13	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием	м	10		288,72	2,38	2887	24	130	1969	5244
		НР - 72%; СП - 8%				273,34	0,10	2733	1		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	9,7	10,00				97		
13.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,04074	809,00				33		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
14	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1		42966,00	--	42966	--	42966	--	46403
		СП - 8%				--	--	--	--		3437	
15	С123-080303-1401 2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	3		6023,00	--	18069	--	18069	--	19515
		СП - 8%				--	--	--	--		1446	
16	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1		970,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
17	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		546,00	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
18	С123-080306-0305 2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	1		18213,00	--	18213	--	18213	--	19670
		СП - 8%				--	--	--	--		1457	
19	С123-080302-0101 2308-0302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	2		3112,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%				--	--	--	--		498	
20	С123-080302-0102 2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	49		4517,00	--	221333	--	221333	--	239040
		СП - 8%				--	--	--	--		17707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-080302-0104 2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	4	2761,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
22	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	632,00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
23	С123-080304-0501 2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
24	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
25	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
26	С123-061705-0101 2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	200	106,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
27	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,21	44127,00	--	9267	--	9267	--	10008
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
28	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,453	23748,00	--	10758	--	10758	--	11619
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
29	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП,с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,06	64347,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
30	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,03	91750,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 16 ммх16 мм**	**м**	**60**	**57,00**	**--**	**3420**	**--**	**3420**	**--**	**3694**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**274**	
32	**С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 ммх10 мм**	**м**	**300**	**62,00**	**--**	**18600**	**--**	**18600**	**--**	**20088**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1488**	
33	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм**	**м**	**10**	**29,00**	**--**	**290**	**--**	**290**	**--**	**313**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1330402**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**426366**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13305**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1768**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**483923**		
		- Накладные расходы	Тенге							**308255**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**98552**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы

Объектная смета № 06-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Насосная

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	11425,694	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,49	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	617,404	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-02-01	Общестроительные работы	2855,35	--	--	2855,35	0,23	286,681	--
2.	06-02-02	Водопровод, канализация	717,316	7477,337	--	8194,653	0,19	243,819	--
3.	06-02-03	Электроснабжение	375,691	--	--	375,691	0,07	86,904	--
		ИТОГО	**3948,357**	**7477,337**	--	**11425,694**	**0,49**	**617,404**	

Главный инженер проекта Темиров А.М

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	2431,61	тыс.тенге
Сметная заработная плата	717,11	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,573	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**		**9973,77**	**--**	**9974**	**--**	**190**	**7044**	**18380**
		НР - 72%; СП - 8%				**9784,00**	**--**	**9784**	**--**		**1361**	
2	**Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж**	**камера**	**15**		**4178,87**	**5,66**	**62683**	**85**	**--**	**45071**	**116374**
		НР - 72%; СП - 8%				**4173,21**	**--**	**62598**	**--**		**8620**	
3	**Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**17701,05**	**1999,36**	**70804**	**7998**	**5530**	**42925**	**122828**
		НР - 72%; СП - 8%				**14319,00**	**585,64**	**57276**	**2343**		**9098**	
4	**Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**15**		**266,14**	**--**	**3992**	**--**	**--**	**2874**	**7416**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			266,14	--	3992	--		549	
5	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная.Монтаж на стене**	шт.	15	689,42	--	10341	--	163	7328	19082
		НР - 72%; СП - 8%			678,50	--	10178	--		1414	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на к онструкции на стене или колонне**	шт.	2	2677,56	23,66	5355	47	2686	1888	7822
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	--	2622	--		579	
7	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**	шт.	1	12858,40	945,86	12858	946	9146	2224	16289
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	323,20	2766	323		1207	
8	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	30	366,90	2,54	11007	76	1293	6945	19388
		НР - 72%; СП - 8%			321,28	0,24	9638	7		1436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,017 0,51	450,00				230		
8.2	241448 С	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	0,12 3,6	227,00				817		
9	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	1600	75,57	0,81	120912	1296	16336	74500	211045
		НР - 72%; СП - 8%			64,55	0,12	103280	192		15633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 6,4	1868,00				11955		
9.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,0021 3,36	809,00				2718		
10	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	1600	259,94	3,48	415904	5568	23296	278715	750188
		НР - 72%; СП - 8%			241,90	0,04	387040	64		55570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,018 28,8	809,00				23299		
11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава**	м	304	92,14	1,17	28011	356	3204	17607	49267

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				80,43	0,01	24451	3		3649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,216	1868,00				2271		
11.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,6384	809,00				516		
12	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	100		703,53	50,45	70353	5045	27927	27426	105602
		НР - 72%; СП - 8%				373,81	7,11	37381	711		7822	
13	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием	м	9		288,72	2,38	2598	22	116	1772	4720
		НР - 72%; СП - 8%				273,34	0,10	2460	1		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	8,73	10,00				87		
13.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,036666	809,00				30		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
14	С123-080502-0419 2308-0502-0419 РСНБ РК 2015 прим.	Видеорегистратор 8-канальныймодели EGN 8162	шт.	1		41128,00	--	41128	--	41128	--	44418
		СП - 8%				--	--	--	--		3290	
15	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda,объем памяти 2000 ГБ,Serial ATA III-600,NCQ	шт.	1		27102,00	--	27102	--	27102	--	29270
		СП - 8%				--	--	--	--		2168	
16	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1		65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%				--	--	--	--		5271	
17	С123-080501-2001 2308-0501-2001 РСНБ РК 2015 прим.	IP видеокамера модели EGV 6371 VF50	шт.	9		32141,00	--	289269	--	289269	--	312411
		СП - 8%				--	--	--	--		23142	
18	С123-080501-2002 2308-0501-2002 РСНБ РК 2015 прим.	IP видеокамера модели RVI-167	шт.	6		22746,00	--	136476	--	136476	--	147394
		СП - 8%				--	--	--	--		10918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	3	5742,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
20	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 75 0VA	nm.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
		СП - 8%			--	--	--	--		6820	
21	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм,степень защиты IP 44	шт.	15	477,00	--	7155	--	7155	--	7727
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	473,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
23	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	177804,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
24	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП,с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,904	64347,00	--	122517	--	122517	--	132318
		СП - 8%			--	--	--	--		9801	
25	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами25 мм х 16 мм	м	700	74,00	--	51800	--	51800	--	55944
		СП - 8%			--	--	--	--		4144	
26	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 ммх12 мм	м	900	44,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
27	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	100	209,00	--	20900	--	20900	--	22572
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
28	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	м	9	29,00	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2431612**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**713466**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21439**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3644**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1000268**		
		- Накладные расходы	Тенге							**516319**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**180118**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Здание сельского дом культуры
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

на Технологические решения
(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость 25299,998 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Прайс**	**Театральное кресло Неаполь 750х635х1000мм**	**шт**	**350**		**72285,71**	--	**25299999**	--		--	**25299999**
						--	--	--	--	**25299999**	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**25299999**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**25299999**		

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	4808,799	тыс.тенге
Сметная заработная плата	523,374	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,406	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Металлическая опора 9м (14шт)												
1	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**14**		**24954,34**	**9272,16**	**349361**	**129810**	**10391**	**186372**	**578591**
		НР - 72%; СП - 8%				**14940,00**	**3549,24**	**209160**	**49689**		**42859**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**131541 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,014**	**0,196**	**53013,00**				**10391**		
2	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**14**		**4798,34**	**957,16**	**67177**	**13400**	**24734**	**27404**	**102148**
		НР - 72%; СП - 8%				**2074,50**	**644,17**	**29043**	**9018**		**7566**	
3	**С123-070405-0106 2307-0405-0106 РСНБ РК 2015**	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**14**		**83787,00**	**--**	**1173018**	**--**	**1173018**	**--**	**1266859**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		93841	
4	С123-070405-0307 2307-0405-0307 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**14**	**9665,00**	**--**	**135310**	**--**	**135310**	**--**	**146135**
		СП - 8%			--	--	--	--		10825	
5	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/**	**т**	**0,2898**	**588218,00**	**--**	**170466**	**--**	**170466**	**--**	**184103**
		СП - 8%			--	--	--	--		13637	
6	С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	**шт.**	**14**	**72840,00**	**--**	**1019760**	**--**	**1019760**	**--**	**1101341**
		СП - 8%			--	--	--	--		81581	
7	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**308**	**92,14**	**1,17**	**28379**	**360**	**3247**	**17838**	**49915**
		НР - 72%; СП - 8%			**80,43**	**0,01**	**24772**	**3**		**3697**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	**286292 С**	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004 1,232**	**1868,00**				**2301**		
7.2	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,0021 0,6468**	**809,00**				**523**		
8	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,308**	**61753,00**	**--**	**19020**	**--**	**19020**	**--**	**20542**
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
9	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1**	**шт.**	**14**	**3939,00**	**--**	**55146**	**--**	**55146**	**--**	**59558**
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**21**	**629,45**	**23,36**	**13218**	**490**	**8938**	**2836**	**17338**
		НР - 72%; СП - 8%			**180,46**	**7,11**	**3790**	**149**		**1284**	
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**3359,48**	**158,44**	**47033**	**2219**	**32182**	**9551**	**61111**
		НР - 72%; СП - 8%			**902,30**	**45,25**	**12632**	**634**		**4527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	56	170,01	64,24	9521	3597	--	5402	16117
		НР - 72%; СП - 8%			105,77	28,22	5923	1580		1194	
13	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	56	207,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20**	м3	5,488	34320,52	1097,59	188351	6023	175423	5925	209818
		НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	6905	1324		15542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 5,59776	29639,00				165912		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				292225				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155899			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					62397			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2839225		
	Накладные расходы		Тенге							255328	
	Сметная прибыль		Тенге							283414	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3826094
		Подраздел 2. Комплектные изделия									
15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4199,41	1336,92	4199	1337	96	2365	7089
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	519,06	2766	519		525	
16	С123-070201-0301 2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7534,00	--	7534	--	7534	--	8137
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
17	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4199,41	1336,92	4199	1337	96	2365	7089
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	519,06	2766	519		525	
18	51-080401-0256 5108-0401-0256 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ 9505-2874А ГОСТ 30011.1-2012 прим ЯУО 9601**	шт.	1	73299,00	--	73299	--		--	73299
					--	--	--	--	73299	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2674			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1038			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7726		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						73299		
	Накладные расходы		Тенге							4730	
	Сметная прибыль		Тенге							1653	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								95614
		Подраздел 3. Кабельная линия									
19	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	71,28	219,89	219,89	15674	15674	--	4336	21610
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,48	--	6022		1601	
20	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	74,84	18,41	18,41	1378	1377	--	389	1908
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	540		141	
21	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	95	170,01	64,24	16151	6103	--	9165	27341
		НР - 72%; СП - 8%			105,77	28,22	10048	2681		2025	
22	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	95	158,00	--	15010	--	15010	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
23	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	95	325,50	147,04	30922	13969	4309	12252	46628
		НР - 72%; СП - 8%			133,10	46,02	12644	4372		3454	
24	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	623	348,59	155,51	217172	96883	29076	87420	328959
		НР - 72%; СП - 8%			146,41	48,48	91213	30203		24367	
25	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,045	560890,00	--	25240	--	25240	--	27259
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
26	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,33	275400,00	--	90882	--	90882	--	98153
		СП - 8%			--	--	--	--		7271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	362065,00	--	12672	--	12672	--	13686
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
28	С123-060201-0106 2306-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х6 ГОСТ 1508-78**	км	0,308	825097,00	--	254130	--	254130	--	274460
		СП - 8%			--	--	--	--		20330	
29	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,337	28302,24	19431,84	9538	6549	--	3211	13769
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	4362,07	2989	1470		1020	
30	С121-130809-1611 2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**	м	337	47,00	--	15839	--	15839	--	17106
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				116894				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140555			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					45288			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						447157		
	Накладные расходы		Тенге							116773	
	Сметная прибыль		Тенге							65710	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								887091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4808799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				414651				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					299128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3294111		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						73299		
		- Накладные расходы	Тенге							376831	
		- Сметная прибыль	Тенге							350777	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	10112,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1333,204	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,145	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Земляные работы НВК.СО												
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1306,01**		**204,72**	**194,00**	**267366**	**253366**	**--**	**54765**	**347901**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,72**	**47,52**	**14000**	**62062**		**25770**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**	**40,39**		**1988,45**	**--**	**80313**	**--**	**--**	**57826**	**149190**
		НР - 72%; СП - 8%				**1988,45**	**--**	**80313**	**--**		**11051**	
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1209,78**		**18,41**	**18,41**	**22272**	**22272**	**--**	**6289**	**30846**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,22**	**--**	**8735**		**2285**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**134,42**		**864,11**	**--**	**116154**	**--**	**--**	**83631**	**215767**
		НР - 72%; СП - 8%				**864,11**	**--**	**116154**	**--**		**15983**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	166,4	1988,45	--	330878	--	--	238232	614639
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	330878	--		45529	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	136,476	18,41	18,41	2513	2512	--	709	3480
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	985		258	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	15,164	864,11	--	13103	--	--	9434	24340
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	13103	--		1803	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				554448				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278150			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					71782			
	Накладные расходы		Тенге							450886	
	Сметная прибыль		Тенге							102679	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1386164
		Подраздел 2. ВОДОПРОВОД НВК.СО									
		В2									
8	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0588	449147,75	69967,63	26410	4114	576	16699	46558
		НР - 72%; СП - 8%			369380,00	25062,67	21720	1474		3449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18 0,010584	25046,00				265		
3.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02 0,001176	211192,00				248		
9	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	59,0352	1036,00	--	61160	--	61160	--	66053
		СП - 8%			--	--	--	--		4893	
		В1									
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0731	357255,12	106551,68	26115	7789	358	14540	43907
		НР - 72%; СП - 8%			245798,00	30455,73	17968	2226		3252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 1,3158	267,00				351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,831	1646,00	--	121526	--	121526	--	131248
		СП - 8%			--	--	--	--		9722	
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0731	28302,24	19431,84	2069	1421	--	696	2987
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	4362,07	648	319		221	
13	С121-130809-1604 2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	73,1	31,00	--	2266	--	2266	--	2447
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
14	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,205	306,00	--	12303	--	12303	--	13287
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
				В1/1							
15	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0383	449147,75	69967,63	17202	2680	375	10877	30326
		НР - 72%; СП - 8%			369380,00	25062,67	14147	960		2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18 0,006894	25046,00				173		
15.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02 0,000766	211192,00				162		
16	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,4532	1036,00	--	39838	--	39838	--	43025
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
				В10							
17	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0447	522706,33	111358,47	23365	4977	767	14018	40374
		НР - 72%; СП - 8%			394200,00	41373,35	17621	1849		2991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18 0,008046	25046,00				202		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001788	211192,00				378		
18	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,8788		2012,00	--	90296	--	90296	--	97520
		СП - 8%				--	--	--	--		7224	
19	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	21		1091,00	--	22911	--	22911	--	24744
		СП - 8%				--	--	--	--		1833	
20	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	22		2202,00	--	48444	--	48444	--	52320
		СП - 8%				--	--	--	--		3876	
21	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	1		1009,00	--	1009	--	1009	--	1090
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
22	С123-020103-3441 2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1		7511,00	--	7511	--	7511	--	8112
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
23	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1582,65	81,87	3165	164	337	1976	5552
		НР - 72%; СП - 8%				1332,15	39,93	2664	80		411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	188483,00				302		
24	С123-040101-0201 2304-0101-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		13213,00	--	26426	--	26426	--	28540
		СП - 8%				--	--	--	--		2114	
25	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2982,20	136,45	5964	273	636	3735	10475
		НР - 72%; СП - 8%				2527,35	66,55	5055	133		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	188483,00				565		
26	С123-040101-0204 2304-0101-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		43670,00	--	87340	--	87340	--	94327
		СП - 8%				--	--	--	--		6987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2763,70	181,71	2764	182	555	1516	4622
		НР - 72%; СП - 8%			2027,48	77,95	2027	78		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028 0,0028	188483,00				528		
28	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46133,00	--	46133	--	46133	--	49824
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
29	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115374,00	--	115374	--	115374	--	124604
		СП - 8%			--	--	--	--		9230	
30	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	727,00	--	2181	--	2181	--	2355
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
31	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
32	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
33	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
34	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
35	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1463,00	--	1463	--	1463	--	1580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
36	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**3687,00**	--	**7374**	--	**7374**	--	**7964**
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
37	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**1**	**1286,00**	--	**1286**	--	**1286**	--	**1389**
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
38	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	**шт.**	**2**	**2908,00**	--	**5816**	--	**5816**	--	**6281**
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
39	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,024**	**1260301,08**	**550366,46**	**30247**	**13209**	**1585**	**14257**	**48065**
		НР - 72%; СП - 8%			**643860,00**	**181211,36**	**15453**	**4349**		**3560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	**кг**	**60** **1,44**	**556,00**				**801**		
39.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13** **0,00312**	**211192,00**				**659**		
40	С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,096**	**18269,00**	--	**440210**	--	**440210**	--	**475427**
		СП - 8%			--	--	--	--		35217	
41	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,0285**	**1499365,33**	**696949,79**	**42732**	**19863**	**1898**	**19765**	**67497**
		НР - 72%; СП - 8%			**735840,00**	**227366,33**	**20971**	**6480**		**5000**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	**кг**	**60** **1,71**	**556,00**				**951**		
41.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13** **0,003705**	**211192,00**				**782**		
42	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,614**	**21854,00**	--	**625330**	--	**625330**	--	**675356**
		СП - 8%			--	--	--	--		50026	
Колодцы Ф1500 4шт											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,52		36382,27	7159,18	237212	46678	113545	69099	330816
		НР - 72%; СП - 8%				11808,06	2911,39	76989	18982		24505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	3,3904	27687,00				93870		
43.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,012388	901885,00				11173		
44	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		28074,00	--	112296	--	112296	--	121280
		СП - 8%				--	--	--	--		8984	
45	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		23325,00	--	186600	--	186600	--	201528
		СП - 8%				--	--	--	--		14928	
46	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		22550,00	--	90200	--	90200	--	97416
		СП - 8%				--	--	--	--		7216	
47	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4		10951,00	--	43804	--	43804	--	47308
		СП - 8%				--	--	--	--		3504	
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		3847,00	--	15388	--	15388	--	16619
		СП - 8%				--	--	--	--		1231	
49	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4		21720,00	--	86880	--	86880	--	93830
		СП - 8%				--	--	--	--		6950	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	21		27317,20	1097,59	573661	23050	524189	22673	644040
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	26422	5068		47707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	21,42	22773,00				487798		
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,912		874,07	19,81	29641	672	19544	6851	39411
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	9425	90		2919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	81,3888	223,00				18150		
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ	м3	1,05		27317,20	1097,59	28683	1152	26210	1134	32202
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	1321	253		2385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,071	22773,00				24390		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					232431				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						126224			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						42341			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3006674		
	Накладные расходы		Тенге								197836	
	Сметная прибыль		Тенге								285051	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									3848212
		Подраздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО										
53	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0368		357255,12	106551,68	13147	3921	181	7320	22104
		НР - 72%; СП - 8%				245798,00	30455,73	9045	1121		1637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,6624	267,00				177		
54	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,168		1646,00	--	61179	--	61179	--	66073
		СП - 8%				--	--	--	--		4894	
55	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0338		818549,39	239192,83	27667	8085	1817	14769	45831
		НР - 72%; СП - 8%				525600,00	81275,23	17765	2747		3395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1,352	556,00				752		
55.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,002704	211192,00				571		
55.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	1,2168	267,00				325		
56	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,9352		4451,00	--	151046	--	151046	--	163130
		СП - 8%				--	--	--	--		12084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0368	28302,24	19431,84	1042	716	--	351	1504
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	4362,07	326	161		111	
58	С121-130809-1604 2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	36,8	31,00	--	1141	--	1141	--	1232
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
59	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	20,24	306,00	--	6193	--	6193	--	6688
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
		Колодцы Ф1500 2шт									
60	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,038	36382,27	7159,18	110529	21750	52906	32197	154144
		НР - 72%; СП - 8%			11808,06	2911,39	35873	8845		11418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52 1,57976	27687,00				43739		
60.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019 0,005772	901885,00				5206		
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28074,00	--	56148	--	56148	--	60640
		СП - 8%			--	--	--	--		4492	
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23325,00	--	93300	--	93300	--	100764
		СП - 8%			--	--	--	--		7464	
63	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22550,00	--	45100	--	45100	--	48708
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
64	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3882,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
66	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21720,00	--	43440	--	43440	--	46915
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	7	27317,20	1097,59	191220	7683	174730	7558	214680
		НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	8807	1689		15902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 7,14	22773,00				162599		
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	874,07	19,81	14821	336	9772	3426	19706
		НР - 72%; СП - 8%			277,93	2,66	4713	45		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 40,6944	223,00				9075		
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ	м3	1,05	27317,20	1097,59	28683	1152	26210	1134	32202
		НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	1321	253		2385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,071	22773,00				24390		
70	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0048	11611,18	1737,08	11667	1745	9049	1163	13857
		НР - 72%; СП - 8%			868,70	739,54	873	743		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 1,15552	7818,00				9034		
71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,39	874,07	19,81	37052	840	24431	8564	49265
		НР - 72%; СП - 8%			277,93	2,66	11781	113		3649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 101,736	223,00				22687		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				90504				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46228			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15717			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						772101		
		Накладные расходы	Тенге							76482	
		Сметная прибыль	Тенге							78823	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								1064138
		Подраздел 4. Система очистки воды									
72	Ц13-370102-0101 1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	32849,07 30678,20	836,56 53,24	65698 61356	1673 106	2669	44253 8796	118747
73	Прайс ВодЭкоФильтр	**Установка ультрафиолетового обеззараживания воды «УФ-ОВ-1»**	шт	2	757800,00 --	--	1515600 --	--	 1515600	-- --	1515600
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				61356				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1673			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					106			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2669		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						1515600		
		Накладные расходы	Тенге							44253	
		Сметная прибыль	Тенге							8796	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								1634347
		Подраздел 5. Септик 12м3									
		Строительные работы ТП 902-3-73.1.87 КЖ лист 3									
74	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36	169,83 6,75	163,08 50,12	6114 243	5871 1804	--	1474 607	8195
75	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	1269,68 1269,68	-- --	13713 13713	-- --	--	9873 1887	25473
76	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	18,41 --	18,41 7,22	464 --	464 182	--	131 48	643
77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	864,11 864,11	-- --	7777 7777	-- --	--	5599 1070	14447
78	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	45	160,21 84,24	75,97 34,94	7209 3791	3418 1572	--	3861 886	11956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	11611,18	1737,08	10450	1564	8104	1042	12412
		НР - 72%; СП - 8%			868,70	739,54	782	666		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 1,035	7818,00				8092		
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,92	22931,97	9256,75	227485	91827	33880	100065	353754
		НР - 72%; СП - 8%			10259,88	3750,16	101778	37202		26204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 1,31936	22773,00				30046		
81	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	41760,00	--	208800	--	208800	--	225504
		СП - 8%			--	--	--	--		16704	
82	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	35206,00	--	352060	--	352060	--	380225
		СП - 8%			--	--	--	--		28165	
83	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	51100,00	--	255500	--	255500	--	275940
		СП - 8%			--	--	--	--		20440	
84	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9981,00	--	49905	--	49905	--	53897
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
85	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3847,00	--	19235	--	19235	--	20774
		СП - 8%			--	--	--	--		1539	
86	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,01	581949,00	--	5819	--	5819	--	6285
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
87	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка деревян крышки	м2	0,35	3287,86	533,43	1151	187	493	373	1646
		НР - 72%; СП - 8%			1345,62	133,32	471	47		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	0,497	226,00				112		
87.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,6055	575,00				348		
88	С121-070204-0303 2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01		19309,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
89	С121-070204-0304 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004		19309,00	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
90	Е11-100116-0203 1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами крышки	м2 перекрытия	0,35		324,68	1,32	114	--	86	21	145
		НР - 72%; СП - 8%				81,17	0,59	28	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0004	0,00014	605477,00				85		
91	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2		21720,00	--	43440	--	43440	--	46915
		СП - 8%				--	--	--	--		3475	
92	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6		595,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%				--	--	--	--		286	
93	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.В 7,5	м3	4,02		31730,47	1153,64	127556	4638	100974	16570	155657
		НР - 72%; СП - 8%				5458,60	266,42	21944	1071		11530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,1004	23120,00				94801		
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,6		874,07	19,81	82687	1874	54521	19112	109942
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	26292	252		8144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	227,04	223,00				50630		
95	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,34		786,76	--	1841	--	--	1326	3420
		НР - 72%; СП - 8%				786,76	--	1841	--		253	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		7585,37	4212,78	7585	4212	336	3152	11596
		НР - 72%; СП - 8%				3037,11	1340,28	3037	1340		859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5717,00				234		
96.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	283,00				55		
97	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4		2336,00	--	934	--	934	--	1009
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
98	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04		117687,17	1097,48	4707	44	1642	2190	7449
		НР - 72%; СП - 8%				75520,88	532,40	3021	21		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0416	23120,00				962		
98.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0084	25046,00				210		
98.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0072	50384,00				363		
99	Е11-340201-0102 1134-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006		1247410,62	--	7484	--	6414	770	8915
		НР - 72%; СП - 8%				178322,00	--	1070	--		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	5,94	1046,00				6213		
100	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4		2106,09	607,61	8424	2430	173	4677	14149
		НР - 72%; СП - 8%				1455,21	168,87	5821	675		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	0,57	267,00				152		
101	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4		784,39	3,36	3138	13	27	2234	5801
		НР - 72%; СП - 8%				774,48	1,05	3098	4		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000106	188483,00				20		
101.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,0628	98,00				6		
102	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	3,984		1077,00	--	4291	--	4291	--	4634
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
103	С123-020301-0628 2302-0301-0628 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		6575,00	--	26300	--	26300	--	28404
		СП - 8%				--	--	--	--		2104	
104	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка флюгарки из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.	зонт	3		2574,24	43,29	7723	130	6181	1047	9471
		НР - 72%; СП - 8%				470,61	13,98	1412	42		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	188174 С	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	3	1938,00				5814		
105	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,087		58956,98	2554,40	5129	222	391	3282	9084
		НР - 72%; СП - 8%				51912,40	481,01	4516	42		673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000287	633854,00				182		
105.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1305	283,00				37		
105.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000122	219516,00				27		
105.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000169	417326,00				70		
106	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1		497841,00	--	49784	--	49784	--	53767
		СП - 8%				--	--	--	--		3983	
107	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1		11611,18	1737,08	12772	1910	9906	1274	15169
		НР - 72%; СП - 8%				868,70	739,54	956	813		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,265	7818,00				9890		
108	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2	м3	1,43		34047,98	7,20	48689	10	43330	3851	56743
		НР - 72%; СП - 8%				3740,52	--	5349	--		4203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,4586	27687,00				40384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**206940**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**118814**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**45733**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1286366**		
	Накладные расходы		Тенге							**181924**	
	Сметная прибыль		Тенге							**143525**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**1937569**
		Подраздел 6. Прочие работы									
109	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство СТОЛБИКИ, УПОРЫ**	**м3**	**7,9**	**27317,20**	**1097,59**	**215806**	**8671**	**197195**	**8529**	**242282**
		НР - 72%; СП - 8%			**1258,20**	**241,31**	**9940**	**1906**		**17947**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 8,058**	**22773,00**				**183505**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9940**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8671**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**1906**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**197195**		
	Накладные расходы		Тенге							**8529**	
	Сметная прибыль		Тенге							**17947**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								**242282**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10112712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1155619**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**579760**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**177585**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5265001**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1515600**		
		- Накладные расходы	Тенге							**959910**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**636821**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Насосная
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС, КЖ, КМ

Сметная стоимость	2855,35	тыс.тенге
Сметная заработная плата	286,681	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,227	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		л.3-КЖ										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,882		27317,20	1097,59	24094	968	22016	952	27050
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	1110	213		2004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,89964	22773,00				20488		
2	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20**	м3	7,991		41103,91	1920,85	328461	15349	256673	43131	401319
		НР - 72%; СП - 8%				7062,76	433,66	56439	3465		29727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,110865	29639,00				240398		
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32508		228166,00	--	74172	--	74172	--	80106
		СП - 8%				--	--	--	--		5934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103443	233333,00	--	24137	--	24137	--	26068
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
5	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	52,46	2006,52	44,20	105262	2319	91197	8809	123197
		НР - 72%; СП - 8%			223,91	9,32	11746	489		9126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2 115,412	226,00				26083		
5.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2 220,332	223,00				49134		
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,66	874,07	19,81	3199	73	2109	739	4253
		НР - 72%; СП - 8%			277,93	2,66	1017	10		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 8,784	223,00				1959		
				л.4-КЖ							
7	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20	м3	0,87	41103,91	1920,85	35760	1671	27944	4696	43692
		НР - 72%; СП - 8%			7062,76	433,66	6145	377		3236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,88305	29639,00				26173		
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054104	228166,00	--	12345	--	12345	--	13333
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	233333,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
				ФМ1л.5-КЖ							
10	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3525,24	1021,58	212	61	103	52	285
		НР - 72%; СП - 8%			797,16	406,79	48	24		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 0,066	1538,00				102		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В20**	м3	0,279		36534,06	638,01	10193	178	8779	936	12020
		НР - 72%; СП - 8%				4430,70	230,35	1236	64		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,283185	29639,00				8393		
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00377		228166,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
13	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,12		2006,52	44,20	2247	49	1947	188	2630
		НР - 72%; СП - 8%				223,91	9,32	251	10		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	2,464	226,00				557		
13.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	4,704	223,00				1049		
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,02		874,07	19,81	1766	40	1165	408	2348
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	561	5		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,848	223,00				1081		
Подраздел 1. Крыльцо №1 л.6-КЖ												
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,215		11611,18	1737,08	2496	373	1936	249	2965
		НР - 72%; СП - 8%				868,70	739,54	187	159		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,24725	7818,00				1933		
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,162		27317,20	1097,59	4425	178	4043	175	4968
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	204	39		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,16524	22773,00				3763		
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	0,589		32329,48	1097,59	19042	646	17655	636	21252
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	741	142		1574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,60078	27687,00				16634		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,042		29230,72	1097,59	1228	46	1129	45	1375
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	53	10		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,04284	24649,00				1056		
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114		228166,00	--	2601	--	2601	--	2809
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
20	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,34		3738,22	95,44	23700	605	18225	3710	29603
		НР - 72%; СП - 8%				768,11	44,60	4870	283		2193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,08242	12971,00				1069		
20.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,194004	3143,00				610		
20.3	271844 С	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1,02	6,4668	2555,00				16523		
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,8		2006,52	44,20	7625	168	6606	638	8924
		НР - 72%; СП - 8%				223,91	9,32	851	35		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	8,36	226,00				1889		
21.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	15,96	223,00				3559		
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,74		5147,39	132,02	24399	626	18748	3822	30479
		НР - 72%; СП - 8%				1060,11	59,76	5025	283		2258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	36,261	59,00				2139		
22.2	287791 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,8348	3371,00				16298		

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
Зарплата рабочих строителей	Тенге				11931					
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2642				
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					951				
Материалы, изделия и конструкции	Тенге						70944			
Накладные расходы	Тенге							9275		
Сметная прибыль	Тенге							7584		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									102375

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 2. Приямок л.7-КЖ												
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,12		27317,20	1097,59	3278	132	2995	130	3680
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	151	29		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	22773,00				2787		
24	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В20**	м3	0,51		46225,88	2525,74	23575	1288	16978	4031	29815
		НР - 72%; СП - 8%				10410,42	568,19	5309	290		2209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,51765	29639,00				15343		
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02128		228166,00	--	4855	--	4855	--	5243
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
26	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,29		2006,52	44,20	2588	57	2242	217	3029
		НР - 72%; СП - 8%				223,91	9,32	289	12		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	2,838	226,00				641		
26.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	5,418	223,00				1208		
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,57		874,07	19,81	3120	70	2058	721	4149
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	992	9		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,568	223,00				1911		
28	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,162		599275,00	--	97083	--	97083	--	104850
		СП - 8%				--	--	--	--		7767	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					6741				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1547			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						340			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							126211		
	Накладные расходы		Тенге								5099	
	Сметная прибыль		Тенге								11168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									150766
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**					**844487**	**24897**	**722365**	**74285**	**992276**
								97225	**5948**	**--**	**73503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**747404**				
	Материалы		Тенге					**504548**				
	Всего заработная плата		Тенге						**103173**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**120734**				
		Накладные расходы	Тенге					**74285**				
		Сметная прибыль	Тенге					**65736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**887425**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**103173**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**97083**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**97083**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7767**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**104850**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**992275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**91**
		Сметная заработная плата	Тенге						**103173**			
		РАЗДЕЛ 2. Каркас л.3,4-КМ										
29	**Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,76422**		**54298,79**	**17195,19**	**41496**	**13141**	**8011**	**17241**	**63436**
		НР - 72%; СП - 8%				**26620,00**	**4713,53**	**20344**	**3602**		**4699**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,005**	**0,003821**	**473435,00**				**1809**		
29.2	**131534 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,037**	**0,028276**	**63598,00**				**1798**		
29.3	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0044**	**0,003363**	**633854,00**				**2131**		
29.4	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,001483**	**417326,00**				**619**		
30	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,204636**		**75309,35**	**26098,09**	**15411**	**5341**	**2447**	**6723**	**23905**
		НР - 72%; СП - 8%				**37252,10**	**8379,13**	**7623**	**1715**		**1771**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0134**	**0,002742**	**633854,00**				**1738**		
30.2	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,000819**	**219516,00**				**180**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000397	417326,00				166		
31	С121-060405-2604 2106-0405-2604 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т		0,76422	516511,00	--	394728	--	394728	--	426306
		СП - 8%				--	--	--	--		31578	
					л 6,7-АС							
32	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2		37,8	14246,33	1651,86	538511	62441	402009	67624	654626
		НР - 72%; СП - 8%				1959,28	525,44	74061	19862		48491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00017	0,006426	473435,00				3042		
32.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000126	0,004763	633854,00				3019		
32.3	271902 С	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1,05	39,69	9892,00				392613		
32.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,003931	417326,00				1641		
33	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия		13,68	12971,18	456,92	177446	6251	164476	6555	198721
		НР - 72%; СП - 8%				491,14	174,40	6719	2386		14720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	147165 С	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0065	0,08892	75368,00				6702		
33.2	271921 С	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1,05	14,364	10595,00				152187		
33.3	281880 С	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	2,22	30,3696	184,00				5588		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1167592	87174	971671	98143	1366994
								108747	27565	--	101259	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1167592				
		Материалы	Тенге					576945				
		Всего заработная плата	Тенге						136312			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					394728				
		Накладные расходы	Тенге					98143				
		Сметная прибыль	Тенге					101259				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1366994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						136312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1366994				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						136312			
		РАЗДЕЛ 3. Полы л.5-АС										
		Тип1 9,86м2										
34	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,986		15382,97	1725,64	15168	1702	10201	2870	19481
		НР - 72%; СП - 8%				3311,28	732,05	3265	722		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,28594	8145,00				2329		
34.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,986	7216,00				7115		
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	9,86		1579,16	85,43	15571	842	8076	4877	22084
		НР - 72%; СП - 8%				674,75	12,20	6653	120		1636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	11,0432	241,00				2661		
35.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,034116	119480,00				4076		
36	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	9,86		968,45	42,29	9549	417	5118	2940	13488
		НР - 72%; СП - 8%				407,12	6,95	4014	69		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	11,0432	241,00				2661		
36.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,014889	119480,00				1779		
37	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,86		875,83	28,45	8636	281	4992	2522	12051
		НР - 72%; СП - 8%				341,11	14,15	3363	140		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,201144	24649,00				4958		
38	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	9,86		808,48	29,62	7972	292	7437	274	8906
		НР - 72%; СП - 8%				24,60	14,04	243	138		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,301716	24649,00				7437		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**56896**	**3534**	**35824**	**13483**	**76010**
								17538	**1189**	**--**	**5631**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56896**				
	Материалы		Тенге					**35823**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18727**			
		Накладные расходы	Тенге					**13483**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5631**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18727			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				76010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18727			
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
39	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	1,8	2515,74	173,34	4528	312	2083	1644	6666
		НР - 72%; СП - 8%			1185,10	83,28	2133	150		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,71 1,278	1630,00				2083		
40	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	20334,00	--	36601	--	36601	--	39529
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
41	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,3	1203,61	4,97	1565	6	1252	223	1931
		НР - 72%; СП - 8%			236,06	2,44	307	3		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566 0,7358	1630,00				1199		
42	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,3	1156,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				44197	318	41439	1867	49749
							2440	153	--	3685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44197				
	Материалы		Тенге				3334				
	Всего заработная плата		Тенге					2593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38104				
		Накладные расходы	Тенге				1867				
		Сметная прибыль	Тенге				3685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2593			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				49749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2593			
		РАЗДЕЛ 5. Двери									
43	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	2911,94	48,21	5504	91	1010	3197	9398
		НР - 72%; СП - 8%			2329,66	20,01	4403	38		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24 0,4536	1630,00				739		
43.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,4207 0,795123	314,00				250		
44	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	40517,00	--	76577	--	76577	--	82703
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82081	91	77587	3197	92101
							4403	38	--	6822	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82081				
	Материалы		Тенге				1009				
	Всего заработная плата		Тенге					4441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76577				
		Накладные расходы	Тенге				3197				
		Сметная прибыль	Тенге				6822				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				92100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4441			
		РАЗДЕЛ 6. Отмостка л.3-КЖ									
45	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	10,97	11611,18	1737,08	127375	19056	98789	12703	151284
		НР - 72%; СП - 8%			868,70	739,54	9530	8113		11206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15 12,6155	7818,00				98628		
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	2,529	32329,48	1097,59	81761	2776	75803	2730	91251
		НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	3182	610		6759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 2,57958	27687,00				71421		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,13006**	**254068,00**	**--**	**33044**	**--**	**33044**	**--**	**35688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2644**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**242180**	**21832**	**207636**	**15433**	**278223**
							12712	**8723**	**--**	**20609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**242180**				
	Материалы		Тенге				**174592**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21435**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33044**				
		Накладные расходы	Тенге				**15433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**278222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21435**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**278222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21435**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2855353**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**243065**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**137846**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43616**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2056522**		
		- Накладные расходы	Тенге							**206408**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**211509**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Насосная
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	8194,653	тыс.тенге
Сметная заработная плата	243,819	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,190	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**37067,91**	**934,39**	**148272**	**3738**	**5322**	**100512**	**268687**
		НР - 72%; СП - 8%				**34803,00**	**96,96**	**139212**	**388**		**19903**	
2	**ПрайсВодЭкоФильтр**	**Насос для хоз.питьевых нужд Wilo Германия MHI 203-1 E 3-400-50-2**	**шт**	**2**		**293660,71**	**--**	**587321**	**--**		**--**	**587321**
						--	**--**	**--**	**--**	**587321**	**--**	
3	**ПрайсВодЭкоФильтр**	**Шкаф управления насосами**	**шт**	**1**		**722857,14**	**--**	**722857**	**--**		**--**	**722857**
						--	**--**	**--**	**--**	**722857**	**--**	
4	**ПрайсВодЭкоФильтр**	**Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 40/225-2,2/4 Q=18,0м3/ч, H=16,0м**	**шт**	**2**		**1394301,07**	**--**	**2788602**	**--**		**--**	**2788602**
						--	**--**	**--**	**--**	**2788602**	**--**	
5	**ПрайсВодЭкоФильтр**	**Шкаф управления насосами**	**шт**	**1**		**3232617,14**	**--**	**3232617**	**--**		**--**	**3232617**
						--	**--**	**--**	**--**	**3232617**	**--**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2511,05	--	2511	--	2198	226	2956
		НР - 72%; СП - 8%				313,39	--	313	--		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
7	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12		2212,58	116,88	26551	1402	3575	15763	45699
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	26,62	21574	319		3385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186919,00				2467		
7.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
8	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8		6954,00	--	55632	--	55632	--	60083
		СП - 8%				--	--	--	--		4451	
9	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		5044,00	--	20176	--	20176	--	21790
		СП - 8%				--	--	--	--		1614	
10	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		3978,41	277,02	3978	277	521	2332	6815
		НР - 72%; СП - 8%				3179,80	58,94	3180	59		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00				390		
10.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00				68		
11	С123-040101-0403 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		38104,00	--	38104	--	38104	--	41152
		СП - 8%				--	--	--	--		3048	
12	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2		3014,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%				--	--	--	--		482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5**	**2210,00**	**--**	**11050**	**--**	**11050**	**--**	**11934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**884**	
14	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**2**	**2222,00**	**--**	**4444**	**--**	**4444**	**--**	**4800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**356**	
15	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**13**	**1662,00**	**--**	**21606**	**--**	**21606**	**--**	**23334**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1728**	
16	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6**	**565,00**	**--**	**3390**	**--**	**3390**	**--**	**3661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271**	
17	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4**	**1043,00**	**--**	**4172**	**--**	**4172**	**--**	**4506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**334**	
18	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**19**	**2202,00**	**--**	**41838**	**--**	**41838**	**--**	**45185**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3347**	
19	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	**шт.**	**1**	**1009,00**	**--**	**1009**	**--**	**1009**	**--**	**1090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
				Д2							
20	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**37067,91**	**934,39**	**74136**	**1869**	**2661**	**50256**	**134343**
		НР - 72%; СП - 8%			**34803,00**	**96,96**	**69606**	**194**		**9951**	
21	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2**	**72970,00**	**--**	**145940**	**--**		**--**	**145940**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	145940	--	
22	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,3		1318,52	18,19	5670	78	3892	1246	7469
		НР - 72%; СП - 8%				395,31	7,05	1700	30		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	4,3	895,00				3849		
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		2185,29	89,59	8741	358	1192	5216	15074
		НР - 72%; СП - 8%				1797,81	13,31	7191	53		1117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186919,00				822		
23.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
24	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
25	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	2		4053,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%				--	--	--	--		648	
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1		537,00	--	537	--	537	--	580
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8194654**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					242776				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							238133		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							7477338		
		- Накладные расходы	Тенге								175551	
		- Сметная прибыль	Тенге								53134	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Насосная
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	375,691	тыс.тенге
Сметная заработная плата	86,904	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,069	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
1	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4973,85**	**111,82**	**4974**	**112**	**1878**	**2180**	**7726**
		НР - 72%; СП - 8%				**2983,65**	**43,96**	**2984**	**44**		**572**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**	**0,0004**	**633854,00**				**254**		
1.2	**242966 С**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
1.3	**249502 С**	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**1010,00**				**586**		
1.4	**279804 С**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,001**	**0,001**	**264340,00**				**264**		
2	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10**		**2677,56**	**23,66**	**26776**	**237**	**13429**	**9439**	**39112**
		НР - 72%; СП - 8%				**1311,00**	**--**	**13110**	**--**		**2897**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3		553,23	3,86	1660	12	205	1042	2918
		НР - 72%; СП - 8%				480,94	1,62	1443	5		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,0612	951,00				58		
3.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	0,306	460,00				141		
4	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100		104,26	1,21	10426	121	1067	6653	18445
		НР - 72%; СП - 8%				92,38	0,02	9238	2		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	1868,00				747		
4.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,21	809,00				170		
5	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80		190,29	2,08	15223	167	1143	10021	27263
		НР - 72%; СП - 8%				173,91	0,06	13913	5		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,32	1868,00				598		
6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3		225,40	0,19	676	--	102	414	1177
		НР - 72%; СП - 8%				191,39	0,09	574	--		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	3,06	32,00				98		
7	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50		288,72	2,38	14436	119	650	9844	26222
		НР - 72%; СП - 8%				273,34	0,10	13667	5		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	48,5	10,00				485		
7.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,2037	809,00				165		
8	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50		473,35	4,42	23668	221	5035	13283	39907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			368,25	0,71	18412	35		2956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	181702 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	0,51 25,5	194,00				4947		
9	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18263
		НР - 72%; СП - 8%			1160,10	61,41	3480	184		1353	
10	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	648,56	26,20	12971	524	7807	3457	17743
		НР - 72%; СП - 8%			232,02	8,08	4640	162		1314	
11	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	21	495,63	21,35	10408	448	5088	3601	15130
		НР - 72%; СП - 8%			232,02	6,14	4872	129		1121	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
12	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
13	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический печь с терморегулятором прим	шт.	2	17122,00	--	34244	--	34244	--	36984
		СП - 8%			--	--	--	--		2740	
14	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
15	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	491,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
16	С123-070204-0716 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	523,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
17	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1602,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-070204-1447 2307-0204-1447 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**6107,00**	**--**	**6107**	**--**	**6107**	**--**	**6596**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**489**	
19	С123-070106-0836 2307-0106-0836 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1605, мощность 12 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**3**	**1263,00**	**--**	**3789**	**--**	**3789**	**--**	**4092**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**303**	
20	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**	**248,00**	**--**	**248**	**--**	**248**	**--**	**268**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
21	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2**	**393,00**	**--**	**786**	**--**	**786**	**--**	**849**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
22	С123-060128-0405 2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,036**	**880467,00**	**--**	**31697**	**--**	**31697**	**--**	**34233**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2536**	
23	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,124**	**276383,00**	**--**	**34271**	**--**	**34271**	**--**	**37013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2742**	
24	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**177804,00**	**--**	**3556**	**--**	**3556**	**--**	**3840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
25	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**50**	**40,00**	**--**	**2000**	**--**	**2000**	**--**	**2160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	
26	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**50**	**350,00**	**--**	**17500**	**--**	**17500**	**--**	**18900**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1400**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**375691**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**86333**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2515**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**571**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**196442**		
		- Накладные расходы	Тенге							**62572**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**27829**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 06-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	687,084	тыс.тенге
Сметная заработная плата	118,061	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,103	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кровля												
1	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,616**		**103113,76**	**1777,23**	**166632**	**2871**	**120308**	**32127**	**214659**
		НР - 72%; СП - 8%				**26889,07**	**722,46**	**43453**	**1167**		**15901**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,061408**	**216144,00**				**13273**		
1.2	**131541 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**0,25856**	**53013,00**				**13707**		
1.3	**131578 С**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**1,34128**	**59979,00**				**80449**		
2	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,616**		**8985,65**	**72,14**	**14521**	**116**	**12758**	**1223**	**17003**
		НР - 72%; СП - 8%				**1018,99**	**31,85**	**1647**	**51**		**1259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,010827	1148491,00				12435		
3	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	31,5		664,41	15,23	20929	480	13580	5119	28131
		НР - 72%; СП - 8%				218,07	7,61	6869	240		2084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,189	35712,00				6750		
3.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,378	16440,00				6214		
4	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	31,5		313,50	3,35	9875	105	8554	909	11647
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	1216	46		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,007245	1148491,00				8321		
5	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	31,5		887,87	26,71	27968	841	2469	17979	49622
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	24658	312		3676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,63	1119,00				705		
5.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	1,3419	1061,00				1424		
6	С121-100104-0223 2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,225		2707,00	--	98061	--	98061	--	105906
		СП - 8%				--	--	--	--		7845	
7	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	31,5		287,66	0,34	9061	11	4496	3282	13331
		НР - 72%; СП - 8%				144,57	0,16	4554	5		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	147072 С	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,000008	0,000268	2327114,00				623		
7.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00125	0,039375	81816,00				3222		
8	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18		915,01	52,30	16470	941	6019	7005	25353
		НР - 72%; СП - 8%				528,33	12,19	9510	219		1878	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	36,18	136,00				4920		
9	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,06		21148,00	--	64713	--	64713	--	69890
		СП - 8%				--	--	--	--		5177	
10	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	3,35		3226,54	17,49	10809	59	6578	3014	14929
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	4172	15		1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,019095	339877,00				6490		
11	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Облицовка стальным профилированным листом	м2	19,5		434,17	14,65	8466	285	269	5781	15387
		НР - 72%; СП - 8%				405,74	6,01	7912	117		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000058	1588643,00				93		
11.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000058	3005665,00				176		
12	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,285		2541,00	--	46462	--	46462	--	50179
		СП - 8%				--	--	--	--		3717	
13	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18		768,26	32,74	13829	589	9104	3045	18224
		НР - 72%; СП - 8%				229,77	5,16	4136	93		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	19,8	161,00				3188		
13.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	35,28	136,00				4798		
14	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Планки кровель коньковые, ендовые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20		956,33	14,55	19127	291	11241	5521	26620
		НР - 72%; СП - 8%				379,74	3,69	7595	74		1972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	41,2	223,00				9188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**10**	**1373,00**	**--**	**13730**	**--**	**13730**	**--**	**14828**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1098**	
16	**С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**10**	**1053,00**	**--**	**10530**	**--**	**10530**	**--**	**11372**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**842**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**551183**	**6589**	**428872**	**85005**	**687081**
							115722	**2339**	**--**	**50896**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**542717**				
		Материалы	Тенге				**195106**				
		Всего заработная плата	Тенге					**110032**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**233496**				
		Накладные расходы	Тенге				**79224**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49756**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**671697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110032**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8466**				
		Материалы	Тенге				**269**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8029**			
		Накладные расходы	Тенге				**5781**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1140**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**15387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8029**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**687084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118061**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**687081**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**115722**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6589**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2339**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**428872**		
		- Накладные расходы	Тенге							**85005**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**50896**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Резервуар пожарный 2х50м3
Шифр объекта 06-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04
(Локальный сметный расчет)

на Резервуар пожарный
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	9317,623	тыс.тенге
Сметная заработная плата	878,762	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,677	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Резервуар пожарный 2х50м3 ТП РК 1-50 НС 2009-АС												
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**194**		**204,72**	**194,00**	**39716**	**37636**	**--**	**8135**	**51679**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,72**	**47,52**	**2080**	**9219**		**3828**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**	**3,88**		**1988,45**	**--**	**7715**	**--**	**--**	**5555**	**14332**
		НР - 72%; СП - 8%				**1988,45**	**--**	**7715**	**--**		**1062**	
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**34**		**18,41**	**18,41**	**626**	**625**	**--**	**177**	**867**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,22**	**--**	**245**		**64**	
Рм-1												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	46,6		44101,59	2195,02	2055134	102287	1755061	165069	2397819
		НР - 72%; СП - 8%				4244,34	675,46	197786	31476		177616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	47,299	35992,00				1702386		
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2566		220357,00	--	937972	--	937972	--	1013010
		СП - 8%				--	--	--	--		75038	
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3006		228166,00	--	296753	--	296753	--	320493
		СП - 8%				--	--	--	--		23740	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116		233333,00	--	27067	--	27067	--	29232
		СП - 8%				--	--	--	--		2165	
8	Е11-070406-0202 1107-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Бункеры спаренные из двух панелей. Установка	м3 сборных конструкций	34,8		28473,48	12712,35	990877	442390	181560	322621	1418578
		НР - 72%; СП - 8%				10543,89	2332,12	366927	81158		105080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0407	1,41636	35558,00				50363		
8.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0028	0,09744	686920,00				66933		
8.3	268273 С	Щиты опалубки	м2	0,1628	5,66544	5048,00				28599		
8.4	279846 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	0,09744	230237,00				22434		
9	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,8		54636,00	--	1901333	--	1901333	--	2053440
		СП - 8%				--	--	--	--		152107	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136,8		874,07	19,81	119573	2710	78842	27637	158987
		НР - 72%; СП - 8%				277,93	2,66	38021	364		11777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	328,32	223,00				73215		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	5234,37	68,93	12562	166	10035	1742	15448
		НР - 72%; СП - 8%			983,82	24,13	2361	58		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 2,4	4110,00				9864		
				Пм-1							
12	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	15,5	44101,59	2195,02	683575	34023	583765	54905	797558
		НР - 72%; СП - 8%			4244,34	675,46	65787	10470		59078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 15,7325	35992,00				566244		
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16776	220357,00	--	477681	--	477681	--	515895
		СП - 8%			--	--	--	--		38214	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	233333,00	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
15	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	5234,37	68,93	3141	41	2510	435	3863
		НР - 72%; СП - 8%			983,82	24,13	590	14		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 0,6	4110,00				2466		
16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	22931,97	9256,75	94021	37953	14002	41358	146209
		НР - 72%; СП - 8%			10259,88	3750,16	42066	15376		10830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 0,5453	22773,00				12418		
17	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	22871,00	--	137226	--	137226	--	148204
		СП - 8%			--	--	--	--		10978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6**	**10951,00**	**--**	**65706**	**--**	**65706**	**--**	**70962**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5256**	
19	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**22550,00**	**--**	**45100**	**--**	**45100**	**--**	**48708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3608**	
20	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**9050,00**	**--**	**18100**	**--**	**18100**	**--**	**19548**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1448**	
21	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**20427,00**	**--**	**40854**	**--**	**40854**	**--**	**44122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3268**	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**25,12**	**874,07**	**19,81**	**21957**	**498**	**14477**	**5075**	**29194**
		НР - 72%; СП - 8%			**277,93**	**2,66**	**6982**	**67**		**2163**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	**135867 С**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4 60,288**	**223,00**				**13444**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**730315**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**658329**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**148447**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**6606076**		
	Накладные расходы		Тенге							**632709**	
	Сметная прибыль		Тенге							**690193**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**9317623**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9317623**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**730315**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**658329**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**148447**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6606076**		
		- Накладные расходы	Тенге							**632709**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**690193**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы
Шифр стройки 02-2020
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	24757,271	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3177,184	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,490	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.2-ГП										
1	**Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**386,77**		**1816,22**	**754,31**	**702459**	**291744**	**--**	**373356**	**1161880**
		НР - 72%; СП - 8%				**1061,91**	**278,81**	**410715**	**107835**		**86065**	
2	**Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**313,1**		**166,07**	**--**	**51997**	**--**	**--**	**37437**	**96589**
		НР - 72%; СП - 8%				**166,07**	**--**	**51997**	**--**		**7155**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**754456**	**291744**	**--**	**410793**	**1258469**
								462712	**107835**	**--**	**93220**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**754456**				
	Всего заработная плата		Тенге						**570547**			
		Накладные расходы	Тенге					**410793**				
		Сметная прибыль	Тенге					**93220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1258469**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					570547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1258469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					570547			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП									
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	469,3	62,43	62,43	29298	29298	--	6423	38579
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	8921		2858	
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ)**	м3 грунта	459,6	62,43	62,43	28693	28693	--	6291	37782
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	8737		2799	
5	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	963,22	195,68	192,11	188483	185044	--	42423	249378
		НР - 72%; СП - 8%			3,57	57,60	3439	55481		18472	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка недостающего грунта)**	м3 грунта	1011,38	205,76	196,30	208102	198534	294	46175	274619
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	9274	54857		20342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,040455	7216,00				292		
7	С341-020101-0115 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ПОДВОЗ недостающего грунта)**	т·км	26548,725	51,00	--	1353985	--		--	1462304
		СП - 8%			--	--	--	--		108319	
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	122,6	62,43	62,43	7654	7654	--	1678	10079
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	2331		747	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка ИЗБЫТКА плодородного грунта)**	м3 грунта	265,8	205,76	196,30	54691	52177	77	12135	72172
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	2437	14417		5346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,010632	7216,00				77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С341-020101-0115 4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)**	т·км	6977,25	51,00	--	355840	--		--	384307
		СП - 8%			--	--	--	--		28467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2226746**	**501400**	**371**	**115125**	**2529220**
							15150	**144744**	**--**	**187350**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2226746**				
	Материалы		Тенге				**370**				
	Всего заработная плата		Тенге					**159894**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1709825**				
		Накладные расходы	Тенге				**115125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**187350**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2529221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159894**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2529221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159894**			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ									
		Асфальтное покрытие л.7-ГП									
11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	84,027	2879,05	1040,37	241918	87419	142569	22493	285564
		НР - 72%; СП - 8%			141,98	229,81	11930	19310		21153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	1,1 92,4297	1538,00				142157		
11.2	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	0,05 4,20135	98,00				412		
12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**м2 основания**	840,27	1554,60	173,62	1306284	145888	1132054	50747	1465593
		НР - 72%; СП - 8%			33,73	50,15	28342	42140		108562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	100064 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	0,189 158,81103	6538,00				1038307		
12.2	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	0,03 25,2081	98,00				2470		
13	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	840,27	1798,52	125,93	1511242	105815	1360162	54843	1691372
		НР - 72%; СП - 8%			53,87	36,78	45265	30905		125287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	0,0918 77,136786	7216,00				556619		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00824	6,923825	103211,00				714615		
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5461755	108097,79	1790,46	59040	978	58062	363	64155
		НР - 72%; СП - 8%				--	922,78	--	504		4752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,562561	103211,00				58062		
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		840,27	2391,72	125,94	2009691	105824	1866290	45611	2219726
		НР - 72%; СП - 8%				44,72	30,67	37577	25771		164424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	81,170082	22928,00				1861068		
15.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00521	216144,00				1126		
15.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,126041	25046,00				3157		
15.4	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,009075	103211,00				937		
16	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		840,27	1110,86	0,09	933422	76	932943	290	1008409
		НР - 72%; СП - 8%				0,48	--	403	--		74697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	40,669068	22928,00				932460		
16.2	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,004706	103211,00				486		
		Бортовой камень БР 100.30.15										
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		231,8	834,14	31,54	193354	7311	9038	129468	348648
		НР - 72%; СП - 8%				763,61	12,13	177005	2812		25826	
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		9,976	57948,00	--	578089	--	578089	--	624336
		СП - 8%				--	--	--	--		46247	
19	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		13,91	30467,00	--	423796	--	423796	--	457700
		СП - 8%				--	--	--	--		33904	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ л.7-ГП										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		545,55	1544,04	173,62	842351	94718	729232	32948	945323
		НР - 72%; СП - 8%				33,73	50,15	18401	27359		70024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	16,3665	98,00				1604		
21	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		545,55	-461,18	-49,29	-251597	-26890	-224707	-5751	-277935
		НР - 72%; СП - 8%				--	-14,64	--	-7987		-20588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	34,36965	6538,00				224709		
22	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		54,555	2879,05	1040,37	157067	56757	92564	14604	185404
		НР - 72%; СП - 8%				141,98	229,81	7746	12537		13734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	60,0105	1538,00				92296		
22.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	2,72775	98,00				267		
23	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		545,55	1277,16	128,60	696755	70158	4943	462388	1251874
		НР - 72%; СП - 8%				1139,50	37,67	621654	20551		92731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	2,345865	1538,00				3608		
24	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		545,55	3515,00	--	1917608	--	1917608	--	2071017
		СП - 8%				--	--	--	--		153409	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		398,9	834,14	31,54	332738	12582	15552	222799	599980
		НР - 72%; СП - 8%				763,61	12,13	304604	4839		44443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,384**	**57948,00**	**--**	**369940**	**--**	**369940**	**--**	**399535**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29595**	
27	**С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**14,04**	**30467,00**	**--**	**427757**	**--**	**427757**	**--**	**461978**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34221**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11749455**	**660636**	**9835892**	**1030803**	**13802679**
							1252927	**178741**	**--**	**1022421**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11749455**				
	Материалы		Тенге				**6118701**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1431668**			
	Местные материалы		Тенге				**3717190**				
		Накладные расходы	Тенге				**1030803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1022421**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13802679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1203**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1431668**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13802679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1203**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1431668**			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ л.7-ГП									
28	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**83573,00**	**200,00**	**167146**	**400**	**155490**	**9880**	**191188**
		НР - 4940 Тенге; СП - 7081 Тенге			**5628,00**	**53,00**	**11256**	**106**		**14162**	
29	**У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**18471,00**	**--**	**73884**	**--**	**73884**	**--**	**79796**
		СП - 1478 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**5912**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**241030**	**400**	**229374**	**9880**	**270984**
							11256	**106**	**--**	**20074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**241030**				
	Материалы		Тенге				**229374**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11362**			
		Накладные расходы	Тенге				**9880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**270984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**270984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11362**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Ограждение л.8-16-ГП											
30	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металл столбам без цоколя. Установка**	м оград	376,8	3093,79	1089,05	1165740	410354	19349	639521	1949681
		НР - 72%; СП - 8%			1953,39	403,89	736037	152186		144421	
31	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	30240,83	5009,67	60482	10019	2154	37524	105847
		НР - 72%; СП - 8%			24154,60	1903,99	48309	3808		7840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0016 0,0032	633854,00				2028		
32	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	11025,89	105,93	22052	212	127	15692	40763
		НР - 72%; СП - 8%			10856,55	40,40	21713	81		3019	
33	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,698	28136,00	--	188455	--	188455	--	203531
		СП - 8%			--	--	--	--		15076	
34	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	246	1399,00	--	344154	--	344154	--	371686
		СП - 8%			--	--	--	--		27532	
35	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,6	2523,00	--	44405	--	44405	--	47957
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
36	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	6,52926	540085,00	--	3526355	--	3526355	--	3808463
		СП - 8%			--	--	--	--		282108	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	731,2	77,45	1,71	56631	1250	36333	13857	76127
		НР - 72%; СП - 8%			26,05	0,27	19048	197		5639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009 0,065808	484042,00				31854		
Навес для мусорнго контейнера ГП л.17											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252		2609,60	--	658	--	--	473	1222
		НР - 72%; СП - 8%				2609,60	--	658	--		90	
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЙЕК В15	м3	0,252		32329,48	1097,59	8147	277	7553	272	9093
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	317	61		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25704	27687,00				7117		
40	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,23665		54298,79	17195,19	12850	4069	2481	5339	19644
		НР - 72%; СП - 8%				26620,00	4713,53	6300	1115		1455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001183	473435,00				560		
40.2	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,008756	63598,00				557		
40.3	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,001041	633854,00				660		
40.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000459	417326,00				192		
41	С121-060405-2602 2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23665		584871,00	--	138410	--	138410	--	149483
		СП - 8%				--	--	--	--		11073	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7		77,45	1,71	1913	43	1227	468	2572
		НР - 72%; СП - 8%				26,05	0,27	643	7		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002223	484042,00				1076		
43	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	13,82		378,32	11,72	5228	161	191	3559	9490
		НР - 72%; СП - 8%				352,82	4,81	4876	66		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000041	1588643,00				66		
43.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000041	3005665,00				125		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,893		2541,00	--	40384	--	40384	--	43615
		СП - 8%				--	--	--	--		3231	
45	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,04		780,42	21,37	9396	257	943	5970	16595
		НР - 72%; СП - 8%				680,69	7,93	8196	95		1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2408	1119,00				269		
45.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,512904	1061,00				544		
46	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,846		2685,00	--	37177	--	37177	--	40151
		СП - 8%				--	--	--	--		2974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**5662437**	**426642**	**4389698**	**722675**	**6895920**
								846097	**157616**	**--**	**510806**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5117390**				
		Материалы	Тенге					**67685**				
		Всего заработная плата	Тенге						**991356**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3603916**				
		Местные материалы	Тенге					**188455**				
		Накладные расходы	Тенге					**713777**				
		Сметная прибыль	Тенге					**466491**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6297658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**721**
		Сметная заработная плата	Тенге						**991356**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**156488**				
		Материалы	Тенге					**2671**				
		Всего заработная плата	Тенге						**12357**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**138410**				
		Накладные расходы	Тенге					**8898**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13231**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**178617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12357**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**388559**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**388559**				
		Сметная прибыль	Тенге					**31084**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**419643**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**6895918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**731**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**1003713**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24757272**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2588142**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1880822**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**589042**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14455335**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1709825**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2289276**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1833871**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,60405	Казахстан
2	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	76,92255	Казахстан
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	158,81103	Казахстан
4	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28594	Казахстан
5	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08874	Казахстан

1	2	3	4	5	6
6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,694726	Казахстан
7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	78,1738732	Казахстан
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	156,681275	Казахстан
9	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00556392	Казахстан
10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,68914	Казахстан
11	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36018	Казахстан
12	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8568	Казахстан
13	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,86096	Казахстан
14	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	16,81775	Казахстан
15	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41636	Казахстан
16	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,142	Казахстан
17	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,46705	Казахстан
18	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0298	Казахстан

1	2	3	4	5	6
19	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,091644	Казахстан
20	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	45,700794	Казахстан
21	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,22908333	Казахстан
22	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,070987	Казахстан
23	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,789192	Казахстан
24	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	121,83915	Казахстан
25	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,079868	Казахстан
26	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,8846	Казахстан
27	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	Казахстан
28	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	Казахстан
29	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	Казахстан
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Казахстан
31	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
32	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
33	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
34	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	545,55	Казахстан
35	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,178	Казахстан
36	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07644853	Казахстан
37	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,030849	Казахстан
38	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	60,445	Казахстан
39	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,2872	Казахстан
40	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	7,37736	Казахстан
41	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2	Казахстан
42	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00025	Казахстан
43	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,66975	Казахстан
44	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8974058	Казахстан

1	2	3	4	5	6
45	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007536	Казахстан
46	2105-0307-1011 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,58316	Казахстан
47	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	14,7259	Казахстан
48	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,1504215	Казахстан
49	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,005744	Казахстан
50	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,99992	Казахстан
51	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,26	Казахстан
52	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01308	Казахстан
53	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,104976	Казахстан
54	2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23665	Казахстан
55	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01727465	Казахстан
56	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1	Казахстан
57	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	48,75	Казахстан

1	2	3	4	5	6
58	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	133,5	Казахстан
59	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12	Казахстан
60	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04494181	Казахстан
61	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45456	Казахстан
62	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09696	Казахстан
63	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3616322	Казахстан
64	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0082263	Казахстан
65	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,189	Казахстан
66	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00048	Казахстан
67	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,07219	Казахстан
68	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,34128	Казахстан
69	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10557	Казахстан
70	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,097668	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2173297	Казахстан
72	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	Казахстан
73	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	Казахстан
74	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37943	Казахстан
75	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,8	Казахстан
76	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3	Казахстан
77	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	Казахстан
78	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	Казахстан
79	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,225	Казахстан
80	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	41,2	Казахстан
81	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	22,0864	Казахстан
82	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	19,8	Казахстан
83	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	197,276746	Казахстан

1	2	3	4	5	6
84	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,09	Казахстан
85	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,86	Казахстан
86	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	71,46	Казахстан
87	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,6302021	Казахстан
88	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	144,93	Казахстан
89	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1175,9292	Казахстан
90	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,064	Казахстан
91	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	6,2	Казахстан
92	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	14,175	Казахстан
93	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,05	Казахстан
94	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00072	Казахстан
95	2110-0502-1815 РСНБ РК 2015	Клей паркетный марки Бона Бонд	кг	168,784	Казахстан
96	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	19,6376	Казахстан

1	2	3	4	5	6
97	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,0042	Казахстан
98	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,06	Казахстан
99	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	3,85	Казахстан
100	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	Казахстан
101	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	Казахстан
102	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	24,2	Казахстан
103	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	45,65	Казахстан
104	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	Казахстан
105	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	44,306	Казахстан
106	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0066906	Казахстан
107	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,04059417	Казахстан

1	2	3	4	5	6
108	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0236873	Казахстан
109	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07135488	Казахстан
110	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	7,500166	Казахстан
111	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0580042	Казахстан
112	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0858	Казахстан
113	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0171077	Казахстан
114	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,15881796	Казахстан
115	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01152	Казахстан
116	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00456	Казахстан
117	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	7,699467	Казахстан
118	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,002	Казахстан
119	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2252	Казахстан
120	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0124	Казахстан

1	2	3	4	5	6
121	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,6388	Казахстан
122	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,553705	Казахстан
123	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,022	Казахстан
124	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,007434	Казахстан
125	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009996	Казахстан
126	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00009996	Казахстан
127	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	Казахстан
128	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,001972	Казахстан
129	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	Казахстан
130	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0051189	Казахстан
131	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00165522	Казахстан
132	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,70246	Казахстан
133	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,5504385	Казахстан

1	2	3	4	5	6
134	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,83048736	Казахстан
135	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00154	Казахстан
136	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0010092	Казахстан
137	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,318	Казахстан
138	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,12827232	Казахстан
139	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,002876	Казахстан
140	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000728	Казахстан
141	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0046372	Казахстан
142	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0180722	Казахстан
143	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0010008	Казахстан
144	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00166	Казахстан
145	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,0737	Казахстан
146	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,282808	Казахстан

1	2	3	4	5	6
147	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	19,3250534	Казахстан
148	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	17,3706049	Казахстан
149	2113-0804-0201 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00026775	Казахстан
150	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00089734	Казахстан
151	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0009	Казахстан
152	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,053	Казахстан
153	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6055	Казахстан
154	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0005	Казахстан
155	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,053	Казахстан
156	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,08892	Казахстан
157	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	7,9853	Казахстан
158	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,791	Казахстан
159	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,068928	Казахстан

1	2	3	4	5	6
160	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,039375	Казахстан
161	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00144	Казахстан
162	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	24,4036296	Казахстан
163	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,16103466	Казахстан
164	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,013107	Казахстан
165	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0352	Казахстан
166	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01975112	Казахстан
167	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02349898	Казахстан
168	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06362716	Казахстан
169	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	25,14375	Казахстан
170	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,52926	Казахстан
171	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	Казахстан
172	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,024	Казахстан

1	2	3	4	5	6
173	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0332282	Казахстан
174	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,72	Казахстан
175	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000583	Казахстан
176	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000481	Казахстан
177	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6657532	Казахстан
178	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01595505	Казахстан
179	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4326	Казахстан
180	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32568	Казахстан
181	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	28,56	Казахстан
182	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5,2	Казахстан
183	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	40,875811	Казахстан
184	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,86567	Казахстан
185	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0124955	Казахстан

1	2	3	4	5	6
186	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	77,25	Казахстан
187	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	47,5146	Казахстан
188	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00396967	Казахстан
189	2204-0101-9901 РСНБ РК 2015	Грунтовка под паркетный клей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	24,934	Казахстан
190	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0167355	Казахстан
191	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0149872	Казахстан
192	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01680476	Казахстан
193	2204-0601-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,000462	Казахстан
194	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0042727	Казахстан
195	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	Казахстан
196	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	31,25068	Казахстан
197	2204-0701-0501 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,001155	Казахстан
198	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,74899774	Казахстан

1	2	3	4	5	6
199	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,4176	Казахстан
200	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2332,62064	Казахстан
201	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	48,1327608	Казахстан
202	2206-0101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	295,6572	Казахстан
203	2206-0103-0203 РСНБ РК 2015	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	321,3	Казахстан
204	2206-0202-0501 РСНБ РК 2015	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	199,472	Казахстан
205	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,51	Казахстан
206	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	97,4884	Казахстан
207	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	246	Казахстан
208	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,6	Казахстан
209	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,8788	Казахстан
210	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	Казахстан
211	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,9352	Казахстан

1	2	3	4	5	6
212	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,558	Казахстан
213	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	Казахстан
214	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,614	Казахстан
215	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,316	Казахстан
216	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95	Казахстан
217	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,999	Казахстан
218	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	50	Казахстан
219	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	19	Казахстан
220	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	Казахстан
221	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	33,66	Казахстан
222	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	11,583	Казахстан
223	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные	м	11,484	Казахстан
224	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	29,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
225	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	36,5	Казахстан
226	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,94	Казахстан
227	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	Казахстан
228	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,5	Казахстан
229	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7,3	Казахстан
230	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	Казахстан
231	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	Казахстан
232	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	222	Казахстан
233	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	Казахстан
234	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	145	Казахстан
235	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	54	Казахстан
236	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	70	Казахстан
237	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
238	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3	Казахстан
239	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан
240	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	Казахстан
241	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	Казахстан
242	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	Казахстан
243	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан
244	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,066	Казахстан
245	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	Казахстан
246	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	Казахстан
247	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	Казахстан
248	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	Казахстан
249	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	21	Казахстан
250	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	43	Казахстан

1	2	3	4	5	6
251	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
252	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
253	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
254	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	0,6	Казахстан
255	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	4	Казахстан
256	2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	Казахстан
257	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	Казахстан
258	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	Казахстан
259	2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16	шт.	1	Казахстан
260	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16	шт.	1	Казахстан
261	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20	шт.	2	Казахстан
262	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20	шт.	1	Казахстан
263	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
264	2302-0401-1108 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25	шт.	1	Казахстан
265	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	17	Казахстан
266	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1	Казахстан
267	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	5	Казахстан
268	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	15	Казахстан
269	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	Казахстан
270	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	7	Казахстан
271	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	Казахстан
272	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	66,528	Казахстан
273	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	124,3688	Казахстан
274	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	7,134	Казахстан
275	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	25,5	Казахстан
276	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
277	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	Казахстан
278	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	Казахстан
279	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	Казахстан
280	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	Казахстан
281	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	8	Казахстан
282	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	Казахстан
283	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	Казахстан
284	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,164	Казахстан
285	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Казахстан
286	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,78	Казахстан
287	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	Казахстан
288	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3	Казахстан
289	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24,7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
290	2302-1104-2401 РСНБ РК 2015	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	0,192	Казахстан
291	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	Казахстан
292	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	Казахстан
293	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	Казахстан
294	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	13	Казахстан
295	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	Казахстан
296	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	Казахстан
297	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	30	Казахстан
298	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	Казахстан
299	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	Казахстан
300	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,57	Казахстан
301	2305-0104-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	25,0886	Казахстан
302	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	13,98	Казахстан

1	2	3	4	5	6
303	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	219,03	Казахстан
304	2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	7,932	Казахстан
305	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	Казахстан
306	2305-0301-0703 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	3	Казахстан
307	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	3	Казахстан
308	2305-0301-0804 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	Казахстан
309	2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	2	Казахстан
310	2305-0301-0806 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К400Ц для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	Казахстан
311	2305-0301-0810 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К710Ц для вентиляционных шахт, d=710 мм	шт.	1	Казахстан
312	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,696	Казахстан
313	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	Казахстан
314	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	Казахстан
315	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	Казахстан

1	2	3	4	5	6
316	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,308	Казахстан
317	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	Казахстан
318	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	Казахстан
319	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	Казахстан
320	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	Казахстан
321	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,124	Казахстан
322	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7	Казахстан
323	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,45	Казахстан
324	2306-0201-0106 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х6 ГОСТ 1508-78	км	0,308	Казахстан
325	2306-0902-0316 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,165	Казахстан
326	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	Казахстан
327	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,964	Казахстан
328	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	120,68	Казахстан

1	2	3	4	5	6
329	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	Казахстан
330	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	Казахстан
331	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	Казахстан
332	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
333	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	5,3295	Казахстан
334	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,08	Казахстан
335	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0597376	Казахстан
336	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79,4	Казахстан
337	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	15,2	Казахстан
338	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	Казахстан
339	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,107	Казахстан
340	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	Казахстан
341	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,36	Казахстан

1	2	3	4	5	6
342	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,8	Казахстан
343	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12004	Казахстан
344	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0019251	Казахстан
345	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,194004	Казахстан
346	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	5,67	Казахстан
347	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,846	Казахстан
348	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,52	Казахстан
349	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	97,7175	Казахстан
350	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,1874376	Казахстан
351	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	106,44184	Казахстан
352	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	81,855717	Казахстан
353	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	78,1894344	Казахстан
354	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	144,404098	Казахстан

1	2	3	4	5	6
355	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00330736	Казахстан
356	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	Казахстан
357	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,358	Казахстан
358	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,010092	Казахстан
359	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,0708	Казахстан
360	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,129	Казахстан
361	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	139,03801	Казахстан
362	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,32	Казахстан
363	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,2078	Казахстан
364	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,438	Казахстан
365	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2907,918	Казахстан
366	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	285,09	Казахстан
367	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
368	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	Казахстан
369	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	6	Казахстан
370	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	Казахстан
371	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	Казахстан
372	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	Казахстан
373	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
374	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
375	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	Казахстан
376	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	Казахстан
377	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
378	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
379	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
380	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
381	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
382	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
383	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	18	Казахстан
384	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	Казахстан
385	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
386	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
387	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	Казахстан
388	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
389	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
390	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	54	Казахстан
391	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
392	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	Казахстан
393	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
394	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	Казахстан
395	2304-1005-2011 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	Казахстан
396	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
397	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
398	2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
399	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	53	Казахстан
400	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
401	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
402	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
403	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	Казахстан
404	2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
405	2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
406	2304-1013-0906 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
407	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
408	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	Казахстан
409	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	Казахстан
410	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	565	Казахстан
411	2305-1205-0204 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	Казахстан
412	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	53	Казахстан
413	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
414	2305-1208-0106 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
415	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	51	Казахстан
416	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
417	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
418	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
419	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	17	Казахстан

1	2	3	4	5	6
420	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	14	Казахстан
421	2306-1702-1005 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	Казахстан
422	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	21,216	Казахстан
423	2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	14	Казахстан
424	2307-0106-0901 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм СТ РК 2595-2014	шт.	6	Казахстан
425	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
426	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
427	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
428	2307-0201-0907 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	Казахстан
429	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	42	Казахстан
430	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	54,06	Казахстан
431	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	Казахстан
432	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
433	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27	Казахстан
434	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	Казахстан
435	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
436	2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
437	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	Казахстан
438	2307-0204-1447 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
439	2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	Казахстан
440	2308-0302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	2	Казахстан
441	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	49	Казахстан
442	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	4	Казахстан
443	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	Казахстан
444	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	Казахстан
445	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	5,66544	Казахстан

1	2	3	4	5	6
446	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	Казахстан
447	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	3,984	Казахстан
448	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	50	Казахстан
449	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,453	Казахстан
450	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,21	Казахстан
451	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1	Казахстан
452	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	3	Казахстан
453	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	Казахстан
454	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	1	Казахстан
455	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	3	Казахстан
456	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	Казахстан
457	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	6,4668	Казахстан
458	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	39,69	Казахстан

1	2	3	4	5	6
459	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	14,364	Казахстан
460	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58	Казахстан
461	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	Казахстан
462	2204-0802-0302 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	534,378	Казахстан
463	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	Казахстан
464	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	Казахстан
465	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	Казахстан
466	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	4	Казахстан
467	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	Казахстан
468	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	Казахстан
469	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	14	Казахстан
470	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	16	Казахстан
471	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
472	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,03	Казахстан
473	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	700	Казахстан
474	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	Казахстан
475	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	Казахстан
476	2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	1	Казахстан
477	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	Казахстан
478	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	15	Казахстан
479	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	Казахстан
480	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	Казахстан
481	2106-0405-2604 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,76422	Казахстан
482	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	63,046	Казахстан
483	2304-0101-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
484	2304-0101-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
485	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
486	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	Казахстан
487	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	Казахстан
488	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	16,854514	Казахстан
489	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,6824	Казахстан
490	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	Казахстан
491	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	Казахстан
492	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	Казахстан
493	2305-0310-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	2	Казахстан
494	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	Казахстан
495	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	Казахстан
496	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	100	Казахстан
497	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	47,954438	Казахстан

1	2	3	4	5	6
498	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	45	Казахстан
499	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	68,3	Казахстан
500	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	61	Казахстан
501	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	5	Казахстан
502	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3	Казахстан
503	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0181602	Казахстан
504	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,698	Казахстан
505	2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	27,95	Казахстан
506	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	63,0315	Казахстан
507	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,019095	Казахстан
508	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0923	Казахстан
509	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16073	Казахстан
510	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	Казахстан

1	2	3	4	5	6
511	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1319	Казахстан
512	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0173796	Казахстан
513	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,434358	Казахстан
514	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117312	Казахстан
515	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,729384	Казахстан
516	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,42436	Казахстан
517	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,14428	Казахстан
518	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,10662	Казахстан
519	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	361,435358	Казахстан
520	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	251,16	Казахстан
521	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	30,3696	Казахстан
522	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	67,05	Казахстан
523	2307-0106-0419 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	20	Казахстан

1	2	3	4	5	6
524	2307-0106-0836 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1605, мощность 12 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	Казахстан
525	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1134	Казахстан
526	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	3,25030368	Казахстан
527	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	70,7326487	Казахстан
528	2303-0102-3211 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	13	Казахстан
529	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	Казахстан
530	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	17,78	Казахстан
531	2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
532	2305-0308-0705 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	Казахстан
533	2305-0308-0713 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	Казахстан
534	2305-0308-0724 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	Казахстан
535	2305-0308-0737 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	Казахстан
536	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	64,575488	Казахстан

1	2	3	4	5	6
537	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,29	Казахстан
538	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,64	Казахстан
539	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,339325	Казахстан
540	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	Казахстан
541	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,1199261	Казахстан
542	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	387,7224	Казахстан
543	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	50,985	Казахстан
544	2106-0902-1403 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	28,4024178	Казахстан
545	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	46,3923504	Казахстан
546	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	214,755	Казахстан
547	2307-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	14	Казахстан
548	2307-0405-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	Казахстан
549	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	6,57	Казахстан

1	2	3	4	5	6
550	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	3,578964	Казахстан
551	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3298155	Казахстан
552	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,4556	Казахстан
553	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	109,9	Казахстан
554	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	337	Казахстан
555	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
556	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Казахстан
557	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	Казахстан
558	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	Казахстан
559	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	Казахстан
560	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	Казахстан
561	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,01	Казахстан
562	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	т	0,2898	Казахстан

1	2	3	4	5	6
563	2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	135,41	Казахстан
564	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15х1,9 PN 10 не армированные	м	34,947	Казахстан
565	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	Казахстан
566	2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	Казахстан
567	2302-0301-0628 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
568	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 20х15	шт.	3	Казахстан
569	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт.	10	Казахстан
570	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20х15х20	шт.	6	Казахстан
571	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	Казахстан
572	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический печь с терморегулятором прим	шт.	2	Казахстан
573	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 15, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
574	2305-1313-0301 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini Прим.DR40-2.5	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
575	2305-1313-0307 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts Прим.DR60-6.3	шт.	1	Казахстан
576	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	200	Казахстан
577	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 ммх12 мм	м	900	Казахстан
578	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 ммх16 мм	м	60	Казахстан
579	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 ммх10 мм	м	300	Казахстан
580	2307-0106-0414 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели ДСО-16 мощность 50 Вт, световой поток 6100 лм, степень защиты IP 20, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 прим ODL20 3536-01	шт.	4	Казахстан
581	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, типа CD LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	34	Казахстан
582	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	129	Казахстан
583	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	14	Казахстан
584	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	Казахстан
585	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	52	Казахстан
586	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 75 0VA	nm.	1	Казахстан
587	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EGV 6371 VF50	шт.	9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
588	2308-0501-2002 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели RVI-167	шт.	6	Казахстан
589	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальныймодели EGN 8162	шт.	1	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	Казахстан
2	5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-80, типа Grundfos	шт.	2	Казахстан
3	5105-0501-0211 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. DEIMOS 1/N-50/1-1/P	комплект	1	Казахстан
4	5105-0501-0212 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. Erato 3/0-133/1-1/1-1/P	комплект	1	Казахстан
5	5108-0401-0256 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9505-2874А ГОСТ 30011.1-2012 прим ЯУО 9601	шт.	1	Казахстан
6	ТПрайс	Театральное кресло Неаполь 750х635х1000мм	шт	350	Казахстан
7	ТПрайс ВодЭкоФильтр	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды «УФ-ОВ-1»	шт	2	Казахстан
8	ТПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд GHELIX V603-1/16/E/S/400-50Q=3,2м3/ч, H=20,6м	шт	2	Казахстан
9	ТПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 40/225-2,2/4 Q=18,0м3/ч, H=16,0м	шт	2	Казахстан
10	ТПрайсВодЭкоФильтр	Насос для хоз.питьевых нужд Wilo Германия MHI 203-1 E 3-400-50-2	шт	2	Казахстан
11	ТПрайсВодЭкоФильтр	Шкаф управления на два насоса	шт	1	Казахстан
12	ТПрайсВодЭкоФильтр	Шкаф управления насосами	шт	1	Казахстан
13	ТПрайсВодЭкоФильтр	Шкаф управления насосами	шт	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ«Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Бокейординского района,ЗКО»

Шифр стройки: **02-2020**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**156,68128**	**0,240976**	**0,240976**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	156,68128	0,240976	0,240976	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**354,58647**	**2,416234**	**2,416234**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,60405	0,091279	0,091279	100,00	Казахстан
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	76,92255	0,502920	0,502920	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	158,81103	1,038307	1,038307	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28594	0,002329	0,002329	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08874	0,000743	0,000743	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,69473	0,216517	0,216517	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	78,17387	0,564103	0,564103	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00556	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**186,82269**	**5,587930**	**5,587930**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,68914	0,972160	0,972160	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36018	0,008475	0,008475	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8568	0,021119	0,021119	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,86096	0,632951	0,632951	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	16,81775	0,498461	0,498461	100,00	Казахстан

100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41636	0,050363	0,050363	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,142	0,095763	0,095763	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,698	0,188455	0,188455	100,00	Казахстан
279240	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	27,95	0,851553	0,851553	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	63,0315	2,268630	2,268630	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**55,37854**	**0,777965**	**0,777965**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,46705	0,015461	0,015461	100,00	Казахстан
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0298	0,000356	0,000356	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,09164	0,027131	0,027131	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	45,70079	0,638623	0,638623	100,00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,22908	0,032192	0,032192	100,00	Казахстан
102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,07099	0,001272	0,001272	100,00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,78919	0,062931	0,062931	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**4,96447**	**0,271048**	**0,271048**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,07987	0,004368	0,004368	100,00	Казахстан
104973	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,8846	0,266680	0,266680	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**552,0168**	**1,934131**	**1,934131**	**100,00**	**Казахстан**
116652	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	545,55	1,917608	1,917608	100,00	Казахстан
271844	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	6,4668	0,016523	0,016523	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**45**	**1,145531**	**1,145531**	**100,00**	**Казахстан**
115603	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	0,109510	0,109510	100,00	Казахстан
115613	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	0,137226	0,137226	100,00	Казахстан
115615	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	0,352060	0,352060	100,00	Казахстан
115620	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0,019235	0,019235	100,00	Казахстан
115671	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	0,208800	0,208800	100,00	Казахстан
115673	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0,018100	0,018100	100,00	Казахстан
115677	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0,045100	0,045100	100,00	Казахстан
246782	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	0,255500	0,255500	100,00	Казахстан

	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**51,267**	**2,859964**	**2,859964**	**100,00**	**Казахстан**
245729	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,107	0,010602	0,010602	100,00	Казахстан
247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,36	0,948029	0,948029	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,8	1,901333	1,901333	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**80**	**0,025760**	**0,025760**	**100,00**	**Казахстан**
272133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	0,025760	0,025760	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**124,7646**	**0,064948**	**0,064948**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	77,25	0,038625	0,038625	100,00	Казахстан
149147	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	47,5146	0,026323	0,026323	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**121,83915**	**2,793528**	**2,793528**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	121,83915	2,793528	2,793528	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,92827**	**0,514523**	**0,514523**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00397	0,001741	0,001741	100,00	Казахстан
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01674	0,010561	0,010561	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,01499	0,000853	0,000853	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0168	0,007350	0,007350	100,00	Казахстан
149374	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,00046	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00427	0,002661	0,002661	100,00	Казахстан
149421	Эмаль ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00116	0,001167	0,001167	100,00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,749	0,431317	0,431317	100,00	Казахстан
249387	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	0,000359	0,000359	100,00	Казахстан
287780	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,11993	0,058051	0,058051	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**1180,87898**	**0,286738**	**0,286738**	**100,00**	**Казахстан**
149236	Грунтовка под паркетный клей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	24,934	0,039296	0,039296	100,00	Казахстан
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	31,25068	0,020500	0,020500	100,00	Казахстан
149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,4176	0,006393	0,006393	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,358	0,000608	0,000608	100,00	Казахстан
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,01009	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,129	0,006534	0,006534	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	139,03801	0,012235	0,012235	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,32	0,002343	0,002343	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,2078	0,008619	0,008619	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,438	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан

272109	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	534,378	0,112754	0,112754	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	47,95444	0,021340	0,021340	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	361,43536	0,056022	0,056022	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**1,0708**	**0,001198**	**0,001198**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,0708	0,001198	0,001198	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,07294**	**0,002037**	**0,002037**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00669	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,04059	0,000874	0,000874	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,02369	0,000545	0,000545	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00197	0,000450	0,000450	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**5573,7614**	**0,394173**	**0,394173**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2332,62064	0,200605	0,200605	100,00	Казахстан
149908	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	48,13276	0,003754	0,003754	100,00	Казахстан
249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2907,918	0,171567	0,171567	100,00	Казахстан
249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	285,09	0,018246	0,018246	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**387,7224**	**1,307012**	**1,307012**	**100,00**	**Казахстан**
287791	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	387,7224	1,307012	1,307012	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**150,826**	**3,163519**	**3,163519**	**100,00**	**Казахстан**
133862	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,8	0,036601	0,036601	100,00	Казахстан
274649	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	63,046	1,550175	1,550175	100,00	Казахстан
282007	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	67,05	0,777512	0,777512	100,00	Казахстан
287747	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,29	0,416920	0,416920	100,00	Казахстан
287748	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,64	0,382311	0,382311	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**1,3**	**0,001503**	**0,001503**	**100,00**	**Казахстан**
134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3	0,001503	0,001503	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**557,41**	**0,288409**	**0,288409**	**100,00**	**Казахстан**
154264	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95	0,015010	0,015010	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,999	0,182704	0,182704	100,00	Казахстан

154778	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	50	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан
154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	19	0,000551	0,000551	100,00	Казахстан
154780	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	0,002000	0,002000	100,00	Казахстан
154875	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	33,66	0,005823	0,005823	100,00	Казахстан
154876	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	11,583	0,003220	0,003220	100,00	Казахстан
154877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	11,484	0,004835	0,004835	100,00	Казахстан
155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	29,2	0,009315	0,009315	100,00	Казахстан
155046	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	36,5	0,030368	0,030368	100,00	Казахстан
269838	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	3,984	0,004291	0,004291	100,00	Казахстан
269861	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	50	0,017500	0,017500	100,00	Казахстан
277584	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	0,011592	0,011592	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**381,5308**	**0,059309**	**0,059309**	**100,00**	**Казахстан**
168153	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	4	0,004036	0,004036	100,00	Казахстан
168718	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	0,005816	0,005816	100,00	Казахстан
168904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	0,004444	0,004444	100,00	Казахстан
169093	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	0,001286	0,001286	100,00	Казахстан
173055	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт.	1	0,002176	0,002176	100,00	Казахстан
173060	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16	шт.	1	0,003998	0,003998	100,00	Казахстан
181485	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	2			100,00	Казахстан
181486	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	1			100,00	Казахстан
181487	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	1			100,00	Казахстан
181492	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25	шт.	1	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	17	0,000255	0,000255	100,00	Казахстан
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1			100,00	Казахстан
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	5	0,000235	0,000235	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	15	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан
181598	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	7	0,000322	0,000322	100,00	Казахстан
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	66,528	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	124,3688	0,001244	0,001244	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	7,134	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан

181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	25,5	0,004947	0,004947	100,00	Казахстан
182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан
182847	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	0,001005	0,001005	100,00	Казахстан
182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	0,004248	0,004248	100,00	Казахстан
182874	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	0,006540	0,006540	100,00	Казахстан
182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	0,009810	0,009810	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	8	0,001408	0,001408	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	0,001060	0,001060	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	0,004424	0,004424	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**61,2**	**0,033448**	**0,033448**	**100,00**	**Казахстан**
134903	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	0,010530	0,010530	100,00	Казахстан
134908	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	0,013730	0,013730	100,00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	41,2	0,009188	0,009188	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**289,32415**	**0,188358**	**0,188358**	**100,00**	**Казахстан**
135111	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,225	0,098061	0,098061	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	22,0864	0,005323	0,005323	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	19,8	0,003188	0,003188	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	197,27675	0,044585	0,044585	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,09	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
248552	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,846	0,037177	0,037177	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1595,0184**	**0,559175**	**0,559175**	**100,00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,86	0,002191	0,002191	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	71,46	0,009719	0,009719	100,00	Казахстан
135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,6302	0,003593	0,003593	100,00	Казахстан
135861	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	144,93	0,083335	0,083335	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1175,9292	0,262232	0,262232	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	6,2	0,002213	0,002213	100,00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	14,175	0,005387	0,005387	100,00	Казахстан
135937	Клей марки 88-СА	кг	0,05	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
135950	Клей паркетный марки Бона Бонд	кг	168,784	0,190388	0,190388	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**35,0682**	**0,057118**	**0,057118**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,064	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан

135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,0042	0,057057	0,057057	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**7,63024**	**0,794472**	**0,794472**	**100,00**	**Казахстан**
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00072	0,000847	0,000847	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07135	0,012595	0,012595	100,00	Казахстан
144641	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	7,50017	0,774100	0,774100	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,058	0,006930	0,006930	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**19,6376**	**0,077942**	**0,077942**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	19,6376	0,077942	0,077942	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**0,192**	**0,000145**	**0,000145**	**100,00**	**Казахстан**
187554	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	0,192	0,000145	0,000145	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**9**	**0,163629**	**0,163629**	**100,00**	**Казахстан**
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	0,163629	0,163629	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**26**	**0,143637**	**0,143637**	**100,00**	**Казахстан**
187823	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	13	0,057278	0,057278	100,00	Казахстан
286219	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	13	0,086359	0,086359	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**3,06**	**0,064713**	**0,064713**	**100,00**	**Казахстан**
136007	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,06	0,064713	0,064713	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**90,2**	**0,126592**	**0,126592**	**100,00**	**Казахстан**
139790	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	3,85	0,002075	0,002075	100,00	Казахстан
139794	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	0,003428	0,003428	100,00	Казахстан
139797	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	0,006831	0,006831	100,00	Казахстан
139800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	24,2	0,030661	0,030661	100,00	Казахстан

139803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	45,65	0,073862	0,073862	100,00	Казахстан
139805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	0,009735	0,009735	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**44,306**	**0,060389**	**0,060389**	**100,00**	**Казахстан**
140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	44,306	0,060389	0,060389	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00812**	**0,014206**	**0,014206**	**100,00**	**Казахстан**
146122	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,001680	0,001680	100,00	Казахстан
146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00512	0,012526	0,012526	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**0,08892**	**0,006702**	**0,006702**	**100,00**	**Казахстан**
147165	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,08892	0,006702	0,006702	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**816,4292**	**5,371263**	**5,371263**	**100,00**	**Казахстан**
149918	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	295,6572	0,713125	0,713125	100,00	Казахстан
150004	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	321,3	2,334887	2,334887	100,00	Казахстан
150038	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	199,472	2,323250	2,323250	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**4,5792**	**0,174190**	**0,174190**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04494	0,002858	0,002858	100,00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45456	0,024098	0,024098	100,00	Казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09696	0,005438	0,005438	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36163	0,009057	0,009057	100,00	Казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00823	0,000206	0,000206	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,189	0,006750	0,006750	100,00	Казахстан
131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00048	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан

131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,07219	0,017627	0,017627	100,00	Казахстан
131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,34128	0,080449	0,080449	100,00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10557	0,005075	0,005075	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09767	0,004470	0,004470	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21733	0,010950	0,010950	100,00	Казахстан
131642	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000193	0,000193	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37943	0,006238	0,006238	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00193	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	0,194	0,000610	0,000610	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**5,67**	**0,000255**	**0,000255**	**100,00**	**Казахстан**
248402	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	5,67	0,000255	0,000255	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**18,53691**	**0,014589**	**0,014589**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	16,85451	0,012793	0,012793	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,6824	0,001797	0,001797	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**34,178**	**0,086846**	**0,086846**	**100,00**	**Казахстан**
126044	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,178	0,086846	0,086846	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**10,69735**	**2,457848**	**2,457848**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07645	0,016524	0,016524	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00574	0,010403	0,010403	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12004	0,031404	0,031404	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0191	0,006492	0,006492	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0923	0,025722	0,025722	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16073	0,044293	0,044293	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	0,001057	0,001057	100,00	Казахстан

279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1319	0,034866	0,034866	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01738	0,007253	0,007253	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43436	0,101351	0,101351	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11731	0,027009	0,027009	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72938	0,394586	0,394586	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,42436	1,415653	1,415653	100,00	Казахстан
279854	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,14428	0,032786	0,032786	100,00	Казахстан
279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,10662	0,281157	0,281157	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1134	0,027293	0,027293	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**98,62442**	**0,029373**	**0,029373**	**100,00**	**Казахстан**
127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03085	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
127913	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	60,445	0,018496	0,018496	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,2872	0,003111	0,003111	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	7,37736	0,004102	0,004102	100,00	Казахстан
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00025			100,00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,66975	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,89741	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан

128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00754	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
128068	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,58316	0,000880	0,000880	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	14,7259	0,001031	0,001031	100,00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	0,001478	0,001478	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,15042**	**0,000722**	**0,000722**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,15042	0,000722	0,000722	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**4,49612**	**2,573387**	**2,573387**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,99992	1,745800	1,745800	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,26	0,155812	0,155812	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01308	0,008564	0,008564	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,10498	0,072113	0,072113	100,00	Казахстан
130036	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23665	0,138410	0,138410	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01727	0,008176	0,008176	100,00	Казахстан
131034	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1	0,049784	0,049784	100,00	Казахстан
274466	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,76422	0,394728	0,394728	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**194,25**	**0,009006**	**0,009006**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	48,75	0,000975	0,000975	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	133,5	0,007743	0,007743	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**54,054**	**0,544800**	**0,544800**	**100,00**	**Казахстан**
271902	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	39,69	0,392613	0,392613	100,00	Казахстан

271921	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	14,364	0,152187	0,152187	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**1**	**0,115374**	**0,115374**	**100,00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	0,115374	0,115374	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**1288,4964**	**3,127453**	**3,127453**	**100,00**	**Казахстан**
150364	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,51	0,001408	0,001408	100,00	Казахстан
150566	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	97,4884	0,100998	0,100998	100,00	Казахстан
150581	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	246	0,344154	0,344154	100,00	Казахстан
150603	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,6	0,044405	0,044405	100,00	Казахстан
150607	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,8788	0,090296	0,090296	100,00	Казахстан
150608	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,000934	0,000934	100,00	Казахстан
150638	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,9352	0,151046	0,151046	100,00	Казахстан
150656	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,558	0,007430	0,007430	100,00	Казахстан
150658	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	0,440210	0,440210	100,00	Казахстан
150665	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,614	0,625330	0,625330	100,00	Казахстан
150671	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,316	0,031380	0,031380	100,00	Казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,001091	0,001091	100,00	Казахстан
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,5	0,002895	0,002895	100,00	Казахстан
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7,3	0,006534	0,006534	100,00	Казахстан
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	0,001476	0,001476	100,00	Казахстан
157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	0,001622	0,001622	100,00	Казахстан
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	222	0,276390	0,276390	100,00	Казахстан
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	0,135100	0,135100	100,00	Казахстан
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	145	0,228665	0,228665	100,00	Казахстан

157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	54	0,098712	0,098712	100,00	Казахстан
157970	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	70	0,168910	0,168910	100,00	Казахстан
157978	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан
157981	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3	0,005811	0,005811	100,00	Казахстан
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	45	0,046035	0,046035	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	68,3	0,140083	0,140083	100,00	Казахстан
278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	61	0,147132	0,147132	100,00	Казахстан
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	5	0,015720	0,015720	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3	0,012330	0,012330	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**117,066**	**0,198256**	**0,198256**	**100,00**	**Казахстан**
158059	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,000942	0,000942	100,00	Казахстан
158060	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	0,003390	0,003390	100,00	Казахстан
158099	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	0,001463	0,001463	100,00	Казахстан
158100	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	0,021606	0,021606	100,00	Казахстан
158130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,007374	0,007374	100,00	Казахстан
158167	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,066	0,001121	0,001121	100,00	Казахстан
158367	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	0,002181	0,002181	100,00	Казахстан
158380	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	0,013260	0,013260	100,00	Казахстан
158392	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	0,005789	0,005789	100,00	Казахстан

158604	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	0,004172	0,004172	100,00	Казахстан
158855	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	21	0,022911	0,022911	100,00	Казахстан
158858	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	43	0,094686	0,094686	100,00	Казахстан
158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0,002178	0,002178	100,00	Казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0,002738	0,002738	100,00	Казахстан
158886	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	0,007852	0,007852	100,00	Казахстан
251467	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	6	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан
277647	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	0,005789	0,005789	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**3**	**0,004581**	**0,004581**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	3	0,004581	0,004581	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**3,364**	**1,077067**	**1,077067**	**100,00**	**Казахстан**
190677	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	0,031697	0,031697	100,00	Казахстан
190710	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	0,123332	0,123332	100,00	Казахстан
191915	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,308	0,019020	0,019020	100,00	Казахстан
193764	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	0,090882	0,090882	100,00	Казахстан
193767	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	0,025240	0,025240	100,00	Казахстан
193783	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	0,012672	0,012672	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	0,008890	0,008890	100,00	Казахстан
196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,124	0,034271	0,034271	100,00	Казахстан
196880	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7	0,124151	0,124151	100,00	Казахстан
196881	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,45	0,126576	0,126576	100,00	Казахстан
200323	Кабели контрольные КВВГ 4х6 ГОСТ 1508-78	км	0,308	0,254130	0,254130	100,00	Казахстан
237115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,165	0,203429	0,203429	100,00	Казахстан
271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,453	0,010758	0,010758	100,00	Казахстан
271331	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,21	0,009267	0,009267	100,00	Казахстан
273981	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,03	0,002753	0,002753	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,01**	**0,000292**	**0,000292**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**700**	**0,051800**	**0,051800**	**100,00**	**Казахстан**

273992	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	700	0,051800	0,051800	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**55**	**1,714601**	**1,714601**	**100,00**	**Казахстан**
264284	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	14	1,019760	1,019760	100,00	Казахстан
264315	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм СТ РК 2595-2014	шт.	6	0,120816	0,120816	100,00	Казахстан
274076	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	0,445176	0,445176	100,00	Казахстан
283775	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	20	0,125060	0,125060	100,00	Казахстан
283783	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1605, мощность 12 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	0,003789	0,003789	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**8,8563**	**0,004106**	**0,004106**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	7,9853	0,003577	0,003577	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,791	0,000516	0,000516	100,00	Казахстан
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,08	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**1,964**	**0,126378**	**0,126378**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,964	0,126378	0,126378	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**141,896**	**0,037154**	**0,037154**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	120,68	0,027394	0,027394	100,00	Казахстан
264229	Держатель светильника	10 шт.	21,216	0,009759	0,009759	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**428,46**	**1,586183**	**1,586183**	**100,00**	**Казахстан**
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
242741	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
242742	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79,4	0,050498	0,050498	100,00	Казахстан
264319	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,009019	0,009019	100,00	Казахстан
264347	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,007534	0,007534	100,00	Казахстан
264398	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,012547	0,012547	100,00	Казахстан
264423	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,061530	0,061530	100,00	Казахстан
264507	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	42	0,003066	0,003066	100,00	Казахстан

264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	54,06	0,001730	0,001730	100,00	Казахстан
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	0,042416	0,042416	100,00	Казахстан
264739	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,000546	0,000546	100,00	Казахстан
264809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27	0,012933	0,012933	100,00	Казахстан
264811	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	0,003784	0,003784	100,00	Казахстан
264813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,000491	0,000491	100,00	Казахстан
264814	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,000523	0,000523	100,00	Казахстан
264847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	0,003204	0,003204	100,00	Казахстан
265192	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,006107	0,006107	100,00	Казахстан
266045	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	0,021993	0,021993	100,00	Казахстан
271504	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	3	0,018069	0,018069	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
274082	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	0,000970	0,000970	100,00	Казахстан
274138	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	1	0,001237	0,001237	100,00	Казахстан
274194	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	15	0,007155	0,007155	100,00	Казахстан
275801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	0,004465	0,004465	100,00	Казахстан
275803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	0,005952	0,005952	100,00	Казахстан
289305	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1,173018	1,173018	100,00	Казахстан
289324	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	0,135310	0,135310	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**23,4295**	**0,042795**	**0,042795**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	5,3295	0,005068	0,005068	100,00	Казахстан
263522	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	0,004514	0,004514	100,00	Казахстан
286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	17,78	0,033213	0,033213	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,05974**	**0,000023**	**0,000023**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,05974	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**100**	**0,020900**	**0,020900**	**100,00**	**Казахстан**
278039	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	100	0,020900	0,020900	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**25,6**	**0,422409**	**0,422409**	**100,00**	**Казахстан**
159472	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	0,6	0,000799	0,000799	100,00	Казахстан
253444	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,086004	0,086004	100,00	Казахстан
254406	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0,012208	0,012208	100,00	Казахстан
255164	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	0,008106	0,008106	100,00	Казахстан
255166	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	0,010090	0,010090	100,00	Казахстан
255880	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,055104	0,055104	100,00	Казахстан
255881	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,041112	0,041112	100,00	Казахстан
255882	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,091592	0,091592	100,00	Казахстан
257340	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,000948	0,000948	100,00	Казахстан
275144	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,026426	0,026426	100,00	Казахстан
275147	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,087340	0,087340	100,00	Казахстан
275216	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,002680	0,002680	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,168**	**0,005444**	**0,005444**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,164	0,005201	0,005201	100,00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**24,7**	**0,009806**	**0,009806**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24,7	0,009806	0,009806	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**5,94**	**0,006213**	**0,006213**	**100,00**	**Казахстан**
157331	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,94	0,006213	0,006213	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**8**	**0,171174**	**0,171174**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	0,130320	0,130320	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,040854	0,040854	100,00	Казахстан

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**36**	**0,120909**	**0,120909**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	0,014300	0,014300	100,00	Казахстан
250949	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	0,015561	0,015561	100,00	Казахстан
273307	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	0,003194	0,003194	100,00	Казахстан
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	0,087854	0,087854	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**496,16**	**2,038758**	**2,038758**	**100,00**	**Казахстан**
188050	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	0,167419	0,167419	100,00	Казахстан
251582	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0,152416	0,152416	100,00	Казахстан
252290	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	0,089632	0,089632	100,00	Казахстан
252405	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан
252443	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,001670	0,001670	100,00	Казахстан
252945	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	0,020176	0,020176	100,00	Казахстан
252946	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	0,055632	0,055632	100,00	Казахстан
252975	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0,018015	0,018015	100,00	Казахстан
253440	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,087672	0,087672	100,00	Казахстан
253441	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,047764	0,047764	100,00	Казахстан
253442	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,066360	0,066360	100,00	Казахстан
253443	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	0,224472	0,224472	100,00	Казахстан
254240	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	18	0,012132	0,012132	100,00	Казахстан
254260	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	0,028630	0,028630	100,00	Казахстан
254261	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,002518	0,002518	100,00	Казахстан
254262	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,009120	0,009120	100,00	Казахстан
254263	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,011979	0,011979	100,00	Казахстан
254264	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,011644	0,011644	100,00	Казахстан

254265	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,008403	0,008403	100,00	Казахстан
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	54	0,004914	0,004914	100,00	Казахстан
255187	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	0,147477	0,147477	100,00	Казахстан
255669	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,088380	0,088380	100,00	Казахстан
255958	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	53	0,365753	0,365753	100,00	Казахстан
256001	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,115226	0,115226	100,00	Казахстан
256002	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,062048	0,062048	100,00	Казахстан
256005	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,091866	0,091866	100,00	Казахстан
256363	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	0,009542	0,009542	100,00	Казахстан
257228	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,027856	0,027856	100,00	Казахстан
257229	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,017906	0,017906	100,00	Казахстан
257230	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,025127	0,025127	100,00	Казахстан
262761	Термометры прямые в оправе	шт.	14	0,024010	0,024010	100,00	Казахстан
280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	251,16	0,042195	0,042195	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**109,9**	**0,003407**	**0,003407**	**100,00**	**Казахстан**
290068	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	109,9	0,003407	0,003407	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**4**	**0,035439**	**0,035439**	**100,00**	**Казахстан**
271540	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	1	0,018213	0,018213	100,00	Казахстан
271541	Блок питания Скат 1200 А	шт.	3	0,017226	0,017226	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**268,2966**	**1,017951**	**1,017951**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,57	0,004817	0,004817	100,00	Казахстан
188078	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	25,0886	0,086656	0,086656	100,00	Казахстан

188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	13,98	0,045603	0,045603	100,00	Казахстан
188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	219,03	0,841075	0,841075	100,00	Казахстан
188083	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	7,932	0,037296	0,037296	100,00	Казахстан
188221	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,696	0,002504	0,002504	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**194**	**1,616639**	**1,616639**	**100,00**	**Казахстан**
188168	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан
188174	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	3	0,005814	0,005814	100,00	Казахстан
188186	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	3	0,007392	0,007392	100,00	Казахстан
188187	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	0,002759	0,002759	100,00	Казахстан
188188	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	2	0,007208	0,007208	100,00	Казахстан
188189	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК400Ц для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	0,005026	0,005026	100,00	Казахстан
188193	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК710Ц для вентиляционных шахт, d=710 мм	шт.	1	0,012961	0,012961	100,00	Казахстан
261689	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	0,048563	0,048563	100,00	Казахстан
261966	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	53	0,307400	0,307400	100,00	Казахстан
262177	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,017953	0,017953	100,00	Казахстан
262179	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,042334	0,042334	100,00	Казахстан
262632	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	51	0,169524	0,169524	100,00	Казахстан
262663	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	0,143961	0,143961	100,00	Казахстан
262685	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	0,021654	0,021654	100,00	Казахстан
262691	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	0,069068	0,069068	100,00	Казахстан
273543	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	0,012300	0,012300	100,00	Казахстан
273545	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	4	0,009468	0,009468	100,00	Казахстан
273566	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	0,002603	0,002603	100,00	Казахстан
273568	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	0,034440	0,034440	100,00	Казахстан

273614	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	14	0,052472	0,052472	100,00	Казахстан
273664	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	16	0,106368	0,106368	100,00	Казахстан
273947	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	3	0,090954	0,090954	100,00	Казахстан
277952	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	0,027451	0,027451	100,00	Казахстан
277953	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	2	0,073112	0,073112	100,00	Казахстан
277954	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	0,061311	0,061311	100,00	Казахстан
277958	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	0,073662	0,073662	100,00	Казахстан
286978	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	0,014241	0,014241	100,00	Казахстан
286980	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	0,032996	0,032996	100,00	Казахстан
286988	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	0,062007	0,062007	100,00	Казахстан
286999	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	0,024065	0,024065	100,00	Казахстан
287012	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	0,076348	0,076348	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**12**	**0,007860**	**0,007860**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,007860	0,007860	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**20**	**0,118491**	**0,118491**	**100,00**	**Казахстан**
259128	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,022550	0,022550	100,00	Казахстан
259130	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	0,058898	0,058898	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	17	0,037043	0,037043	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**565**	**1,220965**	**1,220965**	**100,00**	**Казахстан**
260446	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	565	1,220965	1,220965	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**22**	**0,173720**	**0,173720**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	0,007749	0,007749	100,00	Казахстан
187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	0,003447	0,003447	100,00	Казахстан
251529	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	0,046133	0,046133	100,00	Казахстан
267061	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	0,053004	0,053004	100,00	Казахстан
271550	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	0,063387	0,063387	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**30**	**0,021990**	**0,021990**	**100,00**	**Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	30	0,021990	0,021990	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м2**	**5,66544**	**0,028599**	**0,028599**	**100,00**	**Казахстан**
268273	Щиты опалубки	м2	5,66544	0,028599	0,028599	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**48,77339**	**4,015117**	**4,015117**	**100,00**	**Казахстан**

144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0858	0,016038	0,016038	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01711	0,003225	0,003225	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,15882	0,100669	0,100669	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01152	0,006068	0,006068	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00456	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,002	0,001874	0,001874	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2252	0,052691	0,052691	100,00	Казахстан
146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0001	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00166	0,001034	0,001034	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00154	0,000649	0,000649	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00101	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,12827	0,006888	0,006888	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00288	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00007	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00464	0,000347	0,000347	100,00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,01807	0,020753	0,020753	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00166	0,000729	0,000729	100,00	Казахстан
147072	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00027	0,000628	0,000628	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0009	0,001677	0,001677	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,0009	0,001223	0,001223	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,16103	0,034008	0,034008	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01311	0,003071	0,003071	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0352	0,008719	0,008719	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01975	0,004070	0,004070	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0235	0,005159	0,005159	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06363	0,013233	0,013233	100,00	Казахстан
147482	Сварная решетка ограждения	т	6,52926	3,526355	3,526355	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03323	0,000707	0,000707	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00058	0,002787	0,002787	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00048	0,002831	0,002831	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,01596	0,001279	0,001279	100,00	Казахстан
147789	Мусор строительный	т	40,87581			100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0125	0,000953	0,000953	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00331	0,002004	0,002004	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01816	0,016378	0,016378	100,00	Казахстан

С121-060208-0501	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,01	0,005819	0,005819	100,00	Казахстан
С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	т	0,2898	0,170466	0,170466	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**285,39223**	**0,133752**	**0,133752**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	7,69947	0,002418	0,002418	100,00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0124	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,55371	0,000541	0,000541	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,83049	0,000997	0,000997	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,318	0,000227	0,000227	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,0737	0,004854	0,004854	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,28281	0,001050	0,001050	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	19,32505	0,001739	0,001739	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,053	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6055	0,000348	0,000348	100,00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	0,0005			100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,053	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
147444	Ерши металлические	кг	25,14375	0,005029	0,005029	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,024	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,72	0,000901	0,000901	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,66575	0,017245	0,017245	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4326	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32568	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,78	0,007937	0,007937	100,00	Казахстан
286158	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	3,2503	0,004268	0,004268	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	70,73265	0,023059	0,023059	100,00	Казахстан
287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	64,57549	0,052242	0,052242	100,00	Казахстан
290057	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	6,57	0,005611	0,005611	100,00	Казахстан
290060	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	3,57896	0,003797	0,003797	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,32982	0,000469	0,000469	100,00	Казахстан
290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,4556	0,000445	0,000445	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**7,52013**	**0,004959**	**0,004959**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,6388	0,002537	0,002537	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,022	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,52	0,000865	0,000865	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,33933	0,001463	0,001463	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,00887**	**0,000363**	**0,000363**	**100,00**	**Казахстан**
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,00743	0,000358	0,000358	100,00	Казахстан

147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00144	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**647,8471**	**8,114398**	**8,114398**	**100,00**	**Казахстан**
146058	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан
147499	Скобы ходовые	шт.	6	0,003570	0,003570	100,00	Казахстан
147763	Хомутик	шт.	28,56	0,024562	0,024562	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5,2	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	2	0,000832	0,000832	100,00	Казахстан
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	97,7175	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан
266944	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	2	0,006224	0,006224	100,00	Казахстан
266945	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	49	0,221333	0,221333	100,00	Казахстан
266947	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	4	0,011044	0,011044	100,00	Казахстан
267049	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	0,003284	0,003284	100,00	Казахстан
269306	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	0,001896	0,001896	100,00	Казахстан
271501	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1	0,042966	0,042966	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58	0,023548	0,023548	100,00	Казахстан
271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	0,164082	0,164082	100,00	Казахстан
274177	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	0,005784	0,005784	100,00	Казахстан
274210	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	0,027102	0,027102	100,00	Казахстан
274211	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	0,065884	0,065884	100,00	Казахстан
281880	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	30,3696	0,005588	0,005588	100,00	Казахстан
51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	0,145940	0,145940	100,00	Казахстан
51-020604-0204	Насосы циркуляционные модели UPS 32-80, типа Grundfos	шт.	2	0,279910	0,279910	100,00	Казахстан
51-080401-0256	Устройства (ящики) управления РУСМ 9505-2874А ГОСТ 30011.1-2012 прим ЯУО 9601	шт.	1	0,073299	0,073299	100,00	Казахстан
С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,007764	0,007764	100,00	Казахстан
С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0,049905	0,049905	100,00	Казахстан
С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	0,279900	0,279900	100,00	Казахстан
С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	0,023082	0,023082	100,00	Казахстан

С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	0,168444	0,168444	100,00	Казахстан
С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	0,135300	0,135300	100,00	Казахстан
С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	0,006028	0,006028	100,00	Казахстан
С123-020103-3441	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	0,007511	0,007511	100,00	Казахстан
С123-020301-0628	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,026300	0,026300	100,00	Казахстан
С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 20х15	шт.	3	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт.	10	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан
С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20х15х20	шт.	6	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан
С123-051002-0202	Электрический печь с терморегулятором прим	шт.	2	0,034244	0,034244	100,00	Казахстан
С123-051207-2005	Привод электрический ARV 15, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	0,200352	0,200352	100,00	Казахстан
С123-051313-0301	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini Прим.DR40-2.5	шт.	1	0,171833	0,171833	100,00	Казахстан
С123-051313-0307	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts Прим.DR60-6.3	шт.	1	0,169784	0,169784	100,00	Казахстан
С123-070106-0414	Светильник промышленный светодиодный модели ДСО-16 мощность 50 Вт, световой поток 6100 лм, степень защиты IP 20, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 прим ODL20 3536-01	шт.	4	0,120356	0,120356	100,00	Казахстан
С123-070106-1201	Светильники светодиодные, типа CD LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	34	0,821916	0,821916	100,00	Казахстан
С123-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.	шт.	129	4,241133	4,241133	100,00	Казахстан

С123-070202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	14	0,055146	0,055146	100,00	Казахстан
С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	0,000473	0,000473	100,00	Казахстан
С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	52	0,020436	0,020436	100,00	Казахстан
С123-080501-2001 прим.	IP видеокамера модели EGV 6371 VF50	шт.	9	0,289269	0,289269	100,00	Казахстан
С123-080501-2002 прим.	IP видеокамера модели RVI-167	шт.	6	0,136476	0,136476	100,00	Казахстан
С123-080502-0419 прим.	Видеорегистратор 8-канальныймодели EGN 8162	шт.	1	0,041128	0,041128	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**154,88218**	**0,027682**	**0,027682**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,70246	0,004016	0,004016	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,55044	0,008646	0,008646	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,18744	0,004589	0,004589	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	106,44184	0,010431	0,010431	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**17,3706**	**0,120396**	**0,120396**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	17,3706	0,120396	0,120396	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,06893**	**0,000121**	**0,000121**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,06893	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0,03938**	**0,003222**	**0,003222**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,03938	0,003222	0,003222	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**159,81363**	**0,793589**	**0,793589**	**100,00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	24,40363	0,004149	0,004149	100,00	Казахстан
С121-110403-2006	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	135,41	0,789440	0,789440	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,86567**	**0,002085**	**0,002085**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,86567	0,002085	0,002085	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**15,2**	**0,000258**	**0,000258**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	15,2	0,000258	0,000258	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**2476,93102**	**0,161409**	**0,161409**	**100,00**	**Казахстан**
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	81,85572	0,004093	0,004093	100,00	Казахстан

249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	78,18943	0,002502	0,002502	100,00	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	144,4041	0,001444	0,001444	100,00	Казахстан
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	50,985	0,004691	0,004691	100,00	Казахстан
288014	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	28,40242	0,004828	0,004828	100,00	Казахстан
288025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	46,39235	0,009510	0,009510	100,00	Казахстан
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	214,755	0,029636	0,029636	100,00	Казахстан
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	337	0,015839	0,015839	100,00	Казахстан
С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15х1,9 PN 10 не армированные	м	34,947	0,006046	0,006046	100,00	Казахстан
С123-061705-0101	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	200	0,021200	0,021200	100,00	Казахстан
С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 ммх12 мм	м	900	0,039600	0,039600	100,00	Казахстан
С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 ммх16 мм	м	60	0,003420	0,003420	100,00	Казахстан
С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 ммх10 мм	м	300	0,018600	0,018600	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**4**	**5,596385**	**5,596385**	**100,00**	**Казахстан**
51-050501-0211	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. DEIMOS 1/N-50/1-1/P	комплект	1	2,318119	2,318119	100,00	Казахстан
51-050501-0212	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. Erato 3/0-133/1-1/1-1/P	комплект	1	3,234826	3,234826	100,00	Казахстан
С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,043440	0,043440	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**361**	**38,769216**	**38,769216**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс	Театральное кресло Неаполь 750х635х1000мм	шт	350	25,299999	25,299999	100,00	Казахстан
ПрайсВодЭкоФильтр	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды «УФ-ОВ-1»	шт	2	1,515600	1,515600	100,00	Казахстан
ПрайсВодЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд GHELIX V603-1/16/E/S/400-50Q±3,2м3/ч, Н±20,6м	шт	2	1,473002	1,473002	100,00	Казахстан

ПрайсВод ЭкоФильтр	Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 40/225-2,2/4 Q±18,0м3/ч, H±16,0м	шт	2	2,788602	2,788602	100,00	Казахстан
ПрайсВод ЭкоФильтр	Насос для хоз.питьевых нужд Wilo Германия MHI 203-1 E 3-400-50-2	шт	2	0,587321	0,587321	100,00	Казахстан
ПрайсВод ЭкоФильтр	Шкаф управления на два насоса	шт	1	3,149218	3,149218	100,00	Казахстан
ПрайсВод ЭкоФильтр	Шкаф управления насосами	шт	1	0,722857	0,722857	100,00	Казахстан
ПрайсВод ЭкоФильтр	Шкаф управления насосами	шт	1	3,232617	3,232617	100,00	Казахстан
	Прочие	**nm.**	**1**	**0,085256**	**0,085256**	**100,00**	**Казахстан**
С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 75 0VA	nm.	1	0,085256	0,085256	100,00	Казахстан
	Итого:			**110,644188**	**110,644188**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**