Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 4 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		13	16.05.2017г.					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**164 975 197**	**46 209 296**							**5 545 115**	**51 754 411**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____Рахимов А.
"04" августа 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____Босаков Ш.З.
"04" августа 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор №13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа №192 Конструкции железобетонные

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок Б								
1.	E0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	2,19	31517,42	477,54	69036	1046	186,17	408
					29882,25	180,00	65454	394	0,88	2
2.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,87	65900,00	--	123233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	63560,00	--	3559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	65372,00	--	3713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	550,00	175,98	88,16	96792	48486	0,45	249
					85,05	52,04	46778	28622	0,08	45
6.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении	отверст.	550,00	14,40	7,01	7919	3853	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/			6,75	4,14	3712	2274	0,00	1
7.	С11011-44 64	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм х 30 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08	51331,00	--	4055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	60419,00	--	6646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	-2378,25	455,75	132,35	-1083884	-314757	1,03	-2447
					185,18	50,47	-440404	-120030	0,28	-665
10.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	-2378,25	238,07	57,80	-566196	-137469	0,29	-679
					49,04	24,92	-116629	-59266	0,03	-69
11.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	87,00	175,98	88,16	15311	7670	0,45	39
					85,05	52,04	7399	4527	0,08	7
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4375	14	289,00	7
					47475,00	202,50	1205	5	0,99	0
13.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,60	16,36	0,05	42	--	0,03	0
					5,81	0,02	15	--	0,00	0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,60	16,58	0,02	43	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
15.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	4819,00	323,55	132,35	1559178	637785	1,03	4959
					185,18	50,47	892382	243215	0,28	1348
16.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	4819,00	165,06	86,70	795443	417826	0,43	2064
					73,56	37,38	354486	180134	0,03	140
17.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ	м3	194,32	4071,00	--	791079	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7473-2010				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б								1830343
		Раздел: Блок В								
18.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	1,50	31517,42	477,54	47160	715	186,17	279
					29882,25	180,00	44713	269	0,88	1
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,19	65900,00	--	78289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	63560,00	--	4131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-22	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	65372,00	--	3308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	538,00	175,98	88,16	94680	47428	0,45	244
					85,05	52,04	45757	27998	0,08	44
23.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	538,00	14,40	7,01	7746	3769	0,04	19
					6,75	4,14	3632	2225	0,00	1
24.	С11011-4464	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм х 30 мм х 3 мм ГОСТ535-2005	т	0,09	51331,00	--	4774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	60419,00	--	6525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	-1867,55	455,75	132,35	-851133	-247167	1,03	-1922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					185,18	50,47	-345833	-94255	0,28	-522
27.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	-1867,55	238,07	57,80	-444612	-107949	0,29	-533
					49,04	24,92	-91585	-46539	0,03	-54
28.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	81,00	175,98	88,16	14255	7141	0,45	37
					85,05	52,04	6889	4215	0,08	7
29.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1138	4	289,00	2
					47475,00	202,50	313	1	0,99	0
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,16	16,36	0,05	117	--	0,03	0
					5,81	0,02	42	--	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,16	16,58	0,02	119	--	0,02	0
					4,16	--	30	--	--	--
32.	С	Надбавка за сталь С245	т	0,25	1860,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	4339,00	323,55	132,35	1403875	574258	1,03	4465
					185,18	50,47	803496	218989	0,28	1214
34.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	4339,00	165,06	86,70	716212	376208	0,43	1859
					73,56	37,38	319177	162192	0,03	126
35.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	184,44	4071,00	--	750850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок В								1837899

ИТОГО:

	3668246	1318857	9070
Накладные расходы :	1601040	554970	1624
На общестроительные работы		2249053	
Всего накладных расходов:		2249053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						5917299		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						355038		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6272337		
		Итого с временными, 1,44 %						6362659		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6448555		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6474006		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6537633		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						17892025		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						357841		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18249866		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2189984		
		Итого с НДС						20439850		
		Конкурсная скидка 19%						-3883572		
		Всего по акту выполненных работ						**16556278**		
		В том числе НДС 12%						1773887		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Архитектурные решения

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
1.	СПРАЙС Кор	Блоки оконные из ПВХ профилей цвет золотистый дуб трехстворчатые, двухстворчатые со стеклопакетом с наружным безопасным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	484,50	8971,64 --	-- --	4346757 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								4346757
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
2.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	61,20	1652,00 --	-- --	101102 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П; внутренние СТ РК 943-92	м2	102,96	1651,00 --	-- --	169987 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	31,13	1761,00 --	-- --	54814 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	2039,00 --	-- --	6851 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								444954

ИТОГО: 4791711 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4791711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	287503
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5079214
Итого с временными, 1,44 %	5152355
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5221912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5242521
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5294045
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14488606
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	289772
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14778378
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1773405
Итого с НДС	16551783
Конкурсная скидка 19%	-3144838
Всего по акту выполненных работ	**13406945**
В том числе НДС 12%	1436458

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192. Водопровод и канализация

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоснабжение								
1.	С130804-1 897	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X10 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,30	431,00 / --	-- / --	5300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С130804-1 894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,98	115,00 / --	-- / --	3448 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130804-1 893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,97	57,00 / --	-- / --	3475 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С130804-1 892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,55	47,00 / --	-- / --	4585 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С130804-1 891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,84	25,00 / --	-- / --	3596 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С130810-2	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с	шт	105,00	62,00	--	6510	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
7.	С130810-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм	шт	105,00	55,00 -------- --	-- -------- --	5775 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
8.	С130810-219	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм	шт	54,00	75,00 -------- --	-- -------- --	4050 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
9.	С130810-220	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 40-43 мм	шт	25,00	88,00 -------- --	-- -------- --	2200 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	С	Вентиль шаровой пластиковый диам 25 мм	шт	10,00	362,13 -------- --	-- -------- --	3621 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	С	Вентиль шаровой пластиковый диам 20 мм	шт	12,00	234,89 -------- --	-- -------- --	2819 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С	Вентиль шаровой пластиковый диам 32 мм	шт	3,00	548,09 -------- --	-- -------- --	1644 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С	Вентиль шаровой пластиковый диам 40 мм	шт	1,00	1167,62 -------- --	-- -------- --	1168 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	81,00 -------- --	-- -------- --	2673 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	115,50	61,00 -------- --	-- -------- --	7046 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	71,50	47,00 --------	-- --------	3360 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
17.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	59,40	73,00 ---	-- --	4336 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	29,55	388,00 ---	-- --	11465 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	2437,00 ---	-- --	7311 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	426,00 ---	-- --	3408 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130905-1853	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,00	12773,00 ---	-- --	12773 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С130804-46	Переход, Dy 50х32 мм	10шт	0,20	226,00 ---	-- --	45 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	6856,00 ---	-- --	6856 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С130806-548	Отвод Ст 133Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00	11462,00 ---	-- --	22924 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С130804-47	Переход, Dy 63х50 мм	10шт	0,20	416,00 ---	-- --	83 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С131206-298	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,00	11563,00 ---	-- --	11563 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С143001-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/	м3	0,36	5983,00 ---	-- --	2154 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130804-1 928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	144,00	77,00	--	11088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	199,58	50,00	--	9979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130901-4 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	739,00	--	1478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130905-1 823	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	9610,00	--	9610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130804-4 4	Переход, Dy 32x20 мм	10шт	0,20	107,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130804-4 5	Переход, Dy 40x32 мм	10шт	0,20	131,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-3 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	406,00	--	812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-4 3	Переход, Dy 25x20 мм	10шт	0,20	80,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130903-2 6	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	597,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-1 894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,05	115,00	--	1616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-1	Трубы напорные полипропиленовые	м	103,18	57,00	--	5881	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	893	PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
41.	С130810-217	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм	шт	155,00	62,00	--	9610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130810-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм	шт	200,00	55,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130810-219	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм	шт	110,00	75,00	--	8250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130810-220	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 40-43 мм	шт	12,00	88,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	81,00	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	137,50	61,00	--	8388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	63,80	47,00	--	2999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	121,00	73,00	--	8833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11031-53	Самоклеящаяся лента из вспененного	рулон	136,20	388,00	--	52846	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
	50. С	Вентиль шаровой пластиковый диам 25 мм	шт	9,00	234,89	--	2114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	51. С	Вентиль шаровой пластиковый диам 20 мм	шт	12,00	362,13	--	4346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	52. С	Вентиль шаровой пластиковый диам 32 мм	шт	11,00	548,09	--	6029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоснабжение								324920

ИТОГО: 324919 -- --

-- -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	324919

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18191
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	343110
Итого с временными, 1,44 %	347738
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	352139
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	353443
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	356703
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	976216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19524
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	995740
Налог на добавленную стоимость, 12 %	119489
Итого с НДС	1115229
Конкурсная скидка 19%	-211894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по акту выполненных работ **903335**
В том числе НДС 12% 96786

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технический

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы
Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа 192 Отопление и Вентиляция

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	221,00	809,00 / --	-- / --	178789 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	21,00	3084,00 / --	-- / --	64764 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	21,00	929,00 / --	-- / --	19509 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss	шт.	21,00	2441,00 / --	-- / --	51261 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	21,00	34,00 / --	-- / --	714 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	63,83	38,00 ---	-- ---	2426 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	67,16	60,00 ---	-- ---	4030 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42,21	106,00 ---	-- ---	4474 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	56,10	47,00 ---	-- ---	2637 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	75,90	61,00 ---	-- ---	4630 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	44,00	73,00 ---	-- ---	3212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	16,00	2081,00 ---	-- ---	33296 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	30,00	809,00 ---	-- ---	24270 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,00	3084,00 ---	-- ---	6168 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т	шт.	2,00	929,00 ---	-- ---	1858 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120°C, PN 10, DN 20			--	--	--	--	--	--
16.	C130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss	шт.	2,00	2441,00 ---	-- --	4882 ---	-- --	-- --	-- --
17.	C130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	2,00	34,00 ---	-- --	68 ---	-- --	-- --	-- --
18.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,39	38,00 ---	-- --	3587 ---	-- --	-- --	-- --
19.	C11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	104,50	47,00 ---	-- --	4912 ---	-- --	-- --	-- --
20.	C11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	9,50	2081,00 ---	-- --	19770 ---	-- --	-- --	-- --
21.	C131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	263,00	809,00 ---	-- --	212767 ---	-- --	-- --	-- --
22.	C130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	25,00	3084,00 ---	-- --	77100 ---	-- --	-- --	-- --
23.	C130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°C, PN 10, DN 20	шт.	25,00	929,00 ---	-- --	23225 ---	-- --	-- --	-- --
24.	C130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss	шт.	25,00	2441,00 ---	-- --	61025 ---	-- --	-- --	-- --
25.	C130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	25,00	34,00 ---	--	850 ---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
26.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	73,72	38,00 ---	-- --	2801 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	72,68	60,00 ---	-- --	4361 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,59	106,00 ---	-- --	5469 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	68,20	47,00 ---	-- --	3205 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	82,50	61,00 ---	-- --	5032 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,00	73,00 ---	-- --	4015 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	18,70	2081,00 ---	-- --	38915 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	187,00	809,00 ---	-- --	151283 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	22,00	3084,00 ---	-- --	67848 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	22,00	929,00 ---	-- ---	20438 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	22,00	2441,00 ---	-- ---	53702 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	22,00	34,00 ---	-- ---	748 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,02	38,00 ---	-- ---	2699 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,52	60,00 ---	-- ---	4471 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,84	106,00 ---	-- ---	5071 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	97,90	47,00 ---	-- ---	4601 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	85,80	61,00 ---	-- ---	5234 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	52,80	73,00 ---	-- ---	3854 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	21,50	2081,00 ---	-- ---	44742 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	C131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	233,00	809,00 ---	-- ---	188497 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	C130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	21,00	3084,00 ---	-- ---	64764 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	C130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	21,00	929,00 ---	-- ---	19509 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	C130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss	шт.	21,00	2441,00 ---	-- ---	51261 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	C130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	2,00	34,00 ---	-- ---	68 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62,03	38,00 ---	-- ---	2357 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,00	60,00 ---	-- ---	4140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,84	106,00 ---	-- ---	5071 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	C11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,00	47,00 ---	-- ---	3102 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	C11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	80,30	61,00 ---	-- ---	4898 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	52,80	73,00 ---	-- ---	3854 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	8,70	2081,00 ---	-- ---	18105 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	322,00	809,00 ---	-- ---	260498 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	17,00	3084,00 ---	-- ---	52428 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	С130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	17,00	929,00 ---	-- ---	15793 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	17,00	2441,00 ---	-- ---	41497 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	17,00	34,00 ---	-- ---	578 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,26	38,00 ---	-- ---	1264 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,16	60,00 ---	-- ---	2650 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,94	106,00 ---	-- ---	12926 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	29,70	47,00 --	-- --	1396 --	-- --	-- --	-- --
66.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	61,00 --	-- --	3020 --	-- --	-- --	-- --
67.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	137,50	73,00 --	-- --	10038 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11031-54 2	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	19,70	2081,00 --	-- --	40996 --	-- --	-- --	-- --
69.	С131204-1 39	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	114,00	809,00 --	-- --	92226 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130903-1 91	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,00	3084,00 --	-- --	30840 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130901-1 53	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10,00	929,00 --	-- --	9290 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130905-1 599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	10,00	2441,00 --	-- --	24410 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130904-5 6	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	10,00	34,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
74.	С130804-6 8	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р	м	36,86	38,00 --	-- --	1401 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
75.	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,92	60,00 ---	-- --	2815 ---	-- --	-- --	-- --
76.	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,56	106,00 ---	-- --	11931 ---	-- --	-- --	-- --
77.	C11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,10	47,00 ---	-- --	1603 ---	-- --	-- --	-- --
78.	C11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	61,00 ---	-- --	3020 ---	-- --	-- --	-- --
79.	C11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	132,00	73,00 ---	-- --	9636 ---	-- --	-- --	-- --
80.	C11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	19,60	2081,00 ---	-- --	40788 ---	-- --	-- --	-- --
81.	C131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	111,00	809,00 ---	-- --	89799 ---	-- --	-- --	-- --
82.	C130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,00	3084,00 ---	-- --	30840 ---	-- --	-- --	-- --
83.	C130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10,00	929,00 ---	-- --	9290 ---	-- --	-- --	-- --
84.	C130905-1	Головка термостатическая RA 2990 с	шт.	10,00	2441,00	--	24410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	599	газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss			--	--	--	--	--	--
85.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	10,00	34,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,46	38,00 --	-- --	1196 --	-- --	-- --	-- --
87.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,24	60,00 --	-- --	2594 --	-- --	-- --	-- --
88.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,18	106,00 --	-- --	10937 --	-- --	-- --	-- --
89.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,10	47,00 --	-- --	1603 --	-- --	-- --	-- --
90.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	61,00 --	-- --	3020 --	-- --	-- --	-- --
91.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	115,50	73,00 --	-- --	8432 --	-- --	-- --	-- --
92.	С11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	18,10	2081,00 --	-- --	37666 --	-- --	-- --	-- --
93.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	30,00	809,00 --	-- --	24270 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,00	3084,00 ---	-- ---	6168 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	С130901-153	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2,00	929,00 ---	-- ---	1858 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	2,00	2441,00 ---	-- ---	4882 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	2,00	34,00 ---	-- ---	68 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,09	38,00 ---	-- ---	3689 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	107,80	47,00 ---	-- ---	5067 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С11031-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	9,80	2081,00 ---	-- ---	20394 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	С130904-1089	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	37198,00 ---	-- ---	148792 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	С130902-15	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,00	35155,00 ---	-- ---	140620 ---	-- ---	-- ---	-- ---
103.	С130903-59	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т	шт.	6,00	2453,00 ---	-- ---	14718 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91			--	--	--	--	--	--
104.	С130902-14	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,00	20773,00 ---	-- --	41546 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	4074,00 ---	-- --	48888 --	-- --	-- --	-- --
106.	С130904-84	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	13,00	9414,00 ---	-- --	122382 --	-- --	-- --	-- --
107.	С130904-83	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	8369,00 ---	-- --	33476 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130904-1075	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8323,00 ---	-- --	16646 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130905-2034	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs	шт.	2,00	1311,00 ---	-- --	2622 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	3637,00 ---	-- --	14548 --	-- --	-- --	-- --
111.	С130904-80	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	5206,00 ---	-- --	10412 --	-- --	-- --	-- --
112.	С130903-369	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа	шт.	2,00	45940,00 ---	-- --	91880 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAnfOss ГОСТ 5761-2005								
113.	С130905-1 627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	2,00	71704,00 --	-- --	143408 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130905-1 827	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss	шт.	2,00	18419,00 --	-- --	36838 --	-- --	-- --	-- --
115.	С131206-2 81	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,00	267760,00 --	-- --	535520 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130905-1 193	Регулятор ограничитель температуры, проходной, DN 32	шт.	1,00	4715,00 --	-- --	4715 --	-- --	-- --	-- --
117.	С131206-1 09	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение RP 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	65913,00 --	-- --	65913 --	-- --	-- --	-- --
118.	С131205-2 8	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - возврат, Тмакс 90°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	34213,00 --	-- --	34213 --	-- --	-- --	-- --
119.	С131206-3 32	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	2,00	8586,00 --	-- --	17172 --	-- --	-- --	-- --
120.	С131206-3 35	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	6,00	11893,00 --	-- --	71358 --	-- --	-- --	-- --
121.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	7,00	352,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Отопление 4160371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
122.	75-2-88	Кондиционер приточный универсальный, тип КПУ-4,4, мощность охлаждения 22 кВт, мощность обогрева 66/12 кВт, производительность по воздуху 4400 м3/ч, 1860x1200x510 мм	комплект	1,00	197600,00 / --	-- / --	197600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	СПРАЙС	лючки для замера параметров воздуха	шт	2,00	489,36 / --	-- / --	979 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	СПРАЙС	Решетка регулируемые РАР 200x100	шт	23,00	1937,87 / --	-- / --	44571 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	СПРАЙС	Решетка регулируемые РАР 200x150	шт	9,00	1937,87 / --	-- / --	17441 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	С131312-1461	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,00	15853,00 / --	-- / --	174383 / --	-- / --	-- / --	-- / --
127.	С131312-1463	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2,00	15836,00 / --	-- / --	31672 / --	-- / --	-- / --	-- / --
128.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	175,70	93,00 / --	-- / --	16340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
129.	С131301-169	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02	комплект	1,00	6798,00 / --	-- / --	6798 / --	-- / --	-- / --	-- / --
130.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150x100	шт	1,00	960,78 / --	-- / --	961 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	0,10	7370,00 / --	-- / --	752 / --	-- / --	-- / --	-- / --
132.	С11011-6572	Фольга алюминиевая	м2	2,00	229,00 / --	-- / --	458 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	С131301-1 320	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,75 кВт, n 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплек т	1,00	16039,00 ---	-- --	16039 ---	-- --	-- --	-- --
134.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х100	шт	1,00	1937,87 ---	-- --	1938 ---	-- --	-- --	-- --
135.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	0,10	7370,00 ---	-- --	752 ---	-- --	-- --	-- --
136.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	2,00	229,00 ---	-- --	458 ---	-- --	-- --	-- --
137.	С131301-1 320	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,75 кВт, n 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплек т	1,00	16039,00 ---	-- --	16039 ---	-- --	-- --	-- --
138.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х100	шт	1,00	1937,87 ---	-- --	1938 ---	-- --	-- --	-- --
139.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,27	7370,00 ---	-- --	9397 ---	-- --	-- --	-- --
140.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	4,00	229,00 ---	-- --	916 ---	-- --	-- --	-- --
141.	С131301-1 291	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплек т	1,00	6230,00 ---	-- --	6230 ---	-- --	-- --	-- --
142.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х100	шт	1,00	1937,87 ---	-- --	1938 ---	-- --	-- --	-- --
143.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,27	7370,00 ---	-- --	9397 ---	-- --	-- --	-- --
144.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	4,00	229,00 ---	-- --	916 ---	-- --	-- --	-- --
145.	С131301-1 291	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1,	комплек т	1,00	6230,00 ---	-- --	6230 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84								
146.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х100	шт	1,00	1937,87	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,27	7370,00	--	9397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	4,00	229,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С131301-1 291	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,00	6230,00	--	6230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х100	шт	1,00	1937,87	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,27	7370,00	--	9397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	4,00	229,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПРАЙС	Решетка инерционная 200х150	шт	2,00	1937,87	--	3876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	0,51	7370,00	--	3759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	9,50	229,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х150	шт	3,00	960,78	--	2882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	3,06	7370,00	--	22552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	32,40	229,00	--	7420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПРАЙС	Решетка инерционная 200х150	шт	9,00	1937,87	--	17441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	9,18	7370,00	--	67657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	75,60	229,00	--	17312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,00	93,00	--	2511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПРАЙС	Решетка инерционная 200х150	шт	4,00	1937,87	--	7751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	4,90	7370,00	--	36084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	50,40	229,00	--	11542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	93,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПРАЙС	Решетка инерционная 200х150	шт	12,00	1937,87	--	23254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	7,34	7370,00	--	54125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11011-65 72	Фольга алюминиевая	м2	58,80	229,00	--	13465	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
171.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,00	93,00	--	2232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПРАЙС	Решетка инерционная 200х150	шт	7,00	1937,87	--	13565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	7,14	7370,00	--	52622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С11011-6572	Фольга алюминиевая	м2	63,70	229,00	--	14587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,00	93,00	--	1953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х100	шт	2,00	960,78	--	1922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,63	7370,00	--	12028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С11011-6572	Фольга алюминиевая	м2	16,80	229,00	--	3847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПРАЙС	Решетка инерционная 150х150	шт	1,00	960,78	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	0,82	7370,00	--	6014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С11011-6572	Фольга алюминиевая	м2	7,20	229,00	--	1649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00 ---	-- --	279 ---	-- --	-- --	-- 1003499
		Итого по разделу: Вентиляция								
ИТОГО:							5163880 ---	-- --		-- 1003499

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	5163880

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	289259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5453139
Итого с временными, 1,44 %	5526727
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5596709
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5617444
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5669282
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15515545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	310311
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15825856
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1899103
Итого с НДС	17724959
Конкурсная скидка 19%	-3367742
Всего по акту выполненных работ	**14357217**
В том числе НДС 12%	1538273

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа 192 Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
2.	С151803-7 07	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	22501,00 / --	-- / --	22501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С151801-4 90	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1414,00 / --	-- / --	2828 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С151801-5 83	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	6289,00 / --	-- / --	12578 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С151801-2 49	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,00	490,00 / --	-- / --	3920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С151801-2 50	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	501,00 / --	-- / --	2505 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С151801-2 48	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	471,00 / --	-- / --	942 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С151801-1 019	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03	шт.	2,00	8519,00	--	17038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151801-1 389	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	2,00	866,00	--	1732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151803-6 08	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151803-6 11	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,00	1890,00	--	9450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151803-6 10	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,00	1451,00	--	7255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151803-6 08	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151801-2 46	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151801-2 44	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	494,00	--	1976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151801-2 49	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	490,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151801-2 46	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,00	471,00	--	4710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151801-1 94	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,00	1498,00	--	20972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151801-2 49	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	490,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151801-2 46	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,00	471,00	--	7065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151801-1 94	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,00	1498,00	--	22470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151801-2 48	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	471,00	--	1884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-1 92	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28,00	1498,00	--	41944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-2 46	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-2 12	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	153,00	--	612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-2 48	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Пост кнопочный ПКЕ212-1У3	шт	1,00	122,34	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151801-3 62	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	406,00	--	406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Пост кнопочный ПКУ15-21-121-40У2 №1-АЕ123121, 220В, "ВКЛ" №2-КЕ081-"исп2", "К", "ОТКЛ"	шт	1,00	306,67	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151803-1 65	Ящик пустой	шт	1,00	6260,00	--	6260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151801-2 31	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	324,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-7 79	Реле промежуточные модели РЭК77/4	шт.	1,00	313,00	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,07	28879,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	4,33	42724,00 --	-- --	185209 --	-- --	-- --	-- --
57.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,33	67726,00 --	-- --	89805 --	-- --	-- --	-- --
58.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,15	115159,00 --	-- --	17619 --	-- --	-- --	-- --
59.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,26	177551,00 --	-- --	45276 --	-- --	-- --	-- --
60.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,20	250093,00 --	-- --	51019 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								587234
		Раздел: Электроосвещение								
62.	С151702-4 8	Светильники тип ЛС006-4х36-001-УХЛ4	шт	62,00	5430,00 --	-- --	336660 --	-- --	-- --	-- --
64.	С151702-7 5	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	305,00	2128,00 --	-- --	649040 --	-- --	-- --	-- --
66.	С151702-6 3	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	74,00	502,00 --	-- --	37148 --	-- --	-- --	-- --
68.	С151702-1 37	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-36-011 ГОСТ 17677-82	шт.	37,00	547,00 --	-- --	20239 --	-- --	-- --	-- --
70.	С151702-9 0	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	шт.	32,00	858,00 --	-- --	27456 --	-- --	-- --	-- --
71.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	74,00	101,00 --	-- --	7474 --	-- --	-- --	-- --
72.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	1368,00	82,00 --	-- --	112176 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	62,00	496,00 --	-- --	30752 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение								1220945
		Раздел: Электроустановочные изделия								
75.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	136,00	46,00 --	-- --	6256 --	-- --	-- --	-- --
77.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	56,00	105,00 --	-- --	5880 --	-- --	-- --	-- --
79.	С151801-1 50	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	30,00	96,00 --	-- --	2880 --	-- --	-- --	-- --
81.	С151803-5 2	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,34	60400,00 --	-- --	20355 --	-- --	-- --	-- --
83.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,28	16300,00 --	-- --	4515 --	-- --	-- --	-- --
85.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	43,00	134,00 --	-- --	5762 --	-- --	-- --	-- --
87.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	75,00	182,00 --	-- --	13650 --	-- --	-- --	-- --
89.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 --	-- --	9440 --	-- --	-- --	-- --
91.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	17,00	457,00 --	-- --	7769 --	-- --	-- --	-- --
93.	С130804-6 8	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8500,00	38,00 --	-- --	323000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1120,00	106,00 ---	-- --	118720 --	-- --	-- --	-- --
97.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25	16397,00 ---	-- --	4099 --	-- --	-- --	-- --
98.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,11	25776,00 ---	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- --
100.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,03	26100,00 ---	-- --	783 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								525945

ИТОГО: 2334124 -- --
--- --- ---
-- -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2334124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	140022
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2474146
Итого с временными, 1,44 %	2509768
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2543644
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2553681
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2578774
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7057522
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7198672
Налог на добавленную стоимость, 12 %	863841
Итого с НДС	8062513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Конкурсная скидка 19%						-1531877		
		Всего по акту выполненных работ						**6530636**		
		В том числе НДС 12%						699711		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО "Металиты Алматы"

Шыныбаев А.С.

Прошнуровано и
пронумеровано