ТОО «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Паспорт проекта

Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП «Спортивный клуб инвалидов», расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Айнаш Байжигитовой - 61

Атырау 2019г.

ТОО «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Паспорт проекта

Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП «Спортивный клуб инвалидов», расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Айнаш Байжигитовой - 61

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Горбунова Г.И.

Атырау 2019г.

Заказчик: КГКП"Спортивный клуб инвалидов" Разработчик ТОО"АтырауСтройПроект"	Паспорт проекта "Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП "Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу: город Атырау, улица Айнаш Байжигитовой – 61."	Лист Страница





г.Атырау 2019 г.

Заказчик: КГКП"Спортивный клуб инвалидов" Разработчик ТОО"АтырауСтройПроект"	Паспорт проекта "Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП "Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу: город Атырау, улица Айнаш Байжигитовой – 61."	Лист Страница

Фасад в осях 1-10



г.Атырау 2019 г.

Заказчик: КГКП"Спортивный клуб инвалидов" Разработчик ТОО"АтыраусТройПроект"	Паспорт проекта "Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП "Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу: город Атырау, улица Айнаш Байжигитовой - 61."	Лист Страница

Технико-экономические показатели

Наименование		Всего
Этажность	этаж	2
Площадь застройки	м2	1880,0
Строительный объем	м3	18198,0
Общая площадь	м2	2502,3

Наименование	Всего
Стоимостные показатели:	
Общая сметная стоимость млн.тг.	256,737454
в ценах 2021 года,в том.числе:	
строительно-монтажных работ тыс.тг	194942,709
Продолжительность строительства мес.	5

Состав рабочего проекта

№ Тома	Обозначение	Наименование
ТОМ-1	30-ПЗ	Пояснительная записка
ТОМ-1.1	30-ГП	Генеральный план
ТОМ-2	30-АС	Архитектурно-строительные решения
ТОМ-3	30-ОВ	Отопление и вентиляция
ТОМ-4	30-ВК	Водопровод и канализация
ТОМ-5	30-ЭО	Внутреннее электроснабжение
ТОМ-6	30-СС	Слабаточные сети
ТОМ-7	30-ПС	Пожарное сигнализация
ТОМ-8	30-ООС	Охрана охружающей среды
ТОМ-9	30-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:

-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26 °С

Вес снегового покрова-50 кгс/м2

Скорость напора ветра-38 кгс/м2

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Горбунова Г.И.

г.Атырау 2019 г.