Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7**	**040340004951**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А**	**200440002379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
5	**10.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (внутрипоселковая сеть, наружные сети электроснабжения) (август 2021 г.)			Работа	1	20 741 870,00	20 741 870,00	2 222 343,21
				Итого	1	x	20 741 870,00	2 222 343,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Гринов С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ГЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		21379,9833	158,66	150,70	3392147	3221916	–	666012	4382811
		НР - 72%; СП - 8%				7,96	35,30	170230	754786		324653	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		661,236597	1513,50	–	1000782	–	–	720563	1859052
		НР - 72%; СП - 8%				1513,50	–	1000782	–		137708	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1103,1	738,09	–	814187	–	–	586215	1512434
		НР - 72%; СП - 8%				738,09	–	814187	–		112032	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		20433,4122	29,32	29,32	599090	599090	–	151677	810828
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,31	–	210663		60061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									8565125
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,903	339649,88	103984,00	306704	93898	4690	231574	581340
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	208116	25797		43062	
6	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	912,03	1111,00	--	1013265	--	1013265	--	1094327
		СП - 8%			--	--	--	--		81061	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,414	297116,43	82150,49	420123	116161	3272	328883	808926
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	300690	31515		59920	
8	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1428,14	766,00	--	1093955	--	1093955	--	1181472
		СП - 8%			--	--	--	--		87516	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,36	279619,47	72644,15	380282	98796	1973	303308	738278
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	279513	26859		54687	
10	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1373,6	88,00	--	120877	--	120877	--	130547
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1172,69	26,32	8209	184	1212	6831	16243
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	6813	87		1203	
12	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	55743,00	--	390201	--	390201	--	421417
		СП - 8%			--	--	--	--		31216	
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1910,44	78,96	1910	79	327	1526	3712
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	1504	37		275	
14	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	73844,00	--	73844	--	73844	--	79752
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4269,82	2281,72	12809	6845	438	7518	21954
		НР - 99%; СП - 8%			1842,10	689,32	5526	2068		1626	
16	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1141,00	–	685	–	685	–	739
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
17	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6102,58	3248,52	6103	3249	218	3577	10454
		НР - 99%; СП - 8%			2635,62	977,96	2636	978		774	
18	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1822,00	–	364	–	364	–	394
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02073	986397,27	501131,66	20448	10388	388	12451	35531
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	9672	2906		2632	
20	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1090,00	–	4360	–	4360	–	4709
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
21	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1625,00	–	1625	–	1625	–	1755
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
22	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	–	1408	–	1408	–	1521
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
23	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	158625,00	–	158625	–	158625	–	171315
		СП - 8%			–	–	–	–		12690	
24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	530,24	31,68	13256	792	528	11817	27078
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	–	11936	–		2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	39	1685,00	--	65715	--	65715	--	70972
		СП - 8%			--	--	--	--		5257	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1019,81	63,36	8158	507	489	7090	16468
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	7162	--		1220	
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083,00	--	30830	--	30830	--	33296
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0034	595801,61	237615,00	2026	808	3	1433	3735
		НР - 99%; СП - 8%			357408,00	68210,98	1215	232		277	
29	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,4	10451,00	--	35533	--	35533	--	38376
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1375,37	900,51	30258	19811	--	15500	49419
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	10447	5210		3661	
31	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	667,00	--	9338	--	9338	--	10085
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
32	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
33	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	993,00	--	5958	--	5958	--	6435
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
36	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3322,13	250,39	3322	250	259	2888	6706
		НР - 99%; СП - 8%			2813,33	103,41	2813	103		497	
37	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193151,00	--	193151	--	193151	--	208603
		СП - 8%			--	--	--	--		15452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	986397,27	501131,66	2565	1303	49	1562	4456
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1213	364		330	
39	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
41	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55743,00	--	55743	--	55743	--	60202
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	530,24	31,68	530	32	21	473	1083
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	477	--		80	
43	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
				Пожаротушение							
44	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	4819,37	114,63	4819	115	3581	1137	6433
		НР - 98%; СП - 8%			1123,20	37,44	1123	37		477	
45	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	200	959,00	--	191800	--	191800	--	207144
		СП - 8%			--	--	--	--		15344	
46	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
47	Прайс-лист	Мотопомпа бензиновая MAGNETTA GP20	шт	1	46985,71	--	46986	--		--	46986
					--	--	--	--	46986	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**6116841**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				46986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы ф1,5 м (5 шт)									
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,25	19496,09	8960,13	199835	91841	9369	133328	359816
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	98625	36050		26653	
49	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15115,00	–	3779	–	3779	–	4081
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17521,00	–	87605	–	87605	–	94613
		СП - 8%			–	–	–	–		7008	
51	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	12180,00	–	121800	–	121800	–	131544
		СП - 8%			–	–	–	–		9744	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	–	81225	–	81225	–	87723
		СП - 8%			–	–	–	–		6498	
53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	–	81225	–	81225	–	87723
		СП - 8%			–	–	–	–		6498	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18238,00	–	91190	–	91190	–	98485
		СП - 8%			–	–	–	–		7295	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5281,00	–	26405	–	26405	–	28517
		СП - 8%			–	–	–	–		2112	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4797,00	–	23985	–	23985	–	25904
		СП - 8%			–	–	–	–		1919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7096,00	--	35480	--	35480	--	38318
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15	544426,00	--	81664	--	81664	--	88197
		СП - 8%			--	--	--	--		6533	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,35	146,36	3,28	637	14	410	148	848
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	213	2		63	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,896	853,43	19,95	70746	1654	47494	20279	98307
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21598	207		7282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1144076
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы ф1 м (2 шт)									
62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	19496,09	8960,13	50300	23117	2358	33560	90568
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	24825	9074		6709	
63	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808,00	--	23616	--	23616	--	25505
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
64	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11208,00	--	67248	--	67248	--	72628
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
65	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208,00	--	22416	--	22416	--	24209
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
66	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889,00	--	21778	--	21778	--	23520
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
69	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	544426,00	--	32666	--	32666	--	35279
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	85	1		25	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненьой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8736	853,43	19,95	22081	516	14824	6329	30684
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	6741	65		2273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								339828
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
75	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
76	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	17545
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
78	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	–	24360	–	24360	–	26309
		СП - 8%			–	–	–	–		1949	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	–	18238	–	18238	–	19697
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	–	5281	–	5281	–	5703
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	–	4797	–	4797	–	5181
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	–	16333	–	16333	–	17639
		СП - 8%			–	–	–	–		1307	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	–		13	
84	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	–	7096	–	7096	–	7664
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
		Трубопроводная арматура									
86	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1537
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
87	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
89	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
90	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
91	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	–	1369	–	1369	–	1479
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
92	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
93	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	–	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
94	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	4471,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
97	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	–	1483	–	1483	–	1602
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
98	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1819,00	–	7276	–	7276	–	7858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
99	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
100	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	–	54296	–	54296	–	58640
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	
101	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	–	1990	–	1990	–	2149
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
102	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	–	6830	–	6830	–	7376
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**311347**
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-14									
103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521,00	–	17521	–	17521	–	18923
		СП - 8%			–	–	–	–		1402	
105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	17545
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	17545
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	–	24360	–	24360	–	26309
		СП - 8%			–	–	–	–		1949	
108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	–	18238	–	18238	–	19697
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	–	5281	–	5281	–	5703
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
110	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	–	4797	–	4797	–	5181
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	–	16333	–	16333	–	17639
		СП - 8%			–	–	–	–		1307	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	–		13	
113	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	–	7096	–	7096	–	7664
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
		Трубопроводная арматура									
115	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
116	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	
117	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
120	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	–	1369	–	1369	–	1479
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
121	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
122	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	–	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
123	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	4471,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
124	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
125	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
126	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	–	1483	–	1483	–	1602
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
127	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1819,00	–	7276	–	7276	–	7858
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
128	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	–	54296	–	54296	–	58640
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	
130	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	–	1990	–	1990	–	2149
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								303971
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-1,2,3,4,5,6,8,9,11 (9 шт)									
131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,73	21506,38	8960,13	381308	158863	51848	230625	660888
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	170597	62358		48955	
132	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17521,00	–	157689	–	157689	–	170304
		СП - 8%			–	–	–	–		12615	
133	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	–	146205	–	146205	–	157901
		СП - 8%			–	–	–	–		11696	
134	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	–	146205	–	146205	–	157901
		СП - 8%			–	–	–	–		11696	
135	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	12180,00	–	219240	–	219240	–	236779
		СП - 8%			–	–	–	–		17539	
136	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18238,00	–	164142	–	164142	–	177273
		СП - 8%			–	–	–	–		13131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5281,00	--	47529	--	47529	--	51331
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
138	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4797,00	--	43173	--	43173	--	46627
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27	544426,00	--	146995	--	146995	--	158755
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,83	146,36	3,28	1146	26	737	267	1526
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	383	4		113	
141	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7096,00	--	63864	--	63864	--	68973
		СП - 8%			--	--	--	--		5109	
		Трубопроводная арматура									
143	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3002,95	35,11	10811	126	8740	1955	13787
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	1945	50		1021	
144	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	1709,38	20,08	9231	108	6852	2267	12417
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	2271	42		920	
145	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	575,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
146	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	542,27	26,32	14641	711	546	13446	30334
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	13384	337		2247	
147	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	27	3194,00	--	86238	--	86238	--	93137
		СП - 8%			--	--	--	--		6899	
148	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369,00	--	24642	--	24642	--	26613
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	957,00	–	25839	–	25839	–	27906
		СП - 8%			–	–	–	–		2067	
150	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	523257,34	188430,73	5651	2035	8	4142	10576
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	3608	576		783	
151	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	4471,00	–	48287	–	48287	–	52150
		СП - 8%			–	–	–	–		3863	
152	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,486	23294,47	1133,41	11321	551	8281	2375	14792
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	2489	121		1096	
153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0487215	711326,22	6450,96	34657	314	31545	3376	41075
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2798	63		3043	
154	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1837,00	–	16533	–	16533	–	17856
		СП - 8%			–	–	–	–		1323	
155	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2068,00	–	74448	–	74448	–	80404
		СП - 8%			–	–	–	–		5956	
156	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1172,69	26,32	10554	237	1557	8783	20884
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	8760	112		1547	
157	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	54296,00	–	488664	–	488664	–	527757
		СП - 8%			–	–	–	–		39093	
158	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1148,00	–	20664	–	20664	–	22317
		СП - 8%			–	–	–	–		1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								2897030
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-7,10,12									
159	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,91	21506,38 9621,96	8960,13 3517,06	127103 56866	52954 20786	17283	76875 16318	220296
160	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	17521,00 –	– –	52563 –	– –	52563	– 4205	56768
161	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	16245,00 –	– –	48735 –	– –	48735	– 3899	52634
162	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	16245,00 –	– –	48735 –	– –	48735	– 3899	52634
163	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	12180,00 –	– –	73080 –	– –	73080	– 5846	78926
164	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	18238,00 –	– –	54714 –	– –	54714	– 4377	59091
165	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	5281,00 –	– –	15843 –	– –	15843	– 1267	17110
166	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	4797,00 –	– –	14391 –	– –	14391	– 1151	15542
167	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544426,00	–	48998	–	48998	–	52918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3920	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,61	146,36	3,28	382	9	245	89	509
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	128	1		38	
169	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7096,00	–	21288	–	21288	–	22991
		СП - 8%			–	–	–	–		1703	
		Трубопроводная арматура									
171	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3002,95	35,11	3604	42	2914	652	4596
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	648	17		340	
172	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1709,38	20,08	4103	48	3046	1007	5519
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1009	19		409	
173	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	575,00	–	6900	–	6900	–	7452
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
174	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	542,27	26,32	6507	316	243	5976	13482
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	5948	150		999	
175	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194,00	–	38328	–	38328	–	41394
		СП - 8%			–	–	–	–		3066	
176	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	–	8214	–	8214	–	8871
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
177	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	957,00	–	11484	–	11484	–	12403
		СП - 8%			–	–	–	–		919	
178	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	523257,34	188430,73	1884	678	3	1381	3525
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	1203	192		261	
179	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4471,00	–	16096	–	16096	–	17383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
180	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,162	23294,47	1133,41	3774	184	2760	792	4931
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	830	40		365	
181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0162405	711326,22	6450,96	11552	105	10514	1125	13692
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	933	21		1014	
182	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	1483,00	–	4449	–	4449	–	4805
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
183	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	1819,00	–	21828	–	21828	–	23574
		СП - 8%			–	–	–	–		1746	
184	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1172,69	26,32	3518	79	519	2928	6961
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	2920	37		516	
185	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	54296,00	–	162888	–	162888	–	175919
		СП - 8%			–	–	–	–		13031	
186	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	995,00	–	5970	–	5970	–	6448
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**980374**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20658592**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46986		

Итого по Акту **20 611 606**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	412 232	21 023 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		693 787		21 717 625					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		434 352		22 151 977					
		Оборудование		46 986		22 198 963					
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40%, К=1				8 879 585					
		2020 г. - 60%, К=1,049901				13 984 028					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 743 634							
		Всего по сметному расчету				**25 607 247**					
		Скидка (10%)		2 560 725							
		Итого со скидкой				**23 046 522**					
		Скидка (10%)		2 304 652							
		Итого со скидкой				**20 741 870**					

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**22 863 614**	**22 863 614**						**4 865 377**	**2 743 634**	**20 741 870**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.