Заказчик: **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: **Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО;**

(наименование)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
от 18 августа 2021 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код
		№ 17, доп согл. №1	**26.03.2021, 08.04.2021;**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**69 647 041,53**	18 708 728,51							2 245 047,42	20 953 775,93
к оплате		**18 708 728,51**							**2 245 047,42**	**20 953 775,93**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Ахмедов А.А.**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П. _____ **Әдиев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения ВЛ-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №1

от **18 августа 2021** (месяц, год) на **4-1 Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения ВЛ-10кВ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		159,9117	151,22	143,48	24182	22944	0	4842	31346	
				м3 грунта		7,74	34,32	1238	5487		2322		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,8483	1859,09	0	5295	0	0	3813	9836	
				м3 грунта		1859,09	0	5295	0		729		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		162,76	17,98	17,98	2926	2926	0	792	4015	
				м3 грунта		0	6,76	0	1100		297		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		162,76	152,23	73,5	24777	11963	0	13053	40857	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	12814	5315		3026		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы										
			Раздел: 2. Сети Вл-10 кВ										
5	5	Е11-330206-0103	Ответвления от ВЛ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4		1	4519	823,78	4519	824	687	2696	7792	
				ответвление		3008,72	360,76	3009	361		577		
6	6	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ2		1	5455,18		5455		5455		5892	
				шт							436		
7	7	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42		1	1047,32		1047		1047		1131	
				шт							84		
8	8	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1		0,9	1092,86		984		984		1062	
				м							79		
9	9	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93		2	1867		3734		3734		4033	
				шт.							299		
10	10	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	54		108		108		117	
				шт.							9		
11	11	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98		1	511		511		511		552	
				комплект							41		
12	12	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98		6	314		1884		1884		2035	
				шт.							151		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,8	14087	6897	720	7850	23692	
						6470,36	3342,4	6470	3342		1755		
14	14	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2386,54	1345,5	4773	2691	0	2476	7829	
						1041,04	506,7	2082	1013		580		
15	15	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2824		5648		5648		6100	
											452		
16	16	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ6	шт	1	15300		15300		15300		16524	
											1224		
17	17	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ2	шт	2	1712,14		3424		3424		3698	
											274		
18	18	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ5	шт	1	1284,11		1284		1284		1387	
											103		
19	19	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	1	1047,32		1047		1047		1131	
											84		
20	20	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	1	919,82		920		920		993	
											74		
21	21	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн У4	шт	1	4371,43		4371		4371		4721	
											350		
22	22	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Стяжка Г1	шт	2	3551,79		7104		7104		7672	
											568		
23	23	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1092,86		2186		2186		2361	
											175		
24	24	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-1 ГОСТ 1232-93	шт.	1	1867		1867		1867		2016	
											149		
25	25	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54		54		54		58	
											4		
26	26	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	511		511		511		552	
											41		
27	27	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026		1108	
											82		
28	28	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	314		942		942		1017	
											75		
29	29	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	12	3125		37500		37500		40500	
											3000		
30	30	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153		6918		6918		7471	
											553		
31	31	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946		11676		11676		12610	
											934		
32	32	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА1	шт	1	7285,71		7286		7286		7869	
											583		
33	33	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА2		1	1912,5		1913		1913		2066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							153		
34	34	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА4	шт	1	1375,18		1375		1375	110	1485	
35	35	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА5	шт	1	1912,5		1913		1913	153	2066	
36	36	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Вал привода РА7	шт	2	8014,29		16029		16029	1282	17311	
37	37	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х7	шт	3	1047,32		3142		3142	251	3393	
38	38	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х8	шт	3	1047,32		3142		3142	251	3393	
39	39	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	1092,86		4918		4918	393	5311	
40	40	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13975,48 9772,14	4040,46 1594,62	13975 9772	4040 1595	163	9093 1846	24914	
41	41	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		79440		79440	
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					***79440***					
42	42	Е11-330208-0101 прим.	Разрядники /Ограничитель перенапряжения/. Установка с помощью механизмов	комплект	3	8940,65 4147,28	4542,15 1331,08	26822 12442	13626 3993	754	13148 3198	43168	
43	43	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685		86055		86055	6884	92939	
44	44	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1867		3734		3734	299	4033	
45	45	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	9	117	
46	46	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	314		1884		1884	151	2035	
47	47	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790		4740		4740	379	5119	
48	48	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,001755	985313		1729		1729	138	1868	
49	49	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,558	187		104		104	8	113	
50	50	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	511		1022		1022	82	1104	
51	51	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	19	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	133276 62907	56691 27463	13678	72296 16446	222018	
52	52	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	7	48882		342174		342174	27374	369548	
53	53	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ10		19	6283,93		119395		119395		128946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							9552		
54	54	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ9	шт	38	1630,18		61947		61947	4956	66903	
55	55	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	19	1047,32		19899		19899	1592	21491	
56	56	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	38	919,82		34953		34953	2796	37749	
57	57	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	38	1092,86		41529		41529	3322	44851	
58	58	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-1 ГОСТ 1232-93	шт.	114	1867		212838		212838	17027	229865	
59	59	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	114	54		6156		6156	492	6648	
60	60	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	114	511		58254		58254	4660	62914	
61	61	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	513		9747		9747	780	10527	
62	62	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	314		35796		35796	2864	38660	
63	63	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21559,98 9738	11102,1 5381,64	43120 19476	22204 10763	1440	24191 5385	72696	
64	64	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2386,54 1041,04	1345,5 506,7	14319 6246	8073 3040	0	7429 1740	23488	
65	65	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа II-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	2824		16944		16944	1356	18300	
66	66	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ6	шт	2	15300		30600		30600	2448	33048	
67	67	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ2	шт	4	1712,14		6849		6849	548	7396	
68	68	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ5	шт	2	1284,11		2568		2568	205	2774	
69	69	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	2	1047,32		2095		2095	168	2262	
70	70	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	2	919,82		1840		1840	147	1987	
71	71	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн У4	шт	4	4371,43		17486		17486	1399	18885	
72	72	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Стяжка Г1	шт	6	3551,79		21311		21311	1705	23016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	5	1092,86		5464		5464	437	5901	
74	74	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867		7468		7468	597	8065	
75	75	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233	
76	76	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	511		2044		2044	164	2208	
77	77	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513		3078		3078	246	3324	
78	78	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	314		1884		1884	151	2035	
79	79	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212У ГОСТ 6490-93	шт.	12	3125		37500		37500	3000	40500	
80	80	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153		6918		6918	553	7471	
81	81	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697		4182		4182	335	4517	
82	82	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946		11676		11676	934	12610	
83	83	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04 6470,36	6896,8 3342,4	14087 6470	6897 3342	720	7850 1755	23692	
84	84	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2386,54 1041,04	1345,5 506,7	4773 2082	2691 1013	0	2476 580	7829	
85	85	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2824		5648		5648	452	6100	
86	86	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ5	шт	1	9198,21		9198		9198	736	9934	
87	87	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Оголовок ОГ1	шт	1	5008,93		5009		5009	401	5410	
88	88	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х1	шт	1	1047,32		1047		1047	84	1131	
89	89	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х2	шт	1	1047,32		1047		1047	84	1131	
90	90	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн У3	шт	1	4462,5		4463		4463	357	4820	
91	91	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Стяжка Т1	шт	2	3551,79		7104		7104	568	7672	
92	92	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1092,86		2186		2186	175	2361	
93	93	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6	1867		11202		11202	896	12098	
94	94	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		6	55		330		330		356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							26		
95	95	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	511		3066		3066		3311	
											245		
96	96	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026		1108	
											82		
97	97	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	314		1256		1256		1356	
											100		
98	98	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,8	14087	6897	720	7850	23692	
						6470,36	3342,4	6470	3342		1755		
99	99	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2386,54	1345,5	4773	2691	0	2476	7829	
						1041,04	506,7	2082	1013		580		
100	100	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2824		5648		5648		6100	
											452		
101	101	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ6	шт	1	15300		15300		15300		16524	
											1224		
102	102	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ2	шт	2	1712,14		3424		3424		3698	
											274		
103	103	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ5	шт	1	1284,11		1284		1284		1387	
											103		
104	104	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	1	1047,32		1047		1047		1131	
											84		
105	105	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	1	919,82		920		920		993	
											74		
106	106	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн У4	шт	1	4371,43		4371		4371		4721	
											350		
107	107	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Стяжка Г1	шт	2	3551,79		7104		7104		7672	
											568		
108	108	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1092,86		2186		2186		2361	
											175		
109	109	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1867		1867		1867		2016	
											149		
110	110	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54		54		54		58	
											4		
111	111	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	511		511		511		552	
											41		
112	112	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026		1108	
											82		
113	113	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	314		942		942		1017	
											75		
114	114	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212У ГОСТ 6490-93	шт.	6	3125		18750		18750		20250	
											1500		
115	115	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1153		3459		3459		3736	
											277		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1946		5838		5838	467	6305	
117	117	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА1	шт	1	7285,71		7286		7286	583	7869	
118	118	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА2	шт	1	1912,5		1913		1913	153	2066	
119	119	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА4	шт	1	1375,18		1375		1375	110	1485	
120	120	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Вал привода РА7	шт	2	8014,29		16029		16029	1282	17311	
121	121	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн РА5	шт	3	1912,5		5738		5738	459	6197	
122	122	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х7	шт	6	1047,32		6284		6284	503	6787	
123	123	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х8	шт	6	1047,32		6284		6284	503	6787	
124	124	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	1092,86		4918		4918	393	5311	
125	125	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13975,48 9772,14	4040,46 1594,62	13975 9772	4040 1595	163	9093 1846	24914	
126	126	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		79440		79440	
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					***79440***					
127	127	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1867		7468		7468	597	8065	
128	128	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233	
129	129	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	314		1884		1884	151	2035	
130	130	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790		4740		4740	379	5119	
131	131	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0012675	985313		1249		1249	100	1349	
132	132	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,79	187		148		148	12	160	
133	133	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	511		1022		1022	82	1104	
			Итого по разделу: 2. Сети Вл-10 кВ									**2368323**	
			Раздел: 3. Гидроизоляционные работы										
134	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		87,8	855,04	19,94	75072	1751	50520	21409	104200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		259,7	2,49	22802	218		7718		
			Итого по разделу: 3. Гидроизоляционные работы									**104199**	
			Раздел: 4. Заземление опор										
135	135	ЦЗ-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	260	388,86 / 192,8	17,84 / 4,23	101104 / 50128	4639 / 1100	46336	36884 / 11039	149027	
136	136	ЦЗ-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	48	3243,03 / 843,5	168,04 / 42,31	155666 / 40488	8066 / 2031	107111	30614 / 14902	201181	
			Итого по разделу: 4. Заземление опор									**350209**	
			Раздел: 5. Подвеска провода										
137	137	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,3303333	111386,76 / 51784,5	56843,98 / 18834,16	148182 / 68891	75621 / 25056	3669	75157 / 17867	241206	
138	138	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,7743	985313		762928		762928	61034	823962	
139	139	С124-040204-0105	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	498		1494		1494	120	1614	
			Итого по разделу: 5. Подвеска провода									**1066782**	
			Раздел: 6. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии ВЛ-10 кВ 39 штук										
140	140	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04 / 6470,36	6896,8 / 3342,4	14087 / 6470	6897 / 3342	720	7850 / 1755	23692	
141	141	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2386,54 / 1041,04	1345,5 / 506,7	4773 / 2082	2691 / 1013	0	2476 / 580	7829	
142	142	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2824		5648		5648	452	6100	
143	143	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ6	шт	1	15300		15300		15300	1224	16524	
144	144	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ2	шт	2	1712,14		3424		3424	274	3698	
145	145	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ5	шт	1	1284,11		1284		1284	103	1387	
146	146	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	1	1047,32		1047		1047	84	1131	
147	147	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	1	919,82		920		920	74	993	
148	148	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн У4	шт	1	4371,43		4371		4371	350	4721	
149	149	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Стяжка Г1	шт	2	3551,79		7104		7104	568	7672	
150	150	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1092,86		2186		2186	175	2361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1532		1532		1532	123	1655	
152	152	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54		54		54	4	58	
153	153	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	511		511		511	41	552	
154	154	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	82	1108	
155	155	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	314		942		942	75	1017	
156	156	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	12	3125		37500		37500	3000	40500	
157	157	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153		6918		6918	553	7471	
158	158	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946		11676		11676	934	12610	
159	159	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	38	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	266553 125815	113382 54925	27356	144592 32892	444036	
160	160	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	18	65047		1170846		1170846	93668	1264514	
161	161	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ1	шт	38	8014,29		304543		304543	24363	328906	
162	162	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ 9	шт	76	1630,18		123894		123894	9911	133805	
163	163	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	38	1047,32		39798		39798	3184	42982	
164	164	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	76	919,82		69906		69906	5593	75499	
165	165	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	76	1092,86		83057		83057	6645	89702	
166	166	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	228	1532		349296		349296	27944	377240	
167	167	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	228	54		12312		12312	985	13297	
168	168	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	228	511		116508		116508	9321	125829	
169	169	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	513		19494		19494	1560	21054	
170	170	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	228	314		71592		71592	5727	77319	
171	171	Е11-340203-0103 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж	опора	39	3729,51 3294,88	434,63 134,35	145451 128500	16950 5240	0	101642 19767	266861	
172	172	Е11-340203-0502 К=0,6	Опоры высотой свыше 8,5 м. Демонтаж подпоры	подпора	1	3464,68 3038,84	425,84 134,35	3465 3039	426 134	0	2412 470	6346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии ВЛ-10 кВ 39 штук									**3408471**	
			Раздел: 7. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии Отпайка ВЛ-10 кВ 10 штук										
173	173	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21559,98 / 9738	11102,1 / 5381,64	21560 / 9738	11102 / 5382	720	12096 / 2692	36348	
174	174	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2386,54 / 1041,04	1345,5 / 506,7	7160 / 3123	4037 / 1520	0	3715 / 870	11744	
175	175	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3	2824		8472		8472	678	9150	
176	176	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ6	шт	1	15300		15300		15300	1224	16524	
177	177	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ2	шт	2	1712,14		3424		3424	274	3698	
178	178	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ5	шт	1	1284,11		1284		1284	103	1387	
179	179	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	1	1047,32		1047		1047	84	1131	
180	180	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	1	919,82		920		920	74	993	
181	181	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн У4	шт	2	4371,43		8743		8743	699	9442	
182	182	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Стяжка Г1	шт	3	3551,79		10655		10655	852	11508	
183	183	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	2,5	1092,86		2732		2732	219	2951	
184	184	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1532		3064		3064	245	3309	
185	185	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	9	117	
186	186	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	511		1022		1022	82	1104	
187	187	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513		1539		1539	123	1662	
188	188	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	314		942		942	75	1017	
189	189	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	12	3125		37500		37500	3000	40500	
190	190	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153		6918		6918	553	7471	
191	191	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697		4182		4182	335	4517	
192	192	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946		11676		11676	934	12610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	63131 29798	26854 13009	6479	34246 7790	105167	
194	194	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Траверса ТМ1	шт	9	8014,29		72129		72129	5770	77899	
195	195	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Накладка ОГ9	шт	18	1630,18		29343		29343	2347	31691	
196	196	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х42	шт	9	1047,32		9426		9426	754	10180	
197	197	Прайс-лист стр.8 ТОО "Skala Group" РК	Болт Б5	шт	18	919,82		16557		16557	1325	17881	
198	198	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	18	1092,86		19671		19671	1574	21245	
199	199	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	54	1532		82728		82728	6618	89346	
200	200	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	54	54		2916		2916	233	3149	
201	201	С124-040207-4701 прим.	Вязка спиральная ВШ-1/ВС-35/50.1 ГОСТ-Р 51177-98	комплект	54	511		27594		27594	2208	29802	
202	202	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	513		4617		4617	369	4986	
203	203	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	314		16956		16956	1356	18312	
204	204	Е11-340203-0103 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж	опора	10	3729,51 3294,88	434,63 134,35	37295 32949	4346 1344	0	26062 5069	68426	
205	205	Е11-340203-0502 К=0,6	Опоры высотой свыше 8,5 м. Демонтаж подпоры	подпора	2	3464,68 3038,84	425,84 134,35	6929 6078	852 269	0	4823 940	12693	
			Итого по разделу: 7. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии Отпайка ВЛ-10 кВ 10 штук									**667960**	
			Раздел: 8. Заземление опор										
206	206	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	490	388,86 192,8	17,84 4,23	190541 94472	8743 2073	87326	69512 20804	280858	
207	207	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	98	3243,03 843,5	168,04 42,31	317817 82663	16468 4146	218686	62503 30426	410745	
			Итого по разделу: 8. Заземление опор									**691603**	
			ИТОГО:					**7280277** **875663**	**478918** **194579**	**5766817** **158880**	**827417** **635907**	**8743601**	
			Всего по смете					**8 743 601**					
		ПДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**248 956,91**					
			Всего					**8 833 677,91**					
		ПДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					182 857,13					
			Всего					**9 016 535,04**					
		ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					180 330,70					
			Всего					**9 196 865,74**					
			СМР+ Оборудование					**9 355 745,74**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					9 822 606,81					
			Всего без НДС					**9 822 606,81**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**8 840 346,13**					
			НДС -12%					1 060 841,54					
			Всего к оплате с учетом НДС					**9 901 187,67**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №2

от 18 августа 2021 (месяц, год) на 2-4-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/		33,16625	26,02	26,02	863	863	0	234	1184	
				м3 грунта		0	9,78	0	324		88		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		33,16625	22,52	22,52	747	747	0	202	1025	
				м3 грунта		0	8,46	0	281		76		
3	3	Е11-010101-0301	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		229,816575	91,57	87,4	21044	20086	0	3749	26777	
				м3 грунта		4,17	18,49	958	4250		1983		
4	4	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		107,947275	111,82	106,73	12071	11521	0	2151	15360	
				м3 грунта		5,09	22,58	550	2438		1138		
5	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,01615	1424,5	0	8570	0	0	6170	15920	
				м3 грунта		1424,5	0	8570	0		1179		
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/		273,74	32,22	32,22	8819	8819	0	2386	12102	
				м3 грунта		0	12,11	0	3314		896		
7	7	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2		273,74	20,49	20,49	5608	5608	0	1517	7695	
				м3 грунта		0	7,7	0	2107		570		
8	8	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		212,65	450,91	449,1	95885	95500	83	20898	126126	
				м3 грунтовой подушки		1,42	135,07	302	28723		9343		
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		118,017	15,04	15,04	1776	1776	0	480	2436	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	5,65	0	667		180		
10	10	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		118,017	14,86	14,86	1753	1753	0	474	2406	
				м3 грунта		0	5,58	0	659		178		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		118,017	152,23	73,5	17966	8674	0	9465	29625	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	9292	3854		2194		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		13,113	736,32	0	9655	0	0	6952	17936	
				м3 грунта		736,32	0	9655	0		1329		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**258589**	
			Раздел: 2. Подземная часть										
13	13	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		5,202195	25875,88	1687,48	134611	8779	121605	7275	153238	
				м3 основания		812,6	691,2	4227	3596		11351		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		27,9	3989,07	1078,92	111295	30102	48349	35614	158662	
				м3		1177,2	225,54	32844	6292		11753		
15	15	Е11-061501-0103	Бетон тяжелый на гравии класса В10. Приготовление		28,458	32441,75	1051,6	923227	29926	827044	71677	1074496	
				м3		2328,24	439,55	66257	12509		79592		
16	16	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		28,458	6537,61	5	186047	142	180087	5333	206691	
				м3		204,43	1,51	5818	43		15310		
17	17	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		11,95	4303,4	433,27	51426	5178	9462	34955	93291	
				м3		3078,36	136	36786	1625		6910		
18	18	Е11-061501-0106	Бетон тяжелый на гравии класса В25. Приготовление		12,12925	37298,39	1031,67	452402	12513	411648	30488	521521	
				м3		2328,24	433,95	28240	5264		38631		
19	19	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		12,12925	6537,61	5	79296	61	76756	2273	88095	
				м3		204,43	1,51	2480	18		6526		
20	20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1039	269678		28020		28020		30261	
				т							2242		
21	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,20465	253442		51867		51867		56016	
				т							4149		
22	22	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,17856	650946,7	1280,7	116233	229	111919	3804	129640	
				т		22880	527,94	4085	94		9603		
			Итого по разделу: 2. Подземная часть									**2511910**	
			ИТОГО:					**2319181**	**242275**	**1866840**	**246097**	**2770503**	
								210064	**76058**		**205221**		
			Всего по смете					**2 770 503**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**80 344,59**					
			Всего					**2 850 847,59**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					59 012,55					
			Всего					**2 909 860,13**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					58 197,20					
			Всего					**2 968 057,33**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					3 116 166,36					
			Всего без НДС					**3 116 166,36**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**2 804 549,73**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС -12%					336 545,97					
			Всего к оплате с учетом НДС					**3 141 095,70**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка очистки воды комбинированной "ДВУ 10-17/С"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №3

от **18 августа 2021** (месяц, год) **на 2-3 Установка очистки воды комбинированной "ДВУ 10-17/С"**

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		26,4375	26,02	26,02	688	688	0	186	944	
				м3 грунта		0	9,78	0	259		70		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		26,4375	22,52	22,52	595	595	0	161	817	
				м3 грунта		0	8,46	0	224		61		
3	3	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/		26,4375	26,02	26,02	688	688	0	186	944	
				м3 грунта		0	9,78	0	259		70		
4	4	Е11-010104-0113	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		26,4375	22,52	22,52	595	595	0	161	817	
				м3 грунта		0	8,46	0	224		61		
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		29,2	202,19	192,82	5904	5630	23	1247	7723	
				м3 грунта		8,58	50,73	251	1481		572		
6	6	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		51,1	114		5825				6291	
				т							466		
7	7	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		69,2628113	207,78	207,78	14391	14391	0	2478	18219	
				м3 грунта		0	49,7	0	3442		1350		
8	8	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,2336888	1859,09	0	2294	0	0	1651	4260	
				м3 грунта		1859,09	0	2294	0		316		
9	9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		51,4	450,91	449,1	23177	23084	20	5051	30486	
				м3 грунтовой подушки		1,42	135,07	73	6943		2258		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		17,624125	736,32	0	12977	0	0	9343	24106	
				м3 грунта		736,32	0	12977	0		1786		
11	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2		52,872375	17,98	17,98	951	951	0	257	1304	
				м3 грунта		0	6,76	0	357		97		
12	12	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		52,872375	23,84	23,84	1261	1261	0	341	1730	
				м3 грунта		0	8,96	0	474		128		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		52,872375	152,23	73,5	8049	3886	0	4240	13272	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	4163	1727		983		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,7	3989,07	1078,92	14760	3992	6412	4723	21041	
				м3		1177,2	225,54	4356	834		1559		
15	15	Е11-061501-0101	Бетон тяжелый на гравии класса В3,5-В5. Приготовление		3,774	32623,97	1082,59	123123	4086	110250	9535	143271	
				м3		2328,24	448,26	8787	1692		10613		
16	16	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		3,774	6537,61	5	24673	19	23883	707	27411	
				м3		204,43	1,51	772	6		2030		
17	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		25,5	3814,28	1656,61	97264	42244	7458	51711	160893	
				м3		1865,18	363,26	47562	9263		11918		
18	18	Е11-061501-0105	Бетон тяжелый на гравии класса В20. Приготовление		25,8825	35934	1035,21	930062	26794	843007	65082	1074755	
				м3		2328,24	434,95	60261	11258		79611		
19	19	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		25,8825	6537,61	5	169210	130	163789	4851	187985	
				м3		204,43	1,51	5291	39		13925		
20	20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,60384	253442		153038		153038		165281	
				т							12243		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2052	231627		47530		47530		51332	
				т							3802		
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,5	853,06	19,94	12369	289	8315	3536	17177	
				м2 поверхности		259,7	2,49	3766	36		1272		
23	23	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/		3,015	9836,16	7,2	29656	22	19085	9916	42738	
				м3 подстилающего слоя		3498,96	0	10549	0		3166		
24	24	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление		3,0753	31757,62	1052,93	97664	3238	87266	7747	113844	
				м3		2328,24	439,92	7160	1353		8433		
			ИТОГО:					**1776744**	**132584**	**1470076**	**183107**	**2116641**	
								168262	**39871**		**156790**		
			Всего по смете					**2 116 641**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**61 382,59**					
			Всего					**2 178 023,59**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					45 085,09					
			Всего					**2 223 108,68**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					44 462,17					
			Всего					**2 267 570,85**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					2 380 724,90					
			Всего без НДС					**2 380 724,90**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**2 142 652,41**					
			НДС -12%					257 118,29					
			Всего к оплате с учетом НДС					**2 399 770,70**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка №1. Пожарный резервуар емк.25м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №4

от **18 августа 2021** (месяц, год) на **6-1 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/		19,79072	26,02	26,02	515	515	0	139	707	
				м3 грунта		0	9,78	0	194		52		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		19,79072	22,52	22,52	446	446	0	121	612	
				м3 грунта		0	8,46	0	167		45		
3	3	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		34,633125	91,57	87,4	3171	3027	0	565	4035	
				м3 грунта		4,17	18,49	144	640		299		
4	4	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		110,80635	111,82	106,73	12391	11826	0	2208	15766	
				м3 грунта		5,09	22,58	564	2502		1168		
5	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,590525	1424,5	0	3690	0	0	2657	6855	
				м3 грунта		1424,5	0	3690	0		508		
6	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		133,227	15,04	15,04	2004	2004	0	542	2750	
				м3 грунта		0	5,65	0	753		204		
7	7	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		133,227	14,86	14,86	1979	1979	0	536	2716	
				м3 грунта		0	5,58	0	744		201		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		133,227	152,23	73,5	20281	9792	0	10685	33443	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	10489	4351		2477		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		14,803	736,32	0	10900	0	0	7848	20247	
				м3 грунта		736,32	0	10900	0		1500		
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. /Грунт на покрытие/Засыпка вручную.Группа грунтов 1		12,82521	736,32	0	9443	0	0	6799	17542	
				м3 грунта		736,32	0	9443	0		1299		
11	11	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /обваловка/ Группа грунтов 1		47,983311	15,04	15,04	722	722	0	195	991	
				м3 грунта		0	5,65	0	271		73		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Обваловка/ Группа грунтов 1.		5,331479	736,32	0	3926	0	0	2826	7292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		736,32	0	3926	0		540		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,983311	152,23	73,5	7305	3527	0	3848	12045	
						78,73	32,66	3778	1567		892		
14	14	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,376	23221,68	1687,48	55175	4009	49235	3323	63177	
						812,6	691,2	1931	1642		4680		
15	15	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	21,5	12159,47	3074,72	261429	66107	26664	173651	469886	
						7844,55	1031,06	168658	22168		34806		
16	16	Е11-061501-0105	Бетон тяжелый на гравии класса В20. Приготовление	м3	22,575	35934	1035,21	811210	23370	735280	56765	937413	
						2328,24	434,95	52560	9819		69438		
17	17	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	21,8225	6537,61	5	142667	109	138097	4090	158497	
						204,43	1,51	4461	33		11741		
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,757	253442		445298		445298		480921	
											35624		
19	19	Е11-060101-0101 #прим.	Подготовка бетонная./Раствор М100 для создания уклона/ Устройство	м3	0,15	2256,32	1078,92	338	162	0	191	572	
						1177,2	225,54	177	34		42		
20	20	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,153	30759,59	1052,67	4706	161	4277	317	5425	
						1752,72	521,56	268	80		402		
21	21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке./Узел А/ Устройство	м3	1,4	15695,47	4623,48	21974	6473	2530	12955	37723	
						9264,75	904,02	12971	1266		2794		
22	22	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,421	31757,62	1052,93	45128	1496	40323	3580	52604	
						2328,24	439,92	3308	625		3897		
23	23	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	1,421	6537,61	5	9290	7	8992	266	10321	
						204,43	1,51	290	2		764		
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00516	237470		1225		1225		1323	
											98		
25	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	854578,7	1280,7	9229	14	6769	2231	12378	
						226512	527,94	2446	6		917		
26	26	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	12960,92	7262,48	1555	871	19	1134	2904	
						5539,76	2468,61	665	296		215		
27	27	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,00216	30759,59	1052,67	66	2	60	4	77	
						1752,72	521,56	4	1		6		
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6151		12302		12302		13286	
											984		
29	29	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5308		5308		5308		5733	
											425		
30	30	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1575,32	184,1	1575	184	0	1464	3282	
						1391,22	87,08	1391	87		243		
31	31	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,008	30759,59	1052,67	246	8	224	17	284	
						1752,72	521,56	14	4		21		
32	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19225		19225		19225		20763	
											1538		
33	33	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления. /Крышка деревянная/	м2 щитов	0,2920985	451,21	61,56	132	18	9	111	262	
						358,75	25,38	105	7		19		
34	34	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	47434		712		712		768	
											57		
35	35	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,4	6889,61	19,1	2756	8	2142	549	3569	
						1516,32	7,89	607	3		264		
36	36	С121-130814-2209	Скобы (ручка)	кг	2,48	347		861		861		929	
											69		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75212	855,04	19,94	1498	35	1008	427	2079	
						259,7	2,49	455	4		154		
38	38	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементныхбезнапорных труб, диаметр 100 мм. /Дыхательная труба диам.100мм/ Укладка	км трубопровода	0,002	1435517,54	3445,54	2871	7	2038	821	3987	
						412984	1427,38	826	3		295		
39	39	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Обетонирование трубы. Устройство	м3	0,2	15695,47	4623,48	3139	925	361	1851	5389	
						9264,75	904,02	1853	181		399		
40	40	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,203	31757,62	1052,93	6447	214	5760	511	7515	
						2328,24	439,92	473	89		557		
41	41	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	0,203	6537,61	5	1327	1	1285	38	1474	
						204,43	1,51	41	0		109		
42	42	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2498,02	41,86	2498	42	2016	444	3177	
						439,99	13,06	440	13		235		
			ИТОГО:					**1946960**	**138059**	**1512020**	**303709**	**2430719**	
								296878	**47552**		**180051**		
			Всего по смете					**2 430 719**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**70 490,85**					
			Всего					**2 501 209,85**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					51 775,04					
			Всего					**2 552 984,89**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					51 059,70					
			Всего					**2 604 044,59**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					2 733 989,02					
			Всего без НДС					**2 733 989,02**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**2 460 590,12**					
			НДС -12%					295 270,81					
			Всего к оплате с учетом НДС					**2 755 860,93**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка №2. Пожарный резервуар емк.25м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №5

от 18 августа 2021 (месяц, год) на 6-2 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/		19,79072	26,02	26,02	515	515	0	139	707	
				м3 грунта		0	9,78	0	194		52		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		19,79072	22,52	22,52	446	446	0	121	612	
				м3 грунта		0	8,46	0	167		45		
3	3	Е11-010101-0301	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		34,633125	91,57	87,4	3171	3027	0	565	4035	
				м3 грунта		4,17	18,49	144	640		299		
4	4	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		110,80635	111,82	106,73	12391	11826	0	2208	15766	
				м3 грунта		5,09	22,58	564	2502		1168		
5	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,590525	1424,5	0	3690	0	0	2657	6855	
				м3 грунта		1424,5	0	3690	0		508		
6	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		133,227	15,04	15,04	2004	2004	0	542	2750	
				м3 грунта		0	5,65	0	753		204		
7	7	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		133,227	14,86	14,86	1979	1979	0	536	2716	
				м3 грунта		0	5,58	0	744		201		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		133,227	152,23	73,5	20281	9792	0	10685	33443	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	10489	4351		2477		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		14,803	736,32	0	10900	0	0	7848	20247	
				м3 грунта		736,32	0	10900	0		1500		
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. /Грунт на покрытие/Засыпка вручную.Группа грунтов 1		12,82521	736,32	0	9443	0	0	6799	17542	
				м3 грунта		736,32	0	9443	0		1299		
11	11	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /обваловка/ Группа грунтов 1		47,983311	15,04	15,04	722	722	0	195	991	
				м3 грунта		0	5,65	0	271		73		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Обваловка/ Группа грунтов 1.		5,331479	736,32	0	3926	0	0	2826	7292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		736,32	0	3926	0		540		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,983311	152,23	73,5	7305	3527	0	3848	12045	
						78,73	32,66	3778	1567		892		
14	14	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,376	23221,68	1687,48	55175	4009	49235	3323	63177	
						812,6	691,2	1931	1642		4680		
15	15	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	21,5	12159,47	3074,72	261429	66107	26664	173651	469886	
						7844,55	1031,06	168658	22168		34806		
16	16	Е11-061501-0105	Бетон тяжелый на гравии класса В20. Приготовление	м3	22,575	35934	1035,21	811210	23370	735280	56765	937413	
						2328,24	434,95	52560	9819		69438		
17	17	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	21,8225	6537,61	5	142667	109	138097	4090	158497	
						204,43	1,51	4461	33		11741		
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,757	253442		445298		445298		480921	
											35624		
19	19	Е11-060101-0101 #прим.	Подготовка бетонная./Раствор М100 для создания уклона/ Устройство	м3	0,15	2256,32	1078,92	338	162	0	191	572	
						1177,2	225,54	177	34		42		
20	20	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,153	30759,59	1052,67	4706	161	4277	317	5425	
						1752,72	521,56	268	80		402		
21	21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке./Узел А/ Устройство	м3	1,4	15695,47	4623,48	21974	6473	2530	12955	37723	
						9264,75	904,02	12971	1266		2794		
22	22	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,421	31757,62	1052,93	45128	1496	40323	3580	52604	
						2328,24	439,92	3308	625		3897		
23	23	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	1,421	6537,61	5	9290	7	8992	266	10321	
						204,43	1,51	290	2		764		
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00516	237470		1225		1225		1323	
											98		
25	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	854578,7	1280,7	9229	14	6769	2231	12378	
						226512	527,94	2446	6		917		
26	26	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	12960,92	7262,48	1555	871	19	1134	2904	
						5539,76	2468,61	665	296		215		
27	27	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,00216	30759,59	1052,67	66	2	60	4	77	
						1752,72	521,56	4	1		6		
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6151		12302		12302		13286	
											984		
29	29	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5308		5308		5308		5733	
											425		
30	30	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1575,32	184,1	1575	184	0	1464	3282	
						1391,22	87,08	1391	87		243		
31	31	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,008	30759,59	1052,67	246	8	224	17	284	
						1752,72	521,56	14	4		21		
32	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19225		19225		19225		20763	
											1538		
33	33	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления. /Крышка деревянная/	м2 щитов	0,2920985	451,21	61,56	132	18	9	111	262	
						358,75	25,38	105	7		19		
34	34	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	47434		712		712		768	
											57		
35	35	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,4	6889,61	19,1	2756	8	2142	549	3569	
						1516,32	7,89	607	3		264		
36	36	С121-130814-2209	Скобы (ручка)	кг	2,48	347		861		861		929	
											69		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75212	855,04	19,94	1498	35	1008	427	2079	
						259,7	2,49	455	4		154		
38	38	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементныхбезнапорных труб, диаметр 100 мм. /Дыхательная труба диам.100мм/ Укладка	км трубопровода	0,002	1435517,54	3445,54	2871	7	2038	821	3987	
						412984	1427,38	826	3		295		
39	39	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Обетонирование трубы. Устройство	м3	0,2	15695,47	4623,48	3139	925	361	1851	5389	
						9264,75	904,02	1853	181		399		
40	40	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,203	31757,62	1052,93	6447	214	5760	511	7515	
						2328,24	439,92	473	89		557		
41	41	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3	0,203	6537,61	5	1327	1	1285	38	1474	
						204,43	1,51	41	0		109		
42	42	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2498,02	41,86	2498	42	2016	444	3177	
						439,99	13,06	440	13		235		
			ИТОГО:					**1946960**	**138059**	**1512020**	**303709**	**2430719**	
								296878	**47552**		**180051**		
			Всего по смете					**2 430 719**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**70 490,85**					
			Всего					**2 501 209,85**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					51 775,04					
			Всего					**2 552 984,89**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					51 059,70					
			Всего					**2 604 044,59**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					2 733 989,02					
			Всего без НДС					**2 733 989,02**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**2 460 590,12**					
			НДС -12%					295 270,81					
			Всего к оплате с учетом НДС					**2 755 860,93**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Келсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуев С.А.