Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«10» декабря 20г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Спецкоммунстрой" - Лицензия:ГСЛ № 04096, 16.02.2001, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, Самал 2, 71***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Директора Разимбеков Б.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Строительство здания дошкольного воспитания по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Мирас», 157а. Наружные сети канализации (ДКС)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, Директор департамента водоотведения Арын К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО ТОО "Алькор-П"***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы №1 от 22.06.2020г***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба Д400	м	430	430
Полиэтиленовая труба SDR 17 с наружным диаметром Ø 450	м	875	875
Стальные трубы Д 630х7 (гильза)	м	60	60

Железобетонных колодец Д=1,5 м	шт	38	38
Железобетонных колодец Д=2 м	шт	2	2

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство здания дошкольного воспитания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон «Мирас», 157а. Наружные сети канализации разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. Канализация от здания детского сада запроектирована в проектируемый коллектор Д=400мм. Коллектор проложен вдоль по ул. Аскарова и подключен в существующий городской коллектор Д=700мм по ул. Саина. Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена самотечной.Сети канализации приняты из армированных стеклопластиковых труб Ø400 ГОСТ 1128-2002, а так же из чугунных труб ВЧШГ Ø400 по ГОСТ 9583-75, согласно СН РК 3.01-01-2011 п.4.1.3.6.6* (в местах пересечении с водопроводами). Общая протяженность канализационных сетей составляет-1368 м. Колодцы выполнены из сборных железобетонных конструкций по ТП 902.09-22.84 альбом II. При монтаже колодцев предусматривается Н-образные соединительные элементы согласно ТПР 902-09-22.84 а.8.88. На сопряжении нижнего кольца и днища колодцев устанавливается обойма из монолитного бетона.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс.тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требования ми государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Строительство здания дошкольного воспитания по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Мирас», 157а. Наружные сети канализации (ДКС)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор ТОО "Спецкоммунстрой" Разимбеков Б.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик): ***ТОО «УниверсалСтройСервис»***

Заместитель директора Отегенов К.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.