нысан 3

**Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

**Инженер: "Бақ-Ерке строй" ЖШС**

**Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС**

**Құрылыстың атауы және мекенжайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы**

**Келісім шарт: 2021 жылғы 29 наурыз №73 келісім шарт**

**Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы**

**№ 3 АНЫҚТАМА**

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683502 | 30340 | | | | | | |
| тапсырыс беруші | мердігер | нөмірі | күні | атауы | коды | атауы | коды |
| "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС | келісім шарт № 73 | 2021 жылғы 29 наурыз | Облыстық бюджеттен | 02 | ЖШС | 17 |

| Іске косу кешендерінің, обьектілердің атауы | Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге | | | | | | | | ҚҚС (1-баған бойынша) | Төлемге барлығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін | ҚҚС-сыз есепті айда | 1-баганнан | | | | | | | |
| | | | 2019 жылғы 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құны | соның ішінде | | 2019 жылғы 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны | қосымша шығындар | | | |
| | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материал-дар сатып алуға | баска косымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы | 143 360 000 | 12 800 000 | | | | | | | 1 536 000 | 14 336 000 |
| Аванс - 30% | | | | | | | | | | |
| Төленетін сомма: | 143 360 000 | 12 800 000 | | | | | | | 1 536 000 | 14 336 000 |

**Тапсырыс беруші:**

**"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы**

**Абдакимов Т.**

**Инженер:**

**"Бақ-Ерке строй" ЖШС директоры**

**Бекбауов М.**

**Мердігер:**

**"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры**

**Қарсыбаев С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 73 от 29.03.2021г.
Наименование обьекта - Строительство сетей электроснабжения улицы Болашак, Байтерек населенного пункта Рабат, сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-10кВ, Л1.1 к ГКТП-1** | | | | | | | | | |
| | | ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1) | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(3шт) | | | | | | | | | |
| 1 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(1шт) | | | | | | | | | |
| 2 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746,00 | -- | 51492 | -- | 51492 | -- | 55611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(13шт) | | | | | | | | | |
| 3 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 13 | 25746,00 | -- | 334698 | -- | 334698 | -- | 361474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26776 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(2шт) | | | | | | | | | |
| 4 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| 5 | 2306-1201-1319 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,343 | 879830,00 | -- | 301782 | -- | 301782 | -- | 325924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24143 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ гктп-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |
| 6 | 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |
| 7 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2681649 | -- | 945432 | -- | 2757283 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2757283 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10кВ, Л1.2 к ГКТП-2 | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ - УА10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 8 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаУА10-1.2с | опора | 1 | 21555,99 | 11068,30 | 21556 | 11068 | 669 | 12192 | 36448 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9819,00 | 5421,54 | 9819 | 5422 | | 2700 | |
| 9 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 37200,00 | -- | 111600 | -- | 111600 | -- | 120528 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8928 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 10 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 11 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса TMs60a | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 13 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 14 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 2 | 4444,64 | -- | 8889 | -- | 8889 | -- | 9600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |
| 15 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Крепление изолятора КИs1 | шт | 1 | 2410,71 | -- | 2411 | -- | 2411 | -- | 2604 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 16 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 4 | 1020,54 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 17 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0001429 | 499537,00 | -- | 71 | -- | 71 | -- | 77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 18 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 19 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 412,00 | -- | 2472 | -- | 2472 | -- | 2670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 20 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 21 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| 22 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | -- | 4212 | -- | 4212 | -- | 4549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |
| 23 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6 | 14677,00 | -- | 88062 | -- | 88062 | -- | 95107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7045 | |
| 24 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 13138,00 | -- | 78828 | -- | 78828 | -- | 85134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6306 | |
| 25 | 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(4шт) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 4 | 6982,05 | 2974,90 | 27928 | 11900 | 2674 | 15343 | 46733 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 13354 | 5825 | | 3462 | |
| 27 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 37200,00 | -- | 148800 | -- | 148800 | -- | 160704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11904 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 28 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 4 | 17678,57 | -- | 70714 | -- | 70714 | -- | 76371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5657 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 29 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | 3196 | -- | 3452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 30 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 412,00 | -- | 1648 | -- | 1648 | -- | 1780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 31 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 12 | 12306,00 | -- | 147672 | -- | 147672 | -- | 159486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11814 | |
| 32 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 24 | 3539,50 | -- | 84948 | -- | 84948 | -- | 91744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6796 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 33 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 34 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 35 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 36 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 38 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 39 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 40 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 41 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 42 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 43 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 44 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 45 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 46 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 47 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 48 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |
| 49 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,516 | 157802,09 | 91116,30 | 81426 | 47016 | 1846 | 37817 | 128783 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 63108,50 | 28503,42 | 32564 | 14708 | | 9539 | |
| 50 | 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 1,64 | 335597,00 | -- | 550379 | -- | 550379 | -- | 594409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44030 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1803091 | 77232 | 1661666 | 74953 | 2028288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2028288 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)** | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(6шт) | | | | | | | | | |
| 51 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3 | опора | 6 | 14068,87 | 6876,00 | 84413 | 41256 | 4012 | 47479 | 142443 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 39145 | 20203 | | 10551 | |
| 52 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 25746,00 | -- | 308952 | -- | 308952 | -- | 333668 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24716 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 53 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 3522,00 | -- | 21132 | -- | 21132 | -- | 22823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| 54 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 3139,00 | -- | 18834 | -- | 18834 | -- | 20341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1507 | |
| 55 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 6 | 1845,00 | -- | 11070 | -- | 11070 | -- | 11956 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 886 | |
| 56 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 15,6 | 410,00 | -- | 6396 | -- | 6396 | -- | 6908 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 512 | |
| 57 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 153,00 | -- | 1836 | -- | 1836 | -- | 1983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 58 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2815,00 | -- | 16890 | -- | 16890 | -- | 18241 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1351 | |
| 59 | 2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 11321,00 | -- | 135852 | -- | 135852 | -- | 146720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10868 | |
| 60 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 1912,00 | -- | 45888 | -- | 45888 | -- | 49559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3671 | |
| 61 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1928,00 | -- | 11568 | -- | 11568 | -- | 12493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 62 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2182,00 | -- | 13092 | -- | 13092 | -- | 14139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | |
| 63 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,003 | 535574,00 | -- | 1607 | -- | 1607 | -- | 1735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 65 | СТ Прайс-лист<br>стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 6,9 | 566,96 | -- | 3912 | -- | 3912 | -- | 4225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 66 | СТ Прайс-лист<br>стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 6 | 4127,68 | -- | 24766 | -- | 24766 | -- | 26747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1981 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(5шт) | | | | | | | | | |
| 67 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3 | опора | 5 | 14068,87 | 6876,00 | 70344 | 34380 | 3343 | 39566 | 118703 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 32621 | 16836 | | 8793 | |
| 68 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 10 | 25746,00 | -- | 257460 | -- | 257460 | -- | 278057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20597 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 69 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 3522,00 | -- | 17610 | -- | 17610 | -- | 19019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1409 | |
| 70 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 3139,00 | -- | 15695 | -- | 15695 | -- | 16951 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1256 | |
| 71 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 5 | 1845,00 | -- | 9225 | -- | 9225 | -- | 9963 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 738 | |
| 72 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 13 | 410,00 | -- | 5330 | -- | 5330 | -- | 5756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| 73 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 153,00 | -- | 1530 | -- | 1530 | -- | 1652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 74 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2815,00 | -- | 14075 | -- | 14075 | -- | 15201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1126 | |
| 75 | 2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 11321,00 | -- | 113210 | -- | 113210 | -- | 122267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9057 | |
| 76 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 1912,00 | -- | 38240 | -- | 38240 | -- | 41299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3059 | |
| 77 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 1928,00 | -- | 9640 | -- | 9640 | -- | 10411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771 | |
| 78 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2182,00 | -- | 10910 | -- | 10910 | -- | 11783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873 | |
| 79 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | 535574,00 | -- | 1339 | -- | 1339 | -- | 1446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107 | |
| 80 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 81 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 5,75 | 566,96 | -- | 3260 | -- | 3260 | -- | 3521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| 82 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 5 | 4642,86 | -- | 23214 | -- | 23214 | -- | 25071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1857 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(12шт) | | | | | | | | | |
| 83 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1 | опора | 12 | 6982,05 | 2974,90 | 83785 | 35699 | 8024 | 46028 | 140198 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 40062 | 17474 | | 10385 | |
| 84 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 25746,00 | -- | 308952 | -- | 308952 | -- | 333668 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24716 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 85 | 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 3025,00 | -- | 36300 | -- | 36300 | -- | 39204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2904 | |
| 86 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 2815,00 | -- | 33780 | -- | 33780 | -- | 36482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2702 | |
| 87 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1928,00 | -- | 23136 | -- | 23136 | -- | 24987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1851 | |
| 88 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 2182,00 | -- | 26184 | -- | 26184 | -- | 28279 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2095 | |
| 89 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,006 | 535574,00 | -- | 3213 | -- | 3213 | -- | 3471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(1шт) | | | | | | | | | |
| 90 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП3 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 91 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746,00 | -- | 51492 | -- | 51492 | -- | 55611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 92 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3522,00 | -- | 3522 | -- | 3522 | -- | 3804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 93 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2815,00 | -- | 2815 | -- | 2815 | -- | 3040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 94 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 95 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 96 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 97 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 98 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 1,15 | 566,96 | -- | 652 | -- | 652 | -- | 704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 99 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 1 | 4642,86 | -- | 4643 | -- | 4643 | -- | 5014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА 10/0,4кВ- | | | | | | | | | |
| 100 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. УстановкаП10/0,38-1 | опора | 2 | 9223,54 | 3320,80 | 18447 | 6642 | 1877 | 10539 | 31305 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4964,05 | 1622,73 | 9928 | 3245 | | 2319 | |
| 101 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 10кВ | | | | | | | | | |
| 102 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs56 | шт | 2 | 10858,93 | -- | 21718 | -- | 21718 | -- | 23455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1737 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Хомут 51 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 104 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2,2 | 1020,54 | -- | 2245 | -- | 2245 | -- | 2425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| | | АРМАТУРА 10кВ | | | | | | | | | |
| 105 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | 3196 | -- | 3452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 106 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 412,00 | -- | 1648 | -- | 1648 | -- | 1780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 107 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 6 | 12306,00 | -- | 73836 | -- | 73836 | -- | 79743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5907 | |
| 108 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 12 | 3539,50 | -- | 42474 | -- | 42474 | -- | 45872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3398 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 109 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 110 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 410,00 | -- | 2132 | -- | 2132 | -- | 2303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 111 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 2 | 1845,00 | -- | 3690 | -- | 3690 | -- | 3985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 112 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 113 | 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 2079,00 | -- | 8316 | -- | 8316 | -- | 8981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665 | |
| 114 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824 | -- | 3824 | -- | 4130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 115 | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3060,00 | -- | 6120 | -- | 6120 | -- | 6610 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 490 | |
| 116 | 2306-1201-1321 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,001 | 1691368,00 | -- | 1691 | -- | 1691 | -- | 1827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА10/0,38-1 | опора | 4 | 16642,14 | 7248,20 | 66569 | 28993 | 3755 | 38405 | 113371 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 33821 | 14185 | | 8398 | |
| 118 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 8 | 37200,00 | -- | 297600 | -- | 297600 | -- | 321408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23808 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 10кВ | | | | | | | | | |
| 119 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs56 | шт | 4 | 10858,93 | -- | 43436 | -- | 43436 | -- | 46911 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3475 | |
| 120 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ77 | шт | 4 | 9285,71 | -- | 37143 | -- | 37143 | -- | 40114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2971 | |
| 121 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Хомут 51 | шт | 8 | 1077,68 | -- | 8621 | -- | 8621 | -- | 9311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 690 | |
| 122 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-52 | шт | 4 | 4508,93 | -- | 18036 | -- | 18036 | -- | 19479 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1443 | |
| 123 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 4 | 1020,54 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 124 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-22 | м | 3,2 | 566,96 | -- | 1814 | -- | 1814 | -- | 1959 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 125 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0002856 | 499537,00 | -- | 143 | -- | 143 | -- | 154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| | | АРМАТУРА 10кВ | | | | | | | | | |
| 126 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 799,00 | -- | 15980 | -- | 15980 | -- | 17258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1278 | |
| 127 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 412,00 | -- | 8240 | -- | 8240 | -- | 8899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 128 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 12 | 12306,00 | -- | 147672 | -- | 147672 | -- | 159486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11814 | |
| 129 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 24 | 3539,50 | -- | 84948 | -- | 84948 | -- | 91744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 702,00 | -- | 8424 | -- | 8424 | -- | 9098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | |
| 131 | 2404-0109-1308<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 12 | 14677,00 | -- | 176124 | -- | 176124 | -- | 190214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14090 | |
| 132 | 2404-0207-3248<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 21649,00 | -- | 259788 | -- | 259788 | -- | 280571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20783 | |
| 133 | 2404-0207-5018<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 3787,00 | -- | 45444 | -- | 45444 | -- | 49080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3636 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 134 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 153,00 | -- | 1224 | -- | 1224 | -- | 1322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98 | |
| 135 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 10,4 | 410,00 | -- | 4264 | -- | 4264 | -- | 4605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 341 | |
| 136 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 4 | 1845,00 | -- | 7380 | -- | 7380 | -- | 7970 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 590 | |
| 137 | 2404-0207-5014<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2079,00 | -- | 16632 | -- | 16632 | -- | 17963 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1331 | |
| 138 | 2404-0207-3222<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 10560,00 | -- | 42240 | -- | 42240 | -- | 45619 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3379 | |
| 139 | 2404-0207-1817<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 3060,00 | -- | 12240 | -- | 12240 | -- | 13219 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 979 | |
| 140 | 2306-1201-1321<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,002 | 1691368,00 | -- | 3383 | -- | 3383 | -- | 3653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| 141 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 1912,00 | -- | 38240 | -- | 38240 | -- | 41299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3059 | |
| 142 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 2815,00 | -- | 11260 | -- | 11260 | -- | 12161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 901 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(2шт) | | | | | | | | | |
| 143 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3 | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1338 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 145 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522,00 | -- | 7044 | -- | 7044 | -- | 7608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 146 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3139,00 | -- | 6278 | -- | 6278 | -- | 6780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |
| 147 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 2815,00 | -- | 11260 | -- | 11260 | -- | 12161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 901 | |
| 148 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 149 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824 | -- | 3824 | -- | 4130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 150 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1928,00 | -- | 7712 | -- | 7712 | -- | 8329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 617 | |
| 151 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 152 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 153 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 154 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 2,3 | 566,96 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 155 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 2 | 4127,68 | -- | 8255 | -- | 8255 | -- | 8916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 660 | |
| 156 | 2306-1201-1319 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,585 | 879830,00 | -- | 514701 | -- | 514701 | -- | 555877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41176 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГКТП-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |
| 158 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6021535 | 167597 | 3942572 | 205756 | 6586578 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6586577 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ВЛЗ-10кВ, Л1.3 к ГКТП-3 | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(4шт) | | | | | | | | | |
| 159 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 4 | 6982,05 | 2974,90 | 27928 | 11900 | 2674 | 15343 | 46733 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 13354 | 5825 | | 3462 | |
| 160 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 37200,00 | -- | 148800 | -- | 148800 | -- | 160704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11904 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 161 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 4 | 17678,57 | -- | 70714 | -- | 70714 | -- | 76371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5657 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 162 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | 3196 | -- | 3452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 163 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 412,00 | -- | 1648 | -- | 1648 | -- | 1780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 164 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 12 | 12306,00 | -- | 147672 | -- | 147672 | -- | 159486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11814 | |
| 165 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 24 | 3539,50 | -- | 84948 | -- | 84948 | -- | 91744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 166 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 167 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 168 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 169 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 170 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 171 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 172 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 173 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 174 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 175 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 176 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 177 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 2404-0207-4714<br>РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 179 | 2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 180 | 2404-0109-1308<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 181 | 2404-0207-3247<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |
| 182 | 1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,29 | 157802,09 | 91116,30 | 45763 | 26424 | 1038 | 21254 | 72378 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 63108,50 | 28503,42 | 18301 | 8266 | | 5361 | |
| 183 | 2306-1201-0704<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,92 | 335597,00 | -- | 308749 | -- | 308749 | -- | 333449 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24700 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1112407 | 45572 | 1026725 | 46198 | 1251293 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1251293 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1) | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(9шт) | | | | | | | | | |
| 184 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3 | опора | 9 | 14068,87 | 6876,00 | 126620 | 61884 | 6018 | 71218 | 213665 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 58718 | 30305 | | 15827 | |
| 185 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 18 | 25746,00 | -- | 463428 | -- | 463428 | -- | 500502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37074 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 186 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 3522,00 | -- | 31698 | -- | 31698 | -- | 34234 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2536 | |
| 187 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 3139,00 | -- | 28251 | -- | 28251 | -- | 30511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2260 | |
| 188 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 9 | 1845,00 | -- | 16605 | -- | 16605 | -- | 17933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1328 | |
| 189 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 23,4 | 410,00 | -- | 9594 | -- | 9594 | -- | 10362 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 768 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 153,00 | -- | 2754 | -- | 2754 | -- | 2974 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 220 | |
| 191 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 2815,00 | -- | 25335 | -- | 25335 | -- | 27362 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2027 | |
| 192 | 2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 11321,00 | -- | 203778 | -- | 203778 | -- | 220080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16302 | |
| 193 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 1912,00 | -- | 68832 | -- | 68832 | -- | 74339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5507 | |
| 194 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 1928,00 | -- | 17352 | -- | 17352 | -- | 18740 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1388 | |
| 195 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 2182,00 | -- | 19638 | -- | 19638 | -- | 21209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1571 | |
| 196 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0045 | 535574,00 | -- | 2410 | -- | 2410 | -- | 2603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 197 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 799,00 | -- | 7191 | -- | 7191 | -- | 7766 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 575 | |
| 198 | СТ Прайс-лист<br>стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 10,35 | 566,96 | -- | 5868 | -- | 5868 | -- | 6338 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 469 | |
| 199 | СТ Прайс-лист<br>стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 9 | 4127,68 | -- | 37149 | -- | 37149 | -- | 40121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2972 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(3шт) | | | | | | | | | |
| 200 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3 | опора | 3 | 14068,87 | 6876,00 | 42207 | 20628 | 2006 | 23739 | 71222 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 19573 | 10102 | | 5276 | |
| 201 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 202 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3522,00 | -- | 10566 | -- | 10566 | -- | 11411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 203 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3139,00 | -- | 9417 | -- | 9417 | -- | 10170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 753 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 3 | 1845,00 | -- | 5535 | -- | 5535 | -- | 5978 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 205 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 7,8 | 410,00 | -- | 3198 | -- | 3198 | -- | 3454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 206 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 153,00 | -- | 918 | -- | 918 | -- | 991 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 207 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2815,00 | -- | 8445 | -- | 8445 | -- | 9121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 676 | |
| 208 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 11321,00 | -- | 67926 | -- | 67926 | -- | 73360 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5434 | |
| 209 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1912,00 | -- | 22944 | -- | 22944 | -- | 24780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1836 | |
| 210 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1928,00 | -- | 5784 | -- | 5784 | -- | 6247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 463 | |
| 211 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2182,00 | -- | 6546 | -- | 6546 | -- | 7070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 212 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 535574,00 | -- | 803 | -- | 803 | -- | 868 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 213 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 214 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 3,45 | 566,96 | -- | 1956 | -- | 1956 | -- | 2113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 215 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления УЗ | шт | 3 | 4642,86 | -- | 13929 | -- | 13929 | -- | 15043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1114 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(17шт) | | | | | | | | | |
| 216 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1 | опора | 17 | 6982,05 | 2974,90 | 118695 | 50573 | 11368 | 65207 | 198613 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 56754 | 24754 | | 14712 | |
| 217 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 17 | 25746,00 | -- | 437682 | -- | 437682 | -- | 472697 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35015 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 218 | 2404-0207-4918<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 3025,00 | -- | 51425 | -- | 51425 | -- | 55539 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4114 | |
| 219 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 2815,00 | -- | 47855 | -- | 47855 | -- | 51683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3828 | |
| 220 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 1928,00 | -- | 32776 | -- | 32776 | -- | 35398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2622 | |
| 221 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 2182,00 | -- | 37094 | -- | 37094 | -- | 40062 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2968 | |
| 222 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0085 | 535574,00 | -- | 4552 | -- | 4552 | -- | 4917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(3шт) | | | | | | | | | |
| 223 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП3 | опора | 3 | 14068,87 | 6876,00 | 42207 | 20628 | 2006 | 23739 | 71222 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 19573 | 10102 | | 5276 | |
| 224 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 225 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3522,00 | -- | 10566 | -- | 10566 | -- | 11411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 226 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2815,00 | -- | 8445 | -- | 8445 | -- | 9121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 676 | |
| 227 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1928,00 | -- | 11568 | -- | 11568 | -- | 12493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 228 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2182,00 | -- | 13092 | -- | 13092 | -- | 14139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | |
| 229 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,003 | 535574,00 | -- | 1607 | -- | 1607 | -- | 1735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 230 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 3,45 | 566,96 | -- | 1956 | -- | 1956 | -- | 2113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 232 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 3 | 4642,86 | -- | 13929 | -- | 13929 | -- | 15043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1114 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(4шт) | | | | | | | | | |
| 233 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3 | опора | 4 | 14068,87 | 6876,00 | 56275 | 27504 | 2674 | 31652 | 94962 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 26097 | 13469 | | 7034 | |
| 234 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 8 | 25746,00 | -- | 205968 | -- | 205968 | -- | 222445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16477 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 235 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522,00 | -- | 7044 | -- | 7044 | -- | 7608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 236 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3139,00 | -- | 6278 | -- | 6278 | -- | 6780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |
| 237 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 2815,00 | -- | 11260 | -- | 11260 | -- | 12161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 901 | |
| 238 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 239 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824 | -- | 3824 | -- | 4130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 240 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1928,00 | -- | 7712 | -- | 7712 | -- | 8329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 617 | |
| 241 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 242 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 243 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 2,3 | 566,96 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 245 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 2 | 4127,68 | -- | 8255 | -- | 8255 | -- | 8916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 660 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ- ОА2(2шт) | | | | | | | | | |
| 246 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА2 | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1338 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 247 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32637,00 | -- | 130548 | -- | 130548 | -- | 140992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10444 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 248 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522,00 | -- | 7044 | -- | 7044 | -- | 7608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 249 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3139,00 | -- | 6278 | -- | 6278 | -- | 6780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |
| 250 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 2815,00 | -- | 11260 | -- | 11260 | -- | 12161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 901 | |
| 251 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 410,00 | -- | 2132 | -- | 2132 | -- | 2303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 252 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 253 | 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2951,00 | -- | 5902 | -- | 5902 | -- | 6374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472 | |
| 254 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 255 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1912,00 | -- | 15296 | -- | 15296 | -- | 16520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1224 | |
| 256 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 257 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 258 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 259 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 260 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 2,3 | 566,96 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 261 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 2 | 4127,68 | -- | 8255 | -- | 8255 | -- | 8916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 660 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ- УА2и(1шт) | | | | | | | | | |
| 262 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаУА2и | опора | 1 | 21555,99 | 11068,30 | 21556 | 11068 | 669 | 12192 | 36448 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9819,00 | 5421,54 | 9819 | 5422 | | 2700 | |
| 263 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 32637,00 | -- | 97911 | -- | 97911 | -- | 105744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7833 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 264 | 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2951,00 | -- | 2951 | -- | 2951 | -- | 3187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 265 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,6 | 410,00 | -- | 2296 | -- | 2296 | -- | 2480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 266 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 267 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 268 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 269 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1912,00 | -- | 15296 | -- | 15296 | -- | 16520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1224 | |
| 270 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 271 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 272 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 274 | СТ Прайс-лист<br>стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 2,3 | 566,96 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 275 | СТ Прайс-лист<br>стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 2 | 4127,68 | -- | 8255 | -- | 8255 | -- | 8916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 660 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ- УП2(1шт) | | | | | | | | | |
| 276 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП2 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 277 | 2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | -- | 65274 | -- | 65274 | -- | 70496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5222 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 278 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3522,00 | -- | 3522 | -- | 3522 | -- | 3804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 279 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3139,00 | -- | 3139 | -- | 3139 | -- | 3390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | |
| 280 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 281 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 282 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 535574,00 | -- | 268 | -- | 268 | -- | 289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 283 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928,00 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 284 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 799,00 | -- | 799 | -- | 799 | -- | 863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 285 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824 | -- | 3824 | -- | 4130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 286 | 2306-1201-1319<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,565 | 879830,00 | -- | 497104 | -- | 497104 | -- | 536872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39768 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГКТП-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |
| 287 | 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |
| 288 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5595963 | 212914 | 3436729 | 251486 | 6176352 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 6176349 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. ВЛЗ-10кВ. Л1.4 к ГКТП-4 | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 289 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 1 | 6982,05 | 2974,90 | 6982 | 2975 | 669 | 3836 | 11683 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 3338 | 1456 | | 865 | |
| 290 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 37200,00 | -- | 37200 | -- | 37200 | -- | 40176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2976 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 291 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 1 | 17678,57 | -- | 17679 | -- | 17679 | -- | 19093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 292 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 799,00 | -- | 799 | -- | 799 | -- | 863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 293 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 412,00 | -- | 412 | -- | 412 | -- | 445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 294 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 295 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - УП10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 296 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10-1.2с | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 297 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 298 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs59 | шт | 1 | 16383,04 | -- | 16383 | -- | 16383 | -- | 17694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1311 | |
| 299 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 300 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 301 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 302 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 303 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 412,00 | -- | 1236 | -- | 1236 | -- | 1335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 304 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 305 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 306 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 307 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 308 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 309 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса TMs60a | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 310 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 311 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 312 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 313 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 314 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 315 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 316 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 317 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 318 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 319 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 320 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 321 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,32 | 157802,09 | 91116,30 | 50497 | 29157 | 1145 | 23453 | 79865 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 63108,50 | 28503,42 | 20195 | 9121 | | 5916 | |
| 323 | 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 1,02 | 335597,00 | -- | 342309 | -- | 342309 | -- | 369694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27385 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 960182 | 46256 | 875416 | 44803 | 1085383 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1085383 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)** | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(8шт) | | | | | | | | | |
| 324 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3 | опора | 8 | 14068,87 | 6876,00 | 112551 | 55008 | 5350 | 63305 | 189924 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 52193 | 26938 | | 14068 | |
| 325 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 16 | 25746,00 | -- | 411936 | -- | 411936 | -- | 444891 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32955 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 326 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 3522,00 | -- | 28176 | -- | 28176 | -- | 30430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2254 | |
| 327 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 3139,00 | -- | 25112 | -- | 25112 | -- | 27121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2009 | |
| 328 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 8 | 1845,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 329 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 20,8 | 410,00 | -- | 8528 | -- | 8528 | -- | 9210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 682 | |
| 330 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 153,00 | -- | 2448 | -- | 2448 | -- | 2644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| 331 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2815,00 | -- | 22520 | -- | 22520 | -- | 24322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1802 | |
| 332 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 11321,00 | -- | 181136 | -- | 181136 | -- | 195627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14491 | |
| 333 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 32 | 1912,00 | -- | 61184 | -- | 61184 | -- | 66079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4895 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1928,00 | -- | 15424 | -- | 15424 | -- | 16658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1234 | |
| 335 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2182,00 | -- | 17456 | -- | 17456 | -- | 18852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1396 | |
| 336 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,004 | 535574,00 | -- | 2142 | -- | 2142 | -- | 2314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 337 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 799,00 | -- | 6392 | -- | 6392 | -- | 6903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 338 | СТ Прайс-лист<br>стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 9,2 | 566,96 | -- | 5216 | -- | 5216 | -- | 5633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 339 | СТ Прайс-лист<br>стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 8 | 4127,68 | -- | 33021 | -- | 33021 | -- | 35663 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2642 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(2шт) | | | | | | | | | |
| 340 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3 | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1338 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 341 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 342 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522,00 | -- | 7044 | -- | 7044 | -- | 7608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 343 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3139,00 | -- | 6278 | -- | 6278 | -- | 6780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |
| 344 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 2 | 1845,00 | -- | 3690 | -- | 3690 | -- | 3985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 345 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 410,00 | -- | 2132 | -- | 2132 | -- | 2303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 346 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 347 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 349 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1912,00 | -- | 15296 | -- | 15296 | -- | 16520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1224 | |
| 350 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 351 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 352 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 353 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 354 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 2,3 | 566,96 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 355 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 2 | 4642,86 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(17шт) | | | | | | | | | |
| 356 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1 | опора | 17 | 6982,05 | 2974,90 | 118695 | 50573 | 11368 | 65207 | 198613 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 56754 | 24754 | | 14712 | |
| 357 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 17 | 25746,00 | -- | 437682 | -- | 437682 | -- | 472697 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35015 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 358 | 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 3025,00 | -- | 51425 | -- | 51425 | -- | 55539 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4114 | |
| 359 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 2815,00 | -- | 47855 | -- | 47855 | -- | 51683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3828 | |
| 360 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 1928,00 | -- | 32776 | -- | 32776 | -- | 35398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2622 | |
| 361 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 2182,00 | -- | 37094 | -- | 37094 | -- | 40062 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2968 | |
| 362 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0085 | 535574,00 | -- | 4552 | -- | 4552 | -- | 4917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(1шт) | | | | | | | | | |
| 363 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП3 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 364 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746,00 | -- | 51492 | -- | 51492 | -- | 55611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 365 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3522,00 | -- | 3522 | -- | 3522 | -- | 3804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 366 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2815,00 | -- | 2815 | -- | 2815 | -- | 3040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 367 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 368 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 369 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 370 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 371 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 1,15 | 566,96 | -- | 652 | -- | 652 | -- | 704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 372 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 1 | 4642,86 | -- | 4643 | -- | 4643 | -- | 5014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(3шт) | | | | | | | | | |
| 373 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3 | опора | 3 | 14068,87 | 6876,00 | 42207 | 20628 | 2006 | 23739 | 71222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 19573 | 10102 | | 5276 | |
| 374 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 375 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3522,00 | -- | 10566 | -- | 10566 | -- | 11411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 376 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3139,00 | -- | 9417 | -- | 9417 | -- | 10170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 753 | |
| 377 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2815,00 | -- | 16890 | -- | 16890 | -- | 18241 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1351 | |
| 378 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 11321,00 | -- | 67926 | -- | 67926 | -- | 73360 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5434 | |
| 379 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1912,00 | -- | 5736 | -- | 5736 | -- | 6195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 380 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1928,00 | -- | 11568 | -- | 11568 | -- | 12493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 381 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2182,00 | -- | 6546 | -- | 6546 | -- | 7070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 382 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 535574,00 | -- | 803 | -- | 803 | -- | 868 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 383 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 384 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 3,45 | 566,96 | -- | 1956 | -- | 1956 | -- | 2113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 385 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 3 | 4127,68 | -- | 12383 | -- | 12383 | -- | 13374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 991 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА 10/0,4кВ- | | | | | | | | | |
| 386 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. УстановкаП10/0,38-1 | опора | 2 | 9223,54 | 3320,80 | 18447 | 6642 | 1877 | 10539 | 31305 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4964,05 | 1622,73 | 9928 | 3245 | | 2319 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 10кВ | | | | | | | | | |
| 388 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs56 | шт | 2 | 10858,93 | -- | 21718 | -- | 21718 | -- | 23455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1737 | |
| 389 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Хомут 51 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 390 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2,2 | 1020,54 | -- | 2245 | -- | 2245 | -- | 2425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| | | АРМАТУРА 10кВ | | | | | | | | | |
| 391 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | 3196 | -- | 3452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 392 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 412,00 | -- | 1648 | -- | 1648 | -- | 1780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 393 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 6 | 12306,00 | -- | 73836 | -- | 73836 | -- | 79743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5907 | |
| 394 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 12 | 3539,50 | -- | 42474 | -- | 42474 | -- | 45872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3398 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 395 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 396 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 410,00 | -- | 2132 | -- | 2132 | -- | 2303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 397 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 2 | 1845,00 | -- | 3690 | -- | 3690 | -- | 3985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 398 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 399 | 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 2079,00 | -- | 8316 | -- | 8316 | -- | 8981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665 | |
| 400 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824 | -- | 3824 | -- | 4130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 401 | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3060,00 | -- | 6120 | -- | 6120 | -- | 6610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 490 | |
| 402 | 2306-1201-1321 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,001 | 1691368,00 | -- | 1691 | -- | 1691 | -- | 1827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА | | | | | | | | | |
| 403 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА10/0,38-1 | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 404 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 10кВ | | | | | | | | | |
| 405 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs56 | шт | 1 | 10858,93 | -- | 10859 | -- | 10859 | -- | 11728 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 869 | |
| 406 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ77 | шт | 1 | 9285,71 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 407 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Хомут 51 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 408 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-52 | шт | 1 | 4508,93 | -- | 4509 | -- | 4509 | -- | 4870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 409 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 1 | 1020,54 | -- | 1021 | -- | 1021 | -- | 1102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 410 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-22 | м | 0,8 | 566,96 | -- | 454 | -- | 454 | -- | 490 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 411 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА 10кВ | | | | | | | | | |
| 412 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 2404-0207-5202<br>РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 414 | 2404-0109-1201<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 415 | 2404-0207-4714<br>РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| 416 | 2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 417 | 2404-0109-1308<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 418 | 2404-0207-3248<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 21649,00 | -- | 64947 | -- | 64947 | -- | 70143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5196 | |
| 419 | 2404-0207-5018<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 420 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 153,00 | -- | 306 | -- | 306 | -- | 330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 421 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 2,6 | 410,00 | -- | 1066 | -- | 1066 | -- | 1151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 422 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845 | -- | 1845 | -- | 1993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 423 | 2404-0207-5014<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2079,00 | -- | 4158 | -- | 4158 | -- | 4491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 424 | 2404-0207-3222<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 10560,00 | -- | 10560 | -- | 10560 | -- | 11405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 425 | 2404-0207-1817<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3060,00 | -- | 3060 | -- | 3060 | -- | 3305 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| 426 | 2306-1201-1321<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,0005 | 1691368,00 | -- | 846 | -- | 846 | -- | 913 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 427 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 1912,00 | -- | 9560 | -- | 9560 | -- | 10325 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 765 | |
| 428 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2815,00 | -- | 2815 | -- | 2815 | -- | 3040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УГЛОВАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА | | | | | | | | | |
| 429 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10/0,38-1 | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 430 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 10кВ | | | | | | | | | |
| 431 | СТ Прайс-лист стр.15 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs60 | шт | 1 | 18750,00 | -- | 18750 | -- | 18750 | -- | 20250 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1500 | |
| 432 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-52 | шт | 1 | 4508,93 | -- | 4509 | -- | 4509 | -- | 4870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 433 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-22 | м | 1,64 | 566,96 | -- | 930 | -- | 930 | -- | 1004 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |
| 434 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 1,1 | 1020,54 | -- | 1123 | -- | 1123 | -- | 1212 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| 435 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА 10кВ | | | | | | | | | |
| 436 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 437 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 412,00 | -- | 1236 | -- | 1236 | -- | 1335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 438 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 439 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 440 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 153,00 | -- | 306 | -- | 306 | -- | 330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 441 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 2,6 | 410,00 | -- | 1066 | -- | 1066 | -- | 1151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 442 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845 | -- | 1845 | -- | 1993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 443 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2815,00 | -- | 2815 | -- | 2815 | -- | 3040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 444 | 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2079,00 | -- | 2079 | -- | 2079 | -- | 2245 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 445 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1912,00 | -- | 1912 | -- | 1912 | -- | 2065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 446 | 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3060,00 | -- | 3060 | -- | 3060 | -- | 3305 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| 447 | 2306-1201-1321 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,0005 | 1691368,00 | -- | 846 | -- | 846 | -- | 913 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 448 | 2306-1201-1319 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,393 | 879830,00 | -- | 345773 | -- | 345773 | -- | 373435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27662 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГКТП-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |
| 449 | 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |
| 450 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 5232993 | 167975 | 3153873 | 205731 | 5734927 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 5734925 | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. ВЛЗ-10кВ. Л1.5 к ГКТП-5

ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Ж/Б- ОА10-1.2С(1шт)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 452 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 453 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 454 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 455 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 1 | 17678,57 | -- | 17679 | -- | 17679 | -- | 19093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414 | |
| 456 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 457 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 458 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 1,5 | 1020,54 | -- | 1531 | -- | 1531 | -- | 1653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 459 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 460 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 461 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 462 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 463 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 8 | 3539,50 | -- | 28316 | -- | 28316 | -- | 30581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2265 | |
| 464 | 2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 465 | 2404-0109-1308<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 466 | 2404-0207-3248<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 21649,00 | -- | 64947 | -- | 64947 | -- | 70143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5196 | |
| 467 | 2404-0207-5018<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(4шт) | | | | | | | | | |
| 468 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 4 | 6982,05 | 2974,90 | 27928 | 11900 | 2674 | 15343 | 46733 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 13354 | 5825 | | 3462 | |
| 469 | 2104-0405-0111<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 37200,00 | -- | 148800 | -- | 148800 | -- | 160704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11904 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 470 | СТ Прайс-лист стр.7<br>Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 4 | 17678,57 | -- | 70714 | -- | 70714 | -- | 76371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5657 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 471 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | 3196 | -- | 3452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 472 | 2404-0207-5202<br>РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 412,00 | -- | 1648 | -- | 1648 | -- | 1780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 473 | 2404-0109-1201<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 12 | 12306,00 | -- | 147672 | -- | 147672 | -- | 159486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11814 | |
| 474 | 2404-0207-4714<br>РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 24 | 3539,50 | -- | 84948 | -- | 84948 | -- | 91744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6796 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 475 | 1133-0202-0105<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 477 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 478 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса TMs60a | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 479 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 480 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 481 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 482 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 483 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 484 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 485 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 486 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 487 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 488 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 490 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |
| 491 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,232 | 157802,09 | 91116,30 | 36610 | 21139 | 830 | 17003 | 57902 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 63108,50 | 28503,42 | 14641 | 6613 | | 4289 | |
| 492 | 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,395 | 335597,00 | -- | 132561 | -- | 132561 | -- | 143166 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10605 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1260687 | 47163 | 1170552 | 49860 | 1415392 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1415392 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1) | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(8шт) | | | | | | | | | |
| 493 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3 | опора | 8 | 14068,87 | 6876,00 | 112551 | 55008 | 5350 | 63305 | 189924 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 52193 | 26938 | | 14068 | |
| 494 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 16 | 25746,00 | -- | 411936 | -- | 411936 | -- | 444891 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32955 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 495 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 3522,00 | -- | 28176 | -- | 28176 | -- | 30430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2254 | |
| 496 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 3139,00 | -- | 25112 | -- | 25112 | -- | 27121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2009 | |
| 497 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 8 | 1845,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 498 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 20,8 | 410,00 | -- | 8528 | -- | 8528 | -- | 9210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 682 | |
| 499 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 153,00 | -- | 2448 | -- | 2448 | -- | 2644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| 500 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2815,00 | -- | 22520 | -- | 22520 | -- | 24322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1802 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 11321,00 | -- | 181136 | -- | 181136 | -- | 195627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14491 | |
| 502 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 32 | 1912,00 | -- | 61184 | -- | 61184 | -- | 66079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4895 | |
| 503 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1928,00 | -- | 15424 | -- | 15424 | -- | 16658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1234 | |
| 504 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2182,00 | -- | 17456 | -- | 17456 | -- | 18852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1396 | |
| 505 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,004 | 535574,00 | -- | 2142 | -- | 2142 | -- | 2314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 506 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 799,00 | -- | 6392 | -- | 6392 | -- | 6903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 507 | СТ Прайс-лист<br>стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 9,2 | 566,96 | -- | 5216 | -- | 5216 | -- | 5633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 508 | СТ Прайс-лист<br>стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 8 | 4127,68 | -- | 33021 | -- | 33021 | -- | 35663 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2642 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(1шт) | | | | | | | | | |
| 509 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 510 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746,00 | -- | 51492 | -- | 51492 | -- | 55611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 511 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3522,00 | -- | 3522 | -- | 3522 | -- | 3804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 512 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3139,00 | -- | 3139 | -- | 3139 | -- | 3390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | |
| 513 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845 | -- | 1845 | -- | 1993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 514 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 2,6 | 410,00 | -- | 1066 | -- | 1066 | -- | 1151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 153,00 | -- | 306 | -- | 306 | -- | 330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 516 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2815,00 | -- | 2815 | -- | 2815 | -- | 3040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 517 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 11321,00 | -- | 22642 | -- | 22642 | -- | 24453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1811 | |
| 518 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1912,00 | -- | 7648 | -- | 7648 | -- | 8260 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 612 | |
| 519 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928,00 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 520 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2182,00 | -- | 2182 | -- | 2182 | -- | 2357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 521 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 535574,00 | -- | 268 | -- | 268 | -- | 289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 522 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 799,00 | -- | 799 | -- | 799 | -- | 863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 523 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 1,15 | 566,96 | -- | 652 | -- | 652 | -- | 704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 524 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 1 | 4642,86 | -- | 4643 | -- | 4643 | -- | 5014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(22шт) | | | | | | | | | |
| 525 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1 | опора | 22 | 6982,05 | 2974,90 | 153605 | 65448 | 14711 | 84385 | 257029 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 73446 | 32035 | | 19039 | |
| 526 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 22 | 25746,00 | -- | 566412 | -- | 566412 | -- | 611725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45313 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 527 | 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 3025,00 | -- | 66550 | -- | 66550 | -- | 71874 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5324 | |
| 528 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 2815,00 | -- | 61930 | -- | 61930 | -- | 66884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 529 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 1928,00 | -- | 42416 | -- | 42416 | -- | 45809 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3393 | |
| 530 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 2182,00 | -- | 48004 | -- | 48004 | -- | 51844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3840 | |
| 531 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,011 | 535574,00 | -- | 5891 | -- | 5891 | -- | 6363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(1шт) | | | | | | | | | |
| 532 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП3 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 533 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746,00 | -- | 51492 | -- | 51492 | -- | 55611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 534 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3522,00 | -- | 3522 | -- | 3522 | -- | 3804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 535 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2815,00 | -- | 2815 | -- | 2815 | -- | 3040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 536 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 537 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 538 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 539 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 540 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 1,15 | 566,96 | -- | 652 | -- | 652 | -- | 704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 541 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления У3 | шт | 1 | 4642,86 | -- | 4643 | -- | 4643 | -- | 5014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(3шт) | | | | | | | | | |
| 542 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3 | опора | 3 | 14068,87 | 6876,00 | 42207 | 20628 | 2006 | 23739 | 71222 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 19573 | 10102 | | 5276 | |
| 543 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 544 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3522,00 | -- | 10566 | -- | 10566 | -- | 11411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 545 | 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3139,00 | -- | 9417 | -- | 9417 | -- | 10170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 753 | |
| 546 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2815,00 | -- | 16890 | -- | 16890 | -- | 18241 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1351 | |
| 547 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 11321,00 | -- | 67926 | -- | 67926 | -- | 73360 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5434 | |
| 548 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1912,00 | -- | 5736 | -- | 5736 | -- | 6195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 549 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1928,00 | -- | 11568 | -- | 11568 | -- | 12493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 550 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2182,00 | -- | 6546 | -- | 6546 | -- | 7070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 551 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 535574,00 | -- | 803 | -- | 803 | -- | 868 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 552 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 553 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 3,45 | 566,96 | -- | 1956 | -- | 1956 | -- | 2113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 554 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 3 | 4127,68 | -- | 12383 | -- | 12383 | -- | 13374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 991 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГКТП-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |
| 556 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 4178461 | 154836 | 2129148 | 187255 | 4576074 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 4576076 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. ВЛЗ-10кВ. Л1.6 к ГКТП-6 | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ - УА10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 557 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаОА3 | опора | 1 | 21555,99 | 11068,30 | 21556 | 11068 | 669 | 12192 | 36448 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9819,00 | 5421,54 | 9819 | 5422 | | 2700 | |
| 558 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 37200,00 | -- | 111600 | -- | 111600 | -- | 120528 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8928 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 559 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 560 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 561 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 562 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 2 | 4444,64 | -- | 8889 | -- | 8889 | -- | 9600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |
| 564 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Крепление изолятора КИs1 | шт | 1 | 2410,71 | -- | 2411 | -- | 2411 | -- | 2604 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 565 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 4 | 1020,54 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 566 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0001429 | 499537,00 | -- | 71 | -- | 71 | -- | 77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 567 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 568 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 412,00 | -- | 2472 | -- | 2472 | -- | 2670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 569 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 570 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| 571 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | -- | 4212 | -- | 4212 | -- | 4549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |
| 572 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6 | 14677,00 | -- | 88062 | -- | 88062 | -- | 95107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7045 | |
| 573 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 13138,00 | -- | 78828 | -- | 78828 | -- | 85134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6306 | |
| 574 | 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(8шт) | | | | | | | | | |
| 575 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 8 | 6982,05 | 2974,90 | 55856 | 23799 | 5349 | 30685 | 93465 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 26708 | 11649 | | 6923 | |
| 576 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 8 | 37200,00 | -- | 297600 | -- | 297600 | -- | 321408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23808 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 577 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 8 | 17678,57 | -- | 141429 | -- | 141429 | -- | 152743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11314 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 578 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 799,00 | -- | 6392 | -- | 6392 | -- | 6903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 579 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 412,00 | -- | 3296 | -- | 3296 | -- | 3560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 580 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 24 | 12306,00 | -- | 295344 | -- | 295344 | -- | 318972 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23628 | |
| 581 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 48 | 3539,50 | -- | 169896 | -- | 169896 | -- | 183488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13592 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - УП10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 582 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10-1.2С | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 583 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 584 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs59 | шт | 1 | 16383,04 | -- | 16383 | -- | 16383 | -- | 17694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1311 | |
| 585 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 586 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 587 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 588 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 412,00 | -- | 1236 | -- | 1236 | -- | 1335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 590 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 591 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 592 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 593 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 594 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 595 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 596 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 597 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 598 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 599 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 600 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 602 | 2404-0207-5202<br>РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 603 | 2404-0109-1201<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 604 | 2404-0207-4714<br>РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 605 | 2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 606 | 2404-0109-1308<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 607 | 2404-0207-3247<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1829353 | 48992 | 1728857 | 60391 | 2040926 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 2040925 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(6шт) | | | | | | | | | |
| 608 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3 | опора | 6 | 14068,87 | 6876,00 | 84413 | 41256 | 4012 | 47479 | 142443 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 39145 | 20203 | | 10551 | |
| 609 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 25746,00 | -- | 308952 | -- | 308952 | -- | 333668 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24716 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 610 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 3522,00 | -- | 21132 | -- | 21132 | -- | 22823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| 611 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 3139,00 | -- | 18834 | -- | 18834 | -- | 20341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1507 | |
| 612 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 6 | 1845,00 | -- | 11070 | -- | 11070 | -- | 11956 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 886 | |
| 613 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 15,6 | 410,00 | -- | 6396 | -- | 6396 | -- | 6908 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 512 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 153,00 | -- | 1836 | -- | 1836 | -- | 1983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 615 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2815,00 | -- | 16890 | -- | 16890 | -- | 18241 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1351 | |
| 616 | 2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 11321,00 | -- | 135852 | -- | 135852 | -- | 146720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10868 | |
| 617 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 1912,00 | -- | 45888 | -- | 45888 | -- | 49559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3671 | |
| 618 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1928,00 | -- | 11568 | -- | 11568 | -- | 12493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 619 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 2182,00 | -- | 13092 | -- | 13092 | -- | 14139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1047 | |
| 620 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,003 | 535574,00 | -- | 1607 | -- | 1607 | -- | 1735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 621 | 2404-0207-3127<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 622 | СТ Прайс-лист<br>стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 6,9 | 566,96 | -- | 3912 | -- | 3912 | -- | 4225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 623 | СТ Прайс-лист<br>стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У4 | шт | 6 | 4127,68 | -- | 24766 | -- | 24766 | -- | 26747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1981 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(2шт) | | | | | | | | | |
| 624 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3 | опора | 2 | 14068,87 | 6876,00 | 28138 | 13752 | 1338 | 15826 | 47481 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 13048 | 6734 | | 3517 | |
| 625 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 626 | 2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522,00 | -- | 7044 | -- | 7044 | -- | 7608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 627 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3139,00 | -- | 6278 | -- | 6278 | -- | 6780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98/Крюк бандажный SOT29/ | шт. | 2 | 1845,00 | -- | 3690 | -- | 3690 | -- | 3985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 629 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5,2 | 410,00 | -- | 2132 | -- | 2132 | -- | 2303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 630 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 153,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 631 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2815,00 | -- | 5630 | -- | 5630 | -- | 6080 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 632 | 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 633 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1912,00 | -- | 15296 | -- | 15296 | -- | 16520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1224 | |
| 634 | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 635 | 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364 | -- | 4364 | -- | 4713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 636 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535574,00 | -- | 536 | -- | 536 | -- | 578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 637 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 799,00 | -- | 1598 | -- | 1598 | -- | 1726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 638 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП6 | шт | 2,3 | 566,96 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 639 | СТ Прайс-лист стр.10 Корпорация СнабСтройКомплект | Узел крепления УЗ | шт | 2 | 4642,86 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(24шт) | | | | | | | | | |
| 640 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1 | опора | 11 | 6982,05 | 2974,90 | 76803 | 32724 | 7356 | 42192 | 128515 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 36723 | 16018 | | 9520 | |
| 641 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 24 | 25746,00 | -- | 617904 | -- | 617904 | -- | 667336 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49432 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 642 | 2404-0207-4918<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 3025,00 | -- | 33275 | -- | 33275 | -- | 35937 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2662 | |
| 643 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 2815,00 | -- | 30965 | -- | 30965 | -- | 33442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2477 | |
| 644 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 1928,00 | -- | 21208 | -- | 21208 | -- | 22905 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1697 | |
| 645 | 2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 2182,00 | -- | 24002 | -- | 24002 | -- | 25922 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1920 | |
| 646 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0055 | 535574,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3181 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(1шт) | | | | | | | | | |
| 647 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 25746,00 | -- | 51492 | -- | 51492 | -- | 55611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(2шт) | | | | | | | | | |
| 648 | 2104-0405-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| 649 | 2306-1201-1319<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,34 | 879830,00 | -- | 299142 | -- | 299142 | -- | 323074 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23931 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГКТП-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |
| 650 | 5108-0102-0407<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3945970 | 87732 | 2033107 | 105497 | 4236688 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 4236688 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12. ВЛЗ-10кВ. Л1.7 к ГКТП-7. | | | | | | | | | |
| | | ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1) | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(6шт) | | | | | | | | | |
| 652 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 25746,00 | -- | 308952 | -- | 308952 | -- | 333668 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24716 | |
| 653 | 2306-1201-1319 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,477 | 879830,00 | -- | 419679 | -- | 419679 | -- | 453253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33574 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 728631 | -- | 728631 | -- | 786921 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 786921 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. ВЛЗ-10кВ. Л1.8 к ГКТП-8 | | | | | | | | | |
| | | ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1) | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(2шт) | | | | | | | | | |
| 654 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА 10/0,4кВ- | | | | | | | | | |
| 655 | 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 40335,00 | -- | 161340 | -- | 161340 | -- | 174247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12907 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(10шт) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 10 | 25746,00 | -- | 257460 | -- | 257460 | -- | 278057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20597 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(3шт) | | | | | | | | | |
| 657 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 676260 | -- | 676260 | -- | 730361 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 730361 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14. ВЛЗ-10кВ. Л1.9 к ГКТП-9 | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ - УА10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 658 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаОА3 | опора | 1 | 21555,99 | 11068,30 | 21556 | 11068 | 669 | 12192 | 36448 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9819,00 | 5421,54 | 9819 | 5422 | | 2700 | |
| 659 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 37200,00 | -- | 111600 | -- | 111600 | -- | 120528 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8928 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 660 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 661 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 662 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 663 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 664 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 2 | 4444,64 | -- | 8889 | -- | 8889 | -- | 9600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Крепление изолятора КИs1 | шт | 1 | 2410,71 | -- | 2411 | -- | 2411 | -- | 2604 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 666 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 4 | 1020,54 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 667 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0001429 | 499537,00 | -- | 71 | -- | 71 | -- | 77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 668 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 669 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 412,00 | -- | 2472 | -- | 2472 | -- | 2670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 670 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 671 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| 672 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | -- | 4212 | -- | 4212 | -- | 4549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |
| 673 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6 | 14677,00 | -- | 88062 | -- | 88062 | -- | 95107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7045 | |
| 674 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 13138,00 | -- | 78828 | -- | 78828 | -- | 85134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6306 | |
| 675 | 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(4шт) | | | | | | | | | |
| 676 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 4 | 6982,05 | 2974,90 | 27928 | 11900 | 2674 | 15343 | 46733 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 13354 | 5825 | | 3462 | |
| 677 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 37200,00 | -- | 148800 | -- | 148800 | -- | 160704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11904 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 4 | 17678,57 | -- | 70714 | -- | 70714 | -- | 76371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5657 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 679 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 799,00 | -- | 3196 | -- | 3196 | -- | 3452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 680 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 412,00 | -- | 1648 | -- | 1648 | -- | 1780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 681 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 12 | 12306,00 | -- | 147672 | -- | 147672 | -- | 159486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11814 | |
| 682 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 24 | 3539,50 | -- | 84948 | -- | 84948 | -- | 91744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6796 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - УП10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 683 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10-1.2С | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 684 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 685 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs59 | шт | 1 | 16383,04 | -- | 16383 | -- | 16383 | -- | 17694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1311 | |
| 686 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 687 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 688 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 689 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 690 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 412,00 | -- | 1236 | -- | 1236 | -- | 1335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 692 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Ж/Б- ОА10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 693 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3 | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |
| 694 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 695 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 696 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 697 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 1 | 17678,57 | -- | 17679 | -- | 17679 | -- | 19093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414 | |
| 698 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 699 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 700 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 1,5 | 1020,54 | -- | 1531 | -- | 1531 | -- | 1653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 701 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ | | | | | | | | | |
| 702 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 704 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 705 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 8 | 3539,50 | -- | 28316 | -- | 28316 | -- | 30581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2265 | |
| 706 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 707 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 708 | 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 21649,00 | -- | 64947 | -- | 64947 | -- | 70143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5196 | |
| 709 | 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 710 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 711 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 712 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 713 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса TMs60a | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 714 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 715 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 717 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 718 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 719 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 720 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 721 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 722 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 723 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 724 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 725 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1678069 | 43968 | 1589426 | 52962 | 1869515 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1869514 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)** | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(7шт) | | | | | | | | | |
| 726 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 14 | 25746,00 | -- | 360444 | -- | 360444 | -- | 389280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28836 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(4шт) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 8 | 25746,00 | -- | 205968 | -- | 205968 | -- | 222445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16477 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(35шт) | | | | | | | | | |
| 728 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 35 | 25746,00 | -- | 901110 | -- | 901110 | -- | 973199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72089 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(3шт) | | | | | | | | | |
| 729 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГКТП-100/10-0,4кВ У1 | | | | | | | | | |
| 730 | 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушныйГКТП-100/10-0,4кВ | шт. | 1 | 1111583,00 | -- | 1111583 | -- | | -- | 1111583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1111583 | -- | |
| 731 | 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 624634,00 | -- | 624634 | -- | | -- | 624634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 624634 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 3358215 | -- | 1621998 | -- | 3487975 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1736217 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 3487975 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. ВЛЗ-10кВ. Л1.10 к ГКТП-10** | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ - УА10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 732 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаОА3 | опора | 1 | 21555,99 | 11068,30 | 21556 | 11068 | 669 | 12192 | 36448 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9819,00 | 5421,54 | 9819 | 5422 | | 2700 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 37200,00 | -- | 111600 | -- | 111600 | -- | 120528 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8928 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 734 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 735 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 736 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 737 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 738 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 2 | 4444,64 | -- | 8889 | -- | 8889 | -- | 9600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |
| 739 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Крепление изолятора КИs1 | шт | 1 | 2410,71 | -- | 2411 | -- | 2411 | -- | 2604 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 740 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 4 | 1020,54 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 741 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0001429 | 499537,00 | -- | 71 | -- | 71 | -- | 77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 742 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 799,00 | -- | 4794 | -- | 4794 | -- | 5178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 743 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 412,00 | -- | 2472 | -- | 2472 | -- | 2670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 744 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 745 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| 746 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702,00 | -- | 4212 | -- | 4212 | -- | 4549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |
| 747 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6 | 14677,00 | -- | 88062 | -- | 88062 | -- | 95107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7045 | |
| 748 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 13138,00 | -- | 78828 | -- | 78828 | -- | 85134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6306 | |
| 749 | 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(14шт) | | | | | | | | | |
| 750 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с | опора | 14 | 6982,05 | 2974,90 | 97749 | 41649 | 9362 | 53700 | 163564 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 46738 | 20386 | | 12116 | |
| 751 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 14 | 37200,00 | -- | 520800 | -- | 520800 | -- | 562464 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41664 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 752 | СТ Прайс-лист стр.7 Корпорация СнабСтройКомплект | Оголовок ОГs55 | шт | 14 | 17678,57 | -- | 247500 | -- | 247500 | -- | 267300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19800 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 753 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14 | 799,00 | -- | 11186 | -- | 11186 | -- | 12081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 895 | |
| 754 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14 | 412,00 | -- | 5768 | -- | 5768 | -- | 6229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 755 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 42 | 12306,00 | -- | 516852 | -- | 516852 | -- | 558200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41348 | |
| 756 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 84 | 3539,50 | -- | 297318 | -- | 297318 | -- | 321103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23785 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - УП10-1.2С(1шт) | | | | | | | | | |
| 757 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10-1.2С | опора | 1 | 14068,87 | 6876,00 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6524,18 | 3367,20 | 6524 | 3367 | | 1759 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 759 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Оголовок ОГs59 | шт | 1 | 16383,04 | -- | 16383 | -- | 16383 | -- | 17694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1311 | |
| 760 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 761 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 762 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 763 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 799,00 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 764 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 412,00 | -- | 1236 | -- | 1236 | -- | 1335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 765 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 12306,00 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2953 | |
| 766 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 6 | 3539,50 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт) | | | | | | | | | |
| 767 | 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с | опора | 1 | 16642,14 | 7248,20 | 16642 | 7248 | 939 | 9601 | 28343 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8455,25 | 3546,33 | 8455 | 3546 | | 2099 | |
| 768 | 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 37200,00 | -- | 74400 | -- | 74400 | -- | 80352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 769 | СТ Прайс-лист стр.8 Корпорация СнабСтройКомплект | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 9866,07 | -- | 9866 | -- | 9866 | -- | 10655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | СТ Прайс-лист стр.14 ИНВОЛЬТ | Траверса TMs60a | шт | 1 | 3401,79 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 771 | СТ Прайс-лист стр.11 ИНВОЛЬТ | Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1474,11 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 772 | СТ Прайс-лист стр.12 ИНВОЛЬТ | Хомут Х-1 | шт | 2 | 1077,68 | -- | 2155 | -- | 2155 | -- | 2328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 773 | СТ Прайс-лист стр.13 ИНВОЛЬТ | Узел крепления У-1 | шт | 1 | 4444,64 | -- | 4445 | -- | 4445 | -- | 4800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 774 | СТ Прайс-лист стр.15 ИНВОЛЬТ | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1020,54 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 775 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М20/ | т | 0,0000714 | 499537,00 | -- | 36 | -- | 36 | -- | 39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 776 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799,00 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 777 | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412,00 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 778 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306,00 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3938 | |
| 779 | 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 3539,50 | -- | 17698 | -- | 17698 | -- | 19113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 780 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702,00 | -- | 2106 | -- | 2106 | -- | 2274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 781 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031 | -- | 44031 | -- | 47553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522 | |
| 782 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138,00 | -- | 39414 | -- | 39414 | -- | 42567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3153 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 2556713 | 66841 | 2418337 | 83406 | 2851328 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 2851329 | | | | |

## РАЗДЕЛ 17. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)

ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(7шт)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 14 | 25746,00 | -- | 360444 | -- | 360444 | -- | 389280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28836 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(3шт) | | | | | | | | | |
| 784 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 25746,00 | -- | 154476 | -- | 154476 | -- | 166834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12358 | |
| | | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(19шт) | | | | | | | | | |
| 785 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 19 | 25746,00 | -- | 489174 | -- | 489174 | -- | 528308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39134 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(2шт) | | | | | | | | | |
| 786 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| | | ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(2шт) | | | | | | | | | |
| 787 | 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 25746,00 | -- | 102984 | -- | 102984 | -- | 111223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239 | |
| | | ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ - К2(1шт) | | | | | | | | | |
| 788 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | -- | 65274 | -- | 65274 | -- | 70496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5222 | |
| | | ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ- ОА2(3шт) | | | | | | | | | |
| 789 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 32637,00 | -- | 195822 | -- | 195822 | -- | 211488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15666 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 12188790 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения: 2,4% | Тенге | | | | 292 531 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 12 481 321 | | | | |
| | | Зимнее удорожание: 0,7% | Тенге | | | | 87 369 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 12 568 690 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты: 2% | Тенге | | | | 251 374 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 12 820 064 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99843496 | Тенге | | | | 12 800 000 | | | | |
| | | НДС-12% | Тенге | | | | 1 536 000 | | | | |
| | | **ИТОГО с НДС:** | **Тенге** | | | | **14 336 000** | | | | |

**Инженер:**
Директор ТОО "Бак-Ерке Сервис"

Инженер-эксперт _____ Бахарбаев А.

**Подрядчик:**
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев