Алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 6455051-ОК1

Тапсырыс беруші **061240003738, "Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

Конкурстың **№ 6455051-ОК1**
Конкурстың атауы **«Ақтөбе облысы Темір ауданының Алтықарасу ауылында тартылатын және кент ішіндегі газ құбырын салу» құрылыс-монтаждық жұмыстар**
Ұйымдастырушының атауы **"Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекенжайы **Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40**

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 563228181 тг

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	46389594-ОК1	Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар	1	563228181	563228181

Лоттың № **46389594-ОК1**
Лоттың атауы **Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар**

Конкурстық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы	Руководитель управления	Төраға
2	Жолмұхамбетов Абылай Асхатұлы	Главный специалист	Мүше
3	Темірбаев Бағдат Абатұлы	Руководитель отдела	Мүше
4	Каратаева Амангул Жанбырбаевна	Заместитель руководителя	Мүше
5	Кайрмеков Адиль Хабдылхадырович	Руководитель Управления	Мүше
6	Жумашев Данияр Сырымбетович	Главный специалист	Хатшы

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 3

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
1	"Gas Energy Construction" ЖШС	040740004084	2021-11-30 17:18:30.455
2	"ЕРЗАТ" ӨК	920940000559	2021-11-30 16:42:09.514
3	"ЭНЕРГОРЕСУРС" ЖШС	980440004108	2021-11-30 00:58:09.438

Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

	Комиссия мүшесінің А.Т.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме	Конкурстық құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті өнім берушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру күні және уақыты
1	**"ЕРЗАТ" өндірістік кооперативі, БСН (ЖСН): 920940000559**					
	МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН МҰЗДЫБАЙҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД, Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 16:10:19

	ЖОЛМҰХАМБЕТОВ АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:50:21
	ТЕМІРБАЕВ БАҒДАТ АБАТҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:48:42
	КАРАТАЕВА АМАНГУЛ ЖАНБЫРБАЕВНА	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:47:04

				приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.		
	КАЙРМЕКОВ АДИЛЬ ХАБДЫЛХАДЫРОВИЧ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:45:02
2	**"Gas Energy Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 040740004084**					
	МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН МҰЗДЫБАЙҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, Данный объект указан повторно, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Данный объект указан повторно, Не соответствует уровню ответственности и технической сложности	Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 16:13:14

	ЖОЛМҰХАМБЕТОВ АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке , Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности	Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:50:01
	ТЕМІРБАЕВ БАҒДАТ АБАТҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5	Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке	Соответствие квл. требов. - опыт работы, Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании)	2021-12-15 15:48:28
	КАРАТАЕВА АМАНГУЛ ЖАНБЫРБАЕВНА	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые	Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в	Соответствие квл. требов. - опыт работы, Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и	2021-12-15 15:46:48

			ресурсы и др.) Приложение 5	мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке	проектировании)	
	КАЙРМЕКОВ АДИЛЬ ХАБДЫЛХАДЫРОВИЧ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности	Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:44:46
3	**"ЭНЕРГОРЕСУРС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 980440004108**					
	МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН МҰЗДЫБАЙҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 16:12:34
	ЖОЛМҰХАМБЕТОВ АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:50:35
	ТЕМІРБАЕВ БАҒДАТ АБАТҰЛЫ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:48:52

	КАРАТАЕВА АМАНГУЛ ЖАНБЫРБАЕВНА	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:47:15
	КАЙРМЕКОВ АДИЛЬ ХАБДЫЛХАДЫРОВИЧ	Жіберілген жоқ	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:45:21

Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: 1

№	Өнім беруші атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН	Бас тарту себебі
1	"Gas Energy Construction" ЖШС	040740004084	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5,

Конкурстық комиссия құжаттамасы талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келетін конкурсқа қатысуға өтінімдер: 2

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
1	"ЕРЗАТ" ӨК	920940000559
2	"ЭНЕРГОРЕСУРС" ЖШС	980440004108

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН	Конкурстық комиссияның шешімі
1	"Gas Energy Construction" ЖШС	040740004084	Жіберілген жоқ
2	"ЕРЗАТ" ӨК	920940000559	Жіберілді
3	"ЭНЕРГОРЕСУРС" ЖШС	980440004108	Жіберілді

Әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол предварительного допуска №6455051-ОК1

Заказчик **061240003738, Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

№ конкурса **6455051-ОК1**
Название конкурса **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области»**
Наименование организатора **Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"**
Адрес организатора **Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40**

Состав конкурсной комиссии:

№	Ф. И. О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы	Руководитель управления	Председатель
2	Жолмұхамбетов Абылай Асхатұлы	Главный специалист	Член комиссии
3	Темірбаев Бағдат Абатұлы	Руководитель отдела	Член комиссии
4	Каратаева Амангул Жанбырбаевна	Заместитель руководителя	Член комиссии
5	Кайрмеков Адиль Хабдылхадырович	Руководитель Управления	Член комиссии
6	Жумашев Данияр Сырымбетович	Главный специалист	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 563228181 тг

№	№ лота	Наименование лота	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	46389594-ОК1	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения	1	563228181	563228181

№ лота **46389594-ОК1**
Наименование лота **Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "Gas Energy Construction"	040740004084	2021-11-30 17:18:30.455
2	ПК "ЕРЗАТ"	920940000559	2021-11-30 16:42:09.514
3	ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"	980440004108	2021-11-30 00:58:09.438

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП					
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации**	**Обоснование причин отклонения**	**Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации**	**Дата и время голосования членов конкурсной комиссии**
1	**Производственный кооператив "ЕРЗАТ", БИН (ИИН): 920940000559**					
	МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН МҰЗДЫБАЙҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД, Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 16:10:19
	ЖОЛМҰХАМБЕТОВ АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. ,	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:50:21

				В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.		
	ТЕМІРБАЕВ БАҒДАТ АБАТҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:48:42
	КАРАТАЕВА АМАНГУЛ ЖАНБЫРБАЕВНА	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:47:04

				в мПа.		
	КАЙРМЕКОВ АДИЛЬ ХАБДЫЛХАДЫРОВИЧ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует утвержденной форме согласно п.2 примечания приложения 5 КД , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:45:02
2	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction", БИН (ИИН): 040740004084**					
	МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН МҰЗДЫБАЙҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, Данный объект указан повторно, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Не соответствует уровню ответственности и технической сложности, В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., Данный объект указан повторно, Не соответствует уровню ответственности и технической сложности	Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 16:13:14
	ЖОЛМҰХАМБЕТОВ АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям	Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт	Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-	2021-12-15 15:50:01

			(материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке , Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности	монтажных работ и проектировании), Соответствие квл. требов. - опыт работы	
	ТЕМІРБАЕВ БАҒДАТ АБАТҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5	Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке	Соответствие квл. требов. - опыт работы, Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании)	2021-12-15 15:48:28
	КАРАТАЕВА АМАНГУЛ ЖАНБЫРБАЕВНА	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение	Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует	Соответствие квл. требов. - опыт работы, Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании)	2021-12-15 15:46:48

			5	уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке		
	КАЙРМЕКОВ АДИЛЬ ХАБДЫЛХАДЫРОВИЧ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	Согласна письма Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области №10-07/5849 от 14.12.2021 года установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, Данный объект указан повторно , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , Данный объект указан повторно , Не соответствует уровню ответственности и технической сложности	Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:44:46
3	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРЕСУРС", БИН (ИИН): 980440004108**					
	МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН МҰЗДЫБАЙҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа., В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 16:12:34
	ЖОЛМҰХАМБЕТОВ АБЫЛАЙ АСХАТҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:50:35
	ТЕМІРБАЕВ БАҒДАТ АБАТҰЛЫ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:48:52

	КАРАТАЕВА АМАНГУЛ ЖАНБЫРБАЕВНА	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:47:15
	КАЙРМЕКОВ АДИЛЬ ХАБДЫЛХАДЫРОВИЧ	Отклонен	Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5	В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа. , В акте гос.приемки и в акте приемки выполненных работ не указано давление газа в мПа.	Соответствие квл. требов. - опыт работы	2021-12-15 15:45:21

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО "Gas Energy Construction"	040740004084	Соответствие квалификационным требованиям (материальные, трудовые ресурсы и др.) Приложение 5, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5,

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП
1	ПК "ЕРЗАТ"	920940000559
2	ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"	980440004108

Конкурсная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявок на участие в конкурсе РЕШИЛА:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Решение конкурсной комиссии
1	ТОО "Gas Energy Construction"	040740004084	Отклонен
2	ПК "ЕРЗАТ"	920940000559	Допущен
3	ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"	980440004108	Допущен

Окончательная дата и время представления заявок на участие в конкурсе, приведенных потенциальными поставщиками в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.