Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"
и его адрес: г.Жезказган

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		1-036-21	07.04.2021		036-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	09.08.2021				
		2	25.08.2021				
		4	25.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	1 044 575 208,01									
всего по стройке	889 817 424,85								95 337 581,23	
За отчетный период	134 911 071,50	120 456 313,84							14 454 757,66	134 911 071,50
Удержание суммы аванса	26 957 149,16									
Удержание гарантийного обязательства 5%	6 745 553,58									
к оплате	**101 208 368,77**	**90 364 614,97**	**57 702 314,97**		**32 662 300,00**				**10 843 753,80**	**101 208 368,77**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

Есетов Е.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "IT Invest company"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО " Алия Сервис"

Молгалиева В.Б.

Авторский надзор представитель КАТЭК"

Умирбеков Б.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Распределительный газопровод высокого давления 1,2 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 28

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-1-1 Распределительный газопровод высокого давления 1,2 МПа

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Установка защитного футляра ГНБ кожух Д720										
1	25	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т		11,7	39400,00	--	460980	--	460980	--	497858
			СП - 8%				--	--	--	--		36878	
2	26	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		0,58	487924,00	--	282996	--	282996	--	305636
			СП - 8%				--	--	--	--		22640	
			Установка защитного футляра открытым способом										
3	31	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,008	1433065,65	718863,24	11465	5751	510	7130	20082
			НР - 99%; СП - 8%				650474,50	249773,81	5204	1998		1488	
			АРМАТУРА										
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под Кран Бемер (от63 до 500) заказ 23.05.3/5.2-ГСН-Т6 (Лист-1)										

4	47	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	3	30560,38	10891,66	91681	32675	4513	63247	167322
			НР - 99%; СП - 8%			18164,25	3130,97	54493	9393		12394	
5	49	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2923,36	143,69	2923	144	321	2498	5855
			НР - 99%; СП - 8%			2458,23	64,75	2458	65		434	
6	50	2304-0909-2703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, для газа, PN 100, DN 100, подземной установки, с удлинением штока 3000 мм, под редуктор, пневмопривод, электропривод, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2606246,00	--	2606246	--	2606246	--	2814746
			СП - 8%			--	--	--	--		208500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3456291	38570	3355566	72875	3811499
								62155	11456		282334	
			РАЗДЕЛ 2. Испытание и контроль стыков									
7	105	1125-0126-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	3,945	418718,89	347132,09	1651846	1369436	42505	475750	2297803
			НР - 91%; СП - 8%			60812,46	71710,17	239905	282897		170208	
8	106	1125-0127-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	3,945	1126998,92	919471,54	4446011	3627315	11064	1455539	6373674
			НР - 91%; СП - 8%			204723,00	200725,38	807632	791862		472124	
9	107	1125-0126-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	3,945	837437,77	694264,19	3303692	2738872	85010	951499	4595607
			НР - 91%; СП - 8%			121624,92	143420,33	479810	565793		340415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9401549	7735623	138579	2882788	13267084
								1527347	1640552	--	982747	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								17078583
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1589502				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7774193			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1652008			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3494145		
			- Прочие затраты	Тенге								
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							2955663	
			- Сметная прибыль	Тенге							1265081	

			Временные здания и сооружения		1,3 %		221546,83				
			Итого с временными								17300129,83
			Зимние удорожания		3,3 %		569699,16				

			Итого с зимними удорожаниями									**17869828,99**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**356666,20**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18226495,19**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**19802840,78**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**17822556,70**
			НДС			**12 %**		**2138706,80**				
			Итого с НДС									**19961263,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серибеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Распределительный газопровод высокого давления 1,2 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 29

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-2-1 Площадка ГРП -2

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ										
			ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
1	80	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках с земельными работами	шт	2		4663,42	799,16	9327	1598	796	8044	18761
			НР - 108%; СП - 8%				3466,56	257,55	6933	515		1390	
2	81	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2		26296,95	1929,96	5259	386	3918	938	6694
			НР - 91%; СП - 8%				4777,35	378,22	955	76		496	
3	82	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2		9773,00	--	19546	--	19546	--	21110
			СП - 8%				--	--	--	--		1564	
4	83	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2		15023,00	--	30046	--	30046	--	32450
			СП - 8%				--	--	--	--		2404	

5	84	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1	289097,15	144366,27	289097	144366	58529	113551	434860
			НР - 91%; СП - 8%			86201,70	38579,27	86202	38579		32212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				353275	146350	112835	122533	513875
								94090	39170	--	38066	
			РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
12	201	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	29327,13	3856,71	29327	3857	2503	22482	55953
			НР - 91%; СП - 8%			22967,34	1737,76	22967	1738		4145	
13	202	Прайс	Импульсный преобразователь ИПКЗ-РА-2	шт	1	2248097,46	--	2248097	--		--	2248097
						--	--	--	--	2248097	--	
14	203	СТ Прайс	Постамент ПСКЗ-РА	шт	1	99840,18	--	99840	--	99840	--	107827
			СП - 8%			--	--	--	--		7987	
15	204	1125-0129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное вертикальное. Устройство	заземлитель	1	19111,01	13234,38	19111	13234	4012	4754	25774
			НР - 91%; СП - 8%			1864,86	3358,89	1865	3359		1909	
16	205	СТ Прайс	Анодный заземлитель железокремнистый АЗЖК-РА-К-У-12-100	шт	1	1081600,00	--	1081600	--	1081600	--	1168128
			СП - 8%			--	--	--	--		86528	
17	206	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	29327,13	3856,71	29327	3857	2503	22482	55953
			НР - 91%; СП - 8%			22967,34	1737,76	22967	1738		4145	
18	207	Прайс	Комплекс телеметрии КИП.ПСС-3-10-2,БСЗ-10-2 с программным обеспечением	шт	1	749366,12	--	749366	--		--	749366
						--	--	--	--	749366	--	
19	208	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	20	29327,13	3856,71	586543	77134	50062	449633	1119069
			НР - 91%; СП - 8%			22967,34	1737,76	459347	34755		82894	
20	209	Прайс	Контрольно-измерительный пункт КИП.РА-2-3	шт	20	47151,07	--	943021	--		--	943021
						--	--	--	--	943021	--	
21	210	1125-0129-0702 РСНБ РК 2015	Узел присоединение электродов сравнения	шт	22	20105,94	195,72	442331	4306	147449	265901	764891
			НР - 91%; СП - 8%			13207,98	73,81	290576	1624		56659	

22	211	СТ Прайс	Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЭС-4М СП - 8%	шт	22	99840,18 --	-- --	2196484 --	-- --	2196484	-- 175719	2372203
23	212	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка НР - 91%; СП - 8%	колонка	1	29327,13 22967,34	3856,71 1737,76	29327 22967	3857 1738	2503	22482 4145	55953
24	213	Прайс	Комплекс телеметрии КИП.ПСС-3-0-10.СКТ	шт	1	690427,06 --	-- --	690427 --	-- --	690427	-- --	690427
25	214	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2399,07 1294,90	1021,49 345,85	2399 1295	1021 346	83	1181 286	3867
26	215	Прайс	Блок проводимых индикаторов скорости коррозии БПИ-2	шт	1	10103,74 --	-- --	10104 --	-- --	10104	-- --	10104
27	216	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе НР - 91%; СП - 8%	протектор	15	28223,88 12346,40	12468,68 3755,13	423358 185196	187030 56327	51132	219786 51452	694596
28	217	СТ Прайс	Протектор магниевый ПМ.ПСС-3 СП - 8%	шт	9	38272,32 --	-- --	344451 --	-- --	344451	-- 27556	372007
29	218	СТ Прайс	Протектор магниевый ПМ-10У СП - 8%	шт	6	22464,29 --	-- --	134786 --	-- --	134786	-- 10783	145569
30	219	1311-0401-0502 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования НР - 78%; СП - 8%	шт.	1	33726,69 29210,00	3910,16 1494,40	33727 29210	3910 1494	607	23028 4540	61295
31	220	Прайс	Диспетчерский пункт мониторинга оборудования типа Радуга	шт	1	1582929,74 --	-- --	1582930 --	-- --	1582930	-- --	1582930
32	221	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3843,17 1987,20	1131,95 388,47	7686 3974	2264 777	1448	3421 889	11996
33	222	СТ Прайс	Маркерный столбик высотой 1250мм с щитом указателем СП - 8%	шт	2	34943,75 --	-- --	69888 --	-- --	69888	-- 5591	75479
34	223	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2399,07 1294,90	1021,49 345,85	4798 2590	2043 692	165	2363 573	7734
35	224	Прайс	Блок совместной защиты БСЗ-10-2	шт	2	10103,74 --	-- --	20207 --	-- --	20207	-- --	20207
36	225	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3843,17 1987,20	1131,95 388,47	7686 3974	2264 777	1448	3421 889	11996

37	226	СТ Прайс	Маркерный столбик высотой 1250мм с щитом указателем	шт	2	34943,75	--	69888	--	69888	--	75479
			СП - 8%			--	--	--	--		5591	
38	227	Прайс	Программное обеспечение	шт	1	2231257,60	--	2231258	--		--	2231258
						--	--	--	--	2231258	--	
			Кабельные изделия									
39	228	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,16	117795,11	61135,79	18847	9782	445	9405	30513
			НР - 80%; СП - 8%			53873,36	19604,79	8620	3137		2260	
40	229	2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,16	262918,00	--	42067	--	42067	--	45432
			СП - 8%			--	--	--	--		3365	
41	230	1125-0129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	1175	819,75	464,17	963211	545400	191247	321369	1387347
			НР - 91%; СП - 8%			192,82	107,73	226564	126588		102766	
42	231	2306-0128-0309 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2810761,00	--	28108	--	28108	--	30356
			СП - 8%			--	--	--	--		2249	
43	232	2306-0601-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	486168,00	--	12154	--	12154	--	13127
			СП - 8%			--	--	--	--		972	
44	233	2306-0131-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	114985,00	--	4599	--	4599	--	4967
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
45	234	2306-0128-0207 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	400370,00	--	320296	--	320296	--	345920
			СП - 8%			--	--	--	--		25624	
46	235	2306-0148-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	613805,00	--	184142	--	184142	--	198873
			СП - 8%			--	--	--	--		14731	
47	236	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	14899,50	7492,02	178794	89904	8099	98009	298947
			НР - 80%; СП - 8%			6732,58	3476,68	80791	41720		22144	
48	237	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38846,00	--	466152	--	466152	--	503444
			СП - 8%			--	--	--	--		37292	
49	238	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГЗ	шт.	12	14673,00	--	176076	--	176076	--	190162
			СП - 8%			--	--	--	--		14086	

50	239	СТ Прайс-лист	Зажимы заземляющие ЗП2	м	10,8	945,54	--	10212	--	10212	--	11029
			СП - 8%			--	--	--	--		817	
51	240	2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	24	228,00	--	5472	--	5472	--	5910
			СП - 8%			--	--	--	--		438	
52	241	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	44,00	--	1056	--	1056	--	1140
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
53	242	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	145,00	--	6960	--	6960	--	7517
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
54	243	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	378,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
55	244	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	378,00	--	9072	--	9072	--	9798
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
56	245	2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	шт.	24	237,00	--	5688	--	5688	--	6143
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
57	246	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	19	14899,50	7492,02	283090	142348	12823	155181	473333
			НР - 80%; СП - 8%			6732,58	3476,68	127919	66057		35062	
58	247	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	19	30985,00	--	588715	--	588715	--	635812
			СП - 8%			--	--	--	--		47097	
59	248	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ3	шт.	19	14673,00	--	278787	--	278787	--	301090
			СП - 8%			--	--	--	--		22303	
60	249	СТ Прайс-лист	Зажимы заземляющие ЗП2	м	17,1	945,54	--	16169	--	16169	--	17462
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
61	250	2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	19	228,00	--	4332	--	4332	--	4679
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
62	251	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	19	44,00	--	836	--	836	--	903
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
63	252	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	145,00	--	5510	--	5510	--	5951
			СП - 8%			--	--	--	--		441	

64	253	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	378,00	--	7182	--	7182	--	7757
			СП - 80%			--	--	--	--		575	
65	254	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	300	252,49	19,84	75748	5952	9628	44272	129621
			ПР - 72%; СП - 80%			200,56	4,40	60168	1321		9602	
66	255	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	201119,00	--	50280	--	50280	--	54302
			СП - 80%			--	--	--	--		4022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17836059	1098164	6711495	1669170	20387614
								1550991	344187	8475411	882387	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								20901489
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1645081				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1244514			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383357			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6824330		
			- Перевозка грузов	Тенге				59643				
			- Прочие затраты	Тенге				1614				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8475411		
			- Накладные расходы	Тенге							1791703	
			- Сметная прибыль	Тенге							920453	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		161539,01					
			Итого с временными								21063028,01	
			Зимние удорожания		3,3 %		415391,36					
			Итого с зимними удорожаниями								21478419,38	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		260060,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								21738479,54	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								23618564,34	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,9						21256707,90	

			НДС			12 %		2550804,95				
			Итого с НДС									23807512,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мирзабеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирекого транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления 0,3 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 30

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-3-1 Внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления 0,3 МПа

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура										
1	65	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3		2023,43	86,22	6070	259	991	4888	11834
			НР - 99%, СП - 8%				1606,78	38,85	4820	117		877	
2	66	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		1213,45	28,74	1213	29	174	1013	2404
			НР - 99%, СП - 8%				1009,98	12,95	1010	13		178	
3	67	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г.	**Кран шаровой DN 100 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)**	шт.	3		120793,00	--	362379	--	362379	--	391369
			СП - 8%				--	--	--	--		28990	
4	68	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г.	**Кран шаровой DN 50 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)**	шт.	1		234680,00	--	234680	--	234680	--	253454

			СП - 8%			--	--	--	--		18774	
			Контроль стыков									
5	71	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	-56	1143,47	38,71	-64034	-2168	-3263	-35748	-107765
			НР - 61%, СП - 8%			1046,50	--	-58604	--		-7983	
			Испытание									
6	73	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	1027	538,85	--	553404	--	13811	528802	1168782
			НР - 98%, СП - 8%			525,41	--	539593	--		86576	
7	74	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	1,027	802962,49	672078,55	824642	690225	12040	245398	1155644
			НР - 91%, СП - 8%			119159,55	143419,30	122377	147292		85603	
8	75	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=2	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,027	2549713,90	2179330,71	2618556	2238173	17472	682507	3565148
			НР - 91%, СП - 8%			353369,70	376920,09	362911	387097		264085	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				4536910	2926518	767518	1426860	6440870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					972107	534519		477100	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				972107				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2926518			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					534519			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						767518		
			- Накладные расходы	Тенге							1426860	
			- Сметная прибыль	Тенге							477100	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		83731,31					
			Итого с временными								6524600,92	
			Зимние удорожания		3,3 %		215311,83					
			Итого с зимними удорожаниями								6739912,75	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		134798,26					

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6874711,01**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**7469280,63**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**6722352,57**
			НДС			**12 %**		**806682,31**				
			Итого с НДС									**7529034,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления 0,3 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21 от 07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 31

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-4-1 ГРП

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	№№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
1		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,04		161,39	153,35	329	313	0	64	425
			НР - 72%; СП - 80%				8,05	35,69	16	73		31	
2		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,5616		155,15	73,17	87	41	0	47	145
			НР - 72%; СП - 80%				81,97	33,99	46	19		11	
3		1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1,48512		849,24	4,22	1261	6	746	102	1472
			НР - 69%; СП - 80%				98,55	0,78	146	1		109	
4		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48		2052,32	150,86	985	72	1635	142	1218
			НР - 94%; СП - 80%				266,16	49,49	128	24		90	

5		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,9568	21630,37	1867,65	63957	5522	17824	6235	75807
			НР - 91%; СП - 80%			1939,11	378,10	5734	1118		5615	
6		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184032	193787,00	--	35663		35663		38516
			СП - 8%			--	--				2853	
7		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	201119,00	--	1931		1931		2085
			СП - 8%			--	--				154	
8		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00096	229680,00	--	220		220		238
			СП - 8%			--	--				18	
9		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013824	400480,83	1357,33	5536	19	163454	2972	9188
			НР - 91%; СП - 80%			235669,50	549,31	3258	8		681	
10		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	0,400896	78,71	2,57	32	1	33	12	47
			НР - 69%; СП - 80%			43,36	0,26	17	0		3	
11		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,400896	145,80	3,64	58	1	91	14	78
			НР - 69%; СП - 80%			50,70	0,52	20	0		6	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				110060	5976	221598	9588	129220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					9366	1243		9572	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9366				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5976			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1243			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						221598		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							9588	
			- Сметная прибыль	Тенге							9572	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		1679,86				
			Итого с временными								130899,63	

			Зимние удорожания			3,3 %		4319,69				
			Итого с зимними удорожаниями									135219,32
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2704,39				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									137923,71
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									149852,24
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						134867,02
			НДС			12 %		16184,04				
			Итого с НДС									151051,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Мырзабеков Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 32

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-5-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	№№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура										
1	90	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2971,98	201,17	5944	402	948	4728	11526
			НР - 99%; СП - 8%				2297,18	90,64	4594	181		854	
2	91	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		8	2023,43	86,22	16187	690	2643	13033	31558
			НР - 99%; СП - 8%				1606,78	38,85	12854	311		2338	
3	92	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		11	1213,45	28,74	13348	316	1922	11140	26447
			НР - 99%; СП - 8%				1009,98	12,95	11110	142		1959	
4	93	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г.	Кран шаровой DN 150 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Темрег» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.		2	273 995,00	--	547990	--	547990	--	591829
			СП - 8%				--	--	--	--		43839	

5	94	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г	Кран шаровой DN 100 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	8	120793,00	--	966344	--	966344	--	1043652
			СП - 8%			--	--	--	--		77308	
6	95	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г	Кран шаровой DN 50 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	11	234680,00	--	2581480	--	2581480	--	2787998
			СП - 8%			--	--	--	--		206518	
			Испытание									
7	130	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	3584	538,85	--	1931256	--	48196	1845399	4078787
			НР - 98%; СП - 8%			525,41	--	1883060	--		302132	
8	131	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	3,584	802962,49	672078,55	2877818	2408730	42020	856385	4032939
			НР - 91%; СП - 8%			119159,55	143419,30	427068	514015		298736	
9	132	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,584	2549713,90	2179330,71	9138175	7810721	60977	2381796	12441569
			НР - 91%; СП - 8%			353369,70	376920,09	1266477	1350882		921598	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм									
10	98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода	т	-1,729	1023680,63	521202,45	-1769944	-901159	-32522	-1076624	-3074293
			НР - 99%; СП - 8%			483668,73	145306,97	-836263	-251236		-227725	
11	99	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	-1,729	373668,00	--	-646072	--	-646072	--	-697758
			СП - 8%			--	--	--	--		-51686	
12	100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-182	1418,62	925,86	-258189	-168507	0	-133020	-422507
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-89682	-44681		-31297	
13	101	СТПЕРЕЧЕНЬ	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	-91	2138,91	--	-194641	--	-194641	--	-210212
			СП - 8%			--	--	--	--		-15571	
14	102	СТПРАЙС	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	-91	10237,50	--	-931613	--	-931613	--	-1006142
			СП - 8%			--	--	--	--		-74529	
15	103	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок)	км	-0,02275	351245,44	107247,92	-7991	-2440	-110	-6054	-15168

			НР - 99%; СП - 8%			239163,20	29617,40	-5441	-674		-1124	
16	104	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм НР - 99%; СП - 8%	км	-0,12103	289480,04 213274,40	74854,16 20474,59	-35036 -25813	-9060 -2478	-164	-28008 -5043	-68087
17	105	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 СП - 8%	м	-22,9775	2952,00 --	-- --	-67830 --	-- --	-67830	-- -5426	-73256
18	106	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 СП - 8%	м	-122,2403	897,00 --	-- --	-109650 --	-- --	-109650	-- -8772	-118422
19	107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт НР - 99%; СП - 8%	шт	-182	1418,62 492,76	925,86 245,50	-258189 -89682	-168507 -44681	0	-133020 -31297	-422507
20	108	СТПРАЙС	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 СП - 8%	шт	-182	1670,38 --	-- --	-304009 --	-- --	-304009	-- -24321	-328330
21	109	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	-0,1183	516551,58 383467,50	113187,88 40234,28	-61108 -45364	-13390 -4760	-2354	-49623 -8858	-119590
22	110	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм СП - 8%	м	-118,3	1820,00 --	-- --	-215306 --	-- --	-215306	-- -17224	-232530
23	111	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм НР - 99%; СП - 8%	км	-0,1183	986285,96 184759,00	245,76 64,75	-116678 -21857	-29 -8	-94792	-21646 -11066	-149390
24	112	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл СП - 8%	шт	-91	1090,00 --	-- --	-99190 --	-- --	-99190	-- -7935	-107125
25	113	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком НР - 91%; СП - 8%	м3	-9,1	5012,28 2068,07	1594,96 535,65	-45612 -18819	-14514 -4874	-12278	-21561 -5374	-72547
26	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	-102,788595	157,42 86,71	5,14 0,52	-16181 -8913	-528 -53	-6740	-6187 -1789	-24157
27	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	-102,788595	145,80 50,70	3,64 0,52	-14987 -5211	-374 -53	-9401	-3633 -1490	-20110
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге				18078542 3605163	10220859 1865531	1837764	5112481 1855282	17872997

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3605163			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10220859		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1865531		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1837764	
			- Перевозка грузов	Тенге				8425			
			- Накладные расходы	Тенге							5112481
			- Сметная прибыль	Тенге							1855282
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**	**232348,96**				
			Итого с временными								**18105346,00**
			Зимние удорожания			**3,3 %**	**597476,42**				
			Итого с зимними удорожаниями								**18702822,42**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**374056,45**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**19076878,87**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								**20726771,16**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**					**18654094,04**
			НДС			**12 %**	**2238491,29**				
			Итого с НДС								**20892585,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдагиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Мырбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 33

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-7-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура										
1	66	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6		2023,43	86,22	12141	517	1983	9775	23669
			НР - 99%; СП - 8%				1606,78	38,85	9641	233		1753	
2	67	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3		1213,45	28,74	3640	86	524	3038	7213
			НР - 99%; СП - 8%				1009,98	12,95	3030	39		534	
3	68	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г	Кран шаровой DN 100 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	6		120793,00	--	724758	--	724758	--	782739
			СП - 8%				--	--	--	--		57981	

4	69	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г	Кран шаровой DN 50 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	3	234680,00	--	704040	--	704040	--	760363
			СП - 8%			--	--	--	--		56323	
			Испытание									
5	92	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	2042	538,85	--	1100342	--	27460	1051424	2323907
			НР - 98%; СП - 8%			525,41	--	1072882	--		172141	
6	93	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	2,042	802962,49	672078,55	1639649	1372384	23941	487929	2297785
			НР - 91%; СП - 8%			119159,55	143419,30	243324	292862		170206	
7	94	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,042	2549713,90	2179330,71	5206516	4450193	34742	1357039	7088639
			НР - 91%; СП - 8%			353369,70	376920,09	721581	769671		525084	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм									
8	72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода	т	-0,95	1023680,63	521202,45	-972497	-495142	-17869	-591552	-1689172
			НР - 99%; СП - 8%			483668,73	145306,97	-459485	-138042		-125124	
9	73	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	-0,95	373668,00	--	-354985	--	-354985	--	-383383
			СП - 8%			--	--	--	--		-28399	
10	74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-100	1418,62	925,86	-141862	-92586	0	-73088	-232146
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-49276	-24550		-17196	
11	75	СТПЕРЕЧЕНЬ	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	-50	2138,91	--	-106946	--	-106946	--	-115501
			СП - 8%			--	--	--	--		-8556	
12	76	СТПРАЙС	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	-50	10237,50	--	-511875	--	-511875	--	-552825
			СП - 8%			--	--	--	--		-40950	
13	77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок)	км	-0,0125	351245,44	107247,92	-4391	-1341	-60	-3326	-8334
			НР - 99%; СП - 8%			239163,20	29617,40	-2990	-370		-617	

14	78	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	-0,0665	289480,04	74854,16	-19250	-4978	-90	-15389	-37410
			НР - 99%; СП - 8%			213274,40	20474,59	-14183	-1362		-2771	
15	79	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	-12,625	2952,00	--	-37269	--	-37269	--	-40251
			СП - 8%			--	--	--	--		-2982	
16	80	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	-67,165	897,00	--	-60247	--	-60247	--	-65067
			СП - 8%			--	--	--	--		-4820	
17	81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	-100	1418,62	925,86	-141862	-92586	0	-73088	-232146
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-49276	-24550		-17196	
18	82	СТИРАЙС	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	-100	1670,38	--	-167038	--	-167038	--	-180401
			СП - 8%			--	--	--	--		-13363	
18	83	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,065	516551,58	113187,88	-33576	-7357	-1293	-27265	-65708
			НР - 99%; СП - 8%			383467,50	40234,28	-24925	-2615		-4867	
20	84	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	-65	1820,00	--	-118300	--	-118300	--	-127764
			СП - 8%			--	--	--	--		-9464	
21	85	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	-0,065	986285,96	245,76	-64109	-16	-52083	-11893	-82082
			НР - 99%; СП - 8%			184759,00	64,75	-12009	-4		-6080	
22	86	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	-50	1090,00	--	-54500	--	-54500	--	-58860
			СП - 8%			--	--	--	--		-4360	
23	87	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	-5	5012,28	1594,96	-25061	-7975	-6746	-11847	-39861
			НР - 91%; СП - 8%			2068,07	535,65	-10340	-2678		-2953	
24	88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-56,47725	157,42	5,14	-8891	-290	-3703	-3399	-13273
			НР - 69%; СП - 8%			86,71	0,52	-4897	-29		-983	
25	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-56,47725	145,80	3,64	-8234	-206	-5165	-1996	-11049
			НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,52	-2863	-29		-818	
ИТОГО ПО АКТУ:				Тенге				6560194	5120703	186786	2096362	9349082
В ТОМ ЧИСЛЕ:								1420213	868575		692523	
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				1420213				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5120703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						868575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							186786		
		- Накладные расходы	Тенге								2096362	
		- Сметная прибыль	Тенге								692523	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		121538,06					
		Итого с временными									9470619,74	
		Зимние удорожания			3,3 %		312530,45					
		Итого с зимними удорожаниями									9783150,19	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		195663,00					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9978813,19	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									10841845,72	
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9						9757661,15	
		НДС			12 %		1170919,34					
		Итого с НДС									10928580,48	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мырзабеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 34

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-9-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-3)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура										
1	67	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2971,98	201,17	5944	402	948	4728	11526
			НР - 99%; СП - 80%				2297,18	90,64	4594	181		854	
2	68	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г.	Кран шаровой DN 150 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	2		273995,00	--	547990	--	547990	--	591829
			СП - 80%				--	--	--	--		43839	
3	69	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6		2023,43	86,22	12141	517	1983	9775	23669
			НР - 99%; СП - 80%				1606,78	38,85	9641	233		1753	
4	70	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г.	Кран шаровой DN 100 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	6		120793,00	--	724758	--	724758	--	782739
			СП - 80%				--	--	--	--		57981	
			Испытание										

5	105	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1674	538,85	--	902043	--	22511	861941	1905103
			НР - 98%; СП - 8%			525,41	--	879532	--		141119	
6	106	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,674	802962,49	672078,55	1344159	1125059	19627	399997	1883689
			НР - 91%; СП - 8%			119159,55	143419,30	199473	240084		139532	
7	107	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,674	2549713,90	2179330,71	4268221	3648200	28480	1112480	5811157
			НР - 91%; СП - 8%			353369,70	376920,09	591541	630964		430456	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм									
8	73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода	т	-1,045	1023680,63	521202,45	-1069746	-544657	-19656	-650707	-1858089
			НР - 99%; СП - 8%			483668,73	145306,97	-505434	-151846		-137636	
9	74	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	-1,045	373668,00	--	-390483	--	-390483	--	-421722
			СП - 8%			--	--	--	--		-31239	
10	75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-110	1418,62	925,86	-156048	-101845	0	-80397	-255292
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-54204	-27005		-18916	
11	76	СТПЕРЕЧЕНЬ	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	-55	2138,91	--	-117640	--	-117640	--	-127051
			СП - 8%			--	--	--	--		-9411	
12	77	СТПРАЙС	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	-55	10237,50	--	-563063	--	-563063	--	-608108
			СП - 8%			--	--	--	--		-45045	
17	82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	-19	1418,62	925,86	-26954	-17591	0	-13887	-44108
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-9362	-4665		-3267	
18	83	СТПРАЙС	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	-19	1670,38	--	-31737	--	-31737	--	-34276
			СП - 8%			--	--	--	--		-2539	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7805256	4774178	1427213	2388921	7658996
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1684781	871462		815534	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1684781				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4774178			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					871462			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1427213		
			- Перевозка грузов	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							2388921	
			- Сметная прибыль	Тенге							815534	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		99566,95					
			Итого с временными								7758562,98	
			Зимние удорожания		3,3 %		256032,58					

			Итого с зимними удорожаниями								8014595,56
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		160291,91				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								8174887,47
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								8881904,79
			Итого с понижающим коэффициентом		0,9						7993714,31
			НДС		12 %		959245,72				
			Итого с НДС								8952960,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муратов Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 35

за ноябрь 2021 года

на 2-11-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-4)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура										
1	57	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2971,98	201,17	2972	201	474	2364	5763
			НР - 99%; СП - 8%				2297,18	90,64	2297	91		427	
2	58	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г	Кран шаровой DN 150 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temper» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	1		273995,00	--	273995	--	273995	--	295915
			СП - 8%				--	--	--	--		21920	
3	59	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4		2023,43	86,22	8094	345	1322	6517	15779
			НР - 99%; СП - 8%				1606,78	38,85	6427	155		1169	

4	60	письмо согласование ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ,АД" исх.№ 01-09/1005 от 24 ноября 2021г	Кран шаровой DN 100 с удлиненным штоком и переходом на ПЭ патрубки для бесканальной прокладки, производства ООО «Temprer» (ТУ3742-001-33101727-2014)	шт.	4	120793,00	--	483172	--	483172	--	521826
			СП - 8%			--	--	--	--		38654	
			Испытание									
5	84	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1796	538,85	--	967783	--	24151	924759	2043946
			НР - 98%; СП - 8%			525,41	--	943632	--		151403	
6	85	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,796	802962,49	672078,55	1442121	1207053	21057	429148	2020971
			НР - 91%; СП - 8%			119159,55	143419,30	214011	257581		149702	
7	86	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,796	2549713,90	2179330,71	4579286	3914078	30556	1193556	6234670
			НР - 91%; СП - 8%			353369,70	376920,09	634652	676948		461827	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм									
8	63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода	т	-0,38	1023680,63	521202,45	-388999	-198057	-7148	-236621	-675669
			НР - 99%; СП - 8%			483668,73	145306,97	-183794	-55217		-50050	
9	84	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	-0,38	373668,00	--	-141994	--	-141994	--	-153353
			СП - 8%			--	--	--	--		-11360	
10	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-40	1418,62	925,86	-56745	-37034	0	-29235	-92859
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-19710	-9820		-6878	
11	66	СТПЕРЕЧЕНЬ	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	-20	2138,91	--	-42778	--	-42778	--	-46200
			СП - 8%			--	--	--	--		-3422	
12	67	СТПРАЙС	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	-20	10237,50	--	-204750	--	-204750	--	-221130
			СП - 8%			--	--	--	--		-16380	
13	68	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок)	км	-0,005	351245,44	107247,92	-1756	-536	-24	-1330	-3334
			НР - 99%; СП - 8%			239163,20	29617,40	-1196	-148		-247	

14	69	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	-0,0266	289480,04	74854,16	-7700	-1991	-36	-6156	-14964
			НР - 99%; СП - 8%			213274,40	20474,59	-5673	-545		-1108	
15	70	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	-5,05	2952,00	--	-14908	--	-14908	--	-16100
			СП - 8%			--	--	--	--		-1193	
16	71	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	-26,866	897,00	--	-24099	--	-24099	--	-26027
			СП - 8%			--	--	--	--		-1928	
17	72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	-40	1418,62	925,86	-56745	-37034	0	-29235	-92859
			НР - 99%; СП - 8%			492,76	245,50	-19710	-9820		-6878	
18	73	СТИРАЙС	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	-40	1670,38	--	-66815	--	-66815	--	-72160
			СП - 8%			--	--	--	--		-5345	
18	74	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,026	516551,58	113187,88	-13430	-2943	-517	-10906	-26283
			НР - 99%; СП - 8%			383467,50	40234,28	-9970	-1046		-1947	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7757423	5121677	912405	2556344	9697930
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1801019	934775		825102	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1801019				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5121677			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					934775			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						912405		
			- Накладные расходы	Тенге							2556344	
			- Сметная прибыль	Тенге							825102	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		126073,09					
			Итого с временными									9824003,41
			Зимние удорожания		3,3 %		324192,11					
			Итого с зимними удорожаниями									10148195,52

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**202963,91**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10351159,43**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**11246394,88**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**10121755,39**
			НДС			**12 %**		**1214610,65**				
			Итого с НДС									**11336366,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молталиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021, №4 от 25.10.2021г**

Акт приемки выполненных работ № 36

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-9-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-3)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Опознавательные знаки										
1	47	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка щитков табличек**	шт	4		852,22	--	3409	--	419	3229	7169
2	48	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка знаков на металлических стойках**	шт	4		4663,42	799,16	18654	3197	1591	16088	37521
			НР - 108% от СП - 80%				3466,56	257,55	13866	1030		2779	
3	49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10		865,00	--	8650	--	8650	--	9342
			СП - 8%				--	--	--	--		692	
4	50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, В15**	м3	0,28		24767,97	1929,96	6935	540	5057	1314	8909
			НР - 91% от СП - 80%				4777,35	378,22	1338	106		660	

5	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,76	866,92	23,10	4993	133	3304	1461	6971
			НР - 93%, СП - 80%			270,13	2,59	1556	15		516	
6	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	3,4	157,42	5,14	535	17	223	205	799
			НР - 62%, СП - 80%			86,71	0,52	295	2		59	
7	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,4	72,90	1,82	248	6	156	60	333
			НР - 69%, СП - 80%			25,35	0,26	86	1		25	
8	54	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,00252	218211,00	--	550	--	550	--	594
			СП - 80%			--	--	--	--		44	
9	55	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,08	242,00	--	19	--	19	--	21
			СП - 80%			--	--	--	--		2	
			Контроль стыков									
23	93	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	660,34	22,77	6603	228	395	3648	11071
			НР - 61%, СП - 80%			598,00	--	5980	--		820	
			Разработка и восстановление асфальтовой дороги									
24	94	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,24	2807,09	1211,75	17516	7561	--	14193	34246
			НР - 108%, СП - 80%			1595,34	510,74	9955	3187		2537	
25	95	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,24	286,68	276,71	1789	1727	--	357	2317
			НР - 72%, СП - 80%			9,87	69,53	62	434		172	
26	96	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,296	142,00	--	1462	--		--	1579
			СП - 80%			--	--	--	--		117	
27	97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	1240,28	1100,71	7442	6604	9	2344	10568
			НР - 108%, СП - 80%			138,11	223,55	829	1341		783	
28	98	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	1285,00	--	7710	--	7710	--	8327
			СП - 80%			--	--	--	--		617	
29	99	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20	258,18	32,21	5164	644	3095	1554	7255
			НР - 94%, СП - 80%			71,27	11,40	1425	228		537	

30	100	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	20	2835,04	205,96	56701	4119	50741	3091	64575
			НР - 108%; СП - 82%			92,03	51,07	1841	1021		4783	
31	101	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20	1491,48	104,56	29830	2091	26869	1582	33925
			НР - 108%; СП - 82%			43,51	29,74	870	595		2513	
32	102	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	20	673,79	0,09	13476	2	13465	10	14565
			НР - 108%; СП - 82%			0,47	--	9	--		1079	
33	103	1127-0602-0309 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	20	1631,70	105,02	32634	2100	29664	1586	36958
			НР - 108%; СП - 82%			43,51	29,92	870	598		2738	
34	104	1127-0602-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0309	м2 покрытия	20	368,75	0,05	7375	1	7369	5	7971
			НР - 108%; СП - 82%			0,23	--	5	--		590	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								305016
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				166247				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137604			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38696			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						684693		
			- Перевозка грузов	Тенге				1462				
			- Накладные расходы	Тенге							199866	
			- Сметная прибыль	Тенге							95188	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**3965,21**					
			Итого с временными								**308981,21**	
			Зимние удорожания		**3,3 %**		**10196,38**					
			Итого с зимними удорожаниями								**319177,59**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**6383,55**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**325561,14**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								**353717,78**	
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,9**						**318346,00**	

	НДС			12 %	38201,52					
	Итого с НДС									356547,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервисы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Моятаева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company Бин

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21 от 07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 37

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

на 2-6-1 ШП на одного абонента со счетчиком G-4(ШРП-1)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	№№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Счетчик										
1		**Прайс ТОО "Максат-С" исх.134 33 от 26.11.2021г**	**Смарт счетчик газа СГ- G-4-01-ДТ G с функцией удаленного контроля клапана и NB I о Т**	**шт**	**111**		**62618,00**	**--**	**6950598**	**--**		**--**	**6950598**
							--	**--**	**--**	**--**	**6950598**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6950598**	**--**	**--**	**--**	**6950598**
									--	**--**	**6950598**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге					6950598				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					6950598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					6950598				
			РАЗДЕЛ 2.Газопровод и футляр										
2		**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,09438**		**767619,60**	**251924,50**	**72425**	**23769**	**1488**	**56600**	**139347**
			НР - 99% СП - 80%				**499928,00**	**106028,15**	**47168**	**10004**		**10322**	

3		1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	94,35	1254,40	8,18	118352	772	14465	102289	238293
			НР - 99%, СП - 80%			1092,90	2,20	103115	208		17651	
4		2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	94,7274	2112,00	--	200064	--	200064	--	216069
			СП - 8%			--	--	--	--		16005	
5		1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0888	699711,52	210985,36	62134	18735	1023	49929	121028
			НР - 99%, СП - 8%			477204,00	90735,74	42376	8057		8965	
6		2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,1552	865,00	--	77119	--	77119	--	83289
			СП - 8%			--	--	--	--		6170	
7		1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0444	699711,52	210985,36	31067	9368	511	24964	60514
			НР - 99%, СП - 8%			477204,00	90735,74	21188	4029		4483	
8		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44,5776	301,00	--	13418	--	13418	--	14491
			СП - 8%			--	--	--	--		1073	
9		1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.	трубопровода	0,1554	289480,04	74854,16	44985	11632	210	35961	87422
			НР - 99%, СП - 8%			213274,40	20474,59	33143	3182		6476	
10		2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	156,954	686,00	--	107670	--	107670	--	116284
			СП - 8%			--	--	--	--		8614	
11		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,775	18188,37	1220,00	50473	3385	43693	3682	58487
			НР - 91%, СП - 8%			1223,37	234,77	3395	651		4332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				777709	67662	459661	273425	1135224
								250384	26131	--	84091	
				РАЗДЕЛ 3.Арматура								
12		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		2184,21	133,95	242447	14869	33365	193146	
			НР - 98%, СП - 8%			1749,67	25,90	194213	2875		34847	
13		2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	111	8823,00	--	979353	--	979353	--	1057701
			СП - 8%			--	--	--	--		78348	
14		1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	222	555,51	39,33	123324	8731	4712	108782	250675
			НР - 99%, СП - 8%			494,96	--	109881	--		18569	

15	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	222	867,00	--	192474	--	192474	--	207872
		СП - 8%			--	--	--	--		15398	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1400735	23600	1073041	301928	1516248
							304094	2875	--	136213	
				РАЗДЕЛ 4.Фитинги							
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0111	1023680,63	521202,45	11363	5785	209	6912	19737
		НР - 99%, СП - 8%			483668,73	145306,97	5369	1613		1462	
17	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	111	1140,00	--	126540	--	126540	--	136663
		СП - 8%			--	--	--	--		10123	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10434	56976,08	2907,60	5945	303	375	3668	10382
		НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	5267	49		769	
19	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	111	3555,00	--	394605	--	394605	--	426173
		СП - 8%			--	--	--	--		31568	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	333	1418,62	925,86	472401	308311	--	243384	773048
		НР - 99%, СП - 8%			492,76	245,50	164090	81752		57263	
21	СТПРАЙС стр 19	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	222	1548,60	--	343789	--	343789	--	371292
		СП - 8%			--	--	--	--		27503	
22	СТПРАЙС стр 19	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	111	5219,85	--	579403	--	579403	--	625756
		СП - 8%			--	--	--	--		46352	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,283716	56976,08	2907,60	16165	825	1018	9974	28230
		НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	14322	133		2091	
24	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,25086	584798,00	--	146702	--	146702	--	158439
		СП - 8%			--	--	--	--		11736	
25	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,032856	314169,00	--	10322	--	10322	--	11148
		СП - 8%			--	--	--	--		826	

26	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	111	1090,00	--	120990	--	120990	--	130669
		СП - 8%			--	--	--	--		9679	
27	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	4,44	781,00	--	3468	--	3468	--	3745
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,11	5413,81	999,40	6009	1109	1602	3505	10276
		НР - 94% СП - 8%			2970,86	388,47	3298	431		761	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0222	1023680,63	521202,45	22726	11571	418	13824	39473
		НР - 99% СП - 8%			483668,73	145306,97	10737	3226		2924	
30	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	111	391,00	--	43401	--	43401	--	46873
		СП - 8%			--	--	--	--		3472	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,563728	78,71	2,57	3271	107	1362	1251	4884
		НР - 69% СП - 8%			43,36	0,26	1802	11		362	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,563728	72,90	1,82	3030	76	1900	735	4066
		НР - 69% СП - 8%			25,35	0,26	1054	11		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2310132	328087	1776104	283253	2800854
							205940	87225	--	207469	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12402924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				760418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					419350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116230			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3308806		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6950598		
		- Накладные расходы	Тенге							858606	
		- Сметная прибыль	Тенге							427773	
		Временные здания и сооружения		1,3 %		70880,24					
		Итого с временными								12473804,24	
		Зимние удорожания		3,3 %		182265,81					
		Итого с зимними удорожаниями								12656070,04	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		114109,44					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								12770179,48	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								13874627,49	

			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**12487164,74**
			НДС			**12 %**		**1498459,77**				
			Итого с НДС									**13985624,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ПромЭкспертиза"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Умирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21 от 07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 38

(по ресурсному методу)

на 2-8-1 ШП на одного абонента со счетчиком G-4(ШРП-2)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Счетчик										
1		Прайс ТОО "Макеат-С" исх.134 33 от 26.11.2021г	Смарт счетчик газа СГ- G-4-01-ДТ G с функцией удаленного контроля клапана и NB I о Т	шт		60	62618,00	--	3757080	--		--	3757080
							--	--	--	--	3757080	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3757080	--	--	--	3757080
									--	--	3757080	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					3757080				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3757080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3757080				
			РАЗДЕЛ 2.Газопровод и футляр										
2		1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода		0,051	767619,60	251924,50	39149	12848	805	30595	75323
			НР - 90%, СП - 80%				499928,00	106028,15	25496	5407		5579	
3		1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		51	1254,40	8,18	63974	417	7819	55291	128807

		НР - 99%; СП - 80%			1092,90	2,20	55738	112		9541		
4	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	51,204	2112,00	--	108143	--	108143	--	116794
		СП - 8%			--	--	--	--		8651		
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,048	699711,52	210985,36	33586	10127	553	26988	65421
		НР - 99%; СП - 80%			477204,00	90735,74	22906	4355		4846		
6	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,192	865,00	--	41686	--	41686	--	45021
		СП - 8%			--	--	--	--		3335		
7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	699711,52	210985,36	16793	5064	276	13494	32710
		НР - 99%; СП - 80%			477204,00	90735,74	11453	2178		2423		
8	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	301,00	--	7253	--	7253	--	7833
		СП - 8%			--	--	--	--		580		
9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.	трубопровода	0,084	289480,04	74854,16	24316	6288	113	19439	47255
		НР - 99%; СП - 80%			213274,40	20474,59	17915	1720		3500		
10	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	84,84	686,00	--	58200	--	58200	--	62856
		СП - 8%			--	--	--	--		4656		
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	18188,37	1220,00	27283	1830	23618	1990	31615
		НР - 97%; СП - 80%			1223,37	234,77	1835	352		2342		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				420383	36574	248466	147797	613635
							135343	14125	--	45453	
		РАЗДЕЛ 3.Арматура									
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		2184,21	133,95	131052	8037	18035	104403	
		НР - 98%; СП - 80%			1749,67	25,90	104980	1554		18836		
13	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	8823,00	--	529380	--	529380	--	571730
		СП - 8%			--	--	--	--		42350		
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	120	555,51	39,33	66662	4720	2547	58801	135500
		НР - 99%; СП - 80%			494,96	--	59395	--		10037		
15	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	120	867,00	--	104040	--	104040	--	112363

		СП - 8%			--	--	--	--		8323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				757154	12757	580022	163204	819593
							164375	1554	--	73628	
				РАЗДЕЛ 4.Фитинги							
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	1023680,63	521202,45	6142	3127	113	3736	10668
		НР - 97%, СП - 8%			483668,73	145306,97	2902	872		790	
17	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	60	1140,00	--	68400	--	68400	--	73872
		СП - 8%			--	--	--	--		5472	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0564	56976,08	2907,60	3213	164	202	1983	5612
		НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	2847	26		416	
19	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	3555,00	--	213300	--	213300	--	230364
		СП - 8%			--	--	--	--		17064	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	180	1418,62	925,86	255352	166655	--	131559	417864
		НР - 99%, СП - 8%			492,76	245,50	88697	44190		30953	
21	СТПРАЙС стр 19	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	120	1548,60	--	185832	--	185832	--	200699
		СП - 8%			--	--	--	--		14867	
22	СТПРАЙС стр 19	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	60	5219,85	--	313191	--	313191	--	338246
		СП - 8%			--	--	--	--		25055	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,15336	56976,08	2907,60	8738	446	550	5391	15260
		НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	7742	72		1130	
24	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1356	584798,00	--	79299	--	79299	--	85642
		СП - 8%			--	--	--	--		6344	
25	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01776	314169,00	--	5580	--	5580	--	6026
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
26	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	60	1090,00	--	65400	--	65400	--	70632
		СП - 8%			--	--	--	--		5232	

27	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2,4	781,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	5413,81	999,40	3248	600	865	1895	5554
		НР - 94%, СП - 8%			2970,86	388,47	1783	233		411	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1023680,63	521202,45	12284	6254	226	7472	21337
		НР - 99%, СП - 8%			483668,73	145306,97	5804	1744		1581	
30	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	60	391,00	--	23460	--	23460	--	25337
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,46688	78,71	2,57	1768	58	736	676	2640
		НР - 69%, СП - 8%			43,36	0,26	974	6		196	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,46688	72,90	1,82	1638	41	1027	397	2198
		НР - 69%, СП - 8%			25,35	0,26	570	6		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1248720	177345	960055	153109	1513975
							111319	47149	--	112147	
		ИТОГО ПО АКТЫ:	**Тенге**								6704283
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				411037				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1788543		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3757080		
		- Накладные расходы	Тенге							464110	
		- Сметная прибыль	Тенге							231228	
		Временные здания и сооружения		**1,3 %**		38313,64					
		Итого с временными								6742596,64	
		Зимние удорожания		**3,3 %**		98522,05					
		Итого с зимними удорожаниями								6841118,69	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		61680,77					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								6902799,46	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								7499798,36	
		Итого с понижающим коэффициентом		**0,9**						6749818,52	

			НДС			12 %		809978,22			
			Итого с НДС								7559796,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Хмирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21 от 07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 39

(по ресурсному методу)

на 2-10-1 ШП на одного абонента со счетчиком G-4(ШРП-3)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Счетчик										
1		Прайс ТОО "Максат-С" исх.134 33 от 26,11.2021г	Смарт счетчик газа СГ- G-4-01-ДГ G с функцией удаленного контроля клапана и NB I o T	шт		55	62618,00	--	3443990	--		--	3443990
							--	--	--	--	3443990	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3443990	--	--	--	3443990
									--	--	3443990	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					3443990				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3443990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3443990				
			РАЗДЕЛ 2.Газопровод и футляр										
2		1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода		0,04675	767619,60	251924,50	35886	11777	737	28045	69046
			НР - 99%, СП - 8%				499928,00	106028,15	23372	4957		5115	
3		1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		46,75	1254,40	8,18	58643	383	7167	50684	118073

		НР - 99%; СП - 8%			1092,90	2,20	51093	103		8746	
4	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,937	2112,00	--	99131	--	99131	--	107061
		СП - 8%			--	--	--	--		7930	
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,044	699711,52	210985,36	30787	9283	507	24739	59969
		НР - 99%; СП - 8%			477204,00	90735,74	20997	3992		4442	
6	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	865,00	--	38212	--	38212	--	41269
		СП - 8%			--	--	--	--		3057	
7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,022	699711,52	210985,36	15394	4642	254	12370	29984
		НР - 99%; СП - 8%			477204,00	90735,74	10498	1996		2221	
8	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	301,00	--	6648	--	6648	--	7180
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	289480,04	74854,16	22290	5764	104	17819	43317
		НР - 99%; СП - 8%			213274,40	20474,59	16422	1577		3209	
10	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,77	686,00	--	53350	--	53350	--	57618
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,375	18188,37	1220,00	25009	1677	21650	1824	28980
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	234,77	1682	323		2147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385351	33526	227760	135481	562497
							124064	12948	--	41667	
		РАЗДЕЛ 3Арматура									
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		2184,21	133,95	120131	7367	16532	95703	
		НР - 98%; СП - 8%			1749,67	25,90	96232	1424		17267	
13	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	8823,00	--	485265	--	485265	--	524086
		СП - 8%			--	--	--	--		38821	
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	110	555,51	39,33	61107	4326	2335	53901	124208
		НР - 99%; СП - 8%			494,96	--	54446	--		9201	

15	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	110	867,00	--	95370	--	95370	--	103000
		СП - 8%			--	--	--	--		7630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				694058	11694	531687	149604	751294
							150677	1424	--	67494	
		РАЗДЕЛ 4.Фитинги									
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	1023680,63	521202,45	5630	2867	103	3425	9779
		ПР - 99%, СП - 8%			483668,73	145306,97	2660	799		724	
17	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	55	1140,00	--	62700	--	62700	--	67716
		СП - 8%			--	--	--	--		5016	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0517	56976,08	2907,60	2946	150	186	1818	5144
		ПР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	2610	24		381	
19	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	3555,00	--	195525	--	195525	--	211167
		СП - 8%			--	--	--	--		15642	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	165	1418,62	925,86	234073	152767	--	120595	383042
		ПР - 99%, СП - 8%			492,76	245,50	81306	40508		28373	
21	СТИРАЙС стр 19	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	110	1548,60	--	170346	--	170346	--	183974
		СП - 8%			--	--	--	--		13628	
22	СТИРАЙС стр 19	Отвол 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	55	5219,85	--	287092	--	287092	--	310059
		СП - 8%			--	--	--	--		22967	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,14058	56976,08	2907,60	8010	409	504	4942	13988
		ПР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	7097	66		1036	
24	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1243	584798,00	--	72690	--	72690	--	78506
		СП - 8%			--	--	--	--		5815	
25	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01628	314169,00	--	5115	--	5115	--	5524
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
26	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	55	1090,00	--	59950	--	59950	--	64746

		СП - 8%				--	--	--	--		4796	
27	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2,2	781,00	--	1718	--	1718	--	1856
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	5413,81	999,40	2978	550	794	1737	5092
		НР - 94%, СП - 8%			2970,86	388,47	1634	214		377	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	1023680,63	521202,45	11260	5733	207	6850	19559
		НР - 99%, СП - 8%			483668,73	145306,97	5320	1598		1449	
30	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	55	391,00	--	21505	--	21505	--	23225
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,59464	78,71	2,57	1621	53	675	620	2420
		НР - 69%, СП - 8%			43,36	0,26	893	5		179	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,59464	72,90	1,82	1501	38	941	364	2015
		НР - 69%, СП - 8%			25,35	0,26	522	5		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1144660	162566	880051	140351	1387812
							102042	43220	--	102798	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6145593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				376784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57592			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1639498		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3443990		
		- Накладные расходы	Тенге							425436	
		- Сметная прибыль	Тенге							211959	
		Временные здания и сооружения		1,3 %		35120,84					
		Итого с временными								6180713,84	
		Зимние удорожания		3,3 %		90311,89					
		Итого с зимними удорожаниями								6271025,73	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		56540,71					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								6327566,44	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								6874815,45	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9						6187333,91	

			НДС			12 %		742480,07			
			Итого с НДС								6929813,98

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Invest Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21 от 07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021. №2 от 25.08.2021,№4 2021-10-25**

Акт приемки выполненных работ № 40

(по ресурсному методу)

на 2-12-1 ШП на одного абонента со счетчиком G-4(ШРП-4)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Счетчик										
1		Прайс ТОО "Максат-С" исх.134 33 от 26.11.2021г	**Смарт счетчик газа СГ- G-4-01-ДТ G с функцией удаленного контроля клапана и NB I о Т**	**шт**		**20**	**62618,00**	**--**	**1252360**	**--**		**--**	**1252360**
							--	**--**	**--**	**--**	**1252360**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1252360**	**--**	**--**	**--**	**1252360**
									--	**--**	**1252360**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге					1252360				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1252360				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1252360				
			РАЗДЕЛ 2.Газопровод и футляр										
2		1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**		**0,017**	**767619,60**	**251924,50**	**13050**	**4283**	**268**	**10198**	**25108**
			НР - 99%, СП - 8%				**499928,00**	**106028,15**	**8499**	**1802**		**1860**	

3		1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	1254,40	8,18	21325	139	2607	18430	42936
			НР - 99%; СП - 80%			1092,90	2,20	18579	37		3180	
4		2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	2112,00	--	36048	--	36048	--	38931
			СП - 80%			--	--	--	--		2884	
5		1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	699711,52	210985,36	11195	3376	184	8996	21807
			НР - 99%; СП - 80%			477204,00	90735,74	7635	1452		1615	
6		2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	865,00	--	13895	--	13895	--	15007
			СП - 80%			--	--	--	--		1112	
7		1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	699711,52	210985,36	5598	1688	92	4498	10903
			НР - 99%; СП - 80%			477204,00	90735,74	3818	726		808	
8		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	301,00	--	2418	--	2418	--	2611
			СП - 80%			--	--	--	--		193	
9		1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	289480,04	74854,16	8105	2096	37	6480	15752
			НР - 99%; СП - 80%			213274,40	20474,59	5972	573		1167	
10		2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,28	686,00	--	19400	--	19400	--	20952
			СП - 80%			--	--	--	--		1552	
11		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	18188,37	1220,00	9094	610	7872	663	10538
			НР - 91%; СП - 80%			1223,37	234,77	612	117		781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				140128	12191	82821	49265	204545
								45114	4708	--	15152	
				РАЗДЕЛ 3.Арматура								
12		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		2184,21	133,95	43684	2679	6012	34801	
			НР - 98%; СП - 80%			1749,67	25,90	34993	518		6279	
13		2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	8823,00	--	176460	--	176460	--	190577
			СП - 80%			--	--	--	--		14117	

14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	40	555,51	39,33	22221	1573	850	19600	45167
		НР - 99%, СП - 8%			494,96	--	19798	--		3346	
15	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	40	867,00	--	34680	--	34680	--	37454
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				252385	4252	193342	54401	273198
							54792	518	--	24543	
		РАЗДЕЛ 4.Фитинги									
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1023680,63	521202,45	2047	1042	38	1245	3556
		НР - 99%, СП - 8%			483668,73	145306,97	967	291		263	
17	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	20	1140,00	--	22800	--	22800	--	24624
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0188	56976,08	2907,60	1071	55	67	661	1871
		НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	949	9		139	
19	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	3555,00	--	71100	--	71100	--	76788
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	60	1418,62	925,86	85117	55552	--	43853	139288
		НР - 99%, СП - 8%			492,76	245,50	29566	14730		10318	
21	СТПРАЙС стр 19	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	40	1548,60	--	61944	--	61944	--	66900
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
22	СТПРАЙС стр 19	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	20	5219,85	--	104397	--	104397	--	112749
		СП - 8%			--	--	--	--		8352	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05112	56976,08	2907,60	2913	149	183	1797	5087
		НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	2581	24		377	
24	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0452	584798,00	--	26433	--	26433	--	28547
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	

25		2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8,8 ГОСТ 1759.0-87	т		0,00592	314169,00	--	1860	--	1860	--	2009
			СП - 8%				--	--	--	--		149	
26		2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		20	1090,00	--	21800	--	21800	--	23544
			СП - 8%				--	--	--	--		1744	
27		2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2		0,8	781,00	--	625	--	625	--	675
			СП - 8%				--	--	--	--		50	
28		1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,2	5413,81	999,40	1083	200	289	632	1851
			НР - 94% СП - 8%				2970,86	388,47	594	78		137	
29		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,004	1023680,63	521202,45	4095	2085	75	2491	7112
			НР - 99% СП - 8%				483668,73	145306,97	1935	581		527	
30		2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		20	391,00	--	7820	--	7820	--	8446
			СП - 8%				--	--	--	--		626	
31		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,48896	78,71	2,57	589	19	245	225	880
			НР - 69% СП - 8%				43,36	0,26	325	2		65	
32		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,48896	72,90	1,82	546	14	342	132	733
			НР - 69% СП - 8%				25,35	0,26	190	2		54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					416240	59115	320018	51036	504660
									37106	15716	--	37384	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2234763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					137012				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						75559			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20942			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							596181		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							1252360		
			- Накладные расходы	Тенге								154702	
			- Сметная прибыль	Тенге								77079	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		12771,24					
			Итого с временными									2247834,24	
			Зимние удорожания			3,3 %		32840,75					

			Итого с зимними удорожаниями									**2280374,99**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20560,30**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2300935,29**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**2499935,11**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**2249941,59**
			НДС			**12 %**		**269992,99**				
			Итого с НДС									**2519934,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мелтаниева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мирзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мирзабеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городю Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

Объект : **Наружные сети газоснабжения.Внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления 0,3 МПа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021,доп.соглашение №1 от 09.08.2021, №2 от 25.08.2021**

Акт приемки выполненных работ № 24

(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

на 2-4-1 ГРП

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Укладка трубопровода										
1	7	1312-0201-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях** НР - 61% СП - 8%	м трубопровода	8		2245,95 973,76	1257,30 362,97	17968 7790	10058 2904	120	6523 1959	26450
2	8	1312-0201-0409 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях** НР - 61% СП - 8%	м трубопровода	8		2467,08 1033,33	1430,42 407,25	19737 8267	11443 3258	27	7030 2141	28908
3	9	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	8,032		1103,00 --	-- --	8859 --	-- --	8859	-- 709	9568
4	10	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	8,032		1959,00 --	-- --	15735 --	-- --	15735	-- 1259	16993
5	11	1312-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях** НР - 61% СП - 8%	м трубопровода	16		1674,67 699,25	968,76 265,64	26795 11188	15500 4250	107	9417 2897	39109

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	244,00	--	3920	--	3920	--	4233
			НР - 99%, СП - 80%			--	--	--	--		314	
			Установка фитингов									
7	13	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,024	1040376,25	455937,64	24969	10943	8543	8259	35887
			НР - 99%, СП - 80%			228454,98	119156,76	5483	2860		2658	
8	14	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	947,00	--	7576	--	7576	--	8182
			СП - 80%			--	--	--	--		606	
9	15	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	530,00	--	4240	--	4240	--	4579
			СП - 80%			--	--	--	--		339	
			Окраска, конструкция теплоизоляционная									
10	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,28	78,71	2,57	337	11	140	129	503
			НР - 69%, СП - 80%			43,36	0,26	186	1		37	
11	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,28	145,80	3,64	624	16	391	151	837
			НР - 69%, СП - 80%			50,70	0,52	217	2		62	
			Узел выхода из грунта диам. 50мм									
12	19	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,003	767619,60	251924,50	2303	756	47	1800	4431
			НР - 99%, СП - 80%			499928,00	106028,15	1500	318		328	
13	20	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2747,00	--	8274	--	8274	--	8936
			СП - 80%			--	--	--	--		662	
14	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок). Укладка	км трубопровода	0,001	307467,03	84641,67	307	85	1	241	593
			НР - 99%, СП - 80%			220671,20	23105,74	221	23		44	
15	22	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	897,00	--	906	--	906	--	978
			СП - 80%			--	--	--	--		72	
16	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	289480,04	74854,16	1158	299	6	926	2250
			НР - 99%, СП - 80%			213274,40	20474,59	853	82		167	
17	24	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	246,00	--	994	--	994	--	1073
			СП - 80%			--	--	--	--		80	
18	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1418,62	925,86	5674	3703	--	2924	9286

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			492,76	245,50	1971	982		688	
19	26	СТПРАЙС стр 7	Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50	шт	4	10237,50	--	40950	--	40950	--	44226
			СП - 8%			--	--	--	--		3276	
20	27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1254,40	8,18	6272	41	767	5421	12628
			НР - 99%, СП - 8%			1092,90	2,20	5464	11		935	
21	28	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	699711,52	210985,36	9796	2954	161	7872	19081
			НР - 99%, СП - 8%			477204,00	90735,74	6681	1270		1413	
22	29	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	865,00	--	12158	--	12158	--	13131
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
23	30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1484184,91	37720,76	5343	136	4282	919	6763
			НР - 99%, СП - 8%			256967,50	807,90	925	3		501	
24	31	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0527092	56976,08	2907,60	3003	153	189	1853	5245
			НР - 69%, СП - 8%			50481,78	467,94	2661	25		388	
25	32	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0527092	584798,00	--	30824	--	30824	--	33290
			СП - 8%			--	--	--	--		2466	
26	33	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,4	5012,28	1594,96	2005	638	540	948	3189
			НР - 91%, СП - 8%			2068,07	535,65	827	214		236	
27	34	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,16	781,00	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
28	35	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4709
			СП - 8%			--	--	--	--		349	
29	36	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	4	191,00	--	764	--	764	--	825
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
30	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. (0,09кг-1м2)Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,1111112	157,42	5,14	1119	37	465	428	1671
			НР - 69%, СП - 8%			86,71	0,52	617	4		124	
31	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0576	145,80	3,64	8	--	5	2	11
			НР - 69%, СП - 8%			50,70	0,52	3	--		1	
			Узел выхода из грунта диам. 80мм									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	39	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм (футляр). Укладка НР - 99%; СП - 80%	км трубопровода	0,003	1433065,65 650474,50	718863,24 249773,81	4299 1951	2157 749	191	2674 558	7531
33	40	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 80%	м	3,012	4939,00 --	-- --	14876 --	-- --	14876	-- 1190	16066
34	41	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм (патрубок). Укладка НР - 99%; СП - 80%	км трубопровода	0,001	451097,43 299104,65	151892,46 42390,06	451 299	152 42	--	338 63	852
35	42	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 80%	м	1,01	5744,00 --	-- --	5801 --	-- --	5801	-- 464	6266
36	43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 80%	км трубопровода	0,004	346511,44 239163,20	107247,92 29617,40	1386 957	429 118	--	1064 196	2646
37	44	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 80%	м	4,04	1815,00 --	-- --	7333 --	-- --	7333	-- 587	7919
38	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 80%	шт.	4	1418,62 492,76	925,86 245,50	5674 1971	3703 982	--	2924 688	9286
39	46	СТПРАЙС стр 7	Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 СП - 80%	шт	4	18677,59 --	-- --	74710 --	-- --	74710	-- 5977	80687
40	47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 80%	м трубы, уложенной в футляре	5	1254,40 1092,90	8,18 2,20	6272 5464	41 11	767	5421 935	12628
41	48	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 80%	км трубопровода	0,014	767619,60 499928,00	251924,50 106028,15	10747 6999	3527 1484	221	8399 1532	20677
42	49	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 80%	м	14,056	1487,00 --	-- --	20901 --	-- --	20901	-- 1672	22573
43	50	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (наружная поверхность футляра в подземной части и над поверхностью земли) НР - 99%; СП - 80%	км трубопровода	0,0036	2974029,05 348473,00	245288,65 41649,09	10707 1255	883 150	8569	1390 968	13065
44	51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 80%	т конструкций	0,0527092	56976,08 50481,78	2907,60 467,94	3003 2661	153 25	189	1853 388	5245
45	52	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0527092	584798,00	--	30824	--	30824	--	33290

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2466	
46	53	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	5012,28 2068,07	1594,96 535,65	2005 827	638 214	540	948 236	3189
47	54	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 СП - 8%	м2	0,16	781,00 --	-- --	125 --	-- --	125	-- 10	135
48	55	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	4	1090,00 --	-- --	4360 --	-- --	4360	-- 349	4709
49	56	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30 СП - 8%	м	4	191,00 --	-- --	764 --	-- --	764	-- 61	825
50	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. (0,09кг-1м2)Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	14,6666668	157,42 86,71	5,14 0,52	2309 1272	75 8	962	883 255	3447
51	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	8	145,80 50,70	3,64 0,52	1166 406	29 4	731	283 116	1565
РАЗДЕЛ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА ГРПШ-1												
52	108	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	2	55,14 --	55,14 16,27	110 --	110 33	--	23 11	144
53	109	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов НР - 72%; СП - 8%	м3	2	17,06 2,46	14,54 5,56	34 5	29 11	--	12 4	49
54	110	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) НР - 72%	м2	3	1,11 --	1,11 0,43	3 --	3 1	--	1 --	5
55	111	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	2	26,56 --	26,56 10,17	53 --	53 20	--	15 5	73
56	112	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3	2	76,43 --	76,43 28,56	153 --	153 57	--	41 16	210
57	113	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,09	59,39 --	59,39 22,75	124 --	124 48	--	34 13	171
58	114	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,45	8751,10 3219,26	1710,00 712,20	3938 1449	770 320	1719	1663 448	6049

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4416	1242	1719	1789	6701
								1454	490	--	497	
			РАЗДЕЛ 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА ГРПШ-2									
59	115	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3	2	55,14	55,14	110	110	--	23	144
						--	16,27	--	33		11	
60	116	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов НР - 72%, СП - 8%	м3	2	17,06	14,54	34	29	--	12	49
						2,46	5,56	5	11		4	
61	117	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) НР - 72%	м2	3	1,11	1,11	3	3	--	1	5
						--	0,43	--	1		--	
62	118	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3	2	26,56	26,56	53	53	--	15	73
						--	10,17	--	20		5	
63	119	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%, СП - 8%	м3	2	76,43	76,43	153	153	--	41	210
						--	28,56	--	57		16	
64	120	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,78	59,39	59,39	106	106	--	29	146
						--	22,75	--	40		11	
65	121	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,45	8751,10	1710,00	3938	770	1719	1663	6049
						3219,26	712,20	1449	320		448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4397	1224	1719	1784	6676
								1454	483	--	495	
			РАЗДЕЛ 4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА ГРПШ-3									
66	122	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3	2	55,14	55,14	110	110	--	23	144
						--	16,27	--	33		11	
67	123	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов НР - 72%, СП - 8%	м3	2	17,06	14,54	34	29	--	12	49
						2,46	5,56	5	11		4	
68	124	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) НР - 72%	м2	3	1,11	1,11	3	3	--	1	5
						--	0,43	--	1		--	
69	125	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3	2	26,56	26,56	53	53	--	15	73
						--	10,17	--	20		5	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	126	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%, СП - 8%	м3	2	76,43 --	76,43 28,56	153 --	153 57	--	41 16	210
71	127	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,13	59,39 --	59,39 22,75	127 --	127 48	--	35 13	174
72	128	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,45	8751,10 3219,26	1710,00 712,20	3938 1449	770 320	1719	1663 448	6049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4418 1454	1245 491	1719 --	1790 497	6704
			РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА ГРПШ-4									
73	129	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3	2	55,14 --	55,14 16,27	110 --	110 33	--	23 11	144
74	130	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов НР - 72%, СП - 8%	м3	2	17,06 2,46	14,54 5,56	34 5	29 11	--	12 4	49
75	131	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) НР - 72%	м2	3	1,11 --	1,11 0,43	3 --	3 1	--	1 --	5
76	132	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3	2	26,56 --	26,56 10,17	53 --	53 20	--	15 5	73
77	133	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%, СП - 8%	м3	2	76,43 --	76,43 28,56	153 --	153 57	--	41 16	210
78	134	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,45	59,39 --	59,39 22,75	146 --	146 56	--	40 15	200
79	135	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,45	8751,10 3219,26	1710,00 712,20	3938 1449	770 320	1719	1663 448	6049
		Запрещающий знак										
80	136	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%, СП - 8%	шт.	4	852,22 747,48	-- --	3409 2990	-- --	419	3229 531	7169
81	137	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	5643,00 --	-- --	22572 --	-- --	22572	-- 1806	24378

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30418	1264	24710	5024	38277
								4444	499	--	2836	
			РАЗДЕЛ 6. МОЛНИЕЗАЩИТА									
126	138	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,08	161,39	153,35	981	932	--	191	1267
			НР - 22%, СП - 8%			8,05	35,69	49	217		94	
127	139	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,88	18,35	18,35	90	90	--	25	123
			НР - 22%, СП - 8%			--	7,03	--	34		9	
128	140	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,273744	112121,60	67121,49	30693	18374	727	12678	46841
			НР - 80%, СП - 8%			42347,03	15546,37	11592	4256		3470	
129	141	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,273744	40239,47	9221,39	11015	2524	232	6170	18561
			НР - 69%, СП - 8%			30171,17	2496,65	8259	683		1375	
130	142	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,2	2401,00	--	31693	--	31693	--	34229
			СП - 8%			--	--	--	--		2535	
131	143	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1494,00	--	14940	--	14940	--	16135
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
132	144	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1103,00	--	8824	--	8824	--	9530
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
133	145	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005096	198952,00	--	1014	--	1014	--	1095
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
134	146	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,001968	629,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
135	147	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50,4	261,64	27,27	13186	1374	2967	6619	21390
			НР - 22%, СП - 8%			175,49	6,92	8845	349		1584	
136	148	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07416	199531,00	--	14797	--	14797	--	15981
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
137	149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034832	193787,00	--	6750	--	6750	--	7290
			СП - 8%			--	--	--	--		540	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053184	193787,00	--	10306	--	10306	--	11131
			СП - 8%			--	--	--	--		825	
139	151	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,12	29111,96	2131,27	149053	10912	102976	33966	197660
			НР - 91%, СП - 8%			6868,12	421,89	35165	2160		14642	
140	152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	7,938576	157,42	5,14	1250	41	521	478	1866
			НР - 69%, СП - 8%			86,71	0,52	688	4		138	
141	153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,938576	145,80	3,64	1157	29	725	281	1553
			НР - 69%, СП - 8%			50,70	0,52	403	4		115	
142	154	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01668	199531,00	--	3328	--	3328	--	3594
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				299080	34277	199801	60408	388247
								65001	7707	--	28759	
			РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
			Опора ОП1									
52	65	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,384	161,39	153,35	546	519	--	107	705
			НР - 72%, СП - 8%			8,05	35,69	27	121		52	
53	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,144	155,15	73,17	22	11	--	12	37
			НР - 72%, СП - 8%			81,97	33,99	12	5		3	
54	67	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	14,4	849,24	4,22	12229	61	10749	987	14273
			НР - 69%, СП - 8%			98,55	0,78	1419	11		1057	
55	68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16	2052,32	150,86	328	24	261	47	406
			НР - 94%, СП - 8%			266,16	49,49	43	8		30	
56	69	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,44	28686,67	2131,27	41309	3069	28350	9553	54931
			НР - 91%, СП - 8%			6868,12	421,89	9890	608		4069	
57	70	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,028	233845,83	1357,33	6548	38	4577	1773	8986
			НР - 91%, СП - 8%			69034,50	549,31	1933	15		666	
58	71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	193787,00	--	6046	--	6046	--	6530
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
59	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	201119,00	--	3379	--	3379	--	3649
			СП - 8%			--	--	--	--		270	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,032	102903,41	8046,18	3293	257	233	1943	5655
			НР - 69% СП - 8%			87602,40	410,60	2803	13		419	
61	74	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	2241,00	--	6275	--	6275	--	6777
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
62	75	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0028	234591,00	--	657	--	657	--	709
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
63	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	0,782488	157,42	5,14	123	4	51	47	184
			НР - 69% СП - 8%			86,71	0,52	68	--		14	
64	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,782488	145,80	3,64	114	3	71	28	153
			НР - 69% СП - 8%			50,70	0,52	40	--		11	
			Опора ОП2									
65	78	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,384	161,39	153,35	546	519	--	107	705
			НР - 72% СП - 8%			8,05	35,69	27	121		52	
66	79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,144	155,15	73,17	22	11	--	12	37
			НР - 72% СП - 8%			81,97	33,99	12	5		3	
67	80	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	14,4	849,24	4,22	12229	61	10749	987	14273
			НР - 69% СП - 8%			98,55	0,78	1419	11		1057	
68	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16	2052,32	150,86	328	24	261	47	406
			НР - 94% СП - 8%			266,16	49,49	43	8		30	
69	82	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,52	28686,67	2131,27	14917	1108	10238	3450	19836
			НР - 91% СП - 8%			6868,12	421,89	3571	219		1469	
70	83	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,028	233845,83	1357,33	6548	38	4577	1773	8986
			НР - 91% СП - 8%			69034,50	549,31	1933	15		666	
71	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	193787,00	--	6046	--	6046	--	6530
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
72	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	201119,00	--	3379	--	3379	--	3649
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
73	86	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204	102903,41	8046,18	2099	164	148	1239	3605
			НР - 69% СП - 8%			87602,40	410,60	1787	8		267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	87	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,16	1103,00	--	4588	--	4588	--	4956
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
75	88	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0012	234591,00	--	282	--	282	--	304
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
76	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	0,7445568	157,42	5,14	117	4	48	45	175
			НР - 69%, СП - 8%			86,71	0,52	65	--		13	
77	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,7445568	145,80	3,64	109	3	68	26	146
			НР - 69%, СП - 8%			50,70	0,52	38	--		11	
			Ограждение Ог1									
78	91	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	44	3046,99	1101,49	134067	48466	2064	118972	273282
			НР - 118%, СП - 8%			1898,56	392,88	83537	17287		20243	
79	92	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	4	10726,52	115,37	42906	461	232	49996	100335
			НР - 118%, СП - 8%			10553,15	39,31	42213	157		7432	
80	93	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Калитка)	т	0,152	513053,00	--	77984	--	77984	--	84223
			СП - 8%			--	--	--	--		6239	
81	94	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград ПМ 30,20)	т	0,78332	513053,00	--	401885	--	401885	--	434035
			СП - 8%			--	--	--	--		32151	
			Фундамент монолитный Фм1 в кол-ве 5 шт									
82	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,2	2052,32	150,86	410	30	327	59	507
			НР - 94%, СП - 8%			266,16	49,49	53	10		38	
83	96	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,2	28686,67	2131,27	91797	6820	62999	21229	122068
			НР - 91%, СП - 8%			6868,12	421,89	21978	1350		9042	
84	97	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	54	849,24	4,22	45859	228	40309	3701	53525
			НР - 69%, СП - 8%			98,55	0,78	5322	42		3965	
			Стойки СТ 1									
85	98	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	т	0,12676	108208,08	2841,78	13716	360	311	9054	24592
			НР - 69%, СП - 8%			102913,50	606,65	13045	77		1822	
86	99	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,04	2241,00	--	24741	--	24741	--	26720
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
87	100	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01236	273261,00	--	3378	--	3378	--	3648
			СП - 8%			--	--	--	--		270	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза НР - 69%, СП - 80%	м2	327,16756	157,42 86,71	5,14 0,52	51502 28369	1683 169	21450	19692 5695	76889
89	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%, СП - 80%	м2	327,16756	145,80 50,70	3,64 0,52	47703 16589	1192 169	29922	11563 4741	64007
			Стойки СТ 3									
90	103	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах НР - 69%, СП - 80%	т	0,38028	108208,08 102913,50	2841,78 606,65	41149 39136	1081 231	932	27163 5465	73777
91	104	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 80%	м	33,12	2241,00 --	-- --	74222 --	-- --	74222	-- 5938	80160
92	105	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 80%	т	0,03708	273261,00 --	-- --	10133 --	-- --	10133	-- 811	10943
93	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза НР - 69%, СП - 80%	м2	981,50268	157,42 86,71	5,14 0,52	154505 85108	5050 508	64347	59076 17086	230667
94	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%, СП - 80%	м2	981,50268	145,80 50,70	3,64 0,52	143108 49767	3575 508	89766	34690 14224	192021
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1431527 401743	24270 12897	1333375 --	458398 193949	2618303
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3064908
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				562966				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182674			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51346			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1563043		
			- Накладные расходы	Тенге							529193	
			- Сметная прибыль	Тенге							227033	
			Временные здания и сооружения		1,3 %		39843,80					
			Итого с временными								3104751,80	
			Зимние удорожания		3,3 %		102456,81					
			Итого с зимними удорожаниями								3207208,61	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		64144,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3271352,79	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649								3554280,61	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,9						3198852,55	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС		12 %		383862,31					
			Итого с НДС								3582714,85	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зав. сектором Момышева Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Мырзабеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)