Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за октябрь 2021 года

| Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор №371<br>Доп.соглаш.№1 | 16.08.2021<br>03.09.2021 | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное | 71 541 850 | 40 542 252 | | | | | | | 4 865 070 | 45 407 322 |

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
**БИН 050140007089**

**Руководитель**_____ **Салмагамбетова М.Д.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**

**Эксперт**_____ **Галымбекулы А.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**
**KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

# Акт выполненных работ №4

**за** **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Ремонтно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 14. #Кровля лист12,13-АС** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 736,87 | 895,27<br>791,26 | 26,93<br>10,02 | 659698<br>583056 | 19843<br>7383 | 56798 | 425116<br>86785 | 1171599 | |
| | 5.1 | 2204-0201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 14,7374 | 1055 | | | | 15547,96 | | | |
| | 5.2 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 31,3907 | 1061 | | | | 33305,49 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 6 | С121-100104-0719 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 847,4005 | 2807 | | 2378653 | | 2378653 | 190292 | 2568945 | |
| 3 | 7 | Е11-120101-0510 Изм. и доп. вып. 14 | **Коньки из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство(конек бочкообразный(полукруглый)** | м конька | 47,54 | 1307,39<br>753,89 | 2,77<br>1,24 | 62153<br>35840 | 132<br>59 | 26182 | 25847<br>7040 | 95040 | |
| | 7.1 | 2110-0304-0102 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 97,9324 | 223 | | | | 21838,93 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 8 | С121-100102-0112 | **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 54,671 | 1466 | | 80148 | | 80148 | 6412 | 86560 | |
| 5 | 9 | С121-100102-0301 | **Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием (заглушка конька бочкообразного (полукруглый)** | шт. | 2 | 501 | | 1002 | | 1002 | 80 | 1082 | |
| 6 | 19 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 5,9321549 | 109,51<br>51,84 | 3,04<br>0,34 | 650<br>308 | 18<br>2 | 324 | 223<br>70 | 943 | |
| | 19.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0005 | 559069 | | | | 298,48 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 20 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 11,8643098 | 83,14<br>30,3 | 2,15<br>0,34 | 986<br>359 | 25<br>4 | 601 | 262<br>100 | 1348 | |
| | 20.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0011 | 492321 | | | | 525,69 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 21 | Е11-120101-1501 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 583,98 | 265,24<br>232,26 | 32,98<br>5,22 | 154895<br>135635 | 19259<br>3048 | 0 | 99852<br>20380 | 275127 | |
| 9 | 22 | С121-100404-0305 | **Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2(изоспан В)** | м2 | 583,98 | 133 | | 77669 | | 77669 | 6214 | 83883 | |
| 10 | 23 | Е11-120101-1305 | **Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** | м2 утепляемого покрытия | 583,98 | 604,73<br>388,47 | 168,95<br>53,33 | 353150<br>226859 | 98664<br>31144 | 27628 | 185762<br>43113 | 582025 | |
| | 23.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 17,8698 | 1516 | | | | 27090,6 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 24 | С121-110102-0102 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50** | м3 | 116,796 | 12791 | | 1493938 | | 1493938 | 119515 | 1613453 | |
| 12 | 25 | Е11-120101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 583,98 | 354,25<br>93,38 | 15,77<br>3,89 | 206875<br>54532 | 9210<br>2272 | 143133 | 40899<br>19822 | 267596 | |
| | 25.1 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 642,378 | 161 | | | | 103422,86 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 25.2 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 291,99 | 136 | | | | 39710,64 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 26 | **Е11-120101-1501** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой(обертывание толем деревянных элемнтов соприкасающим с кирпичной кладкой(лист12)** | **м2 изолируемой поверхности** | **61,27** | **591,42** | **32,98** | **36236** | **2021** | **19985** | **10476** | **50449** | |
| | | | | | | **232,26** | **5,22** | **14231** | **320** | | **3737** | | |
| | 26.1 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 120,0892 | 136 | | | | 16332,13 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 27 | **Е11-120101-1502** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **61,72** | **623,67** | **28,67** | **38493** | **1770** | **27383** | **6921** | **49047** | |
| | | | | | | **151,34** | **4,4** | **9341** | **272** | | **3633** | | |
| | 27.1 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 67,892 | 161 | | | | 10930,61 | | | Казахстан 100% |
| | 27.2 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 120,9712 | 136 | | | | 16452,08 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 14. #Кровля лист12,13-АС** | | | | | | | | | **6847097** | |
| | | | **Раздел: 16. #Отделочные работы лист 18-АС** | | | | | | | | | | |
| 15 | 89 | **Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **98,7249975** | **906,46** | **6,04** | **89490** | **596** | **27127** | **44610** | **144828** | |
| | | | | | | **625,65** | **1,93** | **61767** | **191** | | **10728** | | |
| | 89.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 275,9364 | 86 | | | | 23730,53 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 90 | **Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **383,425** | **906,46** | **6,04** | **347559** | **2316** | **105354** | **173254** | **562477** | |
| | | | | | | **625,65** | **1,93** | **239890** | **740** | | **41665** | | |
| | 90.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1071,6729 | 86 | | | | 92163,87 | | | Казахстан 100% |
| 17 | 92 | **Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **666,72** | **1139,41** | **73,8** | **759667** | **49204** | **173647** | **415761** | **1269463** | |
| | | | | | | **805,16** | **60,94** | **536816** | **40630** | | **94034** | | |
| | 92.1 | 2102-0402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 9,3341 | 18062 | | | | 168592,15 | | | Казахстан 100% |
| 18 | 93 | **С121-050308-0564** | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82** | **м2** | **17,601408** | **16701** | | **293961** | | **293961** | **23517** | **317478** | |
| 19 | 94 | **Е11-150203-0501** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **990,72** | **615** | **6,9** | **609293** | **6836** | **109247** | **357622** | **1044268** | |
| | | | | | | **497,83** | **3,52** | **493210** | **3487** | | **77353** | | |
| | 94.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5,9443 | 18378 | | | | 109244,71 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 95 | **Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **495,36** | **360,26** | **0,96** | **178459** | **476** | **38361** | **100699** | **301490** | |
| | | | | | | **281,86** | **0,48** | **139622** | **238** | | **22333** | | |
| | 95.1 | 2204-0802-0303 | Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 123,84 | 200 | | | | 24768 | | | Казахстан 100% |
| | 95.2 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 59,4432 | 228 | | | | 13553,05 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 96 | **Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **83,226** | **4821,35** | **25,21** | **401261** | **2098** | **158166** | **174251** | **621554** | |
| | | | | | | **2895,7** | **12,24** | **240998** | **1019** | | **46041** | | |
| | 96.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 83,226 | 1609 | | | | 133910,63 | | | |
| 22 | 97 | **Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **96,9900004** | **906,46** | **6,04** | **87918** | **586** | **26650** | **43826** | **142283** | |
| | | | | | | **625,65** | **1,93** | **60682** | **187** | | **10540** | | |
| | 97.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 271,087 | 86 | | | | 23313,49 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 98 | **Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **96,9900004** | **906,46** | **6,04** | **87918** | **586** | **26650** | **43826** | **142283** | |
| | | | | | | **625,65** | **1,93** | **60682** | **187** | | **10540** | | |
| | 98.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 271,087 | 86 | | | | 23313,49 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 100 | **Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **456,2899967** | **1139,41** | **73,8** | **519902** | **33674** | **118840** | **284539** | **868796** | |
| | | | | | | **805,16** | **60,94** | **367386** | **27806** | | **64355** | | |
| | 100.1 | 2102-0402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 6,3881 | 18062 | | | | 115381,14 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 101 | С121-050308-0564 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 12,0460559 | 16701 | | 201181 | | 201181 | 16095 | 217276 | |
| 26 | 102 | Е11-150203-0501 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 456,2899967 | 615<br>497,83 | 6,9<br>3,52 | 280618<br>227155 | 3149<br>1606 | 50315 | 164708<br>35626 | 480952 | |
| | 102.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,7377 | 18378 | | | | 50314,19 | | | Казахстан 100% |
| 27 | 103 | Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | м2 окрашиваемой поверхности | 421,145 | 360,26<br>281,86 | 0,96<br>0,48 | 151722<br>118704 | 404<br>202 | 32614 | 85613<br>18987 | 256321 | |
| | 103.1 | 2204-0802-0303 | Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 105,2862 | 200 | | | | 21057,25 | | | Казахстан 100% |
| | 103.2 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 50,5374 | 228 | | | | 11522,53 | | | Казахстан 100% |
| 28 | 104 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 96,024 | 4821,35<br>2895,7 | 25,21<br>12,24 | 462965<br>278057 | 2421<br>1175 | 182488 | 201047<br>53121 | 717133 | |
| | 104.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 96,024 | 1609 | | | | 154502,62 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 16. #Отделочные работы лист 18-АС** | | | | | | | | | 7086602 | |
| | | | **Раздел: 17. #Полы 19-АС** | | | | | | | | | | |
| 29 | 108 | Е11-110101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 155 | 399,06<br>360,49 | 38,57<br>19,02 | 61855<br>55876 | 5978<br>2948 | 0 | 42354<br>8337 | 112545 | |
| 30 | 109 | С121-110102-0101 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40** | м3 | 7,047 | 11147 | | 78553 | | 78553 | 6284 | 84837 | |
| 31 | 110 | С121-110102-0101 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40** | м3 | 4,2265 | 11147 | | 47113 | | 47113 | 3769 | 50882 | |
| 32 | 111 | Е11-110101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 155 | 1676,96<br>784,58 | 107,61<br>15,42 | 259929<br>121610 | 16680<br>2390 | 121640 | 89280<br>27937 | 377146 | |
| | 111.1 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 173,6 | 241 | | | | 41837,6 | | | Казахстан 100% |
| | 111.2 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,5363 | 109593 | | | | 58774,73 | | | |
| 33 | 112 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 155 | 785,2<br>400,8 | 36,88<br>17,88 | 121706<br>62124 | 5717<br>2772 | 53866 | 46725<br>13475 | 181905 | |
| | 112.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,162 | 16994 | | | | 53735,03 | | | Казахстан 100% |
| 34 | 113 | Е11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 100 мм к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 2480 | 97,88<br>4,95 | 6,26<br>2,96 | 242743<br>12276 | 15525<br>7341 | 214942 | 14124<br>20550 | 277416 | |
| | 113.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 12,648 | 16994 | | | | 214940,11 | | | Казахстан 100% |
| 35 | 114 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(3Вр1-200х200)** | т металлических изделий | 0,0899 | 386679,04<br>77377,98 | 2812,06<br>908,55 | 34763<br>6957 | 253<br>82 | 27554 | 5068<br>3187 | 43017 | |
| | 114.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0899 | 306489 | | | | 27553,36 | | | Казахстан 100% |
| 36 | 115 | Е11-110101-0803 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | м3 изоляции | 46,5 | 19223,07<br>4454,46 | 2035,01<br>707,62 | 893873<br>207133 | 94628<br>32905 | 592113 | 172827<br>85336 | 1152036 | |
| | 115.1 | 2101-0302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 51,15 | 11576 | | | | 592112,4 | | | Казахстан 100% |
| 37 | 118 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 114,5 | 785,2<br>400,8 | 36,88<br>17,88 | 89905<br>45892 | 4223<br>2047 | 39791 | 34516<br>9954 | 134375 | |
| | 118.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,3358 | 16994 | | | | 39694,59 | | | Казахстан 100% |
| 38 | 119 | Е11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 687 | 97,88<br>4,95 | 6,26<br>2,96 | 67244<br>3401 | 4301<br>2034 | 59542 | 3913<br>5692 | 76849 | |
| | 119.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,5037 | 16994 | | | | 59541,88 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 120 | E11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(3Вр1-200х200)** | | 0,06641 | 386679,04 | 2812,06 | 25679 | 186 | 20354 | 3743 | 31776 | |
| | | | | т металлических изделий | | 77377,98 | 908,55 | 5139 | 60 | | 2354 | | |
| | 120.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0664 | 306489 | | | | 20353,93 | | | Казахстан 100% |
| 40 | 121 | E11-110101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | | 35,59 | 399,06 | 38,57 | 14203 | 1373 | 0 | 9725 | 25842 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 360,49 | 19,02 | 12830 | 677 | | 1914 | | |
| 41 | 122 | C121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | | 2,079 | 31306 | | 65085 | | 65085 | | 70292 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 5207 | | |
| 42 | 123 | C121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | | 0,74 | 31306 | | 23166 | | 23166 | | 25019 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1853 | | |
| 43 | 124 | E11-110101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | 114,5 | 1676,96 | 107,61 | 192012 | 12322 | 89856 | 65952 | 278601 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 784,58 | 15,42 | 89834 | 1766 | | 20637 | | |
| | 124.1 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 128,24 | 241 | | | | 30905,84 | | | Казахстан 100% |
| | 124.2 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,3962 | 109593 | | | | 43417,46 | | | |
| 44 | 125 | E11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 114,5 | 785,2 | 36,88 | 89905 | 4223 | 39791 | 34516 | 134375 | |
| | | | | м2 стяжки | | 400,8 | 17,88 | 45892 | 2047 | | 9954 | | |
| | 125.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,3358 | 16994 | | | | 39694,59 | | | Казахстан 100% |
| 45 | 126 | E11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 125 мм к норме 1111-0101-1101** | | 2404,5 | 97,88 | 6,26 | 235352 | 15052 | 208398 | 13694 | 268970 | |
| | | | | м2 стяжки | | 4,95 | 2,96 | 11902 | 7117 | | 19924 | | |
| | 126.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 12,263 | 16994 | | | | 208396,57 | | | Казахстан 100% |
| 46 | 127 | E11-110101-0803 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | | 91,6 | 19223,07 | 2035,01 | 1760833 | 186407 | 1166398 | 340450 | 2269386 | |
| | | | | м3 изоляции | | 4454,46 | 707,62 | 408029 | 64818 | | 168103 | | |
| | 127.1 | 2101-0302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 100,76 | 11576 | | | | 1166397,76 | | | Казахстан 100% |
| 47 | 130 | E11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 111,45 | 785,2 | 36,88 | 87511 | 4111 | 38731 | 33597 | 130797 | |
| | | | | м2 стяжки | | 400,8 | 17,88 | 44669 | 1993 | | 9689 | | |
| | 130.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,2736 | 16994 | | | | 38637,22 | | | Казахстан 100% |
| 48 | 131 | E11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101** | | 668,7 | 97,88 | 6,26 | 65452 | 4186 | 57956 | 3808 | 74801 | |
| | | | | м2 стяжки | | 4,95 | 2,96 | 3310 | 1979 | | 5541 | | |
| | 131.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,4104 | 16994 | | | | 57955,83 | | | Казахстан 100% |
| 49 | 132 | E11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(3Вр1-200х200)** | | 0,064641 | 386679,04 | 2812,06 | 24995 | 182 | 19812 | 3644 | 30930 | |
| | | | | т металлических изделий | | 77377,98 | 908,55 | 5002 | 59 | | 2291 | | |
| | 132.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0646 | 306489 | | | | 19811,76 | | | Казахстан 100% |
| 50 | 133 | E11-110101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | | 73,79 | 399,06 | 38,57 | 29447 | 2846 | 0 | 20163 | 53579 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 360,49 | 19,02 | 26601 | 1403 | | 3969 | | |
| 51 | 134 | C121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | | 4,439 | 31306 | | 138967 | | 138967 | | 150084 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 11117 | | |
| 52 | 135 | C121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | | 1,47 | 31306 | | 46020 | | 46020 | | 49702 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 3682 | | |
| 53 | 136 | E11-110101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | 111,45 | 1407,04 | 107,61 | 156815 | 11994 | 57380 | 64195 | 238691 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 784,58 | 15,42 | 87441 | 1719 | | 17681 | | |
| | 136.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,3856 | 109593 | | | | 42260,92 | | | |
| 54 | 137 | C121-100402-9903 | **Изол ГОСТ 10296-79** | | 113,679 | 228 | | 25919 | | 25919 | | 27993 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 2074 | | |
| 55 | 138 | E11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 111,45 | 785,2 | 36,88 | 87511 | 4111 | 38731 | 33597 | 130797 | |
| | | | | м2 стяжки | | 400,8 | 17,88 | 44669 | 1993 | | 9689 | | |
| | 138.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,2736 | 16994 | | | | 38637,22 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | 139 | E11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 125 мм к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 2340,45 | 97,88<br>4,95 | 6,26<br>2,96 | 229083<br>11585 | 14651<br>6928 | 202847 | 13329<br>19393 | 261805 | |
| | 139.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 11,9363 | 16994 | | | | 202845,4 | | | Казахстан 100% |
| 57 | 140 | E11-110101-0803 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | м3 изоляции | 89,16 | 19223,07<br>4454,46 | 2035,01<br>707,62 | 1713929<br>397160 | 181441<br>63091 | 1135328 | 331381<br>163625 | 2208935 | |
| | 140.1 | 2101-0302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 98,076 | 11576 | | | | 1135327,78 | | | Казахстан 100% |
| 58 | 142 | E11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 179,47 | 785,2<br>400,8 | 36,88<br>17,88 | 140920<br>71932 | 6619<br>3209 | 62370 | 54101<br>15602 | 210623 | |
| | 142.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,6612 | 16994 | | | | 62218,23 | | | Казахстан 100% |
| 59 | 143 | E11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 1076,82 | 97,88<br>4,95 | 6,26<br>2,96 | 105399<br>5331 | 6741<br>3188 | 93328 | 6133<br>8923 | 120454 | |
| | 143.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5,4918 | 16994 | | | | 93327,34 | | | Казахстан 100% |
| 60 | 144 | E11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(3Вр1-200х200)** | т металлических изделий | 0,1040926 | 386679,04<br>77377,98 | 2812,06<br>908,55 | 40251<br>8055 | 293<br>95 | 31903 | 5868<br>3690 | 49808 | |
| | 144.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1041 | 306489 | | | | 31903,24 | | | Казахстан 100% |
| 61 | 145 | E11-110101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 179,47 | 399,06<br>360,49 | 38,57<br>19,02 | 71620<br>64697 | 6922<br>3414 | 0 | 49040<br>9653 | 130312 | |
| 62 | 146 | C121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | м3 | 3,697082 | 31306 | | 115741 | | 115741 | 9260 | 125001 | |
| 63 | 147 | E11-110101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 179,47 | 1676,96<br>784,58 | 107,61<br>15,42 | 300964<br>140809 | 19313<br>2768 | 140843 | 103375<br>32347 | 436686 | |
| | 147.1 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 201,0064 | 241 | | | | 48442,54 | | | Казахстан 100% |
| | 147.2 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,621 | 109593 | | | | 68053,55 | | | |
| 64 | 150 | E11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 110,43 | 785,2<br>400,8 | 36,88<br>17,88 | 86710<br>44260 | 4072<br>1974 | 38377 | 33289<br>9600 | 129599 | |
| | 150.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,2528 | 16994 | | | | 38283,61 | | | Казахстан 100% |
| 65 | 151 | E11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 662,58 | 97,88<br>4,95 | 6,26<br>2,96 | 64853<br>3280 | 4148<br>1961 | 57426 | 3774<br>5490 | 74117 | |
| | 151.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,3792 | 16994 | | | | 57425,41 | | | Казахстан 100% |
| 66 | 152 | E11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(3Вр1-200х200)** | т металлических изделий | 0,0640494 | 386679,04<br>77377,98 | 2812,06<br>908,55 | 24767<br>4956 | 180<br>58 | 19630 | 3610<br>2270 | 30647 | |
| | 152.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,064 | 306489 | | | | 19630,44 | | | Казахстан 100% |
| 67 | 153 | E11-110101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 110,43 | 399,06<br>360,49 | 38,57<br>19,02 | 44068<br>39809 | 4259<br>2100 | 0 | 30175<br>5939 | 80182 | |
| 68 | 154 | C121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | м3 | 2,274858 | 31306 | | 71217 | | 71217 | 5697 | 76914 | |
| 69 | 155 | E11-110101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 110,43 | 1676,96<br>784,58 | 107,61<br>15,42 | 185187<br>86641 | 11884<br>1703 | 86662 | 63608<br>19904 | 268699 | |
| | 155.1 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 123,6816 | 241 | | | | 29807,27 | | | Казахстан 100% |
| | 155.2 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,3821 | 109593 | | | | 41874,15 | | | |
| 70 | 158 | E11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 64,51 | 785,2<br>400,8 | 36,88<br>17,88 | 50653<br>25856 | 2379<br>1153 | 22419 | 19447<br>5608 | 75708 | |
| | 158.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,316 | 16994 | | | | 22364,17 | | | Казахстан 100% |
| 71 | 159 | E11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(3Вр1-200х200)** | т металлических изделий | 0,0374158 | 386679,04<br>77377,98 | 2812,06<br>908,55 | 14468<br>2895 | 105<br>34 | 11468 | 2109<br>1326 | 17903 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 159.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0374 | 306489 | | | | 11467,53 | | | Казахстан 100% |
| 72 | 160 | Е11-110101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | | 64,51 | 399,06 | 38,57 | 25743 | 2488 | 0 | 17627 | 46840 | |
| | | | **м2 изолируемой поверхности** | | | 360,49 | 19,02 | 23255 | 1227 | | 3470 | | |
| 73 | 161 | С121-110401-0303 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | | 1,328906 | 31306 | | 41603 | | 41603 | | 44931 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 3328 | | |
| 74 | 162 | Е11-110101-0401 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | 64,51 | 1407,04 | 107,61 | 90768 | 6942 | 33213 | 37158 | 138160 | |
| | | | **м2 изолируемой поверхности** | | | 784,58 | 15,42 | 50613 | 995 | | 10234 | | |
| | 162.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,2232 | 109593 | | | | 24461,66 | | | |
| 75 | 163 | С121-100402-9903 | **Изол ГОСТ 10296-79** | | 65,8002 | 228 | | 15002 | | 15002 | | 16202 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1200 | | |
| 76 | 164 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 64,51 | 785,2 | 36,88 | 50653 | 2379 | 22419 | 19447 | 75708 | |
| | | | | **м2 стяжки** | | 400,8 | 17,88 | 25856 | 1153 | | 5608 | | |
| | 164.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,316 | 16994 | | | | 22364,17 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 17. #Полы 19-АС** | | | | | | | | | 11101877 | |
| | | | **Раздел: 18. #Проемы 20-АС** | | | | | | | | | | |
| 77 | 170 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОП В2 1500-1820,ОП В2 1500-1820)** | | 81,9 | 2752,54 | 218,26 | 225433 | 17876 | 94783 | 87404 | 337864 | |
| | | | | м2 | | 1376,98 | 105,25 | 112775 | 8620 | | 25027 | | |
| | 170.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 58,149 | 1630 | | | | 94782,87 | | | Казахстан 100% |
| 78 | 171 | С121-090201-0603 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(ОП В2 1500-1820,ОП В2 1500-1820)** | | 81,9 | 20334 | | 1665355 | | 1665355 | | 1798583 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 133228 | | |
| 79 | 172 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОП В2 1500-1200)** | | 3,6 | 3215,21 | 219,28 | 11575 | 789 | 5399 | 4148 | 16981 | |
| | | | | м2 | | 1496,33 | 103,98 | 5387 | 374 | | 1258 | | |
| | 172.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3,312 | 1630 | | | | 5398,56 | | | Казахстан 100% |
| 80 | 173 | С121-090201-0402 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОП В2 1500-1200)** | | 3,6 | 22136 | | 79690 | | 79690 | | 86065 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 6375 | | |
| 81 | 174 | Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОП В2 4250-1570)** | | 6,6725 | 2543,55 | 211,05 | 16972 | 1408 | 7178 | 6530 | 25382 | |
| | | | | м2 | | 1256,7 | 102,57 | 8385 | 684 | | 1880 | | |
| | 174.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4,4039 | 1630 | | | | 7178,28 | | | Казахстан 100% |
| 82 | 175 | С121-090201-0201 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОП В2 4250-1570)** | | 6,6725 | 16723 | | 111584 | | 111584 | | 120511 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 8927 | | |
| 83 | 185 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОП В2 1500-1820,ОП В2 1500-1820)** | | 76,44 | 2752,54 | 218,26 | 210404 | 16683 | 88464 | 81577 | 315340 | |
| | | | | м2 | | 1376,98 | 105,25 | 105256 | 8045 | | 23359 | | |
| | 185.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 54,2724 | 1630 | | | | 88464,01 | | | Казахстан 100% |
| 84 | 186 | С121-090201-0603 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(ОП В2 1500-1820,ОП В2 1500-1820)** | | 76,44 | 20334 | | 1554331 | | 1554331 | | 1678677 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | | | | | | 124346 | | |
| 85 | 187 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОП В2 1500-1200)** | | 1,8 | 3215,21 | 219,28 | 5787 | 395 | 2699 | 2074 | 8490 | |
| | | | | м2 | | 1496,33 | 103,98 | 2693 | 187 | | 629 | | |
| | 187.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,656 | 1630 | | | | 2699,28 | | | Казахстан 100% |
| 86 | 188 | С121-090201-0402 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОП В2 1500-1200)** | | 1,8 | 22136 | | 39845 | | 39845 | | 43033 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 3188 | | |
| 87 | 189 | Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОП В2 2750-1400)** | | 3,85 | 2543,55 | 211,05 | 9793 | 813 | 4142 | 3768 | 14646 | |
| | | | | м2 | | 1256,7 | 102,57 | 4838 | 395 | | 1085 | | |
| | 189.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,541 | 1630 | | | | 4141,83 | | | Казахстан 100% |
| 88 | 190 | С121-090201-0201 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | | 3,85 | 16723 | | 64384 | | 64384 | | 69535 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 5151 | | |
| | | | **Итого по разделу: 18. #Проемы 20-АС** | | | | | | | | | 4515107 | |
| | | | **Раздел: 19. #Пожарная лестница и стремянка лист 17-АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 20. #Козырьки лист 21-АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 21. #Устройство пандуса. лист 22-АС** | | | | | | | | | | |
| 89 | 229 | Е11-080101-0203 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | | 5,35 | 3205,48 | 2192,12 | 17149 | 11728 | 19 | 7490 | 26610 | |
| | | | | м3 основания | | 1009,76 | 934,75 | 5402 | 5001 | | 1971 | | |
| 90 | 230 | С121-010601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | | 6,1525 | 2205 | | 13566 | | 13566 | | 14651 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1085 | | |
| 91 | 231 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(пандуса)** | | 3,7 | 28684,23 | 2542,35 | 106132 | 9407 | 78451 | 14555 | 130342 | |
| | | | | м3 | | 4939,02 | 524,52 | 18274 | 1941 | | 9655 | | |
| | 231.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,7555 | 19290 | | | | 72443,6 | | | Казахстан 100% |
| 92 | 232 | С121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,0352069 | 229584 | | 8083 | | 8083 | | 8730 | |
| | | | | т | | | | | | | 647 | | |
| 93 | 233 | С121-050309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | 0,0223776 | 306489 | | 6858 | | 6858 | | 7407 | |
| | | | | т | | | | | | | 549 | | |
| 94 | 234 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | 0,0352069 | 23263,19 | 1722,29 | 819 | 61 | 10 | 551 | 1480 | |
| | | | | т | | 21252,9 | 480,5 | 748 | 17 | | 110 | | |
| | 234.1 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1056 | 96 | | | | 10,14 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 21. #Устройство пандуса. лист 22-АС** | | | | | | | | | 189220 | |
| | | | **Раздел: 22. #Ограждение крылец. лист 22-АС** | | | | | | | | | | |
| 95 | 238 | Е11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 7,12 | 1926,85 | 0 | 13719 | 0 | 0 | 9878 | 25485 | |
| | | | | м3 грунта | | 1926,85 | 0 | 13719 | 0 | | 1888 | | |
| 96 | 239 | Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | | 120,6 | 1720,03 | 39,73 | 207436 | 4792 | 95577 | 78420 | 308724 | |
| | | | | м бортового камня | | 887,79 | 15,33 | 107067 | 1849 | | 22868 | | |
| | 239.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,7034 | 19290 | | | | 90728,59 | | | Казахстан 100% |
| 97 | 240 | С121-040508-9902 | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** | | 1,9296 | 42490 | | 81989 | | 81989 | | 88548 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 6559 | | |
| 98 | 241 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 7,12 | 1004,9 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 5152 | 13292 | |
| | | | | м3 грунта | | 1004,9 | 0 | 7155 | 0 | | 985 | | |
| 99 | 242 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 7,12 | 193,9 | 95,91 | 1381 | 682 | 0 | 729 | 2279 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 97,99 | 44,17 | 698 | 314 | | 169 | | |
| 100 | 243 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 16,65 | 24255,57 | 1382,96 | 403855 | 23026 | 356453 | 21207 | 459067 | |
| | | | | м3 | | 1464,01 | 305,04 | 24376 | 5079 | | 34005 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 243.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 16,983 | 19290 | | | | 327602,07 | | | Казахстан 100% |
| 101 | 244 | Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4 | **Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** | м | 36,8 | 423,45<br>119,48 | 281,22<br>56,28 | 15583<br>4397 | 10349<br>2071 | 837 | 4657<br>1619 | 21859 | |
| | 244.1 | 2110-0502-0401 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83 | кг | 1,2328 | 679 | | | | 837,07 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 22. #Ограждение крылец. лист 22-АС** | | | | | | | | | 919254 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 23345487<br>6613873 | 1020408<br>389746 | 15711216 | 5042616<br>2271058 | 30659157 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32 % | | 711292 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 31370449 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 690150 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 32060599 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 641212 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 32701811 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 34338079 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К-0,9** | | | | | | | | | *30904271* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3708513 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 34612784 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**
**Вр.и.о.директора** _____ **Еромченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
**Руководитель** _____ **Салтагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** _____ **Галымбекулы А.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН870523350713**
**KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО"КостСтандарт"**
**Специалист по авторскому надзору** _____ **Таурбаев Д.М.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**

Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

# Акт выполненных работ №5

**за** **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Ремонт систем водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 28. #Канализация производственная К1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 36 | **Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м труб | 5 | 3641,54<br>1679,51 | 132,9<br>45,6 | 18208<br>8398 | 664<br>228 | 9146 | 6210<br>1953 | 26371 | |
| | 36.1 | 2301-1003-0103 | Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75 | м | 5,05 | 1675 | | | | 8458,75 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 37 | **Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 111 | 909,54<br>900,31 | 4,22<br>1,32 | 100959<br>99934 | 469<br>147 | 556 | 72058<br>13841 | 186858 | |
| | 37.1 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 188481 | | | | 556,51 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 38 | **С123-010801-0108** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм** | м | 110,778 | 832 | | 92167 | | 92167 | 7373 | 99540 | |
| 4 | 39 | **Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 22 | 942,89<br>938,9 | 1,73<br>0,58 | 20744<br>20656 | 38<br>13 | 50 | 14881<br>2850 | 38475 | |
| | 39.1 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 188481 | | | | 49,76 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 40 | **С123-010801-0103** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм** | м | 21,956 | 400 | | 8782 | | 8782 | 703 | 9485 | |
| 6 | 41 | **С123-020601-0406** | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** | шт. | 33 | 466 | | 15378 | | 15378 | 1230 | 16608 | |
| 7 | 42 | **С123-020601-0401** | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** | шт. | 8 | 131 | | 1048 | | 1048 | 84 | 1132 | |
| 8 | 43 | **С123-020601-0404** | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** | шт. | 3 | 278 | | 834 | | 834 | 67 | 901 | |
| 9 | 44 | **С123-020601-0602** | **Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50** | шт. | 6 | 176 | | 1056 | | 1056 | 84 | 1140 | |
| 10 | 45 | **С123-020601-0203** | **Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 11 | 300 | | 3300 | | 3300 | 264 | 3564 | |
| 11 | 46 | **С123-020601-0201** | **Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** | шт. | 9 | 84 | | 756 | | 756 | 60 | 816 | |
| 12 | 47 | **С123-020601-0803** | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** | шт. | 6 | 553 | | 3318 | | 3318 | 265 | 3583 | |
| 13 | 48 | **С123-020601-0506** | **Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** | шт. | 8 | 545 | | 4360 | | 4360 | 349 | 4709 | |
| 14 | 49 | **С123-020601-0903** | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | | 8 | 111 | | 888 | | 888 | | 959 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 71 | | |
| 15 | 50 | С123-020601-0401 | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** | шт. | 6 | 131 | | 786 | | 786 | 63 | 849 | |
| 16 | 51 | С123-020601-0901 | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** | шт. | 6 | 39 | | 234 | | 234 | 19 | 253 | |
| 17 | 52 | С123-020601-1203 | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** | шт. | 110 | 122 | | 13420 | | 13420 | 1074 | 14494 | |
| 18 | 53 | С123-020601-1201 | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** | шт. | 22 | 38 | | 836 | | 836 | 67 | 903 | |
| 19 | 54 | С ТОО ОГНЕЗА.KZ г.Алмата СТР9 | **Противопожарная муфта ОГНЕЗа ПМ-110** | шт | 4 | 1660,71 | | 6643 | | 6643 | 531 | 7174 | |
| 20 | 55 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | **Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex** | м | 133 | 690,96<br>339,22 | 85,72<br>42,06 | 91898<br>45116 | 11401<br>5594 | 35381 | 36511<br>10273 | 138682 | |
| | 55.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 1,9019 | 3969 | | | | 7548,64 | | | |
| | 55.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 19,95 | 1363 | | | | 27191,85 | | | |
| 21 | 56 | С121-110403-0226 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77** | м | 122,1 | 1368 | | 167033 | | 167033 | 13363 | 180396 | |
| 22 | 57 | С121-110403-0216 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77** | м | 24,2 | 460 | | 11132 | | 11132 | 891 | 12023 | |
| 23 | 58 | Е11-170101-0112 | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | комплект | 1 | 17682,97<br>1222,84 | 92,76<br>46,04 | 17683<br>1223 | 93<br>46 | 16367 | 914<br>1488 | 20085 | |
| | 58.1 | 2303-0102-2201 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 | комплект | 1 | 16146 | | | | 16146 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 59 | Е11-260101-0901 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | м3 изоляции | 0,72 | 44781,47<br>29741,53 | 2221,18<br>1076,8 | 32243<br>21414 | 1599<br>775 | 9230 | 15976<br>3858 | 52077 | |
| | 59.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0076 | 131985 | | | | 1007,31 | | | Казахстан 100% |
| | 59.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0191 | 337008 | | | | 6430,11 | | | |
| 25 | 60 | С121-110102-0103 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80** | м3 | 1,1088 | 15335 | | 17003 | | 17003 | 1360 | 18363 | |
| 26 | 61 | Е11-260301-0401 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** | м2 поверхности покрытия изоляции | 22 | 4056,5<br>3226,76 | 34<br>14,64 | 89243<br>70989 | 748<br>322 | 17506 | 51344<br>11247 | 151834 | |
| | 61.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0072 | 343223 | | | | 2484,25 | | | Казахстан 100% |
| | 61.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0397 | 337008 | | | | 13382,59 | | | |
| 27 | 62 | С121-130803-1602 | **Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм** | м2 | 25,3 | 704 | | 17811 | | 17811 | 1425 | 19236 | |
| | | | **Итого по разделу: 28. #Канализация производственная К1** | | | | | | | | | 1010510 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 737763<br>267730 | 15012<br>7125 | 455021 | 197894<br>74853 | 1010510 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,32 % | | 23444 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1033954 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 22747 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1056701 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 21134 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1077835 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 1131766 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К-0,9 | | | | | | | | | 1018589 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 122231 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1140820 | |

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Ерошченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Галымбекулы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ Таурбаев Д.М.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп соглашение №1 от 03.09.2021г.

# Акт выполненных работ №6

**за** **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Ремонт системы эелктроснабжения и электроосвещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 36. # Электрическая часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | 86 | **Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19** | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 2105 | 334,11 / 317,94 | 3,17 / 0,13 | 703302 / 669264 | 6673 / 274 | 27365 | 482067 / 94829 | 1280198 | |
| | 86.1 | 2302-0401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | 2041,85 | 10 | | | | 20418,5 | | | Казахстан 100% |
| | 86.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 8,5758 | 809 | | | | 6937,8 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 87 | **С123-010504-0102** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 2126,05 | 29 | | 61655 | | 61655 | 4932 | 66587 | |
| 3 | 88 | **Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19** | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 140 | 421,34 / 405,14 | 3,49 / 0,26 | 58988 / 56720 | 488 / 36 | 1779 | 40864 / 7988 | 107840 | |
| | 88.1 | 2302-0401-3504 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | 102,2 | 14 | | | | 1430,8 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 89 | **С123-010504-0104** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** | м | 141,4 | 59 | | 8343 | | 8343 | 667 | 9010 | |
| 5 | 90 | **Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19** | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 30 | 450,92 / 416,52 | 4,39 / 0,48 | 13528 / 12496 | 131 / 14 | 900 | 9007 / 1803 | 24338 | |
| | 90.1 | 2302-0401-3506 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 | шт. | 18,6 | 45 | | | | 837 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 91 | **С123-010504-0105** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** | м | 30,3 | 91 | | 2757 | | 2757 | 221 | 2978 | |
| 7 | 94 | **Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19** | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 50 | 105,55 / 93,53 | 1,48 / 0,01 | 5278 / 4676 | 73 / 0 | 527 | 3367 / 692 | 9337 | |
| | 94.1 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,2 | 1868 | | | | 373,6 | | | |
| | 94.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,105 | 809 | | | | 84,94 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 95 | **С123-060902-0107** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012** | км | 0,0633244 | 84704 | | 5364 | | 5364 | 429 | 5793 | |
| 9 | 96 | **Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 3524 | 895,16 / 371,5 | 478,19 / 156,95 | 3154544 / 1309166 | 1685142 / 553092 | 160236 | 1340826 / 359630 | 4855000 | |
| 10 | 97 | **С123-060144-0105** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,2173 | 148848 | | 32345 | | 32345 | 2588 | 34933 | |
| 11 | 98 | **С123-060144-0303** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,212 | 120296 | | 25503 | | 25503 | 2040 | 27543 | |
| 12 | 99 | **С123-060144-0503** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,5052 | 177804 | | 267631 | | 267631 | 21410 | 289041 | |
| 13 | 100 | **С123-060144-0504** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,5158 | 276382 | | 418940 | | 418940 | 33515 | 452455 | |
| 14 | 101 | **С123-060144-0902** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0901 | 461855 | | 41613 | | 41613 | 3329 | 44942 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 102 | С123-060144-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1431 | 713867 | | 102154 | | 102154 | 8172 | 110326 | |
| 16 | 103 | С123-060144-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01696 | 1030511 | | 17477 | | 17477 | 1398 | 18875 | |
| 17 | 104 | С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03498 | 1712065 | | 59888 | | 59888 | 4791 | 64679 | |
| | | | Итого по разделу: 36. # Электрическая часть | | | | | | | | | 7403875 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4979310 | 1692508 | 1234477 | 1876131 | 7403875 | |
| | | | | | | | | 2052322 | 553416 | | 548434 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,32 % | | 171770 | | | | 7575643 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 166664 | | | | 7742307 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 154846 | | | | 7897153 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 8292295 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К-0,9 | | | | | | | | | 7463066 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 895568 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8358633 | |

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Салыгамбетова М.Д.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Галымбекулы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору Таурбаев Д.М.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

# Акт выполненных работ №7

**за** **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-04 Ремонт слаботочной системы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 22. Интернет** | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 674 | 105,55 / 93,53 | 1,48 / 0,01 | 71141 / 63039 | 998 / 7 | 7104 | 45393 / 9323 | 125857 | |
| | 18.1 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 2,696 | 1868 | | | | 5036,13 | | | |
| | 18.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 1,4154 | 809 | | | | 1145,06 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 19 | C123-060409-0102 | **Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** | км | **0,674** | **88013** | | **59321** | | **59321** | **4746** | **64067** | **Казахстан** |
| 3 | 20 | E11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | **380** | **285,77 / 281,25** | **4,52 / 0,05** | **108593 / 106875** | **1718 / 19** | **0** | **76964 / 14845** | **200402** | |
| 4 | 21 | C123-061710-0105 | **Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм** | м | **150** | **62** | | **9300** | | **9300** | **744** | **10044** | |
| 5 | 22 | C123-061710-0104 | **Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм** | м | **200** | **74** | | **14800** | | **14800** | **1184** | **15984** | |
| 6 | 23 | C123-061710-0108 | **Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25(25х50) мм** | м | **60** | **148** | | **8880** | | **8880** | **710** | **9590** | |
| | | | **Итого по разделу: 22. Интернет** | | | | | | | | | **425944** | |
| | | | **Раздел: 23. Радиофикация** | | | | | | | | | | |
| 7 | 26 | E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | **11** | **105,55 / 93,53** | **1,48 / 0,01** | **1161 / 1029** | **16 / 0** | **116** | **741 / 152** | **2054** | |
| | 26.1 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,044 | 1868 | | | | 82,19 | | | |
| | 26.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,0231 | 809 | | | | 18,69 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 27 | С прайс-лист Keeper.kz СТР13 | **Кабель для микрофонной станции (4 жилы),кабель микрофонный КСВПП-5е 4х2х0,52YUWEI** | м | **11** | **135,71** | | **1493** | | **1493** | **119** | **1612** | |
| 9 | 28 | E11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | **11** | **334,11 / 317,94** | **3,17 / 0,13** | **3675 / 3497** | **34 / 1** | **143** | **2519 / 496** | **6690** | |
| | 28.1 | 2302-0401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | 10,67 | 10 | | | | 106,7 | | | Казахстан 100% |
| | 28.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,0448 | 809 | | | | 36,25 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 29 | C123-010504-0101 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | **11** | **24** | | **264** | | **264** | **21** | **285** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу: 23. Радиофикация** | | | | | | | | | **10641** | |
| | | | **Раздел: 24. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **278628** | **2766** | **101421** | **125617** | **436585** | |
| | | | | | | | | **174440** | **27** | | **32340** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,32 %** | | **10129** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **446713** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,2 %** | | **9828** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **456541** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **9131** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **465672** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **488972** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К-0,9** | | | | | | | | | ***440075*** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **52809** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **492884** | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**
**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
**Руководитель**_____ **Салмагамбетова М.Д.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Галымбекулы А.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН870523350713**
**KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО"КостСтандарт"**
**Специалист по авторскому надзору**_____ **Таурбаев Д.М.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

# Акт выполненных работ №8

**за** **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Ремонт сетей АПС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 25. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 814 | 105,55<br>93,53 | 1,48<br>0,01 | 85918<br>76133 | 1205<br>8 | 8580 | 54822<br>11259 | 151999 | |
| | 16.1 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 3,256 | 1868 | | | | 6082,21 | | | |
| | 16.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 1,7094 | 809 | | | | 1382,9 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 17 | СпрайсТОО"INTAN T- Astana"СТР14 | **Кабель для систем АПС огнестойкий с низким дымо и газовыделением с медными жилами 1х2х0,5 КСРВнг(А)-FRLS** | м | 665 | 56,25 | | 37406 | | 37406 | 2992 | 40398 | |
| 3 | 18 | СпрайсТОО"INTAN T- Astana"СТР14 | **Кабель для систем АПС огнестойкий с низким дымо и газовыделением с медными жилами 4х0,8 КСРВнг(А)-FRLS** | м | 145 | 173,21 | | 25115 | | 25115 | 2009 | 27124 | |
| 4 | 19 | С123-060146-0303 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,004 | 288893 | | 1156 | | 1156 | 92 | 1248 | Казахстан |
| 5 | 22 | E11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | 810 | 285,77<br>281,25 | 4,52<br>0,05 | 231474<br>227812 | 3661<br>40 | 0 | 164054<br>31642 | 427170 | |
| 6 | 23 | С123-061710-0104 | **Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм** | м | 145 | 74 | | 10730 | | 10730 | 858 | 11588 | |
| 7 | 24 | С123-061710-0102 | **Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм** | м | 665 | 46 | | 30590 | | 30590 | 2447 | 33037 | |
| 8 | 37 | E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 63 | 105,55<br>93,53 | 1,48<br>0,01 | 6650<br>5892 | 94<br>1 | 664 | 4243<br>871 | 11764 | |
| | 37.1 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,252 | 1868 | | | | 470,74 | | | |
| | 37.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,1323 | 809 | | | | 107,03 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 38 | С123-060410-0112 | **Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80** | км | 0,063 | 91750 | | 5780 | | 5780 | 462 | 6242 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 25. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | 710570 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 434819<br>309837 | 4960<br>49 | 120021 | 223119<br>52632 | 710570 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32 % | | 16485 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 727055 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 15995 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 743050 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 14861 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 757911 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **795834** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К-0,9** | | | | | | | | | *716251* | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **85950** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **802201** | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**
**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
**Руководитель**_____ **Салмягамбетова М.Д.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Ералымбекулы А.**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН870523350713**
**KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО"КостСтандарт"**
**Специалист по авторскому надзору** _____ **Таурбаев Д.М.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021**