Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		190540022580/211413/00	02.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.	3 609 355	3 222 638,09							386 716,57	3 609 355

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

БИН 051140010229

Руководитель _____ **Мороз В.М.**

Эксперт технического надзора

Атестат № К 7067 II 00064987

Эксперт _____

Тампишбаев Р.П.

Заказчик:

Филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

БИН 190540022580

И.о. директора

_____ **Кипшакбаев З.А.**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта: Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который

Номер договора: № 190540022580/211413/00 от 02.09.2021 г.

АКТ № 1
выполненых работ за октябрь месяц 2021 года.
(Локальный сметный расчет)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 1-1 Переустройство распределительного газопровода										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСН РК 8.04-01-2015 тех.часть п.3.17	Стойки газопровода высотой 5м , диам. 76х3,5 мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,6	Т	0,0626		57893,62	3885,94	3624	243	--	2344	6445
		НР - 69%; СП - 8%				54007,68	253,24	3381	16		477	
2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ЭСН РК 8.04-01-2015 тех.часть п.3.17	Трубы газопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,6	км трубопровода	0,02		423631,82	129295,82	8473	2586	--	6936	16641
		НР - 69%; СП - 8%				294336,00	55965,85	5887	1119		1233	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,8		1435,28	--	2584	--	--	1860	4799
		НР - 77%; СП - 6%				1435,28	--	2584	--		355	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ										
		СП - 8%	Т	0,17496		482670,00	--	84448	--	84448	--	91204
						--	--	--	--		6756	
6	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ кронштейнов										
		СП - 8%	Т	0,04		524320,00	--	20973	--	20973	--	22651
						--	--	--	--		1678	
7	ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06, таблица 12.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций(опор) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ										
		СП - 8%	тн	0,0626		15190,00	--	951	--	951	--	1027
						--	--	--	--		76	
8	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы газопроводные стальные,диаметр 50 мм. Устройство	км трубопровода	0,024		1741877,15	215493,03	41805	5172	24860	13872	60131
		НР - 99%; СП - 8%				490560,00	93276,42	11773	2239		4454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00432	25046,00				108		
8.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00048	211192,00				101		
8.3	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1004	24,096	1023,00				24650		
9	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ЗА 2 РАЗА РАЗ	М2	24		230,52	4,82	5532	116	3276	1485	7579
		НР - 69%; СП - 8%				89,15	0,53	2140	13		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149226 С	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,00432	713856,00				3084		
10	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	М2	24		712,02	3,96	17089	95	16190	568	19069
		НР - 69%; СП - 8%				33,51	0,80	804	19		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149429 С	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00046	0,01104	1168426,00				12899		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					258256	10519	210252	37485	229546
								37486	3939	--	23659	

РАЗДЕЛ 2. ЛС 02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,8137		204,72	194,00	12654	11992	--	2592	16466
		НР - 72%; СП - 8%				10,72	47,53	663	2938		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							900
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,326959	1988,45	--	8604	--	--	6195	15983
					1988,45	--	8604	--		1184	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,4131318	864,11	--	4678	--	--	3368	8689
					864,11	--	4678	--		644	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 77%; СП - 8%	м3 грунта	21,6525272	35,10	35,10	760	760	--	200	1037
					--	12,82	--	278		77	
		ФУНДАМЕНТЫ									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	22481,37	1097,59	53955	2634	48301	3275	61809
					1258,20	241,31	3020	579		4578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,448	18032,00				44142		
17	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	20,2	33794,24	1342,28	682644	27114	590819	64460	806872
					3203,52	303,16	64711	6124		59768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 20,503	27687,00				567667		
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,19785	15118,46	1399,10	2991	277	6	2572	6008
					13688,00	596,98	2708	118		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,055398	112,00				6		
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,15375	228166,00	--	35081	--	35081	--	37887
					--	--	--	--		2806	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,044075	220357,00	--	9712	--	9712	--	10489
					--	--	--	--		777	
		ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ									
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	м2 поверхности	15,9	1863,52	44,20	29630	703	25367	3449	35725

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				223,91	9,32	3560	148		2646	
21.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,2	34,98	161,00				5632		
21.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	66,78	223,00				14892		
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105		874,07	19,81	91778	2080	60515	27400	128712
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				277,93	2,66	29183	280		9534	
22.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	252	223,00				56196		
		СТЕНЫ										
		СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА (5 РЯДОВ КЛАДКИ ОТ ФУНДАМЕНТА)										
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,544		27134,41	2415,20	150433	13390	110413	27511	192179
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4803,32	532,40	26630	2952		14235	
23.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,33056	12277,00				16335		
23.2	104921 С	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	2,10672	44598,00				93955		
		СМОТРОВАЯ ЯМА										
24	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	16,475		30055,34	1293,02	495162	21303	415480	57819	597219
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3543,48	313,12	58379	5159		44238	
24.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,8045	23531,00				395427		
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,36		874,07	19,81	16922	384	11157	5052	23732
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				277,93	2,66	5381	52		1758	
25.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,464	223,00				10361		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1598472	82281	1306851	205751	1942807
								209339	19382	--	144336	
		РАЗДЕЛ 3. ЛС2-2-2.ВНУТРИНЕЕ ГАЗОВВОЕ ОБОРУУДОВАНИЕ										
26	Ведомость согл.оборудов.заказчиком	Газовый воздушный нагреватель "РОБУР 20"(кВт)в комплекте с термостатом и дымоходом	к-т	1		1252968,95	--	1252969	--		--	1252969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1252969	--	1252969	--	1252969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							900
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				--	--	1252969	--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ: Оборудование, инвентарь									3425322
		Временные здания и сооружения 1,92%									1 252 969
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,079%				2,50%	54308,83				3 479 630,83
		Непредвиденые работы и затраты 2%				2,520%	56111,88				3 535 742,70
		Итого с понижающим коэффицентом				2%	45655,47				3 581 398,18
		ИТОГО по АКТУ				0,899826809					3 222 638,09
		НДС 12%									3 222 638,09
		ИТОГО по акту с НДС									386 716,57
											3 609 355

ЗАКАЗЧИК

Филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

БИН 190540022580

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ956018821000156251

АО "Народный Банк Казахстана"

И.о. директора

Кишпакбаев З.А.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"

Гампибаев Р. И.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Интострой"
ЗКО,Уральск Г,А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1

БИН 151140010229

ИИК KZ968560000003123896

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель:

Мороз В.М.

Авторский надзор :
ТОО "Гипрогаз"

Чекалин В. Г.