Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2021-кара
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с.Бескарагай,Пушкина, 2а БИН 150440026423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1 БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-комуникационной инфраструктуры к микрорайону "Шанырак" в с.Бескарагай, Бескарагайского р-на, ВКО , включаемые виды работ согласно технического решения № от 2021 года**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-комуникационной инфраструктуры к микрорайону "Шанырак" в с.Бескарагай, Бескарагайского р-на, ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №____57___ от __13.09.2021 года _____

Акт приемки выполненных работ №1 от 24.09.2021 г

сентябрь 2021 года

на Электроснабжение 1 участок локальная смета 1-1-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	плотов	инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Воздушная линия -10 кВ											
		1.1 ВЛ 10кВ											
1	6	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	59018		118036		118036	–	127479	Казахстан
						–		–		–	9443		
2	7	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52300		10460		10460	–	11297	Казахстан
						–		–		–	837		
3	8	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	49		588		588	–	635	
						–		–		–	47		
4	9	261-404-0206	Скобы для проводов	шт.	12	189		2268		2268	–	2449	
						–		–		–	181		
5	10	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397		794		794	–	858	
						–		–		–	64		

6	11	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335	4020	4020	–	4342	
						–	–	–	322		
7	13	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=2,000;	шт.	4	59018	236072	236072	–	254958	Казахстан
						–	–	–	18886		
8	14	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	4409	17636	17636	–	19047	Казахстан
						–	–	–	1411		
9	15	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6	шт.	2	26085	52170	52170	–	56344	Казахстан
						–	–	–	4174		
10	16	252-207-3941	Накладка ОГ 2	шт.	4	2469	9876	9876	–	10666	Казахстан
						–	–	–	790		
11	17	252-207-3942	Накладка ОГ 5	шт.	2	1081	2162	2162	–	2335	Казахстан
						–	–	–	173		
12	18	290-000-0144(пл)	Хомут Х1	шт	2	741	1482	1482	–	1601	
						–	–	–	119		
13	19	252-207-2002	Болт Б5	шт.	2	966	1932	1932	–	2087	Казахстан
						–	–	–	155		
14	20	252-207-3925	Кронштейн У 1	шт.	2	8823	17646	17646	–	19058	Казахстан
						–	–	–	1412		
15	21	290-000-0140(пл)	Траверса ТМ-3	шт	2	7438	14876	14876	–	16066	
						–	–	–	1190		

16	22	252-207-0268	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7109	28436	28436	–	30711	Казахстан
						–	–	–	2275		
17	23	252-207-3910	Проводник ЗП-1	шт.	4	1081	4324	4324	–	4670	Казахстан
						–	–	–	346		
18	24	290-000-0001(пл)	Натяжная изолирующая подвеска К=2,000;	шт	12	13500	162000	162000	–	174960	
						–	–	–	12960		
19	25	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W К=2,000;	шт.	4	3565	14260	14260	–	15401	
						–	–	–	1141		
20	26	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое К=2,000;	шт.	2	1253	2506	2506	–	2706	
						–	–	–	200		
21	27	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б К=2,000;	шт.	2	1709	3418	3418	–	3691	
						–	–	–	273		
22	28	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое К=2,000;	шт.	2	588	1176	1176	–	1270	
						–	–	–	94		

23	31	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,63	213798	134693	134693	–	145468	Казахстан
						–	–	–	10775		
24	32	290-000-0144(пл)	Хомут Х1	шт	2	741	1482	1482	–	1601	
						–	–	–	119		
25	33	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	12	2392	28704	28704	–	31000	
						–	–	–	2296		
		1.5 Комплектная трансформаторная подстанция									
26	37	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,592	28565	45475	45475	–	49113	Казахстан
						–	–	–	3638		
27	43	290-000-1001(пл)	Трансформатор распределительный трехфазный номинальная мощность 250 кВА	шт	1	1582740	1582740	1582740	–	1709359	
						–	–	–	126619		

28	45	580-000-1000(пл)(об)	Подстанция комплектная трансформаторная, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА	подстанция	1	1863404	1863404	–	–	1863404	
						–	–	1863404	–		
29	47	290-000-0000(пл)	Шкаф АСКУЭ	комплект	5	644320	3221600	3221600	–	3479328	
						–	–	–	257728		
30	48	247-302-0118	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	3	4201	12603	12603	–	13611	
						–	–	–	1008		
31	49	247-302-0112	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	9	4201	37809	37809	–	40834	
						–	–	–	3025		
		1,6									

Раздел 2 Воздушная линия - 0,4 кВ

2.1 Концевая опора К2, типа К2

32	62	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=2,000;	шт.	4	59018	236072	236072	–	254958	Казахстан
						–	–	–	18886		

33	63	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	4409	17636	17636	–	19047	Казахстан
						–	–	–	1411		
34	64	290-000-0147(пл)	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	5795	23180	23180	–	25034	
						–	–	–	1854		
35	65	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=2,000;	шт.	2	3921	7842	7842	–	8469	
						–	–	–	627		
36	66	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой К=2,000;	шт.	16	314	5024	5024	–	5426	
						–	–	–	402		
37	67	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=2,000;	шт.	2	2385	4770	4770	–	5152	
						–	–	–	382		
38	68	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=2,000;	шт.	4	2853	11412	11412	–	12325	
						–	–	–	913		
39	69	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	12	574	6888	6888	–	7439	
						–	–	–	551		
40	70	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	8	185	1480	1480	–	1598	

					–	–	–	118		
41	71 252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=2,000;	шт.	4	8253	33012	33012	–	35653	
					–	–	–	2641		
42	72 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=2,000;	шт.	4	4362	17448	17448	–	18844	
					–	–	–	1396		
43	73 261-404-0556	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	100 шт.	0,04	26376	1055	1055	–	1139	
					–	–	–	84		
44	74 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,002	661811	1324	1324	–	1430	Казахстан
					–	–	–	106		
45	75 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	4	2158	8632	8632	–	9323	
					–	–	–	691		
46	76 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	333	666	666	–	719	
					–	–	–	53		
47	77 290-000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП-6 (L-0.5 m) К=2,000;	шт	2	510	1020	1020	–	1102	
					–	–	–	82		

48	78	252-207-3927	Кронштейн У 4, К=2,000;	шт.	2	8277	16554	16554	–	17878	Казахстан
						–	–	–	1324		
		2.2 Концевая (анкерная) опора К4, типа К4									
49	80	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	48483	96966	96966	–	104723	Казахстан
						–	–	–	7757		
50	81	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки ПК 8	шт.	2	4409	8818	8818	–	9523	Казахстан
						–	–	–	705		
51	82	290-000-0147(пл)	Стяжка Г1	шт	2	5795	11590	11590	–	12517	
						–	–	–	927		
52	83	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921	3921	3921	–	4235	
						–	–	–	314		
53	84	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214	4214	4214	–	4551	
						–	–	–	337		
54	85	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2385	7155	7155	–	7727	
						–	–	–	572		
55	86	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	2853	11412	11412	–	12325	
						–	–	–	913		

56	87 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	574	5740	5740	–	6199	
					–	–	–	459		
57	88 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185	1110	1110	–	1199	
					–	–	–	89		
58	89 252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	6	8253	49518	49518	–	53479	
					–	–	–	3961		
59	90 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	4362	13086	13086	–	14133	
					–	–	–	1047		
60	91 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082	9246	9246	–	9986	
					–	–	–	740		
61	92 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811	1324	1324	–	1430	Казахстан
					–	–	–	106		
62	93 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2158	8632	8632	–	9323	
					–	–	–	691		
63	94 290-000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП-6 (L-0.5 m)	шт	1	510	510	510	–	551	
					–	–	–	41		
64	95 252-207-3927	Кронштейн У 4,	шт.	1	8277	8277	8277	–	8939	Казахстан

					–	–	–	662		
65	96	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 ремешки бандажные	шт.	6	50	300	300	–	324
						–	–	–	24	
	2.3 Опоры П1, типа П1									
66	98	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=16,000;	шт.	16	51339	821424	821424	–	887138 Казахстан
						–	–	–	65714	
67	99	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной К=16,000;	шт.	16	3459	55344	55344	–	59772
						–	–	–	4428	
68	100	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=16,000;	шт.	16	4362	69792	69792	–	75375
						–	–	–	5583	
69	101	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=16,000;	шт.	16	3082	49312	49312	–	53257
						–	–	–	3945	
70	102	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=16,000;	км	0,008	661811	5294	5294	–	5718 Казахстан

						–	–	–	424		
71	103	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=16,000;	шт.	16	2158	34528	34528	–	37290	
						–	–	–	2762		
		2.4 Опоры УА2 типа УА2u									
72	105	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=3,000;	шт.	6	59018	354108	354108	–	382437	Казахстан
						–	–	–	28329		
73	106	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=3,000;	шт.	6	4409	26454	26454	–	28570	Казахстан
						–	–	–	2116		
74	107	290-000-0147(пл)	Стяжка Г1 К=3,000;	шт	6	5795	34770	34770	–	37552	
						–	–	–	2782		
75	108	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=3,000;	шт.	12	2853	34236	34236	–	36975	
						–	–	–	2739		
76	109	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=3,000;	м	18	574	10332	10332	–	11159	
						–	–	–	827		
77	110	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=3,000;	шт.	12	185	2220	2220	–	2398	
						–	–	–	178		

78	111 252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=3,000;	шт.	12	8253	99036	99036	–	106959	
					–	–	–	7923		
79	112 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=3,000;	шт.	24	2158	51792	51792	–	55935	
					–	–	–	4143		
80	113 261-404-0556	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	100 шт.	0,06	26376	1583	1583	–	1710	
					–	–	–	127		
81	114 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;	км	0,0015	661811	993	993	–	1072	Казахстан
					–	–	–	79		
82	115 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;	шт.	6	2158	12948	12948	–	13984	
					–	–	–	1036		
83	116 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=3,000;	шт.	6	333	1998	1998	–	2158	
					–	–	–	160		
84	117 290-000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП-6 (L-0.5 m) К=3,000;	шт	6	510	3060	3060	–	3305	
					–	–	–	245		
85	118 252-207-3927	Кронштейн У 4, К=3,000;	шт.	3	8277	24831	24831	–	26817	Казахстан

						–	–	–	1986		
	2.5 Опоры промежуточные П2, типа П2										
86	120	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=22,000;	шт.	22	59018	1298396	1298396	–	1402268	Казахстан
						–	–	–	103872		
87	123	290-000-0201(пл)	Светильник LED РКУ 100w 6000К	шт	11	32988	362868	362868	–	391897	
						–	–	–	29029		
88	124	290-000-0202(пл)	Корпус для предохранителя SV29.25 К=22,000;	шт	22	5306	116732	116732	–	126071	
						–	–	–	9339		
89	125	290-000-0203(пл)	SVV 10.25 плавкая вставка К=22,000;	шт	22	368	8096	8096	–	8744	
						–	–	–	648		
90	126	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=22,000;	шт.	44	2158	94952	94952	–	102548	
						–	–	–	7596		
91	127	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной К=22,000;	шт.	22	3459	76098	76098	–	82186	
						–	–	–	6088		
92	128	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3 К=22,000;	шт.	22	3179	69938	69938	–	75533	
						–	–	–	5595		

93	129 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=22,000;	шт.	44	4362	191928	191928	–	207282	
					–	–	–	15354		
94	130 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=22,000;	шт.	22	3082	67804	67804	–	73228	
					–	–	–	5424		
95	131 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=22,000;	км	0,011	661811	7280	7280	–	7862	Казахстан
					–	–	–	582		
96	132 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=22,000;	шт.	22	2158	47476	47476	–	51274	
					–	–	–	3798		
97	133 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=22,000;	шт.	44	2158	94952	94952	–	102548	
					–	–	–	7596		

98	134	243-701-0505	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20 К=22,000;	км	0,022	510415	11229	11229	–	12127	Казахстан
						–	–	–	898		
		2.6 Опоры ответвительные анкерные ОА4, типа ОА4									
99	136	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3	2853	8559	8559	–	9244	
						–	–	–	685		
100	137	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574	3444	3444	–	3720	
						–	–	–	276		
101	138	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	185	740	740	–	799	
						–	–	–	59		
102	139	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	4362	13086	13086	–	14133	
						–	–	–	1047		

103	140	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811	1324	1324	–	1430	Казахстан
						–	–	–	106		
104	141	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	59018	118036	118036	–	127479	Казахстан
						–	–	–	9443		
105	142	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	8253	8253	8253	–	8913	
						–	–	–	660		
106	143	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082	9246	9246	–	9986	
						–	–	–	740		
107	144	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2158	6474	6474	–	6992	
						–	–	–	518		
108	145	290-000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП-6 (L-0.5 m)	шт	1	510	510	510	–	551	
						–	–	–	41		
109	146	252-207-3927	Кронштейн У 4,	шт.	1	8277	8277	8277	–	8939	Казахстан
						–	–	–	662		
110	147	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	4409	8818	8818	–	9523	Казахстан
						–	–	–	705		

111	148	290-000-0147(пл)								
			Стяжка Г1	шт	2	5795	11590	11590	–	12517
						–	–	–	927	
112	149	252-207-2318								
			Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3459	3459	3459	–	3736
						–	–	–	277	
113	150	252-207-2616	Зажим прокалывающий типа SLIP32.2	шт.	4	2874	11496	11496	–	12416
						–	–	–	920	
		2.7 Монтаж кабеля								
114	152	243-701-0720								
			Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,7861	1513393	1189678	1189678	–	1284852 Казахстан
						–	–	–	95174	

115	154	243-701-0719									
		Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,2852	1284643	366380	366380	–	395690	Казахстан
					–	–	–	29310		
116	156	243-701-0716									
		Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,005	394688	396661	396661	–	428394	Казахстан
					–	–	–	31733		

117	158	243-701-0716									
		Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,325	394688	128274	128274	–	138536	Казахстан
					–	–	–	10262		
118	160	243-701-0702									
		Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,83272	178571	148700	148700	–	160596	Казахстан
					–	–	–	11896		

Итого	
в том числе	**15 894 643**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 991 886
- оборудование, тенге	1 863 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 039 353
Всего	**15 894 643**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**15 894 643**
НДС (12 %)	1 907 357
Итого	**17 802 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исабаев В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с.Бескарагай,Пушкина, 2а
БИН 150440026423

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Назаров С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Half to Half ing", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова 12

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер авторского надзора **Камашев Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)