Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к с.Донецкое, ст.Анар Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 05.05.2020, доп.соглашения №1 2020-08-21,№2 2020-11-17,№3 2020-27-11,№4 2021-03-16**

Акт выполненных работ №21

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ст.Анар (ГРПШ №1)

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1									
1	6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,087	676389,88 457968,00	208930,00 87111,82	58846 39843	18177 7579	826	46948 8463	114257
2	8	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	655,78 602,70	20,60 --	656 603	21 --	32	368 82	1105
3	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,23	168,33 83,25	4,64 0,50	1722 852	47 5	823	591 185	2498
4	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,23	150,81 48,65	3,29 0,50	1543 498	34 5	1011	347 151	2041
5	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	52	1377,11 472,79	904,32 235,69	71610 24585	47025 12256	--	36472 8647	116729

6	12	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20788,00	--	20788	--	20788	--	22451
			СП - 8%			--	--	--	--		1663	
			Выход из земли Ду159 -1шт. Альбом №1-1 лист12									
7	23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1088741,87	514195,64	1089	514	63	663	1892
			НР - 99%; СП - 8%			512488,00	157674,89	512	158		140	
8	24	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	6978,00	--	7006	--	7006	--	7566
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
9	25	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2956769,33	236680,63	2957	237	2385	371	3594
			НР - 99%; СП - 8%			334712,00	40022,80	335	40		266	
10	26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7508,24	833,48	7508	833	4434	2234	10522
			НР - 99%; СП - 8%			2241,20	15,54	2241	16		779	
11	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство	м3	0,06	23252,32	1083,00	1395	65	1259	77	1589
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	71	14		118	
			Выход из земли Ду32 -51шт. Альбом №1-1 лист16									
12	28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,051	490308,81	108583,11	25006	5538	699	20532	49181
			НР - 99%; СП - 8%			368010,00	38641,56	18769	1971		3643	
13	29	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	51,204	1951,00	--	99899	--	99899	--	107891
			СП - 8%			--	--	--	--		7992	
14	30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,051	1477455,88	39107,08	75350	1994	60768	12502	94880
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	12588	40		7028	
15	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11	Концы футляра диаметром 89 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	51	3303,62	366,73	168485	18703	99490	50135	236109
			НР - 99%; СП - 8%			986,13	6,84	50292	349		17490	
16	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15,F100,W4.Устройство	м3	1,53	23252,32	1083,00	35576	1657	32120	1951	40529
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	1799	345		3002	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				579435	94845	331603	173191	812834
								152987	22776	--	60209	

			Стоимость монтажных работ	Тенге				656				
			Материалы	Тенге				32				
			Всего заработная плата	Тенге					603			
			Накладные расходы	Тенге				368				
			Сметная прибыль	Тенге				82				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1105				
			Сметная заработная плата	Тенге					603			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				451086				
			Материалы	Тенге				203878				
			Всего заработная плата	Тенге					175160			
			Накладные расходы	Тенге				172822				
			Сметная прибыль	Тенге				49913				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				673821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					175160			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				127693				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127693				
			Сметная прибыль	Тенге				10215				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				137908				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				812835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					175763			
РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование Г1												
Прокладка труб												
17	49	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм, 200х11,9, 160х9,5 . Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,303	1258422,93	1080268,79	381302	327321	2582	96685	516226
			НР - 91%; СП - 8%			169635,00	181015,55	51399	54848		38239	
18	50	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 110х6,6 . Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,59	919389,49	783664,85	542440	462362	4821	139257	736233
			НР - 91%; СП - 8%			127555,00	131817,55	75257	77772		54536	
19	51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,792	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 90х5,4. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,237	726587,91	620662.56	172201	147097	1161	44304	233825
			НР - 91%; СП - 8%			101023,56	104399,50	23943	24743		17320	
20	52	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,6	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 75х4,5 . Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,283	606797,07	517218,80	171724	146373	1526	44086	233074
			НР - 91%; СП - 8%			84186,30	86999,58	23825	24621		17265	

21	53	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,554	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм, 63х3,8. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	3.133	509341,78 70665,47	434150,33 73026,92	1595768 221395	1360193 228793	14180	409671 160435	2165874
22	54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	105	1377,11 472,79	904,32 235,69	144596 49643	94953 24747	--	73646 17459	235702
23	55	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	2029,34 697,76	1331,58 347,17	26381 9071	17311 4513	--	13448 3186	43016
24	56	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.32	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х11,9 ГОСТ Р 52779-2007 10500.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	9562,50 --	-- --	9563 --	-- --	9563	-- 765	10328
25	58	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.35	**Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 ГОСТ Р 52779-2007 1440.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	1311,43 --	-- --	1311 --	-- --	1311	-- 105	1416
26	59	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.36	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 ГОСТ Р 52779-2007 1680.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	1530,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
27	61	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.38	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х5,8 ГОСТ Р 52779-2007 6643.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	9	6049,88 --	-- --	54449 --	-- --	54449	-- 4356	58805
28	63	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.58	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 160х9,5 ГОСТ Р 52779-2007 7280.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	6630,00 --	-- --	6630 --	-- --	6630	-- 530	7160
29	64	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.59	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 110х6,6 ГОСТ Р 52779-2007 2940.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	3	2677,50 --	-- --	8033 --	-- --	8033	-- 643	8675
30	65	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.60	**Тройник 90°равносторонний ПЭ 100 SDR 17, DN 90х5,4 ГОСТ Р 52779-2007 2520.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	2	2295,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
31	66	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.61	**Тройник 90°электросварной равносторонний ПЭ 100 SDR 11, DN 75х6,8 ГОСТ Р 52779-2007 8379.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	7630,88 --	-- --	7631 --	-- --	7631	-- 610	8241
32	67	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.62	**Тройник 90°электросварной равносторонний ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8 ГОСТ Р 52779-2007 6621.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	5	6029,84 --	-- --	30149 --	-- --	30149	-- 2412	32561
33	68	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.46	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 200х160 ГОСТ Р 52779-2007 6160.1,02:1,12** *СП - 8%*	шт	1	5610,00 --	-- --	5610 --	-- --	5610	-- 449	6059

34	69	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.47	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110 ГОСТ Р 52779-2007 3220.1,02:1,12**	шт	2	2932,50	--	5865	--	5865	--	6334
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
35	70	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.49	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 ГОСТ Р 52779-2007 1540.1,02:1,12**	шт	1	1402,50	--	1403	--	1403	--	1515
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
36	71	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.50	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 ГОСТ Р 52779-2007 9600.1,02:1,12**	шт	4	8742,86	--	34971	--	34971	--	37769
			СП - 8%			--	--	--	--		2798	
37	72	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.48	**Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90 ГОСТ Р 52779-2007 3080.1,02:1,12**	шт	1	2805,00	--	2805	--	2805	--	3029
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
38	73	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.53	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63 ГОСТ Р 52779-2007 8507.1,02:1,12**	шт	2	7747,45	--	15495	--	15495	--	16734
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
39	74	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.52	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75 ГОСТ Р 52779-2007 8394.1,02:1,12**	шт	1	7644,54	--	7645	--	7645	--	8256
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
40	75	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.54	**Переход электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63 ГОСТ Р 52779-2007 840.1,02:1.12**	шт	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
41	78	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.64	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 160x32 ГОСТ Р 52779-2007 25543.1,02:1,12**	шт	1	23262,38	--	23262	--	23262	--	25123
			СП - 8%			--	--	--	--		1861	
42	79	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.66	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32 ГОСТ Р 52779-2007 13357.1,02:1,12**	шт	1	12164,41	--	12164	--	12164	--	13138
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
43	80	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.69	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN75x32 ГОСТ Р 52779-2007 8271.1,02:1,12**	шт	3	7532,52	--	22598	--	22598	--	24405
			СП - 8%			--	--	--	--		1808	
44	81	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.70	**Электросварная седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32 ГОСТ Р 52779-2007 10543.1,02:1,12**	шт	46	9601,66	--	441676	--	441676	--	477011
			СП - 8%			--	--	--	--		35334	
45	82	ТПРАЙСТОО"SN ABLUXOR-SL"П.71	**Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8 ГОСТ Р 52779-2007 5014.1,02:1,12**	шт	17	4566,32	--	77627	--	77627	--	83838
			СП - 8%			--	--	--	--		6210	
46	87	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	940,55	30,30	941	30	50	525	1583
			НР - 60%; СП - 8%			861,00	--	861	--		117	

47	88	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	13	657,60 602,70	22,42 --	8549 7835	291 --	423	4779 1066	14394
48	89	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	11	378,81 344,40	12,12 --	4167 3788	133 --	246	2311 518	6996
					Опозновательный столб -16шт							
49	90	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	16	4548,04 3328,00	794,65 247,34	72769 53248	12714 3957	6807	61782 10764	145315
50	91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15 W4,F100. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,168	27526,59 5096,00	1137,12 248,82	87204 16144	3602 788	67458	15408 8209	110822
51	92	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	36,8	1770,00 --	-- --	65136 --	-- --	65136	-- 5211	70347
52	93	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,0592	499204,00 --	-- --	29553 --	-- --	29553	-- 2364	31917
53	94	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002. Опозновательный знак ,пункт 1 СП - 8%	шт.	16	4021,00 --	-- --	64336 --	-- --	64336	-- 5147	69483
					Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д315х28,6 L=4м -2шт							
54	95	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	626439,81 355878,00	238503,20 67893,36	2506 1424	954 272	128	1678 335	4519
55	96	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	20582,00 --	-- --	83151 --	-- --	83151	-- 6652	89803
56	97	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы.Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	1332,74 1114,97	7,86 2,36	5331 4460	31 9	840	4425 780	10536
					Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д225х20,5 L=4м -2шт							

57	98	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0.008	536173,79	189161,18	4289	1513	115	3055	7932
			НР - 99%; СП - 8%			332618,00	53075,40	2661	425		588	
58	99	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8,08	10571,00	--	85414	--	85414	--	92247
			СП - 8%			--	--	--	--		6833	
59	100	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	8	1332,74	7,86	10662	63	1679	8849	21072
			НР - 99%; СП - 8%			1114,97	2,36	8920	19		1561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4334956	2574944	1206143	923909	5679574
								553873	445508	--	420707	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				790193				
			Материалы	Тенге				717				
			Всего заработная плата	Тенге					12485			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				776537				
			Накладные расходы	Тенге				7616				
			Сметная прибыль	Тенге				63825				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				861633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12485			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3281509				
			Материалы	Тенге				101295				
			Всего заработная плата	Тенге					986897			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64336				
			Накладные расходы	Тенге				916294				
			Сметная прибыль	Тенге				335824				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4533628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
			Сметная заработная плата	Тенге					986897			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29553				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29553				
			Сметная прибыль	Тенге				2364				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31917				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				233701				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				233701				
			Сметная прибыль	Тенге				18696				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				252397				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5679575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
			Сметная заработная плата	Тенге					999381			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6492408
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				706860				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2669789			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					468284			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1537746		
			- Накладные расходы	Тенге							1097100	

		- Сметная прибыль	Тенге					480916	
		Временные здания и сооружения		1,3 %	84401				
		Итого с временными							6576809
		Зимние удорожания		3,3 %	217035				
		Итого с зимними удорожаниями							6793844
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	135877				
		Итого с непредвиденными работами и затратами							6929721
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		1,04990099					7275521
		Итого с понижающим , к = 0,9							6547968,90
		НДС		12 %	785756,27				
		Итого с НДС							7 333 725,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)