Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 58	06.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	140 422 780,27	-	-	-	-	-	-	15 045 297,89	
За отчетный период:	47 091 372,57	42 045 868,37	-	-	-	-	-	5 045 504,20	47 091 372,57

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор **Әбдуллаев Ғ.А.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»

Директор **Шалгимбаев М.Ш.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек Казалинского района Кызылординской области**

Основание: **Договор №58 от "06" августа 2021 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Стены										
70	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		78,278138	-22156,34	-2404,00	-1734357	-188181	-1172313	-386246	-2290252
		НР - 93%, СП - 8%				-4776,08	-529,60	-373863	-41456		-169648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	18,786753	16555,00				311015		
70.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,38	29,745692	28906,00				859829		
71	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		258,72	289,96	--	75017	--	--	69766	156366
		НР - 93%, СП - 8%				289,96	--	75017	--		11583	
72	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки		150	-21729,60	-2103,50	-3259440	-315525	-2246439	-713297	-4290556
		НР - 93%, СП - 8%				-4649,84	-463,40	-697476	-69510		-317819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	36	16555,00				595980		
72.2	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,38	57	28906,00				1647642		
73	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		246	289,96	--	71329	--	--	66336	148679
		НР - 93%, СП - 8%				289,96	--	71329	--		11013	
74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка Ст-1/. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,405	-339508,32	-2226,12	-137501	-902	-109805	-25187	-175703
		НР - 93%, СП - 8%				-66157,20	-714,96	-26794	-290		-13015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1	0,405	271125,00				109806		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	308,646	-709,49 -490,42	-1,91 -0,93	-218980 -151366	-588 -286	-67026	-141037 -28801	-388818
		НР - 95%; СП - 85%									
76	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	187,49484	-3436,07 -1340,68	-247,01 -54,42	-644245 -251371	-46313 -10203	-346561	-243263 -71001	-958508
		НР - 93%; СП - 85%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							71391		
76.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023 4,312381	16555,00				273154		
76.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,0504 9,44974	28906,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-5848176 -1354522	-551509 -121745	-3942144	-1372928 -577688	-7798792
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5848176				
		Материалы	Тенге				-3942145				
		Всего заработная плата	Тенге					-1476267			
		Накладные расходы	Тенге				-1372928				
		Сметная прибыль	Тенге				-577688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-7798792				-1383
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-1476267			
		Сметная заработная плата	Тенге				-7798792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								-1383
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-1476267			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5.Покрытие АС-32

		Монолитный участок Ум-1									
97	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,1	52540,81 20340,00	2829,70 564,59	57795 22374	3113 621	32308	20925 6298	85018
		НР - 91%; СП - 85%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							20739		
97.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,1165	18575,00				4053		
97.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074 0,00814	497896,00						
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,02276	236183,00 --	-- --	5376 --	-- --	5376	-- 430	5806
		СП - 85%									
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1624	220545,00 --	-- --	35817 --	-- --	35817	-- 2865	38682
		СП - 85%									
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04608	271125,00 --	-- --	12493 --	-- --	12493	-- 999	13493
		СП - 85%									
101	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,57	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	8400 1432	980 257	5988	1553 796	10750
		НР - 92%; СП - 85%									
		Монолитная участок Ум-2									
102	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,12	46650,57	1820,73	238851	9322	139274	84080	348765

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						17628,00	418,02	90255	2140		25834	
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								96531		
102.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,1968	18575,00				15295		
102.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,03072	497896,00						
103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,32256	220545,00 --	-- --	71139 --	-- --	71139	-- 5691	76830
		СП - 8%										
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23936	229820,00 --	-- --	55010 --	-- --	55010	-- 4401	59410
		СП - 8%										
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0368	236183,00 --	-- --	8692 --	-- --	8692	-- 695	9387
		СП - 8%										
		Монолитная участок Ум-3										
106	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монодитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		2,2	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	73550 20410	5775 1230	47365	19692 7459	100702
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								41478		
106.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,233	18575,00						
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02	236183,00 --	-- --	4724 --	-- --	4724	-- 378	5102
		СП - 8%										
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	220545,00 --	-- --	21172 --	-- --	21172	-- 1694	22866
		СП - 8%										
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0496	229820,00 --	-- --	11399 --	-- --	11399	-- 912	12311
		СП - 8%										
		Монолитная участок Ум-4										
110	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,43	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	47808 13267	3754 799	30787	12800 4849	65456
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								26961		
110.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,45145	18575,00						
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0132	236183,00 --	-- --	3118 --	-- --	3118	-- 249	3367
		СП - 8%										
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05984	220545,00 --	-- --	13197 --	-- --	13197	-- 1056	14253
		СП - 8%										
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02728	229820,00 --	-- --	6269 --	-- --	6269	-- 502	6771
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная участок Ум-5									
114	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,75	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	25074 6958	1969 419	16147	6713 2543	34330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,76125	18575,00				14140		
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0064	236183,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1632
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0288	220545,00 --	-- --	6352 --	-- --	6352	-- 508	6860
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0124	229820,00 --	-- --	2850 --	-- --	2850	-- 228	3078
		Монолитная участок Ум-6									
118	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	14041 3896	1102 235	9043	3759 1424	19225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,4263	18575,00				7919		
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0048	236183,00 --	-- --	1134 --	-- --	1134	-- 91	1224
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02304	220545,00 --	-- --	5081 --	-- --	5081	-- 407	5488
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01488	229820,00 --	-- --	3420 --	-- --	3420	-- 274	3693
		Монолитная участок Ум-7									
122	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,99	52540,81 20340,00	2829,70 564,59	104556 40477	5631 1124	58448	37856 11393	153805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,01985	18575,00				37519		
122.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074 0,014726	497896,00				7332		
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Ф-1/ СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03796	236183,00 --	-- --	8966 --	-- --	8966	-- 717	9683
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3028	220545,00 --	-- --	66781 --	-- --	66781	-- 5342	72124

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,07453	271125,00	--	20207	--	20207	--	21824
							--	--	--		1617	
		СП - 8%										
126	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0,71	14737,51	1719,34	10464	1221	7459	1935	13391
						2512,17	450,16	1784	320		992	
		НР - 92%, СП - 8%										
		Балка Б-1 /1шт/										
127	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,54	47965,51	6167,80	25901	3331	13783	8624	37288
						16272,00	1278,30	8787	690		2762	
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10181		
127.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	18575,00						
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1089	220545,00	--	24017	--	24017	--	25939
							--	--	--		1921	
		СП - 8%										
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00868	236183,00	--	2050	--	2050	--	2214
							--	--	--		164	
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					997215	36197	751378	197937	1290767
								209639	7834	--	95612	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					997215				
		Материалы	Тенге					360604				
		Всего заработная плата	Тенге						217474			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					390774				
		Накладные расходы	Тенге					197939				
		Сметная прибыль	Тенге					95612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1290766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						217474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1290766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						217474			

РАЗДЕЛ 8.Вентшахты с установкой зонтов

Вентшахта ВШ-1 /3шт/

154	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		1,0152	33607,15	1984,48	34118	2015	18186	13680	51622
						13708,80	781,01	13917	793		3824	
		НР - 93%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3723		
154.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	0,2538	14668,00						
154.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,49	0,497448	28906,00				14379		
155	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02022	68383,32	2226,12	1383	45	--	1258	2851
						66157,20	714,96	1338	14		211	
		НР - 93%, СП - 8%										
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00846	271125,00	--	2294	--	2294	--	2477
							--	--	--		183	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	229820,00 --	-- --	2703 --	-- --	2703	-- 216	2919
		СП - 8%									
158	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,648	30503,94 5817,60	4620,29 1001,73	19767 3770	2994 649	13003	4021 1903	25691
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							12217		
158.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,65772	18575,00						
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	236183,00 --	-- --	1275 --	-- --	1275	-- 102	1377
		СП - 8%									
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038448	229820,00 --	-- --	8836 --	-- --	8836	-- 707	9543
		СП - 8%									
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01149	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	10307 2769	15 6	7523	2525 1027	13859
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7523		
161.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,01149	654755,00						
162	2305-0301-0915 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	3	17862,00 --	-- --	53586 --	-- --	53586	-- 4287	57873
		СП - 8%									
163	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02706	282504,00 --	-- --	7645 --	-- --	7645	-- 612	8256
		СП - 8%									
164	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В12,5 Устройство	м3	0,09	34087,71 9858,75	4661,19 962,15	3068 887	420 87	1761	886 316	4270
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1585		
164.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,09135	17355,00						
165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,73062	89,50 44,34	2,41 0,26	65 32	2 --	31	22 7	95
		НР - 69%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							28		
165.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000066	427070,00						
166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,73062	162,52 51,84	3,41 0,53	119 38	2 --	79	26 12	157
		НР - 69%, СП - 8%									
167	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,312	1203,14 808,96	30,77 26,59	14813 9960	379 327	4474	8230 1843	24886
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,232697	19224,00				4473		
168	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада		12,312	53,06 46,77	0,58 0,26	653 576	7 3	70	463 89	1206
		НР - 80%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,110808	126,00				14		
		Вентшахта ВШ-2 /1шт/										
169	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		0,4888	33607,15 13708,80	1984,48 781,01	16427 6701	970 382	8756	6587 1841	24855
		НР - 93%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	0,1222	14668,00				1792		
169.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,49	0,239512	28906,00				6923		
170	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00768	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	525 508	17 5	--	478 80	1083
		НР - 93%, СП - 8%										
171	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00376	271125,00 --	-- --	1019 --	-- --	1019	-- 82	1101
		СП - 8%										
172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00392	229820,00 --	-- --	901 --	-- --	901	-- 72	973
		СП - 8%										
173	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,312	30503,94 5817,60	4620,29 1001,73	9517 1815	1442 313	6260	1936 916	12370
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,31668	18575,00				5882		
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0026	236183,00 --	-- --	614 --	-- --	614	-- 49	663
		СП - 8%										
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,018512	229820,00 --	-- --	4254 --	-- --	4254	-- 340	4595
		СП - 8%										
176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00383	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	3436 923	5 2	2508	842 342	4620
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00383	654755,00				2508		
177	2305-0301-0915 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.		1	17862,00 --	-- --	17862 --	-- --	17862	-- 1429	19291
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00902	282504,00 --	-- --	2548 --	-- --	2548	-- 204	2752
		СП - 8%									
179	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В12,5 Устройство	м3	0,03	34087,71 9858,75	4661,19 962,15	1023 296	140 29	587	295 105	1423
		НР - 91%, СП - 82%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,015 0,03045	17355,00				528		
179.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010									
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,24354	89,50 44,34	2,41 0,26	22 11	1 --	10	7 2	32
		НР - 69%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00009 0,000022	427070,00				9		
180.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,24354	162,52 51,84	3,41 0,53	40 13	1 --	26	9 4	52
		НР - 69%, СП - 8%									
182	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,928	1203,14 808,96	30,77 26,59	7132 4796	182 158	2154	3963 888	11982
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,0189 0,112039	19224,00				2154		
182.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98									
183	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	5,928	53,06 46,77	0,58 0,26	315 277	3 2	35	223 43	581
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг	0,009 0,053352	126,00				7		
183.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ									
		Вентшахта ВШ-3 /4шт/									
184	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,2074	33607,15 13708,80	1984,48 781,01	74184 30261	4381 1724	39542	29746 8314	112245
		НР - 93%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,25 0,55185	14668,00				8095		
184.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98									
184.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,49 1,081626	28906,00				31265		
185	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03108	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	2125 2056	69 22	--	1933 325	4383
		НР - 93%, СП - 8%									
186	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0154	271125,00 --	-- --	4175 --	-- --	4175	-- 334	4509
		СП - 8%									
187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	229820,00 --	-- --	3604 --	-- --	3604	-- 288	3892
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,056	30503,94 5817,60	4620,29 1001,73	32212 6143	4879 1058	21190	6553 3101	41866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,07184	18575,00				19909		
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0088	236183,00 --	-- --	2078 --	-- --	2078	-- 166	2245
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,062656	229820,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,01592	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	14281 3836	21 9	10424	3499 1422	19202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,01592	654755,00				10424		
192	2305-0301-0915 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм *СП - 8%*	шт.	4	17862,00 --	-- --	71448 --	-- --	71448	-- 5716	77164
193	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0366	282504,00 --	-- --	10340 --	-- --	10340	-- 827	11167
194	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В12,5 Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,12	34087,71 9858,75	4661,19 962,15	4091 1183	559 115	2349	1182 422	5694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,1218	17355,00				2114		
195	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,9882	89,50 44,34	2,41 0,26	88 44	2 --	42	30 10	128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000089	427070,00				38		
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 62%, СП - 8%*	м2	0,9882	162,52 51,84	3,41 0,53	161 51	3 1	107	36 16	212
197	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,824	1203,14 808,96	30,77 26,59	26257 17655	671 580	7931	14588 3268	44113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189 0,412474	19224,00				7929		
198	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	21,824	53,06	0,58	1158	13	124	821	2137

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%				46,77	0,26	1021	6		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,196416	126,00				25		
						Вентшахта ВШ-4 /3шт/						
199	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		2,0064	33607,15	1984,48	67429	3982	35942	27037	102024
		НР - 93%, СП - 8%				13708,80	781,01	27505	1567		7557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	0,5016	14668,00				7357		
199.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,49	0,983136	28906,00				28419		
200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02274	68383,32	2226,12	1555	51	--	1414	3207
		НР - 93%, СП - 8%				66157,20	714,96	1504	16		238	
201	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01098	271125,00	--	2977	--	2977	--	3215
		СП - 8%				--	--	--	--		238	
202	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01176	229820,00	--	2703	--	2703	--	2919
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
203	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,912	30503,94	4620,29	27820	4214	18300	5659	36157
		НР - 91%, СП - 8%				5817,60	1001,73	5306	914		2678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,92568	18575,00				17195		
204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0057	236183,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
205	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,040584	229820,00	--	9327	--	9327	--	10073
		СП - 8%				--	--	--	--		746	
206	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0126	897038,12	1317,12	11303	17	8250	2769	15198
		НР - 91%, СП - 8%				240966,00	561,69	3036	7		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0126	654755,00				8250		
207	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.		3	22953,00	--	68859	--	68859	--	74368
		СП - 8%				--	--	--	--		5509	
208	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,02859	282504,00	--	8077	--	8077	--	8723
		СП - 8%				--	--	--	--		646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В12,5 Устройство	м3	0,12	34087,71 9858,75	4661,19 962,15	4091 1183	559 115	2349	1182 422	5694
		НР - 91%; СП - 87%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2114		
209.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,1218	17355,00						
210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,77193	89,50 44,34	2,41 0,26	69 34	2 --	33	24 7	100
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							30		
210.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000069	427070,00						
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,77193	162,52 51,84	3,41 0,53	125 40	3 --	82	28 12	166
		НР - 69%; СП - 8%									
212	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,846	1203,14 808,96	30,77 26,59	19065 12819	488 421	5758	10592 2373	32030
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5757		
212.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189 0,299489	19224,00						
213	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	15,846	53,06 46,77	0,58 0,26	841 741	9 4	91	596 115	1552
		НР - 86%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							18		
213.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009 0,142614	126,00						
		Вентшахта ВШ-5 /1шт/									
214	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,5912	33607,15 13708,80	1984,48 781,01	53476 21813	3158 1243	28505	21442 5993	80911
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5835		
214.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25 0,3978	14668,00						
214.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,49 0,779688	28906,00				22538		
215	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01192	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	815 789	27 9	--	741 125	1681
		НР - 93%; СП - 8%									
216	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	271125,00 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- 174	2343
		СП - 8%									
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	229820,00 --	-- --	901 --	-- --	901	-- 72	973
		СП - 8%									
218	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,576	30503,94 5817,60	4620,29 1001,73	17570 3351	2661 577	11558	3574 1692	22836
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							10860		
218.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,58464	18575,00						