1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	236183,00	--	567	--	567	--	612
					--	--	--	--		45	
		СП - 8%									
220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017088	229820,00	--	3927	--	3927	--	4241
					--	--	--	--		314	
		СП - 8%									
221	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	897038,12	1317,12	4952	7	3615	1213	6658
					240966,00	561,69	1330	3		493	
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00552	654755,00				3614		
		5260мм									
222	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	30183,20	--	30183	--	30183	--	32598
					--	--	--	--		2415	
		СП - 8%									
223	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01224	282504,00	--	3458	--	3458	--	3734
					--	--	--	--		277	
		СП - 8%									
224	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке, В12,5 Устройство	м3	0,06	34087,71	4661,19	2045	280	1173	591	2847
					9858,75	962,15	592	58		211	
		НР - 91%, СП - 82%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,0609	17355,00				1057		
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,33048	89,50	2,41	30	1	14	10	43
					44,34	0,26	15	--		3	
		НР - 69%, СП - 82%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,00003	427070,00				13		
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,33048	162,52	3,41	54	1	36	12	71
					51,84	0,53	17	--		5	
		НР - 69%, СП - 8%									
227	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,552	1203,14	30,77	11492	294	3471	6385	19308
					808,96	26,59	7727	254		1430	
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189 0,180533	19224,00				3471		
228	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	9,552	53,06	0,58	507	6	54	359	936
					46,77	0,26	447	3		69	
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009 0,085968	126,00				11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				844599	34995	610479	187467	1114636
							199125	11478	--	82564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				602661				
		Материалы	Тенге				266404				
		Всего заработная плата	Тенге					210603			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102137				
		Накладные расходы	Тенге				187471				
		Сметная прибыль	Тенге				63211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				853343				174
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					210603			
		Сметная заработная плата	Тенге				241938				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				241938				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19355				
		Сметная прибыль	Тенге				261293				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1114636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч								174
		Нормативная трудоемкость	Тенге					210603			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 9.Кровля

Кровля в осях 1-6

229	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		445		730,50 198,71	26,04 4,10	325073 88426	11589 1826	225058	83032 32648	440754
		НР - 92%, СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									78810		
229.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	489,5		161,00						
230	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности		445		595,78 129,48	22,64 3,46	265123 57619	10075 1540	197429	54427 25564	345114
		НР - 92%, СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									78810		
230.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	489,5		161,00						
231	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		100		337,52 79,95	12,47 3,06	33752 7995	1247 306	24510	7637 3311	44700
		НР - 92%, СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									17710		
231.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	110		161,00						
232	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм. Устройство**	м2 стяжки		445		576,14 225,26	102,00 25,69	256384 100241	45390 11430	110753	102738 28730	387851
		НР - 92%, СП - 8%											
233	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		445		188,81 8,34	15,08 3,97	84020 3713	6712 1768	73595	5042 7125	96187
		НР - 92%, СП - 8%											
234	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		445		594,48 206,09	54,02 12,71	264544 91709	24038 5656	148797	89576 28330	382449
		НР - 92%, СП - 8%											
236	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила, мауэрлат и другие элементы кровли. Установка**	м3 древесины в конструкции		9,491		96781,06 23249,20	1416,50 574,93	918549 220658	13444 5457	684447	203503 89764	1211817
		НР - 90%, СП - 8%											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								80496		
236.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,51856	53008,00				457614		
236.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,83	7,87753	58091,00						
238	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,75	20942,54 18271,20	1318,80 561,69	36649 31975	2308 983	2366	29662 5305	71616
		НР - 98%, СП - 8%										
239	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,8375	61929,00 --	-- --	113795 --	-- --	113795	-- 9104	122898
		СП - 8%										
240	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		10,333	8831,59 881,40	57,51 25,34	91257 9108	594 262	81555	8432 7975	107664
		НР - 90%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								727		
240.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,010333	70347,00				1312		
240.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,017566	74715,00				79511		
240.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,069231	1148482,00						
241	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад, стоек, подкосов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,908	8183,61 2165,76	41,66 18,16	7431 1967	38 16	5426	1785 737	9953
		НР - 90%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								87		
241.1	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,004576	19087,00						
241.2	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	8,8984	600,00				5339		
242	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		600	2380,50 1932,30	99,38 27,46	1428298 1159380	59630 16477	209288	1081789 200807	2710894
		НР - 92%, СП - 8%										
244	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		5,14	50378,00 --	-- --	258943 --	-- --	258943	-- 20715	279658
		СП - 8%										
245	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия		600	157,75 125,09	0,27 0,13	94651 75055	163 79	19433	74383 13523	182556
		НР - 99%, СП - 8%										
246	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		750	104,00 --	-- --	78000 --	-- --	78000	-- 6240	84240
		СП - 8%										
247	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		600	307,54 33,41	2,67 1,18	184524 20045	1600 706	162879	18676 16256	219455
		НР - 90%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1688		
247.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,024	70347,00				2690		
247.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,036	74715,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,138	1148482,00				158491		
248	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		27,5	1620,85	24,67	44573	678	323	39510	90810
		НР - 90%; СП - 8%				1584,44	11,92	43572	328		6727	
249	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,688	54968,00	--	37818	--	37818	--	40843
		СП - 8%				--	--	--	--		3025	
250	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,504	53008,00	--	26716	--	26716	--	28853
		СП - 8%				--	--	--	--		2137	
251	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,109	32670,84	1036,80	3561	113	824	2409	6447
		НР - 90%; СП - 8%				24075,00	476,64	2624	52		478	
252	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,109	55207,00	--	6018	--	6018	--	6499
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
253	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		27,5	307,54	2,67	8457	73	7465	856	10058
		НР - 90%; СП - 8%				33,41	1,18	919	32		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0011	70347,00				77		
253.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00165	74715,00				123		
253.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,006325	1148482,00				7264		
254	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		27,5	1025,22	3,21	28193	88	6217	17545	49397
		НР - 80%; СП - 8%				795,92	1,57	21888	43		3659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	11,275	88,00				992		
254.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	8,195	458,00				3753		
255	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,017556	68383,32	2226,12	1201	39	--	1092	2476
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	1161	13		183	
256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,017556	229820,00	--	4035	--	4035	--	4357
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
257	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000726	633849,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
258	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,01602	242664,00	--	3887	--	3887	--	4198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
259	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1101,00 --	-- --	17616 --	-- --	17616	-- 1409	19025
		СП - 8%									
260	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	428,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
		СП - 8%									
261	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1229,00 --	-- --	54076 --	-- --	54076	-- 4326	58402
		СП - 8%									
262	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71	1149,00 --	-- --	81579 --	-- --	81579	-- 6526	88105
		СП - 8%									
		Слуховые окна (1шт)									
263	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8041,08 6736,64	848,04 353,65	8041 6737	848 354	456	6381 1154	15576
		НР - 20%, СП - 8%									
264	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0806	25040,00 --	-- --	2018 --	-- --	2018	-- 161	2180
		СП - 8%									
265	2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0645	46766,00 --	-- --	3016 --	-- --	3016	-- 241	3258
		СП - 8%									
266	2107-0203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1536	46766,00 --	-- --	7183 --	-- --	7183	-- 575	7758
		СП - 8%									
267	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2987	8831,59 881,40	57,51 25,34	2638 263	17 8	2358	244 231	3112
		НР - 20%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 0,000299	70347,00				21		
267.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017 0,000508	74715,00				38		
267.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067 0,002001	1148482,00				2298		
268	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4,4	2078,81 1672,40	99,38 27,46	9147 7359	437 121	1351	6881 1282	17310
		НР - 92%, СП - 8%									
269	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,8664	3090,00 --	-- --	15037 --	-- --	15037	-- 1203	16240
		СП - 8%									
270	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,4	307,54 33,41	2,67 1,18	1353 147	12 5	1194	137 119	1609
		НР - 90%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000176	70347,00				12		
270.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000264	74715,00				20		
270.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001012	1148482,00				1162		
271	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,94		3092,85 1076,98	13,93 3,57	18372 6397	83 21	11892	5905 1942	26219
		НР - 92%; СП - 85%										
272	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,12746		26965,00 --	-- --	30402 --	-- --	30402	-- 2432	32834
		СП - 8%										
273	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,48		1849,02 622,70	22,53 7,28	888 299	11 3	578	242 90	1220
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								531		
273.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,78	0,3744	1419,00						
274	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,16265		850,31 647,44	2,39 1,17	1839 1400	5 3	434	1122 237	3198
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								72		
274.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	0,821807	88,00				256		
274.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	0,557964	458,00						
275	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2		509,00 --	-- --	1018 --	-- --	1018	-- 81	1099
		СП - 8%										
276	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2		295,00 --	-- --	590 --	-- --	590	-- 47	637
		СП - 8%										
277	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1		827,00 --	-- --	827 --	-- --	827	-- 66	893
		СП - 8%										
278	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	9		44,56 37,34	5,06 2,04	401 336	46 18	19	319 58	778
		НР - 90%; СП - 8%										
279	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015		25040,00 --	-- --	376 --	-- --	376	-- 30	406
		СП - 8%										
280	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072		16435,00 --	-- --	1183 --	-- --	1183	-- 95	1278
		СП - 8%										
		Лестница к слуховому окну										
281	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0368		91923,18 24075,00	1036,80 476,64	3383 886	38 18	2459	813 336	4532
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,034224	56076,00				1919		
281.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,12	0,004416	54841,00				242		
282	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0368	8831,59 881,40	57,51 25,34	325 32	2 1	291	30 28	383
		НР - 30%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3		
282.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000037	70347,00				5		
282.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000063	74715,00				283		
282.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000247	1148482,00						
283	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		68	99,46 69,21	23,27 6,32	6763 4706	1582 430	475	4725 919	12407
		НР - 92%; СП - 85%										
284	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,222024	540073,00 --	-- --	119909 --	-- --	119909	-- 9593	129502
		СП - 8%										
285	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,994648	890,60 757,76	1,03 0,51	5339 4542	6 3	791	3636 718	9693
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								675		
285.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,474683	458,00						
286	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		8	3092,85 1076,98	13,93 3,57	24743 8616	111 29	16016	7953 2616	35311
		НР - 92%; СП - 8%										
		Люк										
287	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,0675	97571,29 90966,80	4664,04 1893,11	6586 6140	315 128	131	4325 873	11784
		НР - 69%; СП - 8%										
288	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,01532	497896,00 --	-- --	7628 --	-- --	7628	-- 610	8238
		СП - 8%										
289	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,01829	497838,00 --	-- --	9105 --	-- --	9105	-- 728	9834
		СП - 8%										
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00014	236183,00 --	-- --	33 --	-- --	33	-- 3	36
		СП - 8%										
291	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	500,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- 160	2160
		СП - 8%										
		Стремянка См-1										
292	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06912	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	4556 2561	1782 576	213	2164 538	7258
		НР - 69%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06912	581946,00	--	40224	--	40224	--	43442
					--	--	--	--		3218	
		СП - 8%									
294	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,00448	890,60	1,03	1785	2	264	1216	3241
					757,76	0,51	1519	1		240	
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							226		
294.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,493102	458,00					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				5096320	183119	2923207	1868187	7521661
							1989994	48692	--	557159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5025203				
	Материалы		Тенге				1998942				
	Всего заработная плата		Тенге					2029281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				863946				
		Накладные расходы	Тенге				1861696				
		Сметная прибыль	Тенге				550952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7437850				1810
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2029281			
		Сметная заработная плата	Тенге				71117				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				344				
	Материалы		Тенге					9405			
	Всего заработная плата		Тенге				59975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6489				
		Накладные расходы	Тенге				6209				
		Сметная прибыль	Тенге				83815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9405			
		Сметная заработная плата	Тенге				7521665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1818
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2038686			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 10.Кровля В ОСЯХ 6-11 (профнастил)

		Ферма Ф-1									
295	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,47246	56055,25	24854,32	418871	185723	27767	178479	645137
					27485,00	7130,77	205381	53284		47788	
		НР - 69%, СП - 8%									
296	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,18348	473432,00	--	1507161	--	1507161	--	1627734
					--	--	--	--		120573	
		СП - 8%									
297	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,001	497896,00	--	996290	--	996290	--	1075993
					--	--	--	--		79703	
		СП - 8%									
298	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,214	497838,00	--	1102213	--	1102213	--	1190390
					--	--	--	--		88177	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата за марку стали С245 СП - 8%	т	5,18448	5772,00 --	-- --	29925 --	-- --	29925	-- 2394	32319
		Вертикальная связь									
300	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,56016	74122,75 57715,20	14052,01 3828,63	41521 32330	7871 2145	1320	23787 5225	70533
301	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,4688622	497896,00 --	-- --	233445 --	-- --	233445	-- 18676	252120
302	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,0968994	497838,00 --	-- --	48240 --	-- --	48240	-- 3859	52099
303	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата за марку стали С245 СП - 8%	т	0,46422	5772,00 --	-- --	2679 --	-- --	2679	-- 214	2894
304	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,67598	89189,08 65088,00	21500,54 5755,58	506235 369438	122037 32669	14760	277454 62695	846384
305	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	5,7327398	497896,00 --	-- --	2854308 --	-- --	2854308	-- 228345	3082653
306	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата за марку стали С245 СП - 8%	т	5,67598	5772,00 --	-- --	32762 --	-- --	32762	-- 2621	35383
307	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	10,14913	30779,34 16243,20	10185,89 2946,56	312383 164854	103378 29905	44151	134384 35741	482509
308	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	10,2506213	497896,00 --	-- --	5103743 --	-- --	5103743	-- 408299	5512043
309	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата за марку стали С245 СП - 8%	т	10,14913	5772,00 --	-- --	58581 --	-- --	58581	-- 4686	63267
310	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,49894	62668,45 35445,30	20605,64 4444,59	93936 53130	30887 6662	9919	41257 10815	146009
311	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,7136458	497896,00 --	-- --	355321 --	-- --	355321	-- 28426	383747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,8002836	497838,00	--	398412	--	398412	--	430285
					--	--	--	--		31873	
		СП - 8%									
313	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата за марку стали С245	т	1,49894	5772,00	--	8652	--	8652	--	9344
					--	--	--	--		692	
		СП - 8%									
314	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43407	89189,08	21500,54	38714	9333	1128	21218	64727
					65088,00	5755,58	28253	2498		4795	
		НР - 69%, СП - 8%									
315	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4384107	497896,00	--	218283	--	218283	--	235746
					--	--	--	--		17463	
		СП - 8%									
316	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата за марку стали С245	т	0,43407	5772,00	--	2505	--	2505	--	2706
					--	--	--	--		200	
		СП - 8%									
317	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	696,34998	162,53	3,41	113174	2377	74695	25165	149406
					51,84	0,53	36102	369		11067	
		НР - 69%, СП - 8%									
318	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0.5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	201,75642	3117,31	45,98	628937	9277	547349	52392	735836
					358,41	17,94	72311	3620		54506	
		НР - 69%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							547349		
318.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,003 0,605269	904307,00						
		Стакан Узел 6									
319	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05143	88939,14	21500,54	4574	1106	121	2514	7655
					65088,00	5755,58	3347	296		567	
		НР - 69%, СП - 8%									
320	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05143	497896,00	--	25607	--	25607	--	27655
					--	--	--	--		2049	
		СП - 8%									
321	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,38861	162,53	3,41	226	5	149	50	298
					51,84	0,53	72	1		22	
		НР - 69%, СП - 8%									
		Покрытие									
322	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	625,6	727,62	21,29	455201	13316	18524	394031	917171
					676,73	7,89	423361	4933		67939	
		НР - 92%, СП - 8%									
323	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	719,44	2590,00	--	1863350	--	1863350	--	2012418
					--	--	--	--		149068	
		СП - 8%									
		Подвесной потолок /АС-50/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	521	636,90 594,38	21,98 9,61	331824 309672	11452 5006	10700	283210 49203	664237
		НР - 90%; СП - 8%									
325	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,84	50378,00 --	-- --	1049878 --	-- --	1049878	-- 83990	1133868
		СП - 8%									
326	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	521	307,54 33,41	2,67 1,18	160228 17406	1390 613	141432	16217 14116	190560
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00004 0,02084	70347,00				1466		
326.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00006 0,03126	74715,00				2336		
326.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00023 0,11983	1148482,00				137623		
326.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75									
327	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	521	675,03 159,90	24,94 6,13	351692 83307	12991 3193	255394	79579 34502	465773
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,2 1146,2	161,00				184538		
327.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93									
328	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	521	594,48 206,09	54,02 12,71	309725 107372	28143 6622	174210	104874 33168	447766
		НР - 92%; СП - 8%									
329	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	53,663	31256,00 --	-- --	1677291 --	-- --	1677291	-- 134183	1811474
		СП - 8%									
330	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	521	727,62 676,73	21,29 7,89	379092 352576	11089 4109	15427	328149 56579	763820
		НР - 92%; СП - 8%									
332	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,473	32670,84 24075,00	1036,80 476,64	15453 11387	490 225	3576	10452 2072	27977
		НР - 90%; СП - 8%									
333	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,50138	25040,00 --	-- --	12555 --	-- --	12555	-- 1004	13559
		СП - 8%									
334	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,473	8831,59 881,40	57,51 25,34	4177 417	27 12	3733	386 365	4928
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,001 0,000473	70347,00				33		
334.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0017 0,000804	74715,00				60		
334.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0067 0,003169	1148482,00				3640		
334.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75									
335	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	43,5	266,99 253,23	2,99 1,46	11614 11016	130 63	468	9971 1727	23312
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	43,5	1344,00 --	-- --	58464 --	-- --	58464	-- 4677	63141
		СП - 8%									
		Водосточная труба									
337	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	135	858,04 308,02	11,55 3,59	115835 41583	1559 485	72693	38703 12363	166901
		НР - 92%, СП - 8%									
338	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	135	691,00 --	-- --	93285 --	-- --	93285	-- 7463	100748
		СП - 8%									
339	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	70	1435,09 1310,80	89,59 24,78	100457 91756	6271 1734	2430	86011 14917	201385
		НР - 92%, СП - 8%									
340	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 110 мм	м	70	811,00 --	-- --	56770 --	-- --	56770	-- 4542	61312
		СП - 8%									
341	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 110 мм	шт.	54	812,00 --	-- --	43848 --	-- --	43848	-- 3508	47356
		СП - 8%									
342	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1342,00 --	-- --	10736 --	-- --	10736	-- 859	11595
		СП - 8%									
343	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	70	345,00 --	-- --	24150 --	-- --	24150	-- 1932	26082
		СП - 8%									
344	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10	1386,00 --	-- --	13860 --	-- --	13860	-- 1109	14969
		СП - 8%									
345	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	105	406,00 --	-- --	42630 --	-- --	42630	-- 3410	46040
		СП - 8%									
346	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	12	781,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
		СП - 8%									
347	2110-0302-0211 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	1502,00 --	-- --	9012 --	-- --	9012	-- 721	9733
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				22337198	558853	19363274	2108283	26401119
							2415070	158443	--	1955638	
							7942835				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1320780				
		Материалы	Тенге					1589321			
		Всего заработная плата	Тенге				4965199				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1429190				
		Накладные расходы	Тенге				749762				
		Сметная прибыль	Тенге				10121787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								1358
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1589321			
		Сметная заработная плата	Тенге				14394363				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99167				
		Материалы	Тенге					984193			
		Всего заработная плата	Тенге				12978128				
		Стоимость материалов и конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Накладные расходы	Тенге				679093					
		Сметная прибыль	Тенге				1205876					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16279332					807
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					984193				
		Сметная заработная плата	Тенге				26401119					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге									2165
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2573513				
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 11.Проемы

		Окна										
348	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	21,744	2457,92 1049,70	169,41 80,73	53445 22825	3684 1755	26936	22122 6045		81612
		НР - 90%, СП - 8%										
349	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,872	3532,01 1501,06	172,75 80,73	13676 5812	669 313	7195	5512 1535		20723
		НР - 90%, СП - 8%										
350	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	25,616	22136,00 --	-- --	567036 --	-- --	567036	-- 45363		612399
		СП - 8%										
351	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	3,78	3258,93 1592,29	167,03 80,73	12319 6019	631 305	5669	5692 1441		19451
		НР - 90%, СП - 8%										
352	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	63,42	2508,90 1178,96	172,64 82,83	159114 74769	10949 5253	73396	72020 18491		249626
		НР - 90%, СП - 8%										
353	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	67,2	14631,00 --	-- --	983203 --	-- --	983203	-- 78656		1061859
		СП - 8%										
354	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	17,55	1202,32 234,79	4,95 2,43	21101 4120	87 43	16894	3747 1988		26835
		НР - 90%, СП - 8%										
355	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	17,55	1387,00 --	-- --	24342 --	-- --	24342	-- 1947		26289
		СП - 8%										
356	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	56	3092,85 1076,98	13,93 3,57	173200 60311	780 200	112109	55670 18310		247179
		НР - 92%, СП - 8%										
357	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	22	111,00 --	-- --	2442 --	-- --	2442	-- 195		2637
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2009877	16800	1819222	164763	2348610
							173856	7869	--	173971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2009877				
		Материалы	Тенге				242198				
		Всего заработная плата	Тенге					181725			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1577023				
		Накладные расходы	Тенге				164763				
		Сметная прибыль	Тенге				173971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2348612				160
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181725			
		Сметная заработная плата	Тенге				2348612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								160
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181725			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Стойка Ст-1 /4шт/

452	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,32	3809,97	--	1219	--	--	878	2265
					3809,97	--	1219	--		168	
		НР - 22%, СП - 8%									
453	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,14	860,22	--	120	--	--	87	224
					860,22	--	120	--		17	
		НР - 22%, СП - 8%									
454	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	0,18	25869,95	1729,66	4657	311	3466	864	5962
					4886,28	386,72	880	70		442	
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,02	0,1836	16819,00			3088		
454.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**									
455	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,012	492269,46	11443,58	5907	137	2861	3453	10109
					242420,00	1416,68	2909	17		749	
		НР - 118%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1	0,012	220545,00			2647		
455.1	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-**									
456	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012	229820,00	--	2758	--	2758	--	2978
					--	--	--	--		221	
		СП - 8%									
457	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,64792	25253,60	11376,58	16362	7371	1491	6603	24802
					11575,30	3193,28	7500	2069		1837	
		НР - 69%, СП - 8%									
458	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,63708	553067,00	--	352348	--	352348	--	380536
					--	--	--	--		28188	
		СП - 8%									
459	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,01084	497838,00	--	5397	--	5397	--	5828
					--	--	--	--		432	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				26							
460	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	18,78968	162,52 51,84	3,41 0,53	3054 974	64 10	2016	679 299	4031
		НР - 69%; СП - 8%									
		Стойка Ст-2 /4шт/									
461	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,012	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	5907 2909	137 17	2861	3453 749	10109
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2647		
461.1	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	т	1 0,012	220545,00						
462	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	229820,00 --	-- --	2758 --	-- --	2758	-- 221	2978
		СП - 8%									
463	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,48504	25253,60 11575,30	11376,58 3193,28	12249 5614	5518 1549	1117	4943 1375	18567
		НР - 69%; СП - 8%									
464	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4742	553067,00 --	-- --	262264 --	-- --	262264	-- 20981	283246
		СП - 8%									
465	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01084	497838,00 --	-- --	5397 --	-- --	5397	-- 432	5828
		СП - 8%									
466	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	14,06616	162,52 51,84	3,41 0,53	2286 729	48 7	1509	508 224	3018
		НР - 69%; СП - 8%									
		Навеса Нв-1									
467	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,59638	89094,40 65088,00	21500,54 5755,58	53134 38817	12822 3433	1495	29152 6583	88869
		НР - 69%; СП - 8%									
468	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,49324	315970,00 --	-- --	155849 --	-- --	155849	-- 12468	168317
		СП - 8%									
469	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03528	553067,00 --	-- --	19512 --	-- --	19512	-- 1561	21073
		СП - 8%									
470	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06786	497896,00 --	-- --	33787 --	-- --	33787	-- 2703	36490
		СП - 8%									
471	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	17,29502	162,52 51,84	3,41 0,53	2811 897	59 9	1855	625 275	3711
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	171,8	2584,70 1210,64	14,21 5,47	444052 207988	2441 939	233623	188034 50567	682653
		НР - 98%, СП - 82%							1898		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65 111,67	17,00				27522		
472.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 305,804	90,00				660		
472.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16 27,488	24,00				86354		
472.4	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03 176,954	488,00						
		Парапета									
473	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	3092,85 1076,98	13,93 3,57	25980 9047	117 30	16816	8350 2746	37077
		НР - 92%, СП - 8%									
474	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33214	762499,10 60890,20	6373,66 1363,72	253256 20224	2117 453	230915	24399 22212	299868
		НР - 118%, СП - 8%							228153		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,33214	686917,00						
475	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	171,8	5798,04 1932,30	99,38 27,46	996103 331969	17074 4718	647060	309752 104468	1410323
		НР - 92%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							587133		
475.1	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106 190,0108	3090,00						
		Крыльцо Кр-2									
476	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,4	24494,61 4286,72	1000,66 360,09	107776 18862	4403 1584	84511	18606 10111	136493
		НР - 91%, СП - 8%							77889		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 4,488	17355,00						
477	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01756	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	264 239	24 10	1	227 39	530
		НР - 91%, СП - 8%									
478	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01756	271125,00 --	-- --	4761 --	-- --	4761	-- 381	5142
		СП - 8%									
479	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	10,6	5148,73 1053,82	131,48 59,44	54577 11171	1394 630	42012	11093 5254	70923
		НР - 91%, СП - 8%							36458		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02 10,812	3372,00						
		Стремянка См-1 и Ограждение лестницы ОГС-1									
488	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,32686	65913,44 37049,80	25783,30 8331,98	21544 12110	8428 2723	1006	10235 2542	34322
		НР - 69%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32686	581946,00 --	-- --	190215 --	-- --	190215	-- 15217	205432
		СП - 8%									
490	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,47894	890,60 757,76	1,03 0,51	8442 7183	10 5	1249	5750 1135	15327
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1068		
490.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 2,331819	458,00						
		КОЗЫРЕК К-1 /АС-66/									
491	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	61,72 60,83	0,89 --	370 365	5 --	--	263 51	684
		НР - 72%, СП - 8%									
492	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6	118,71 117,00	1,71 --	712 702	10 --	--	505 97	1315
		НР - 72%, СП - 8%									
493	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0061744	341246,64 338997,00	2249,64 962,63	2107 2093	14 6	--	1910 321	4338
		НР - 91%, СП - 8%									
494	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0061744	233963,00 --	-- --	1445 --	-- --	1445	-- 116	1560
		СП - 8%									
495	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06056	89189,08 65088,00	21500,54 5755,58	5401 3942	1302 349	157	2960 669	9031
		НР - 69%, СП - 8%									
496	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03282	292066,00 --	-- --	9586 --	-- --	9586	-- 767	10352
		СП - 8%									
497	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02774	497896,00 --	-- --	13812 --	-- --	13812	-- 1105	14917
		СП - 8%									
498	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,07498	162,52 51,84	3,41 0,53	337 108	7 1	222	75 33	445
		НР - 69%, СП - 8%									
499	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,07498	890,60 757,76	1,03 0,51	1848 1572	2 1	274	1259 249	3355
		НР - 80%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							234		
499.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,510445	458,00						
500	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,4	786,05	21,29	2673	72	300	2141	5199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 82%			676,73	7,89	2301	27		385	
501	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,91	2681,00	--	10483	--	10483	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
502	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,88	3092,85	13,93	2722	12	1762	875	3884
		НР - 92%; СП - 82%			1076,98	3,57	948	3		288	
		Крепление спортивных снарядов /АС 18,19/									
503	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,35429	762499,10	6373,66	270146	2258	246315	26026	319866
		НР - 118%; СП - 82%			60890,20	1363,72	21573	483		23694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,35429	686917,00				243368		
504	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	9,56583	162,52	3,41	1555	33	1026	346	2052
		НР - 69%; СП - 82%			51,84	0,53	496	5		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3377942	66192	2596292	664051	4365350
							715460	19148	--	323363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2386519				
	Материалы		Тенге				1442764				
	Всего заработная плата		Тенге					656502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187639				
	Местные материалы		Тенге				77889				
		Накладные расходы	Тенге				610157				
		Сметная прибыль	Тенге				239734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3236410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					656502			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				991423				
	Материалы		Тенге				5267				
	Всего заработная плата		Тенге					78106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				882731				
		Накладные расходы	Тенге				53893				
		Сметная прибыль	Тенге				83625				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1128941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					78106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4365351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					734608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35243351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4348622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					344647			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24121708		
		- Накладные расходы	Тенге							3817760	
		- Сметная прибыль	Тенге							2610619	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05-01. Ограждения территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2018	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ -30.20**	секция	76	63498,00	6792,00	4825848	516192	3090236	1268394	6581782
		ПР - 21%, СП - 8%			16045,00	2295,00	1219420	174420		487539	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6581782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1219420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					516192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174420			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3090236		
		- Накладные расходы	Тенге							1268394	
		- Сметная прибыль	Тенге							487539	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41825133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5568042				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					860839			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					306140			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27211944		
		- Накладные расходы	Тенге							5086154	
		- Сметная прибыль	Тенге							3098158	

Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	**43 038 061,64**
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	**43 619 075,48**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**872 381,51**
ИТОГО	**44 491 456,98**
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	**46 717 631,53**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	**42 045 868,37**
НДС 12%	**5 045 504,20**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**47 091 372,57**

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ **Қаражанов Б. Е.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Технадзор: ТОО «Эсем-Курылыс-Кызылорда»
Технический надзор _____ **Обибуллаев Ғ.А.**