Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик:КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №52	30.07.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл."	85600790	49016615							5881994	54898608

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Гриценко О.Г.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442

Форма №3 приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом ребенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в Редакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Проемы										
1	28	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	4,9851	3829,7	218,31	19091	1088	9263	6661	27812	
	28.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	5,683	1753,19 / 1630	102,58	8740	511	9263,31	2060		Казахстан 100%
2	29	С121-090201-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	4,9851	25250		125874		125874	10070	135944	
			Итого по разделу: 13. Проемы									163756	
			Раздел: 14. Полы										
3	31	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	155,69	1164,95	121,01	181370	18841	99252	50660	250592	
	31.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7641	406,43 / 19290	45,5	63278	7084	91899,76	18562		Казахстан 100%
4	32	Е11-110101-1502 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	155,69	230,99	10,81	-35962	-1683	-30634	-3224	-42321	
	32.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,588	23,41 / 19290	5,35	-3645	-833	30633,25	-3135		Казахстан 100%
5	34	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	251,38	785,21	36,89	197385	9273	87360	75777	295015	
	34.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,1282	400,8 / 16994	17,88	100752	4494	87147,82	21853		Казахстан 100%
6	35	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/55мм/. Устройство из раствора М200**	м2 стяжки	251,38	812,34	36,89	204205	9273	94179	75777	302381	
	35.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	5,1282	400,8 / 18324	17,88	100752	4494	93968,26	22399		Казахстан 100%
7	36	Е11-110101-1102 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	251,38	732,7	43,84	184187	11020	164445	10024	209748	
	36.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	8,9743	34,7 / 18324	20,69	8722	5200	164444,45	15537		Казахстан 100%
8	37	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	230,506	4122,63	93,61	950292	21578	599958	243863	1289687	
	37.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,9966	1426,23 / 16994	43,14	328755	9943	50923,85	95533		Казахстан 100%
	37.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	7,0535	3142				22162,05			Казахстан 100%
	37.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	235,1161	2240				526660,11			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	38	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**225,19**	**785,21**	**36,89**	**176820**	**8306**	**78258**	**67882**	**264278**	
	38.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,5939	16994	**400,8**	90256	**17,88**	**4025**	78068,33	**19576**	Казахстан 100%
10	39	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**189,64**	**1407,04**	**107,61**	**266831**	**20408**	**97636**	**109231**	**406147**	
	39.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,6562	109593	**784,58**	148787	**15,41**	**2923**	71909,93	**30085**	
11	40	**С121-100402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**217,0228**	**280**		60766		**60766**		**4861**	65628
12	41	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**189,64**	**785,21**	**36,89**	**148906**	**6995**	**65904**	**57166**	**222558**	
	41.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,8687	16994	**400,8**	76007	**17,88**	**3390**	65743,94	**16486**	Казахстан 100%
13	43	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**90,44**	**785,21**	**36,89**	**71014**	**3336**	**31430**	**27263**	**106139**	
	43.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,845	16994	**400,8**	36248	**17,88**	**1617**	31353,52	**7862**	Казахстан 100%
14	44	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/55мм/. Устройство из раствора М200**	**м2 стяжки**	**90,44**	**812,34**	**36,89**	**73468**	**3336**	**33883**	**27263**	**108789**	
	44.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,845	18324	**400,8**	36248	**17,88**	**1617**	33807,34	**8058**	Казахстан 100%
15	45	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**90,44**	**732,7**	**43,84**	**66266**	**3965**	**59163**	**3606**	**75461**	
	45.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,2287	18324	**34,7**	3138	**20,69**	**1871**	59162,85	**5590**	Казахстан 100%
16	47	**С122-060301-0657**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**322,608**	**2240**		**722642**		**722642**		**780453**	
			Итого по разделу: 14. Полы								**57811**	**4334555**	
			Раздел: 15. Внутренняя отделка										
17	51	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,2**	**3488,87**	**56,89**	**105364**	**1718**	**24010**	**57968**	**176399**	
	51.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,2986	18062	**2636,94**	79636	**29**	**876**	23455,31	**13067**	Казахстан 100%
18	52	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15**	**2480,05**	**100,51**	**37201**	**1508**	**19060**	**12818**	**54020**	
	52.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,2805	18378	**1108,85**	16633	**77,97**	**1170**	5155,03	**4001**	Казахстан 100%
	52.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм. из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,831	16701					13878,53		
19	53	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2160,006**	**1232,99**	**24,65**	**2663271**	**53245**	**255982**	**1707120**	**4720022**	
	53.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	4918,3337	40	**1089,83**	2354044	**7,85**	**16956**	196733,35	**349631**	Казахстан 100%
20	54	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,2**	**2443,87**	**27,06**	**73805**	**817**	**3929**	**49908**	**133610**	
	54.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	77,4328	40	**2286,72**	69059	**8,54**	**258**	3097,31	**9897**	Казахстан 100%
21	55	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1890,952**	**465,79**	**3,7**	**880785**	**6997**	**263466**	**441916**	**1428517**	
	55.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1913	211463	**322,76**	610322	**1,82**	**3451**	251915,82	**105816**	
22	56	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**805,71**	**1232,99**	**24,65**	**993434**	**19861**	**95485**	**636778**	**1760629**	
	56.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1834,6017	40	**1089,83**	878089	**7,85**	**6325**	73384,07	**130417**	Казахстан 100%
23	57	**Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**644,568**	**660,98**	**1,65**	**426047**	**1064**	**140735**	**205036**	**681570**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			440,99	0,81	284248	524		50486		
	57.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0483	804257				38879,87			
	57.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	72,8362	620				45158,43			
	57.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	118,4071	469				55532,95			
24	58	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		473,14	1760,83	94,44	833117	44682	350942	340502	1267508	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			924,66	74,88	437492	35426		93889		
	58.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	7,1444	18378				131300,04			Казахстан 100%
	58.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	13,106	16701				218882,94			
25	59	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		410,512	4821,35	25,21	1979223	10350	780154	859495	3065816	
			м2 поверхности облицовки			2895,7	12,24	1188719	5024		227098		
	59.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	410,512	1609				660513,81			
			Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка									13288089	
			Раздел: 16. Устройство кирпичной перегородки										
26	60	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ1/**		0,00054	775125,63	8684,74	419	5	375	28	483	
			т стальных элементов			71202,25	1732,97	38	1		36		
	60.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0005	686920				370,94			Казахстан 100%
27	61	**Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		7,5	5357,07	137,36	40178	1030	23944	11125	55407	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2027,13	32,98	15203	247		4104		
	61.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1725	15353				2648,39			Казахстан 100%
	61.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,378	56337				21295,39			Казахстан 100%
28	62	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,00256	386679,04	2812,06	990	7	785	144	1225	
			т металлических изделий			77377,98	908,55	198	2		91		
	62.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	306489				784,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Устройство кирпичной перегородки									57115	
			Раздел: 17. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1										
29	75	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка элементов каркаса из брусьев**		1,2	99751,29	1306,85	119702	1569	84351	24847	156112	
				м3		28152	605,7	33783	727		11564		
	75.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,116	56080				62585,28			Казахстан 100%
	75.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	9	1052				9468			Казахстан 100%
30	76	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		1,2	8561,74	52,58	10274	63	7176	2206	13478	
			м3 древесины в конструкции			2529,54	23,07	3036	28		999		
	76.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	11,76	600				7056			
31	77	**Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Обшивка каналов вентиляции гипсокартоном**		19,2	626,07	19,26	12021	370	2450	6755	20278	
				м2		479,23	9,43	9201	181		1502		
32	78	**С122-030201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**		19,2	502		9639		9639		10410	
				м2							771		
33	79	**С121-130201-0903**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,011484	526697		6049		6049		6533	
				т							484		
34	80	**С121-130211-0602**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**		720	3		2160		2160		2333	
				шт.							173		
			Итого по разделу: 17. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1									209143	
			Раздел: 18. Парапет										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Кровля										
35	88	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**60**	**3256,34**	**17,61**	**195381**	**1056**	**118805**	**54569**	**269946**	
	88.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,342	1258,64 343223	4,54	75518	272	117382,27	19996		Казахстан 100%
36	89	**С121-130816-3301**	**Хомут**	**шт.**	**6**	**860**		**5160**		**5160**	**413**	**5573**	
37	90	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 20мм из раствора М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**650**	**664,67**	**128,68**	**432034**	**83638**	**177106**	**138603**	**616288**	
	90.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,945	263,52 14253	32,64	171290	21214	141746,08	45651		Казахстан 100%
38	91	**Е11-120101-1702 #к=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**650**	**87,08**	**9,5**	**56600**	**6175**	**47248**	**3469**	**64875**	
	91.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	3,315	4,89 14253	2,52	3177	1641	47248,69	4806		Казахстан 100%
39	92	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**646,2**	**1011,84**	**65,86**	**653851**	**42560**	**214474**	**292873**	**1022462**	
	92.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1298,862	614,08 136	15,4	396817	9951	176645,23	75738		Казахстан 100%
40	93	**С121-110102-0107**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	**м3**	**133,1172**	**30609**		**4074584**		**4074584**	**325967**	**4400551**	
41	104	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1100**	**6577,38**	**125,69**	**7235117**	**138256**	**4613565**	**1815614**	**9774790**	
	104.1	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1216,6	2257,54 3478	34,9	2483296	38390	4231334,8	724059		Казахстан 100%
	104.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759 0-87	т	0,1166	1588641				185235,54			Казахстан 100%
42	112	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**250**	**591,42**	**32,99**	**147855**	**8247**	**81545**	**42744**	**205847**	
	112.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	490	232,25 136	5,21	58064	1303	66640	15248		Казахстан 100%
43	113	**С121-100401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**250**	**226**		**56500**		**56500**	**4520**	**61020**	
44	114	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида**	**м2 изолируемой поверхности**	**130**	**768,52**	**32,99**	**99908**	**4289**	**65426**	**22227**	**131906**	
	114.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	143	232,25 161	5,21	30193	678	23023	9771		Казахстан 100%
	114.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	254,8	136				34652,8			Казахстан 100%
45	118	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3**	**9400,78**	**1071,39**	**28202**	**3214**	**1369**	**17976**	**49872**	
46	119	**С121-070203-0210**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила**	**м3**	**0,261**	**7872,99** **50416**	**449,35**	**23619** **13159**	**1348**	**13159**	**3694**	**14212**	
47	120	**С121-070203-0210**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,настил,стойки**	**м3**	**0,228**	**50416**		**11495**		**11495**	**1053**	**12415**	
48	121	**С121-070203-0208**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,доска лобовая,доски обшивки**	**м3**	**0,216**	**50416**		**10890**		**10890**	**920**	**11761**	
49	122	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**17,1**	**6231,93**	**125,69**	**106566**	**2149**	**71005**	**871** **24486**	**141536**	
	122.1	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18,9126	1953,9 3478	34,9	33412	597	65778,02	10484		Казахстан 100%
	122.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759 0-87	т	0,0018	1588641				2879,57			Казахстан 100%
	122.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0068	343223				2347,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	123	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,705	8995,14	72,59	6342	51	5564	539	7431	
			м3 древесины в конструкции			1029,76	32,2	726	23		550		
	123.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0047	1148489				5424,89			Казахстан 100%
51	128	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка**		0,1737	99751,29	1306,85	17327	227	12210	3597	22598	
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	4890	105		1674		
	128.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1615	56080				9059,22			Казахстан 100%
	128.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,3028	1052				1370,49			Казахстан 100%
52	129	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,1737	8561,74	52,58	1487	9	1039	319	1951	
			м3 древесины в конструкции			2529,54	23,07	439	4		145		
	129.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1,7023	600				1021,36			
53	130	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,189	99751,29	1306,85	18853	247	13285	3913	24587	
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	5321	114		1821		
	130.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1758	56080				9857,18			Казахстан 100%
	130.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,4175	1052				1491,21			Казахстан 100%
54	131	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,189	8561,74	52,58	1618	10	1130	347	2122	
			м3 древесины в конструкции			2529,54	23,07	478	4		157		
	131.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1,8522	600				1111,32			
55	132	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**		153	52,22	6,4	7989	979	329	5097	14133	
				м ходов		43,67	2,6	6681	398		1047		
56	133	**С121-070203-0403**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		1,1475	25045		28739		28739		31038	
				м3							2299		
57	134	**С121-070201-0401**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		0,612	35711		21855		21855		23603	
				м3							1748		
58	135	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		1,7595	8561,74	52,58	15064	93	10521	3234	19762	
			м3 древесины в конструкции			2529,54	23,07	4451	41		1464		
	135.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	17,2431	600				10345,86			
59	136	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**		174	52,22	6,4	9085	1113	374	5796	16072	
				м ходов		43,67	2,6	7598	452		1191		
60	137	**С121-070203-0403**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		1,9575	25045		49026		49026		52948	
				м3							3922		
61	138	**С121-070201-0401**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		0,696	35711		24855		24855		26843	
				м3							1988		
62	139	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		2,6535	8561,74	52,58	22719	139	15867	4877	29804	
			м3 древесины в конструкции			2529,54	23,07	6712	61		2208		
	139.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	26,0043	600				15602,58			
63	140	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**		390	117,92	29,99	45987	11695	2722	24984	76649	
				м ограждения		80,95	8,03	31570	3130		5678		
	140.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	2,028	1143				2318			Казахстан 100%
64	141	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		1,48083	581949		861768		861768		930709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
65	142	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								68941		
					42,94407	166,28	4,3	7141	185	4353	1895	9759	
	142.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	м2		60,61	0,68	2603	29		723		
				т	0,0077	492321				3805,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 19. Кровля									**18073063**	
			ИТОГО:					**25873989**	**563350**	**14986039**	**7575754**	**36125724**	
			В том числе :					**10324595**	**197285**		**2675981**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**433509**				**36559228**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**804303**				**37363531**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**747271**				**38110802**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**40017714**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*36015943*	
			НДС			**12 %**		**4321913**				**40337856**	
			Итого с НДС										

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Горюченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442

Принял
Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146
И.о. главного врача Баймурзин Е.Н.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору: **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в Редакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Водопровод В1										
1	1	**Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	5248,6	60,44	20994	242	17538	2385	25250	
	1.1	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	4	803,55 4351	24,61	3214	98	17404	1870		Казахстан 100%
2	2	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 60 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	4567,2	60,44	127882	1692	103690	16696	156144	
	2.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	28	803,55 3674	24,61	22499	689	102872	11566		
3	3	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160	1643,34	20,19	262934	3230	646	186536	485427	
	3.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,8	1619,11 809	0,13	259058	20	647,2	35958		Казахстан 100%
4	4	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	1775,29	24,31	21303	292	39	15102	39318	
	4.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,048	1747,74 809	0,2	20973	2	38,83	2913		Казахстан 100%
5	5	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	1939,01	28,76	31024	460	52	21973	57237	
	5.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,064	1907,01 809	0,33	30512	5	51,78	4240		Казахстан 100%
6	6	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	2143,95	34,05	25727	408	29	18213	47455	
7	7	**С123-010601-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	158,4	2107,47 173	0,49	25290 27403	6	27403	3515	29595	Казахстан
8	8	**С123-010601-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,88	278		3302		3302	2192	3566	Казахстан
9	9	**С123-010601-0304**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	15,84	421		6669		6669	264	7202	Казахстан
10	10	**С123-010601-0305**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные**		11,88	716		8506		8506	534	9187	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	240	8		1920		1920	681	2074	Казахстан
12	14	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,4	10		184		184	154	198	Казахстан
13	15	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	14		336		336	14	363	Казахстан
14	16	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	18,4	26		478		478	27	517	Казахстан
15	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2	537		2792		2792	38	3015	Казахстан
16	18	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,96	1025,8	1,3	15346	19	2068	9554	26891	
	18.1	2204-0201-0902	Краска масляная готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	3,6802	886,28 469	0,65	13258	10	1726	1992		
17	19	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон упорный. Устройство	м3	0,027	26210,73	1454,21	708	39	497	130	905	
	19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0275	6345,01 16437	336,77	171	9	452,67	67		Казахстан 100%
18	20	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/	км трубопровода	0,0005	675425,17	246948,89	338	124	7	175	554	
	20.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,037	414085,1 184	71831,45	207	36	6,81	41		Казахстан 100%
19	21	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,505	5411		2733		2733	219	2952	Казахстан
20	22	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	12		480		480	38	518	Казахстан
21	23	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	18		72		72	6	78	Казахстан
22	24	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160	13	173	Казахстан
23	25	С123-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	4	65		260		260	21	281	Казахстан
24	26	С123-020401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт.	3	54		162		162	13	175	Казахстан
25	27	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	2	60		120		120	10	130	Казахстан
26	28	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	3	33		99		99	8	107	Казахстан
27	29	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	8	17		136		136	11	147	Казахстан
28	30	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	15		660		660	53	713	Казахстан
29	31	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	29		87		87	7	94	Казахстан
30	32	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	2	47		94		94	8	102	Казахстан
31	33	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,8	26		1165		1165	93	1258	Казахстан
32	34	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	46		368		368	30	398	Казахстан
33	35	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32		3	77		231		231		250	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	36	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	шт.	220	690,97	85,73	152014	18859	58525	19 / 60396	229402	
	36.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода	3,146	339,23 / 3969	42,06	74630	9254	12486,47	16993		
	36.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	33	1363				44979			
35	37	С121-110403-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019**	м	158,4	181		28670		28670	2294	30964	Казахстан
36	38	С121-110403-0210	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019**	м	13,2	242		3194		3194	255	3450	Казахстан
37	39	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	30,8	286		8809		8809	705	9514	Казахстан
38	40	С121-110403-0219	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019**	м	39,6	557		22058		22058	1765	23822	Казахстан
39	41	С123-040702-0101	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	40	1163		46520		46520	3722	50242	
40	42	С123-040702-0103	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2206		6618		6618	529	7147	
41	43	С123-040702-0104	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3226		6452		6452	516	6968	
42	44	С123-040702-0106	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	6954		20862		20862	1669	22531	
			Итого по разделу: 15. Водопровод В1									1286319	
			Раздел: 16. Трубопроводы горячей воды (Т3)										
43	66	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	184	1643,34	20,19	302374	3714	743	214516	558241	
	66.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,92	1619,11 / 809	0,13	297916	23	744,28	41351		Казахстан 100%
44	67	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	62,4	1782,93	24,31	111254	1518	679	78531	204969	
	67.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	47,6736	1747,74 / 10	0,2	109058	13	476,74	15183		Казахстан 100%
	67.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2496	809				201,93			Казахстан 100%
45	68	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	49,6	1947,62	28,76	96602	1426	588	68114	177894	
	68.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт	30,504	1907,01 / 14	0,33	94588	16	427,06	13178		Казахстан 100%
	68.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1984	809				160,51			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	69	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	27,2	2157,28	34,05	58678	926	429	41282	107957	
	69.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт	13,9536	2107,47 / 26	0,49	57323	14	362,79	7997		Казахстан 100%
47	70	С123-010701-0105	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	182,16	437		79604		79604	6368	85972	Казахстан
48	71	С123-010701-0108	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	61,776	879		54301		54301	4344	58645	Казахстан
49	72	С123-010701-0109	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	49,104	737		36190		36190	2895	39085	Казахстан
50	73	С123-010701-0110	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	26,928	1043		28086		28086	2247	30333	Казахстан
51	76	С123-040702-0101	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	40	1163		46520		46520	3722	50242	
52	77	С123-020401-3502	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	276	8		2208		2208	177	2385	Казахстан
53	78	С123-020401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	93,6	10		936		936	75	1011	Казахстан
54	79	С123-020401-3504	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	74,4	14		1042		1042	83	1125	Казахстан
55	80	С123-020401-3505	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	шт.	40,8	26		1061		1061	85	1146	Казахстан
56	81	С123-020501-0403	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	36	1068		38448		38448	3076	41524	Казахстан
57	82	С123-020501-0502	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	53	1748		92644		92644	7411	100055	Казахстан
58	83	С123-020501-0503	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	14	2429		34006		34006	2721	36727	Казахстан
59	84	С123-020501-0504	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	5129		30774		30774	2462	33236	Казахстан
60	85	С123-020501-1102	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	30	2320		69600		69600	5568	75168	Казахстан
61	86	С123-020501-1210	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	24	3456		82944		82944	6635	89579	Казахстан
62	87	С123-020501-1215	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32x26x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	8	6547		52376		52376	4190	56566	Казахстан
63	88	С123-020501-0203	**Переход обжимной с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	8	2706		21648		21648	1732	23380	Казахстан
64	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	92	690,97	85,73	63570	7886	24474	25257	95933	
	89.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,3156	339,23 / 3969	42,06	31209	3870	5221,62	7106		
	89.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	13,8	1363				18809,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	90	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	70,4	286		20134		20134	1610	21745	Казахстан
66	91	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	30,8	460		14168		14168	1134	15302	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)									1908220	
			Раздел: 17. Сеть К-1										
67	92	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	84	909,93	4,23	76434	354	453	54531	141442	
	92.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0022	900,31 188481	1,32	75626	111	421,14	10477		Казахстан 100%
	92.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,3188	24				31.65			Казахстан 100%
68	93	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	104	942,99	1,74	98071	181	246	70347	181892	
	93.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	938,89 188481	0,57	97645	60	235,22	13474		Казахстан 100%
	93.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4056	24				9,73			Казахстан 100%
69	94	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	83,832	550		46107		46107	3689	49796	Казахстан
70	95	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	103,792	319		33110		33110	2649	35758	Казахстан
71	96	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	300		1500		1500	120	1620	Казахстан
72	97	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	84		1176		1176	94	1270	Казахстан
73	98	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	236		2360		2360	189	2549	Казахстан
74	99	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	67		670		670	54	724	Казахстан
75	100	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	466		10718		10718	857	11575	Казахстан
76	101	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	23	131		3013		3013	241	3254	Казахстан
77	102	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	545		5450		5450	436	5886	Казахстан
78	103	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	155		1240		1240	99	1339	Казахстан
79	104	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	176		3520		3520	282	3802	Казахстан
80	105	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	654		1962		1962	157	2119	Казахстан
81	106	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	553		1659		1659	133	1792	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	107	С123-020601-0803 #прим.	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553		4424		4424	354	4778	
83	108	С123-020601-0801 #прим.	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	212		1696		1696	136	1832	
84	109	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	26	247		6422		6422	514	6936	Казахстан
85	110	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	28	81		2268		2268	182	2450	Казахстан
86	111	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	30	122		3660		3660	293	3953	Казахстан
87	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный из бетона В7,5. Устройство	м3	0,216	26210,73	1454,21	5662	314	3977	1039	7237	
	112.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2203	6345,01 16437	336,77	1371	73	3621,4	536		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. Сеть К-1									472004	
			ИТОГО:					2510161	41687	1253925	884777	3666538	
			В том числе :					1214549	14307		271602		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		43998				3710533	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		81632				3792165	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		75843				3868008	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4061548	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									3655393	
			НДС			12 %		438647				4094040	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громенко О.Г.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146
И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительная экспертиза авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №15

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в Редакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 32. Электрооборудование										
1	34	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	619,2	228,79	2,6	141664	1610	14799	90214	250429	
	34.1	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	743,04	202,29	0,07	125255	43		18550		
	34.2	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	2,4768	8 1868				5944,32 4626,66			Казахстан 100%
2	35	С123-060145-1906	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,008	3184741		25478		25478	2038	27516	
3	36	С123-060145-1903	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2352	759202		178564		178564	14285	192849	
4	37	С123-060145-1902	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	493539		9870		9870	790	10660	
5	38	С123-060145-1527	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,228	312500		71250		71250	5700	76950	
6	39	С123-060145-1526	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	200478		4010		4010	321	4330	
7	40	С123-060145-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0008	153812		123		123	10	133	
8	41	С123-060146-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,008	350584		2805		2805	224	3029	
9	42	С123-060146-1902	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0176	805437		14176		14176	1134	15310	
10	43	С123-060206-0103	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,016	322704		5163		5163	413	5576	
11	44	С123-060206-1703	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0656	397301		26063		26063	2085	28148	
12	45	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**		255,2	40		10208		10208		11025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	46	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	253,6	29		7354		7354	817	7942	
14	47	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	102,4	24		2458		2458	588	2654	
15	50	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24	480,7	21,98	11537	527	6006	197	16466	
16	55	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12,8	208,48	6,21	5003	149		3710	8477	
						451,13	15,47	5774	198	2741	1220		
			Итого по разделу: 32. Электрооборудование			221,51	3,59	2835	46		2074	661493	
			Раздел: 33. Электроосвещение								628		
17	83	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1732	228,79	2,6	396256	4503	41395	252345	700489	
	83.1	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт	2078,4	202,29	0,07	350358	122		51888		
	83.2	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	6,928	8				16627,2			Казахстан 100%
18	84	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,572	1868				12941,5			
19	85	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,212	272083		155631		155631		168082	
20	86	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1784	180023		218188		218188	12450	235643	
			Итого по разделу: 33. Электроосвещение			29		51736		51736	17455	55875	
			ИТОГО:								4139	1160088	
			В том числе :					1338309	6838	848018	348343	1821583	
			Стоимость оборудования, всего					483452	359		134932		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		21859					
			Зимние удорожания									1843442	
			Итого с зимними удорожаниями			2,2 %		40556					
			Непредвиденные работы и затраты									1883998	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		37680					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1921678	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2017831	
			НДС			12 %		217926				1816048	
			Итого с НДС									2033974	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.І.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 990240002146
И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Галымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

Акт выполненных работ №16

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) вРедакции 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ТЕПЛЫЙ ПОЛ										
1	219	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	495	1651,02	20,19	817254	9994	5801	577093	1505895	
	219 1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	475,2	1619,11	0,12	801458	59		111548		
	219 2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,475	8				3801,6			Казахстан 100%
						809				2002,28			Казахстан 100%
2	220	С123-010701-0103	Трубы композитные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	490,05	287		140644		140644		151896	Казахстан
3	221	С123-020502-1901	Фитинг для композитных труб типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 16x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	110	963		105930		105930	11252	114404	
4	222	С123-020502-1901	Компрессионные фитинги для композитных труб типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 16x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	6	963		5778		5778	8474	6240	
5	223	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Сбросники воздуха. Установка	шт.	2	224,88	0	450	0	38	462	807	
6	224	С123-041010-2705	Сбросник воздуха	шт.	2	206,1	0	412	0		297		
7	225	С123-020301-0215	Соединение для колектора	шт.	4	4771		9542		9542	60	10305	
8	226	С124-010106-1601	Монтажные кронштейны	шт.	4	2373		9492		9492	763	10251	Казахстан
9	227	Е11-180301-0201 Изм. и доп. вып. 19	Установка КОЛЛЕКТОРА	шт	4	2998		11992		11992	759	12951	Казахстан
	227 1	2302-1104-0401	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	шт	1	2952,65	311,27	2953	312	1143	959	4467	
				100 шт	0,02	1497,9	145,52	1498	146		1183		
						25857				517,14	331		Казахстан 100%
10	228	С123-051313-0214	Коллектор для теплых полов, модель Manifold 3+3, 3 контурный, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	21871		21871		21871		23621	
11	229	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	2508,19	119,16	5016	239	596	1750	3035	
	229 1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759 0-87	т	0,0022	2091,15	16,82	4182	34		3035	8695	
	229 2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	186917				411,22	644		Казахстан 100%
						31711				126,84			
12	230	С123-040902-0502	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм		2	11212		22424		22424		24218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	231	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	2	543,56	0	1087	0	130	1794 / 689	1918	
	231.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	комплект	0.0002	478,46	0	957	0	92,65	142		Казахстан 100%
	231.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,04	421119				18,76			
14	232	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе	кг	2	469				2900		3132	
15	233	С121-130809-1308	Лента монтажная для теплого пола	шт	700	1450		2900		1915200	232 / 153216	2068416	
16	234	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	11	2736		1915200		1915200			
	234.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	м трубопровода	6,765	1947,62	28,76	21424	317	130	15106	39452	
	234.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	шт.	0.044	1907,01	0,33	20977	4	94,71	2922		Казахстан 100%
17	235	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	кг	10,89	14				35,6			Казахстан 100%
18	236	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	м	10	809		4095		4095	328	4423	Казахстан
19	237	С123-020401-1203	Уголок полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	10	376		400		400	32	432	Казахстан
20	238	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	40		470		470	38	508	Казахстан
	238.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	шт.	3	2508,19	119,16	7525	357	894	4553	13044	
	238.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	т	0.0033	2091,15	16,82	6273	50	616,83	966		Казахстан 100%
21	239	С123-040902-0503	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1000 шт	0.006	186917				190,27			
22	240	С123-041009-0403	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	31711		24724		24724	1978	26702	
23	243	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	шт.	1	12362		12362		12362			
	243.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода	11	690,97	85,72	7601	943	2926	7164	11471	
	243.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	л	0,1573	339,23	42,06	3731	463	624,32	3020		
24	244	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	рулон	1.65	3969				2248,95	850		
25	245	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м	12,1	1363		9426		9426		10180	Казахстан
26	246	С121-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 сдобавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м2 изолируемой поверхности	70	779					754		
27	247	С121-050401-0415	Фольга для теплого пола	м3	1,4	892,64	107,61	62485	7532	32	40320	111029	
28	248	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м2	70	784,58	15,42	54920	1079		8224		
	248.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м трубопровода	506	25087		35122		35122		37932	
	248.2	2113-0703-1405	Вода техническая	кг	0,1012	100,34	1,56	50771	789	334	35746	93438	
	248.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	5.06	98,12	0	49648	0	20160	2810	21773	
				кг	0,253	620				62,74	1613		
						24				121,44			Казахстан 100%
						469				118,66			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. ТЕПЛЫЙ ПОЛ									**4414308**	
			ИТОГО:					**3406280**	**20483**	**2441738**	**681042**	**4414308**	
								944056	**1835**		**326986**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**52972**					
			Итого с временными									**4467278**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**98280**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4565558**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**91311**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4656869**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4889880**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***4400892***	
			НДС			**12 %**		**528107**					
			Итого с НДС									**4928999**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Ермченко О.Ю.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 990240002146

И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №15 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

Акт выполненных работ №17

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Пожарная сигнализация										
1	17	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	124	358,82 286,66	15,06 3,59	44494 35546	1867 445	7080	25914 5633	76041	
2	18	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	124	24		2976		2976	238	3214	Казахстан
3	19	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	468,79 377,87	33,35 10,78	2344 1889	167 54	288	1399 299	4042	
4	20	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	59		295		295	24	319	Казахстан
5	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	738	328,58 134,6	148,51 46,53	242492 99335	109600 34339	33557	96245 27099	365836	
6	22	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 3х1,5	км	0,002	44127		88		88	7	95	Казахстан
7	23	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,129	107401		13855		13855	1108	14963	Казахстан
8	24	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,607	23748		14415		14415	1153	15568	Казахстан
9	25	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	587	300,33 281,24	4,53 0,05	176293 165090	2656 29	8547	118886 23614	318793	
	25.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	10,566	809				8547,89			Казахстан 100%
10	26	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	587	44		25828		25828	2066	27894	
			Итого по разделу: 2. Пожарная сигнализация									826765	
			ИТОГО:					523080	114290	106929	242444	826765	
			В том числе :					301860	34867		61241		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9921				836686	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		18407				855093	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17102				872195	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**915836**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*824252*	
			НДС			**12 %**		**98910**					
			Итого с НДС									**923163**	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громыко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

Акт выполненных работ №18

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 66. Наружная отделка										
1	1	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	2349,35	43,88	399390	7458	108876	206327	654174	
	1 1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	5,27	1665,03 18062	20,65	283055	3510	95186,74	48457		Казахстан 100%
2	2	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,476	306489		145889		145889		157560	
3	3	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/**	м2 отделываемой поверхности	170	2386,06	9,55	405630	1623	309514	11671 68590	512158	
	3 1	2102-0402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	425	585,84 677	4,54	94493	771	287725	37938		Казахстан 100%
4	4	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	170	179,46	1,78	30508	301	14729	11246	45094	
	4 1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,6	91,05 228	0,84	15478	142	14728,8	3340		
5	5	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	4348,66	45,46	43487	455	6048	26902	76020	
	5 1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,329	3698,4 18378	38	36984	380	6046,36	5631		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 66. Наружная отделка									1445006	
			ИТОГО:					1024904	9837	585056	313065	1445006	
			В том числе :					430010	4803		107037		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17340					
			Итого с временными									1462346	
			Зимние удорожания			2,2 %		32172					
			Итого с зимними удорожаниями									1494518	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29890					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1524408	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1600683	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*1440615*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		172874					
			Итого с НДС									1613488	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Трофименко О. Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №19

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 82. Наружная отделка										
1	3	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**										
			м2 оштукатуриваемой поверхности		100	2349,35	43,88	234935	4387	64045	121369	384808	
	3.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,1	1665,03 18062	20,65	166503	2065	55992,2	28504		Казахстан 100%
2	4	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,28	306489		85817		85817		92682	
3	5	**Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/**								6865		
			м2 отделываемой поверхности		100	2386,06	9,55	238606	955	182067	40347	301269	
	5.1	2102-0402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	250	555,84 677	4,54	55584	454	169250	22316		Казахстан 100%
4	6	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**										
			м2 окрашиваемой поверхности		100	179,46	1,78	17946	178	8664	6616	26527	
	6.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38	91,05 228	0,84	9105	84	8664	1965		
5	7	**Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**										
			м2 оштукатуриваемой поверхности		8	4348,66	45,46	34789	364	4838	21522	60816	
	7.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,2632	3698,4 18378	38	29587	304	4837,09	4505		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 82. Наружная отделка									**866102**	
			Раздел: 83. Проемы										
			Раздел: 84. Полы										
			Раздел: 85. Внутренняя отделка										
			Раздел: 86. Подвесной потолок										
			Раздел: 87. Кровля										
			ИТОГО:					**612093**	**5884**	**345431**	**189854**	**866102**	
			В том числе :					**260779**	**2907**		**64155**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**10393**					
			Итого с временными									**876496**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**19283**					
			Итого с зимними удорожаниями									**895779**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17916**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**913695**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**959413**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***863472***	
			НДС			**12 %**		**103617**					
			Итого с НДС									**967088**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О. Г.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 990240002146

И.о. главного врача Баймурзин Е.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021