№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	108	С123-020103-0224	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80		6	82327		493962		493962		533479
				шт.							39517	
			Свободные фланцы									
66	109	С123-020103-0224	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80		3	82327		246981		246981		266739
				шт.							19758	
67	110	С123-020302-8029	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	240907		722721		722721		780539
				шт.							57818	
			Монтажная вставка диам.700мм									
68	111	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,1405	692914,48	444411,98	97354	62440	1753	49952	159091
			т фасонных частей			236024,6	123096,48	33161	17295		11785	
69	112	С123-010201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76		1	54526		54526		54526		58888
				м							4362	
70	113	С123-020103-0222	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80		4	51519		206076		206076		222562
				шт.							16486	
			Свободные фланцы									
71	114	С123-020103-0222	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80		2	51519		103038		103038		111281
				шт.							8243	
72	115	С123-020302-8027	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	151828		303656		303656		327948
				шт.							24292	
73	116	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,0831	692914,48	444411,98	57581	36931	1037	29545	94096
			т фасонных частей			236024,6	123096,48	19614	10229		6970	
74	117	С123-010201-0267 #прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 /630х6/		0,9	41834		37651		37651		40663
				м							3012	
75	118	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		4	34145		136580		136580		147506
				шт.							10926	
			Свободные фланцы									
76	119	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		2	34145		68290		68290		73753
				шт.							5463	
77	120	С123-020302-8025	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	73000		146000		146000		157680
				шт.							11680	
			Монтажная вставка диам.300мм									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	121	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,03255	692914,48	444411,98	22554	14466	406	11572	36857
			т фасонных частей			236024,6	123096,48	7683	4007		2730	
79	122	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,825	12496		10309		10309		11134
				м							825	
80	123	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80		6	10114		60684		60684		65539
				шт.							4855	
			Свободные фланцы									
81	124	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80		3	10114		30342		30342		32769
				шт.							2427	
82	125	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	14839		44517		44517		48078
				шт.							3561	
			Монтажная вставка диам.250мм									
83	126	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0537	1030637,66	512226,21	55345	27507	1005	34546	97083
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	26834	8061		7191	
84	127	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,625	11587		18829		18829		20335
				м							1506	
85	128	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80		10	8348		83480		83480		90158
				шт.							6678	
			Свободные фланцы									
86	129	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80		5	8348		41740		41740		45079
				шт.							3339	
87	130	С123-020302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	11180		55900		55900		60372
				шт.							4472	
			Монтажная вставка диам.200мм									
88	131	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,06864	1030637,66	512226,21	70743	35159	1285	44157	124092
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	34299	10304		9192	
89	132	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,6	7343		19092		19092		20619
				м							1527	
90	133	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		16	6089		97424		97424		105218
				шт.							7794	
			Свободные фланцы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	134	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		8	6089		48712		48712		52609
				шт.							3897	
92	135	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	5816		46528		46528		50250
				шт.							3722	
			Монтажная вставка диам.150мм									
93	136	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,03132	1030637,66	512226,21	32280	16043	586	20149	56622
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	15650	4702		4194	
94	137	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,65	5078		8379		8379		9049
				м							670	
95	138	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		12	4271		51252		51252		55352
				шт.							4100	
			Свободные фланцы									
96	139	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		6	4271		25626		25626		27676
				шт.							2050	
97	140	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	3032		18192		18192		19647
				шт.							1455	
			Монтажная вставка диам.100мм									
98	141	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00428	1030637,66	512226,21	4411	2192	80	2753	7738
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	2139	643		573	
99	142	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,55	2027		1115		1115		1204
				м							89	
100	143	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	2514		10056		10056		10860
				шт.							804	
			Свободные фланцы									
101	144	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	2514		5028		5028		5430
				шт.							402	
102	145	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1444		2888		2888		3119
				шт.							231	
103	146	С123-020103-0224	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80		20	82327		1646540		1646540		1778263
				шт.							131723	
104	147	С123-020103-0222	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80		15	51519		772785		772785		834608
				шт.							61823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	148	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		19	34145		648755		648755		700655
				шт.							51900	
106	149	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80		4	10114		40456		40456		43692
				шт.							3236	
107	150	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80		5	8348		41740		41740		45079
				шт.							3339	
108	151	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		7	6089		42623		42623		46033
				шт.							3410	
109	152	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		8	4271		34168		34168		36901
				шт.							2733	
110	153	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		3	2514		7542		7542		8145
				шт.							603	
111	154	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1379		2758		2758		2979
				шт.							221	
			Свободные фланцы									
112	155	С123-020103-0224	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80		17	82327		1399559		1399559		1511524
				шт.							111965	
113	156	С123-020103-0222	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80		15	51519		772785		772785		834608
				шт.							61823	
114	157	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80		20	34145		682900		682900		737532
				шт.							54632	
115	158	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80		1	10114		10114		10114		10923
				шт.							809	
116	159	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80		5	8348		41740		41740		45079
				шт.							3339	
117	160	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		8	6089		48712		48712		52609
				шт.							3897	
118	161	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		7	4271		29897		29897		32289
				шт.							2392	
119	162	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	2514		5028		5028		5430
				шт.							402	
120	163	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		73	1428,79	919,98	104302	67159	0	55098	172152
				шт.		508,81	253,59	37143	18512		12752	
121	164	С123-020302-8029	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		17	240907		4095419		4095419		4423053

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							327634	
122	165	С123-020302-8027	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	151828		1973764		1973764		2131665
				шт.							157901	
123	166	С123-020302-8025	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	73000		1460000		1460000		1576800
				шт.							116800	
124	167	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	14839		14839		14839		16026
				шт.							1187	
125	168	С123-020302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	11180		55900		55900		60372
				шт.							4472	
126	169	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	5816		46528		46528		50250
				шт.							3722	
127	170	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		7	3032		21224		21224		22922
				шт.							1698	
128	171	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1444		2888		2888		3119
				шт.							231	
129	172	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		61	1428,79	919,98	87156	56119	0	46041	143853
				шт.		508,81	253,59	31037	15469		10656	
130	173	С123-010501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		8	138996		1111968		1111968		1200925
				м							88957	
131	174	С123-010501-1330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 800х47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		11,5	88747		1020591		1020591		1102238
				м							81647	
132	175	С123-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		11	52829		581119		581119		627609
				м							46490	
			Защита кабеля ТУСМ, Билайн									
133	176	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. /Укладка страхующего швеллера/ .Монтаж оборудования		0,1932	86622,34	17098,34	16735	3303	0	10457	29368
				т		69524	5649,78	13432	1092		2175	
134	177	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,1932	412028		79604		79604		85972
				т							6368	
135	178	Ц13-100901-1508 #прим.	Столбик замерный для линии связи. Установка		2	9103,52	910,8	18207	1822	12277	2995	22898
				шт.		2054	401,1	4108	802		1696	
			Защита кабеля KazTransCom									
136	179	Ц13-080201-0403 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель		4	509,85	429,63	2039	1719	0	728	2988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		80,22	172,42	321	690		221	
137	180	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,32	24917		7973		7973		8611
				м3							638	
138	181	Ц13-100901-1508 #прим.	Столбик замерный для линии связи. Установка		2	9103,52	910,8	18207	1822	12277	2995	22898
				шт.		2054	401,1	4108	802		1696	
			Трубы на опорожнение									
139	182	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,02	675303,63	246159,02	13506	4923	927	9026	24335
			км трубопровода			382806	73046,62	7656	1461		1803	
140	183	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	10424		210565		210565		227410
				м							16845	
141	184	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,032	622716,54	220017,93	19927	7041	1037	13787	36411
			км трубопровода			370296	64899,79	11849	2077		2697	
142	185	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		32,32	6831		220778		220778		238440
				м							17662	
143	186	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,024	472639,04	150678,16	11343	3616	311	8382	21303
			км трубопровода			308997	43785,2	7416	1051		1578	
144	187	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		24,24	3451		83652		83652		90344
				м							6692	
145	188	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,009	358323,62	106437,74	3225	958	44	2473	6154
			км трубопровода			246962	30592,43	2223	275		456	
146	189	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		9,09	1646		14962		14962		16159
				м							1197	
147	190	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	450722,97	70020,05	1352	210	29	1176	2731
			км трубопровода			370898	25174,37	1113	76		202	
148	191	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3,012	1061		3196		3196		3451
				м							256	
			Прочие работы									
149	192	Е11-220601-0318 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,036	18559495,22	3671001,18	668142	132156	490950	71391	798696
			км трубопровода			1251000	752127,12	45036	27077		59163	
	192.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1342,8	263				353156,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	192.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	33,876	3635				123139,26		
150	**193**	**Е11-130301-0409**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**		**137,92**	**976,75**	**2,98**	**134713**	**411**	**129560**	**3323**	**149079**
				м2		**34,38**	**0,53**	**4742**	**74**		**11043**	
	193.1	2113-0801-0607	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	57,9264	2153				124715,54		
			Столбики под затворы, вантузы, клапаны, тройники, регуляторы									
151	**194**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**10,774**	**23612,72**	**1163,61**	**254403**	**12537**	**182792**	**56382**	**335648**
				м3		**5483,1**	**267,63**	**59075**	**2883**		**24863**	
	194.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,9895	15026				165127,93		
152	**195**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,37219**	**76873,65**	**7067,05**	**28612**	**2630**	**3096**	**27609**	**60719**
			т стальных элементов			**61488**	**1377,11**	**22885**	**513**		**4498**	
153	**196**	**С121-130201-1204**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		**35,96**	**314**		**11291**		**11291**		**12195**
				кг							**903**	
154	**197**	**С121-050302-0104**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**		**336,23**	**239**		**80359**		**80359**		**86788**
				кг							**6429**	
			Соединительные элементы для круглых колодцев									
155	**198**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,44484**	**763981,65**	**7067,05**	**339850**	**3144**	**309354**	**32999**	**402676**
			т стальных элементов			**61488**	**1377,11**	**27352**	**613**		**29828**	
	198.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4448	687108				305653,12		
			Соединительные элементы для прямоугольных колодцев									
156	**199**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**1,23343**	**308637**		**380682**		**380682**		**411137**
				т							**30455**	
			Опознавательный столбик для колодцев									
157	**200**	**Ц13-100901-1508 #прим.**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**		**37**	**9103,52**	**910,8**	**336830**	**33700**	**227133**	**55412**	**423621**
				шт.		**2054**	**401,1**	**75998**	**14841**		**31379**	
158	**201**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные./Бетонные упоры/ Устройство**		**4,13**	**23612,72**	**1163,61**	**97521**	**4806**	**70070**	**21613**	**128664**
				м3		**5483,1**	**267,63**	**22645**	**1105**		**9531**	
	201.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2126	15026				63298,53		
159	**202**	**Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		**1**	**94503,88**	**50934,25**	**94504**	**50934**	**28843**	**28893**	**133269**
				врезка		**14726,6**	**14458,43**	**14727**	**14458**		**9872**	
	202.1	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	41834				25100,4		