Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управлениеэнергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Зональный центр Югстрой-эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водоснабжения На 20 лет Независимости РК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30** от **11.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за ноябрь 2020 года
на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Наружные сети водоснабжения									
1	71	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,893	80755,87	0	556650	0	155370	397267	1030231
						58215,6	0	401280	0		76313	
2	72	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,41	62638,23	0	276235	0	62292	211803	527081
						48513	0	213942	0		39043	
3	74	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,027	52059,34	0	105524	0	7188	97352	219107
						48513	0	98336	0		16230	
4	75	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром (25)50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13,6807	52059,34	0	712208	0	48516	657055	1478804
						48513	0	663692	0		109541	
			Раздел: Монолитный колодец (Насосная станция)									
5	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство.	м3	0,6	19896,17	1063,69	11938	638	10661	692	13640
						1063,8	204,14	638	122		1010	
6	2	Е11-060101-0115	Монолитная подушка. Устройство	м3	3,9	18893,38	1628,17	73684	6350	60758	7151	87302
						1686,18	328,79	6576	1282		6467	
7	3	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0823	17095,97	904,01	1407	74	24	1211	2828
						15900,96	273,36	1309	22		209	
8	4	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823	214720		17671		17671		19085
											1414	
9	5	Е11-060601-0103	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм.Устройство	м3	7,2	33918,79	3891,97	244215	28022	147001	67880	337063
						9610	750,17	69192	5401		24968	
10	6	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	т	0,3168	17095,97	904,01	5416	286	92	4663	10885
						15900,96	273,36	5037	87		806	
11	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3168	214720		68023		68023		73465
											5442	
12	8	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	38,4	125,42	2,24	4816	86	2738	1380	6692
						51,87	0,23	1992	9		496	

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	9	Е11-061001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,9	22017,79 / 3589,02	2058,42 / 571,06	41834 / 6819	3911 / 1085	31104	7193 / 3922	52949
14	10	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0823	17095,97 / 15900,96	904,01 / 273,36	1407 / 1309	74 / 22	24	1211 / 209	2828
15	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823	214720		17671		17671	1414	19085
16	12	Е11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	30	1194,41 / 252,88	72,01 / 5,73	35832 / 7586	2160 / 172	26086	7138 / 3438	46407
17	13	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0176	64519,82 / 31501	24391,3 / 7083,84	1136 / 554	429 / 125	152	469 / 128	1732
18	14	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыГОСТ 25772-83	т	0,0176	521278		9174		9174	734	9908
19	15	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01747	83400,26 / 77338,2	4278,9 / 1609,9	1457 / 1351	75 / 28	31	952 / 193	2601
20	16	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01747	438711		7664		7664	613	8277
21	17	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф1). Устройство	м3	0,6	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	11926 / 2187	549 / 184	9190	2157 / 1127	15209
22	18	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф2). Устройство	м3	0,1	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	1988 / 364	91 / 31	1532	360 / 188	2535
23	19	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф3). Устройство	м3	0,4	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	7950 / 1458	366 / 122	6127	1438 / 751	10140
24	20	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф4). Устройство	м3	0,04	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	795 / 146	37 / 12	613	144 / 75	1014
25	21	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф5). Устройство	м3	0,06	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	1193 / 219	55 / 18	919	216 / 113	1521
26	22	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф6). Устройство	м3	0,09	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	1789 / 328	82 / 28	1379	324 / 169	2281
			Раздел: Насосная станция									
27	1	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	787302,28 / 507585	250728,97 / 105224,48	14171 / 9137	4513 / 1894	522	10920 / 2007	27099
28	2	С123-010201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	3595		64710		64710	5177	69887
29	3	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	452373,47 / 333450	98714,53 / 34986,33	905 / 667	197 / 70	40	730 / 131	1765
30	4	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2480		4960		4960	397	5357
31	5	Е11-160901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	7374,72 / 2158,2	214,9 / 33,78	7375 / 2158	215 / 34	5002	2148 / 762	10285
32	6	С123-070502-0565	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	шт.	1	228410		228410		228410	18273	246683

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	7	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43 264,9	0 0	2481 265	0 0	2217	260 219	2960
34	8	С123-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	2426		2426		2426	194	2620
35	9	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1802,71 1397,2	75,09 33,78	10816 8383	451 203	1983	8500 1545	20862
36	10	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	57841		347046		347046	27764	374810
37	11	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3493,7 2691	276,46 49,86	3494 2691	276 50	526	2686 494	6674
38	12	С123-040103-4904	Затвор(обратный клапан) дисковый поворотный под электропривод VAIBiA, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	1	150999		150999		150999	12080	163079
39	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1916,01 1521,45	93,98 11,26	1916 1521	94 11	301	1502 273	3692
40	14	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1287		1287		1287	103	1390
41	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,014	1237168,56 420581,5	454333,6 126353,89	17320 5888	6361 1769	5072	7581 1992	26893
42	16	С123-020101-0628	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	4705		23525		23525	1882	25407
43	17	С123-020101-3552	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	33664		33664		33664	2693	36357
44	18	С123-020101-3542	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	21007		42014		42014	3361	45375
45	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1916,01 1521,45	93,98 11,26	1916 1521	94 11	301	1502 273	3692
46	20	С123-040905-0301	Краны(спускные) проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, T 100°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809		809		809	65	874
47	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0176	1237168,56 420581,5	454333,6 126353,89	21774 7402	7996 2224	6376	9530 2504	33808
48	22	С123-020101-0225	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	3489		27912		27912	2233	30145

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	23	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	14	1108,04 / 954,95	78,8 / 0	15513 / 13369	1103 / 0	1040	13236 / 2300	31048
50	24	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2804		39256		39256	3140	42396
51	25	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	939,47 / 807	70,92 / 0	939 / 807	71 / 0	62	799 / 139	1877
52	26	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2156		2156		2156	172	2328
53	27	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08 / 430,4	35,46 / 0	974 / 861	71 / 0	42	852 / 146	1972
54	28	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204	176	2380
55	29	С123-010103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие(Патрубок), DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1641		492		492	39	532
56	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части(заглушка) стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007	1237168,56 / 420581,5	454333,6 / 126353,89	866 / 294	318 / 88	254	379 / 100	1345
57	31	С123-020103-2710	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12836-67	шт.	1	3296		3296		3296	264	3560
58	32	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	61367		61367		61367		61367
59	33	Е11-160701-0101	Рукава пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	13273,92 / 1013,4	111,52 / 33,78	13274 / 1013	112 / 34	12149	1026 / 1144	15444
60	34	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	705		10575		10575	846	11421
61	35	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,55	502,23 / 368,26	0,94 / 0,43	3792 / 2780	7 / 3	1004	2227 / 481	6500
62	36	Е11-180501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка	насос	1	38238,79 / 28045,66	2329,09 / 887,94	38239 / 28046	2329 / 888	7864	28355 / 5327	71921
63	37	Прайс лист DAnfOss	Насос EnKO-2VSC 32-3 MPC	шт	1	1875000		1875000		1875000		1875000
64	38	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления иводоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	5635,01 / 5213,74	122,48 / 11,26	5635 / 5214	122 / 11	299	5121 / 860	11616
65	39	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,14	19876,06 / 3644,5	914,52 / 306,15	2783 / 510	128 / 43	2144	503 / 263	3549
			Раздел: Электрооборудование									
66	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64	2000 / 452	6103
67	2	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061	645	8706
68	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2461,72 / 1108	26,21 / 0	14770 / 6648	157 / 0	7965	4787 / 1565	21121

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	4	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853		1853		1853	148	2001
70	5	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853		3706		3706	296	4002
71	6	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615		1845		1845	148	1993
72	7	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5963,67 3216	107,18 27,34	5964 3216	107 27	2640	2335 664	8963
73	8	С123-070208-0141 прим	Пускатель магнитный ПМЛ1220, 10 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	5185		5185		5185	415	5600
74	9	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04 1169	165,84 54,68	1353 1169	166 55	18	881 179	2413
75	10	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361		11361		11361	909	12270
76	11	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	1989,25 479,29	572,52 401,6	7957 1917	2290 1606	3750	2537 840	11333
77	12	С123-070101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2451		9804		9804	784	10588
78	13	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1639,53 888,44	546,03 339,11	1640 888	546 339	205	884 202	2725
79	14	С123-070102-0128	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	шт.	1	4056		4056		4056	324	4380
80	15	С123-070104-0401	Лампы компактные энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	4	454		1816		1816	145	1961
81	16	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5(8) Вт	шт.	1	738		738		738	59	797
82	17	С123-080304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1593		1593		1593	127	1720
83	18	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355,19 339,01	3,24 1,09	355 339	3 1	13	245 48	648
84	19	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449		449		449	36	485
85	20	Ц13-080305-0102	Коробки. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19 339,01	3,24 1,09	1421 1356	13 4	52	979 192	2592
86	21	С123-070202-0901	Коробки установочные для розетки 11-У2	шт.	1	35		35		35	3	38
87	22	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	3	39		117		117	9	126
88	23	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27	298,07 112,6	139,79 38,92	8048 3040	3774 1051	1234	2946 879	11873

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	24	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	162985		2445		2445	196	2640
90	25	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	418906		5027		5027	402	5429
91	26	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	376,72	15,15	9418	379	3044	4371	14892
92	27	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	239,8	3,01	5995	75		1103	
93	28	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	24		360		360	29	389
94	29	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	44		440		440	35	475
95	30	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	610527,78	184046,88	1221	368	23	978	2375
96	31	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	414960	78900,64	830	158		176	
97	32	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0175	338		676		676	54	730
			Раздел: Наружные электрические сети - 0,4кВ									
98	33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	99,36	278,27	26,86	3339	322	662	1754	5501
99	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,24	196,2	6,83	2354	82		407	
100	35	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(подсыпка постели песком). Группа грунтов 2	м3 грунта	33,12	1401,4	0	139243	0	0	100255	258658
101	36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33,12	1401,4	0	139243	0		19160	
102	37	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,031	730,94	0	48418	0	0	34861	89941
103	38	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	31	730,94	0	48418	0		6662	
104	39	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	730,94	0	24209	0	0	17430	44970
105	40	С123-070201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	730,94	0	24209	0		3331	
106	41	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1871		61968		61968	4957	66925
107	42	С123-070501-1101	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	124552,68	0	3861	0	47	2898	7300
108	43	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	123025	0	3814	0		541	
					31	580		17980		17980	1438	19418
					1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
						2338	439,1	2338	439		452	
					1	14452		14452		14452	1156	15608
											752	2021
					1	1119,57	80,97	1120	81	22	150	
						1017,03	27,34	1017	27			
					1	60621		60621		60621	4850	65471
					1	4315,1	111,98	4315	112	1987	1615	6405
						2216	27,34	2216	27		474	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
109	44	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353	108	1461
110	45	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	554	471,6	404,04	261267	223838	0	81366	370043
111	46	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	67,56	136,43	37428	75580	1416	27411	13632
112	47	С123-060137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,585	298,07	139,79	9240	4333		3382	
113	48	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	112,6	38,92	3491	1207	645850	1010	697518
114	49	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	1104017		645850			51668	
115	50	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0175	2856,7	163,4	14284	817	9652	2885	18542
						763	38,28	3815	191		1373	
						278,27	26,86	3896	376	773	2047	6418
						196,2	6,83	2747	96		475	
						226378		3962		3962	317	4279
			ИТОГО:					6748252	307928	2628285	1840088	9120482
								1875668	97487	1936367	532153	
			В том числе :									1840088
			Накладные расходы			1,6 %				114946		532153
			Сметная прибыль			0,91 %				66422		9235428
			Итого с временными							147310		9301850
			Итого с зимними удорожаниями									9449160
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									9920635
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									8 928 571,91
			Понижающийкоэф-0,9			12 %						1 071 428,63
			НДС-12%									10 000 000,54
			Итого с НДС									

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(Наименование организации,бизнес,идинтификационный номер или индивидуальный идинтификационный номер)

Директор Жиенбекова.А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы) технического

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял(Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"
(Наименование организации,бизнес,идинтификационный номер или индивидуальный идинтификационный номер)

Инженер-эксперт Камалгалеев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)