Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03 от 13.01.2020г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на		Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения									
		РАЗДЕЛ 1. В1									
1	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	223	575,00 --	-- --	128225 --	-- --	128225	-- 10258	138483
2	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 205 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	4	651,00 --	-- --	2604 --	-- --	2604	-- 208	2812
3	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	12	1275,00 --	-- --	15300 --	-- --	15300	-- 1224	16524
4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2091,87 1674,33	119,66 24,78	2092 1674	120 25	298	1665 301	4058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**									
			шт.	1	23909,00	--	23909	--	23909	--	25822
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
			шт.	1	3764,50	281,52	3765	282	522	2956	7258
		НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	2961	55		538	
7	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**									
			шт.	1	28691,00	--	28691	--	28691	--	30986
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
8	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений**									
			соединение	1	6026,87	170,23	6027	170	3978	1854	8511
		НР - 98%; СП - 8%			1879,02	12,39	1879	12		630	
9	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	823,00	--	823	--	823	--	889
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
10	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	728	1678,07	20,07	1221638	14608	903059	303372	1647011
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	303971	5592		122001	
11	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	77,2	1715,39	20,07	132428	1549	98645	32171	177767
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	32234	593		13168	
12	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	139	1983,81	20,07	275749	2789	214922	57924	360367
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	58038	1068		26694	
13	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	217,4	2345,54	20,07	509921	4362	414785	90595	648557
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	90774	1670		48041	
14	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	20,4	2966,60	20,07	60519	409	51592	8501	74541
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	8518	157		5522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3196,29	35,07	47944	526	39371	8089	60515
		НР - 98%; СП - 8%			536,49	13,75	8047	206		4483	
16	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	41	4312,98	46,54	176832	1908	148551	26574	219679
		НР - 98%; СП - 8%			643,25	18,12	26373	743		16272	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1197	80,51	1,22	96372	1454	886	92152	203606
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	94032	--		15082	
18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41	81,27	1,22	3332	50	61	3156	7007
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	3221	--		519	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	107,8	93,95	2,33	10128	251	5403	3106	14292
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	4474	27		1059	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	107,8	174,20	3,30	18779	356	13192	3646	24219
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	5231	53		1794	
		Насосная станция повышения давления									
21	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19930,71	433,61	19931	434	3710	15598	38371
		НР - 98%; СП - 8%			15786,81	129,44	15787	129		2842	
22	5102-1401-0709 РСНБ РК 2015 прим.	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м3/ч, H 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	796504,00	--	796504	--		--	796504
					--	--	--	--	796504	--	
23	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	16736,66	1561,42	16737	1561	463	14948	34219
		НР - 98%; СП - 8%			14713,20	539,50	14713	539		2535	
24	ТПРАЙС	Бак напорный мембранный WAV 500	компл	1	198359,04	--	198359	--	198359	--	214228
		СП - 8%			--	--	--	--		15869	
25	2304-1012-1307 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	3	11070,00	--	33210	--	33210	--	35867
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	4	3764,50	281,52	15058	1126	2086	11824	29032
		НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	11846	219		2151	
27	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
			шт.	3	28691,00	--	86073	--	86073	--	92959
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
28	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91									
			шт.	1	8152,00	--	8152	--	8152	--	8804
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	1	2065,64	93,43	2066	93	299	1653	4016
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	1674	12		297	
30	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Водомерный узел со счетчиком крыльчатым Д-15 мм (квартирный) - 126 шт.									
31	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	538,83	26,23	67893	3305	2596	62282	140589
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	61992	1561		10414	
32	ТПРАЙС	Счетчик учета холодной воды крыльчатый типа АКВА д-15 мм со встроенным модемом, программным обеспечением и источником питания, класс С									
			компл	126	40071,43	--	5049000	--	5049000	--	5452920
		СП - 8%			--	--	--	--		403920	
33	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	126	575,00	--	72450	--	72450	--	78246
		СП - 8%			--	--	--	--		5796	
34	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	41,58	1678,07	20,07	69774	834	51579	17327	94070
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	17361	319		6968	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41,58	80,51	1,22	3348	51	31	3201	7073
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	3266	--		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
			фильтр	126	1095,96	154,53	138091	19471	1818	120206	278961
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	116802	5858		20664	
37	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	126	5972,00	--	752472	--	752472	--	812670
		СП - 8%			--	--	--	--		60198	
38	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91									
			шт.	126	3098,00	--	390348	--	390348	--	421576
		СП - 8%			--	--	--	--		31228	
		Водомерный узел со счетчиком крыльчатым Д-32 мм (общедомовой)									
39	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	492	12		83	
40	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094,00	--	76094	--	76094	--	82182
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
41	ТПРАЙС	Радиомодем импульсный ВТ-100 с автономным питанием									
			компл	1	50694,00	--	50694	--	50694	--	54750
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
42	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	1	2489,23	--	2489	--	2197	286	2997
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	292	--		222	
43	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
44	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования									
			шт.	1	1325,35	82,77	1325	83	3	756	2248
		НР - 61%; СП - 8%			1239,00	0,17	1239	--		166	
45	ТПРАЙС стр.	Отборное устройство давления 1.6-70У									
			шт.	1	6830,36	--	6830	--	6830	--	7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
46	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	3	3764,50	281,52	11294	845	1565	8868	21774
		НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	8884	165		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	28691,00	--	86073	--	86073	--	92959
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
48	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,286	2966,60	20,07	848	6	723	119	1045
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	119	2		77	
49	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2345,54	20,07	235	2	191	42	298
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	42	1		22	
50	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1678,07	20,07	336	4	248	83	452
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	84	2		34	
51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,586	80,51	1,22	47	1	--	45	100
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	46	--		7	
52	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1341,66	218,03	1342	218	19	1148	2689
		НР - 98%; СП - 8%			1105,08	66,73	1105	67		199	
53	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 (40 мм) СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11553,00	--	11553	--	11553	--	12477
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
54	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	6026,87	170,23	12054	340	7956	3707	17022
		НР - 98%; СП - 8%			1879,02	12,39	3758	25		1261	
55	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)	кг изделия	24,83564	725,98	3,07	18030	76	16437	1500	21092
		НР - 98%; СП - 8%			61,09	0,52	1517	13		1562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12 535 699
		РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4									
56	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	1078,00	--	28028	--	28028	--	30270
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	8	1446,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
58	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	14	2069,00 --	-- --	28966 --	-- --	28966	-- 2317	31283
59	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	10	3204,00 --	-- --	32040 --	-- --	32040	-- 2563	34603
60	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**									
		СП - 8%	шт.	2	4913,00 --	-- --	9826 --	-- --	9826	-- 786	10612
61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2091,87 1674,33	119,66 24,78	2092 1674	120 25	298	1665 301	4058
62	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**									
		СП - 8%	шт.	1	23909,00 --	-- --	23909 --	-- --	23909	-- 1913	25822
63	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	3764,50 2961,40	281,52 54,87	3765 2961	282 55	522	2956 538	7258
64	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**									
		СП - 8%	шт.	1	28691,00 --	-- --	28691 --	-- --	28691	-- 2295	30986
65	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**									
		СП - 8%	шт.	1	7316,00 --	-- --	7316 --	-- --	7316	-- 585	7901
66	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2275,71 1910,03	289,01 125,79	6827 5730	867 377	230	5985 1025	13837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts									
		СП - 8%	шт.	3	2781,00 --	-- --	8343 --	-- --	8343	-- 667	9010
68	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	81	7052,42 755,79	26,51 12,39	571246 61219	2147 1004	507880	60978 50578	682802
69	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	243	2065,64 1674,33	93,43 12,39	501951 406862	22703 3011	72386	401676 72290	975916
70	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	81	2254,00 --	-- --	182574 --	-- --	182574	-- 14606	197180
71	2304-0905-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	162	6373,00 --	-- --	1032426 --	-- --	1032426	-- 82594	1115020
72	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	662	1678,07 417,54	20,07 7,68	1110885 276413	13283 5085	821189	275869 110940	1497694
73	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	87,3	1715,39 417,54	20,07 7,68	149754 36452	1752 671	111550	36380 14891	201024
74	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	215,5	1983,81 417,54	20,07 7,68	427511 89981	4324 1655	333206	89803 41385	558699
75	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	240,5	2345,54 417,54	20,07 7,68	564103 100419	4826 1847	458858	100221 53146	717470
76	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20,4	2966,60 417,54	20,07 7,68	60519 8518	409 157	51592	8501 5522	74541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,5	3196,29	35,07	62328	684	51183	10515	78670
		НР - 98%; СП - 8%			536,49	13,75	10461	268		5827	
78	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,7	4312,98	46,54	20271	219	17029	3046	25183
		НР - 98%; СП - 8%			643,25	18,12	3023	85		1865	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1245,2	80,51	1,22	100252	1513	920	95863	211804
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	97819	--		15689	
80	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,7	81,27	1,22	382	6	7	362	803
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	369	--		60	
81	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	587,9	603,16	65,58	354596	38552	156396	135173	528950
		НР - 76%; СП - 8%			271,56	30,98	159648	18210		39181	
82	2111-0403-3203 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	96,03	7133,00	--	684982	--	684982	--	739781
		СП - 8%			--	--	--	--		54799	
83	2111-0403-3204 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	237,05	7511,00	--	1780483	--	1780483	--	1922921
		СП - 8%			--	--	--	--		142439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2111-0403-3205 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	264,55	8226,00	--	2176188	--	2176188	--	2350283
		СП - 8%			--	--	--	--		174095	
85	2111-0403-3206 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	22,44	9252,00	--	207615	--	207615	--	224224
		СП - 8%			--	--	--	--		16609	
86	2111-0403-3207 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	21,45	9720,00	--	208494	--	208494	--	225174
		СП - 8%			--	--	--	--		16680	
87	2111-0403-3209 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,17	12255,00	--	63358	--	63358	--	68427
		СП - 8%			--	--	--	--		5069	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	39,72	93,95	2,33	3732	93	1990	1144	5266
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	1649	10		390	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	39,72	174,20	3,30	6919	131	4861	1343	8924
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	1927	20		661	
		Водомерный узел со счетчиком крыльчатым Д-15 мм (квартирный) - 126 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	538,83	26,23	67893	3305	2596	62282	140589
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	61992	1561		10414	
91	ТПРАЙС	Счетчик учета горячей воды крыльчатый типа АКВА д-15 мм со встроенным модемом, программным обеспечением и источником питания, класс С	компл	126	40071,43	--	5049000	--	5049000	--	5452920
		СП - 8%			--	--	--	--		403920	
92	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	1078,00	--	135828	--	135828	--	146694
		СП - 8%			--	--	--	--		10866	
93	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	41,58	1678,07	20,07	69774	834	51579	17327	94070
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	17361	319		6968	
94	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41,58	80,51	1,22	3348	51	31	3201	7073
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	3266	--		524	
95	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	126	1095,96	154,53	138091	19471	1818	120206	278961
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	116802	5858		20664	
96	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	5972,00	--	752472	--	752472	--	812670
		СП - 8%			--	--	--	--		60198	
97	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	3098,00	--	390348	--	390348	--	421576
		СП - 8%			--	--	--	--		31228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								19983442
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
98	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	126	3426,80	168,88	431777	21279	69240	344497	838376
		НР - 98%; СП - 8%			2708,40	81,51	341258	10270		62102	
99	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	126	15897,00	--	2003022	--	2003022	--	2163264
		СП - 8%			--	--	--	--		160242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**									
			м подводок	63	717,49	--	45202	--	25011	19787	70188
		НР - 98%; СП - 8%			320,49	--	20191	--		5199	
101	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**									
			комплект	81	2337,78	63,94	189360	5179	27621	155876	372855
		НР - 98%; СП - 8%			1932,84	30,83	156560	2497		27619	
102	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**									
			шт.	81	4519,00	--	366039	--	366039	--	395322
		СП - 8%			--	--	--	--		29283	
103	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**									
			шт.	81	6569,00	--	532089	--	532089	--	574656
		СП - 8%			--	--	--	--		42567	
104	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**									
			шт.	81	794,00	--	64314	--	64314	--	69459
		СП - 8%			--	--	--	--		5145	
105	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
			комплект	126	2734,78	84,92	344583	10700	29461	303364	699783
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	40,74	304422	5133		51836	
106	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**									
			шт.	126	3772,00	--	475272	--	475272	--	513294
		СП - 8%			--	--	--	--		38022	
107	2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**									
			шт.	126	8226,00	--	1036476	--	1036476	--	1119394
		СП - 8%			--	--	--	--		82918	
108	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**									
			шт.	126	794,00	--	100044	--	100044	--	108048
		СП - 8%			--	--	--	--		8004	
109	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**									
			комплект	81	2997,12	335,57	242767	27181	19886	204099	482615
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	155,11	195700	12564		35749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка									
			шт.	81	907,42	0,14	73501	11	3239	68846	153735
		НР - 98%; СП - 8%			867,30	--	70251	--		11388	
111	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	81	22494,00	--	1822014	--	1822014	--	1967775
		СП - 8%			--	--	--	--		145761	
112	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	81	8153,00	--	660393	--	660393	--	713224
		СП - 8%			--	--	--	--		52831	
113	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94									
			шт.	81	966,00	--	78246	--	78246	--	84506
		СП - 8%			--	--	--	--		6260	
114	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала									
			шт.	81	567,00	--	45927	--	45927	--	49601
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
115	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
			насос	2	19930,71	433,61	39861	867	7420	31196	76742
		НР - 98%; СП - 8%			15786,81	129,44	31574	259		5685	
116	ТПРАЙС	Насос Wilo Drain TM 32/8									
			шт	2	58285,71	--	116571	--	116571	--	125897
		СП - 8%			--	--	--	--		9326	
117	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	1	2091,87	119,66	2092	120	298	1665	4058
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	24,78	1674	25		301	
118	2304-0901-0506 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8584,00	--	8584	--	8584	--	9271
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
119	1116-0801-0102 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка									
			воронка	1	810,90	--	811	--	141	656	1585
		НР - 98%; СП - 8%			669,78	--	670	--		117	
120	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление в построечных условиях (воронка)									
			т конструкций	0,0039	607659,14	137482,70	2370	536	1081	570	3175
		НР - 69%; СП - 8%			193200,00	18673,50	753	73		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**									
		СП - 8%	шт.	1	794,00 --	-- --	794 --	-- --	794	-- 64	858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10597681
		РАЗДЕЛ 4. К1, К2									
122	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	185	755,32 751,61	1,34 0,42	139734 139047	249 79	438	136344 22086	298164
123	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	740	729,44 720,72	3,28 0,97	539786 533333	2429 720	4024	523372 85053	1148211
124	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**									
		СП - 8%	м	184,63	310,00 --	-- --	57235 --	-- --	57235	-- 4579	61814
125	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**									
		СП - 8%	м	738,52	929,00 --	-- --	686085 --	-- --	686085	-- 54887	740972
126	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,36	37700,73 23807,55	1700,14 792,96	51273 32378	2312 1078	16583	25427 6136	82836
127	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 к-1,24	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**									
		СП - 8%	м3	1,6864	15755,00 --	-- --	26569 --	-- --	26569	-- 2126	28695
128	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	36	5060,94 915,68	66,74 22,46	182194 32964	2403 809	146827	33097 17223	232515
129	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	7780,03 1268,80	90,85 28,18	23340 3806	273 85	19261	3813 2172	29325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	40,5	2058,82 1488,40	550,45 144,30	83382 60280	22293 5844	809	64802 11855	160039
131	2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	40,5	297,00 --	-- --	12029 --	-- --	12029	-- 962	12991
132	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2091,87 1674,33	119,66 24,78	4184 3349	239 50	596	3330 601	8115
133	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* **Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3403,00 --	-- --	6806 --	-- --	6806	-- 544	7350
134	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	794,00 --	-- --	1588 --	-- --	1588	-- 127	1715
135	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	2345,54 417,54	20,07 7,68	5629 1002	48 18	4579	1000 530	7160
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	36,88	93,95 41,51	2,33 0,25	3465 1531	86 9	1848	1063 362	4889
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	*НР - 69%; СП - 8%* **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	36,88	174,20 48,52	3,30 0,50	6425 1789	122 18	4514	1247 614	8286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2833077
		ИТОГО ПО Акту № 8									45 949 899
		ИТОГО ПО Акту № 8 (материалы)									33 778 077
		ИТОГО ПО Акту № 8 (Работа)									4 299 531

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов М.Е.

подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.