4050

Форма 2-В

й период
по

Всего стоимость с НР и СП, тенге
12
65691
231127
89598
954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0501-1010 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1									
		СП - 8%	шт.	1	21132,00 --	-- --	21132 --	-- --	21132	-- 1691	22823
6	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	27	20739,76 3861,00	2772,22 872,61	559973 104247	74850 23560	380876	92021 52160	704154
7	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	9	27813,00 --	-- --	250317 --	-- --	250317	-- 20025	270342
8	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	9	27813,00 --	-- --	250317 --	-- --	250317	-- 20025	270342
9	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	9	27814,00 --	-- --	250326 --	-- --	250326	-- 20026	270352
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	243	2295,75 1220,00	25,52 --	557866 296460	6201 --	255205	213451 61705	833023
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	81	4359,01 2440,00	118,50 30,09	353080 197640	9599 2437	145841	144056 39771	536907
12	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	81	698,00 --	-- --	56538 --	-- --	56538	-- 4523	61061
13	2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	81	698,00 --	-- --	56538 --	-- --	56538	-- 4523	61061
14	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	162	3772,00 --	-- --	611064 --	-- --	611064	-- 48885	659949
15	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	162	977,00 --	-- --	158274 --	-- --	158274	-- 12662	170936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании 1-фазный									
			шт	81	546,93	87,98	44301	7126	1731	27275	77302
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	30,09	35444	2437		5726	
17	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	81	6790,00	--	549990	--	549990	--	593989
		СП - 8%			--	--	--	--		43999	
18	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках									
			шт.	46	37,19	9,68	1711	445	126	930	2853
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	3,31	1140	152		211	
19	1308-0201-1215 РСНБ РК 2015	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	36	26,51	0,88	955	32	31	650	1733
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	0,30	892	11		128	
20	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям									
			т	0,11799	86696,08	16240,08	10229	1916	242	6210	17754
		НР - 72%; СП - 8%			68400,00	4694,04	8071	554		1315	
21	2306-1710-0402 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 УТ2,5									
			шт.	46	288,00	--	13248	--	13248	--	14308
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
22	2306-1710-2659 РСНБ РК 2015 прим.	Консоль типа VR200, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм для крепления кабельного лотка к потолку или стене									
			шт.	36	1093,00	--	39348	--	39348	--	42496
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
23	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3									
			шт.	10	445,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
24	2306-1710-1405 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм									
			м	46	1630,00	--	74980	--	74980	--	80978
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
25	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	3	5729,82	48,56	17189	146	6243	7776	26963
		НР - 72%; СП - 8%			3600,00	--	10800	--		1997	
26	2307-0202-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм (ящик протяжной)									
			шт.	3	13012,00	--	39036	--	39036	--	42159
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	
27	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями									
			шт.	1	4734,22	97,16	4734	97	776	2802	8139
		НР - 72%; СП - 8%			3861,00	30,09	3861	30		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)**									
		СП - 8%	шт.	1	5005,00 --	-- --	5005 --	-- --	5005	-- 400	5405
29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4359,01 2440,00	118,50 30,09	13077 7320	356 90	5401	5335 1473	19885
30	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	1784,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
31	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	1433,00 --	-- --	2866 --	-- --	2866	-- 229	3095
32	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
33	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4976,48 2574,00	116,75 30,09	9953 5148	234 60	4571	3750 1096	14799
34	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015 прим.	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54 (ЯР1-63)**									
		СП - 8%	шт.	2	17794,00 --	-- --	35588 --	-- --	35588	-- 2847	38435
35	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м ширины по фронту	1	14844,06 6435,00	7812,72 2527,56	14844 6435	7813 2528	596	6453 1704	23001
36	ТПРАЙС	**Щит аварийного переключения резерва ЩАП-43**									
		СП - 8%	шт	1	95625,00 --	-- --	95625 --	-- --	95625	-- 7650	103275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5373732

РАЗДЕЛ 2. Светильники

37	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**									
			шт.	231	1829,92	735,49	422712	169899	29840	240476	716243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			965,25	480,61	222973	111021		53055	
38	2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	5	1561,00	--	7805	--	7805	--	8429
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
39	2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	226	905,00	--	204530	--	204530	--	220892
		СП - 8%			--	--	--	--		16362	
40	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	шт	119	1772,28	591,23	210901	70356	24149	115789	352826
		НР - 72%, СП - 8%			978,12	373,29	116396	44422		26135	
41	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S (10S), мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	115	15962,00	--	1835630	--	1835630	--	1982480
		СП - 8%			--	--	--	--		146850	
42	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	4	15962,00	--	63848	--	63848	--	68956
		СП - 8%			--	--	--	--		5108	
43	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования (колодка клеммная)**	шт.	455	650,66	11,89	296051	5411	3703	207777	544135
		НР - 72%, СП - 8%			630,63	3,61	286937	1643		40306	
44	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	455	1673,00	--	761215	--	761215	--	822112
		СП - 8%			--	--	--	--		60897	
45	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	455	464,27	3,52	211243	1601	10543	143746	383387
		НР - 72%, СП - 8%			437,58	1,20	199099	548		28399	
46	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РП-1)**	шт.	455	314,00	--	142870	--	142870	--	154300
		СП - 8%			--	--	--	--		11430	
47	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	458	731,00	--	334798	--	334798	--	361582
		СП - 8%			--	--	--	--		26784	
48	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	162	1608,69	12,41	260607	2011	156434	74013	361390
		НР - 72%, СП - 8%			630,63	3,91	102162	634		26770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	65	650,66 630,63	11,89 3,61	42293 40991	773 235	529	29682 5758	77734
50	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**									
		СП - 8%	шт.	162	142,00 --	-- --	23004 --	-- --	23004	-- 1840	24844
51	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**									
		СП - 8%	шт.	65	183,00 --	-- --	11895 --	-- --	11895	-- 952	12847
52	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	81	862,28 823,68	11,49 3,01	69845 66718	930 244	2197	48213 9445	127502
53	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический бытовой Трель-1**									
		СП - 8%	шт.	81	925,00 --	-- --	74925 --	-- --	74925	-- 5994	80919
54	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	101	435,02 424,71	3,54 0,90	43937 42896	357 91	684	30951 5991	80879
55	ТПРАЙС	**Выключатель с выдержкой времени КВ-1**									
		СП - 8%	шт	101	4644,64 --	-- --	469109 --	-- --	469109	-- 37529	506638
56	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4618,33 1930,50	921,18 599,66	9237 3861	1842 1199	3534	3643 1030	13911
57	2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	2	27733,00 --	-- --	55466 --	-- --	55466	-- 4437	59903
58	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
		СП - 8%	кг	2,78	655,00 --	-- --	1821 --	-- --	1821	-- 146	1967
59	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1484,60 1287,00	179,60 60,18	7423 6435	898 301	90	4850 982	13255
60	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**									
		СП - 8%	шт.	5	11673,00 --	-- --	58365 --	-- --	58365	-- 4669	63034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	5	3286,00 --	-- --	16430 --	-- --	16430	-- 1314	17744
62	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40									
		СП - 8%	10 шт.	0,5	795,00 --	-- --	398 --	-- --	398	-- 32	429
63	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	202	389,69 373,23	3,52 1,20	78717 75392	711 243	2614	54458 10654	143829
64	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	202	351,00 --	-- --	70902 --	-- --	70902	-- 5672	76574
65	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	447	389,69 373,23	3,52 1,20	174191 166834	1573 538	5784	120508 23576	318274
66	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	447	324,00 --	-- --	144828 --	-- --	144828	-- 11586	156414
67	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	53	1014,92 875,16	17,71 3,01	53791 46383	938 159	6470	33511 6984	94286
68	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	53	960,00 --	-- --	50880 --	-- --	50880	-- 4070	54950
69	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1315	464,27 437,58	3,52 1,20	610515 575418	4628 1583	30469	415440 82076	1108031
70	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1072	419,00	--	449168	--	449168	--	485101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35933	
71	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	243	559,00	--	135837	--	135837	--	146704
		СП - 8%			--	--	--	--		10867	
72	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	3	1012,63	19,47	3038	58	355	1898	5331
		НР - 72%; СП - 8%			875,16	3,61	2625	11		395	
73	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	302,00	--	906	--	906	--	978
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
74	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	1964	35,00	--	68740	--	68740	--	74239
		СП - 8%			--	--	--	--		5499	
75	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (У195)**	шт.	1860	76,00	--	141360	--	141360	--	152669
		СП - 8%			--	--	--	--		11309	
76	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У409)**	шт.	50	778,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
77	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	2,43	4265,00	--	10364	--	10364	--	11193
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9928923
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели									
78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	21793,95	315,96	146,66	6886122	3196349	989503	2616505	10262837
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	2700270	933764		760210	
79	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	440,06	208,81	4401	2088	454	1778	6672
		НР - 72%; СП - 8%			185,85	61,03	1859	610		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							4050
80	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	54,05	434,00 185,85	178,54 50,87	23458 10045	9650 2749	3763	9212 2614	35283
81	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1051,1	350,10 192,00	2,64 0,90	367989 201811	2774 949	163404	145987 41118	555095
82	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	931,9	79,87 60,00	0,88 0,30	74427 55914	820 280	17693	40460 9191	124078
83	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	8,42112	187355,00 --	-- --	1577739 --	-- --	1577739	-- 126219	1703958
84	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	13,51194	290338,00 --	-- --	3923030 --	-- --	3923030	-- 313842	4236872
85	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,0459	469148,00 --	-- --	21534 --	-- --	21534	-- 1723	23257
86	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,00306	706903,00 --	-- --	2163 --	-- --	2163	-- 173	2336
87	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,14586	1675913,00 --	-- --	244449 --	-- --	244449	-- 19556	264005
88	2306-0145-0912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,06018	3994040,00 --	-- --	240361 --	-- --	240361	-- 19229	259590
89	2306-0145-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,0969	5497507,00	--	532708	--	532708	--	575325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		42617	
90	2306-0145-1022 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	11322542,00	--	115490	--	115490	--	124729
		СП - 8%			--	--	--	--		9239	
91	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	км	0,01545	15132,00	--	234	--	234	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
92	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,50058	128848,00	--	64499	--	64499	--	69659
		СП - 8%			--	--	--	--		5160	
93	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,442	130367,00	--	187989	--	187989	--	203028
		СП - 8%			--	--	--	--		15039	
94	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	км	0,0412	69553,00	--	2866	--	2866	--	3095
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
95	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2**	км	0,04326	107640,00	--	4657	--	4657	--	5029
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
96	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	25	210,63	--	5266	--	--	3791	9782
		НР - 72%; СП - 8%			210,63	--	5266	--		725	
97	1308-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	20	223,02	--	4460	--	--	3211	8286
		НР - 72%; СП - 8%			223,02	--	4460	--		614	
98	2404-0207-1838 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	45	27,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								18474480

РАЗДЕЛ 4. Трубы

99	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	22489	362,58	15,73	8154108	353819	1863193	4328303	13481005
		НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	5937096	74436		998593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**									
			м	176	328,35	29,68	57789	5224	12437	30150	94975
		НР - 72%; СП - 8%			228,00	9,93	40128	1748		7035	
101	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			м	95	523,59	45,51	49741	4323	7798	27992	83951
		НР - 72%; СП - 8%			396,00	13,24	37620	1258		6219	
102	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**									
			м	82	699,21	54,52	57335	4471	24328	20937	84534
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	28536	543		6262	
103	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**									
			м	13	423,74	54,79	5509	712	741	3053	9246
		НР - 72%; СП - 8%			312,00	14,14	4056	184		685	
104	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2089,98	60,00	--	125399	--	125399	--	135431
		СП - 8%			--	--	--	--		10032	
105	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	179,52	171,00	--	30698	--	30698	--	33154
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
106	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	96,9	300,00	--	29070	--	29070	--	31396
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
107	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**									
			м	20848,8	161,00	--	3356657	--	3356657	--	3625189
		СП - 8%			--	--	--	--		268533	
108	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	84,46	190,00	--	16047	--	16047	--	17331
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
109	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**									
			м	13,39	397,00	--	5316	--	5316	--	5741
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								17601953

РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита

110	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**									
			м	77	624,65	25,37	48098	1953	33209	9681	62401
		НР - 72%; СП - 8%			168,00	6,62	12936	510		4622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3149,73	171,94	66144	3611	44893	13338	85841
					840,00	42,13	17640	885		6359	
		НР - 72%; СП - 8%									
112	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (Д-6 мм)	м	540	356,15	16,13	192319	8710	73449	80602	294755
					204,00	3,31	110160	1787		21834	
		НР - 72%; СП - 8%									
113	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	435	482,78	23,17	210011	10078	116413	61925	293691
					192,00	5,72	83520	2487		21755	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Земляные работы									
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,36	1543,08	--	14443	--	--	10399	26830
					1543,08	--	14443	--		1987	
		НР - 72%; СП - 8%									
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,36	804,82	--	7533	--	--	5424	13993
					804,82	--	7533	--		1037	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								777511
		ИТОГО ПО Акту № 10	Тенге								52 156 599
		ИТОГО ПО Акту № 10 (материалы)	Тенге								22 959 278
		ИТОГО ПО Акту № 10 (Работа)	Тенге								11 916 605

Заказчик: ТОО "УЕКГРУПП" Айткужинов И.Е.

подрядчик : ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.