1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,48	17225,99 6868,60	6055,70 2024,50	8268 3297	2907 972	2065	3885 972	13125
8	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	1	46679,00		46679 0	0 0	46679	0 3734	50413
9	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,66	29190,10 5834,84	1862,84 751,73	19265 3851	1229 496	14185	3956 1858	25079
10	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	2,164	3178,53 1889,47	552,49 220,79	6878 4089	1196 478	1594	4156 883	11917
11	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Откосы из монолитногобетона на оросительных системах. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,24	7347,43 4219,49	668,73 280,00	1763 1013	160 67	590	983 220	2966
12	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смесикранами** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5	3626,61 2235,20	297,70 118,44	1813 1118	149 59	547	1071 231	3115
13	Е11-420206-0101 1142-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка** *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	0,01	7571,59 1933,20	2719,09 908,85	76 19	27 9	29	19 8	103
14	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	3,10996	17048,00		53019 0	0 0	53019	0 4241	57260
15	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,51765	15280,00		7910 0	0 0	7910	0 633	8542
16	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка** *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,015	25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	387 236	139 42	11	253 51	691
17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,015	222949,00		3344 0	0 0	3344	0 268	3612
18	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	2587,43 924,56	275,78 109,83	5356 1914	571 227	2871	1948 584	7889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-410105-0202 1141-0105-0202 РСНБ РК 2015	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине *НР - 79%; СП - 8%*	м2	1,74	2099,69 256,21	67,22 11,57	3653 446	117 20	3091	368 322	4343
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10,8	828,67 234,90	20,45 2,25	8950 2537	221 24	6192	2382 907	12238
21	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски *НР - 68%; СП - 8%*	м3	0,33	4235,43 1049,67	212,15 70,61	1398 346	70 23	981	251 132	1781
		УСТАНОВКА ТРУБ									
22	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	437661,33 312741,00	86129,21 23795,30	4377 3127	861 238	389	3332 617	8325
23	С123-011201-0103 2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	10	1417,00 0,00	0,00 0,00	14170 0	0 0	14171	0 1134	15304
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
24	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0502	276109,33 143646,51	67350,04 15774,40	13861 7211	3381 792	3270	5522 1551	20933
25	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,0138	325214,82 169195,00	135821,19 50878,92	4488 2335	1874 702	280	1853 507	6848
26	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 40 х 100 с резиновыми уплотнителями и метизами *СП - 8%*	шт	1	57583,04		57583 0	0 0	57583	0 0	57583
27	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	81729,54 65502,00	10961,09 6069,71	81730 65502	10961 6070	5267	43659 10031	135419
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 0,5В с метизами *СП - 8%*	шт	1	63250,00		63250 0	0 0	63250	0 0	63250
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				434623 110099	37146 12912	287384 0	84977 31901	551501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						166551		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						120833		
		- Накладные расходы	Тенге							84976	
		- Сметная прибыль	Тенге							31900	
		ИТОГО на 13 шт	Тенге				5650098	482893	3735987	1104697	7169512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1431283	167850	0	414717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2165158		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1570830		
		- Накладные расходы	Тенге							1104697	
		- Сметная прибыль	Тенге							414717	
		Локальная смета 2-5.Строительство трубчатого водовыпуска d-300 мм на ПК 89+50,94+30,99+60,118+80,129+60,138+22 (составлено на 1 шт, 1х6)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	332,22 6,24	325,98 44,96	9302 175	9127 1259	0	1032 827	11161
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	2708,16 2708,16	0,00 0,00	10833 10833	0 0	0	7800 1491	20123
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	30,99 0,00	30,99 10,84	682 0	682 238	0	172 68	922
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	15,30 0,00	15,30 5,35	337 0	337 118	0	85 34	455
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	161,14 85,14	76,00 35,19	3545 1873	1672 774	0	1906 436	5887
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	77,60 8,05	66,55 13,74	1707 177	1464 302	66	345 164	2217
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
7	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,48	17225,99 6868,60	6055,70 2024,50	8268 3297	2907 972	2065	3885 972	13125
8	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	1	46679,00		46679 0	0 0	46679	0 3734	50413
9	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,66	29190,10 5834,84	1862,84 751,73	19265 3851	1229 496	14185	3956 1858	25079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство**	м3 конструкции	2,164	3178,53	552,49	6878	1196	1594	4156	11917
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	4089	478		883	
11	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Откосы из монолитногобетона на оросительных системах. Устройство**	м3 конструкции	0,24	7347,43	668,73	1763	160	590	983	2966
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	1013	67		220	
12	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смесикранами**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5	3626,61	297,70	1813	149	547	1071	3115
		НР - 91%; СП - 8%			2235,20	118,44	1118	59		231	
13	Е11-420206-0101 1142-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка**	м3 бетона в конструкции	0,01	7571,59	2719,09	76	27	29	19	103
		НР - 68%; СП - 8%			1933,20	908,85	19	9		8	
14	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3,10996	17048,00		53019	0	53019	0	57260
		СП - 8%					0	0		4241	
15	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,51765	15280,00		7910	0	7910	0	8542
		СП - 8%					0	0		633	
16	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка**	т арматуры	0,015	25776,08	9265,61	387	139	11	253	691
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	236	42		51	
17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,015	222949,00		3344	0	3344	0	3612
		СП - 8%					0	0		268	
18	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	2587,43	275,78	5356	571	2871	1948	7889
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	1914	227		584	
19	Е11-410105-0202 1141-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине**	м2	1,74	2099,69	67,22	3653	117	3091	368	4343
		НР - 79%; СП - 8%			256,21	11,57	446	20		322	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,8	828,67	20,45	8950	221	6192	2382	12238
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2537	24		907	
21	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3	0,33	4235,43	212,15	1398	70	981	251	1781
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	346	23		132	
		УСТАНОВКА ТРУБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	616789,02	119203,62	6168	1192	786	4469	11488
		НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	4191	323		851	
23	С123-011201-0105 2301-1201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	10	2527,00	0,00	25270	0	25271	0	27292
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2022	
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
24	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,0502	276109,33	67350,04	13861	3381	3270	5522	20933
		НР - 69%; СП - 8%			143646,51	15774,40	7211	792		1551	
25	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0138	325214,82	135821,19	4488	1874	280	1853	6848
		НР - 61%; СП - 8%			169195,00	50878,92	2335	702		507	
26	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 40 х 100 с резиновыми уплотнителями и метизами	шт	1	57583,04		57583	0	57583	0	57583
		СП - 8%					0	0		0	
27	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 0,5В с метизами	шт	1	63250,00		63250	0	63250	0	63250
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				447514	37476	298881	86114	566652
							111162	12997	0	33024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						178048		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						120833		
		- Накладные расходы	Тенге							86113	
		- Сметная прибыль	Тенге							33023	
		ИТОГО на 6 шт	Тенге				2685085	224858	1793284	516686	3399913
							666973	77983	0	198142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1068286		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						724998		
		- Накладные расходы	Тенге							516686	
		- Сметная прибыль	Тенге							198142	
		Локальная смета 2-6.Строительство трубчатого водовыпуска d-400 мм на ПК 120+10,134+93 (составлено на 1 шт, 1х2)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	28	332,22	325,98	9302	9127	0	1032	11161
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	175	1259		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	2708,16	0,00	10833	0	0	7800	20123
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	10833	0		1491	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	30,99	30,99	682	682	0	172	922
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	238		68	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	15,30	15,30	337	337	0	85	455
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	118		34	
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	22	161,14	76,00	3545	1672	0	1906	5887
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	1873	774		436	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	22	77,60	66,55	1707	1464	66	345	2217
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	177	302		164	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
7	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,48	17225,99	6055,70	8268	2907	2065	3885	13125
		НР - 91%; СП - 8%			6868,60	2024,50	3297	972		972	
8	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	1	46679,00		46679	0	46679	0	50413
		СП - 8%					0	0		3734	
9	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,66	29190,10	1862,84	19265	1229	14185	3956	25079
		НР - 91%; СП - 8%			5834,84	751,73	3851	496		1858	
10	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,164	3178,53	552,49	6878	1196	1594	4156	11917
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	4089	478		883	
11	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитногобетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,24	7347,43	668,73	1763	160	590	983	2966
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	1013	67		220	
12	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смесикранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5	3626,61	297,70	1813	149	547	1071	3115
		НР - 91%; СП - 8%			2235,20	118,44	1118	59		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-420206-0101 1142-0206-0101 РСНБ РК 2015	Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка	м3 бетона в конструкции	0,01	7571,59	2719,09	76	27	29	19	103
		НР - 68%; СП - 8%			1933,20	908,85	19	9		8	
14	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,10996	17048,00		53019	0	53019	0	57260
		СП - 8%					0	0		4241	
15	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51765	15280,00		7910	0	7910	0	8542
		СП - 8%					0	0		633	
16	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	0,015	25776,08	9265,61	387	139	11	253	691
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	236	42		51	
17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	222949,00		3344	0	3344	0	3612
		СП - 8%					0	0		268	
18	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	2587,43	275,78	5356	571	2871	1948	7889
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	1914	227		584	
19	Е11-410105-0202 1141-0105-0202 РСНБ РК 2015	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	1,74	2099,69	67,22	3653	117	3091	368	4343
		НР - 79%; СП - 8%			256,21	11,57	446	20		322	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	828,67	20,45	8950	221	6192	2382	12238
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2537	24		907	
21	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,33	4235,43	212,15	1398	70	981	251	1781
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	346	23		132	
		УСТАНОВКА ТРУБ									
22	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	1021625,64	312661,98	10216	3127	1415	6435	17984
		НР - 99%; СП - 8%			567567,00	82478,12	5676	825		1332	
23	С123-011201-0107 2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	10	4186,00	0,00	41860	0	41861	0	45209
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3349	
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах**	т конструкций	0,0502	276109,33	67350,04	13861	3381	3270	5522	20933
		НР - 69%; СП - 8%			143646,51	15774,40	7211	792		1551	
25	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	т	0,0138	325214,82	135821,19	4488	1874	280	1853	6848
		НР - 61%; СП - 8%			169195,00	50878,92	2335	702		507	
26	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	**Затвор ГС 40 х 100 с резиновыми уплотнителями и метизами**	шт	1	57583,04		57583	0	57583	0	57583
		СП - 8%					0	0		0	
27	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
17	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	**Ручной подъемник 0,5В с метизами**	шт	1	63250,00		63250	0	63250	0	63250
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				468153	39411	316100	88080	591065
							112647	13498	0	34832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195267		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						120833		
		- Накладные расходы	Тенге							88079	
		- Сметная прибыль	Тенге							34831	
		ИТОГО на 2 шт	Тенге				936305	78822	632199	176161	1182130
							225294	26997	0	69664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						390533		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						241666		
		- Накладные расходы	Тенге							528483	
		- Сметная прибыль	Тенге							208992	

Локальная смета 2-12. Пешеходный мостик на ПК 135+90,140+00 (составлено на 1 шт, 1х2)

Земляные работы.

1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	36	332,22	325,98	11960	11735	0	1327	14350
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	225	1619		1063	
2	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	29	469,98	454,48	13629	13180	10	1845	16712
		НР - 72%; СП - 8%			15,17	73,18	440	2122		1238	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	29	2371,03	994,68	68760	28846	36431	10107	85177
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	3483	5876		6309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	35,38	1028,00		36371	0	36371	0	39280
							0	0		2910	
5	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированнойповерхности	36	121,52	0,00	4375	0	0	3150	8126
					121,52	0,00	4375	0		602	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
6	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	6,2	3178,53	552,49	19707	3425	4567	11906	34142
					1889,47	220,79	11715	1369		2529	
7	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	6,293	17048,00		107283	0	107283	0	115866
							0	0		8583	
8	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,132	25776,08	9265,61	3402	1223	99	2231	6084
					15763,99	2806,99	2081	371		451	
9	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,132	222949,00		29429	0	29429	0	31784
							0	0		2354	
10	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,234	55803,96	20220,41	13058	4732	238	8718	23518
					34568,20	6371,23	8089	1491		1742	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,234	189311,00		44299	0	44299	0	47843
							0	0		3544	
12	Е11-300109-0201 1130-0109-0201 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами *НР - 84%; СП - 8%*	балка пролетного строения	2	40335,75	16817,41	80672	33635	26556	23409	112407
					10240,44	3693,58	20481	7387		8326	
13	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	21,6	5941,00		128326	0	128326	0	138592
							0	0		10266	
14	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22	320,28	0,00	7046	0	0	4862	12861
					320,28	0,00	7046	0		953	
15	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22	78,44	12,50	1726	275	0	1001	2945
					65,94	0,00	1451	0		218	
16	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	22	40,86	0,00	899	0	13	638	1660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			40,26	0,00	886	0		123	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22	828,67	20,45	18231	450	12613	4852	24929
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5168	50		1847	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	22	972,91	10,01	21404	220	13267	7454	31167
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	7916	99		2309	
19	Е11-390401-0105 1139-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж**	т конструкций	0,174	80109,11	27129,78	13939	4721	1493	6424	21992
		НР - 69%; СП - 8%			44400,48	9107,08	7726	1585		1629	
20	С121-050199-9903 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,07602	231688,00		17613	0	17613	0	19022
		СП - 8%					0	0		1409	
21	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,09798	211214,00		20695	0	20695	0	22350
		СП - 8%					0	0		1656	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	19,67	664,04	0,94	13062	18	362	10152	25071
		НР -80%; СП - 8%			644,71	0,43	12681	8		1857	
23	С122-040705-0401 2204-0705-0401 РСНБ РК 2015	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76**	т	0,0048388	656655,00	0,00	3177	0	3177	0	3432
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		254	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты и опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26	828,67	20,45	21545	532	14906	5734	29462
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	6107	59		2182	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				700607	102992	497746	103810	868770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					99869	22034	0	64353	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						497746		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							103809	
		- Сметная прибыль	Тенге							64352	
		ИТОГО на 2 шт	Тенге				1401214	205983	995492	207620	1737540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					199738	44068	0	128707	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						995492		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							622859	
		- Сметная прибыль	Тенге							386120	
ВСЕГО			Тенге							150195847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование										5226110	
Временные здания и сооружения 3,44%										4986959	
Итого										149956696	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										2414303	
Итого										152370999	
Непредвиденные работы и затраты 2%										3047420	
Итого сметная стоимость										160644529	
в том числе на 2019 г. 60%										96386717	
в том числе на 2020 г. 40%										64257812	
в том числе на 2019 г. 60% с к=1,0498961										101196039	
в том числе на 2020 г. 40% к=1,0864865										69815245	
Итого										171011283	
Итого с понижающим К=0,94										160750606,49	
Налог на добавленную стоимость 12%										19290072,78	
Всего к оплате										180040679,27	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

_____ А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚО БӘЙДІБЕК АУДАНЫ ҚАРАСАЙ ШЕКТЕУІЛІ СЕРІКТЕСТІГІ