Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
16	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области" (ноябрь 2021 г.);			Работа	1	8 495 154,00	8 495 154,00	910 195,07
				Итого	1	x	8 495 154,00	910 195,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№7/ТЖС/2021	07.04.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области"	**74 636 067**	**5 637 988**						**1 262 909**	**676 559**	**5 051 637**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

Договор подряда №7/ГЖС/2021 от 07.04.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2. Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция									
		Отопление									
1	1320-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов**	шт.	6	144,46	--	867	--	14	520	1498
		НР - 61%; СП - 8%			142,20	--	853	--		111	
2	Прайс	**Печь электроотопительная типа ПЭТ-4**	шт	6	5446,00	--	32676	--	32676	--	35290
		СП - 8%			--	--	--	--		2614	
		Вентиляция									
3	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор	2	23717,32	75,24	47435	150	39867	7298	59111
		НР - 98%; СП - 8%			3709,13	14,11	7418	28		4379	
4	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	2	96391,87	20,62	192784	41	184852	7747	216573
		НР - 98%; СП - 8%			3945,38	7,06	7891	14		16042	
5	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3517,21	42,90	7034	86	5998	959	8633
		НР - 98%; СП - 8%			475,15	14,11	950	28		639	
6	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7282,73	53,21	13721	100	10060	3530	18630
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	3561	40		1380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,78	7052,29	39,35	26658	149	20848	5605	34844
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	15,70	5661	59		2581	
8	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1710,42	32,19	3421	64	631	2699	6609
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	2726	28		490	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								378 278

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3. Насосная станция 2-го подъема. Водопровод и Канализация

Холодное водоснабжение В1

1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1756,83	20,77	21082	249	15398	5424	28627
		НР - 98%; СП - 8%			452,93	8,33	5435	100		2121	
2	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712,00	--	9712	--	9712	--	10489
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
3	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
4	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433,00	--	10866	--	10866	--	11735
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
5	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14178,00	--	28356	--	28356	--	30624
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
6	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1	25735,76	640,79	25736	641	20642	4587	32748
		НР - 98%; СП - 8%			4453,03	227,42	4453	227		2426	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,61	100,60	2,41	162	4	86	50	229
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	72	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,61	72,16 52,61	3,42 0,54	116 85	5 1	26	59 14	189
		Хозяйственно-бытовая канализация К1									
9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	2030,89 1982,40	28,47 0,59	4062 3965	57 1	40	3887 636	8584
10	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2427,51 1469,64	609,26 170,54	19420 11757	4874 1364	2789	12859 2582	34861
11	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	20459,08 2939,28	177,19 88,42	20459 2939	177 88	17343	2967 1874	25300
12	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	13504,14 2620,80	89,01 44,19	13504 2621	89 44	10794	2612 1289	17405
13	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	1	1100,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
14	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
15	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								208 712
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	37483,64 35154,00	901,62 97,92	74967 70308	1803 196	2856	43007 9438	127413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	21269,57 17139,20	432,78 140,41	21270 17139	433 140	3698	16934 3056	41260
7	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	63401,65 2187,36	147,24 26,88	63402 2187	147 27	61068	2170 5246	70817
8	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	14912,36 2621,52	222,05 58,50	89474 15729	1332 351	72413	15759 8419	113651
9	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	11126,77 2197,84	139,57 31,72	155775 30770	1954 444	123051	30590 14909	201273
10	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	5407,71 1376,96	93,79 30,57	43262 11016	750 245	31496	11035 4344	58640
11	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	3812,18 993,25	69,11 24,36	22873 5960	415 146	16498	5984 2309	31165
12	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	2525,44 993,25	69,11 24,36	5051 1987	138 49	2926	1995 564	7609
13	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 530 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	53390,80 3852,84	423,53 117,39	106782 7706	847 235	98229	7782 9165	123728
14	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 377 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	30554,70 3852,84	423,53 117,39	61109 7706	847 235	52556	7782 5511	74402
15	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	8	9298,69 4396,60	27,42 13,44	74390 35173	219 108	38998	34575 8717	117681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2832,00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
17	2302-0101-1109 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4278,00	--	8556	--	8556	--	9240
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
18	2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1742,00	--	5226	--	5226	--	5644
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
19	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1579,00	--	6316	--	6316	--	6821
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
20	2302-0101-1103 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3469,00	--	6938	--	6938	--	7493
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
21	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1819,00	--	14552	--	14552	--	15716
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
22	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2624,00	--	20992	--	20992	--	22671
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4472,00	--	17888	--	17888	--	19319
		СП - 8%			--	--	--	--		1431	
24	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6357,00	--	25428	--	25428	--	27462
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
25	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8731,00	--	34924	--	34924	--	37718
		СП - 8%			--	--	--	--		2794	
26	2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	14834,00	--	59336	--	59336	--	64083
		СП - 8%			--	--	--	--		4747	
27	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	9298,00	--	37192	--	37192	--	40167
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
28	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3658,00	--	14632	--	14632	--	15803
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
29	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679,00	--	5037	--	5037	--	5440
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
30	2302-0101-0641 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047,00	--	52094	--	52094	--	56262
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	16989,00 --	-- --	50967 --	-- --	50967	-- 4077	55044
32	2302-0101-0811 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	25183,00 --	-- --	50366 --	-- --	50366	-- 4029	54395
33	2302-0101-0752 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	7	5789,00 --	-- --	40523 --	-- --	40523	-- 3242	43765
34	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	13157,00 --	-- --	26314 --	-- --	26314	-- 2105	28419
35	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	2368,00 --	-- --	4736 --	-- --	4736	-- 379	5115
36	1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	15595,82 12275,20	1192,00 318,72	31192 24550	2384 637	4258	24684 4470	60346
37	2304-0102-1907 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	262254,00 --	-- --	524508 --	-- --	524508	-- 41961	566469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4003,68	271,09	16015	1084	2087	12820	31142
		НР - 98%; СП - 8%			3211,00	59,52	12844	238		2307	
39	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54520,00	--	218080	--	218080	--	235526
		СП - 8%			--	--	--	--		17446	
40	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	1	12091,50	848,31	12092	848	1311	9962	23818
		НР - 98%; СП - 8%			9932,80	232,32	9933	232		1764	
42	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	139459,00	--	139459	--	139459	--	150616
		СП - 8%			--	--	--	--		11157	
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2226,98	113,64	4454	227	596	3611	8710
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	3631	54		645	
44	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	36730,00	--	73460	--	73460	--	79337
		СП - 8%			--	--	--	--		5877	
45	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	9237,14	502,40	18474	1005	2525	14904	36049
		НР - 98%; СП - 8%			7471,75	132,48	14944	265		2670	
46	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90680,00	--	181360	--	181360	--	195869
		СП - 8%			--	--	--	--		14509	
47	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21350,63	302,54	21351	303	19585	1537	24719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1463,42	104,81	1463	105		1831	
48	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	1	28633,00 --	-- --	28633 --	-- --	28633	-- 2291	30924
49	2302-1104-3306 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м** *СП - 8%*	шт.	5	720,00 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- 288	3888
50	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	86,74 85,22	1,10 --	694 682	9 --	3	668 109	1471
51	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	86,74 85,22	1,10 --	1908 1875	24 --	9	1837 300	4045
52	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	86,74 85,22	1,10 --	520 511	7 --	2	501 82	1103
53	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	5361239,67 400640,00	753653,20 198474,24	10722 801	1507 397	8414	1186 953	12861
54	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	7543057,97 487716,00	1147825,50 287570,64	15086 975	2296 575	11815	1535 1330	17951
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,3	100,60 45,02	2,41 0,27	2143 959	51 6	1133	666 225	3033
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,3	72,16 52,61	3,42 0,54	1537 1121	73 11	343	781 185	2504
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 987 773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4. Резервуар V=300м3 - 2 шт. Автоматизация									
		Монтажные работы									
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1505,37	--	3011	--	135	2157	5581
		НР - 75%; СП - 8%			1437,88	--	2876	--		413	
2	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	704,55	--	4227	--	39	3141	7958
		НР - 75%; СП - 8%			698,00	--	4188	--		589	
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	10	1505,37	--	15054	--	675	10784	27905
		НР - 75%; СП - 8%			1437,88	--	14379	--		2067	
4	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	360,52	14,58	14421	583	4984	6478	22571
		НР - 72%; СП - 8%			221,34	3,59	8854	144		1672	
5	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	478,80	21,07	5746	253	2993	1853	8207
		НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	2500	74		608	
		Оборудование									
6	Прайс	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ в комплекте с гидрометрическим кабелем	шт	2	91071,00	--	182142	--		--	182142
					--	--	--	--	182142	--	
7	Прайс	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	6	18393,00	--	110358	--		--	110358
					--	--	--	--	110358	--	
8	Прайс	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	8482,00	--	33928	--		--	33928
					--	--	--	--	33928	--	
9	Прайс	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	6	3607,00	--	21642	--		--	21642
					--	--	--	--	21642	--	
10	Прайс	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01/	шт	2	28571,00	--	57142	--		--	57142
					--	--	--	--	57142	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели и провода									
11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	32	651,93	362,93	20862	11614	4087	6515	29567
		НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	5161	3888		2190	
12	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,02	33513,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
13	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	6144,54	42,48	24578	170	8784	11249	38694
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	--	15624	--		2866	
14	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	4	6030,00	--	24120	--	24120	--	26050
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
16	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	16	1545,08	92,25	24721	1476	10773	7609	34917
		НР - 61%; СП - 8%			779,52	0,13	12472	2		2586	
17	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	16	93,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
18	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М27х2**	шт.	16	276,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
19	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	51,84	446,00	--	23121	--	23121	--	24970
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
20	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	**Уголок перфорированный оцинкованный**	м	4	53,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								639 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге						405 212		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3. Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ /н.с. 1-го и 2-го подъемов/									
		Оборудование 0,4 кВ									
1	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	65661,30 26524,00	36987,82 15340,04	65661 26524	36988 15340	2149	30142 7664	103468
3	1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6707,17 4188,00	99,57 32,64	6707 4188	100 33	2419	3039 780	10526
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,04	1672,44 1672,44	-- --	8429 8429	-- --	--	6069 1160	15658
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,04	872,86 872,86	-- --	4399 4399	-- --	--	3167 605	8172
6	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	14,12	624,44 182,28	23,12 7,18	8817 2574	326 101	5917	1926 859	11603
7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3351,96 911,40	156,35 45,70	13408 3646	625 183	9137	2756 1293	17457
8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	462,48 208,32	16,63 4,57	1850 833	67 18	950	613 197	2660
9	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	4	121,00 --	-- --	484 --	-- --	484	-- 39	523
		Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	65,61	1672,44	--	109729	--	--	79005	203832
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	109729	--		15099	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,08	872,86	--	44585	--	--	32102	82822
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	44585	--		6135	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	243	485,83	405,19	118056	98461	--	42605	173514
		НР - 72%; СП - 8%			80,64	162,87	19596	39578		12853	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,53	1725,00	--	25064	--	25064	--	27069
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	258	348,88	155,35	90010	40080	11787	36557	136692
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	38143	12630		10125	
15	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07446	837019,00	--	62324	--	62324	--	67310
		СП - 8%			--	--	--	--		4986	
16	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1887	345933,00	--	65278	--	65278	--	70500
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
		Контур заземления скважины									
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,824	1672,44	--	9740	--	--	7013	18094
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	9740	--		1340	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,824	872,86	--	5084	--	--	3660	9443
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	5084	--		699	
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,92	624,44	23,12	10566	391	7091	2308	13904
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	3084	121		1030	
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3351,96	156,35	13408	625	9137	2756	17457
		НР - 72%; СП - 8%			911,40	45,70	3646	183		1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4	462,48	16,63	1850	67	950	613	2660
		НР - 72%; СП - 8%			208,32	4,57	833	18		197	
22	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	121,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Опора для шкафа управления									
23	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,38	1450,68	--	551	--	--	397	1024
		НР - 72%; СП - 8%			1450,68	--	551	--		76	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,59	26329,42	1735,55	15534	1024	11583	2874	19882
		НР - 91%; СП - 8%			4961,25	392,56	2927	232		1473	
25	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,161	122134,27	54748,55	19664	8815	3063	6994	28790
		НР - 69%; СП - 8%			48361,00	14598,30	7786	2350		2133	
26	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	1261,00	--	4035	--	4035	--	4358
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
27	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00746	250617,00	--	1870	--	1870	--	2019
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,025	100,60	2,41	405	10	214	126	573
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	181	1		42	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,025	36,08	1,71	145	7	32	74	237
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	106	1		18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 050 770

Итого по Акту 4 917 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)		98 357			5 016 210				
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)		148 981			5 165 191				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		103 304			5 268 495				
		Оборудование		363 860			5 632 355				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2020 г. - 50% (Иинф = 1,000)					2 816 178				
		2021 г. - 50% (Иинф = 1,002)					2 821 810				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		676 559							
		Всего по сметному расчету					**6 314 546**				
		Скидка (20%)		1 262 909							
		Итого со скидкой					**5 051 637**				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№7/ТЖС/2021	07.04.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области"	**3 795 764**	**3 795 764**						**807 739**	**455 492**	**3 443 517**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

Договор подряда №7/ТЖС/2021 от 07.04.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Вентиляция									
1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр 315 мм Д.315.00.000. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11445	75	22890	150	15322	7297	32604
					3709	14	7418	28	–	2416	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1745	45	3490	90	700	2673	6658
					1350	14	2700	28	–	494	
3	2305-0302-1801	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	2	10647		21294		21294	–	22998
					–		–		–	1704	
4	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7281,43	52,86	10194	74	7474	2622	13843

				1890	21,43	2646	30	–	1026	
5 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3728500	85000	14914	340	12722	1927	18189
				463000	23500	1852	94	–	1348	
6 2302-1001-1103	Муфты асбестоцементные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 1838-80	шт.	4	276		1104		1104	–	1192
				–		–		–	88	
7 2105-0308-1201	Сетка металлическая 200х200 мм	м2	0,1	1737		174		174	–	188
				–		–		–	14	
8 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	4	1561	85	6244	340	558	3795	10843
				1336,5	38,5	5346	154	–	804	
9 2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	9,12	228		2079		2079	–	2246
				–		–		–	166	
10 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0016	272087		435		435	–	470
				–		–		–	35	
	Итого по смете					**109 230**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4. Насосная станция II-го подъема. Электромонтажные работы

Раздел 1 Внутреннее электроосвещение

1 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5288	111	5288	111	1774	2482	8392

2	2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001			3403	44	3403	44	–	622	
			шт.	1	18513		18513		18513	–	19994
					–		–		–	1481	
3	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1805	79	1805	79	117	1182	3226
					1609	32	1609	32	–	239	
4	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	–	13865
					–		–		–	1027	
5	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
					–		–		–	358	
6	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	12	557,92	3,83	6695	46	822	4210	11777
					485,58	1,67	5827	20	–	872	
7	2307-0106-0110	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED CT PK 2595-2014	шт.	4	6342		25368		25368	–	27397
					–		–		–	2029	
8	2307-0106-0112	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT PK 2595-2014	шт.	5	6536		32680		32680	–	35294

				–		–		–	2614	
9	2307-0101-0701	Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1239		1239		1239	–	1338
					–		–		–	99	
10	2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304
					–		–		–	171	
11	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
					–		–		–	358	
12	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	183,4	0,2	917	1	48	625	1665
					173,6	–	868	–	–	123	
13	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
14	1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	227,5	0,25	910	1	136	557	1584
					193,25	–	773	–	–	117	

15	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	4	393		1572		1572	–	1698
					–		–		–	126	
16	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44								
			шт.	7	121		847		847	–	915
					–		–		–	68	
17	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27								
			шт.	3	678		2034		2034	–	2197
					–		–		–	163	
18	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %								
			м	182,5	227,7	2,07	41556	378	9128	23083	69810
					175,62	0,05	32050	10	–	5171	
19	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	272084		2775		2775	–	2997
					–		–		–	222	
20	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1632	180023		29380		29380	–	31730
					–		–		–	2350	
21	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01275	120076		1531		1531	–	1653
					–		–		–	122	

	Итого по разделу 1					**249 642**				
Раздел 2 Силовое электрооборудование										
2.1 Оборудование										
22 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21878	2548	21878	2548	15142	3697	27621
				4188	947	4188	947	–	2046	
23 5108-0401-0751 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237746		237746		–	–	237746
				–		–		237746	–	
24 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5553	106	5553	106	2655	2033	8193
				2792	32	2792	32	–	607	
25 5108-0401-0214 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3174У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	128973		128973		–	–	128973
				–		–		128973	–	
26 2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	10489		10489		10489	–	11328

				–		–		–	839	
27 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
		шт.	1	12858	941	12858	941	9125	2245	16311
				2792	326	2792	326	–	1208	
28 5801-0101-0101 (пл) (об)	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3-0,24У1	шт	1	256250		256250		–	–	256250
				–		–		256250	–	
29 2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44									
		шт.	3	121		363		363	–	392
				–		–		–	29	
30 2404-0201-0652	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017									
		10 шт.	1,5	318		477		477	–	515
				–		–		–	38	
31 2306-1709-0501	Вводы кабельные гибкие									
		шт.	2	644		1288		1288	–	1391
				–		–		–	103	
32 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25									
		м	30	254		7620		7620	–	8230
				–		–		–	610	
33 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
		шт.	1	628	–	628	–	435	139	828
				193	–	193	–	–	61	
34 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %									
		м	20	76,7	0,85	1534	17	214	940	2672
				65,15	0,1	1303	2	–	198	

35 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %									
		м	233	227,71	2,08	53056	484	11653	29472	89130
				175,62	0,06	40919	14	–	6602	
36 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	142111		4349		4349	–	4697
				–		–		–	348	
37 2306-0131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03366	284714		9583		9583	–	10350
				–		–		–	767	
38 2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	101377		1034		1034	–	1117
				–		–		–	83	
39 2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	91874		6560		6560	–	7085
				–		–		–	525	
40 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0969	61753		5984		5984	–	6463
				–		–		–	479	
41 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	33513		513		513	–	554
				–		–		–	41	
42 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	241,05	2,25	9642	90	925	6215	17126
				215,68	0,13	8627	5	–	1269	
43 2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	40	104		4160		4160	–	4493
				–		–		–	333	

2.2 Кабельная эстакада

44 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,232	79754,31	14443,97	18503	3351	351	11507	32411
				63797,41	5090,52	14801	1181	–	2401	
45 2306-1710-1406	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	2952		35424		35424	–	38258
				–		–		–	2834	
46 2306-1710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	2436		29232		29232	–	31571
				–		–		–	2339	
47 2306-1710-1903	Поворот (45° и 90°) для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	1	3819		3819		3819	–	4125
				–		–		–	306	
48 2306-1710-2418	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	1	3455		3455		3455	–	3731
				–		–		–	276	
49 2306-1710-2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	8	7435		59480		59480	–	64238
				–		–		–	4758	
50 2306-1710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	13	675		8775		8775	–	9477
				–		–		–	702	
51 2306-1710-2201	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	13	247		3211		3211	–	3468
				–		–		–	257	
52 2306-1710-2570	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	628		16328		16328	–	17634

					–		–		–	1306
53	2306-1710-2209	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	12	494		5928		5928	–	6402
					–		–		–	474
54	2306-1710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	13	558		7254		7254	–	7834
					–		–		–	580
55	2404-0202-0703	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	144		3744		3744	–	4044
					–		–		–	300
2.3 Заземление и молниезащита										
56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,8	1672,44	–	28097	–	–	20230	52193
					1672,44	–	28097	–	–	3866	
57	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,8	872,86	–	14664	–	–	10558	27240
					872,86	–	14664	–	–	2018	
58	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	624,44	23,12	81177	3006	54475	17733	106823
					182,28	7,18	23696	933	–	7913	
59	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	462,47	16,63	27748	998	14251	9197	39901
					208,32	4,57	12499	274	–	2956	

60 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3351,75	156,25	26814	1250	18273	5513	34913
				911,38	45,75	7291	366	–	2586	
	Итого по разделу 2					**1 325 728**				
	- оборудование, тенге					622 969				
	Итого по смете					**1 575 370**				
	- оборудование, тенге					622 969				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3. Резервуар V=300м3 - 2 шт. Вентиляция									
1 1120-2601-0301	Фильтры панельные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	2	14061	332	28122	664	2406	24704	57052
				12526	78	25052	156	–	4226	
2 2305-0302-1801	Фильтры панельные, диаметром 200 мм	шт.	2	10647		21294		21294	–	22998
				–		–		–	1704	
3 2113-0816-3301	Хомут, d 193-200 мм	шт.	4	860		3440		3440	–	3715
				–		–		–	275	
4 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	16360,18	222	179962	2442	148684	28890	225561
				2621,45	58,55	28836	644	–	16708	
5 1312-0101-0510	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650 мм. Монтаж НР = 61 %	м трубопровода	3	43186,67	12199,33	129560	36598	226	65487	210651
				30912	4873,33	92736	14620	–	15604	

6	2301-0201-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 127 мм до 630 мм D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	59378		178134		178134	–	192385
					–		–		–	14251	
7	1109-0201-0203	Днище металлические. Защита листовой сталью НР = 69 %	т конструкций	0,03316	41314,84	7539,2	1370	250	156	707	2243
					29071,17	1809,41	964	60	–	166	
8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03316	277824		9213		9213	–	9950
					–		–		–	737	
9	2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	2	175		350		350	–	378
					–		–		–	28	
10	1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	14444	60	28888	120	26576	2174	33547
					1096	13	2192	26	–	2485	
11	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1756	21	3512	42	2564	904	4769
					453	8	906	16	–	353	
12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0122	1375573,77	514590,16	16782	6278	4378	7886	26642

				502131,15	150819,67	6126	1840	–	1973	
13 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8	17186,25	293,25	137490	2346	107782	27026	177676
				3420,25	27	27362	216	–	13161	
14 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	1,4922	288,17	1,34	430	2	404	17	482
				16,08	–	24	–	–	36	
15 1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	8	629	68,5	5032	548	2128	1994	7588
				294,5	33,5	2356	268	–	562	
16 2111-0403-2305	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	4	13679		54716		54716	–	59093
				–		–		–	4377	
17 1109-0501-0101	Покровной слой из тонколистовой стали НР = 69 %	м2	4	381,5	11,5	1526	46	56	996	2724
				356	5	1424	20	–	202	
18 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,0322	325632		10485		10485	–	11324
				–		–		–	839	

19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2199	86	4398	172	596	3583	8619
				1815	13	3630	26	–	638	
20 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
	Итого по смете					**1 057 396**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2. Водонапорная башня V=100м3, высотой ствола 18 м. Технологическое оборудование

1 1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1612,78	93,78	14515	844	1278	12415	29084
				1377	30,56	12393	275	–	2154	
2 2301-0301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	9331		83979		83979	–	90697
				–		–		–	6718	
3 1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	9	3047,33	326,11	27426	2935	299	15715	46592
				2688	174,44	24192	1570	–	3451	
4 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9	4832		43488		43488	–	46967

				–		–		–	3479	
5 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	9236	502	9236	502	1262	7452	18023
				7472	132	7472	132	–	1335	
6 5101-0101-1004 (об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	281681		281681		–	–	281681
				–		–		281681	–	
7 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4003	271	4003	271	521	3205	7785
				3211	59	3211	59	–	577	
8 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	1	26234		26234		26234	–	28333
				–		–		–	2099	
9 2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 80мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789		5789		5789	–	6252
				–		–		–	463	

10	2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837	1837	1837	–	1984
					–	–	–	147	
11	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	569	569	569	–	615
					–	–	–	46	
12	2302-0101-0239	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	11515	23030	23030	–	24872
					–	–	–	1842	
13	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1540	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	
14	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	751	1502	1502	–	1622
					–	–	–	120	

15	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	2	8196		16392		16392	–	17703
					–		–		–	1311	
16	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015								
			шт.	3	4472		13416		13416	–	14489
					–		–		–	1073	
17	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015								
			шт.	3	2624		7872		7872	–	8502
					–		–		–	630	
		Итого по смете					**626 864**				
		- оборудование, тенге					281 681				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3. Водонапорная башня V=100м3, высотой ствола 18 м. КИП и автоматика

1	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %									
			шт.	2	5236	1794,5	10472	3589	601	5789	17562
					3141	718	6282	1436	–	1301	
2	2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом	шт.	2	64704		129408		129408	–	139761
					–		–		–	10353	
3	2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм									
			шт.	2	159		318		318	–	343

				–		–		–	25	
4 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %									
		м	40	487,15	50,03	19486	2001	3944	10192	32052
				338,53	15,35	13541	614	–	2374	
5 2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
		м	40	472		18880		18880	–	20390
				–		–		–	1510	
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
		м кабеля	40	326,5	146,9	13060	5876	1808	5210	19732
				134,4	46,5	5376	1860	–	1462	
7 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм									
		1000 м	0,04	25654		1026		1026	–	1108
				–		–		–	82	
	Итого по смете					**230 948**				
	Итого по Акту					**2 695 157**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)		53 903			2 749 060				

НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	81 647	2 830 708
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	56 614	2 887 322
	Оборудование	904 650	3 791 972
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	2020 г. - 50% (Иинф = 1,000)		1 895 986
	2021 г. - 50% (Иинф = 1,002)		1 899 778
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	455 492	
	Всего по сметному расчету		**4 251 255**
	ИТОГО (скидка 10% от сметного расчета)	425 126	**3 826 130**
	ИТОГО (скидка 10% от договорной суммы генподрядчика)	382 613	**3 443 517**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.